KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.

# Prisliste modelår 2027-1

VAN TI

DK | DK

Opdateret: 11.11.2026

# VIGTIGE TEKNISKE OG JURIDISKE OPLYSNINGER

**I. Generelt**

Dette dokument er gyldigt fra og med juli 2026 for køretøjer i modelår 2027. Alle tidligere prislister, brochureoplysninger og tekniske data ophører med at være gyldige for de køretøjer, der er angivet i dette dokument. Der tages forbehold for fejl og trykfejl. Inden køb af et køretøj skal du indhente en omfattende rådgivning hos en autoriseret forhandler vedrørende oplysningerne i vores prislister og kataloger, eventuelle ændringer foretaget efter trykdatoen samt de emner, der er angivet nedenfor.

**II. Ekstraudstyr**
I enkelte tilfælde kan kombinationer af særlige ønsker udelukke hinanden.

**III. Billeder**
Enkelte billeder kan være vist med ekstraudstyr, der ikke er inkluderet i standardudstyret, og som kan bestilles mod merpris (ekstraudstyr). I enkelte tilfælde kan billederne også vise prototyper/studifoto/landevarianter, der ikke svarer til standardversionen, og som heller kan bestilles som specialudstyr. Små farveafvigelser i forhold til billederne i kataloget og den faktiske vogn kan ikke udelukkes fuldstændigt af trykningstekniske årsager. Dekorationerne, der er vist i kataloget, er ikke en del af vores sortiment.

**IV. Efterfølgende tilføjelser, ombygninger eller installationer**
For ikke at bringe din sikkerhed og dit køretøjs kørekort i fare, anbefaler vi, at du udelukkende lader en autoriseret forhandler udføre påbygninger, ombygninger eller installationer og insisterer på at bruge originale dele.

Efterfølgende ombygninger og installationer, såfremt disse er teknisk mulige, vil være forbundet med ekstra omkostninger.
Vi forbeholder os retten til at foretage rimelige ændringer i konstruktion, farver og udstyr, forudsat at disse tjener tekniske fremskridt og/eller sikkerhed. Vi forbeholder os ret til ændringer af udstyr, tekniske data, standardudstyr og priser. Efter indgåelse af kontrakt forbeholder vi os ret til at foretage rimelige tekniske ændringer inden for rammerne af konstruktionen, i det omfang det tjener den tekniske udvikling.
Der tages også forbehold for rimelige afvigelser i farve og kvalitet - også efter kontraktens indgåelse - i det omfang, det ikke kan undgås på grund af materialet. (f.eks. farveafvigelser på op til ca. 2,0 dE mellem maling på plader og maling på GRP/plast).

**Vigtige tekniske og lovmæssige henvisninger om campingvogne og vægtrelaterede oplysninger**

I trafikken er alle campingvogne kun godkendt til en bestemt maksimal vægt. Denne maksimale vægt må ikke overskrides ved kørsel. Derfor skal du være særligt opmærksom på de tekniske og lovmæssige bestemmelser til din campingvogns vægt, når du konfigurer din campingvogn og ved dit valg af ekstraudstyr („pakker", „udstyrsfunktioner" og „valgmuligheder") fra vores fabrikssortiment.

De lovmæssige bestemmelser til vægten på din campingvogn er indeholdt i Kommissionens gennemførselsforordning (EU) 2021/535 af 31. marts 2021 (indtil 06/2022: Kommissionens forordning (EU) Nr. 1230/2012 af 12. december 2012). For at informere dig så gennemskueligt og detaljeret som muligt om de vægtrelaterede oplysninger i forbindelse med konfigurationen, baserer følgende forklaringer og bemærkninger fra Knaus Tabbert AG på bestemmelserne i denne forordning. Læs nedenstående forklaringer og bemærkninger om de vægtrelaterede oplysninger omhyggeligt igennem, før du konfigurerer og bestiller din campingvogn. Vores forhandlere hjælper dig gerne med at vælge og konfigurere din campingvogn.

**Bemærkninger vedrørende køretøjets dimensioner**

De i de tekniske data angivne dimensioner for køretøjet (total længde, bredde og højde) er nominelle værdier, der er baseret på standardudstyret fra fabrikken for den pågældende grundplan. Disse oplysninger kan være underlagt produktionsbetingede tolerancer. De tilladte tolerancer følger – i overensstemmelse med reglerne for vægtangivelser – af de samme relevante EU-bestemmelser (især gennemførelsesforordning (EU) 2021/535; tidligere forordning (EU) nr. 1230/2012) og udgør op til ± 3 %.

Vær opmærksom på, at fabriksmontering af ekstraudstyr samt eftermontering af tilbehør (f.eks. tagklimaanlæg, markiser, antenner, cykelholdere eller tagbokse) kan ændre bilens ydre dimensioner. Især bilens samlede højde og længde kan blive større som følge af sådanne montering.

De faktiske ydre dimensioner på dit køretøj skal tages i betragtning i trafikken, især ved passage af højdebegrænsninger (f.eks. underføringer, broer, tunneler eller indkørsler til parkeringshuse), ved brug af færger samt ved valg af parkerings- og campingpladser. Det er dit ansvar at sikre, at køretøjet overholder de gældende tilladte dimensioner. Vi anbefaler, at du kender og tager højde for dit køretøjs faktiske ydre dimensioner, inklusive alt tilbehør, inden du kører af sted.

**1. Vognens største teknisk tilladte totalmasse**

Den „største teknisk tilladte totalmasse" for vognen er angivet i registreringsattestens del I (under pkt. F.1.) og angiver den største tilladte masse, som er oplyst af fabrikanten, og som din vogn må veje med last (f.eks. 3.500 kg). Denne vægt må ikke overskrides ved kørsel. Overskrides den største teknisk tilladte totalmasse, vil man ved kørsel i mange europæiske lande kunne få en bøde. I Tyskland er det strafbart at overskride den største teknisk tilladte totalmasse under kørsel, hvilket straffes med bøde. Vi anbefaler derfor, at du altid vejer din vogn, før du kører, og kontrollerer, at den overholder den største teknisk tilladte totalmasse. Det er dit ansvar at overholde den største teknisk tilladte totalmasse.

Den største teknisk tilladte totalmasse fremgår af de tekniske data for hvert enkelt grundrids.

**2. Vognens masse i køreklar stand**

„Masse i køreklar stand" betegner vognens vægt, karrosseri med standardudstyr fra fabrikken („basisudstyr" eller „serieudstyr"), inkl. 90 % fyldt brændstoftank af dens kapacitet i henhold til standard samt påfyldte drivmidler som f.eks. smørefedt, olier og kølevæsker, værktøj og lappekit til dæk, og førerens vægt som i følge loven er beregnet som en fast vægt på 75 kg.

Massen i køreklar stand vises for hvert grundrids i de tekniske data.

Følgende er inkluderet i massen i køreklar stand:

- vognens egenvægt samt karosseri inkl. påfyldte drivmidler som smøremidler, olier, kølevæsker, værktøj og lappekit til dæk
- standardudstyret, som vognen udstyres med fra fabrikkens side, dvs. den grundlæggende konfiguration af en vogn, som er udstyret med de elementer, der kræves iht. loven, herunder alle monterede elementer, uden at dette giver anledning til yderligere specifikationer af konfiguration og udstyr
- friskvandstanken, der er fyldt 100 % ved kørsel (vandtankens kapacitet er alt afhængig af køretøjsmodel ved kørsel begrænset til 10, 20 eller 40 liter) og en aluminiumsgasflaske, der er fyldt 100 % med en vægt på 16 kg
- brændstoftanken, der er fyldt 90 % iht. serieudstyret inkl. brændstof
- føreren, hvis vægt er fastsat til 75 kg.

Vær opmærksom på, at der ved oplysningerne om masse i køreklar stand i de tekniske data er tale om beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til ± 5 %. Disse lovmæssigt tilladte tolerancer kan have indflydelse på din vogns reelle masse og dermed også på henholdsvis lasten og nyttelastens masse. Derfor skal du ubetinget indkalkulere disse tolerancer ved konfigurationen af din vogn.

**3. Køretøjets reelle masse**

„Køretøjets reelle masse" betegner vognens masse i køreklar stand, plus massen af det fabriksmonterede ekstraudstyr på en bestemt vogn.

**4. Førerens og passagernes masse**

„Førerens masse" beregnes til en fast værdi på 75 kg. uafhængigt af førerens faktiske vægt. Da førerens masse allerede er inkluderet i massen i køreklar stand, medberegnes den ikke ved de tilladte passagerers masse.

„Passagernes masse" fastsættes ud fra det tilladte personantal under kørsel, der er fastlagt i typegodkendelsen fra fabrikantens side, minus den faste værdi på 75 kg, der er beregnet for førerens masse.

Det tilladte personantal under kørsel fremgår af de tekniske data for hvert grundrids.

Passagernes masse beregnes ligeledes som en fast værdi på 75 kg pr. passager uanset deres faktiske vægt. Ved en vogn med et tilladt personantal på 4 under kørsel udgør passagernes masse altså 225 kg (3*75 kg).

**5. Standardudstyr og ekstraudstyr**

„Standardudstyr" („basisudstyr" eller „serieudstyr") betegner den grundlæggende konfiguration af en vogn, der er udstyret med alle de elementer, der kræves i henhold til loven, herunder alle elementer. som er monteret uden at det giver anledning til nogen yderligere specifikationer af konfiguration eller udstyr.

Du får oplysninger om standardudstyret („basisudstyr" eller „serieudstyr") for det grundrids, som du vælger i forbindelse med den valgte konfiguration.

„Ekstraudstyr" („pakker", „udstyrsegenskaber" og „valgmuligheder") er elementer, der ikke er medtaget i standardudstyret, der er monteret på en vogn på fabrikantens ansvar, og som kan bestilles af kunden. Intet ekstraudstyr i denne forstand er andet tilbehør, som er monteret af dig eller forhandleren efter udlevering af vognen fra fabrikanten.

Du får oplysninger om de (udstyrs)pakker, udstyrsfunktioner og valgmuligheder, der kan bestilles fra fabrikkens side til det grundrids, som du har valgt i forbindelse med konfigurationen.

Vær opmærksom på, at montering af ekstraudstyr altid vil reducere nyttelastens masse (jf. afsnit 6). Hvilken masse for ekstraudstyr, der maksimalt kan vælges til hvilket grundrids, fremgår af oplysningerne om de enkelte vogngrundrids (jf. afsnit 7).

**6. Nyttelast og den minimale masse af nyttelasten**

„Nyttelastens masse" beregnes ved at fratrække massen i køreklar stand, passagerernes masse og ekstraudstyrets maksimale masse, der er fastsat af fabrikanten, fra den største teknisk tilladte totalmasse.

EU-lovgivningen foreskriver en fast „minimal masse af nyttelasten“ for autocampere, som giver plads til bagage og andre ting, som ikke er tilbehør monteret af fabrikanten. Denne må ikke overskrides ved konfigurationen af din vogn og beregnes ved hjælp af følgende formel:

Den minimale masse af nyttelastens masse i kg ≥ 10 * (n + L)
hvor: „n“ = er det maksimale antal passagerer plus føreren og „L“ = er den samlede længde på vognen i meter.

**7. Den maksimale masse for ekstraudstyr**

For at sikre at den lovmæssigt fastsatte minimale masse af nyttelasten overholdes, fastsættes den „maksimale masse for ekstraudstyr“ af fabrikanten for hvert grundrids. Her er der tale om den masse, der er til rådighed for valgfrit ekstraudstyr fra fabrikken („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“) under overholdelse af den lovmæssigt fastsatte minimale masse af nyttelasten.

Knaus Tabbert AG beregner den maksimale masse for ekstraudstyret ved at trække massen i køreklar stand, passagernes masse og den minimale masse af nyttelasten fra den største teknisk tilladte totalmasse.

Ved masse i køreklar stand er der dog tale om beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til ± 5 % (jf. afsnit 2.). Forekomsten af disse produktionsbetingede tolerancer kan, hvis den beregnede tilgængelige masse til ekstraudstyr udnyttes, medføre at den minimale masse af nyttelasten faktisk ikke overholdes.

For at forhindre en sådan underskridelse af den minimale masse af nyttelasten tager Knaus Tabbert AG derfor hensyn til de tilladte vægtafvigelser, som erfaringsmæssigt har vist kan forekomme for hvert grundrids, når den maksimale masse for ekstraudstyret bestemmes.

Desuden tages der højde for udstyrsfunktioner i landevarianter/specialmodeller, som ikke er en del af standardudstyret, når den maksimale masse for ekstraudstyret beregnes.

Hvis den maksimale masse af ekstraudstyret overskrides på grund af valget af ekstraudstyr, har du i forbindelse med konfigurationen (afhængigt af grundrids) mulighed for at vælge en opvejning af din campingvogn, reducere antallet af tilladte siddepladser og/eller fravælge ekstraudstyr for at kunne fortsætte konfigurationen. Sker dette ikke, kan du ikke fortsætte konfigurationen og dermed heller ikke bestillingen af din vogn.

**8. Lovmæssigt tilladte tolerancer ved beregning af vægtangivelserne**

For oplysningerne om masse i køreklar stand i de tekniske data gælder, at der i den forbindelse er tale om beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til ± 5 %. Disse produktionsbetingede tolerancer på op til ± 5 % er lovmæssigt tilladte og er resultatet af anvendelsen af naturlige materialer som f.eks. træ samt de anvendte fremstillingsprocesser hos nogle leverandører. På trods af de optimerede produktionsprocesser kan det ikke udelukkes, at der forekommer afvigelser i vægten på grund af de anvendte materialer. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har direkte indvirkning på din vogns reelle masse og dermed også på den mulige lasteevne hhv. den resterende masse af nyttelasten, bør du tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.

*Eksempel:*

| | |
|---|---|
| Masse i køreklar stand iht. de tekniske data: | 2.968 kg |
| Lovmæssigt tilladt tolerance på ± 5 %: | 148 kg |
| Lovmæssigt tilladt spænd i masse i køreklar stand | 2.820 til 3.116 kg |

Bestiller du vognen ud fra ovenstående eksempel med ekstraudstyr, der har en totalvægt på 150 kg, fås en masse af nyttelast på 180 kg på grund af den nominelle værdi for massen i køreklar stand, som fremgår af de tekniske data. Den faktiske lastemulighed kan dog på grund af de lovmæssigt tilladte tolerancer afvige fra denne værdi. Hvis din vogns masse i køreklar stand f.eks. ligger 1 % højere end den nominelle værdi, der fremgår af de tekniske data, reduceres lastemuligheden fra 180 kg til 151 kg:


*Eksempel:*

| | |
|---|---|
| 3.500 kg | Største teknisk tilladt totalmasse |
| - 2.998 kg | Vognens reelle vægt i køreklar stand (+ 1 % i forhold til den vægt på 2.968 kg, der er angivet i de tekniske data) |
| - 3*75 kg | Passagernes masse |
| - 150 kg | Bestilt ekstraudstyr til den konkret konfigurerede vogn |
| = 127 kg | Resterende lastemulighed (vigtigt: Den resterende lastemulighed skal være større end den minimale masse af nyttelasten, jf. afsnit 6.) |

Vi anbefaler derfor, at du vejer din læssede vogn før hver tur, og kontrollerer, at den overholder den største teknisk tilladte totalmasse. Denne kontrol er dit ansvar som fører af vognen.

### Vigtige bemærkninger

Bemærk venligst ved valg og konfiguration af dit køretøj, at fabriksmonteret ekstraudstyr øger køretøjets faktiske masse og reducerer nyttelasten. Den vægt, der er angivet på de følgende sider for ekstraudstyret ("pakker", "udstyrsfunktioner" og "tilvalg"), svarer til mervægten i forhold til standardudstyret for den pågældende grundplan. Den samlede vægt af det konfigurerede ekstraudstyr må ikke overstige den af fabrikanten fastlagte maksimale masse for ekstraudstyr som angivet i de tekniske data. Dette er en for hver grundplan beregnet værdi, hvormed Knaus Tabbert AG som fabrikant fastlægger, hvor stor en masse der maksimalt er til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Den i de tekniske data angivne "masse i køreklar stand" er en beregnet nominel værdi, der er underlagt produktionsbetingede variationer på op til ± 5 %. Disse produktionsbetingede tolerancer på op til ± 5 % er retligt tilladt og anføres separat i de tekniske data efter den beregnede værdi. Da disse lovligt tilladte tolerancer direkte påvirker dit køretøjs faktiske masse og dermed også den maksimale masse for ekstraudstyr, bør du absolut indregne disse ved konfigurationen af dit køretøj. Den af fabrikanten fastlagte maksimale masse for ekstraudstyr skal sikre, at den lovpligtige såkaldte mindste nyttelast for bagage og øvrigt tilbehør efter levering af et køretøj fra fabrikanten faktisk er til rådighed for lastning. Øges køretøjets faktiske masse ved valg af ekstraudstyr i en sådan grad, at der beregnet mellem den faktiske køretøjsmasse og den teknisk tilladte totalvægt ikke længere er tilstrækkelig lastemulighed for transport af de godkendte passagerer samt mindste nyttelast, har du inden for rammerne af konfigurationen i princippet (afhængigt af grundplanen) mulighed for at vælge en køretøjsvægtopgradering (omregistrering til højere tilladt totalvægt), vælge en reduktion af antallet af godkendte siddepladser under kørsel og/eller fravælge ekstraudstyr for at kunne fortsætte konfigurationen. Sker dette ikke, kan konfigurationen og dermed også bestillingsprocessen for dit køretøj ikke fortsættes. Udførlige tekniske og juridiske oplysninger om emnet "køretøjsvægte" finder du fra side 2 samt på "configurator.knaus.com".





| Tekniske data | 550 MF | 650 MEG |
|---|---|---|
| Listepris i DKK inkl. 25% moms | 804.700,- | 803.200,- |
| FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 hk); forhjulstræk; Euro 6e-bis (Afhængigheder: ABH200, Bemærkninger: H724) | s | o |
| FIAT Ducato 3.500 kg*** (88 kW / 120 hk); forhjulstræk; Euro 6e-bis (Afhængigheder: ABH032, Bemærkninger: H724) | - | s |
| **SPECIFIKATIONER** | | |
| Chassis | FIAT | FIAT |
| Motoreffekt | 103 kW / 140 PS | 88 kW / 120 PS |
| Gearkasse | man. | man. |
| Totallængde (cm) | 599 | 696 |
| Bredde (udvendig) (cm) | 220 | 220 |
| Bredde (indvendig) (cm) | 205 | 205 |
| Højde (udvendig) (cm) | 276 | 276 |
| Højde (indvendig) (cm) | 196 | 196 |
| Køreklar vægt (kg) (Bemærkninger: H140) | 2.690 (2.555 - 2.824) | 2.865 (2.721 - 3.008) |
| Teknisk tilladt totalvægt (kg) | 3.500 | 3.500 |
| Maks. nyttelast (kg) | 467 | 262 |
| Maks vægt påhængsvogn | 2.000 | 2.000 |
| Teknisk tilladt totalvægt | 5.500 | 5.500 |
| Akselafstand | 345 | 380 |
| Dækstørrelse | 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R | 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R |
| Fælgstørrelse | 6J x 15 Stahl Fiat | 6J x 15 Stahl Fiat |
| Antal personer tilladt under kørsel | 4 | 4 |

*** Den angivne vægt er den teknisk tilladte totalmasse. Yderligere information samt juridiske og tekniske bemærkninger om emnet «køretøjsvægte» findes fra side 2 i denne prisliste og på «configurator.knaus.com».

Bemærk venligst oplysningerne og afhængighederne fra side 21.

| Tekniske data | 550 MF | 650 MEG |
|---|---|---|
| Sovepladser (Bemærkninger: H141) | 2 | 3 |
| Maksimale antal sovepladser (Bemærkninger: H142) | 2 | 3 |
| 3-punkts sikkerhedsseler | 2 | 2 |
| Maksimale antal selepladser | 4 | 4 |
| **OPBYGNING** | | |
| KNAUS panorama vindue (front) | 3 | 3 |
| Indgangsdør (bredde x højde) | 60 x 195 | 70 x 195 |
| Tagtykkelse | 32 | 32 |
| Vægtykkelse | 31 | 31 |
| Bundtykkelse | 40 | 40 |
| **BEBOELSE** | | |
| 3-punkts sikkerhedssele i kørselsretning | 2 | 2 |
| Sengemål front (cm) (Bemærkninger: H192) | – | 195 x 115 x 41 |
| Sengemål bag (cm) (Bemærkninger: H192) | 194 x 140/105 | 201 x 85;<br>201 x 77 |
| Enkeltseng | – | s |
| Fransk dobbeltseng | s | – |
| **VAND** | | |
| Spildevandsvolumen (liter) | 95 | 95 |
| Friskvandsvolumen (liter) (Bemærkninger: H711, H712B) | 95 | 95 |
| Anbefalet liter i friskvandstank ved ved kørsel | 10 | 10 |
| **KØKKEN** | | |
| Køleskab (liter) | 98 | 142 |
| **ELFORSYNING** | | |
| Bodelsbatteri | 80 | 80 |
| Antal 230 V stikdåser | 5 | 5 |
| Antal USB stikdåse | 1 | 1 |

*** Den angivne vægt er den teknisk tilladte totalmasse. Yderligere information samt juridiske og tekniske bemærkninger om emnet «køretøjsvægte» findes fra side 2 i denne prisliste og på «configurator.knaus.com».

Bemærk venligst oplysningerne og afhængighederne fra side 21.

| Art. nr. | I pakke / tilvalg | | kg | Listepris [DKK]* | 550 MF | 650 MEG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Basiskøretøj / Vægtforhøjelser** | | | | |
| | | **Motor / Gear** | | | | |
| | | **3.500 kg Chassis light** | | | | |
| 204363-01 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** (88 kW / 120 hk); forhjulstræk; Euro 6e-bis (Afhængigheder: ABH032, Bemærkninger: H724) | | | - | s |
| 204364-01 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 hk); forhjulstræk; Euro 6e-bis (Afhængigheder: ABH200, Bemærkninger: H724) | | 29.501,- | s | o |
| 204365-01 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW / 180 hk); forhjulstræk; Euro 6e-bis (Afhængigheder: ABH200, ABH034, Bemærkninger: H724) | | 62.802,- | - | o |
| | | **Hevy Duty motor** | | | | |
| 203116 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** (120 kW / 160 hk); forhjulstræk; Euro 6e (Afhængigheder: ABH023, ABH200, Bemærkninger: H724) | 35 | 15.001,- | o | - |
| 203116 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** (120 kW / 160 hk); forhjulstræk; Euro 6e (Afhængigheder: ABH023, ABH200, Bemærkninger: H724) | 35 | 44.503,- | - | o |
| 203114 | | FIAT Ducato 4.000 kg*** (120 kW / 160 hk); forhjulstræk; Euro 6e (Afhængigheder: ABH023, ABH199, Bemærkninger: H724) | 60 | 61.604,- | - | o |
| | | **Gear** | | | | |
| 202826 | | 6-trins manuel gearkasse | | | s | s |
| 204383 | | 8-trins automatisk gearkasse (Afhængigheder: ABH023, ABH200) | 35 | 41.980,- | o | o |
| | | **Opvejning** | | | | |
| 201781-01 | | Vægtforhøjelse fra 3.500 kg*** til 3.650 kg*** (Afhængigheder: ABH013, Bemærkninger: H724) | | 4.280,- | o | o |
| 201781-02 | | Vægtforhøjelse fra 3.500 kg*** til 3.850 kg*** (Afhængigheder: ABH197, Bemærkninger: H724) | | 4.280,- | o | o |
| | | **Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedie / Navigation** | | | | |
| 202844 | | Chassis til venstrekørsel | | | s | s |
| 200394 | | Støtteben i bag | 4 | 4.880,- | - | o |
| 204487 | 203114, 203116, 204383 | verstärkte Achsen und Bremsanlage (Afhængigheder: ABH204) | 25 | | o | o |
| | | **Lakering** | | | | |
| 202852-01 | | Chassis lakering: Hvid | | | s | s |
| 203720-01 | | Spoiler (skid-plate) (Afhængigheder: ABH027) | | 970,- | o | o |
| 202139 | | Forlygter med sort ramme | | | s | s |
| 204384 | | Kølergrillafdækning i karrosserifarve, lakeret | | | s | s |
| 204390 | | Kølergitter sort lakeret | | 1.130,- | o | o |
| 202853 | | Kofanger front, ulakeret grå | | | s | s |
| 201788 | | Kofanger front, lakeret i bilens farve (Afhængigheder: ABH015) | 1 | 5.580,- | o | o |
| | | **Dæk og fælge** | | | | |
| 152828 | | 15" dæk | | | s | s |
| 202132 | 203114, 203116, 204383 | 16" dæk (Afhængigheder: ABH020, ABH198) | 10 | | o | o |
| 203808 | | Helårsdæk. Velegnet til alle årstider, specielt udviklet til autocampere og Camper Vans | | | s | s |
| 212561-01 | | Stålfælge (Afhængigheder: ABH041) | | | s | s |
| 200868 | | Hjulkapsler i KNAUS design (Afhængigheder: ABH196) | 2 | 1.020,- | o | o |
| 201815 | | Alufælge til standarddæk (Afhængigheder: ABH016, ABH100) | | 9.480,- | o | o |
| | | **Klima / Interiør** | | | | |
| 200176 | | Aircondition i førerhus - manuelt inkl. pollenfilter og visning af udendørs temperatur | | | s | s |
| 201686 | | Klimaanlæg i førerhus - automatisk (merpris i forhold til manuel aircondition) | | 5.290,- | o | o |
| 201862 | | Førerairbag | | | s | s |
| 200501 | | Airbag, passagerside | | | s | s |
| 201952-01 | | Justerbart førersæde, højde | | | s | s |
| 201952 | | Justerbart passagersæde, højde | | | s | s |
| 201519-01 | | Rat og gearknop i techno-læder | | 2.450,- | o | o |
| 203730 | | Instrumentpanel med aluminiumdetaljer | | 1.230,- | o | o |
| 200975-01 | | Originale FIAT Captainchair sæder med armlæn | | | s | s |
| 204386 | | Opbevaringsbakke under førersædet | | | s | s |
| 201789 | | Tilpasset sædebetræk i høj kvalitet til fører-/ passagersædet i KNAUS design | | 7.950,- | o | o |
| 200633 | | Drejbare førersæder | | | s | s |
| 202392 | | Sædevarme i fører- og passager side | 1 | 8.990,- | o | o |
| 203734 | | Opvarmet forrude | 1 | 5.810,- | o | o |
| 550610 | | Mørklægning i førerhus (front/sideruder) | 4 | 9.310,- | o | o |
| | | **Assistentsystemer** | | | | |

*** Den angivne vægt er den teknisk tilladte totalmasse. Yderligere information samt juridiske og tekniske bemærkninger om emnet «køretøjsvægte» findes fra side 2 i denne prisliste og på «configurator.knaus.com».

Bemærk venligst oplysningerne og afhængighederne fra side 21.
* Listepris = Listepris i DKK inkl. 25% moms

| Art. nr. | I pakke / tilvalg | | kg | Listepris [DKK]* | 550 MF | 650 MEG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200567 | | Fartpilot | | | s | s |
| 204387 | | Adaptiv fartpilot > 30 km/t (Afhængigheder: ABH203) | | 7.100,- | o | o |
| 202871 | | ESP | | | s | s |
| 202872 | | Hill Holder (bakke-start-assistent) | | | s | s |
| 202873 | | ABS | | | s | s |
| 202874 | | Elektronisk startspærre | | | s | s |
| 202876 | | Elektromekanisk servostyring | | | s | s |
| 203755 | | Trailer Stability Control System | | | s | s |
| 203756 | | Post Kollision Bremse System | | | s | s |
| 222881 | | Sidevindsassistent | | | s | s |
| 201787 | | Trækkrafthjælp "Traktion Plus", inklusive nedkørselsassistent | | | s | s |
| 202150 | | dæktryk overvågningssystem | | | s | s |
| 202879 | | Nødbremseassistent | | | s | s |
| 204691 | | Aktiv vejbaneassistent | | | s | s |
| 204692 | | Træthedsregistrering | | | s | s |
| 204693 | | Intelligent hastighedsassistent med trafikskilt-genkendelse | | | s | s |
| 202164 | | Rain and light sensors with automatic dimming | | 3.700,- | o | o |
| 203729 | | Elektrisk parkeringsbremse | -9 | 6.680,- | o | o |
| | | **Lys / Teknik** | | | | |
| 200178-01 | | Tågeforlygter med kurvelys (Afhængigheder: ABH011) | 2 | 2.160,- | o | o |
| 201043 | | Reservehjul | 35 | 3.660,- | o | o |
| 204388 | | Brændstoftank 60 liter | | | s | s |
| 202712 | | Brændstoftank 90 liter | | 1.150,- | o | o |
| 203731 | | Nøglefri (Entry&Go) (Afhængigheder: ABH201, ABH202) | 1 | 6.870,- | o | o |
| 202891 | | Nøgle med fjernbetjening til låsning og oplåsning af førerhusdøre | | | s | s |
| 202227 | | Ekstra bilnøgle med fjernbetjening | | 440,- | o | o |
| 202892-02 | | Elektriske vinduer (fører og passager side) | | | s | s |
| 200488 | | El sidespejl | | | s | s |
| 202901-01 | | Kørelys i standard forlygter | | | s | s |
| 203723 | | Fuld-LED forlygter (nær- fjern- og blinklys) (Afhængigheder: ABH029) | | 11.400,- | o | o |
| | | **Multimedie / Navigation** | | | | |
| 250233-02 | | Radio forberedelse inkl. 2 højttalere i opholdsrum | | | s | s |
| 204389 | | Forberedelse til multimedier | | | s | s |
| 204672 | | 7" mediecenter med Apple CarPlay og Android Auto | | | s | s |
| 204695 | | Fiat bakkamera | | | s | s |
| 203727 | | Induktiv opladningsplade til mobiltelefon (kræver mobiltelefon der har denne funktion) (Afhængigheder: ABH031) | | 2.990,- | o | o |
| 203725 | | Virtuelt cockpit (Afhængigheder: ABH030) | | 6.650,- | o | o |
| | | **Transportsystemer** | | | | |
| 102273-01 | | Maksimal belastning i garage: 113 kg | | | s | s |
| 102273 | 200188 | Maksimal belastning i garage: 250 kg | 20 | 15.120,- | o | o |
| 200188 | | Anhængertræk Starr (Afhængigheder: ABH012, ABH067) | 46 | 19.230,- | o | o |
| 203933 | | Forberedelse til træk | | | s | s |
| 102514 | | THULE LIFT V16, manuel - cykelstativ til 2 cykler (bag) (Bemærkninger: H157) | 17 | 9.660,- | o | o |
| 102515 | | THULE LIFT V16, manuel - cykelstativ til 3 cykler (bag) (Bemærkninger: H157) | 18 | 10.580,- | o | o |
| | | **Bodelsdøre** | | | | |
| 102839 | | Dør: KNAUS KOMFORT: med auto-låsesystem, udelt, med dobbelt tætning, uden vindue, 2 stk. foldbare tøjkroge | | | s | s |
| 102564 | | Dør: KNAUS PREMIUM: Flerpunktslåsning, dobbelt pakning, skjulte hængsler, åbningsbegrænsning / dørlåsning med gasfjeder, vindue med plisse-mørklægning, integreret paraplyrum, applikationer i høj kvalitet, multifunktionel taske i KNAUS design (Afhængigheder: ABH009) | 2 | 8.470,- | o | o |
| 102610 | | Dør: KNAUS EKSKLUSIV: med vindue og integreret Coming Home belysning, flerpunktslåsninger, skjulte hængsler, åbningsbegrænsning / dørlåsning ved hjælp af gasfjeder, dobbelt tætning, læderpåføring i høj kvalitet, elektr. centrallås, integreret paraplyrum, multifunktionel lomme (Afhængigheder: ABH009, ABH195) | 2 | 11.320,- | o | o |
| 102577 | 102564, 102610 | Multifunktionel taske i KNAUS -designet egnet som en del af døren KNAUS COMFORT (Afhængigheder: ABH010) | | 1.020,- | o | o |
| 100602 | | Myggenetsdør | 4 | 5.390,- | o | o |
| 100212 | | Elektrisk indgangstrin | 7 | 6.720,- | o | o |
| 102840 | | 1-nøgle system | | | s | s |
| | | **Serviceklapper / Garagedøre** | | | | |

*** Den angivne vægt er den teknisk tilladte totalmasse. Yderligere information samt juridiske og tekniske bemærkninger om emnet «køretøjsvægte» findes fra side 2 i denne prisliste og på «configurator.knaus.com».

Bemærk venligst oplysningerne og afhængighederne fra side 21.
* Listepris = Listepris i DKK inkl. 25% moms

| Art. nr. | I pakke / tilvalg | | kg | Listepris [DKK]* | 550 MF | 650 MEG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102911 | | Serviceklapper og garageklapper med 1-hånds betjening | | | s | s |
| | | **Front** | | | | |
| 102915-13 | | KNAUS Serviceboks tilgængelig udefra: inkl. vandpåfyldning; Frisk / spildevandshane; 230 V Euro udvendig tilslutning | | | s | - |
| 102915-14 | | KNAUS Serviceboks tilgængeligt udefra inkl.vandpåfyldning; vandhane til ferskvand | | | - | s |
| 102916-04 | | Serviceklap til Service-boks 70 x 40 cm, front venstre | | | s | s |
| | | **Midt** | | | | |
| 102914-14 | | Gaskasse med låg og træbund | | | s | s |
| 102914-10 | | Gaskasse til 2 gasflasker med 11 kg kapacitet | | | s | s |
| | | **Bag** | | | | |
| 100526-15 | | Garagedør 80 x 110 cm, venstre | 6 | 5.980,- | - | o |
| 100526-16 | | Garagedør 80 x 110 cm, højre | | | - | s |
| 100526-14 | | Garagedør 80 x 80 cm, højre | | | s | - |
| | | **Vinduer / Tagluger / Udluftning** | | | | |
| 102923-04 | | Vindue med dobbelt-glas, tonet, oplukkeligt (med myggenet og mørklægning) | | | s | s |
| 101820 | | Rammevinduer SEITZ S7P | | 10.950,- | o | o |
| | | **Front** | | | | |
| 102619-01 | | Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (front) | | | s | s |
| 551778-01 | | Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, klar med belysning (front) | 8 | 8.110,- | o | o |
| 101721 | | Oplukkeligt vindue med myggenet og mørklægning i front (top) | 10 | 9.000,- | o | o |
| | | **Midt** | | | | |
| 102619-02 | 101944 | Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (midt) | | | - | s |
| | | **Bag** | | | | |
| 102619-03 | | Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag) | | | s | s |
| 101944 | | Panorama tagrude 130 x 45 cm med myggenet og mørklægning (bag) (Afhængigheder: ABH006, ABH194) | 15 | 7.840,- | - | o |
| 101019-02 | | Oplukkeligt vindue 70 x 40 cm (bag venstre) | 6 | 4.500,- | - | o |
| | | **Toiletrum / Baderum** | | | | |
| 100960-04 | | Tagluge 28 x 28 cm med myggenet (toiletrum) | | | s | s |
| | | **Beklædning / Grafik** | | | | |
| | | **Materialer** | | | | |
| 102926-13 | | Top over førerhus i LFI (Long fiber Injection) - teknologi | | | s | s |
| 102926-18 | | FOLDXPAND Koncept - bagende i fuld plastik med indbygget lygtekonsol | | | s | s |
| 100887 | | GFK tag med reduceret følsomhed over for hagl | | | s | s |
| 102926-06 | | Alu-glatplade, hvid | | | s | s |
| 102928-05 | | Modstandsdygtig undervognsbelægning | | | s | s |
| | | **Dekor** | | | | |
| 103760-01 | | KNAUS Logo i front og bag, sort/crome | | | o | o |
| | | **Belysning / Teknik** | | | | |
| 102933-01 | | KNAUS CATEYE-evolution - baglygte med eksklusiv nattesignatur og dynamiske blinklys i LED-teknologi | | | s | s |
| 102933-02 | | Nummerplade lys i LED-teknologi | | | s | s |
| 102933-13 | | 3. bremselys i LED-teknologi | | | s | s |
| 252937 | | Forteltslampe i LED med bevægelsessensor | | | s | s |
| | | **Møbler / Overflader** | | | | |
| 552940-10 | | Møbeldekor: Maara Teak Tiberino | | | s | s |
| 552944-03 | | Stærk vinyl gulvbelægning, Wood Style | | | s | s |
| 552941-16 | | Møbellåger med soft-close-funktion | | | s | s |
| | | **Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler** | | | | |
| | | **Bodel** | | | | |
| 552960-01 | | M-siddegruppe med væghængt bord inkl. bordforlængelse | | | s | s |
| 551770 | | L siddegruppe inkl. teleskop søjlebord (kan forskydes i alle retninger | 8 | 4.950,- | o | o |
| 552247-01 | | Isofix-System til standard sæde. Til 1 barnestol | 5 | 3.410,- | o | o |
| | | **Soverum** | | | | |
| 552945-01 | | EvoPore HRC madras, kun faste senge | | | s | s |
| 552574 | | EvoPore HRC-madras inkl. WaterGEL-top, kun faste senge | 6 | 5.600,- | o | o |
| 551796 | | Sengeudvidelse | 2 | 5.640,- | - | o |
| 552198 | | Ombygning af siddegruppen | | | - | s |

*** Den angivne vægt er den teknisk tilladte totalmasse. Yderligere information samt juridiske og tekniske bemærkninger om emnet «køretøjsvægte» findes fra side 2 i denne prisliste og på «configurator.knaus.com».

Bemærk venligst oplysningerne og afhængighederne fra side 21.
* Listepris = Listepris i DKK inkl. 25% moms

| Art. nr. | I pakke / tilvalg | | kg | Listepris [DKK]* | 550 MF | 650 MEG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551234 | | Udvidelse af seng i fodenden, fransk seng | 2 | 1.890,- | o | - |
| 552369 | | Stræklagen-faconsyet til 2 sovepladser (faste senge) | 1 | 1.130,- | o | o |
| | | **Hyndestof / Tekstiler** | | | | |
| | | **Hyndestof** | | | | |
| 552335-01 | | Hyndestof: TURIN | | | s | s |
| 552188-04 | | Hyndestof: ACTIVE ROCK | | 5.230,- | o | o |
| 552188-15 | | Hyndestof: ACTIVE PINE | | 5.230,- | o | o |
| | | **COZY HOME består af: 2 puder med betræk, 2 plaider og bordløber** | | | | |
| 550660-15 | | COZY HOME-pakken URBAN SAND | 3 | 2.600,- | o | o |
| 550660-16 | | COZY HOME-pakken NORDIC DOTS | 3 | 2.600,- | o | o |
| 550660-17 | | COZY HOME-pakken SCANDIC GREEN | 3 | 2.600,- | o | o |
| | | **Stof** | | | | |
| 201074 | | Gulvmåtte-sæt i førerhus i KNAUS design | 2 | 1.360,- | o | o |
| 550235 | | Gulvtæppe i opholdsrum | 6 | 5.390,- | o | o |
| | | **Køkkenområde / Bad** | | | | |
| | | **Køkkenområde** | | | | |
| 402985-05 | | 2-blus gaskomfur inkl. glasafdækning, vask i rustfri stål (Afhængigheder: ABH050) | | | s | s |
| 400369-01 | | Bageovn med grill (indbygget i køkken) | 13 | 10.010,- | - | o |
| 552941-17 | | Køkkenskuffer med soft-close-funktion | | | s | s |
| 402991-09 | | Køleskab 98 liter | | | s | - |
| 402767 | | Køleskab 142 liter | | | - | s |
| 402417 | | Automatisk energivalg til køleskab (AES) | | | s | s |
| 402995 | | Gennemsigtig kapselholder til kaffekapsler inkl. 230 V stikkontakt til arkiveringsplade ved siden af indgangsdøren | | | - | s |
| | | **Badeområde** | | | | |
| 453502-07 | | Armatur i førsteklasses kvalitet | | | s | s |
| 453509-07 | | Sammenklappelig tøjstang i toiletrum eller i bruser | | | s | s |
| 453505-16 | | Komfort badeværelse med bruser og håndvask | | | - | s |
| 453505-15 | | Langsgående baderum med bruser | | | s | - |
| 453503-01 | | Bænktoilet Thetford | | | s | - |
| 453503-03 | | Kassette-toilet DOMETIC - drejeligt | | | - | s |
| | | **Gas / Varme / Klima / Vandforsyning** | | | | |
| | | **Gas** | | | | |
| 302973 | | Gasanlæg 30 mbar | | | s | s |
| 302974 | | Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK | | | s | s |
| 302978 | | Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK | | | s | s |
| 301057 | | Fjernbetjening TRUMA Duo Control (inkl. Eis Ex) (Afhængigheder: ABH047) | | 2.250,- | o | o |
| 301957 | | TRUMA Duo kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængigheder: ABH048) | 1 | 5.680,- | o | o |
| 551327 | | Røgalarm | | 450,- | o | o |
| 300518 | | Udvendig gastilslutning (gas-stik) | 1 | 3.050,- | o | o |
| | | **Varme / Klima** | | | | |
| 551054 | | Blæservarme 12 V | | | s | s |
| 351166 | | Varmeovn TRUMA Combi 6 | | | s | s |
| 351274 | | Varmeovn TRUMA Combi E | 1 | 9.620,- | o | o |
| 550825 | | Elektrisk gulvtemperering | 8 | 9.660,- | o | o |
| 352059 | | TRUMA CP-Plus digitalt kontrolpanel for opvarmning | | 1.700,- | o | o |
| 450740 | | Isoleret spildevandstank, mulighed for opvarmning | 2 | 4.040,- | o | o |
| 554394 | | DOMETIC FJZ4 2200 FS klimaanlæg, hvid (Afhængigheder: ABH056, ABH057, Bemærkninger: H145) | 30 | 31.840,- | o | o |
| | | **Vandforsyning** | | | | |
| 453510-01 | | Vandforsyning med dykpumpe | | | s | s |
| 453510-03 | | Varmtvandforsyning med et grebs blandingsbatteri | | | s | s |
| 453510-07 | | Vandrør placeret i isoleret område | | | s | s |
| | | **Elektronik / Multimedie / Sikkerhed** | | | | |
| | | **Elektronik** | | | | |
| 253523-02 | | Strømforsyning/Indvendigbelysning med 230 V og 12 V | | | s | s |
| 253526-04 | | Netværksbaseret elektrisk system inklusive centralt kontrolpanel med display til status for batterierne / frisk- og spildevandstank / strømtilslutning | | | s | s |

*** Den angivne vægt er den teknisk tilladte totalmasse. Yderligere information samt juridiske og tekniske bemærkninger om emnet «køretøjsvægte» findes fra side 2 i denne prisliste og på «configurator.knaus.com».

Bemærk venligst oplysningerne og afhængighederne fra side 21.
* Listepris = Listepris i DKK inkl. 25% moms


| Art. nr. | I pakke / tilvalg | | kg | Listepris [DKK]* | 550 MF | 650 MEG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253534-06 | | Indvendig belysning komplet LED | | | s | s |
| 252654 | | Touch-panel med intuitivt betjeningskoncept af netværkskomponenter i stedet for standard kontrolpanel, inklusive inden- og udendørs temperatursensorer | | 4.540,- | o | o |
| 232667-01 | | Oplader med 25A opladningskapacitet, egnet til litiumbatterier | | | s | s |
| 253530 | | Automatsikring | | | s | s |
| 251949-02 | | USB-stikdåse i front (1 stk.) | | | s | s |
| 252723 | | Ladebooster til indbygget batteri | | | s | s |
| 252524 | | Ambientebelysning inklusive køkkenpaneler i arbejdsoverfladen | 3 | 6.150,- | o | o |
| 253517 | | 230 V SCHUKO stikdåse, universal | | | s | s |
| 250072-06 | | 230 V SCHUKO stikdåse ekstra i køkken | | 1.200,- | o | o |
| 252729 | | 230 V SCHUKO stikdåse ekstra i garage | | | s | s |
| 254702 | | LiFePO4-bodelsbatteri (i stedet for standardbatteri) (100 Ah) (Afhængigheder: ABH207, ABH045) | -12 | 11.270,- | o | o |
| 254705 | | Ekstra LiFePO4-bodelsbatteri (100 Ah) (Afhængigheder: ABH208, ABH046, ABH045) | 12 | 12.410,- | o | o |
| 251757 | | Batterisensor til indbygget batteri (Afhængigheder: ABH205) | | 4.500,- | o | o |
| 253802 | | Solcelleanlæg (100 W) (Afhængigheder: ABH182) | 9 | 13.430,- | o | - |
| 253782 | | Solcelleranlæg (200 W) (Afhængigheder: ABH206) | 17 | 21.570,- | - | o |
| | | **Multimedie** | | | | |
| 253609 | | 27" SMART TV med HD tuner (Afhængigheder: ABH043) | 4 | 12.860,- | o | o |
| 252479 | | TV forberedelse i soveafdelingen | 1 | 1.130,- | o | o |
| 252405 | | TV holder | 3 | 4.440,- | o | o |
| 253651 | | Udvendig LTE / WIFI-antenne | 3 | 11.270,- | o | o |
| | | **Markiser / Markise tilbehør** | | | | |
| | | **Markise THULE OMNISTOR** | | | | |
| 500892 | | Markise 305 x 250 cm - hvid | 26 | 13.160,- | o | - |
| 501333 | | Markise 405 x 250 cm - hvid | 31 | 14.920,- | - | o |
| | | **Køretøjsdokumenter** | | | | |
| 953542-09 | | Instruktionsbog (DK) | | | s | s |
| 951036 | | COC Papirer | | 3.110,- | o | o |
| | | **Tilbehør** | | | | |
| 953543 | | Tætshedssikring 10 år | | | s | s |

*** Den angivne vægt er den teknisk tilladte totalmasse. Yderligere information samt juridiske og tekniske bemærkninger om emnet «køretøjsvægte» findes fra side 2 i denne prisliste og på «configurator.knaus.com».

Bemærk venligst oplysningerne og afhængighederne fra side 21.
* Listepris = Listepris i DKK inkl. 25% moms

### Vigtige bemærkninger

Bemærk venligst ved valg og konfiguration af dit køretøj, at fabriksmonteret ekstraudstyr øger køretøjets faktiske masse og reducerer nyttelasten. Den vægt, der er angivet på de følgende sider for ekstraudstyret ("pakker", "udstyrsfunktioner" og "tilvalg"), svarer til mervægten i forhold til standardudstyret for den pågældende grundplan. Den samlede vægt af det konfigurerede ekstraudstyr må ikke overstige den af fabrikanten fastlagte maksimale masse for ekstraudstyr som angivet i de tekniske data. Dette er en for hver grundplan beregnet værdi, hvormed Knaus Tabbert AG som fabrikant fastlægger, hvor stor en masse der maksimalt er til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Den i de tekniske data angivne "masse i køreklar stand" er en beregnet nominel værdi, der er underlagt produktionsbetingede variationer på op til ± 5 %. Disse produktionsbetingede tolerancer på op til ± 5 % er retligt tilladt og anføres separat i de tekniske data efter den beregnede værdi. Da disse lovligt tilladte tolerancer direkte påvirker dit køretøjs faktiske masse og dermed også den maksimale masse for ekstraudstyr, bør du absolut indregne disse ved konfigurationen af dit køretøj. Den af fabrikanten fastlagte maksimale masse for ekstraudstyr skal sikre, at den lovpligtige såkaldte mindste nyttelast for bagage og øvrigt tilbehør efter levering af et køretøj fra fabrikanten faktisk er til rådighed for lastning. Øges køretøjets faktiske masse ved valg af ekstraudstyr i en sådan grad, at der beregnet mellem den faktiske køretøjsmasse og den teknisk tilladte totalvægt ikke længere er tilstrækkelig lastemulighed for transport af de godkendte passagerer samt mindste nyttelast, har du inden for rammerne af konfigurationen i princippet (afhængigt af grundplanen) mulighed for at vælge en køretøjsvægtopgradering (omregistrering til højere tilladt totalvægt), vælge en reduktion af antallet af godkendte siddepladser under kørsel og/eller fravælge ekstraudstyr for at kunne fortsætte konfigurationen. Sker dette ikke, kan konfigurationen og dermed også bestillingsprocessen for dit køretøj ikke fortsættes. Udførlige tekniske og juridiske oplysninger om emnet "køretøjsvægte" finder du fra side 2 samt på "configurator.knaus.com".





| Tekniske data | 550 MF | 650 MEG |
|---|---|---|
| Listepris i DKK inkl. 25% moms | 824.700,- | 855.400,- |
| FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 hk); forhjulstræk; Euro 6e-bis (Afhængigheder: ABH200, Bemærkninger: H724) | s | s |
| **SPECIFIKATIONER** | | |
| Chassis | FIAT | FIAT |
| Motoreffekt | 103 kW / 140 PS | 103 kW / 140 PS |
| Gearkasse | man. | man. |
| Totallængde (cm) | 599 | 696 |
| Bredde (udvendig) (cm) | 220 | 220 |
| Bredde (indvendig) (cm) | 205 | 205 |
| Højde (udvendig) (cm) | 276 | 276 |
| Højde (indvendig) (cm) | 196 | 196 |
| Køreklar vægt (kg) (Bemærkninger: H140) | 2.690 (2.555 - 2.824) | 2.865 (2.721 - 3.008) |
| Teknisk tilladt totalvægt (kg) | 3.500 | 3.500 |
| Maks. nyttelast (kg) | 371 | 149 |
| Maks vægt påhængsvogn | 2.000 | 2.000 |
| Teknisk tilladt totalvægt | 5.500 | 5.500 |
| Akselafstand | 345 | 380 |
| Dækstørrelse | 225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen | 225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen |
| Fælgstørrelse | 6J x 16 H2, 6J x 16 H2 Alu Fiat | 6J x 16 H2, 6J x 16 H2 Alu Fiat |
| Antal personer tilladt under kørsel | 4 | 4 |
| Sovepladser (Bemærkninger: H141) | 2 | 3 |
| Maksimale antal sovepladser (Bemærkninger: H142) | 2 | 3 |

*** Den angivne vægt er den teknisk tilladte totalmasse. Yderligere information samt juridiske og tekniske bemærkninger om emnet «køretøjsvægte» findes fra side 2 i denne prisliste og på «configurator.knaus.com».

Bemærk venligst oplysningerne og afhængighederne fra side 21.

| Tekniske data | 550 MF | 650 MEG |
|---|---|---|
| 3-punkts sikkerhedsseler | 2 | 2 |
| Maksimale antal selepladser | 4 | 4 |
| **OPBYGNING** | | |
| KNAUS panorama vindue (front) | 3 | 4 |
| Indgangsdør (bredde x højde) | 60 x 195 | 70 x 195 |
| Tagtykkelse | 32 | 32 |
| Vægtykkelse | 31 | 31 |
| Bundtykkelse | 40 | 40 |
| **BEBOELSE** | | |
| 3-punkts sikkerhedssele i kørselsretning | 2 | 2 |
| Sengemål front (cm) (Bemærkninger: H192) | – | 195 x 115 x 41 |
| Sengemål bag (cm) (Bemærkninger: H192) | 194 x 140/105 | 201 x 85;<br>201 x 77 |
| Enkeltseng | – | s |
| Fransk dobbeltseng | s | – |
| **VAND** | | |
| Spildevandsvolumen (liter) | 95 | 95 |
| Friskvandsvolumen (liter) (Bemærkninger: H711, H712B) | 95 | 95 |
| Anbefalet liter i friskvandstank ved ved kørsel | 10 | 10 |
| **KØKKEN** | | |
| Køleskab (liter) | 98 | 142 |
| **ELFORSYNING** | | |
| Bodelsbatteri | 80 | 80 |
| Antal 230 V stikdåser | 6 | 6 |
| Antal USB stikdåse | 1 | 1 |

*** Den angivne vægt er den teknisk tilladte totalmasse. Yderligere information samt juridiske og tekniske bemærkninger om emnet «køretøjsvægte» findes fra side 2 i denne prisliste og på «configurator.knaus.com».

Bemærk venligst oplysningerne og afhængighederne fra side 21.

# VAN TI VANSATION (2027)

| Art. nr. | | Listepris [DKK]* |
|---|---|---|
| 210140 | Navigations-Paket 10" | |
| 201686 | Klimaanlæg i førerhus - automatisk (merpris i forhold til manuel aircondition) | 5.290,- |
| 203725 | Virtuelt cockpit | 6.650,- |
| 203727 | Induktiv opladningsplade til mobiltelefon (kræver mobiltelefon der har denne funktion) | 2.990,- |
| 204681 | 10" FIAT navigationsenhed | 12.750,- |
| | Samlet pris for enkeltoptioner | 27.680,- |
| | Pakkepris | 24.920,- |
| | Besparelse | 2.760,- |

| Art. nr. | | Listepris [DKK]* |
|---|---|---|
| 210059 | Lys-pakke (-9 kg) | |
| 202164 | Rain and light sensors with automatic dimming | 3.700,- |
| 203723 | Fuld-LED forlygter (nær- fjern- og blinklys) | 11.400,- |
| 203729 | Elektrisk parkeringsbremse | 6.680,- |
| | Samlet pris for enkeltoptioner | 21.780,- |
| | Pakkepris | 18.090,- |
| | Besparelse | 3.690,- |

| Art. nr. | | Listepris [DKK]* |
|---|---|---|
| 210028 | Lounge-pakke | |
| 201686 | Klimaanlæg i førerhus - automatisk (merpris i forhold til manuel aircondition) | 5.290,- |
| 203725 | Virtuelt cockpit | 6.650,- |
| 203727 | Induktiv opladningsplade til mobiltelefon (kræver mobiltelefon der har denne funktion) | 2.990,- |
| | Samlet pris for enkeltoptioner | 14.930,- |
| | Pakkepris | 13.540,- |
| | Besparelse | 1.390,- |

Bemærk venligst oplysningerne og afhængighederne fra side 21.
* Listepris = Listepris i DKK inkl. 25% moms

# VAN TI VANSATION (2027)

| Art. nr. | | Listepris [DKK]* |
|---|---|---|
| 225030 | Energy Plus-Pakke (-12 kg) | |
| 252654 | Touch-panel med intuitivt betjeningskoncept af netværkskomponenter i stedet for standard kontrolpanel, inklusive inden- og udendørs temperatursensorer | 4.540,- |
| 254702 | LiFePO4-bodelsbatteri (i stedet for standardbatteri) (100 Ah) | 11.270,- |
| | Samlet pris for enkeltoptioner | 15.810,- |
| | Pakkepris | 13.090,- |
| | Besparelse | 2.720,- |

Bemærk venligst oplysningerne og afhængighederne fra side 21.
* Listepris = Listepris i DKK inkl. 25% moms

| Art. nr. | I pakke / tilvalg | | kg | Listepris [DKK]* | 550 MF | 650 MEG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Basiskøretøj / Vægtforhøjelser** | | | | |
| | | **Motor / Gear** | | | | |
| | | **3.500 kg Chassis light** | | | | |
| 204364-01 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 hk); forhjulstræk; Euro 6e-bis (Afhængigheder: ABH200, Bemærkninger: H724) | | | s | s |
| 204365-01 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW / 180 hk); forhjulstræk; Euro 6e-bis (Afhængigheder: ABH200, ABH034, Bemærkninger: H724) | | 33.300,- | - | o |
| | | **Gear** | | | | |
| 202826 | | 6-trins manuel gearkasse | | | s | s |
| 204383 | | 8-trins automatisk gearkasse (Afhængigheder: ABH023, ABH200) | 35 | 41.980,- | o | o |
| | | **Opvejning** | | | | |
| 201781-01 | | Vægtforhøjelse fra 3.500 kg*** til 3.650 kg*** (Afhængigheder: ABH013, Bemærkninger: H724) | | 4.280,- | o | o |
| | | **Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedie / Navigation** | | | | |
| 202844 | | Chassis til venstrekørsel | | | s | s |
| 200394 | | Støtteben i bag | 4 | 4.880,- | - | o |
| 204487 | 204383 | verstärkte Achsen und Bremsanlage (Afhængigheder: ABH204) | 25 | | o | o |
| | | **Lakering** | | | | |
| 202852-01 | | Chassis lakering: Hvid | | | s | s |
| 201786-01 | | Chassis i metallic-lakering: Campovolo grå | | 9.680,- | o | o |
| 203720-01 | | Spoiler (skid-plate) (Afhængigheder: ABH027) | | | s | s |
| 202139 | | Forlygter med sort ramme | | | s | s |
| 204390 | | Kølergitter sort lakeret | | | s | s |
| 201788 | | Kofanger front, lakeret i bilens farve (Afhængigheder: ABH015) | | | s | s |
| | | **Dæk og fælge** | | | | |
| 202132 | 204383 | 16" dæk (Afhængigheder: ABH020, ABH198) | | | s | s |
| 203808 | | Helårsdæk. Velegnet til alle årstider, specielt udviklet til autocampere og Camper Vans | | | s | s |
| 201815 | | Alufælge til standarddæk (Afhængigheder: ABH016, ABH100) | | | s | s |
| | | **Klima / Interiør** | | | | |
| 200176 | | Aircondition i førerhus - manuelt inkl. pollenfilter og visning af udendørs temperatur | | | s | s |
| 201686 | 210028, 210140 | Klimaanlæg i førerhus - automatisk (merpris i forhold til manuel aircondition) | | 5.290,- | o | o |
| 201862 | | Førerairbag | | | s | s |
| 200501 | | Airbag, passagerside | | | s | s |
| 201952-01 | | Justerbart førersæde, højde | | | s | s |
| 201952 | | Justerbart passagersæde, højde | | | s | s |
| 201519-01 | | Rat og gearknop i techno-læder | | | s | s |
| 203730 | | Instrumentpanel med aluminiumdetaljer | | | s | s |
| 200975-01 | | Originale FIAT Captainchair sæder med armlæn | | | s | s |
| 204386 | | Opbevaringsbakke under førersædet | | | s | s |
| 201789 | | Tilpasset sædebetræk i høj kvalitet til fører-/ passagersædet i KNAUS design | | | s | s |
| 200633 | | Drejbare førersæder | | | s | s |
| 202392 | | Sædevarme i fører- og passager side | 1 | 8.990,- | o | o |
| 203734 | | Opvarmet forrude | 1 | 5.810,- | o | o |
| 550610 | | Mørklægning i førerhus (front/sideruder) | | | s | s |
| | | **Assistentsystemer** | | | | |
| 200567 | | Fartpilot | | | s | s |
| 204387 | | Adaptiv fartpilot > 30 km/t (Afhængigheder: ABH203) | | 7.100,- | o | o |
| 202871 | | ESP | | | s | s |
| 202872 | | Hill Holder (bakke-start-assistent) | | | s | s |
| 202873 | | ABS | | | s | s |
| 202874 | | Elektronisk startspærre | | | s | s |
| 202876 | | Elektromekanisk servostyring | | | s | s |
| 203755 | | Trailer Stability Control System | | | s | s |
| 203756 | | Post Kollision Bremse System | | | s | s |
| 222881 | | Sidevindsassistent | | | s | s |
| 201787 | | Trækkrafthjælp "Traktion Plus", inklusive nedkørselsassistent | | | s | s |
| 202150 | | dæktryk overvågningssystem | | | s | s |

*** Den angivne vægt er den teknisk tilladte totalmasse. Yderligere information samt juridiske og tekniske bemærkninger om emnet «køretøjsvægte» findes fra side 2 i denne prisliste og på «configurator.knaus.com».

Bemærk venligst oplysningerne og afhængighederne fra side 21.
* Listepris = Listepris i DKK inkl. 25% moms

| Art. nr. | I pakke / tilvalg | | kg | Listepris [DKK]* | 550 MF | 650 MEG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202879 | | Nødbremseassistent | | | s | s |
| 204691 | | Aktiv vejbaneassistent | | | s | s |
| 204692 | | Træthedsregistrering | | | s | s |
| 204693 | | Intelligent hastighedsassistent med trafikskilt-genkendelse | | | s | s |
| 202164 | 210059 | Rain and light sensors with automatic dimming | | 3.700,- | o | o |
| 203729 | 210059 | Elektrisk parkeringsbremse | -9 | 6.680,- | o | o |
| | | **Lys / Teknik** | | | | |
| 200178-01 | | Tågeforlygter med kurvelys (Afhængigheder: ABH011) | | | s | s |
| 201043 | | Reservehjul | 35 | 3.660,- | o | o |
| 202712 | | Brændstoftank 90 liter | | | s | s |
| 203731 | | Nøglefri (Entry&Go) (Afhængigheder: ABH201, ABH202) | 1 | 6.870,- | o | o |
| 202891 | | Nøgle med fjernbetjening til låsning og oplåsning af førerhusdøre | | | s | s |
| 202227 | | Ekstra bilnøgle med fjernbetjening | | | s | s |
| 202892-02 | | Elektriske vinduer (fører og passager side) | | | s | s |
| 200488 | | El sidespejl | | | s | s |
| 202901-01 | | Kørelys i standard forlygter | | | s | s |
| 203723 | 210059 | Fuld-LED forlygter (nær- fjern- og blinklys) (Afhængigheder: ABH029) | | 11.400,- | o | o |
| | | **Multimedie / Navigation** | | | | |
| 250233-02 | | Radio forberedelse inkl. 2 højttalere i opholdsrum | | | s | s |
| 204389 | | Forberedelse til multimedier | | | s | s |
| 204672 | | 7" mediecenter med Apple CarPlay og Android Auto | | | s | s |
| 204681 | 210140 | 10" FIAT navigationsenhed (Afhængigheder: ABH040) | 2 | 12.750,- | o | o |
| 204695 | | Fiat bakkamera | | | s | s |
| 203727 | 210028, 210140 | Induktiv opladningsplade til mobiltelefon (kræver mobiltelefon der har denne funktion) (Afhængigheder: ABH031) | | 2.990,- | o | o |
| 203725 | 210028, 210140 | Virtuelt cockpit (Afhængigheder: ABH030) | | 6.650,- | o | o |
| | | **Transportsystemer** | | | | |
| 102273-01 | | Maksimal belastning i garage: 113 kg | | | s | s |
| 102273 | 200188 | Maksimal belastning i garage: 250 kg | 20 | 15.120,- | o | o |
| 200188 | | Anhængertræk Starr (Afhængigheder: ABH012, ABH067) | 46 | 19.230,- | o | o |
| 203933 | | Forberedelse til træk | | | s | s |
| 102514 | | THULE LIFT V16, manuel - cykelstativ til 2 cykler (bag) (Bemærkninger: H157) | 17 | 9.660,- | o | o |
| 102515 | | THULE LIFT V16, manuel - cykelstativ til 3 cykler (bag) (Bemærkninger: H157) | 18 | 10.580,- | o | o |
| | | **Pakker** | | | | |
| 210140 | | Navigations-Paket 10" (Afhængigheder: ABH059) | | 24.920,- | o | o |
| 210059 | | Lys-pakke | -9 | 18.090,- | o | o |
| 210028 | | Lounge-pakke (Afhængigheder: ABH058) | | 13.540,- | o | o |
| 225030 | | Energy Plus-Pakke | -12 | 13.090,- | o | o |
| | | **Bodelsdøre** | | | | |
| 102839 | | Dør: KNAUS KOMFORT: med auto-låsesystem, udelt, med dobbelt tætning, uden vindue, 2 stk. foldbare tøjkroge | | | s | s |
| 102564 | | Dør: KNAUS PREMIUM: Flerpunktslåsning, dobbelt pakning, skjulte hængsler, åbningsbegrænsning / dørlåsning med gasfjeder, vindue med plisse-mørklægning, integreret paraplyrum, applikationer i høj kvalitet, multifunktionel taske i KNAUS design (Afhængigheder: ABH009) | 2 | 8.470,- | o | o |
| 102610 | | Dør: KNAUS EKSKLUSIV: med vindue og integreret Coming Home belysning, flerpunktslåsninger, skjulte hængsler, åbningsbegrænsning / dørlåsning ved hjælp af gasfjeder, dobbelt tætning, læderpåføring i høj kvalitet, elektr. centrallås, integreret paraplyrum, multifunktionel lomme (Afhængigheder: ABH009, ABH195) | 2 | 11.320,- | o | o |
| 102577 | 102564, 102610 | Multifunktionel taske i KNAUS -designet egnet som en del af døren KNAUS COMFORT (Afhængigheder: ABH010) | | 1.020,- | o | o |
| 100602 | | Myggenetsdør | | | s | s |
| 100212 | | Elektrisk indgangstrin | 7 | 6.720,- | o | o |
| 102840 | | 1-nøgle system | | | s | s |
| | | **Serviceklapper / Garagedøre** | | | | |
| 102911 | | Serviceklapper og garageklapper med 1-hånds betjening | | | s | s |
| | | **Front** | | | | |
| 102915-13 | | KNAUS Serviceboks tilgængelig udefra: inkl. vandpåfyldning; Frisk / spildevandshane; 230 V Euro udvendig tilslutning | | | s | - |
| 102915-14 | | KNAUS Serviceboks tilgængeligt udefra inkl.vandpåfyldning; vandhane til ferskvand | | | - | s |
| 102916-04 | | Serviceklap til Service-boks 70 x 40 cm, front venstre | | | s | s |
| | | **Midt** | | | | |

*** Den angivne vægt er den teknisk tilladte totalmasse. Yderligere information samt juridiske og tekniske bemærkninger om emnet «køretøjsvægte» findes fra side 2 i denne prisliste og på «configurator.knaus.com».

Bemærk venligst oplysningerne og afhængighederne fra side 21.
* Listepris = Listepris i DKK inkl. 25% moms

| Art. nr. | I pakke / tilvalg | | kg | Listepris [DKK]* | 550 MF | 650 MEG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102914-14 | | Gaskasse med låg og træbund | | | s | s |
| 102914-10 | | Gaskasse til 2 gasflasker med 11 kg kapacitet | | | s | s |
| | | **Bag** | | | | |
| 100526-15 | | Garagedør 80 x 110 cm, venstre | | | - | s |
| 100526-16 | | Garagedør 80 x 110 cm, højre | | | - | s |
| 100526-14 | | Garagedør 80 x 80 cm, højre | | | s | - |
| | | **Vinduer / Tagluger / Udluftning** | | | | |
| 102923-04 | | Vindue med dobbelt-glas, tonet, oplukkeligt (med myggenet og mørklægning) | | | s | s |
| 101820 | | Rammevinduer SEITZ S7P | | 10.950,- | o | o |
| | | **Front** | | | | |
| 551778-01 | | Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, klar med belysning (front) | | | s | s |
| 101721 | | Oplukkeligt vindue med myggenet og mørklægning i front (top) | | | s | s |
| | | **Midt** | | | | |
| 102619-02 | 101944 | Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (midt) | | | - | s |
| | | **Bag** | | | | |
| 102619-03 | | Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag) | | | s | s |
| 101944 | | Panorama tagrude 130 x 45 cm med myggenet og mørklægning (bag) (Afhængigheder: ABH006, ABH194) | 15 | 7.840,- | - | o |
| 101019-02 | | Oplukkeligt vindue 70 x 40 cm (bag venstre) | | | - | s |
| | | **Toiletrum / Baderum** | | | | |
| 100960-04 | | Tagluge 28 x 28 cm med myggenet (toiletrum) | | | s | s |
| | | **Beklædning / Grafik** | | | | |
| | | **Materialer** | | | | |
| 102926-13 | | Top over førerhus i LFI (Long fiber Injection) - teknologi | | | s | s |
| 102926-18 | | FOLDXPAND Koncept - bagende i fuld plastik med indbygget lygtekonsol | | | s | s |
| 100887 | | GFK tag med reduceret følsomhed over for hagl | | | s | s |
| 102926-06 | | Alu-glatplade, hvid | | | s | s |
| 102928-05 | | Modstandsdygtig undervognsbelægning | | | s | s |
| | | **Dekor** | | | | |
| 103551-02 | | Dekal: VANSATION | | | s | s |
| 103760-01 | | KNAUS Logo i front og bag, sort/crome | | | o | o |
| | | **Belysning / Teknik** | | | | |
| 102933-01 | | KNAUS CATEYE-evolution - baglygte med eksklusiv nattesignatur og dynamiske blinklys i LED-teknologi | | | s | s |
| 102933-02 | | Nummerplade lys i LED-teknologi | | | s | s |
| 102933-13 | | 3. bremselys i LED-teknologi | | | s | s |
| 252937 | | Forteltslampe i LED med bevægelsessensor | | | s | s |
| | | **Møbler / Overflader** | | | | |
| 552940-10 | | Møbeldekor: Maara Teak Tiberino | | | s | s |
| 552944-03 | | Stærk vinyl gulvbelægning, Wood Style | | | s | s |
| 552941-16 | | Møbellåger med soft-close-funktion | | | s | s |
| | | **Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler** | | | | |
| | | **Bodel** | | | | |
| 552960-01 | | M-siddegruppe med væghængt bord inkl. bordforlængelse | | | s | s |
| 551770 | | L siddegruppe inkl. teleskop søjlebord (kan forskydes i alle retninger | 8 | 4.950,- | o | o |
| 552247-01 | | Isofix-System til standard sæde. Til 1 barnestol | 5 | 3.410,- | o | o |
| | | **Soverum** | | | | |
| 552945-01 | | EvoPore HRC madras, kun faste senge | | | s | s |
| 552574 | | EvoPore HRC-madras inkl. WaterGEL-top, kun faste senge | 6 | 5.600,- | o | o |
| 551796 | | Sengeudvidelse | | | - | s |
| 552198 | | Ombygning af siddegruppen | | | - | s |
| 551234 | | Udvidelse af seng i fodenden, fransk seng | | | s | - |
| 552369 | | Stræklagen-faconsyet til 2 sovepladser (faste senge) | 1 | 1.130,- | o | o |
| | | **Hyndestof / Tekstiler** | | | | |
| | | **Hyndestof** | | | | |
| 552188-04 | | Hyndestof: ACTIVE ROCK | | 5.230,- | o | o |
| 552335-55 | | Special hyndestof "VANSATION" - WINTER WHITE | | | s | s |

*** Den angivne vægt er den teknisk tilladte totalmasse. Yderligere information samt juridiske og tekniske bemærkninger om emnet «køretøjsvægte» findes fra side 2 i denne prisliste og på «configurator.knaus.com».

Bemærk venligst oplysningerne og afhængighederne fra side 21.
* Listepris = Listepris i DKK inkl. 25% moms

| Art. nr. | I pakke / tilvalg | | kg | Listepris [DKK]* | 550 MF | 650 MEG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **COZY HOME består af: 2 puder med betræk, 2 plaider og bordløber** | | | | |
| 550660-15 | | COZY HOME-pakken URBAN SAND | 3 | 2.600,- | o | o |
| 550660-16 | | COZY HOME-pakken NORDIC DOTS | 3 | 2.600,- | o | o |
| 550660-17 | | COZY HOME-pakken SCANDIC GREEN | 3 | 2.600,- | o | o |
| | | **Stof** | | | | |
| 201074 | | Gulvmåtte-sæt i førerhus i KNAUS design | 2 | 1.360,- | o | o |
| 550235 | | Gulvtæppe i opholdsrum | 6 | 5.390,- | o | o |
| | | **Køkkenområde / Bad** | | | | |
| | | **Køkkenområde** | | | | |
| 402985-05 | | 2-blus gaskomfur inkl. glasafdækning, vask i rustfri stål (Afhængigheder: ABH050) | | | s | s |
| 400369-01 | | Bageovn med grill (indbygget i køkken) | 13 | 10.010,- | - | o |
| 552941-17 | | Køkkenskuffer med soft-close-funktion | | | s | s |
| 402991-09 | | Køleskab 98 liter | | | s | - |
| 402767 | | Køleskab 142 liter | | | - | s |
| 402417 | | Automatisk energivalg til køleskab (AES) | | | s | s |
| 402995 | | Gennemsigtig kapselholder til kaffekapsler inkl. 230 V stikkontakt til arkiveringsplade ved siden af indgangsdøren | | | - | s |
| | | **Badeområde** | | | | |
| 453502-07 | | Armatur i førsteklasses kvalitet | | | s | s |
| 453509-07 | | Sammenklappelig tøjstang i toiletrum eller i bruser | | | s | s |
| 453505-16 | | Komfort badeværelse med bruser og håndvask | | | - | s |
| 453505-15 | | Langsgående baderum med bruser | | | s | - |
| 453503-01 | | Bænktoilet Thetford | | | s | - |
| 453503-03 | | Kassette-toilet DOMETIC - drejeligt | | | - | s |
| | | **Gas / Varme / Klima / Vandforsyning** | | | | |
| | | **Gas** | | | | |
| 302973 | | Gasanlæg 30 mbar | | | s | s |
| 302974 | | Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK | | | s | s |
| 302978 | | Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK | | | s | s |
| 301057 | | Fjernbetjening TRUMA Duo Control (inkl. Eis Ex) (Afhængigheder: ABH047) | | 2.250,- | o | o |
| 301957 | | TRUMA Duo kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængigheder: ABH048) | 1 | 5.680,- | o | o |
| 551327 | | Røgalarm | | 450,- | o | o |
| 300518 | | Udvendig gastilslutning (gas-stik) | 1 | 3.050,- | o | o |
| | | **Varme / Klima** | | | | |
| 551054 | | Blæservarme 12 V | | | s | s |
| 351166 | | Varmeovn TRUMA Combi 6 | | | s | s |
| 351274 | | Varmeovn TRUMA Combi E | 1 | 9.620,- | o | o |
| 550825 | | Elektrisk gulvtemperering | 8 | 9.660,- | o | o |
| 352059 | | TRUMA CP-Plus digitalt kontrolpanel for opvarmning | | | s | s |
| 450740 | | Isoleret spildevandstank, mulighed for opvarmning | | | s | s |
| 554394-01 | | Aircondition DOMETIC FJZ4 2200 FS, sort (Afhængigheder: ABH056, ABH057, Bemærkninger: H145) | 30 | 31.840,- | o | o |
| | | **Vandforsyning** | | | | |
| 453510-01 | | Vandforsyning med dykpumpe | | | s | s |
| 453510-03 | | Varmtvandforsyning med et grebs blandingsbatteri | | | s | s |
| 453510-07 | | Vandrør placeret i isoleret område | | | s | s |
| | | **Elektronik / Multimedie / Sikkerhed** | | | | |
| | | **Elektronik** | | | | |
| 253523-02 | | Strømforsyning/Indvendigbelysning med 230 V og 12 V | | | s | s |
| 253526-04 | | Netværksbaseret elektrisk system inklusive centralt kontrolpanel med display til status for batterierne / frisk- og spildevandstank / strømtilslutning | | | s | s |
| 253534-06 | | Indvendig belysning komplet LED | | | s | s |
| 252654 | 225030 | Touch-panel med intuitivt betjeningskoncept af netværkskomponenter i stedet for standard kontrolpanel, inklusive inden- og udendørs temperatursensorer | | 4.540,- | o | o |
| 232667-01 | | Oplader med 25A opladningskapacitet, egnet til litiumbatterier | | | s | s |
| 253530 | | Automatsikring | | | s | s |
| 251949-02 | | USB-stikdåse i front (1 stk.) | | | s | s |
| 252723 | | Ladebooster til indbygget batteri | | | s | s |

*** Den angivne vægt er den teknisk tilladte totalmasse. Yderligere information samt juridiske og tekniske bemærkninger om emnet «køretøjsvægte» findes fra side 2 i denne prisliste og på «configurator.knaus.com».

Bemærk venligst oplysningerne og afhængighederne fra side 21.
* Listepris = Listepris i DKK inkl. 25% moms

| Art. nr. | I pakke / tilvalg | | kg | Listepris [DKK]* | 550 MF | 650 MEG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 252524 | | Ambientebelysning inklusive køkkenpaneler i arbejdsoverfladen | | | s | s |
| 253517 | | 230 V SCHUKO stikdåse, universal | | | s | s |
| 250072-06 | | 230 V SCHUKO stikdåse ekstra i køkken | | | s | s |
| 252729 | | 230 V SCHUKO stikdåse ekstra i garage | | | s | s |
| 254702 | 225030 | LiFePO4-bodelsbatteri (i stedet for standardbatteri) (100 Ah) (Afhængigheder: ABH207, ABH045) | -12 | 11.270,- | o | o |
| 254705 | | Ekstra LiFePO4-bodelsbatteri (100 Ah) (Afhængigheder: ABH208, ABH046, ABH045) | 12 | 12.410,- | o | o |
| 251757 | | Batterisensor til indbygget batteri (Afhængigheder: ABH205) | | 4.500,- | o | o |
| 253802 | | Solcelleanlæg (100 W) (Afhængigheder: ABH182) | 9 | 13.430,- | o | - |
| 253782 | | Solcelleranlæg (200 W) (Afhængigheder: ABH206) | 17 | 21.570,- | - | o |
| | | **Multimedie** | | | | |
| 253609 | | 27" SMART TV med HD tuner (Afhængigheder: ABH043) | 4 | 12.860,- | o | o |
| 254632 | | Kabelforberedelse til TV (opholdsstue) | | | s | s |
| 252479 | | TV forberedelse i soveafdelingen | | | s | s |
| 252405 | | TV holder | | | s | s |
| 253651 | | Udvendig LTE / WIFI-antenne | 3 | 11.270,- | o | o |
| | | **Markiser / Markise tilbehør** | | | | |
| | | **Markise THULE OMNISTOR** | | | | |
| 500892 | | Markise 305 x 250 cm - hvid | | | s | - |
| 501333 | | Markise 405 x 250 cm - hvid | | | - | s |
| 501333-01 | | Markise 405 x 250 cm - antracit | 31 | 14.920,- | - | o |
| | | **Køretøjsdokumenter** | | | | |
| 953542-09 | | Instruktionsbog (DK) | | | s | s |
| 951036 | | COC Papirer | | | s | s |
| | | **Tilbehør** | | | | |
| 953543 | | Tætshedssikring 10 år | | | s | s |

*** Den angivne vægt er den teknisk tilladte totalmasse. Yderligere information samt juridiske og tekniske bemærkninger om emnet «køretøjsvægte» findes fra side 2 i denne prisliste og på «configurator.knaus.com».

Bemærk venligst oplysningerne og afhængighederne fra side 21.
* Listepris = Listepris i DKK inkl. 25% moms

## BEMÆRKNINGER

| | |
|---|---|
| H140 | Inkl. angivelse af produktionsrelaterede tolerancer på ±5%. |
| H141 | Bemærk venligst, at det angivne antal senge kan omfatte både voksne og barnesenge. Sovepladserne har ikke de samme dimensioner. Vi anbefaler derfor, at du får rådgivning fra din KNAUS forhandler omkring mål af sovepladserne i køretøjet. |
| H142 | Der skal vælges ekstra udstyr til de enkelte modeller for at opnå den størst mulige antal sovepladser. Din KNAUS forhandler rådgiver dig gerne. |
| H145 | Hvis indstillingen vælges, øges køretøjets højde med ca. 11 cm |
| H157 | Bemærk, at montering af cykelstativ på bagvæggen begrænser synsfeltet for bakkamera. |
| H192 | De angivne sengmål stemmer ikke overens med madrassens mål. Sengens form varierer alt afhængigt af grundplanet På grund af konstruktionen kan enkelte elementer begrænse arealet enkelte steder. Vi anbefaler derfor, at du får rådgivning fra din KNAUS-forhandler om sovepladserne i vognen, så du kan afgøre, om vognen er egnet til det antal personer (voksne/børn) du ønsker. |
| H711 | Kapacitet for friskvandstank i. S. d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 begrænset af overløbsventil til 10 liter (anbefalet kørselspåfyldning) |
| H712B | Når overløbsventilen er lukket, er kapaciteten på friskvandstanken 95 liter. |
| H724 | *** Den anførte vægt er den teknisk tilladte totalmasse. |

## AFHÆNGIGHEDER

| | |
|---|---|
| ABH006 | Indeholder 102619-02 |
| ABH009 | Indeholder 102577 |
| ABH010 | Ikke i kombination med 102839 |
| ABH011 | Kun i kombination med 203720-01 og 201788 |
| ABH012 | Indeholder 102273 |
| ABH013 | Kun i kombination med 204363-01 eller 204364-01 eller 204365-01 |
| ABH015 | Kun i kombination med 203720-01 og 200178-01 |
| ABH016 | Kun i kombination med 202132 |
| ABH020 | Ikke i kombination med 204363-01 |
| ABH023 | Indeholder 202132 samt 204487 |
| ABH027 | Kun i kombination med 201788 og 200178-01 |
| ABH029 | Kun i kombination med 202139 |
| ABH030 | Kun i kombination med 201686 og 203727 |
| ABH031 | Kun i kombination med 201686 og 203725 |
| ABH032 | Ikke i kombination med 204383 |
| ABH034 | Kun i kombination med 204383 |
| ABH040 | Kun i kombination med 201686 eller 210028 eller 210140 |
| ABH041 | Kun i kombination med 152828 eller 202132 |
| ABH043 | Kun i kombination med 252405 |
| ABH045 | Erstatter 253749 |
| ABH046 | Kun i kombination med 254702 eller 914707 eller 254706 eller 914709 |
| ABH047 | Kun i kombination med 301957 |
| ABH048 | Erstatter 302978 samt 302979 samt 302980 samt 302981 |
| ABH050 | Indeholder 953554 samt 953555 |
| ABH056 | Ikke i kombination med 914395 eller 914395-01 |
| ABH057 | Erstatter 102619-02 |
| ABH058 | Ikke i kombination med 210140 |
| ABH059 | Ikke i kombination med 210028 |
| ABH067 | Kun i kombination med 102273 |
| ABH100 | Erstatter 200868 |
| ABH182 | Ikke i kombination med 253782 |
| ABH194 | Ikke i kombination med 554394 eller 914395 eller 554394-01 |
| ABH195 | Ikke i kombination med 220020 |
| ABH196 | Kun i kombination med 212561-01 |
| ABH197 | Kun i kombination med 203116 |
| ABH198 | Kun i kombination med (204364-01:201815 og 202826:201815) eller 204383 eller 204365-01 eller 203116 eller 203114 |
| ABH199 | Ikke i kombination med 203722 samt FR11442772799:152828 og 212561-01 |
| ABH200 | Ikke i kombination med FR11442772799:152828 og 212561-01 |
| ABH201 | Ikke i kombination med 202227 |
| ABH202 | Kun i kombination med 203729 |
| ABH203 | Kun i kombination med 201519-01 samt 203720-01 eller 201788 eller 200178-01 |
| ABH204 | Kun i kombination med 204383 eller 203116 eller 203114 |
| ABH205 | Ikke i kombination med 254702 eller 254705 eller 253749 eller 914707 eller 914709 eller 254706 |
| ABH206 | Ikke i kombination med 253802 |
| ABH207 | Ikke i kombination med 251757 samt 914707 samt 250201-01 samt 254706 |
| ABH208 | Ikke i kombination med 251757 samt 914708 samt 250201-01 |



facebook.knaus.com

@knaus_official

@knaus_official

youtube.knaus.com

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

**knaus.com**

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn

KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.