KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.

Preisliste Modelljahr 2027-1

YASEO

DE | DE

Datenstand: 14.10.2026

WICHTIGE TECHNISCHE UND RECHTLICHE HINWEISE

I. Allgemeines

Dieses Medium ist ab 07/26 für Fahrzeuge des Modelljahres 2027 gültig. Vorherige Preislisten, Prospektangaben und Technische Daten verlieren in Bezug auf die enthaltenen Fahrzeuge ihre Gültigkeit. Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Lassen Sie sich vor einem Fahrzeugkauf umfassend von einem Vertragshändler zu den Angaben in unseren Preislisten und Katalogen, zu eventuell nach der Drucklegung erfolgten Änderungen sowie zu den nachfolgenden Themen beraten.

II. Sonderausstattung

In Einzelfällen kann es zum gegenseitigen Ausschluss von Sonderwunsch-Kombinationen kommen.

III. Abbildungen

Abbildungen zeigen zum Teil Ausstattungsmerkmale, die nicht im Serienumfang enthalten sind und die gegen Mehrpreis bestellt werden können (Sonderausstattungen) sowie vereinzelt auch Ausstattungsmerkmale von Prototypen/Studien/Ländervarianten, die nicht dem Serienstand entsprechen und die auch nicht als Sonderausstattung bestellbar sein werden. Geringe Farbabweichungen der Abbildungen im Prospekt vom tatsächlichen Fahrzeug können drucktechnisch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die im Katalog abgebildete Dekoration ist nicht Teil des Lieferumfangs.

IV. Nachträgliche An-, Um- oder Einbauten

Um Ihre Sicherheit und die Betriebserlaubnis Ihres Fahrzeuges nicht zu gefährden raten wir Ihnen An-, Um- oder Einbauten ausschließlich beim autorisierten Fachhändler durchführen zu lassen und bestehen Sie auf Originalteile. Nachträgliche Um- und Einbauten sind, soweit diese technisch möglich sind, regelmäßig kostenpflichtig. Zumutbare Änderungen in Konstruktion, Farbe und Ausstattung behalten wir uns vor, soweit diese dem technischen Fortschritt und/oder der Sicherheit dienen. Änderungen an Ausstattungen, an technischen Daten, am Serienumfang und der Preise bleiben vorbehalten. Nach Vertragsschluss bleiben zumutbare technische Änderungen im Rahmen der Konstruktion vorbehalten, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen. Zumutbare Farb- und Beschaffenheitsabweichungen sind ebenfalls – auch nach Vertragsschluss – vorbehalten, soweit diese werkstoffbedingt nicht vermieden werden können (z.B. Farbabweichungen von bis zu ca. 2,0 dE zwischen Lack auf Blech und Lack auf GFK/Kunststoff).

Wichtige technische und rechtliche Hinweise zur Wohnwagen-Konfiguration und gewichtsbezogenen Angaben

Im Straßenverkehr ist jeder Wohnwagen nur für ein bestimmtes Höchstgewicht zugelassen. Dieses Höchstgewicht darf im Fahrbetrieb nicht überschritten werden. Deshalb sind die technischen und rechtlichen Vorgaben für das Gewicht Ihres Wohnwagens bei der Konfiguration und der Auswahl von Zusatzausrüstung („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) aus unserem werkseitigen Angebot bereits bei der Konfiguration Ihres Wohnwagens besonders zu beachten.

Rechtliche Vorgaben für das Gewicht Ihres Wohnwagens enthält die Durchführungsverordnung (EU) 2021/535 der Kommission vom 31. März 2021 (bis 06/2022: Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 der Kommission vom 12. Dezember 2012). Um Sie möglichst transparent und umfassend über die im Rahmen der Konfiguration aufgeführten gewichtsbezogenen Angaben aufzuklären, orientieren sich die nachfolgenden Erläuterungen und Hinweise der Knaus Tabbert AG an den Vorgaben dieser Verordnung. Bitte lesen Sie die nachfolgenden Erläuterungen und Hinweise zu den gewichtsbezogenen Angaben vor der Konfiguration und Bestellung Ihres Wohnwagens sorgfältig durch. Gerne unterstützen Sie auch unsere Handelspartner bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Wohnwagens.

Hinweise zu den Abmessungen des Fahrzeugs

Die in den technischen Daten angegebenen Abmessungen des Fahrzeugs (Gesamtlänge, Breite und Höhe) sind Nennwerte, die auf der werkseitigen Standardausstattung des jeweiligen Grundrisses basieren. Diese Angaben können produktionsbedingten Toleranzen unterliegen. Die zulässigen Toleranzen ergeben sich – entsprechend den Regelungen zu den Gewichtsangaben - aus den gleichen einschlägigen EU-Vorschriften (insb. Durchführungsverordnung (EU) 2021/535; zuvor Verordnung (EU) Nr. 1230/2012) und betragen bis zu ± 3 %.

Bitte beachten Sie, dass der werkseitige Einbau von Zusatzausrüstung sowie die nachträgliche Anbringung von Zubehör (z. B. Dachklimaanlagen, Markisen, Antennen, Fahrradträger oder Dachboxen) die Außenabmessungen Ihres Fahrzeugs verändern kann. Insbesondere die Gesamthöhe und die Gesamtlänge des Fahrzeugs können sich durch solche Anbauten erhöhen bzw. vergrößern.

Die tatsächlichen Außenabmessungen Ihres Fahrzeugs sind im Straßenverkehr insbesondere bei der Durchfahrt von Höhenbeschränkungen (z. B. Unterführungen, Brücken, Tunneln oder Parkhaus-Einfahrten), bei der Nutzung von Fähren sowie bei der Auswahl von Stell- und Campingplätzen zu beachten. Die Einhaltung der jeweils zulässigen Fahrzeugabmessungen liegt in Ihrer Verantwortung. Wir empfehlen Ihnen, die tatsächlichen Außenabmessungen Ihres Fahrzeugs einschließlich sämtlicher Anbauten vor Fahrtantritt zu kennen und zu berücksichtigen.

1. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Wohnwagens

Die „technisch zulässige Gesamtmasse“ des Wohnwagens wird in der Zulassungsbescheinigung Teil I eingetragen und bezeichnet die vom Hersteller angegebene Höchstmasse, die Ihr Wohnwagen in beladenem Zustand wiegen darf (z.B. 1.500 kg). Diese darf während der Fahrt nicht überschritten werden. Bei Überschreitungen der technisch zulässigen Gesamtmasse im Fahrbetrieb drohen in vielen europäischen Ländern Bußgelder. In Deutschland kann die Überschreitung der technisch zulässigen Gesamtmasse im Fahrbetrieb eine bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit darstellen. Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihren Wohnwagen vor jedem Fahrtantritt zu wiegen und zu kontrollieren, dass Ihr Wohnwagen die technisch zulässige Gesamtmasse einhält. Die Einhaltung der technisch zulässigen Gesamtmasse liegt in Ihrer Verantwortung.

Die technisch zulässige Gesamtmasse wird für jeden Grundriss in den technischen Daten ausgewiesen.

2. Die Masse des Wohnwagens in fahrbereitem Zustand

Die „Masse in fahrbereitem Zustand“ bezeichnet die Masse des Wohnwagens samt Aufbau und werkseitiger Standardausrüstung („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) einschließlich einer gefüllten Alu-Gasflasche, einem vollen Frischwassertank, einem vollen Toilettenspülwassertank und einem gefüllten Wassererhitzer.

Die Masse in fahrbereitem Zustand wird für jeden Grundriss in den technischen Daten ausgewiesen.

Umfasst sind von der Masse in fahrbereitem Zustand folgende Positionen:

- das Leergewicht des Wohnwagens inklusive eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlflüssigkeiten und Board-Werkezeug;
- die werkseitige Standardausstattung, d.h. die grundlegende Konfiguration eines Wohnwagens, der mit allen Merkmalen ausgestattet ist, die gesetzlich vorgeschrieben sind, einschließlich aller angebauten Ausrüstungsteile, die keine weiteren Spezifikationen auf der Ebene der Konfiguration oder der Ausrüstung bedingen;
- der zu 100 % gefüllte Frischwassertank;
- eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einer Füllmenge von 2,7 kg / 5 kg / 11 kg und einem Gesamtgewicht von 6 kg / 10 kg / 23 kg;
- der zu 100 % gefüllte Toiletten-Spültank;
- der zu 100 % gefüllte Frischwassererhitzer.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den in den technischen Daten enthaltenen Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand um errechnete Nennwerte handelt, die produktionsbedingten Toleranzen von bis zu ± 5 % unterliegen. Diese rechtlich zulässigen Toleranzen können sich unmittelbar auf die tatsächliche Masse Ihres Wohnwagens und damit auch auf die Zuladung bzw. verbleibende Nutzlast auswirken. Deshalb sollten Sie diese Toleranzen bei der Konfiguration Ihres Wohnwagens unbedingt einkalkulieren.

3. Die tatsächliche Fahrzeugmasse

Die „tatsächliche Fahrzeugmasse“ bezeichnet die Masse des Wohnwagens in fahrbereitem Zustand, zuzüglich der Masse der werkseitig an einem bestimmten Wohnwagen angebrachten Zusatzausrüstung.

4. Die Höchstzahl der Schlafplätze

Die „Höchstzahl der Schlafplätze“ wird für jeden Grundriss in den technischen Daten ausgewiesen.

5. Standardausrüstung und Zusatzausrüstung

Die „Standardausrüstung“ („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) bezeichnet die grundlegende Konfiguration eines Wohnwagens, der mit allen Merkmalen ausgestattet ist, die gesetzlich vorgeschrieben sind, einschließlich aller angebauten Ausrüstungsteile, die keine weiteren Spezifikationen auf der Ebene der Konfiguration oder der Ausrüstung bedingen.

Angaben zu der Standardausrüstung („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) erhalten Sie für den von Ihnen ausgewählten Grundriss im Rahmen der Konfiguration.

Die „Zusatzausrüstung“ („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) bezeichnet alle nicht in der Standardausrüstung enthaltenen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers werkseitig am Wohnwagen angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können. Keine Zusatzausrüstung in diesem Sinne ist sonstiges Zubehör, welches nach der Auslieferung des Wohnwagens durch den Hersteller von Ihnen oder Ihrem Handelspartner in den Wohnwagen eingebaut wird.

Angaben zu den werkseitig bestellbaren (Ausstattungs-)Paketen, Ausstattungsmerkmalen und Optionen erhalten Sie für den von Ihnen ausgewählten Grundriss im Rahmen der Konfiguration.

Bitte beachten Sie, dass der Einbau von Zusatzausrüstung stets eine Verringerung der Nutzlast nach sich zieht (vgl. Ziffer 6.). Welche Masse an Zusatzausrüstung für welchen Grundriss maximal ausgewählt werden kann, können Sie den Angaben zu den jeweiligen Grundrissen entnehmen (vgl. Ziffer 7.).

6. Die Nutzlast und die Mindest-Nutzlast

Die „Nutzlast“ wird berechnet, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse die Masse in fahrbereitem Zustand und die herstellerseitig festgelegte maximale Masse der Zusatzausrüstung abgezogen wird.

Der europäische Gesetzgeber schreibt für Wohnwägen eine feste „Mindest-Nutzlast“ vor, die für Gepäck und sonstiges, nicht vom Hersteller verbautes Zubehör verbleiben muss. Diese darf bei der Konfiguration Ihres Wohnwagens nicht unterschritten werden und berechnet sich anhand der folgenden Formel:

Mindest-Nutzlast in kg ≥ 10 * (n + L)
Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Schlafplätze und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus ohne Deichsel in Metern.

7. Die maximale Masse der Zusatzausrüstung

Damit die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-Nutzlast eingehalten wird, wird herstellerseitig für jeden Grundriss die „maximale Masse der Zusatzausrüstung“ festgelegt. Hierbei handelt es sich also um die Masse, die unter Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast für die Auswahl von werkseitig optionaler Zusatzausrüstung („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) zur Verfügung steht.

Die Knaus Tabbert AG berechnet die maximale Masse der Zusatzausrüstung, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse zunächst die Masse in fahrbereitem Zustand sowie die Mindest-Nutzlast abgezogen werden.

Bei der Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich jedoch um einen errechneten Nennwert, der produktionsbedingten Toleranzen von bis zu ± 5 % unterliegen kann (vgl. Ziffer 2.). Das Auftreten dieser produktionsbedingten Toleranzen könnte bei Ausnutzen der rechnerisch vorhandenen Masse für Zusatzausrüstung dazu führen, dass die Mindest-Nutzlast faktisch nicht eingehalten wird.

Um eine solche Unterschreitung der Mindest-Nutzlast zu verhindern, werden die für jeden Grundriss erfahrungsgemäß auftretenden zulässigen Gewichtsabweichungen von der Knaus Tabbert AG deshalb bereits bei der Festlegung der maximalen Masse der Zusatzausrüstung berücksichtigt.

Ferner finden bei der Berechnung der maximalen Masse der Zusatzausrüstung Ausstattungsmerkmale von Ländervarianten / Sondermodellen, die nicht Bestandteil der Standardausrüstung sind, Berücksichtigung.

Wird durch die Auswahl von Zusatzausrüstung die maximale Masse der Zusatzausrüstung überschritten, haben Sie im Rahmen der Konfiguration Ihres Wohnwagens grundsätzlich (grundrissabhängig) die Möglichkeit, eine Fahrzeugauflastung zu wählen, und/oder Zusatzausrüstung abzuwählen, um die Konfiguration fortsetzen zu können. Geschieht dies nicht, kann die Konfiguration und damit auch der Bestellvorgang für Ihren Wohnwagen nicht fortgesetzt werden.

8. Gesetzlich zulässige Toleranzen bei der Berechnung der Gewichtsangaben

Für die in den technischen Daten enthaltenen Angaben der Masse in fahrbereitem Zustand gilt, dass es sich hierbei um errechnete Nennwerte handelt, die produktionsbedingten Toleranzen von bis zu ± 5 % unterliegen. Diese produktionsbedingten Toleranzen von bis zu ± 5 % sind rechtlich zulässig und resultieren aus der Verwendung von natürlichen Werkstoffen, wie z.B. Holz, sowie der bei einigen Zulieferern zur Anwendung kommenden Herstellungsverfahren. Gewichtsschwankungen können aufgrund der verwendeten Materialien trotz optimierter Produktionsprozesse nicht vollständig ausgeschlossen werden. Da sich diese gesetzlich zulässigen Toleranzen auf die tatsächliche Masse Ihres Wohnwagens und damit auch auf die mögliche Zuladung bzw. verbleibende Nutzlast unmittelbar auswirken, sollten Sie diese bei der Konfiguration Ihres Wohnwagens unbedingt einkalkulieren.

Beispiel:

Masse in fahrbereitem Zustand lt. technischen Daten:	1.320 kg
Rechtlich zulässige Toleranz von ± 5 %:	66 kg
Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand	I.254 bis 1.386 kg

Bestellen Sie den Wohnwagen aus obigem Beispiel mit einer Zusatzausrüstung mit einem Gesamtgewicht von 50 kg, ergibt sich aufgrund des in den technischen Daten ausgewiesenen Nennwertes der Masse in fahrbereitem Zustand eine Nutzlast von 130 kg. Die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der gesetzlich zulässigen Toleranzen von diesem Wert jedoch abweichen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Wohnwagens etwa zulässigerweise 1 % höher als der in den technischen Daten ausgewiesene Nennwert, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 130 kg auf 117 kg:

Beispiel:

1.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 1.333 kg	Realgewicht des Wohnwagens in fahrbereitem Zustand (+ 1 % gegenüber der in den Verkaufsunterlagen angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand von 1.320 kg)
- 50 kg	Bestellte Zusatzausrüstung für den konkret konfigurierten Wohnwagen
= 117 kg	Verbleibende Zuladungsmöglichkeit (Wichtig: Die verbleibende Zuladungsmöglichkeit muss größer als die Mindest-Nutzlast sein, vgl. Ziffer 6.)

Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihren beladenen Wohnwagen vor jedem Fahrtantritt zu wiegen und zu kontrollieren, dass Sie die technisch zulässige Gesamtmasse einhalten. Diese Kontrolle liegt in Ihrer Verantwortung als Fahrzeugführer.

YASEO (2027)

Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Wohnwagens, dass der werkseitige Einbau von Zusatzausrüstung die tatsächliche Masse des Fahrzeugs erhöht und die Nutzlast verringert. Das auf den folgenden Seiten für die Zusatzausrüstung („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) angegebene Gewicht entspricht dem Mehrgewicht gegenüber der Standardausstattung des jeweiligen Grundrisses. Das Gesamtgewicht der konfigurierten Zusatzausrüstung darf die in den technischen Daten angegebene herstellerseitig festgelegte maximale Masse an Zusatzausrüstung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem die Knaus Tabbert AG als Hersteller festlegt, wieviel Masse für werkseitig eingebaute Zusatzausrüstung maximal zur Verfügung steht. Bei der in den technischen Daten angegebenen „Masse in fahrbereitem Zustand“ handelt es sich um einen errechneten Nennwert, der produktionsbedingten Schwankungen von bis zu ± 5 % unterliegt. Diese produktionsbedingten Toleranzen von bis zu ± 5 % sind rechtlich zulässig und werden in den technischen Daten hinter dem errechneten Wert gesondert ausgewiesen. Da sich diese gesetzlich zulässigen Toleranzen auf die tatsächliche Masse Ihres Wohnwagens und damit auch auf die maximale Masse an Zusatzausrüstung unmittelbar auswirken, sollten Sie diese bei der Konfiguration Ihres Wohnwagens unbedingt einkalkulieren. Durch die herstellerseitig festgelegte maximale Masse an Zusatzausrüstung soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast für Gepäck und sonstiges Zubehör nach der Auslieferung eines Wohnwagens durch den Hersteller auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Erhöht sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Zusatzausrüstung so weit, dass rechnerisch zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr genügend Zuladungsmöglichkeit für die Mitnahme der zugelassenen Fahrgäste sowie der Mindest-Nutzlast verbleibt, haben Sie im Rahmen der Konfiguration grundsätzlich die Möglichkeit, eine Fahrzeugauflastung zu wählen oder Zusatzausrüstung abzuwählen. In unserem Konfigurator ist dies dann Voraussetzung dafür, um die Konfiguration fortsetzen zu können. Geschieht dies nicht, kann die Konfiguration nicht fortgesetzt werden. Ausführliche technische und rechtliche Hinweise zum Thema „Fahrzeuggewichte“ finden Sie ab Seite 2 sowie unter „configurator.knaus.com“.

Technische Daten	340 PX	500 DK
Listenpreis in EUR inkl. 19% MwSt.	24.290,-	30.490,-
GRUNDAUSSTATTUNG		
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm)	549	729
Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm)	430	610
Breite (außen) (cm)	220	220
Breite (innen) (cm)	204	204
Höhe (außen) (cm)	260	260
Höhe (innen) (cm)	196	196
Vorzeltumlaufmaß (cm) (Hinweise: H139)	817	997
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (kg) (Hinweise: H140, H717)	923 (876 - 969)	1.193 (1.133 - 1.252)
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (kg) (Hinweise: H140, H717)	923 (876 - 969)	1.193 (1.133 - 1.252)
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) (Hinweise: H717)	1.100	1.400
Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg)	51	19
Reifengröße	195/70 R14 96 M	185 R14C 102 M
Felgengröße	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber, 6Jx14 H2 (Alu) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber
Schlafplätze (Hinweise: H141)	2	4
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen (Hinweise: H142)	2	5
AUFBAU		
Anzahl Ausstellfenster rundum (Hinweise: H716)	4	6
Aufbautür (Breite x Höhe) (cm)	60 x 181	60 x 181
Wandstärke Dach (mm)	31	31
Wandstärke Seitenwand (mm)	31	31

*** Bei dem angegebenen Gewicht handelt es sich um die technisch zulässige Gesamtmasse. Weitere Zusatzinformationen sowie rechtliche und technische Hinweise zum Thema „Fahrzeuggewichte“ finden Sie ab Seite 2 dieser Preisliste und unter „configurator.knaus.com“.

Bitte beachten Sie die Hinweise und Abhängigkeiten ab Seite 12.

YASEO (2027)

Technische Daten	340 PX	500 DK
Wandstärke Boden (mm)	38	38
WOHNRAUM		
Bettenmaße Bug (cm) (Hinweise: H192)	–	200 x 156
Bettenmaße Heck (cm) (Hinweise: H192)	200 x 156	199 x 122/108
Hubbett	s	s
WASSER		
Frischwasservolumen (Liter)	45	45
KÜCHE		
Kühlschrank (Liter)	92	150
ELEKTROVERSORGUNG		
Anzahl 230 V Steckdose(n)	5	5

*** Bei dem angegebenen Gewicht handelt es sich um die technisch zulässige Gesamtmasse.
Weitere Zusatzinformationen sowie rechtliche und technische Hinweise zum Thema „Fahrzeuggewichte“ finden Sie ab Seite 2 dieser Preisliste und unter „configurator.knaus.com“.

Bitte beachten Sie die Hinweise und Abhängigkeiten ab Seite 12.

Artikel-Nr.		Listenpreis [EUR]*
114515	Design-Paket – Monoachser (41 kg)	
100570	Deichselabdeckung	159,-
101604-01	Seitenwände in Glattblech – Monoachser	1.666,-
103760	KNAUS Embleme im Bug und im Heck, schwarz/chrom	
152545	17" Leichtmetallfelgen – Monoachser, Schwarzglanz-Frontpoliert im exklusiven KNAUS Design	840,-
	Gesamtpreis Einzeloptionen	2.665,-
	Paketpreis	1.390,-
	Ersparnis	1.275,-

Artikel-Nr.		Listenpreis [EUR]*
114250	Smart A Mover Paket (61 kg)	
154667	TRUMA Mover Smart A	2.790,-
250376-01	Mobilanlage 12 V mit AGM-Batterie, automatisches Ladegerät, Hauptschalter und Frischwasser-Füllstandsanzeige	1.281,-
	Gesamtpreis Einzeloptionen	4.071,-
	Paketpreis	2.890,-
	Ersparnis	1.181,-

Bitte beachten Sie die Hinweise und Abhängigkeiten ab Seite 12.
* Listenpreis = Listenpreis in EUR inkl. 19% MwSt.

Artikel-Nr.	In Paket / Option		kg	Listenpreis [EUR]*	340 PX	500 DK
		Pakete				
114515		Design-Paket – Monoachser (Abhängigkeiten: ABH480)	41	1.390,-	o	o
114250		Smart A Mover Paket	61	2.890,-	-	o
114715		Transport-Paket		1.105,-	o	o
114710		Ambiente- und Ablagenpaket (Abhängigkeiten: ABH480)		890,-	o	o
114552		Gas Paket (Abhängigkeiten: ABH481)		355,-	o	o
		Chassis / Fahrwerk / Auflastungen				
152831		AL-KO Fahrwerk mit Schräglenkerachse			s	s
150997		AL-KO Trailer Control-ATC – Anti-Schleuder-System (2.0)	4	1.061,-	o	o
152589		AL-KO AAA Premium Brake			s	s
152834		Monoachser			s	s
151110		Stützrad mit integrierter Stützlastanzeige			s	s
150065		AL-KO Schwerlastkurbelstützen			s	s
100570	114515	Deichselabdeckung	4	159,-	o	o
150267		Stabilisator-Sicherheits-Kupplung (Abhängigkeiten: ABH367)			s	s
152836		Hydraulische Radstoßdämpfer			s	s
152837		Rückfahrautomatik			s	s
152838		Handbremse servounterstützt			s	s
		Auflastungen				
150111-22		Auflastung auf 1.100 kg*** (1.300 kg-Fahrwerk) (Hinweise: H724)			s	-
150111-05		Auflastung auf 1.200 kg*** (1.300 kg-Fahrwerk) (Hinweise: H724)		130,-	o	-
150111-06		Auflastung auf 1.300 kg*** (1.300 kg-Fahrwerk) (Hinweise: H724)		130,-	o	-
150111-24		Auflastung auf 1.400 kg*** (1.500 kg-Fahrwerk) (Hinweise: H724)			-	s
150112-02		Auflastung auf 1.400 kg*** (1.500 kg-Fahrwerk) (Hinweise: H724)	12	665,-	o	-
150111-09		Auflastung auf 1.500 kg*** (1.500 kg-Fahrwerk) (Hinweise: H724)		130,-	-	o
150112-03		Auflastung auf 1.500 kg*** (1.500 kg-Fahrwerk) (Hinweise: H724)	12	665,-	o	-
150112-08		Auflastung auf 1.600 kg*** (1.700 kg-Fahrwerk) (Hinweise: H724)	30	665,-	-	o
150112-09		Auflastung auf 1.700 kg*** (1.700 kg-Fahrwerk) (Hinweise: H724)	30	665,-	-	o
150112-18		Auflastung auf 1.800 kg*** (1.800 kg-Fahrwerk) (Abhängigkeiten: ABH438, Hinweise: H724)	30	665,-	-	o
		Bereifung				
152827		14" Bereifung			s	s
152828-01		15" Bereifung (Abhängigkeiten: ABH374)			-	o
152829		Stahlfelgen (Abhängigkeiten: ABH375)			s	s
151634		Radzierblenden im KNAUS Design (Abhängigkeiten: ABH368)			s	s
150109		Leichtmetallfelgen – Monoachser (Abhängigkeiten: ABH436)		512,-	o	o
152545	114515	17" Leichtmetallfelgen – Monoachser, Schwarzglanz-Frontpoliert im exklusiven KNAUS Design (Abhängigkeiten: ABH371)	21	840,-	o	o
		Transportsysteme				
104673		Fahrradträger für 2 Räder, Deichsel: THULE Superb XT, schwarz	10	489,-	o	o
104322		Verzurr-Ösen und Verzurrschienen im Wohnraum	3	129,-	o	o
154667	114250	TRUMA Mover Smart A	32	2.790,-	-	o
		Ersatzrad				
150122		Ersatzrad (Stahlfelge) inkl. Wagenheber (Abhängigkeiten: ABH482, ABH366)	21	275,-	o	o
152565		Ersatzrad 17" Leichtmetallfelge im KNAUS Design, inkl. Wagenheber (Abhängigkeiten: ABH483)	31	649,-	o	o
150027		Ersatzradhalterung, im Gaskasten	1	73,-	o	o
		Türen				
103588		Aufbautür: KNAUS PREMIUM			s	s
100832		Insektenschutztür			s	s
102840		Ein-Schlüssel-Schließanlage			s	s
		Serviceklappen / Garagentüren				
		Bug				
102914-03		Gaskasten mit Außenklappe (Abhängigkeiten: ABH477, ABH478)			o	o
103774		Stauraumkasten Bug (Abhängigkeiten: ABH479)			s	s
100612-01		Serviceklappe 70 x 30,5 cm, Bug links			-	s
100612-06		Serviceklappe 70 x 30,5 cm, Bug rechts			-	s
		Mitte				
101958-03		Garagentür 62,5 x 110 cm, links (Abhängigkeiten: ABH475)	5	495,-	o	o

*** Bei dem angegebenen Gewicht handelt es sich um die technisch zulässige Gesamtmasse. Weitere Zusatzinformationen sowie rechtliche und technische Hinweise zum Thema „Fahrzeuggewichte“ finden Sie ab Seite 2 dieser Preisliste und unter „configurator.knaus.com“.

Bitte beachten Sie die Hinweise und Abhängigkeiten ab Seite 12.
* Listenpreis = Listenpreis in EUR inkl. 19% MwSt.

Artikel-Nr.	In Paket / Option		kg	Listenpreis [EUR]*	340 PX	500 DK
101958-04		Garagentür 62,5 x 110 cm, rechts (Abhängigkeiten: ABH476)	5	495,-	o	o
100612-10		Serviceklappe 70 x 30,5 cm, Mitte links (Abhängigkeiten: ABH469)	1	308,-	-	o
100612-12		Serviceklappe 100 x 30,5 cm, Mitte links (Abhängigkeiten: ABH470)	2	308,-	-	o
100612-15		Serviceklappe 70 x 30,5 cm, Mitte rechts (Abhängigkeiten: ABH471)	1	308,-	-	o
		Heck				
100612-19		Serviceklappe 70 x 30,5 cm, Heck links	1	308,-	-	o
100612-31		Serviceklappe 70 x 30,5 cm, Heck links (Abhängigkeiten: ABH472, ABH474)	1	308,-	o	-
100612-21		Serviceklappe 100 x 30,5 cm, Heck links			s	-
100612-23		Serviceklappe 70 x 30,5 cm, Heck rechts (Abhängigkeiten: ABH472, ABH473)	1	308,-	o	-
100612-25		Serviceklappe 100 x 30,5 cm, Heck rechts			s	-
		Fenster / Dachhauben / Belüftung				
102923-04		Fenster mit Doppelverglasung getönt, vorgehängt und ausstellbar, mit Insektenschutz und Verdunklung			s	s
		Bug				
102619-01		Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug)	3	215,-	o	-
100170-01		Dachhaube (Hebe-Kipp) 96 x 65 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug)			-	s
101944-01		Panoramadachfenster 130 x 45 cm (Bug)	12	689,-	-	o
100918		Ausstellfenster (Bug)			s	s
		Heck				
100750		Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung			s	-
102017		Ausstellfenster (Heck)	6	570,-	o	o
		Toilettenraum				
100960-04		Dachhaube 28 x 28 cm, mit Insektenschutz (Toilettenraum)			s	s
101666		Ausstellfenster 52 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Toilettenraum)			s	s
		Materialien / Fahrzeuggrafik				
		Materialien				
100887		GFK-Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit			s	s
102926-16		Alu-Hammerschlag an den Seitenwänden			s	s
103776		Seitenwände in weiß – Monoachser			s	s
101604-01	114515	Seitenwände in Glattblech – Monoachser	17	1.666,-	o	o
		Fahrzeuggrafik				
103760	114515	KNAUS Embleme im Bug und im Heck, schwarz/chrom			o	o
		Beleuchtung / Technik				
252936		Vorzeltleuchte in LED-Technik			s	s
102933-13		Dritte Bremsleuchte in LED-Technik			s	s
102933-23		KNAUS CATEYE evolution-Rückleuchte, mit exklusiver Nachtsignatur und dynamischen Blinkleuchten in Voll-LED-Technik			s	s
104331		LED-Umrissbeleuchtung	4	570,-	o	o
		Möbel / Oberflächen				
552941-02		Schränke und Staukästen hinterlüftet			s	s
552940-31		Möbeldekor: Modern Oak			s	s
552944		Vinyl-Bodenbelag			s	s
		Wohnen / Schlafen / Polster und Stoffe				
		Wohnen				
552954-06		Textiler Raumtrenner			-	s
554321		Variable Sitzgruppe für Fahrradtransport (Abhängigkeiten: ABH486)	10	790,-	o	o
554320		Variable Ablagen unter Stauschränken		410,-	o	o
		Schlafen				
552945-15		EvoPore HRC Matratze (nur im Hauptbett)			s	s
554323		Großzügiges Doppelbett, klappbar			s	s
554324		Einzelbett / Lounge-Ecke im Heck ausziehbar zum Doppelbett			-	s
554328		Staukasten mit Klappbett-Funktion (Kinderbett)	19	990,-	-	o
552369		Spannbetttuch-Set, passgenau für Matratzenform – für 2 Schlafplätze (Festbetten)	1	99,-	o	o
		Polster / Stoffe / Teppiche				
		Polstervarianten				
552335-84		Polsterauswahl: ELEGANT SILVER (Hinweise: FH03)			s	s
552335-85		Polsterauswahl: BRIGHT GRANIT (Hinweise: FH03)			o	o

*** Bei dem angegebenen Gewicht handelt es sich um die technisch zulässige Gesamtmasse. Weitere Zusatzinformationen sowie rechtliche und technische Hinweise zum Thema „Fahrzeuggewichte“ finden Sie ab Seite 2 dieser Preisliste und unter „configurator.knaus.com“.

Bitte beachten Sie die Hinweise und Abhängigkeiten ab Seite 12.
* Listenpreis = Listenpreis in EUR inkl. 19% MwSt.

Artikel-Nr.	In Paket / Option		kg	Listenpreis [EUR]*	340 PX	500 DK
552335-86		Polsterauswahl: MODERN STONE (Hinweise: FH03)			o	o
552188-04		Polster: ACTIVE ROCK (Hinweise: FH03)		459,-	o	o
		COZY HOME-Paket bestehend aus: 2 Dekokissen, 2 Schlafkissen, 2 Kuscheldecken, Tischläufer				
550660-15		COZY HOME-Paket URBAN SAND (Hinweise: FH03)	3	228,-	o	o
550660-16		COZY HOME-Paket NORDIC DOTS (Hinweise: FH03)	3	228,-	o	o
550660-17		COZY HOME-Paket SCANDIC GREEN (Hinweise: FH03)	3	228,-	o	o
		Teppiche				
550075		Teppichboden	6	259,-	o	-
550076		Teppichboden	6	319,-	-	o
		Küche / Bad				
		Küche				
402985-20		Induktions-Doppelkochplatte (Abhängigkeiten: ABH053)			s	s
402985-06		Kocher-Spülen-Kombination inkl. 2-Flammen-Kocher mit elektrischer Brennerzündung und geteilter Glasabdeckung (Abhängigkeiten: ABH053)		355,-	o	o
402989		Kühlschrank 92 Liter			s	-
402767		Kühlschrank 142 Liter (Abhängigkeiten: ABH485, ABH477, Hinweise: H128, H184)	3	249,-	-	o
403773-01		Kühlschrank 150 Liter Kompressor			-	s
402417-01	402767	Automatische Energiewahl für Kühlschrank (AES) (Abhängigkeiten: ABH484)	3	153,-	-	o
		Bad				
450520-02		Duschausbau Längs- und Winkelwaschraum: Brausearmatur, Brausestange/Halter, Duschvorhang	2	296,-	o	o
454326		Multifunktionaler T-Raum mit variabler Dusche			-	s
453509-07		Klappbare Wäschestange, im Toilettenraum oder Dusche			s	s
453502-06		KNAUS Waschbeckenarmatur			s	s
453503-03		Kassetten-Toilette DOMETIC drehbar			s	s
		Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung				
		Gasversorgung				
302973		Gasanlage 30 mbar (Abhängigkeiten: ABH386)			o	o
302974		Gasschlauch Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			o	o
302978		Gasregler Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			o	o
551327		Rauchmelder		39,-	o	o
300518		Gas-Außensteckdose (Abhängigkeiten: ABH477)	1	268,-	o	o
		Heizung / Klima				
551054-02		Umluftanlage			s	s
351166		Heizung TRUMA Combi 6 (Abhängigkeiten: ABH387, ABH477, ABH402)	15	395,-	o	o
353769		Heizung/Klimaanlage DOMETIC Freshwell 3000 (OEM)			s	s
550279-01		Elektrische Fußbodenerwärmung – bis Aufbaulänge 500	11	749,-	o	o
352059	351166	TRUMA CP-Plus, digitales Heizungsbedienpanel (Abhängigkeiten: ABH477)		149,-	o	o
554394		Klimaanlage DOMETIC FJZ4 2200 FS, weiß (Abhängigkeiten: ABH468, ABH477)	30	2.798,-	o	o
		Wasserversorgung				
453510-01		Wasserversorgung mit Tauchpumpe			s	s
453510-03		Warmwasserversorgung mit Einhebel-Mischbatterie			s	s
453510-04		Zentrale Abwasserführung, ein Außenabfluss unter Boden			s	s
450083		TRUMA Therme mit Anschluss für Küche und T-Raum (nur 230 V Betrieb)			s	s
450623		Frischwassertank 45 Liter, Festeinbau			s	s
450092		Abwassertank 25 Liter, rollbar			s	s
451443		City-Wasseranschluss (Abhängigkeiten: ABH452)	2	386,-	o	o
		Elektro / Multimedia / Sicherheit				
		Elektro				
253525		Elektro-Kupplungsstecker zum Zugfahrzeug, Jäger 13-polig			s	s
253534-03		Innenbeleuchtung in LED-Technik			s	s
250941		Combi-Außensteckdose (Strom + TV)		130,-	o	o
253528-03		Umformer 240 VA			s	s
253517		230 V SCHUKO-Steckdosen Variante „D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“			s	s
252547		Steckdosen Plus-Paket		309,-	o	o
253775		Intelligente Elektroniksteuerung			s	s
253534-32		Schwanenhalsleuchten dimmbar und mit Nachtlicht			s	s

*** Bei dem angegebenen Gewicht handelt es sich um die technisch zulässige Gesamtmasse. Weitere Zusatzinformationen sowie rechtliche und technische Hinweise zum Thema „Fahrzeuggewichte“ finden Sie ab Seite 2 dieser Preisliste und unter „configurator.knaus.com“.

Bitte beachten Sie die Hinweise und Abhängigkeiten ab Seite 12.
* Listenpreis = Listenpreis in EUR inkl. 19% MwSt.

Artikel-Nr.	In Paket / Option		kg	Listenpreis [EUR]*	340 PX	500 DK
252524		Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung	3	540,-	o	o
251729-01		Mobilanlage 12 V mit automatischem Ladegerät, Hauptschalter und Frischwasser-Füllstandsanzeige (Abhängigkeiten: ABH377, ABH380)	5	905,-	o	o
250376-01	114250	Mobilanlage 12 V mit AGM-Batterie, automatisches Ladegerät, Hauptschalter und Frischwasser-Füllstandsanzeige (Abhängigkeiten: ABH377, ABH378)	29	1.281,-	o	o
		Multimedia				
252594-01		24" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner (Abhängigkeiten: ABH381)	3	997,-	o	o
251261-01		TV-Halter	2	235,-	o	o
250006		TV-Vorbereitung mit Steckdose und Kabelverlegung/-durchführung			s	s
		Markise / Zubehör Markise				
		Markise THULE OMNISTOR				
500654		Markise 305 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß	26	1.144,-	o	-
501997		Markise 455 x 250 cm – Aufdachmontage, weiß	33	1.872,-	-	o
		Fahrzeugdokumente				
953542-01		Bedienanleitung (deutsch)			s	s
951036		TÜV und Zulassungspapier		229,-	o	o
		Zubehör				
953543		Dichtigkeitsgarantie 10 Jahre			s	s

*** Bei dem angegebenen Gewicht handelt es sich um die technisch zulässige Gesamtmasse. Weitere Zusatzinformationen sowie rechtliche und technische Hinweise zum Thema „Fahrzeuggewichte“ finden Sie ab Seite 2 dieser Preisliste und unter „configurator.knaus.com“.

Bitte beachten Sie die Hinweise und Abhängigkeiten ab Seite 12.

* Listenpreis = Listenpreis in EUR inkl. 19% MwSt.

HINWEISE

FH03	In Großbritannien ist es gesetzlich vorgeschrieben, das jede Polsterung feuerhemmend ist. Das heißt sowohl Stoffe aber auch Schäume und Vliese unter den Stoffen. Auch die stoffbezogenen Abstandsbretter und Kissen sowie Inlays. Bei Matratzen sollen nur Federkern feuerhemmend für England angeboten werden. Auf all diesen Teilen muss das Etikett feuerhemmend von außen gut sichtbar angebracht werden. Teppiche, Vorhänge und Raumtrenner sind davon nicht betroffen.
H128	Gasbetrieb während der Fahrt nur in Verbindung mit Mono- bzw. Duo Control zulässig
H139	Das angegebene Vorzeltumlaufmaß wird an Fahrzeugen mit Serienausstattung ermittelt, bei Auswahl von bestimmten Sonderausstattungen (z.B. Auflastungen / Bereifungen) kann dieses Maß abweichen.
H140	Inkl. Angabe der produktionsbedingten Toleranzen von ±5%
H141	Bitte beachten Sie, dass die angegebene Anzahl der Schlafplätze sowohl Schlafplätze für Erwachsene als auch für Kinder enthalten kann. Die Schlafplätze weisen nicht dieselben Abmessungen auf. Wir empfehlen Ihnen daher, sich bei Ihrem KNAUS Händler über die Größenverhältnisse der im Fahrzeug vorgesehenen Schlafplätze beraten zu lassen damit Sie entscheiden können, ob diese für die von Ihnen vorgesehene Belegung (Erwachsene/Kinder) geeignet ist.
H142	Bei einzelnen Modellen muss eine zusätzliche Ausstattung gewählt werden um die maximal möglichen Schlafplätze erreichen zu können. Wir empfehlen Ihnen daher, vor der Kaufentscheidung, sich bei Ihrem KNAUS Händler beraten zu lassen.
H184	Dieser Kühlschrank kann nicht mit 12 V betrieben werden, die vorhandene AES-Funktion funktioniert nur eingeschränkt. Wir empfehlen Ihnen daher, vor der Kaufentscheidung, sich bei Ihrem KNAUS Händler die Details hierzu erklären zu lassen.
H192	Das angegebene Bettenmaß entspricht nicht der Matratzenabmessung. Je nach Grundriss variiert die Form des Bettes. Einzelne Elemente können die Fläche aufgrund konstruktiver Gegebenheiten partiell einschränken. Wir empfehlen Ihnen daher, sich vor der Kaufentscheidung bei Ihrem KNAUS Händler über die Größenverhältnisse der im Fahrzeug vorgesehenen Schlafplätze beraten zu lassen, damit Sie entscheiden können, ob diese für die von Ihnen vorgesehene Belegung (Erwachsene/Kinder) geeignet ist.
H716	Innenseite mit Fliegen- und Verdunklungsrollo
H717	Maximale Zulademöglichkeit (kg) i. S. d. KNAUS Katalogangaben = Differenz zwischen technisch zulässiger Gesamtmasse und Masse in fahrbereitem Zustand. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise und Erläuterungen auf Seite {Seitenzahl}.
H724	*** Bei dem angegebenen Gewicht handelt es sich um die technisch zulässige Gesamtmasse.

ABHÄNGIGKEITEN

ABH053	Enthält 953554 sowie 953555
ABH366	Nur in Verbindung mit 150027
ABH367	Enthält 953557
ABH368	Nur in Verbindung mit 152829
ABH371	Ersetzt 150109 sowie 152829 sowie 151634
ABH374	Nur in Verbindung mit 150112-18
ABH375	Nur in Verbindung mit 152827 oder 152828-01
ABH377	Enthält 450563
ABH378	Nicht in Verbindung mit 251248-01 oder 253753
ABH380	Nicht in Verbindung mit 114250 oder 919065
ABH381	Nur in Verbindung mit 251261-01 und 250006
ABH386	Enthält 302983
ABH387	Enthält 352059
ABH402	Ersetzt 450083
ABH436	Ersetzt 152829 sowie 151634 sowie 152828-01 sowie 152827 sowie 152591
ABH438	Nur in Verbindung mit 150109 oder 152545 oder 152591 oder 152828-01
ABH452	Nur in Verbindung mit 450623
ABH468	Nicht in Verbindung mit 914395

ABH469	Nicht in Verbindung mit 100612-12
ABH470	Nicht in Verbindung mit 554321 oder 114552 oder 100612-10
ABH471	Nicht in Verbindung mit 554321
ABH472	Nur in Verbindung mit FW0934298*:114715
ABH473	Ersetzt 100612-25
ABH474	Ersetzt 100612-21
ABH475	Nur in Verbindung mit FW0952207*:114715
ABH476	Nur in Verbindung mit 114715
ABH477	Nur in Verbindung mit 114552
ABH478	Ersetzt 103774
ABH479	Ersetzt 102914-03
ABH480	Nicht in Verbindung mit 114720
ABH481	Ersetzt 253775 sowie 403773-01 sowie 450083
ABH482	Nicht in Verbindung mit 152545 oder 152591
ABH483	Nur in Verbindung mit 152713 oder 150027 und (152545 oder 152591)
ABH484	Nur in Verbindung mit 402767
ABH485	Enthält 402417-01
ABH486	Nicht in Verbindung mit 100612-12 sowie 550279-01

facebook.knaus.com

@knaus_official

@knaus_official

youtube.knaus.com

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

knaus.com

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn

KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.