KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.

Prisliste modellår 2027-1

BOXTIME

NO | NO

Oppdatert: 11.11.2026

VIKTIGE TEKNISKE OG JURIDISKE MERKNADER

I. Generelt

Dette dokumentet gjelder fra og med juli 2026 for kjøretøy i modellår 2027. Alle tidligere prislister, brosjyreopplysninger og tekniske data opphører å være gyldige for de kjøretøyene som er angitt i dette dokumentet. Det tas forbehold om feil og trykkfeil. Før du anskaffer et kjøretøy, skal du innhente utførlig rådgivning fra en autorisert forhandler om opplysningene i våre prislister og kataloger, eventuelle endringer som har skjedd etter trykkdatoen, samt de temaene som er angitt nedenfor.

II. Opsjoner
Hvis kunden ønsker en kombinasjon av forskjellige løsninger, kan de enkelte løsningene komme i konflikt med hverandre.

III. Bilder
Noen illustrasjoner viser utstyrsmessige funksjoner som ikke er inkludert i standardutstyret og som kan bestilles mot prispåslag (opsjoner), og i noen tilfeller også utstyrsfunksjoner for prototyper/studier/landvarianter som ikke tilsvarer standardutstyret, og som ikke kan bestilles som ekstrautstyr. Små avvik i farge mellom illustrasjonene i katalogen/brosjyren og selve kjøretøyet kan, av trykktekniske årsaker, ikke utelukkes helt.

Dekorasjoner som er avbildet i katalogen, er ikke en del av leveringsomfanget.

IV. Senere tillegg, ombygginger eller installasjoner
For ikke å sette din sikkerhet og kjøretøyets driftstillatelse i fare, anbefaler vi deg å la på- og ombygginger eller installasjoner utføres utelukkende av en autorisert forhandler og å insistere på originaldeler.
Ombygginger eller endringer i ettertid, kan bare foretas hvis det er teknisk mulig, og medfører som regel ekstra kostnader.
Vi forbeholder oss retten til å foreta rimelige endringer i design, farge og utstyr, i den grad disse tjener den tekniske utviklingen og/eller sikkerheten.
Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer angående utrustning, tekniske data, standardomfang og priser. Etter kontraktsinngåelse forbeholder vi oss retten til å foreta rimelige tekniske endringer innenfor rammen av designet, i den grad de tjener den tekniske utviklingen.
Rimelige avvik i farge og kvalitet forbeholdes også - selv etter at kontrakten er inngått - i den grad disse ikke kan unngås på grunn av materialet. (f.eks. fargeavvik på opptil ca. 2,0 dE mellom maling på metallplater og maling på GRP/plast).

Viktige tekniske og juridiske merknader om konfigurasjon av kjøretøy og vektbaserte angivelser

I veitrafikken er hvert kjøretøy kun godkjent for en spesifikk maksimalvekt. Denne maksimalvekten skal aldri overskrides under kjøring. Det er derfor spesielt viktig at de tekniske og juridiske merknadene om vekten til kjøretøyet ditt tas med i betraktningen allerede under konfigurasjonen og valget av tilleggsutstyr (pakker, spesialutstyr og alternativer) fra vårt fabrikktilbud.

De juridiske forskriftene om vekten til kjøretøyet ditt finner du i EU-kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)2021/535 av 31. mars 2021 (til 06/2022: EU-kommisjonens forordning (EU) nr. 1230/2012 av 12. desember 2012). For å gi mest mulig transparent og omfattende opplysninger om vektbaserte angivelser som en del av konfigurasjonen, er de påfølgende forklaringer og merknader fra Knaus Tabbert AG basert på kravene i denne forordningen. Les forklaringene og merknadene nedenfor om vektbaserte angivelser grundig før du konfigurerer og bestiller kjøretøyet ditt. Våre forhandlere støtter deg også gjerne i valg og konfigurasjon av kjøretøyet ditt.

Informasjon om kjøretøyets dimensjoner

Kjøretøydimensjonene (total lengde, bredde og høyde) som er angitt i de tekniske dataene er nominelle verdier basert på fabrikkstandardutstyret for den respektive planløsningen. Disse opplysningene kan være gjenstand for produksjonsmessige toleranser. De tillatte toleransene følger – i samsvar med forskriftene om vektspesifikasjoner – av de samme relevante EU-forskriftene (særlig...). Gjennomføringsforordning (EU) 2021/535; tidligere forordning (EU) nr. 1230/2012) og utgjør opptil ± 3 %.

Vær oppmerksom på at fabrikkmontert ekstrautstyr samt ettermontering av tilbehør (f.eks. takklimaanlegg, markiser, antenner, sykkelstativ eller takbokser) kan endre kjøretøyets utvendige mål. Spesielt kan kjøretøyets totale høyde og lengde økes eller forstørres av slike tillegg.

De faktiske utvendige målene på kjøretøyet må tas i betraktning i trafikken, spesielt ved passering av høydebegrensninger (f.eks. underganger, broer, tunneler eller innkjøringer til parkeringshus), ved bruk av ferger samt ved valg av parkerings- og campingplasser. Det er ditt ansvar å overholde de tillatte kjøretøydimensjonene. Vi anbefaler at du kjenner til og tar hensyn til kjøretøyets faktiske utvendige mål, inkludert alt utstyr, før du starter reisen.

1. Den teknisk tillatte totalvekten til kjøretøyet

Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt står oppført i vognkortets del I (Tyskland under punkt F.1) og betegner den maksimale vekten som ditt kjøretøy kan veie i fullastet tilstand, som angitt av produsenten (f.eks. 3500 kg). Denne skal aldri overskrides under kjøring. Ved en overskridelse av teknisk tillatt totalvekt under kjøring pålegges det bøter i mange europeiske land. I Tyskland kan overskridelsen av den teknisk tillatte totalvekten under kjøring utgjøre et lovbrudd som kan straffes med bot. Vi anbefaler derfor at kjøretøyet ditt veies og at det slik kontrolleres at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Overholdelsen av den teknisk tillatte totalvekten er ditt ansvar.

Den teknisk tillatte totalvekten angis for hver planløsning i de tekniske spesifikasjonene.

2. Vekten til kjøretøyet i kjøreklar tilstand

Vekten til kjøretøyet i kjøreklar tilstand betegner vekten til kjøretøy, påbygg og fabrikkmontert standardutstyr (grunnutstyr), inkludert opptil 90 % av drivstofftankens kapasitet fylt samt fylling av smørefett, olje og kjølemiddel, verktøysett og veihjelp, i tillegg til den juridisk angitte vekten til føreren satt til 75 kg.

Vekten i kjøreklar tilstand angis for hver planløsning i de tekniske spesifikasjonene.

Følgende posisjoner omfattes av vekt i kjøreklar tilstand:

- Egenvekten til kjøretøyet samt påbygg, inkludert fylling av driftsmidler som smørefett, olje og kjølemiddel, verktøy- og veihjelpssett.
- Det fabrikkmonterte standardutstyret, dvs. den grunnleggende konfigurasjonen av et kjøretøy som er utstyrt med alle standardfunksjoner som er lovpålagt, inkludert alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på konfigurasjons- eller utstyrsnivå.
- Den 100 % fulle ferskvannstanken i kjøredrift (kapasiteten til ferskvannstanken avhenger av kjøretøymodell og er i kjøredrift begrenset til 10, 20 eller 40 liter) samt en 100 % full gassflaske i aluminium med en vekt på 16 kg.
- Den opptil 90 % fulle drivstofftanken i henhold til standardutstyr inkludert drivstoff.
- Føreren med en beregnet vekt på 75 kg.

Vær oppmerksom på at de tekniske spesifikasjonene inneholder beregnede nominelle verdier for vekten i kjøreklar tilstand, disse er underlagt produksjonsbetingede toleranser på ±5 %. Disse lovmessig tillatte toleransene kan ha en umiddelbar innvirkning på den faktiske vekten til kjøretøyet ditt, og dermed på nyttelast hhv. gjenværende nyttelast. Disse toleransene skal derfor alltid tas med i betraktningen når du konfigurerer kjøretøyet.

3. Den faktiske kjøretøyvekten

Den faktiske kjøretøyvekten betegner vekten til kjøretøyet i kjøreklar tilstand, i tillegg til vekten på eventuelt tilleggsutstyr som er fabrikkmontert på kjøretøyet.

4. Vekt på fører og passasjerer

Vekten til føreren beregnes til 75 kg, uavhengig av førerens faktiske vekt. Ettersom førerens vekt allerede er medberegnet i vekten i kjøreklar tilstand, tas denne ikke hensyn til for beregning av tillatt passasjervekt.

Vekten til passasjerene fremkommer av det tillatte antallet personer i kjøredrift som er spesifisert av produsenten i typegodkjenningsprosessen, med fratrekk av 75 kg beregnet vekt for føreren.

Det tillatte antallet personer angis for hver planløsning i de tekniske spesifikasjonene.

Her beregnes vekten til 75 kg per passasjer, uavhengig av passasjerenes faktiske vekt. For et kjøretøy som er tillatt for 4 personer i kjøredrift, utgjør dette 225 kg (3*75 kg).

5. Standardutstyr og tilleggsutstyr

Standardutstyret (også kalt grunnutstyr) betegner den grunnleggende konfigurasjonen av et kjøretøy som er utstyrt med alle standardfunksjoner som er lovpålagt, inkludert alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på konfigurasjons- eller utstyrsnivå.

Du vil motta informasjon om standardutstyret (også kalt grunnutstyr) for din valgte planløsning i konfigurasjonsforløpet.

Tilleggsutstyret (pakker, spesialutstyr og alternativer) betegner alle utstyrsdeler som ikke inngår i standardutstyret, og som kan bestilles av kunden og monteres av produsenten på fabrikken. Annet tilbehør som monteres i kjøretøyet av enten deg eller forhandleren etter overlevering, anses ikke som tilleggsutstyr.

Du vil motta informasjon om (utstyrs-)pakker, spesialutstyr og alternativer som kan bestilles fra fabrikken for din valgte planløsning i konfigurasjonsforløpet.

Vær oppmerksom på at montering av tilleggsutstyr alltid reduserer nyttelasten (se punkt 6). Du finner opplysninger om hva slags vekt av tilleggsutstyr som maksimalt kan velges for hvilke planløsninger i informasjonen om den spesifikke planløsningen (se punkt 7).

6. Nyttelast og minimum nyttelast

Nyttelasten beregnes ved at den produsentangitte maksimale vekten av tilleggsutstyr og vekten av passasjerene, trekkes fra den teknisk tillatte totalvekten i kjøreklar tilstand som er angitt av produsenten.

Det europeiske lovverket fastsetter en fast minimum nyttelast for bobiler, denne må være tilgjengelig for bagasje og annet tilbehør som ikke monteres av produsenten. Denne kan ikke underskrides under konfigurasjonene av kjøretøyet ditt og beregnes med følgende formel:

Minimum nyttelast i kg ≥10 * (n + L)
Her gjelder: “n” er maks. antall passasjerer pluss føreren, og “L” er kjøretøyets totallengde i meter.

7. Den maksimale vekten av tilleggsutstyr

For at den lovpålagte minimum nyttelasten skal overholdes, fastlegger produsenten maksimal vekt av tilleggsutstyr for hver planløsning. Her handler det altså om vekten som er tilgjengelig for valgfritt tilleggsutstyr (pakker, spesialutstyr og alternativer) når den lovpålagte minimum nyttelasten overholdes.

Knaus Tabbert AG beregner den maksimale vekten av tilleggsutstyr ved at den teknisk tillatte vekten til kjøretøyet blir fratrukket vekten i kjøreklar tilstand, vekten av passasjerer og minimum nyttelast.

For den angitte vekten i kjøreklar tilstand handler det imidlertid om en beregnet nominell verdi som kan underligge produksjonsbetingede toleranser på opptil ±5 %. (se punkt 2.). Disse produksjonsbetingede toleransene kan føre til at minimum nyttelast ikke overholdes ved bruk av beregnet tilgjengelig vekt av tilleggsutstyr.

For å forhindre at minimum nyttelast underskrides, blir det tillatte vektavviket som erfaringsmessig oppstår for hver planløsning, tatt i betraktning av Knaus Tabbert AG allerede ved fastsettelsen av tilleggsutstyrets maksimale vekt.

I tillegg tas det hensyn til utstyrsegenskaper, som landsvarianter/spesialmodeller som ikke er en del av standardutstyret, når man beregner den maksimale vekten av tilleggsutstyret.

Hvis valg av tilleggsutstyr gjør at den maksimale vekten av tilleggsutstyr overskrides, kan du innenfor rammene av konfigurasjonen (avhengig av planløsning) enten øke tillatt vekt for kjøretøyet, redusere antall godkjente sitteplasser under kjøring og/eller fjerne tilleggsutstyr for å fortsette konfigureringen. Hvis dette ikke gjøres, kan konfigurasjonen og dermed også bestillingsforløpet for kjøretøyet ditt ikke fortsettes.

8. Juridisk tillatte toleranser ved beregning av vektangivelser

For den angitte vekten i kjøreklar tilstand som oppgis i de tekniske spesifikasjonene, handler det om en beregnet nominell verdi som underligger produksjonsbetingede toleranser på opptil ±5 %. Disse produksjonsbetingede toleransene på opptil ±5 % er juridisk tillatte og oppstår fordi vi benytter naturlige råstoffer, som f.eks. trevirke, samt enkelte underleverandørers bruk av spesifikke produksjonsmetoder. Vektavvik på grunn av de brukte materialene kan ikke utelukkes helt, uavhengig av hvor optimert produksjonsprosessene er. Ettersom disse lovmessig tillatte toleransene har en umiddelbar innvirkning på den faktiske vekten til kjøretøyet ditt og dermed også på mulig nyttelast hhv. gjenværende nyttelast, skal de alltid tas med i betraktningen når du konfigurerer kjøretøyet ditt.

Eksempel:

Vekt i kjøreklar tilstand i henhold til de tekniske spesifikasjonene:	2968 kg
Juridisk tillatt toleranse på ±5 %:	148 kg
Juridisk tillatt område for vekt i kjøreklar tilstand	2820 til 3116 kg

Hvis du bestiller kjøretøyet fra eksempelet over med tilleggsutstyr med en totalvekt på 150 kg, gir de nominelle verdiene angitt i de tekniske spesifikasjonene en nyttelast i kjøreklar tilstand på 180 kg. Den faktiske lastmuligheten kan imidlertid avvike fra dette på grunn av de før nevnte toleransene. Hvis vekten til kjøretøyet ditt i kjøreklar tilstand er 1 % høyere enn den nominelle verdien angitt i de tekniske spesifikasjonene (så altså godt innenfor den juridisk tillatte toleransen), reduseres lastmuligheten fra 180 kg til 151 kg.


Eksempel:

3500 kg	Teknisk tillatt totalvekt
- 2998 kg	Kjøretøyets faktiske vekt i kjøreklar tilstand (+1 % over vekten på 2968 kg som står oppgitt i de tekniske spesifikasjonene)
- 3*75 kg	Passasjervekt
- 150 kg	Bestilt tilleggsutstyr for det konkret konfigurerte kjøretøyet
= 127 kg	Gjenstående lastmuligheter (Viktig: Den gjenstående lastmuligheten må være større enn minimum nyttelast, se punkt 6.)

Vi anbefaler derfor at det lastede kjøretøyet ditt veies før hver avreise, slik at du kan kontrollere at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Denne kontrollen påligger deg som fører av kjøretøyet.

Viktige merknader

Vær oppmerksom på ved valg og konfigurering av kjøretøyet ditt at fabrikkinstallert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske masse og reduserer nyttelasten. Vekten som er angitt på de følgende sidene for tilleggsutstyret ("pakker", "utstyrsfunksjoner" og "tilvalg") tilsvarer mervekten i forhold til standardutstyret for den aktuelle planløsningen. Den totale vekten av det konfigurerte tilleggsutstyret må ikke overskride den av produsenten fastsatte maksimale massen for tilleggsutstyr som angitt i de tekniske dataene. Dette er en for hver planløsning beregnet verdi som Knaus Tabbert AG som produsent bruker til å fastsette hvor stor masse som maksimalt er tilgjengelig for fabrikkinstallert tilleggsutstyr. Den i de tekniske dataene angitte "massen i kjøreklar stand" er en beregnet nominalverdi som er gjenstand for produksjonsbetingede variasjoner på inntil ± 5 %. Disse produksjonsbetingede toleransene på inntil ± 5 % er rettslig tillatt og angis separat i de tekniske dataene etter den beregnede verdien. Ettersom disse lovlig tillatte toleransene direkte påvirker kjøretøyets faktiske masse og dermed også den maksimale massen for tilleggsutstyr, bør du absolutt ta hensyn til disse ved konfigureringen av kjøretøyet ditt. Den av produsenten fastsatte maksimale massen for tilleggsutstyr skal sikre at den lovpålagte såkalte minstenyttelasten for bagasje og annet tilbehør etter levering av et kjøretøy fra produsenten faktisk er tilgjengelig for lasting. Dersom kjøretøyets faktiske masse øker gjennom valg av tilleggsutstyr i en slik grad at det beregnet mellom den faktiske kjøretøymassen og den teknisk tillatte totalvekten ikke lenger er tilstrekkelig lasteromkapasitet for transport av de godkjente passasjerene samt minstenyttelasten, har du innenfor rammen av konfigureringen i prinsippet (avhengig av planløsningen) mulighet til å velge en kjøretøyvektoppgradering (omklassifisering til høyere tillatt totalvekt), velge en reduksjon av antall godkjente sitteplasser under kjøring og/eller velge bort tilleggsutstyr for å kunne fortsette konfigureringen. Skjer dette ikke, kan konfigureringen og dermed også bestillingsprosessen for kjøretøyet ditt ikke fortsettes. Utfyllende tekniske og juridiske opplysninger om temaet "kjøretøyvekter" finner du fra side 2 samt på "configurator.knaus.com".



Tekniske data	540 MQ	600 MQ	600 ME	630 ME	630 MX
Listepris i NOK inkl. 25% mva	1.199.000,-	1.229.000,-	1.259.000,-	1.269.000,-	1.319.000,-
FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 hk), forhjulsdrift,Euro 6e-bis (Avhengigheter: ABH288, Merknader: H724)	s	s	s	s	s
GRUNNUTRUSTNING					
Chassis	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Motorkraft	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Overføring	autom.	autom.	autom.	autom.	autom.
Lengde (cm)	541	599	599	636	636
Bredde (ute) (cm)	205	205	205	205	205
Bredde (inne) (cm)	187	187	187	187	187
Høyde (ute) (cm)	258	258	258	258	258
Høyde (inne) (cm)	190	190	190	190	190
Vekten av kjøretøyet i kjøreklar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merknader: H140, H165)	2.670 (2.536 - 2.803)	2.795 (2.655 - 2.934)	2.820 (2.679 - 2.961)	2.880 (2.736 - 3.024)	2.930 (2.783 - 3.076)
Teknisk tillatt totalvekt (kg) (Merknader: H165)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maksimal nyttelast (kg)	372	239	214	170	115
Tillatt tilhengerlast (kg)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Teknisk tillatt totalvekt for kjøretøykombinasjonen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Akselavstand (cm)	345	403	403	403	403
Dekkstørrelse	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen

*** Den angitte vekten er den teknisk tillatte totalmassen. Ytterligere informasjon samt juridiske og tekniske merknader om emnet «kjøretøyvekter» finnes fra side 2 i denne prislisten og på «configurator.knaus.com».

Vær oppmerksom på merknadene og avhengighetene fra side 14.

Tekniske data	540 MQ	600 MQ	600 ME	630 ME	630 MX
Felgstørrelse	6J x 16 Alu Fiat, 6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15	6J x 16 Alu Fiat, 6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15	6J x 16 Alu Fiat, 6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15	6J x 16 Alu Fiat, 6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15	6J x 16 Alu Fiat, 6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15
Antall personer tillatt under kjøring	4	4	4	4	4
Soveplasser (Merknader: H141)	2	2	2	2	2
Maksimalt antall soveplasser (Merknader: H142)	5	5	5	5	5
3-punkts sikkerhetsbelter	2	2	2	2	2
Maksimalt antall seter med belter	4	4	4	4	4
PÅBYGG					
Hengslede vinduer helt rundt	5	5	7	7	7
Gulvtykkelse (mm)	25	25	25	25	25
BODEL					
3-punkts sikkerhetsbelter i kjøreretningen	2	2	2	2	2
Sengemål tverrstilt bakre seng - med lamellbunn ved Kompakt-bad (cm) (Merknader: H192)	195 x 140/122	195 x 162/140	–	–	–
Sengemål langsgående bak ved Kompakt-bad (cm) (Merknader: H192)	–	–	199/181 x 195	199/195 x 195	–
Sengedimensjoner nedfellbar seng bak, på tvers (cm) (Merknader: H192)	193 x 140/122	193 x 162/140	–	–	–
Sengemål nedfellbar seng bak, i lengderetningen (cm) (Merknader: H192)	–	–	198/180 x 193	–	198/194 x 193
Sengemål gjesteseng - tilvalg (cm) (Merknader: H192)	180 x 70	180 x 70	180 x 70	180 x 70	180 x 70
Sengedimensjoner oppfellbart tak (cm) (Merknader: H192)	135 x 200	135 x 200	135 x 200	135 x 200	135 x 200
Enkeltseng	–	–	s	s	–
Tverrseng	s	s	–	–	–
Queenseng	–	–	–	–	s
VANN					
Volum av avløpsvann (Liter)	90	90	90	90	90
Volum av ferskvann i (Liter) (Merknader: H711A, H712D)	102	102	102	102	102
Fill level of the fresh water tank (liter)	20	20	20	20	20
KJØKKEN					
Kjøleskap (Liter)	84	84	84	84	84
STRØMFORSYNING					
Bodelsbatteri	95	95	95	95	95
Antall stikkontakter 12 V	2	2	2	2	2
Antall stikkontakter 230 V	5	5	5	5	5
Antall USB kontakter	5	5	5	5	5

*** Den angitte vekten er den teknisk tillatte totalmassen. Ytterligere informasjon samt juridiske og tekniske merknader om emnet «kjøretøyvekter» finnes fra side 2 i denne prislisten og på «configurator.knaus.com».

Vær oppmerksom på merknadene og avhengighetene fra side 14.

BOXTIME (2027)

Art. nr.		Listepris [NOK]*
210029	City & Parkeringspakke (1 kg)	
201609	Svingbare elektriske sidespeil	2.600,-
202762	FIAT "Cross Traffic" og "Lane Assist"	8.500,-
203740	360° Parkeringssensorer	6.800,-
	Samlet pris for enkeltopsjoner	17.900,-
	Pakkepris	16.000,-
	Besparelse	1.900,-

Art. nr.		Listepris [NOK]*
214415	Komfortpakke (-9 kg)	
201686	AC/Klimaanlegg i førerhus, automatisk (oppgradering fra manuell)	6.000,-
202164	Rain and light sensors with automatic dimming	4.200,-
202712	Drivstofftank 90 liter	1.300,-
203723	Full LED frontbelysning (nærlys, fjernlys og binklys)	13.000,-
203725	Virituell cockpit	7.600,-
203727	Induktivt ladefunksjon	3.400,-
203729	Elektrisk Parkeringsbrems	7.600,-
204690	Nivå 2 Autonom kjøring	21.900,-
	Samlet pris for enkeltopsjoner	65.000,-
	Pakkepris	56.800,-
	Besparelse	8.200,-

Vær oppmerksom på merknadene og avhengighetene fra side 14.
* Listepris = Listepris i NOK inkl. 25% mva

Art. nr.	I pakke / tilvalg		kg	Listepris [NOK]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	630 ME	630 MX
		BASISKJØRETØY							
		Motortype / Drift / Girkasse							
		3.500 kg Light Chassis							
204372-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 hk), forhjulsdrift,Euro 6e-bis (Avhengigheter: ABH288, Merknader: H724)			s	s	s	s	s
204373-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW / 180 hk), forhjulsdrift, Euro 6e-bis (Avhengigheter: ABH033, Merknader: H724)		37.800,-	-	o	o	o	o
		3.500 kg Chassis maxi							
204374-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (103 kW/140 HK); forhjulsdrift; Euro 6e-bis (Avhengigheter: ABH285, ABH109, Merknader: H724)	60	8.400,-	-	o	o	o	o
204375-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (132 kW/180 hk); forhjulsdrift; Euro 6e-bis (Avhengigheter: ABH285, ABH033, ABH109, Merknader: H724)	60	46.200,-	-	o	o	o	o
		Heavy Duty motorisering							
203109		FIAT Ducato 3.500 kg*** (120 kW / 160 hk), forhjulsdrift, Euro VI HD (Merknader: H724)		17.600,-	o	o	o	o	o
204378		Fiat Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 HK) (Avhengigheter: ABH210, ABH033, Merknader: H724)		41.100,-	o	-	-	-	-
203119		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (120 kW/160 hk); forhjulsdrift; Euro VI HD (Avhengigheter: ABH285, ABH109, Merknader: H724)	60	26.000,-	-	o	o	o	o
204381		FIAT Ducato 4.000 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Avhengigheter: ABH285, ABH289, ABH033, ABH109, Merknader: H724)	60	24.000,-	-	o	o	o	o
203122		FIAT Ducato 4.000 kg*** MAXI (120 kW/160 hk); forhjulsdrift; Euro VI HD (Avhengigheter: ABH285, ABH286, ABH109, Merknader: H724)	60	38.300,-	-	o	o	o	o
204382		Fiat Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 HK) (Avhengigheter: ABH285, ABH290, ABH033, ABH109, Merknader: H724)	60	61.800,-	-	o	o	o	o
		Girtype							
204383		8-trinns automatgirkasse (Avhengigheter: ABH023)			s	s	s	s	s
		Chassis / Understell / Fjæringsystemer							
204487	203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204381, 204382, 204383	verstärkte Achsen und Bremsanlage (Avhengigheter: ABH294)	25		o	o	o	o	o
202844		Chassis for venstrekjøring			s	s	s	s	s
		Lakkfarge							
202852-01		Lakkfarge: Hvit			s	s	s	s	s
201786-02		Lakkfarge Metallic: Fer Grey	1	11.000,-	o	o	o	o	o
201786-05		Lakkfarge Metallic: Sort	2	11.000,-	o	o	o	o	o
201786-06		Metallic lakkfarge: Artense Grey	2	11.000,-	o	o	o	o	o
201786-07		Chassis i Metallic: Sturmblau (Avhengigheter: ABH095, ABH281)	2	11.000,-	o	o	o	o	o
203794-02		Spesial Lakkfarge: Lanzarote Grey	2	8.300,-	o	o	o	o	o
203794-01		Spesial Lakkfarge: Campovolo Grå	2	8.300,-	o	o	o	o	o
203720-01		Spoilerlepper (sklisikringsplate) (Avhengigheter: ABH287, ABH111)			s	s	s	s	s
202139		Frontlys med sorte rammer			s	s	s	s	s
204390		Deksel til kjølergrill lakkert i svart			s	s	s	s	s
204385	203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204381, 204382	Svarte hjulbueforinger (Avhengigheter: ABH119, ABH291)		1.500,-	-	o	o	o	o
201788		Støtfanger front, lakkert i bilens farge (Avhengigheter: ABH283)			s	s	s	s	s
		Dekk							
202132	203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204381, 204382, 204383	16" felger (Avhengigheter: ABH100, ABH284)			s	s	s	s	s
203808		Helårsdekk. Passer for alle årstider, spesielt utviklet for bobiler og Camper Vanser med forbedrede kvaliteter.			s	s	s	s	s
201815		Aluminiumsfelger med standarddekk (Avhengigheter: ABH100, ABH016)			s	s	s	s	s
		Interiør							

*** Den angitte vekten er den teknisk tillatte totalmassen. Ytterligere informasjon samt juridiske og tekniske merknader om emnet «kjøretøyvekter» finnes fra side 2 i denne prislisten og på «configurator.knaus.com».

Vær oppmerksom på merknadene og avhengighetene fra side 14.
* Listepris = Listepris i NOK inkl. 25% mva

Art. nr.	I pakke / tilvalg		kg	Listepris [NOK]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	630 ME	630 MX
200176		AC/Klimaanlegg førerhus, manuell inkl. pollenfilter og visning av utetemperatur			s	s	s	s	s
201686	214415	AC/Klimaanlegg i førerhus, automatisk (oppgradering fra manuell)		6.000,-	o	o	o	o	o
201862		Airbag på førerside			s	s	s	s	s
200501		Airbag på passasjerside			s	s	s	s	s
201952-01		Høydejusterbart førersete			s	s	s	s	s
201952		Høydejusterbart passasjersete			s	s	s	s	s
201519-01		Ratt og girkule i technoskinn			s	s	s	s	s
203730		Instrumentpanel med aluminiumsdetaljer			s	s	s	s	s
222884		Koppholder i midtkonsoll			s	s	s	s	s
200975-01		Originale FIAT-Captainchair seter med armlener (Avhengigheter: ABH280)			s	s	s	s	s
204386		Oppbevaringsrom under førersetet (Avhengigheter: ABH292)			s	s	s	s	s
202392		Varme i fører og passasjersete (Avhengigheter: ABH279)	1	10.200,-	o	o	o	o	o
201789		Spesialtilpasset setetrekk av høy kvalitet (fører/passasjer) i KNAUS design			s	s	s	s	s
200633		Svingbare stoler i førerhus (Avhengigheter: ABH279)			s	s	s	s	s
202133		Kledning på sittekasse			s	s	s	s	s
203734		Oppvarmet frontrute	1	6.600,-	o	o	o	o	o
550610		Skjerming for front- og sideruter i førerhus			s	s	s	s	s
550592		Frontrute isolasjonsmatte sett (for utside bruk)	2	2.100,-	o	o	o	o	o
		Assistent Systemer							
200567		Tempomat – Cruise Control			s	s	s	s	s
204387		Adaptiv cruisekontroll > 30 km/t (Avhengigheter: ABH293, Merknader: H994)		8.100,-	o	o	o	o	o
202871		ESP			s	s	s	s	s
202872		Hill Holder (bakkestart)			s	s	s	s	s
202873		ABS			s	s	s	s	s
202874		Elektronisk startsperre			s	s	s	s	s
202876		Elektro mekanisk servostyring			s	s	s	s	s
203755		Stabilitetsfunksjon for tilhenger			s	s	s	s	s
203756		Bremsefunksjon etter kollisjon			s	s	s	s	s
222881		Sidevindassistent			s	s	s	s	s
201787		"Traction Plus", inkl. nedkjøringsassistent (Avhengigheter: ABH282)			s	s	s	s	s
201062		Parkeringsassistent (bak)			s	s	s	s	s
202762	210029	FIAT "Cross Traffic" og "Lane Assist" (Avhengigheter: ABH103)		8.500,-	o	o	o	o	o
203733		Digital Central Rearviewmirror: Digitalt bakspeil (Avhengigheter: ABH091)		11.000,-	o	o	o	o	o
203740	210029	360° Parkeringssensorer (Avhengigheter: ABH113)		6.800,-	o	o	o	o	o
202150		System for overvåking av dekktrykk			s	s	s	s	s
204690	214415	Nivå 2 Autonom kjøring (Avhengigheter: ABH126, ABH297)		21.900,-	o	o	o	o	o
202879		Nødbremsassistent			s	s	s	s	s
204691		Aktiv kjørefeltassistent			s	s	s	s	s
204692		Tretthetsvarsler			s	s	s	s	s
204693		Intelligent fartsassistent med trafikkskiltgjenkjenning			s	s	s	s	s
202164	214415	Rain and light sensors with automatic dimming		4.200,-	o	o	o	o	o
203729	214415	Elektrisk Parkeringsbrems	-9	7.600,-	o	o	o	o	o
		Belysning / Tekniske detaljer							
200178-01		Tåkelys foran med hjørnelys (Avhengigheter: ABH092)			s	s	s	s	s
200178-02	203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204381, 204382	Tåkelys foran med kurvelys (for Heavy Chassis) (Avhengigheter: ABH093)	2	2.500,-	o	o	o	o	o
201043		Reservehjul	35	4.200,-	o	o	o	o	o
204265		Fix&Go dekkreparasjonssett			s	s	s	s	s
204388		Drivstofftank 60 liter			s	s	s	s	s
202712	214415	Drivstofftank 90 liter		1.300,-	o	o	o	o	o
202891		Nøkkel for fjernbetjening av førerhusdør			s	s	s	s	s
202227		Ekstra nøkkel med fjernbetjening		500,-	o	o	o	o	o
202892-02		Elektrisk vindu (fører og passasjerdør)			s	s	s	s	s
200488		Sidespeiler (oppvarmede og elektrisk betjening)			s	s	s	s	s
201609	210029	Svingbare elektriske sidespeil	1	2.600,-	o	o	o	o	o

*** Den angitte vekten er den teknisk tillatte totalmassen. Ytterligere informasjon samt juridiske og tekniske merknader om emnet «kjøretøyvekter» finnes fra side 2 i denne prislisten og på «configurator.knaus.com».

Vær oppmerksom på merknadene og avhengighetene fra side 14.
* Listepris = Listepris i NOK inkl. 25% mva

Art. nr.	I pakke / tilvalg		kg	Listepris [NOK]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	630 ME	630 MX
202901-01		Standard kjørelys			s	s	s	s	s
203723	214415	Full LED frontbelysning (nærlys, fjernlys og binklys) (Avhengigheter: ABH029)		13.000,-	o	o	o	o	o
252161		Leselamper i førerhuset			s	s	s	s	s
		Multimedia / Navigasjon							
250599		Forberedt for radio inkl. 2 høyttalere i bodel			s	s	s	s	s
204389	204672, 204681, 251120	Forberedelse for Multimedia			s	s	s	s	s
204672		7" Media Center med Apple CarPlay og Android Auto (Avhengigheter: ABH124)			s	s	s	s	s
204681		10" FIAT navigasjonsenhet (Avhengigheter: ABH124, ABH295, ABH296)	2	14.500,-	o	o	o	o	o
251120		Ryggekamera (Avhengigheter: ABH124, ABH298)			s	s	s	s	s
203727	214415	Induktivt ladefunksjon (Avhengigheter: ABH112)		3.400,-	o	o	o	o	o
203725	214415	Virituell cockpit		7.600,-	o	o	o	o	o
		Transportsystemer							
202061		Hengerfeste (avtakbart kulehode)	19	14.100,-	o	o	o	o	o
104584		THULE VeloSwing tilhengerfeste (Avhengigheter: ABH091)	56	32.400,-	o	o	o	o	o
203933		Forberedelse for hengerfeste			s	s	s	s	s
100597		Sykkelholder – 2 sykler. (Merknader: H157)	14	9.100,-	o	o	o	o	o
102785		Riflet bunnplate i garasjen (Avhengigheter: ABH272)	15	4.500,-	o	o	o	o	o
102784		AirLine skinne (midtplassert, inkl. 3 fester) (Avhengigheter: ABH271)	2	2.500,-	o	o	o	o	o
102870		Festeskinner for lastesikring			s	s	s	s	s
		Pakker							
210029		City & Parkeringspakke	1	16.000,-	o	o	o	o	o
214415		Komfortpakke	-9	56.800,-	o	o	o	o	o
		Bodelsdører							
102064		Insektbeskyttelsesdør			s	s	s	s	s
101080		Elektrisk stigtrinn, 70 cm bredde			s	s	s	s	s
103745		Elektrisk låsemekanisme (med soft-close-funksjon) (Avhengigheter: ABH278)	2	12.400,-	o	o	o	o	o
		Serviceluker / Garasjedør							
		Bak							
552964-10		Stor variabel oppbevaringsplass bak			s	s	s	s	s
102914-07		Gasskasse for gassflaskelager 1 x 5 kg			s	s	s	s	s
		Vinduer / Takluker og Ventilasjon							
102918		Vindu med sikkerhetslås			s	s	s	s	s
102323		Rammevindu SEITZ S7P			s	s	s	s	s
103594-01		KNAUS Hevetak Comfort hvit (inkl. lys og USB kontakt) (Avhengigheter: ABH274, ABH275, ABH276, ABH277, Merknader: H151, H168)	169	87.400,-	o	o	o	o	o
104117-01		KNAUS Hevetak komfort Lava Grau (Avhengigheter: ABH274, ABH275, ABH276, ABH277, Merknader: H151, H168)	169	93.900,-	o	o	o	o	o
		Front							
103586		Panorama vindu i front			s	s	s	s	s
100750-01		Takluke (heve/kipp) 70 x 50 cm med myggnett og blending, (front)			s	s	s	s	s
		Midten							
102619-02		Takluke 40 x 40 cm med myggnetting og blending, klar (midten) (Avhengigheter: ABH268, ABH269, Merknader: H993)	3	2.800,-	o	o	o	o	o
		Bak							
102619-03		Takluke 40 x 40 cm med myggnetting og blending, klar (bak) (Avhengigheter: ABH270)			s	s	s	s	s
100750-03		Takluke (heve/kipp) 70 x 50 cm med myggnetting og blending, klar (bak) (Avhengigheter: ABH267)	8	6.600,-	-	o	o	o	o
551834		Rullegardiner (Rollos) med insektsbeskyttelse og blending på bakre dører			s	s	s	s	s
101981-01		Vindu til å åpnes (bak høyre) med myggnetting og blending	5	5.600,-	o	o	s	s	s
101981-02		Vindu til å åpnes (bak venstre) med myggnetting og blending	5	5.600,-	o	o	s	s	s
104654		Hengslede vinduer på begge bakdørene inkludert insektbeskyttelse og blending			o	o	o	o	o
102922		Rammevinduer til bakdører			s	s	s	s	s
		Toalett / Baderom							
102920-03		Takventil, baderom (Avhengigheter: ABH273)			s	s	s	s	s
101666-08	103594-01, 104117-01	Vindu til å åpnes i baderom inkl. myggnetting og blending			s	s	s	s	s
		Materialer / Grafisk							

*** Den angitte vekten er den teknisk tillatte totalmassen. Ytterligere informasjon samt juridiske og tekniske merknader om emnet «kjøretøyvekter» finnes fra side 2 i denne prislisten og på «configurator.knaus.com».

Vær oppmerksom på merknadene og avhengighetene fra side 14.
* Listepris = Listepris i NOK inkl. 25% mva

Art. nr.	I pakke / tilvalg		kg	Listepris [NOK]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	630 ME	630 MX
		Materialer							
102927-01		Optimert isolering av kuldebroer			s	s	s	s	s
102927-03		Sidevegger og takisloering i PE skum			s	s	s	s	s
102928-03		Bunnplate i sandwichutførelse inkl. EPS integrert isolering, poppel kryssfiner og PVC belegg			s	s	s	s	s
102928-10		Temperert mellomgulv i dinetten			s	s	s	s	s
		Dekor							
103760-01		Emblemer bak utført i svart/krom			s	s	s	s	s
		Belysning / Teknikk							
102497		LED belyst takrenne over skyvedør			s	s	s	s	s
		Møbler / Overflater							
552940-32		Møbelutførelse: Eik Salinas			s	s	s	s	s
552941-07		Møbelkonstruksjon med plugger for optimal styrke			s	s	s	s	s
552941-22		Møbelhengsler med fjærforsterkning			s	s	s	s	s
552941-01		Vertikale møbeloverflater med ABS-belegg			s	s	s	s	s
552943-01		Møbeloverflater på kjøkken og i salong av CPL laminat			s	s	s	s	s
552941-14		Kjøkkenskuffer med soft-close-funksjon og kulelager, fullt utrekkbare			s	s	s	s	s
552941-39		Push-Lock for å låse skuffer sikkert på kjøkkenet			s	s	s	s	s
552944		PVC Gulv			s	s	s	s	s
		Bo / Sove / Møbelstoff / Tekstiler							
		Bodel							
554391-27		Kompakt garderobe lokalisert bak kjøkkenet			s	s	s	s	s
554391-01		Komfortabel kontur møbelstoff og stort dinette bord			s	s	s	s	s
552960-07		Dinette sittegruppe med integrert varme			s	s	s	s	s
552960-09		Komfort funksjon til dinette-sittebenk			s	s	s	s	s
552130-01		Svevende spisebord - dreibart med mulight for bordutvidelse			s	s	s	s	s
552247-01		ISO-Fix-System til standard sete. (1 barnestol)			s	s	s	s	s
552964-30		Skillevegg til garasjen med integrert trinn			s	s	s	s	-
552964-35		Skillevegg til garasjen med integrert trinn			-	-	-	-	s
552954-06		Tekstil romdeler			s	s	s	s	s
554633		sammenleggbar klesstang			s	s	s	s	s
		Soverom							
552945-01		EvoPore HRC madrass, kun for faste senger			s	s	s	s	s
552574		Fast seng med EvoPore HRC madrass inkl. WaterGEL utførelse	6	6.400,-	o	o	o	o	o
554638		Lamellramme med tallerkenfjærer			s	s	s	s	s
552949-02		Tverrstilt seng bak med gjennomgående lameller			s	s	-	-	-
552949-05		Bakre langsgående seng med kontinuerlig spalteramme			-	-	s	s	-
552046		Ekstra sengeplass, tverrstilt – "gjesteseng" (inkl. bord som kan dreies ut)	8	4.400,-	o	o	o	o	o
554636		Senkeseng bak (elektrisk) (Avhengigheter: ABH310)	48	25.900,-	o	o	o	-	s
554392		Toppmadrass	5	2.300,-	o	o	o	o	o
		Møbelstoffer							
		Møbelstoffer							
552335-01		Møbelstoff: TURIN			o	o	o	o	o
552335-05		Møbelstoff: COOL GREY			s	s	s	s	s
552188-04		Møbelstoff: ACTIVE ROCK		6.000,-	o	o	o	o	o
554641		Møbeltrekk: DARK STONE		8.900,-	o	o	o	o	o
554642		Upholstery: SOFT GRAPHITE		8.900,-	o	o	o	o	o
		COZY HOME består av: 2 pynteputer, 2 hodeputer, 2 pledd, duk							
550660-15		COZY HOME-pakke URBAN SAND	3	2.900,-	o	o	o	o	o
550660-16		COZY HOME-pakke NORDIC DOTS	3	2.900,-	o	o	o	o	o
550660-17		COZY HOME-pakke SCANDIC GREEN	3	2.900,-	o	o	o	o	o
		Tepper							
554393		Teppe i sittegruppe og oppholdsrom	3	3.600,-	o	o	o	o	o
201074		Sett med gulvmatter til førerhus, i KNAUS design	2	1.500,-	o	o	o	o	o
		Kjøkkendel / Bad							
		Kjøkkendel							

*** Den angitte vekten er den teknisk tillatte totalmassen. Ytterligere informasjon samt juridiske og tekniske merknader om emnet «kjøretøyvekter» finnes fra side 2 i denne prislisten og på «configurator.knaus.com».

Vær oppmerksom på merknadene og avhengighetene fra side 14.

* Listepris = Listepris i NOK inkl. 25% mva

Art. nr.	I pakke / tilvalg		kg	Listepris [NOK]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	630 ME	630 MX
402985-06		Komfyr/vask i kombinasjon inkl. 2-bluss og elektrisk tenner og med delt glassdeksel (Avhengigheter: ABH053)			s	s	s	s	s
402987		84 liter Camper Vans kompressorkjøleskap med nattsenking og lydløs tilstand			s	s	s	s	s
401940		Multifunksjonell kjøkkenskjerm			s	s	s	s	s
404621		Küchenarbeitsplatte mit ausziehbarer Verlängerung			s	s	s	s	s
402993-09		Skuffer med bestikkinnsats, soft-close funksjon og skuffeskinner med kulelager			s	s	s	s	s
303501		Sentralt og lett tilgjengelige gassventiler			s	s	s	s	s
		Baderom							
453505-31		Svingbart veggbad, kompakt, med uttrekkbar vask			s	-	s	-	-
453505-32		Svingbart veggbad			-	s	-	s	s
453504-01		WC-tunnel med panel for enklere rengjøring			s	s	s	s	s
453503-04		Kassettetoalett Thetford roterbar			s	s	s	s	s
453508-02		Dusjkar med polygonstruktur			s	s	s	s	s
453608		Trerist for dusjgulv	3	1.300,-	o	o	o	o	o
452495		Innsvingbart klesoppheng i toalettrom med 2 kleskroker			s	s	s	s	s
452678-02		Utendørs dusj, tilkobling i garasje	4	4.000,-	o	o	o	o	o
		Gass / Oppvarming / Klima							
		Gassforsyning							
301956		TRUMA MonoControl CS (inkl. gassfilter) (Avhengigheter: ABH049)	1	4.800,-	o	o	o	o	o
551327		Røykvarsler			s	s	s	s	s
		Oppvarming / Klima							
551054		Varmluftsdistribusjon 12 V			s	s	s	s	s
354173		Dieselvarmer TRUMA Combi 6D			s	s	s	s	s
352379		E-stav for TRUMA Combi D (Avhengigheter: ABH306)			s	s	s	s	s
550825		Elektrisk gulvvarme	8	11.000,-	o	o	o	o	o
353759		TRUMA iNetX Kontrollpanel for Varme			s	s	s	s	s
450740		Avløpstank isolert og oppvarmet			s	s	s	s	s
552078		Forberedelse for klimaannlegg (Avhengigheter: ABH084, ABH269, Merknader: H993)		3.300,-	o	o	o	o	o
554394-01		Luftkondisjonering DOMETIC FJZ4 2200 FS, svart (Avhengigheter: ABH308, ABH309, Merknader: H145, H190, H993)	30	36.300,-	o	o	o	o	o
		Vannforsyning							
453510-01		Vannforsyning med nedsenket pumpe			s	s	s	s	s
453510-03		Varmtvannsforsyning med enhånds blandebatteri			s	s	s	s	s
453510-06		Vannrør montert sammen med varmluftslanger			s	s	s	s	s
453512		Spillvannstank med elektrisk tømming. Ventil betjenes fra bodel		3.800,-	o	o	o	o	o
		Elektronikk / Multimedia / Sikkerhet							
		Elektronikk							
253524		Automatisk tilkobling/frakobling for startbatteri og batteri ombord			s	s	s	s	s
253533		Elektrisk ladeautomat til bodel og bilbatteri			s	s	s	s	s
253522		CEE kontakt til 230 V med sikringsautomat			s	s	s	s	s
253529		Jordfeilbryter			s	s	s	s	s
253526-06		LED kontrollpanel med alle viktige funksjoner			s	s	s	s	s
252723		Ladeforsterker for batteriet om bord			s	s	s	s	s
253523-07		Sentral, lett tilgjengelig forsyningsteknikk			s	s	s	s	s
232667-01		Intelligent lader med 25 A ladespenning			s	s	s	s	s
253534-03		Innvendig belysning i LED			s	s	s	s	s
252615-01		8 kanals lysbetjening			s	s	s	s	s
250940-06		12 V stikkontakt på kjøkkenet (1 stk.)			s	s	s	s	s
250940-03		12 V ekstra kontakt i garasje (1 stk.)			s	s	s	s	s
251949-13		USB-kontakt (1 stk), på toalettet			s	s	s	s	s
251949-07		USB kontakt i kjøkken (1 stk.)			s	s	s	s	s
253517		230 V SCHUKO kontakt (universal)			s	s	s	s	s
250072-06		230 V SCHUKO ekstra kontakt i kjøkken (1 stk.)			s	s	s	s	s
250072-04		230 V SCHUKO ekstra kontakt i bakre del (1 stk.)			s	s	-	-	-
250072-08		230 V SCHUKO ekstra kontakt i bakre del (1 stk.)			-	-	s	s	s
254292		230 V SCHUKO-stikkontakt kan brukes uavhengig via inverter, maks. Ytelse: 2.000 W (Avhengigheter: ABH301, ABH302)	7	12.900,-	o	o	o	o	o

*** Den angitte vekten er den teknisk tillatte totalmassen. Ytterligere informasjon samt juridiske og tekniske merknader om emnet «kjøretøyvekter» finnes fra side 2 i denne prislisten og på «configurator.knaus.com».

Vær oppmerksom på merknadene og avhengighetene fra side 14.
* Listepris = Listepris i NOK inkl. 25% mva

Art. nr.	I pakke / tilvalg		kg	Listepris [NOK]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	630 ME	630 MX
253534-04		LED belysning i oppholdsrom, ikke i innsteg og garasje			s	s	s	s	s
252498-01		Ambiente belysning i bodelen/ baderommet			s	s	s	s	s
254637		Forberedt for parabol anlegg (Avhengigheter: ABH304)		900,-	o	o	o	o	o
254625		PV-forberedelse (Avhengigheter: ABH303)			s	s	s	s	s
254705		Ekstra LiFePO4-bodelsbatteri (100 Ah) (Avhengigheter: ABH137, ABH138, ABH046)	12	14.100,-	o	o	o	o	o
254704		Ekstra LiFePO4-bodelsbatteri (180 Ah) (Avhengigheter: ABH134, ABH135, ABH046)	19	20.600,-	o	o	o	o	o
254706		LiFePO4-bodelsbatteri (100 Ah) (Avhengigheter: ABH139)	12	14.100,-	o	o	o	o	o
254704-01		LiFePO4-bodelsbatteri (180 Ah) (Avhengigheter: ABH305)	19	20.600,-	o	o	o	o	o
253802		Solcelleanlegg (100 W) (Avhengigheter: ABH300)	9	15.300,-	o	o	o	o	o
		Multimedia							
252594-03		24" SMART TV med HD tuner i stuen (Avhengigheter: ABH299)	3	12.900,-	o	o	o	o	o
252479		TV forberedelse (soverom)	1	1.300,-	o	o	o	o	-
252405-05		TV-holder i sittegrupp	3	5.000,-	o	o	o	o	o
253651		External LTE / WIFI antenna	3	12.800,-	o	o	o	o	o
		Markiser / Markise Tilbehør							
		Markise THULE OMNISTOR							
501646-06		Markise 315 x 250 cm - antrazit (Avhengigheter: ABH307, Merknader: H135)			w	-	-	-	-
501646-01		Markise 325 x 250 cm - antrazit (Avhengigheter: ABH304, Merknader: H135)			s	-	-	-	-
501646-03		Markise 375 x 250 cm - antrazit (Merknader: H135)			-	s	s	-	-
501646-04		Markise 400 x 250 cm - antrazit (Merknader: H135)			-	-	-	s	s
		Diverse							
953542-08		Bruksanvisning (Norsk)			s	s	s	s	s
		Tillegg							
953543		10 års tetthetsgaranti (forutsetter årlig inspekson, utført av KNAUS TABBERT autorisert forhandler)			s	s	s	s	s

*** Den angitte vekten er den teknisk tillatte totalmassen. Ytterligere informasjon samt juridiske og tekniske merknader om emnet «kjøretøyvekter» finnes fra side 2 i denne prislisten og på «configurator.knaus.com».

Vær oppmerksom på merknadene og avhengighetene fra side 14.
* Listepris = Listepris i NOK inkl. 25% mva

MERKNADER

H135	Markisestørrelse er forskjellig når du velger Pop-Up-tak av tekniske grunner
H140	Inkl. indikasjon på produksjonsrelaterte toleranser på ±5 %
H141	Vær oppmerksom på at antall indikerte soveplasser kan inkludere senger for både voksne og barn. Sengene har ikke de samme dimensjonene. Vi anbefaler derfor at du snakker med KNAUS forhandleren om dimensjonene til sengene i kjøretøyet, slik at du kan bestemme om de er tilpasset slik du ønsker det. Dvs. kombinasjonen av antall voksne/barn.
H142	For noen modeller må tilleggsutstyr velges for å oppnå flest mulige soveplasser. KNAUS forhandleren din vil være behjelpelig med forslag på gode løsninger.
H145	Hvis alternativet er valgt, øker kjøretøyets høyde med ca 11 cm
H151	Hvis alternativet er valgt, øker kjøretøyets høyde med ca 20 cm
H157	Vær oppmerksom på at montering av sykkelholderen på bakveggen begrenser ryggekameraets synsfelt.
H165	Dessverre var denne verdien ikke tilgjengelig da prislisten ble trykket/publisert. Vi vil oppdatere verdiene så snart som mulig på merkevarens nettsted og i konfiguratoren. Kontakt KNAUS -forhandleren din for ytterligere informasjon.
H168	Vær oppmerksom på at når du velger pop-up tak og opsjon "Tverrgående gjesteseng med ekstra pute", er det ikke mulig å bruke disse samtidig.
H190	Prioritert plassering av klimaanlegget i midten av kjøretøyet; valg av bestemt ekstraudstyr kan endre plasseringen.
H192	De oppgitte sengemålene stemmer ikke overens med madrassens mål. Sengens form varierer avhengig av planløsningen. Enkelte elementer kan delvis begrense området på grunn av strukturelle forhold. Vi anbefaler derfor at du før du bestemmer deg for kjøp, rådfører deg med din KNAUS forhandler om størrelsesforholdene på soveplassene i kjøretøyet, slik at du kan avgjøre om dette er egnet for deg og din familie.
H711A	Ferskvannstank begrenset til 20 Liter med overløpsventil (anbefalt nivå under kjøring)
H712D	Når overløpsventilen er lukket, er kapasiteten på ferskvannstanken 102 Liter.
H724	*** Oppgitt vekt er teknisk tillatt totalmasse.
H993	Vær oppmerksom på at hvis du velger dette alternativet, vil ikke skillegardinen være inkludert.
H994	Dette alternativet er også inkludert i nivå 2 for autonom kjøring.

AVHENGIGHETER

ABH016	Kun i kombinasjon med 202132
ABH023	Inneholder 202132 samt 204487
ABH029	Kun i kombinasjon med 202139
ABH033	Kun i kombinasjon med 204383
ABH046	Erstatter 253749
ABH049	Erstatter 302978 samt 302979 samt 302980 samt 302981
ABH053	Inneholder 953554 samt 953555
ABH084	Ikke i kombinasjon med 103594-01 samt 104117-01
ABH091	Kun i kombinasjon med 251120
ABH092	Kun i kombinasjon med 201788:203720-01 eller 201786-07 samt 204371-01 eller 204372-01 eller 204373-01 eller 204377 eller 203109 eller 204378
ABH093	Ikke i kombinasjon med 203720-01 eller 204371-01 eller 204372-01 eller 204373-01 eller 204377 eller 203109 eller 204378
ABH095	Ikke i kombinasjon med 552335-01
ABH100	Ikke i kombinasjon med 204371-01
ABH103	Kun i kombinasjon med 201609
ABH109	Erstatter 203720-01
ABH111	Kun i kombinasjon med 200178-01 og 201788
ABH112	Kun i kombinasjon med 201686
ABH113	Kun i kombinasjon med 251120 samt 204385 eller 200178-01
ABH119	Ikke i kombinasjon med 204371-01 eller 204372-01 eller 204373-01 eller 204377 eller 204378 eller 203109
ABH124	Inneholder 204389
ABH126	Ikke i kombinasjon med 204387
ABH134	Ikke i kombinasjon med 914709 samt 914708 samt 914711 samt 251248-03 samt 254702 samt 254705
ABH135	Kun i kombinasjon med 254703 eller 914711
ABH137	Ikke i kombinasjon med 914708 samt 914710 samt 914711 samt 254703 samt 254704 samt 251248-03
ABH138	Kun i kombinasjon med 254702 eller 914708 eller 254706 eller 914709
ABH276	Kun i kombinasjon med FR3054050*:501646-06
ABH277	Erstatter FR3054050*:501646-01 samt 102920-03 samt FR3054050*:102619-03 samt 254637 samt 254625 samt 254625
ABH278	Kun i kombinasjon med 102064
ABH279	Kun i kombinasjon med 200975-01
ABH280	Kun i kombinasjon med 204386 og 201787
ABH281	Kun i kombinasjon med 204390 eller 210041 eller 210043
ABH282	Kun i kombinasjon med 200975-01 og 204386
ABH283	Kun i kombinasjon med 200178-02 eller 200178-01 eller 204741 samt 200178-01:203720-01
ABH284	Kun i kombinasjon med (204372-01:201815 og 202826:201815) eller 204374-01 eller 204375-01 eller 204379 eller 203119 eller 204381 eller 203122 eller 204382 eller 204383
ABH285	Inneholder 202132, 204385, 200178-02 samt 204741 samt 204487
ABH286	Kun i kombinasjon med FR3064042*, FR3064088*:204383
ABH287	Ikke i kombinasjon med 200178-02 samt 204741
ABH288	Kun i kombinasjon med FR3054050*:200318:204383
ABH289	Ikke i kombinasjon med 200318 samt 203720-01
ABH290	Ikke i kombinasjon med FR3054050*, FR3060050*, FR3060042*:200318 samt 203720-01
ABH291	Kun i kombinasjon med 204374-01 eller 204375-01 eller 204379 eller 204381 eller 204382 eller 203119 eller 203122 samt 200178-02 samt 204741
ABH292	Kun i kombinasjon med 200975-01 og 201787
ABH293	Kun i kombinasjon med 201519-01 samt (201788:201786-07 eller 200178-01 eller 200178-02 eller 204741) eller (204385 og 200178-02) eller (204385 og 204741) samt 201815 eller 202568 eller 202569 eller 202572 eller 202573 eller 202573-01
ABH294	Kun i kombinasjon med 204383 eller 204374-01 eller 204375-01 eller 204379 eller 204381 eller 204382 eller 203119 eller 203122
ABH295	Ikke i kombinasjon med 210130
ABH296	Kun i kombinasjon med 210028 eller 201686 samt 221610
ABH297	Kun i kombinasjon med 203729 samt 204383 samt 210028 eller 210135 samt 201519-01 samt 201788 samt 200178-01 eller 200178-02 eller 204741 samt 201815 samt 202164 samt 201815
ABH298	Kun i kombinasjon med 204672 eller 204680 eller 204681 eller 204681-01 eller 204672-01
ABH299	Kun i kombinasjon med 252405-05
ABH300	Ikke i kombinasjon med 103594-01 samt 104117-01 samt FR3060050*:554394-01 samt FR3054050*:102619-02

AVHENGIGHETER

ABH139	Ikke i kombinasjon med 251248-03 samt 914707 samt 254702 samt 251248 samt 914709 samt 914710 eller 914711 eller 254703 eller 254704
ABH210	Ikke i kombinasjon med 200318
ABH267	Ikke i kombinasjon med 103594-01, 104117-01:554394-01 samt 103594-01, 104117-01:914395-01
ABH268	Ikke i kombinasjon med 103594-01 samt 104117-01 samt FR3060042*, FR3064088*, FR3060050*:554394-01 eller 914395-01
ABH269	Erstatter FR306004227:552954-06
ABH270	Ikke i kombinasjon med 100750-03
ABH271	Erstatter 102870
ABH272	Kun i kombinasjon med 102784
ABH273	Ikke i kombinasjon med 100960-04
ABH274	Inneholder 101666-08
ABH275	Ikke i kombinasjon med FR3060050*, FR3054050*:100750-03 eller 102619-02 samt FR3054050*:554394-01 eller 914395-01 eller 253802 eller 102619-02
ABH301	Kun i kombinasjon med 251248 eller 254705 eller 254704 eller 914708 eller 914711
ABH302	Erstatter 250072-06
ABH303	Ikke i kombinasjon med 253802 samt 254726
ABH304	Ikke i kombinasjon med 103594-01 eller 104117-01
ABH305	Ikke i kombinasjon med 251248-03 samt 914707 samt 254702 samt 251248 samt 914709 samt 914710 eller 254703 eller 254706
ABH306	Kun i kombinasjon med 353759
ABH307	Kun i kombinasjon med 103594-01 eller 104117-01
ABH308	Ikke i kombinasjon med FR3054050*:103594-01 eller 104117-01 samt 103594-01, 104117-01:100750-03
ABH309	Erstatter 103594-01, 104117-01:102619-03, 102619-03, 100750-03 samt FR306004227:552954-06
ABH310	Erstatter 552954-06



facebook.knaus.com

@knaus_official

@knaus_official

youtube.knaus.com

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

knaus.com

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn

KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.