

KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.



Prisliste modellår 2027-1

NORDWIND

NO | NO

Oppdatert: 14.10.2026



VIKTIGE TEKNISKE OG JURIDISKE MERKNADER

I. Generelt

Dette dokumentet gjelder fra og med juli 2026 for kjøretøy i modellår 2027. Alle tidligere prislistor, brosjyreopplysninger og tekniske data opphører å være gyldige for de kjøretøyene som er angitt i dette dokumentet. Det tas forbehold om feil og trykkfeil. Før du anskaffer et kjøretøy, skal du innhente utførlig rådgivning fra en autorisert forhandler om opplysningene i våre prislistor og kataloger, eventuelle endringer som har skjedd etter trykkgårdsdatoen, samt de temaene som er angitt nedenfor.

II. Opsjoner

Hvis kunden ønsker en kombinasjon av forskjellige løsninger, kan de enkelte løsningene komme i konflikt med hverandre.

III. Bilder

Noen illustrasjoner viser utstyrsmessige funksjoner som ikke er inkludert i standardutstyret og som kan bestilles mot prispåslag (opsjoner), og i noen tilfeller også utstyrsfunksjoner for prototyper/studier/landvarianter som ikke tilsvarer standardutstyret, og som ikke kan bestilles som ekstrautstyr. Små avvik i farge mellom illustrasjonene i katalogen/brosjyren og selve kjøretøyet kan, av trykktekniske årsaker, ikke utelukkes helt.

Dekorasjoner som er avbildet i katalogen, er ikke en del av leveringsomfanget.

IV. Senere tillegg, ombygginger eller installasjoner

For ikke å sette din sikkerhet og kjøretøyets driftstillatelse i fare, anbefaler vi deg å la på- og ombygginger eller installasjoner utføres utelukkende av en autorisert forhandler og å insistere på originaldeler.

Ombygginger eller endringer i ettertid, kan bare foretas hvis det er teknisk mulig, og medfører som regel ekstra kostnader.

Vi forbeholder oss retten til å foreta rimelige endringer i design, farge og utstyr, i den grad disse tjener den tekniske utviklingen og/eller sikkerheten.

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer angående utrustning, tekniske data, standardomfang og priser. Etter kontraktsinngåelse forbeholder vi oss retten til å foreta rimelige tekniske endringer innenfor rammen av designet, i den grad de tjener den tekniske utviklingen.

Rimelige avvik i farge og kvalitet forbeholdes også - selv etter at kontrakten er inngått - i den grad disse ikke kan unngås på grunn av materialet. (f.eks. fargeavvik på opptil ca. 2,0 dE mellom maling på metallplater og maling på GRP/plast).

Viktige tekniske og juridiske merknader om konfigurering av kjøretøy og vektbaserte angivelser

I veitrafikken er hvert kjøretøy kun godkjent for en spesifikk maksimalvekt. Denne maksimalvekten skal aldri overskrides under kjøring. Det er derfor spesielt viktig at de tekniske og juridiske merknadene om vekten til kjøretøyet ditt tas med i betraktningen allerede under konfigureringen og valget av tilleggsgutstyr (pakker, spesialutstyr og alternativer) fra vårt fabrikktilbud.

De juridiske forskriftene om vekten til kjøretøyet ditt finner du i EU-kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)2021/535 av 31. mars 2021 (til 06/2022: EU-kommisjonens forordning (EU) nr. 1230/2012 av 12. desember 2012). For å gi mest mulig transparent og omfattende opplysninger om vektbaserte angivelser som en del av konfigureringen, er de påfølgende forklaringer og merknader fra Knaus Tabbert AG basert på kravene i denne forordningen. Les forklaringene og merknadene nedenfor om vektbaserte angivelser grundig før du konfigurerer og bestiller kjøretøyet ditt. Våre forhandlere støtter deg også gjerne i valg og konfigurering av kjøretøyet ditt.

Informasjon om kjøretøyets dimensjoner

Kjøretøydimensjonene (total lengde, bredde og høyde) som er angitt i de tekniske dataene er nominelle verdier basert på fabrikkstandardutstyret for den respektive planløsningen. Disse opplysningene kan være gjenstand for produksjonsmessige toleranser. De tillatte toleransene følger - i samsvar med forskriftene om vektspesifikasjoner - av de samme relevante EU-forskriftene (særlig...). Gjennomføringsforordning (EU) 2021/535; tidligere forordning (EU) nr. 1230/2012) og utgjør opptil $\pm 3\%$.

Vær oppmerksom på at fabrikkmontert ekstrautstyr samt ettermontering av tilbehør (f.eks. takklimateanlegg, markiser, antenner, sykkelstativ eller takbokser) kan endre kjøretøyets utvendige mål. Spesielt kan kjøretøyets totale høyde og lengde økes eller forstørres av slike tillegg.

De faktiske utvendige målene på kjøretøyet må tas i betraktning i trafikken, spesielt ved passering av høydebegrensninger (f.eks. underganger, broer, tunneler eller innkjøringer til parkeringshus), ved bruk av ferger samt ved valg av parkerings- og campingplasser. Det er ditt ansvar å overholde de tillatte kjøretøydimensjonene. Vi anbefaler at du kjenner til og tar hensyn til kjøretøyets faktiske utvendige mål, inkludert alt utstyr, før du starter reisen.

1. Den teknisk tillatte totalvekten til campingvognen

Campingvognens teknisk tillatte totalvekt står oppført i vognkort del I (Tyskland) og betegner den maksimale vekten som din campingvogn kan veie i fullastet tilstand, som angitt av produsenten (f.eks. 1500 kg). Denne skal aldri overskrides under kjøring. Ved en overskridelse av teknisk tillatt totalvekt under kjøring pålegges det bøter i mange europeiske land. I Tyskland kan overskridelsen av den teknisk tillatte totalvekten under kjøring utgjøre et lovbrudd som kan straffes med bot. Vi anbefaler derfor at campingvognen din veies før hver avreise, slik at du kan kontrollere at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Overholdelsen av den teknisk tillatte totalvekten er ditt ansvar.

Den teknisk tillatte totalvekten angis for hver planløsning i de tekniske spesifikasjonene.

2. Vekten til campingvognen i kjøreklar tilstand

Vekten i kjøreklar tilstand betegner vekten til campingvognen samt påbygg og fabrikkmontert standardutrustning (grunnutstyr eller standardutstyr) inkludert én full gassflaske i aluminium, én full ferskvannstank, én full toalettsskylletank og én full varmtvannsbereider.

Vekten i kjøreklar tilstand angis for hver planløsning i de tekniske spesifikasjonene. Følgende posisjoner omfattes av vekt i kjøreklar tilstand:

- Egenvekten til campingvognen inkludert fylling av driftsmidler som smørefett, olje og kjølemiddel, samt verktøysett.
- Det fabrikkmonterte standardutstyret, dvs. den grunnleggende konfigurasjonen av en campingvogn som er utstyrt med alle standardfunksjoner som er lovpålagt, inkludert alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på konfigurasjons- eller utstyrsnivå.
- Den 100 % fulle ferskvannstanken.
- En 100 % full gassflaske av aluminium med en fyllmengde på 2,7 kg / 5 kg / 11 kg og en totalvekt på 6 kg / 10 kg / 23 kg.
- Den 100 % fulle toalettsskylletanken.
- Den 100 % fulle varmtvannsberederen.

Vær oppmerksom på at de tekniske spesifikasjonene inneholder beregnede nominelle verdier for vekten i kjøreklar tilstand, disse er underlagt produksjonsbetingede toleranser på $\pm 5\%$. Disse lovmessig tillatte toleransene kan ha en umiddelbar innvirkning på den faktiske vekten til campingvognen din og dermed på nyttelasten hhv. gjenværende nyttelast. Disse toleransene skal derfor alltid tas med i betraktningen når du konfigurerer campingvognen.

3. Den faktiske kjøretøyvekten

Den faktiske kjøretøyvekten betegner vekten til campingvognen i kjøreklar tilstand, i tillegg til vekten på eventuelt tilleggsutstyr som er fabrikkmontert på campingvognen.

4. Maksimalt antall soveplasser

Det maksimale antallet soveplasser angis for hver planløsning i de tekniske spesifikasjonene.

5. Standardutstyr og tilleggsutstyr

Standardutstyret (også grunnutstyr) betegner den grunnleggende konfigurasjonen av en campingvogn som er utstyrt med alle standardfunksjoner som er lovpålagt, inkludert alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på konfigurasjons- eller utstyrsnivå.

Du vil motta informasjon om standardutstyret (også kalt grunnutstyr) for din valgte planløsning i konfigurasjonsforløpet.

Tilleggsutstyret (pakker, spesialutstyr og alternativer) betegner alle utstyrsdeler som ikke inngår i standardutstyret, og som kan bestilles av kunden og monteres på campingvognen av produsenten på fabrikken. Annet tilbehør som monteres i campingvognen av enten deg eller forhandleren etter overlevering, anses ikke som tilleggsutstyr.

Du vil motta informasjon om (utstyrs-)pakker, spesialutstyr og alternativer som kan bestilles fra fabrikken for din valgte planløsning i konfigurasjonsforløpet.

Vær oppmerksom på at montering av tilleggsutstyr alltid reduserer nyttelasten (se punkt 6). Du finner opplysninger om hva slags vekt av tilleggsutstyr som maksimalt kan velges for hvilke planløsninger i informasjonen om den spesifikke planløsningen (se punkt 7).

6. Nyttelast og minimum nyttelast

Nyttelasten beregnes ved at den produsentangitte maksimale vekten av tilleggsutstyr trekkes fra den teknisk tillatte totalvekten.

Det europeiske lovverket fastsetter en fast minimum nyttelast for campingvogner, denne må være tilgjengelig for bagasje og annet tilbehør som ikke monteres av produsenten. Denne kan ikke underskrides under konfigurasjonene av campingvognen din og beregnes med følgende formel:

$$\text{Minimum nyttelast i kg} \geq 10 * (n + L)$$

Her gjelder: "n" er maks. antall soveplasser, og "L" er totallengden til kjøretøypåbygget uten drag i meter.

7. Den maksimale vekten av tilleggsutstyr

For at den lovpålagte minimum nyttelasten skal overholdes, fastlegger produsenten maksimal vekt av tilleggsutstyr for hver planløsning. Her handler det altså om vekten som er tilgjengelig for valgfritt tilleggsutstyr (pakker, spesialutstyr og alternativer) når den lovpålagte minimum nyttelasten overholdes.

Knaus Tabbert AG beregner den maksimale vekten av tilleggsutstyr ved at den teknisk tillatte totalvekten til kjøretøyet blir fratrasket vekten i kjøreklar tilstand og minimum nyttelast.

For den angitte vekten i kjøreklar tilstand handler det imidlertid om en beregnet nominell verdi som kan underligge produksjonsbetingede toleranser på opptil $\pm 5\%$ (se punkt 2.). Disse produksjonsbetingede toleransene kan føre til at minimum nyttelast ikke overholdes ved bruk av beregnet tilgjengelig vekt av tilleggsutstyr.

For å forhindre at minimum nyttelast underskrides, blir det tillatte vektavviket som erfaringsmessig oppstår for hver planløsning, tatt i betraktning av Knaus Tabbert AG allerede ved fastsettelsen av tilleggsutstyrets maksimale vekt.

I tillegg tas det hensyn til utstyrsegenskaper som landsvarianter/spesialmodeller som ikke er en del av standardutstyret når man beregner den maksimale vekten av tilleggsutstyret.

Hvis valg av tilleggsutstyr gjør at den maksimale vekten for tilleggsutstyret overskrides, kan du innenfor rammene av konfigurasjonen (avhengig av planløsning) enten øke tillatt vekt for campingvognen og/eller fjerne tilleggsutstyr for å fortsette konfigureringen. Hvis dette ikke gjøres, kan konfigurasjonen og dermed også bestillingsforløpet for campingvognen din ikke fortsettes.

8. Juridisk tillatte toleranser ved beregning av vektangivelser

For den angitte vekten i kjøreklar tilstand som oppgis i de tekniske spesifikasjonene, handler det om en beregnet nominell verdi som underligger produksjonsbetingede toleranser på opptil $\pm 5\%$. Disse produksjonsbetingede toleransene på opptil $\pm 5\%$ er juridisk tillatte og oppstår fordi vi benytter naturlige råstoffer, som f.eks. trevirke, samt enkelte underleverandørers bruk av spesifikke produksjonsmetoder. Vektavvik på grunn av de brukte materialene kan ikke utelukkes helt, uavhengig av hvor optimert produksjonsprosessen er. Ettersom disse lovmessig tillatte toleransene har en umiddelbar innvirkning på den faktiske vekten til campingvognen din og dermed også på nyttelasten hhv. gjenværende nyttelast, skal disse alltid tas med i betraktningen når du konfigurerer campingvognen.

Eksempel:

Vekt i kjøreklar tilstand i henhold til de tekniske spesifikasjonene:	1320 kg
Juridisk tillatt toleranse på ± 5 %:	66 kg
Juridisk tillatt område for vekt i kjøreklar tilstand	1254 til 1386 kg

Hvis du bestiller campingvognen fra eksempelet over med tilleggsutstyr med en totalvekt på 50 kg, gir de nominelle verdiene angitt i de tekniske spesifikasjonene en nyttelast i kjøreklar tilstand på 130 kg. Den faktiske lastmuligheten kan imidlertid avvike fra dette på grunn av de før nevnte toleransene. Hvis vekten til campingvognen din i kjøreklar tilstand er 1 % høyere enn den nominelle verdien angitt i de tekniske spesifikasjonene (så altså godt innenfor den juridisk tillatte toleransen), reduseres lastmuligheten fra 130 kg til 117 kg:

Eksempel:

1500 kg	Teknisk tillatt totalvekt
- 1333 kg	Campingvognens faktiske vekt i kjøreklar tilstand (+1 % over vekten på 1320 kg som står oppgitt i salgsmaterialene)
- 50 kg	Bestilt tilleggsutstyr for den konkret konfigurerte campingvognen
= 117 kg	Gjenstående lastmuligheter (Viktig: Den gjenstående lastmuligheten må være større enn minimum nyttelast, se punkt 6.)

Vi anbefaler derfor at den lastede campingvognen din veies før hver avreise, slik at du kan kontrollere at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Denne kontrollen påligger deg som fører av kjøretøyet.

Viktige merknader

Vær oppmerksom på ved valg og konfigurering av din campingvogn at fabrikkinstallert tilleggsutstyr øker campingvognens faktiske masse og reduserer nyttelasten. Vekten som er angitt på de følgende sidene for tilleggsutstyret ("pakker", "utstyrsfunksjoner" og "tilvalg") tilsvarer mervekten i forhold til standardutstyret for den aktuelle planløsningen. Den totale vekten av det konfigurerte tilleggsutstyret må ikke overskride den av produsenten fastsatte maksimale massen for tilleggsutstyr som angitt i de tekniske dataene. Dette er en for hver planløsning beregnet verdi som Knaus Tabbert AG som produsent bruker til å fastsette hvor stor masse som maksimalt er tilgjengelig for fabrikkinstallert tilleggsutstyr. Den i de tekniske dataene angitte "massen i kjøreklar stand" er en beregnet nominalverdi som er gjenstand for produksjonsbetingede variasjoner på inntil $\pm 5\%$. Disse produksjonsbetingede toleransene på inntil $\pm 5\%$ er rettslig tillatt og angis separat i de tekniske dataene etter den beregnede verdien. Ettersom disse lovlig tillatte toleransene direkte påvirker campingvognens faktiske masse og dermed også den maksimale massen for tilleggsutstyr, bør du absolutt ta hensyn til disse ved konfigureringen av din campingvogn. Den av produsenten fastsatte maksimale massen for tilleggsutstyr skal sikre at den lovpålagte såkalte minstenyttelasten for bagasje og annet tilbehør etter levering av en campingvogn fra produsenten faktisk er tilgjengelig for lasting. Dersom kjøretøyets faktiske masse øker gjennom valg av tilleggsutstyr i en slik grad at det beregnet mellom den faktiske kjøretøymassen og den teknisk tillatte totalvekten ikke lenger er tilstrekkelig lasteromkapasitet for transport av de godkjente passasjerene samt minstenyttelasten, har du innenfor rammen av konfigureringen i prinsippet mulighet til å velge en kjøretøyvektoppgradering (omklassifisering til høyere tillatt totalvekt) eller velge bort tilleggsutstyr. I vår konfigurator er dette da en forutsetning for å kunne fortsette konfigureringen. Skjer dette ikke, kan konfigureringen ikke fortsettes. Utfyllende tekniske og juridiske opplysninger om temaet "kjøretøyvekter" finner du fra side 2 samt på "configurator.knaus.com".



Tekniske data	660 PXB	660 UDF
Listepris i NOK inkl. 25% mva	709.000,-	749.000,-
GRUNNUTRUSTNING		
Lengde inkl. drag (cm)	865	865
Karosseriets totale lengde (cm)	739	739
Bredde (ute) (cm)	250	250
Bredde (inne) (cm)	234	234
Høyde (ute) (cm)	262	262
Høyde (inne) (cm)	196	196
Mål rundt fortelt (cm) (Merknader: H139)	1.101	1.101
Vekten av kjøretøyet i kjøreklar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merknader: H717)	1.901 (1.805 - 1.996)	1.966 (1.867 - 2.064)
Vekten av kjøretøyet i kjøreklar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merknader: H717)	1.901 (1.805 - 1.996)	1.966 (1.867 - 2.064)
Teknisk tillatt totalvekt (kg) (Merknader: H717)	2.200	2.500
Maksimal nyttelast (kg) (Merknader: H717)	104	312
Dekkstørrelse	205/50 R17 93 M	205/50 R17 93 M
Felgstørrelse	6,5Jx17 H2 (Alu) - Schwarz Poliirt	6,5Jx17 H2 (Alu) - Schwarz Poliirt
Soveplasser (Merknader: H141)	3	6
Maksimalt antall soveplasser (Merknader: H142)	3	6
PÅBYGG		
Hengslede vinduer helt rundt (Merknader: H716)	6	7
Bodelsdør (bredde x høyde) (cm)	70 x 181	60 x 181
Taktykkelse (mm)	31	31
Veggtykkelse (mm)	31	31
Gulvtykkelse (mm)	50	50

Tekniske data	660 PXB	660 UDF
BODEL		
Sengemål i front (cm) (Merknader: H192)	–	216 x 175/133
Sengemål i midten (cm) (Merknader: H192)	204 x 107	185 x 102
Sengemål bak (cm) (Merknader: H192)	200 x 146	205 x 148
Queenseng	s	–
Fransk dobbeltseng	–	s
VANN		
Volum av avløpsvann (Liter)	25	25
Volum av ferskvann i (Liter)	45	45
KJØKKEN		
Kjøleskap (Liter)	157	157
STRØMFORSYNING		
Antall stikkontakter 230 V	6	5
Antall USB kontakter	6	4

Art. nr.		Listepris [NOK]*
114109	Vinterpakke (5 kg)	
102864	Deksel for drag - Alu-mønstret plate	2.600,-
104720	Vintertrekk for gasskasse inkl. trekk for påløpsbrems og håndbrekkspak	6.400,-
304685	Gassinntak i frontområdet – for vintercamping	4.000,-
Samlet pris for enkeltopsjoner		13.000,-
Pakkepris		8.400,-
Besparelse		4.600,-

Art. nr.	I pakke / tilvalg		kg	Listepris [NOK]*	660 PxB	660 UDF
		Pakker				
114109		Vinterpakke	5	8.400,-	o	o
		Chassis / Vektøkninger				
152831		AL-KO chassis med Delta aksel			s	s
152589		AL-KO AAA Premium brems (selvjusterende brems)			s	s
150997		AL-KO Trailer Control (ATC)	4	13.800,-	o	o
152835		Tandemaksel			s	s
151110		Støttehjul med vektindikator			s	s
150065		AL-KO kraftige støtteben			s	s
100570		Deksel for drag			s	s
102864	114109	Deksel for drag - Alu-mønstrer plate	6	2.600,-	o	o
104720	114109	Vintertrekk for gasskasse inkl. trekk for påløpsbrems og håndbrekkspek	3	6.400,-	o	o
150267		AKS sikkerhetskobling (Avhengigheter: ABH331)			s	s
152836		Hydrauliske støtdempere			s	s
152837		Automatisk revers			s	s
152838		Servo-assistert håndbrekk			s	s
151678		Hydrauliske støtteben	46	56.400,-	o	o
		Oppvekting				
150111-28		Oppvekting til 2.200 kg*** (2.500 kg-chassis) (Merknader: H724)			s	-
150111-40		Oppvekting til 2.300 kg*** (2.500 kg-chassis) (Merknader: H724)		1.700,-	o	-
150111-14		Oppvekting til 2.500 kg*** (2.500 kg-chassis) (Merknader: H724)		1.700,-	o	s
		Dekk				
152519		17" Aluminiumsfelger (tandemaksel) Sortglans polert i eksklusiv KNAUS design (Avhengigheter: ABH427)			s	s
		Transportsystemer				
104673		Sykelstativ for 2 sykler, for drag: THULE Superb XT, svart	10	6.300,-	o	o
102514		THULE LIFT V16, manuell - Sykelholder for 2 sykler (bak)	17	11.000,-	o	o
		Reservehjul				
150027		Reservehjul feste i gasskassen	1	1.000,-	o	o
152713		Holder for reservehjul, 17" aluminiums felg i KNAUS design under Chassis (Avhengigheter: ABH336)	7	4.000,-	o	o
		Bodelsdører				
102564		Bodelsdør: KNAUS PREMIUM: med følgende ekstrautstyr: flerpunkts låser, skjulte hengsler og dørstopper / døråpning ved hjelp av gassdempere, inkl. vindu med plisse-blendingsgardin, integrert paraplyrom og oppbevaringslomme i KNAUS Design.			s	s
102577		Matchende multifunksjonell bag i KNAUS design som tillegg til KNAUS KOMFORT bodelsdør			s	s
100832		Insektbeskyttelsesdør			s	s
102840		Fellesnøkkel for bodel (luker og bodelsdør)			s	s
		Serviceluker / Garasjedør				
		Front				
102914-03		Gasskasse i front for 2 x 11 kg gassflasker			s	s
102435-06		Service Luke 34,9 x 29,6 cm, front venstre			s	s
100612-03		Service Luke 100 x 30,5 cm, front venstre (Avhengigheter: ABH426)	2	4.000,-	-	o
100612-08		Service Luke 100 x 30,5 cm, front høyre	2	4.000,-	-	o
100612-28		Luke for tilgang til servicefunksjoner på venstre side 70 x 40,0 cm			s	-
		Bak				
102915-04		KNAUS ServiceBox bak en praktisk, låsbar utvendig luke (til vannpåfylling / strømtilslutning / ferskvannslange)			s	s
100612-22		Service Luke 100 x 40,5 cm, bak venstre (Avhengigheter: ABH315)			s	-
100612-26		Service Luke 100 x 40,5 cm, bak høyre			-	s
		Vinduer / Takluker og Ventilasjon				
101820		Rammevindu SEITZ S7P			s	s
		Front				
100918		Vindu til å åpnes (front)			s	s
104662		Ikke noe panoramavindu i baugen (Avhengigheter: ABH326)			-	o
102619-01		Takluke 40 x 40 cm med myggnett og blanding, klar (front)	3	2.800,-	s	o
100170-01		Takluke (heve/kip) 96 x 65 cm med myggnett og blanding, (front)			-	s
		Midten				
100170-02		Takluke (heve/kip) 96 x 65 cm med myggnetting og blanding, (midten)			s	-

*** Den angitte vekten er den teknisk tillatte totalmassen. Ytterligere informasjon samt juridiske og tekniske merknader om emnet «kjøretøyvekter» finnes fra side 2 i denne prislisten og på «configurator.knaus.com».

Vær oppmerksom på merknadene og avhengighetene fra side 12.
* Listepris = Listepris i NOK inkl. 25% mva

Art. nr.	I pakke / tilvalg		kg	Listepris [NOK]*	660 PXB	660 UDF
		Bak				
102017		Vindu til å åpnes (bak)	6	7.400,-	-	o
102619-03		Takluke 40 x 40 cm med myggnetting og blending, klar (bak)			s	s
101944		Panorama takluke 130 x 45 cm med myggnetting og blending (bak)	12	8.900,-	o	-
		Toalett / Baderom				
100960-04		Takluke 28 x 28 cm med myggnett (baderom)			s	s
454674		Soppventil med elektrisk vifte i dusjen			s	s
101666-22		Vindu til å åpnes i baderom, 52 x 50 cm inkl. myggnetting og blending			s	s
		Materialer / Grafisk				
		Materialer				
100887		GRP tak med redusert haglfølsomhet			s	s
104675		Karoseridesign Sølv Metallic – enkeltaksel		38.800,-	o	o
101605-01		Slette sideplater i karosseri istedenfor hamrede plater. Hvite. Gjelder dobbel aksler			s	s
103776-02		Bodelsdesign i hvit utførelse - Tandemaksel			s	s
102925-06		Beskrivelse av Konstruksjon			s	s
102036-01		Deksel for vinterbruk til kjøleskap (2 stk.)			s	s
		Dekor				
103551-42		Dekor av høy kvalitet i karbonfiber- og rustfritt stål-utseende			s	s
103760-04		KNAUS Emblemer i front/bak, svarte			s	s
		Belysning / Teknikk				
252936		LED forteltslampe			s	s
252938-01		LED navigation lights at the bow			s	s
252938-02		LED contour lighting			s	s
102933-23		KNAUS CATEYE evolution baklys, med eksklusiv nattsignatur og dynamiske LED blinklys.			s	s
102933-20		Tredje bremselys er integrert i taket over hele kjøretøyets bredde og homogent belyst			s	s
104688		Integrert konturbelysning, dimbar (markiseside)	2	4.400,-	o	o
		Møbler / Overflater				
552941-02		Skaper og oppbevaringsrom med ventilasjon			s	s
552941-40		Bakre ventilasjon optimalisert for ALDE-varmesystemet og dobbeltgulv. Optimal luftsirkulasjon i hele kjøretøyet.			s	s
552940-38		Møbelutførelse: Nogal Mediterraneo			s	s
552944-02		PVC-gulv i Eik			s	s
552941-16		Skapdører med soft-close-funksjon			s	s
552941-17		Kjøkkenskuffer med soft-close-funksjon			s	s
552941-41		Apotekskap i kjøkkeninnredningen med Soft-Close			s	s
		Bo / Sove / Møbelstoff / Tekstiler				
		Bodel				
552954-06		Tekstil romdeler			s	s
552009		Fleksibel bordforskyvning	4	2.700,-	o	o
552954-15		Tekstilkledning med veggglamper i sittegruppen			s	s
552954-16		Tekstilkledning som hodegavl med veggglamper			s	s
554677		Relax-funksjon: Uttrekbare seteputer og ryggstøtte som kan justeres		2.600,-	o	o
554678		Integrerte skuffer under sittegruppen (Avhengigheter: ABH437)		1.700,-	o	o
551966		Veggkledning over seng			s	s
552960-16		Spisekrok med takskep			-	s
		Soverom				
552574		Fast seng med EvoPore HRC madrass inkl. WaterGEL utførelse			s	s
552945-17		EvoPore HRC madrass, ikke med klapp køye (Avhengigheter: ABH435)			-	o
554638		Lamellramme med tallerkenfjærer			s	s
551687		Køyesenger (2 stk.) (Avhengigheter: ABH432, ABH433)		1.700,-	-	o
554737		Klappbett anstatt Deckenschrank über Dinette (Avhengigheter: ABH438, ABH433)			-	s
552369		Strekklakensett – passform til madrasser – til 2 sengeplasser (for faste senger)	1	1.300,-	-	o
552370-01		Formsydd laken-sett, nøyaktig tilpasset madrassformen – for 3 til 5 soveplasser (fast seng, køyeseng og klapp seng) (Avhengigheter: ABH434)		2.000,-	o	o
552370		Strekklaken - fasonsydd til 4-5 soveplasser (faste senger + køyesenger) (Avhengigheter: ABH370)	1	2.000,-	-	o
		Møbelstoffer				
		Møbelstoffer				

*** Den angitte vekten er den teknisk tillatte totalmassen. Ytterligere informasjon samt juridiske og tekniske merknader om emnet «kjøretøyvekter» finnes fra side 2 i denne prislisten og på «configurator.knaus.com».

Vær oppmerksom på merknadene og avhengighetene fra side 12.

* Listepris = Listepris i NOK inkl. 25% mva

Art. nr.	I pakke / tilvalg		kg	Listepris [NOK]*	660 PxB	660 UDF
554679-01		Møbelstoff: COZY TOUCH			s	s
554679-02		Møbelstoff: DARK OAT			o	o
552188-15		Møbelstoff: ACTIVE PINE		6.000,-	o	o
		Tepper				
550077		Teppe for karosserilengde fra 600	6	5.800,-	o	o
		Kjøkkendel / Bad				
		Kjøkkendel				
404553		Kombinasjonstopp med gass- og induksjonsplater (kan bare brukes med 230 V)			s	s
404554-01		157 liters kompressorkjøleskap med dobbel dørhengsel (Merknader: H128, H184)			s	s
402806		Kjøleskap 133 liter (Merknader: H128, H184)		5.600,-	o	o
NEU					s	s
404684		3-in-1 oven			o	o
		Baderom				
453503-03		Kassett-toalett DOMETIC, dreibart			s	s
450520-04	450098-01	Komfortbad, bestående av: dusjinnredning, dusjskinne / holder, dusjdør			s	s
453509-07		Innsvingbart klesoppheng i bad/dusj			s	s
		Gass / Oppvarming / Klima				
		Gassforsyning				
302973		Gassanlegg 30 mbar (Avhengigheter: ABH346)			s	s
301057		Fjernbetjening TRUMA Duo Control (inkl. Eis Ex) (Avhengigheter: ABH048)		2.500,-	o	o
301956		TRUMA MonoControl CS (inkl. gassfilter) (Avhengigheter: ABH049)	1	4.800,-	o	o
301957		TRUMA DuoControl CS (inkl. gassfilter) (Avhengigheter: ABH049)	1	6.500,-	o	o
304685	114109	Gassinntak i frontområdet – for vintercamping (Avhengigheter: ABH429)		4.000,-	o	o
300518		Utvendig tilkobling for gass	1	3.500,-	o	o
		Oppvarming / Klima				
450098-01		ALDE sentralvarme (Avhengigheter: ABH430)			s	s
351967		ALDE vannbåren gulvvarme (Avhengigheter: ABH347)			s	s
352966	450098-01	Varme kontrollpanel for ALDE (LCD) (Avhengigheter: ABH347)			s	s
554394		DOMETIC FJZ4 2200 FS klimaanlegg, hvit (Avhengigheter: ABH365)	30	36.300,-	o	o
554394-01		Luftkondisjonering DOMETIC FJZ4 2200 FS, svart (Avhengigheter: ABH436)	30	36.300,-	o	o
552078		Forberedelse for klimaanlegg			s	s
		Vannforsyning				
453510-01		Vannforsyning med nedsenket pumpe			s	s
453510-03		Varmtvannsforsyning med enhånds blandebatteri			s	s
450623		Ferskvannstank 45 Liter, fastmontert			s	s
450092	450098-01	Avløpstank 25 Liter, med hjul			s	s
454686		Spillvannstank 45 liter, isolert og installert			s	s
454687		Integrert City-vanntilkobling med direkte tilførsel	3	2.100,-	o	o
450563	251729-01	Vannmåler på ferskvannstank		2.800,-	o	o
		Elektronikk / Multimedia / Sikkerhet				
		Elektronikk				
253525		Tilhengerkopling Jæger 13 pol			s	s
253534-03		Innvendig belysning i LED			s	s
250941		Kombi kontakt utvendig, strøm og TV		1.700,-	o	o
253517		230 V SCHUKO kontakt (universal)			s	s
251729-01		Mobilanlegg 12 V - lader, hovedbryter (Avhengigheter: ABH340)			s	s
252524		Ambiente belysning av kjøkkenbenker og flater			s	s
		Multimedia				
250006-06		TV-forberedelse med stikkontakt og kabelføring			s	s
552597		TV møbel erstatter lang sittegruppe inkl 32" TV og TV holder	1	20.100,-	o	-
253609		27" SMART TV med HD tuner (Avhengigheter: ABH428, Merknader: H145)	4	14.600,-	o	o
251261-01		TV holder			s	s
252905		KNAUS Bluetooth lydsystem med 2 høyttalere i bodel			s	s
		Markiser / Markise Tilbehør				
		Markise THULE OMNISTOR				

*** Den angitte vekten er den teknisk tillatte totalmassen. Ytterligere informasjon samt juridiske og tekniske merknader om emnet «kjøretøyvekter» finnes fra side 2 i denne prislisten og på «configurator.knaus.com».

Vær oppmerksom på merknadene og avhengighetene fra side 12.
* Listepris = Listepris i NOK inkl. 25% mva

Art. nr.	I pakke / tilvalg		kg	Listepris [NOK]*	660 PxB		660 UDF	
501997		Markise 455 x 250 cm - takmontert, hvit (Avhengigheter: ABH410, ABH365)	33	24.300,-	o	o		
501997-01		Markise 455 x 250 cm - takmontert, antrazit (Avhengigheter: ABH410, ABH431)	33	24.300,-	o	o		
		Diverse						
953542-08		Bruksanvisning (Norsk)			s	s		
		Tillegg						
953543		10 års tetthetsgaranti (forutsetter årlig inspeksjon, utført av KNAUS TABBERT autorisert forhandler)			s	s		
150620		Havarisett	2	1.700,-	o	o		

*** Den angitte vekten er den teknisk tillatte totalmassen. Ytterligere informasjon samt juridiske og tekniske merknader om emnet «kjøretøyvekter» finnes fra side 2 i denne prislisten og på «configurator.knaus.com».

Vær oppmerksom på merknadene og avhengighetene fra side 12.
* Listepris = Listepris i NOK inkl. 25% mva

MERKNADER

H128	Gassdrift under kjøring er kun tillatt i forbindelse med Mono/Duo Control
H139	Den spesifiserte a-målet bestemmes på kjøretøy sammen med standardutstyr; Størrelsen kan variere hvis visse tilleggsutstyr er valgt (f.eks. belastningsøkning / dekk).
H141	Vær oppmerksom på at antall indikerte soveplasser kan inkludere senger for både voksne og barn. Sengene har ikke de samme dimensjonene. Vi anbefaler derfor at du snakker med KNAUS forhandleren om dimensjonene til sengene i kjøretøyet, slik at du kan bestemme om de er tilpasset slik du ønsker det. Dvs. kombinasjonen av antall voksne/barn.
H142	For noen modeller må tilleggsutstyr velges for å oppnå flest mulige soveplasser. KNAUS forhandleren din vil være behjelpelig med forslag på gode løsninger.
H145	Hvis alternativet er valgt, øker kjøretøyets høyde med ca 11 cm
H184	Dette kjøleskapet kan ikke brukes med 12 V, og den eksisterende AES-funksjonen fungerer bare i begrenset grad. KNAUS-forhandleren din vil forklare deg detaljene.
H192	De oppgitte sengemålene stemmer ikke overens med madrassens mål. Sengens form varierer avhengig av planløsningen. Enkelte elementer kan delvis begrense området på grunn av strukturelle forhold. Vi anbefaler derfor at du før du bestemmer deg for kjøp, rådfører deg med din KNAUS forhandler om størrelsesforholdene på soveplassene i kjøretøyet, slik at du kan avgjøre om dette er egnet for deg og din familie.
H716	Innvendig med myggnetting og blendings-rollo
H717	Maksimal nyttelast (kg) i. S. d. KNAUS kataloginformasjon = forskjellen mellom teknisk tillatt totalvekt og i kjøreklar stand. Merk opplysninger og forklaringer på side {Seitenzahl}
H724	*** Oppgitt vekt er teknisk tillatt totalmasse.

AVHENGIGHETER

ABH048	Kun i kombinasjon med 301957	ABH427	Erstatter 150110 samt 152829 samt 151634 samt 152827
ABH049	Erstatter 302978 samt 302979 samt 302980 samt 302981	ABH428	Kun i kombinasjon med 251261-01
ABH315	Ikke i kombinasjon med 100526-21	ABH429	Kun i kombinasjon med 301956 eller 301957 eller 302465
ABH326	Erstatter 101944	ABH430	Inneholder 352966 samt 450520-04 samt 450092
ABH331	Inneholder 953557	ABH431	Kun i kombinasjon med 104675 eller 104676 eller 224724
ABH336	Kun i kombinasjon med 152545 eller 152519	ABH432	Ikke i kombinasjon med 554737
ABH340	Inneholder 450563	ABH433	Erstatter 552960-16
ABH346	Inneholder 302983	ABH434	Kun i kombinasjon med 554737
ABH347	Kun i kombinasjon med 450098-01	ABH435	Kun i kombinasjon med 554737 eller 551687
ABH365	Kun i kombinasjon med 103776-02 eller 103776-03	ABH436	Kun i kombinasjon med 104675
ABH370	Kun i kombinasjon med 551687	ABH437	Ikke i kombinasjon med 100612-08
ABH410	Ikke i kombinasjon med 100577	ABH438	Ikke i kombinasjon med 551687
ABH426	Erstatter 102435-06		



 facebook.knaus.com

 [@knaus_official](https://www.instagram.com/knaus_official)

 [@knaus_official](https://www.tiktok.com/@knaus_official)

 youtube.knaus.com

 schwalbenblog.knaus.com

 shop.knaus.com

knaus.com

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D-94118 Jandelsbrunn

KNAUS
FREIHEIT, DIE BEWEGT.