KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.

Prisliste modellår 2027-1

L!VE I

NO | NO

Oppdatert: 11.11.2026

VIKTIGE TEKNISKE OG JURIDISKE MERKNADER

I. Generelt

Dette dokumentet gjelder fra og med juli 2026 for kjøretøy i modellår 2027. Alle tidligere prislister, brosjyreopplysninger og tekniske data opphører å være gyldige for de kjøretøyene som er angitt i dette dokumentet. Det tas forbehold om feil og trykkfeil. Før du anskaffer et kjøretøy, skal du innhente utførlig rådgivning fra en autorisert forhandler om opplysningene i våre prislister og kataloger, eventuelle endringer som har skjedd etter trykkdatoen, samt de temaene som er angitt nedenfor.

II. Opsjoner
Hvis kunden ønsker en kombinasjon av forskjellige løsninger, kan de enkelte løsningene komme i konflikt med hverandre.

III. Bilder
Noen illustrasjoner viser utstyrsmessige funksjoner som ikke er inkludert i standardutstyret og som kan bestilles mot prispåslag (opsjoner), og i noen tilfeller også utstyrsfunksjoner for prototyper/studier/landvarianter som ikke tilsvarer standardutstyret, og som ikke kan bestilles som ekstrautstyr. Små avvik i farge mellom illustrasjonene i katalogen/brosjyren og selve kjøretøyet kan, av trykktekniske årsaker, ikke utelukkes helt.

Dekorasjoner som er avbildet i katalogen, er ikke en del av leveringsomfanget.

IV. Senere tillegg, ombygginger eller installasjoner
For ikke å sette din sikkerhet og kjøretøyets driftstillatelse i fare, anbefaler vi deg å la på- og ombygginger eller installasjoner utføres utelukkende av en autorisert forhandler og å insistere på originaldeler.
Ombygginger eller endringer i ettertid, kan bare foretas hvis det er teknisk mulig, og medfører som regel ekstra kostnader.
Vi forbeholder oss retten til å foreta rimelige endringer i design, farge og utstyr, i den grad disse tjener den tekniske utviklingen og/eller sikkerheten.
Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer angående utrustning, tekniske data, standardomfang og priser. Etter kontraktsinngåelse forbeholder vi oss retten til å foreta rimelige tekniske endringer innenfor rammen av designet, i den grad de tjener den tekniske utviklingen.
Rimelige avvik i farge og kvalitet forbeholdes også - selv etter at kontrakten er inngått - i den grad disse ikke kan unngås på grunn av materialet. (f.eks. fargeavvik på opptil ca. 2,0 dE mellom maling på metallplater og maling på GRP/plast).

Viktige tekniske og juridiske merknader om konfigurasjon av kjøretøy og vektbaserte angivelser

I veitrafikken er hvert kjøretøy kun godkjent for en spesifikk maksimalvekt. Denne maksimalvekten skal aldri overskrides under kjøring. Det er derfor spesielt viktig at de tekniske og juridiske merknadene om vekten til kjøretøyet ditt tas med i betraktningen allerede under konfigurasjonen og valget av tilleggsutstyr (pakker, spesialutstyr og alternativer) fra vårt fabrikktilbud.

De juridiske forskriftene om vekten til kjøretøyet ditt finner du i EU-kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)2021/535 av 31. mars 2021 (til 06/2022: EU-kommisjonens forordning (EU) nr. 1230/2012 av 12. desember 2012). For å gi mest mulig transparent og omfattende opplysninger om vektbaserte angivelser som en del av konfigurasjonen, er de påfølgende forklaringer og merknader fra Knaus Tabbert AG basert på kravene i denne forordningen. Les forklaringene og merknadene nedenfor om vektbaserte angivelser grundig før du konfigurerer og bestiller kjøretøyet ditt. Våre forhandlere støtter deg også gjerne i valg og konfigurasjon av kjøretøyet ditt.

Informasjon om kjøretøyets dimensjoner

Kjøretøydimensjonene (total lengde, bredde og høyde) som er angitt i de tekniske dataene er nominelle verdier basert på fabrikkstandardutstyret for den respektive planløsningen. Disse opplysningene kan være gjenstand for produksjonsmessige toleranser. De tillatte toleransene følger – i samsvar med forskriftene om vektspesifikasjoner – av de samme relevante EU-forskriftene (særlig...). Gjennomføringsforordning (EU) 2021/535; tidligere forordning (EU) nr. 1230/2012) og utgjør opptil ± 3 %.

Vær oppmerksom på at fabrikkmontert ekstrautstyr samt ettermontering av tilbehør (f.eks. takklimaanlegg, markiser, antenner, sykkelstativ eller takbokser) kan endre kjøretøyets utvendige mål. Spesielt kan kjøretøyets totale høyde og lengde økes eller forstørres av slike tillegg.

De faktiske utvendige målene på kjøretøyet må tas i betraktning i trafikken, spesielt ved passering av høydebegrensninger (f.eks. underganger, broer, tunneler eller innkjøringer til parkeringshus), ved bruk av ferger samt ved valg av parkerings- og campingplasser. Det er ditt ansvar å overholde de tillatte kjøretøydimensjonene. Vi anbefaler at du kjenner til og tar hensyn til kjøretøyets faktiske utvendige mål, inkludert alt utstyr, før du starter reisen.

1. Den teknisk tillatte totalvekten til kjøretøyet

Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt står oppført i vognkortets del I (Tyskland under punkt F.1) og betegner den maksimale vekten som ditt kjøretøy kan veie i fullastet tilstand, som angitt av produsenten (f.eks. 3500 kg). Denne skal aldri overskrides under kjøring. Ved en overskridelse av teknisk tillatt totalvekt under kjøring pålegges det bøter i mange europeiske land. I Tyskland kan overskridelsen av den teknisk tillatte totalvekten under kjøring utgjøre et lovbrudd som kan straffes med bot. Vi anbefaler derfor at kjøretøyet ditt veies og at det slik kontrolleres at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Overholdelsen av den teknisk tillatte totalvekten er ditt ansvar.

Den teknisk tillatte totalvekten angis for hver planløsning i de tekniske spesifikasjonene.

2. Vekten til kjøretøyet i kjøreklar tilstand

Vekten til kjøretøyet i kjøreklar tilstand betegner vekten til kjøretøy, påbygg og fabrikkmontert standardutstyr (grunnutstyr), inkludert opptil 90 % av drivstofftankens kapasitet fylt samt fylling av smørefett, olje og kjølemiddel, verktøysett og veihjelp, i tillegg til den juridisk angitte vekten til føreren satt til 75 kg.

Vekten i kjøreklar tilstand angis for hver planløsning i de tekniske spesifikasjonene.

Følgende posisjoner omfattes av vekt i kjøreklar tilstand:

- Egenvekten til kjøretøyet samt påbygg, inkludert fylling av driftsmidler som smørefett, olje og kjølemiddel, verktøy- og veihjelpssett.
- Det fabrikkmonterte standardutstyret, dvs. den grunnleggende konfigurasjonen av et kjøretøy som er utstyrt med alle standardfunksjoner som er lovpålagt, inkludert alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på konfigurasjons- eller utstyrsnivå.
- Den 100 % fulle ferskvannstanken i kjøredrift (kapasiteten til ferskvannstanken avhenger av kjøretøymodell og er i kjøredrift begrenset til 10, 20 eller 40 liter) samt en 100 % full gassflaske i aluminium med en vekt på 16 kg.
- Den opptil 90 % fulle drivstofftanken i henhold til standardutstyr inkludert drivstoff.
- Føreren med en beregnet vekt på 75 kg.

Vær oppmerksom på at de tekniske spesifikasjonene inneholder beregnede nominelle verdier for vekten i kjøreklar tilstand, disse er underlagt produksjonsbetingede toleranser på ±5 %. Disse lovmessig tillatte toleransene kan ha en umiddelbar innvirkning på den faktiske vekten til kjøretøyet ditt, og dermed på nyttelast hhv. gjenværende nyttelast. Disse toleransene skal derfor alltid tas med i betraktningen når du konfigurerer kjøretøyet.

3. Den faktiske kjøretøyvekten

Den faktiske kjøretøyvekten betegner vekten til kjøretøyet i kjøreklar tilstand, i tillegg til vekten på eventuelt tilleggsutstyr som er fabrikkmontert på kjøretøyet.

4. Vekt på fører og passasjerer

Vekten til føreren beregnes til 75 kg, uavhengig av førerens faktiske vekt. Ettersom førerens vekt allerede er medberegnet i vekten i kjøreklar tilstand, tas denne ikke hensyn til for beregning av tillatt passasjervekt.

Vekten til passasjerene fremkommer av det tillatte antallet personer i kjøredrift som er spesifisert av produsenten i typegodkjenningsprosessen, med fratrekk av 75 kg beregnet vekt for føreren.

Det tillatte antallet personer angis for hver planløsning i de tekniske spesifikasjonene.

Her beregnes vekten til 75 kg per passasjer, uavhengig av passasjerenes faktiske vekt. For et kjøretøy som er tillatt for 4 personer i kjøredrift, utgjør dette 225 kg (3*75 kg).

5. Standardutstyr og tilleggsutstyr

Standardutstyret (også kalt grunnutstyr) betegner den grunnleggende konfigurasjonen av et kjøretøy som er utstyrt med alle standardfunksjoner som er lovpålagt, inkludert alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på konfigurasjons- eller utstyrsnivå.

Du vil motta informasjon om standardutstyret (også kalt grunnutstyr) for din valgte planløsning i konfigurasjonsforløpet.

Tilleggsutstyret (pakker, spesialutstyr og alternativer) betegner alle utstyrsdeler som ikke inngår i standardutstyret, og som kan bestilles av kunden og monteres av produsenten på fabrikken. Annet tilbehør som monteres i kjøretøyet av enten deg eller forhandleren etter overlevering, anses ikke som tilleggsutstyr.

Du vil motta informasjon om (utstyrs-)pakker, spesialutstyr og alternativer som kan bestilles fra fabrikken for din valgte planløsning i konfigurasjonsforløpet.

Vær oppmerksom på at montering av tilleggsutstyr alltid reduserer nyttelasten (se punkt 6). Du finner opplysninger om hva slags vekt av tilleggsutstyr som maksimalt kan velges for hvilke planløsninger i informasjonen om den spesifikke planløsningen (se punkt 7).

6. Nyttelast og minimum nyttelast

Nyttelasten beregnes ved at den produsentangitte maksimale vekten av tilleggsutstyr og vekten av passasjerene, trekkes fra den teknisk tillatte totalvekten i kjøreklar tilstand som er angitt av produsenten.

Det europeiske lovverket fastsetter en fast minimum nyttelast for bobiler, denne må være tilgjengelig for bagasje og annet tilbehør som ikke monteres av produsenten. Denne kan ikke underskrides under konfigurasjonene av kjøretøyet ditt og beregnes med følgende formel:

Minimum nyttelast i kg ≥10 * (n + L)
Her gjelder: “n” er maks. antall passasjerer pluss føreren, og “L” er kjøretøyets totallengde i meter.

7. Den maksimale vekten av tilleggsutstyr

For at den lovpålagte minimum nyttelasten skal overholdes, fastlegger produsenten maksimal vekt av tilleggsutstyr for hver planløsning. Her handler det altså om vekten som er tilgjengelig for valgfritt tilleggsutstyr (pakker, spesialutstyr og alternativer) når den lovpålagte minimum nyttelasten overholdes.

Knaus Tabbert AG beregner den maksimale vekten av tilleggsutstyr ved at den teknisk tillatte vekten til kjøretøyet blir fratrukket vekten i kjøreklar tilstand, vekten av passasjerer og minimum nyttelast.

For den angitte vekten i kjøreklar tilstand handler det imidlertid om en beregnet nominell verdi som kan underligge produksjonsbetingede toleranser på opptil ±5 %. (se punkt 2.). Disse produksjonsbetingede toleransene kan føre til at minimum nyttelast ikke overholdes ved bruk av beregnet tilgjengelig vekt av tilleggsutstyr.

For å forhindre at minimum nyttelast underskrides, blir det tillatte vektavviket som erfaringsmessig oppstår for hver planløsning, tatt i betraktning av Knaus Tabbert AG allerede ved fastsettelsen av tilleggsutstyrets maksimale vekt.

I tillegg tas det hensyn til utstyrsegenskaper, som landsvarianter/spesialmodeller som ikke er en del av standardutstyret, når man beregner den maksimale vekten av tilleggsutstyret.

Hvis valg av tilleggsutstyr gjør at den maksimale vekten av tilleggsutstyr overskrides, kan du innenfor rammene av konfigurasjonen (avhengig av planløsning) enten øke tillatt vekt for kjøretøyet, redusere antall godkjente sitteplasser under kjøring og/eller fjerne tilleggsutstyr for å fortsette konfigureringen. Hvis dette ikke gjøres, kan konfigurasjonen og dermed også bestillingsforløpet for kjøretøyet ditt ikke fortsettes.

8. Juridisk tillatte toleranser ved beregning av vektangivelser

For den angitte vekten i kjøreklar tilstand som oppgis i de tekniske spesifikasjonene, handler det om en beregnet nominell verdi som underligger produksjonsbetingede toleranser på opptil ±5 %. Disse produksjonsbetingede toleransene på opptil ±5 % er juridisk tillatte og oppstår fordi vi benytter naturlige råstoffer, som f.eks. trevirke, samt enkelte underleverandørers bruk av spesifikke produksjonsmetoder. Vektavvik på grunn av de brukte materialene kan ikke utelukkes helt, uavhengig av hvor optimert produksjonsprosessene er. Ettersom disse lovmessig tillatte toleransene har en umiddelbar innvirkning på den faktiske vekten til kjøretøyet ditt og dermed også på mulig nyttelast hhv. gjenværende nyttelast, skal de alltid tas med i betraktningen når du konfigurerer kjøretøyet ditt.

Eksempel:

Vekt i kjøreklar tilstand i henhold til de tekniske spesifikasjonene:	2968 kg
Juridisk tillatt toleranse på ±5 %:	148 kg
Juridisk tillatt område for vekt i kjøreklar tilstand	2820 til 3116 kg

Hvis du bestiller kjøretøyet fra eksempelet over med tilleggsutstyr med en totalvekt på 150 kg, gir de nominelle verdiene angitt i de tekniske spesifikasjonene en nyttelast i kjøreklar tilstand på 180 kg. Den faktiske lastmuligheten kan imidlertid avvike fra dette på grunn av de før nevnte toleransene. Hvis vekten til kjøretøyet ditt i kjøreklar tilstand er 1 % høyere enn den nominelle verdien angitt i de tekniske spesifikasjonene (så altså godt innenfor den juridisk tillatte toleransen), reduseres lastmuligheten fra 180 kg til 151 kg.


Eksempel:

3500 kg	Teknisk tillatt totalvekt
- 2998 kg	Kjøretøyets faktiske vekt i kjøreklar tilstand (+1 % over vekten på 2968 kg som står oppgitt i de tekniske spesifikasjonene)
- 3*75 kg	Passasjervekt
- 150 kg	Bestilt tilleggsutstyr for det konkret konfigurerte kjøretøyet
= 127 kg	Gjenstående lastmuligheter (Viktig: Den gjenstående lastmuligheten må være større enn minimum nyttelast, se punkt 6.)

Vi anbefaler derfor at det lastede kjøretøyet ditt veies før hver avreise, slik at du kan kontrollere at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Denne kontrollen påligger deg som fører av kjøretøyet.

Viktige merknader

Vær oppmerksom på ved valg og konfigurering av kjøretøyet ditt at fabrikkinstallert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske masse og reduserer nyttelasten. Vekten som er angitt på de følgende sidene for tilleggsutstyret ("pakker", "utstyrsfunksjoner" og "tilvalg") tilsvarer mervekten i forhold til standardutstyret for den aktuelle planløsningen. Den totale vekten av det konfigurerte tilleggsutstyret må ikke overskride den av produsenten fastsatte maksimale massen for tilleggsutstyr som angitt i de tekniske dataene. Dette er en for hver planløsning beregnet verdi som Knaus Tabbert AG som produsent bruker til å fastsette hvor stor masse som maksimalt er tilgjengelig for fabrikkinstallert tilleggsutstyr. Den i de tekniske dataene angitte "massen i kjøreklar stand" er en beregnet nominalverdi som er gjenstand for produksjonsbetingede variasjoner på inntil ± 5 %. Disse produksjonsbetingede toleransene på inntil ± 5 % er rettslig tillatt og angis separat i de tekniske dataene etter den beregnede verdien. Ettersom disse lovlig tillatte toleransene direkte påvirker kjøretøyets faktiske masse og dermed også den maksimale massen for tilleggsutstyr, bør du absolutt ta hensyn til disse ved konfigureringen av kjøretøyet ditt. Den av produsenten fastsatte maksimale massen for tilleggsutstyr skal sikre at den lovpålagte såkalte minstenyttelasten for bagasje og annet tilbehør etter levering av et kjøretøy fra produsenten faktisk er tilgjengelig for lasting. Dersom kjøretøyets faktiske masse øker gjennom valg av tilleggsutstyr i en slik grad at det beregnet mellom den faktiske kjøretøymassen og den teknisk tillatte totalvekten ikke lenger er tilstrekkelig lasteromkapasitet for transport av de godkjente passasjerene samt minstenyttelasten, har du innenfor rammen av konfigureringen i prinsippet (avhengig av planløsningen) mulighet til å velge en kjøretøyvektoppgradering (omklassifisering til høyere tillatt totalvekt), velge en reduksjon av antall godkjente sitteplasser under kjøring og/eller velge bort tilleggsutstyr for å kunne fortsette konfigureringen. Skjer dette ikke, kan konfigureringen og dermed også bestillingsprosessen for kjøretøyet ditt ikke fortsettes. Utfyllende tekniske og juridiske opplysninger om temaet "kjøretøyvekter" finner du fra side 2 samt på "configurator.knaus.com".



Tekniske data	650 MEG	700 MEG
Listepris i NOK inkl. 25% mva	1.449.000,-	1.589.000,-
FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 hk), forhjulsdrift,Euro 6e-bis (Merknader: H724)	s	-
Fiat Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 HK) (Avhengigheter: ABH023, ABH210, ABH033, ABH202, Merknader: H724)	-	s
GRUNNUTRUSTNING		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorkraft	103 kW / 140 PS	132 kW / 180 PS
Overføring	autom.	autom.
Lengde (cm)	697	751
Bredde (ute) (cm)	232	232
Bredde (inne) (cm)	218	218
Høyde (ute) (cm)	279	279
Høyde (inne) (cm)	200	200
Vekten av kjøretøyet i kjøreklar stand (grunnmodell med standardutstyr, men uten ekstrautstyr) (kg) (Merknader: H140)	2.983 (2.833 - 3.132)	3.028 (2.876 - 3.179)
Teknisk tillatt totalvekt (kg)	3.500	4.000
Maksimal nyttelast (kg)	47	412
Tillatt tilhengerlast (kg) (Merknader: H722)	2.000	1.850
Teknisk tillatt totalvekt for kjøretøykombinasjonen (Merknader: H722)	5.500	5.850
Akselavstand (cm)	380	403
Dekkstørrelse	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen
Felgstørrelse	6J x 16 H2 Stahl Fiat, 6J x 16 H2 Alu Fiat	6J x 16 H2 Stahl Fiat, 6J x 16 H2 Alu Fiat
Antall personer tillatt under kjøring	4	4

*** Den angitte vekten er den teknisk tillatte totalmassen. Ytterligere informasjon samt juridiske og tekniske merknader om emnet «kjøretøyvekter» finnes fra side 2 i denne prislisten og på «configurator.knaus.com».

Vær oppmerksom på merknadene og avhengighetene fra side 13.

Tekniske data	650 MEG	700 MEG
Soveplasser (Merknader: H141)	5	5
Maksimalt antall soveplasser (Merknader: H142)	5	5
3-punkts sikkerhetsbelter	2	2
Maksimalt antall seter med belter	4	5
PÅBYGG		
Hengslede vinduer helt rundt	4	5
Bodelsdør (bredde x høyde) (cm)	70 x 195	70 x 195
Taktykkelse (mm)	32	32
Veggtykkelse (mm)	31	31
Gulvtykkelse (mm)	40	40
BODEL		
3-punkts sikkerhetsbelter i kjøreretningen	2	2
Sengemål heve/senkeseng (cm) (Merknader: H192)	193 x 150	193 x 150
Sengemål i front (cm) (Merknader: H192)	205 x 118/40	205 x 118/88
Sengemål bak (cm) (Merknader: H192)	202 x 78; 197 x 78	199 x 78; 205 x 78
Enkeltseng	s	s
Heve-/senkeseng	s	s
VANN		
Volum av avløpsvann (Liter)	95	95
Volum av ferskvann i (Liter) (Merknader: H712B, H712C)	100	100
Fill level of the fresh water tank (liter)	10	10
KJØKKEN		
Kjøleskap (Liter)	142	177
STRØMFORSYNING		
Bodelsbatteri	80	80
Antall stikkontakter 230 V	5	5
Antall USB kontakter	1	1

*** Den angitte vekten er den teknisk tillatte totalmassen. Ytterligere informasjon samt juridiske og tekniske merknader om emnet «kjøretøyvekter» finnes fra side 2 i denne prislisten og på «configurator.knaus.com».

Vær oppmerksom på merknadene og avhengighetene fra side 13.

Art. nr.		Listepris [NOK]*
221030	ALDE NORDIC Pakke (53 kg)	
352287	Gulvmatte i førerhus med vannbåren varme	12.300,-
352533-01	ALDE sentralvarme (Merknader: H160)	35.900,-
352534	Gulv med vannbåren gulvvarme	5.500,-
552500	Front plisse for å hindre innsikt gjennom frontruten ved å bruke plisségardiner, som kan kjøres oven- og nedenfra (elektrisk)	11.600,-
	Samlet pris for enkeltopsjoner	65.300,-
	Pakkepris	61.600,-
	Besparelse	3.700,-

Art. nr.		Listepris [NOK]*
210028	Lounge-Pakke	
201686	AC/Klimaanlegg i førerhus, automatisk (oppgradering fra manuell)	6.000,-
203725	Virituell cockpit	7.600,-
203727	Induktivt ladefunksjon	3.400,-
	Samlet pris for enkeltopsjoner	17.000,-
	Pakkepris	15.400,-
	Besparelse	1.600,-

Vær oppmerksom på merknadene og avhengighetene fra side 13.
* Listepris = Listepris i NOK inkl. 25% mva

Art. nr.	I pakke / tilvalg		kg	Listepris [NOK]*	650 MEG	700 MEG
		BASISKJØRETØY				
		Motortype / Drift / Girkasse				
		3.500 kg Light Chassis				
204364-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 hk), forhjulsdrift,Euro 6e-bis (Merknader: H724)			s	-
204365-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW / 180 hk), forhjulsdrift,Euro 6e-bis (Avhengigheter: ABH209, ABH033, Merknader: H724)		38.800,-	o	-
		4.000 kg Chassis				
204366-01		FIAT Ducato 4.000 kg*** (132 kW / 180 hk), forhjulsdrift,Euro 6e-bis (Avhengigheter: ABH023, ABH206, ABH034, ABH202, Merknader: H724)	35	63.400,-	o	-
		Heavy Duty motorisering				
203116		FIAT Ducato 3.500 kg*** (120 kW / 160 hk), forhjulsdrift, Euro VI HD (Avhengigheter: ABH023, Merknader: H724)	35	17.500,-	o	-
203116		FIAT Ducato 3.500 kg*** (120 kW / 160 hk), forhjulsdrift, Euro VI HD (Avhengigheter: ABH023, Merknader: H724)	35	-49.200,-	-	o
203114		FIAT Ducato 4.000 kg*** (120 kW / 160 hk), forhjulsdrift, Euro VI HD (Avhengigheter: ABH023, ABH206, ABH033, ABH202, Merknader: H724)	60	37.400,-	o	-
203114		FIAT Ducato 4.000 kg*** (120 kW / 160 hk), forhjulsdrift, Euro VI HD (Avhengigheter: ABH023, ABH206, ABH033, ABH202, Merknader: H724)	60	-29.300,-	-	o
204368		Fiat Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start&Stop System inkl. smart dynamo; Forhjulsdrift; Euro VI HD (132 kW/180 HK) (Avhengigheter: ABH023, ABH210, ABH033, ABH202, Merknader: H724)			-	s
		Girtype				
204383		8-trinns automatgirkasse (Avhengigheter: ABH023)			s	s
		Oppvekting				
201781-01		Oppvekting fra 3.500 kg*** til 3.650 kg*** (Avhengigheter: ABH201, Merknader: H724)		4.900,-	o	-
201869-02		Oppvekting fra 4.000 kg*** til 4.400 kg*** (Avhengigheter: ABH019, ABH202, Merknader: H724)		4.100,-	o	o
952791		Reduksjon av antall sitteplasser ved kjøring, fra 4 til 3 personer			-	o
952792		Reduksjon av antall sitteplasser ved kjøring, fra 4 til 2 personer			-	o
551773		Ekstra sitteplass med sikkerhetsbelte	14	7.800,-	-	o
		Chassis / Understell / Fjæringsystemer				
202843		Bredsporschassis			s	s
101888		Elektrisk stigtrinn i førerhus	7	7.700,-	o	o
202844		Chassis for venstrekjøring			s	s
204487	203114, 203116, 204366-01, 204368, 204383	verstärkte Achsen und Bremsanlage (Avhengigheter: ABH211)	25		o	o
203722		Bladfjærer i kunststoff (Avhengigheter: ABH207)	-15	5.600,-	o	s
		Lakkfarge				
202852-01		Lakkfarge: Hvit			s	s
		Dekk				
202132	203114, 203116, 204366-01, 204368, 204383	16" felger (Avhengigheter: ABH203)			s	s
203808		Helårsdekk. Passer for alle årstider, spesielt utviklet for bobiler og Camper Vanser med forbedrede kvaliteter.			s	s
201815		Aluminiumsfelger med standarddekk (Avhengigheter: ABH016)			s	s
		Interiør				
200176		AC/Klimaanlegg førerhus, manuell inkl. pollenfilter og visning av utetemperatur			s	s
201686	210028	AC/Klimaanlegg i førerhus, automatisk (oppgradering fra manuell)		6.000,-	o	o
201862		Airbag på førerside			s	s
200501		Airbag på passasjerside			s	s
201519-01		Ratt og girkule i technoskinn			s	s
202478		Multifunksjonsratt			s	s
203730		Instrumentpanel med aluminiumsdetaljer			s	s
201789		Spesialtilpasset setetrekk av høy kvalitet (fører/passasjer) i KNAUS design			s	s
202728-01		Originale FIAT-Captainchair seter med armlener (Avhengigheter: ABH205)			s	s
203804		AGUTI seter Premium (Avhengigheter: ABH208)	13	27.600,-	o	o
203803		AGUTI seter Exklusiv (Avhengigheter: ABH208)	22	54.300,-	o	o
201863		Høydejusterbare seter i førerhus			s	s
202133		Kledning på sittekasse			s	s

*** Den angitte vekten er den teknisk tillatte totalmassen. Ytterligere informasjon samt juridiske og tekniske merknader om emnet «kjøretøyvekter» finnes fra side 2 i denne prislisten og på «configurator.knaus.com».

Vær oppmerksom på merknadene og avhengighetene fra side 13.
* Listepris = Listepris i NOK inkl. 25% mva

Art. nr.	I pakke / tilvalg		kg	Listepris [NOK]*	650 MEG	700 MEG
200633		Svingbare stoler i førerhus			s	s
202885		Passasjerkonsoll med armlene og integrert koppholder			s	s
102731		Førerhusdør i KNAUS design, med dobbel tetning, 1-lags elektriske vinduer og sentrallås, oppbevaringsrom med bagasjenett, myntrom og integrert billettholder			s	s
102813		Isolerte sidevinduer, forberedt for støydemping og varmeisolering			s	s
551988		Isolasjonsmatter førerhus	10	16.200,-	o	o
551877		Front plisse for å hindre innsikt gjennom frontruten ved å bruke plisségardiner, som trekkes ut oppe og nede (manuell)			s	s
552500	221030	Front plisse for å hindre innsikt gjennom frontruten ved å bruke plisségardiner, som kan kjøres oven- og nedenfra (elektrisk)	5	11.600,-	o	o
		Assistent Systemer				
200567		Tempomat – Cruise Control			s	s
202871		ESP			s	s
202872		Hill Holder (bakkestart)			s	s
202873		ABS			s	s
202874		Elektronisk startsperre			s	s
202876		Elektro mekanisk servostyring			s	s
203755		Stabilitetsfunksjon for tilhenger			s	s
203756		Bremsefunksjon etter kollisjon			s	s
222881		Sidevindassistent			s	s
201787		"Traction Plus", inkl. nedkjøringsassistent			s	s
202150		System for overvåking av dekktrykk			s	s
202879		Nødbremsassistent			s	s
204691		Aktiv kjørefeltassistent			s	s
204692		Tretthetsvarsler			s	s
204693		Intelligent fartsassistent med trafikkskiltgjenkjenning			s	s
203729		Elektrisk Parkeringsbrems			s	s
		Belysning / Tekniske detaljer				
201043		Reservehjul	35	4.200,-	o	o
204388		Drivstofftank 60 liter			s	s
202712		Drivstofftank 90 liter		1.300,-	o	o
202891		Nøkkel for fjernbetjening av førerhusdør			s	s
202892-01		Elektrisk vindu (førerdør)			s	s
202227		Ekstra nøkkel med fjernbetjening (Avhengigheter: ABH204)		500,-	o	o
202894		Buss-speil			s	s
102893		Passasjerside med skyvevindu			s	s
200242		Sidespeiler (oppvarmede og elektrisk betjening)			s	s
202899		Full-LED frontbelysning (nær-fjærn og blinklys)			s	s
202137		LED kjørelys			s	s
102002		Grill i Chrome design			s	s
102595		Førerhusets sidevindu med sort ramme inkl. modellbetegnelse i chrome			s	s
203732		230 V kontakt i førerhus		2.600,-	o	o
		Multimedia / Navigasjon				
250233-02		Forberedt for radio inkl. 2 høyttalere i bodel			s	s
204672		7" Media Center med Apple CarPlay og Android Auto			s	s
204681		10" FIAT navigasjonsenhet (Avhengigheter: ABH039)	2	14.500,-	o	o
204695		Ryggekamera FIAT			s	s
203727	210028	Induktivt ladefunksjon (Avhengigheter: ABH031)		3.400,-	o	o
203725	210028	Virituell cockpit (Avhengigheter: ABH030)		7.600,-	o	o
		Transportsystemer				
102273-01		Maksimal lasteevne i hekkgarasje: 113 kg lastekapasitet			s	s
102273	200188	Maksimal lasteevne i hekkgarasje: 250 kg lastekapasitet	20	17.200,-	o	o
200188		Hengerfeste (fast) (Avhengigheter: ABH012)	46	21.900,-	o	o
203933		Forberedelse for hengerfeste			s	s
102514		THULE LIFT V16, manuell - Sykkelholder for 2 sykler (bak) (Merknader: H157)	17	11.000,-	o	o
102515		THULE LIFT V16, manuell - Sykkelholder for 3 sykler (bak) (Merknader: H157)	18	12.000,-	o	o
		Pakker				
221030		ALDE NORDIC Pakke	53	61.600,-	o	o
210028		Lounge-Pakke (Avhengigheter: ABH040)		15.400,-	o	o

*** Den angitte vekten er den teknisk tillatte totalmassen. Ytterligere informasjon samt juridiske og tekniske merknader om emnet «kjøretøyvekter» finnes fra side 2 i denne prislisten og på «configurator.knaus.com».

Vær oppmerksom på merknadene og avhengighetene fra side 13.
* Listepris = Listepris i NOK inkl. 25% mva

Art. nr.	I pakke / tilvalg		kg	Listepris [NOK]*	650 MEG	700 MEG
		Bodelsdører				
102610		Bodelsdør: KNAUS EKSKLUSIV: med vindu og integrert Coming Home belysning, flerpunkts låser, skjulte hengsler, dørstopper / dørlåsning ved hjelp av gassdemper, dobbelt tetning, skinndetaljer av høy kvalitet, elektr. sentrallås, integrert paraplyrom og oppbevaringslomme (Avhengigheter: ABH009)			s	s
102577	102610	Matchende multifunksjonell bag i KNAUS design som tillegg til KNAUS KOMFORT bodelsdør (Avhengigheter: ABH010)		1.200,-	o	o
100602		Insektbeskyttelsesdør			s	s
100212		Elektrisk stigtrinn			s	s
102840		Fellesnøkkel for bodel (luker og bodelsdør)			s	s
		Serviceluker / Garasjedør				
102911		Serviceluke og garasjedør med 1-hånds betjening			s	s
102522-03		Garasjedør med sentrallås (Avhengigheter: ABH159)	2	6.400,-	o	o
		Front				
102915-13		KNAUS ServiceBox tilgjengelig utenfra: inkl. vannpåfylling; Frisk / spillvannskran; 230 V Euro udvendig tilkobling			s	s
102916-01		Serviceluke til ServiceBox 53 x 37,5 cm, front venstre			s	s
		Midten				
102914-14		Gasskasse med lokk og tregulv			s	s
102914-10		Gasskasse for gassflaskelager 2 x 11 kg			s	s
		Bak				
100526-16		Garasjedør 80 x 110 cm, høyre			s	s
100526-15		Garasjedør 80 x 110 cm, venstre (Avhengigheter: ABH005)			s	s
100526-13	551711-01	Garasjedør 80 x 80 cm, venstre (Avhengigheter: ABH001, ABH199)	4	6.800,-	o	o
100526-14	551711-01	Garasjedør 80 x 80 cm, høyre (Avhengigheter: ABH001, ABH200)	4	6.800,-	o	o
		Vinduer / Takluker og Ventilasjon				
101820		Rammevindu SEITZ S7P			s	s
		Front				
102254		Takluke 40 x 40 cm med myggnett og blending, klar (over heve/senke-seng)			s	s
551778-01		Takluke (heve/kipp) 70 x 50 cm med myggnett og blending, klar med belysning (front)			s	s
101666-18		Vindu til å åpnes 52 x 50 cm (passasjersiden høy sittegruppe)			-	s
		Midten				
102619-02	101944	Takluke 40 x 40 cm med myggnetting og blending, klar (midten)	3	2.800,-	o	o
		Bak				
102619-03		Takluke 40 x 40 cm med myggnetting og blending, klar (bak)			s	s
101944		Panorama takluke 130 x 45 cm med myggnetting og blending (bak) (Avhengigheter: ABH006)	15	8.900,-	o	o
101019-02		Vindu til å åpnes 70 x 40 cm (bak venstre)			s	s
		Toalett / Baderom				
100960-04		Takluke 28 x 28 cm med myggnett (baderom)			s	s
101666		Vindu til å åpnes i baderom, 52 x 50 cm inkl. myggnetting og blending	6	4.100,-	-	o
		Materialer / Grafisk				
		Materialer				
102216		TVT - (Top Value Technology) Trefritt karosseri		32.900,-	o	o
102926-25		Front i LFI-teknologi (Long Fiber Injection)			s	s
100887		GRP tak med redusert haglfølsomhet			s	s
102926-06		Glatte aluminiumsplater i hvit utførelse			s	s
102928-05		Motstandsdyktig belegg på undersiden			s	s
102036-01		Deksel for vinterbruk til kjøleskap (2 stk.)			s	s
		Dekor				
102658		Utvendig dekor i karbondesign			s	s
103760		Emblemer i front og bak utført i svart/krom			s	s
		Belysning / Teknikk				
102933-01		KNAUS CATEYE -evolution - baklys med eksklusiv nattsignatur og dynamiske LED blinklys			s	s
102933-12		Høyt bremselys integrert bak			s	s
252937		LED lampe for fortelt med bevegelsesdetektor			s	s
102926-18		FoldXpand konsept bak-Bakvegg helt i plast med integrert belysning			s	s
		Møbler / Overflater				
552940-31		Møbelutførelse: Modern Oak			s	s
552940-33		Møbelutførelse: Samoa Dark			s	s

*** Den angitte vekten er den teknisk tillatte totalmassen. Ytterligere informasjon samt juridiske og tekniske merknader om emnet «kjøretøyvekter» finnes fra side 2 i denne prislisten og på «configurator.knaus.com».

Vær oppmerksom på merknadene og avhengighetene fra side 13.
* Listepris = Listepris i NOK inkl. 25% mva

Art. nr.	I pakke / tilvalg		kg	Listepris [NOK]*	650 MEG	700 MEG
552944-02		PVC-gulv i Eik			s	s
552941-16		Skapdører med soft-close-funksjon			s	s
		Bo / Sove / Møbelstoff / Tekstiler				
		Bodel				
551770		L–sittegruppe inkl. bord som kan heves med teleskopfunksjon, bordplate kan forskyves i alle retninger (Avhengigheter: ABH223)			s	s
552247		ISO-Fix-system for 2 barnestoler			s	s
		Soverom				
552945-01		EvoPore HRC madrass, kun for faste senger			s	s
552574		Fast seng med EvoPore HRC madrass inkl. WaterGEL utførelse	6	6.400,-	o	o
551711-01		Nedre enkeltseng med garderobe i enden av sengen (Avhengigheter: ABH183)	-19		o	o
552948		Senkeseng med lav innstigning i førerhus (Merknader: H147)			s	s
551796		Sengeutvidelse for å lage en stor soveflate			s	s
552198	551770	Ombygning av sittegruppe			s	s
552369		Strekklakensett – passform til madrasser – til 2 sengeplasser (for faste senger)	1	1.300,-	o	o
		Møbelstoffer				
		Møbelstoffer				
552335-05		Møbelstoff: COOL GREY			s	s
552335-01		Møbelstoff: TURIN			o	o
552188-04		Møbelstoff: ACTIVE ROCK		6.000,-	o	o
552188-15		Møbelstoff: ACTIVE PINE		6.000,-	o	o
550783-01		Møbelstoff: CREAM NATURE (ekte skinn)		32.300,-	o	o
		COZY HOME består av: 2 pynteputer, 2 hodeputer, 2 pledd, duk				
550660-15		COZY HOME-pakke URBAN SAND	3	2.900,-	o	o
550660-16		COZY HOME-pakke NORDIC DOTS	3	2.900,-	o	o
550660-17		COZY HOME-pakke SCANDIC GREEN	3	2.900,-	o	o
		Tepper				
201074		Sett med gulvmatter til førerhus, i KNAUS design	2	1.500,-	o	o
550235		Teppe i bodel	6	6.100,-	o	o
		Kjøkkendel / Bad				
		Kjøkkendel				
402985-01		3-bluss komfyr med glassdeksel og vask i rustfritt stål (Avhengigheter: ABH053)			s	s
552941-17		Kjøkkenskuffer med soft-close-funksjon			s	s
402767		Kjøleskap 142 liter			s	-
402732		Kjøleskap 177 liter (med dobbel dørstopper) (Avhengigheter: ABH222)			-	s
402417	402732	Kjøleskap med automatisk energivalg (AES funksjon)			s	s
400369		Gassovn med grill (innebygd over kjøleskap) (Avhengigheter: ABH218, ABH219)			-	s
400369-01		Gassovn med grill (innebygd i kjøkken) (Avhengigheter: ABH220, ABH221)	13	11.400,-	o	-
		Baderom				
451777		Trerist for dusjkaret	2	3.800,-	-	o
453502-07		Armaturer i førsteklasses kvalitet			s	s
453509-07		Innsvingbart klesoppheng i bad/dusj			s	s
453505-15		Langsgående baderom med dusj			-	s
453505-16		Komfort baderom med dusj og håndvask			s	-
453503-01		Benketoalett type Thetford			s	-
		Gass / Oppvarming / Klima				
		Gassforsyning				
302973		Gassanlegg 30 mbar			s	s
301057		Fjernbetjening TRUMA Duo Control (inkl. Eis Ex) (Avhengigheter: ABH048)		2.500,-	o	o
301957		TRUMA DuoControl CS (inkl. gassfilter) (Avhengigheter: ABH049)	1	6.500,-	o	o
551327		Røykvarsler			s	s
300518		Utvendig tilkopling for gass	1	3.500,-	o	o
		Oppvarming / Klima				
551054		Varmluftsdistribusjon 12 V			s	s
351166		Varmeovn TRUMA Combi 6			s	s
351274		Varmeovn TRUMA Combi E (Avhengigheter: ABH216)			s	s

*** Den angitte vekten er den teknisk tillatte totalmassen. Ytterligere informasjon samt juridiske og tekniske merknader om emnet «kjøretøyvekter» finnes fra side 2 i denne prislisten og på «configurator.knaus.com».

Vær oppmerksom på merknadene og avhengighetene fra side 13.
* Listepris = Listepris i NOK inkl. 25% mva

Art. nr.	I pakke / tilvalg		kg	Listepris [NOK]*	650 MEG	700 MEG
352533-01	221030	ALDE sentralvarme (Avhengigheter: ABH180, ABH217, Merknader: H160)	49	35.900,-	o	o
550825		Elektrisk gulvvarme			s	s
352534	221030	Gulv med vannbåren gulvvarme (Avhengigheter: ABH042)	10	5.500,-	o	o
352287	221030	Gulvmatte i førerhus med vannbåren varme (Avhengigheter: ABH042)	2	12.300,-	o	o
352966	221030, 352533-01	Varme kontrollpanel for ALDE (LCD) (Avhengigheter: ABH042)			o	o
352059		TRUMA CP-Plus kontrollpanel (Merknader: H149)			s	s
450740		Avløpstank isolert og oppvarmet			s	s
554394		DOMETIC FJZ4 2200 FS klimaanlegg, hvit (Avhengigheter: ABH224, ABH058, Merknader: H145)	30	36.300,-	o	o
		Vannforsyning				
453510-01		Vannforsyning med nedsenket pumpe			s	s
453510-03		Varmtvannsforsyning med enhånds blandebatteri			s	s
453510-07		Vannrør plassert i isloert område			s	s
452678-01		Utvendig dusj, tikoplet i garasjen til venstre	4	4.000,-	o	o
		Elektronikk / Multimedia / Sikkerhet				
		Elektronikk				
253523-02		Strømforsyning/innvendig belysning med 230 V og 12 V kontakter			s	s
253526-01		Kontrollpanel med Touchfunksjon			s	s
253530		Automatsikring			s	s
232667-01		Intelligent lader med 25 A ladespenning			s	s
251949-02		USB kontakt i front (1 stk.)			s	s
252723		Ladeforsterker for batteriet om bord			s	s
253517		230 V SCHUKO kontakt (universal)			s	s
250072-06		230 V SCHUKO ekstra kontakt i kjøkken (1 stk.)		1.400,-	o	o
252729		230 V SCHUKO ekstra kontakt i garasje (1 stk.)			s	s
252524		Ambiente belysning av kjøkkenbenker og flater			s	s
254705		Ekstra LiFePO4-bodelsbatteri (100 Ah) (Avhengigheter: ABH214, ABH045, ABH046)	12	14.100,-	o	o
254706		LiFePO4-bodelsbatteri (100 Ah) (Avhengigheter: ABH215)	12	14.100,-	o	o
253782		Solcelleanlegg (200 W)	17	24.600,-	o	o
		Multimedia				
253609		27" SMART TV med HD tuner (Avhengigheter: ABH043)	4	14.600,-	o	o
252448-01		21.5" SMART TV med HD tuner inkl. holder i soverom (Avhengigheter: ABH212, ABH213)	10	16.700,-	o	o
252479	252448-01	TV forberedelse (soverom)	1	1.300,-	o	o
252405	252448-01	TV holder			s	s
253651		External LTE / WIFI antenna	3	12.800,-	o	o
		Markiser / Markise Tilbehør				
		Markise THULE OMNISTOR				
502318		Markise 455 x 250 cm - hvit	33	18.500,-	o	-
502805		Markise 500 x 250 cm - hvit			-	s
		Diverse				
953542-08		Bruksanvisning (Norsk)			s	s
		Tillegg				
953543		10 års tetthetsgaranti (forutsetter årlig inspekson, utført av KNAUS TABBERT autorisert forhandler)			s	s

*** Den angitte vekten er den teknisk tillatte totalmassen. Ytterligere informasjon samt juridiske og tekniske merknader om emnet «kjøretøyvekter» finnes fra side 2 i denne prislisten og på «configurator.knaus.com».

Vær oppmerksom på merknadene og avhengighetene fra side 13.
* Listepris = Listepris i NOK inkl. 25% mva

MERKNADER

H140	Inkl. indikasjon på produksjonsrelaterte toleranser på ±5 %
H141	Vær oppmerksom på at antall indikerte soveplasser kan inkludere senger for både voksne og barn. Sengene har ikke de samme dimensjonene. Vi anbefaler derfor at du snakker med KNAUS forhandleren om dimensjonene til sengene i kjøretøyet, slik at du kan bestemme om de er tilpasset slik du ønsker det. Dvs. kombinasjonen av antall voksne/barn.
H142	For noen modeller må tilleggsutstyr velges for å oppnå flest mulige soveplasser. KNAUS forhandleren din vil være behjelpelig med forslag på gode løsninger.
H145	Hvis alternativet er valgt, øker kjøretøyets høyde med ca 11 cm
H147	Maksimal lastekapasitet 250 kg
H149	Når ALDE sentralvarme er valgt, vil kontrollpanelet bli erstattet av ALDE LCD kontrollpanel.
H157	Vær oppmerksom på at montering av sykkelholderen på bakveggen begrenser ryggekameraets synsfelt.
H160	Avhengig av planløsningen er en eller flere boostere montert for å øke varmeeffekten
H192	De oppgitte sengemålene stemmer ikke overens med madrassens mål. Sengens form varierer avhengig av planløsningen. Enkelte elementer kan delvis begrense området på grunn av strukturelle forhold. Vi anbefaler derfor at du før du bestemmer deg for kjøp, rådfører deg med din KNAUS forhandler om størrelsesforholdene på soveplassene i kjøretøyet, slik at du kan avgjøre om dette er egnet for deg og din familie.
H712B	Når overløpsventilen er lukket, er kapasiteten på ferskvannstanken 95 Liter.
H712C	Når overløpsventilen er lukket, er kapasiteten på ferskvannstanken 100 Liter.
H722	Max. 6.000 kg totalvekt
H724	*** Oppgitt vekt er teknisk tillatt totalmasse.

AVHENGIGHETER

ABH001	Kun i kombinasjon med 551711
ABH005	Ikke i kombinasjon med 551711
ABH006	Inneholder 102619-02
ABH009	Inneholder 102577
ABH010	Ikke i kombinasjon med 102839
ABH012	Inneholder 102273
ABH016	Kun i kombinasjon med 202132
ABH019	Kun i kombinasjon med 204366-01 eller 204368 eller 203114
ABH023	Inneholder 202132 samt 204487
ABH030	Kun i kombinasjon med 201686 og 203727
ABH031	Kun i kombinasjon med 201686 og 203725
ABH033	Kun i kombinasjon med 204383
ABH034	Kun i kombinasjon med 204383 og 203587
ABH039	Kun i kombinasjon med 201686 eller 210028 eller 210140
ABH040	Ikke i kombinasjon med 210140
ABH042	Kun i kombinasjon med 550566-01 eller 352533-01
ABH043	Kun i kombinasjon med 252405
ABH045	Kun i kombinasjon med 254702 eller 914707 eller 254706 eller 914709
ABH046	Erstatter 253749
ABH048	Kun i kombinasjon med 301957
ABH049	Erstatter 302978 samt 302979 samt 302980 samt 302981
ABH053	Inneholder 953554 samt 953555
ABH058	Erstatter 102619-02
ABH159	Kun i kombinasjon med 102610 eller 102576
ABH180	Inneholder 352966
ABH183	Inneholder 100526-14 samt 100526-13
ABH199	Erstatter 100526-15
ABH200	Erstatter 100526-16
ABH201	Kun i kombinasjon med 204364-01 eller 204365-01
ABH202	Erstatter 203722
ABH203	Kun i kombinasjon med (204364-01:201815 og 202826:201815) eller 204383 eller 204365-01 eller 204366-01 eller 203116 eller 203114 eller 204368 eller 204729 eller 204370
ABH204	Ikke i kombinasjon med 202541 eller 102522-03
ABH205	Kun i kombinasjon med 200633
ABH206	Ikke i kombinasjon med 203722
ABH207	Kun i kombinasjon med 202843
ABH208	Erstatter 201789, 200633
ABH209	Ikke i kombinasjon med FR1249377*:200318
ABH210	Ikke i kombinasjon med 200318
ABH211	Kun i kombinasjon med 204383 eller 204366-01 eller 204368 eller 204370
ABH212	Inneholder 252405 samt 252479
ABH213	Kun i kombinasjon med 252479
ABH214	Ikke i kombinasjon med 914708 samt 250201-01
ABH215	Ikke i kombinasjon med 914707 samt 254702 samt 250201-01
ABH216	Kun i kombinasjon med 351166
ABH217	Erstatter 351274
ABH218	Ikke i kombinasjon med 400369-01
ABH219	Kun i kombinasjon med FR1249377*:402732
ABH220	Ikke i kombinasjon med 400369
ABH221	Kun i kombinasjon med FR1249377*:402767
ABH222	Inneholder 402417
ABH223	Inneholder 552198
ABH224	Ikke i kombinasjon med 102619-02 samt 914395



facebook.knaus.com

@knaus_official

@knaus_official

youtube.knaus.com

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

knaus.com

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn

KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.