KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.

Liste de prix année modèle 2027-1

YASEO

FR | BE

Date de mise à jour : 11.11.2026

INFORMATIONS TECHNIQUES ET JURIDIQUES IMPORTANTES

I. Généralités

Le présent document est valable à compter de juillet 2026 pour les véhicules de l'année-modèle 2027. Toutes les listes de prix, informations de brochures et données techniques antérieures cessent d'être valables pour les véhicules qui y sont mentionnés. Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression. Avant l'achat d'un véhicule, vous devez demander un conseil complet auprès d'un distributeur agréé concernant les informations figurant dans nos listes de prix et catalogues, les éventuelles modifications intervenues après la date d'impression, ainsi que les thèmes indiqués ci-après.

II. Équipement spécial

Dans des cas exceptionnels, certaines combinaisons de suppléments et d'options peuvent être mutuellement exclusives.

III. Illustrations

Certaines images montrent des équipements optionnels qui peuvent être fournis moyennant un supplément, ou des caractéristiques de prototypes/études qui ne correspondent pas au statut de la série et qui, dans certains cas, ne seront pas disponibles en tant qu'équipements spéciaux. Des écarts de couleur sont possibles en raison de la technologie d'impression. La décoration présentée dans le catalogue ne fait pas partie de la livraison.

IV. Ajouts, transformations ou aménagements ultérieurs

Afin de ne pas mettre en danger votre sécurité et l'autorisation d'exploitation de votre véhicule, nous vous conseillons de faire effectuer les travaux de montage, de transformation ou d'installation exclusivement par un revendeur agréé et d'insister sur les pièces d'origine.
Les modifications et installations ultérieures, dans la mesure où elles sont techniquement possibles, engendrent régulièrement des frais supplémentaires. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications raisonnables de la construction, de la couleur et de l'équipement, dans la mesure où celles-ci servent au progrès technique et/ou à la sécurité.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à l'équipement, aux données techniques, aux équipements de série et aux prix. Après la conclusion du contrat, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques raisonnables dans le cadre de la construction, dans la mesure où elles servent au progrès technique. Nous nous réservons également le droit, même après la conclusion du contrat, à des différences de couleur et de qualité raisonnables, dans la mesure où celles-ci ne peuvent pas être évitées en raison des matériaux utilisés.
(par ex. écarts de couleur pouvant atteindre environ 2,0 dE entre la peinture sur tôle et la peinture sur PRV/plastique).

Informations techniques et juridiques importantes sur la configuration de la caravane et données relatives au poids

Toute caravane n'est autorisée à circuler sur la route que pour un poids maximal déterminé. Ce poids maximal ne doit pas être dépassé pendant la conduite. C'est pourquoi les exigences techniques et légales relatives au poids de votre caravane doivent faire l'objet d'une attention particulière lors de la configuration et de la sélection de l'équipement en option («packs», «caractéristiques de l'équipement» et «options») de notre gamme d'usine, et ce dès la configuration de votre caravane.

Les exigences légales concernant le poids de votre caravane sont stipulées dans le règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 (jusqu'en juin 2022 : règlement (UE) n 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012). Afin de vous livrer les informations les plus transparentes et complètes possible sur les données relatives au poids dans le cadre de la configuration, les explications et informations suivantes fournies par Knaus Tabbert AG sont basées sur les exigences de cette réglementation. Veuillez lire attentivement les explications et les informations suivantes concernant les données relatives au poids avant de configurer et de commander votre caravane. Nos partenaires commerciaux se tiennent également à votre disposition pour vous aider dans la sélection et la configuration de votre caravane.

Notes sur les dimensions du véhicule

Les dimensions du véhicule (longueur totale, largeur et hauteur) indiquées dans les spécifications techniques sont des valeurs nominales basées sur l'équipement standard d'usine de chaque configuration respective. Ces informations peuvent être soumises à des tolérances liées à la production. Les tolérances autorisées résultent – conformément aux règlements sur les spécifications de poids – des mêmes réglementations européennes pertinentes (en particulier Règlement d'application (UE) 2021/535 ; précédemment le Règlement (UE) n° 1230/2012) et sallant jusqu'à ± 3 %.

Veuillez noter que l'installation en usine d'équipements supplémentaires ainsi que l'installation ultérieure d'accessoires (par exemple, climatiseurs de toit, auvents, antennes, supports à vélos ou boîtes de toit) peuvent modifier les dimensions extérieures de votre véhicule. En particulier, la hauteur et la longueur totales du véhicule peuvent être augmentées ou augmentées par de tels accessoires.

Les dimensions extérieures réelles de votre véhicule doivent être prises en compte dans la circulation routière, notamment lors du passage à travers des restrictions de hauteur (par exemple des passages souterrains, ponts, tunnels ou entrées de parkings), lors de l'utilisation de ferries et lors du choix des places de parking et des emplacements de camping. Il est de votre responsabilité de respecter les dimensions autorisées du véhicule dans chaque cas. Nous vous recommandons de connaître et de prendre en compte les dimensions extérieures réelles de votre véhicule, y compris tous les accessoires, avant de commencer votre voyage.

1. La masse maximale techniquement admissible de la caravane

La «masse maximale techniquement admissible» de la caravane est inscrite dans la partie I du certificat d'immatriculation et désigne la masse maximale indiquée par le constructeur que peut peser votre caravane en charge (par exemple 1500 kg). Cette masse maximale ne doit pas être

dépassée pendant la conduite. En cas de dépassement de la masse maximale techniquement admissible pendant la conduite, vous vous exposez à un risque d'amende dans de nombreux pays européens. En Allemagne, le dépassement de la masse maximale techniquement admissible pendant la conduite peut constituer une infraction passible d'une amende. Nous vous recommandons donc de faire peser votre caravane avant chaque départ et de vérifier qu'elle respecte la masse maximale techniquement admissible. Le respect de la masse maximale techniquement admissible relève de votre responsabilité.

La masse maximale techniquement admissible est indiquée dans les caractéristiques techniques pour chaque implantation.

2. La masse de la caravane en ordre de marche

La «masse en ordre de marche» désigne la masse de la caravane avec sa structure et son équipement standard monté en usine («équipement de base» ou «équipement de série»), incluant une bouteille de gaz en aluminium entièrement remplie, un réservoir d'eau propre plein, un réservoir de chasse d'eau plein et un chauffe-eau plein. La masse en ordre de marche est indiquée dans les caractéristiques techniques pour chaque implantation. Les éléments suivants sont compris dans la masse en ordre de marche:

- le poids à vide de la caravane, incluant les consommables au niveau maximal, tels que les lubrifiants, les huiles et les liquides de refroidissement, ainsi que les outils embarqués;
- l'équipement standard monté en usine, c'est-à-dire la configuration de base d'une caravane équipée de toutes les caractéristiques légales requises, y compris tous les équipements montés ne nécessitant pas de spécifications supplémentaires au niveau de la configuration ou de l'équipement;
- le réservoir d'eau fraîche rempli à 100%;
- une bouteille de gaz en aluminium remplie à 100% d'une capacité de 2,7 kg/5 kg/11 kg et d'un poids total de 6 kg/ 10 kg /23 kg;
- le réservoir de chasse d'eau rempli à 100 %;
- le chauffe-eau rempli à 100%.

Veuillez noter que les indications de masse en ordre de marche figurant dans les caractéristiques techniques sont des valeurs nominales calculées, soumises à des tolérances de ±5 % maximum liées à la production. Ces tolérances autorisées par la loi peuvent avoir un effet direct sur le poids réel de votre caravane et donc sur la charge à vide ou la charge utile restante. Par conséquent, vous devez absolument tenir compte de ces tolérances pour la configuration de votre caravane.

3. La masse réelle du véhicule

La « masse réelle du véhicule » désigne la masse de la caravane en ordre de marche, additionnée de la masse de l'équipement en option installé en usine sur une caravane donnée.

4. Le nombre maximal de couchages

Le « nombre maximal de couchages » est indiqué dans les caractéristiques techniques pour chaque implantation.

5. Équipement standard et équipement en option

L'« équipement standard » (« équipement de base » ou « équipement de série ») désigne la configuration de base d'une caravane équipée de toutes les caractéristiques légalement requises, y compris tous les équipements montés ne nécessitant pas de spécifications supplémentaires au niveau de la configuration ou de l'équipement.
Vous trouverez des informations sur l'équipement standard (« équipement de base » ou « équipement de série ») pour l'implantation que vous avez choisie, lors de la configuration.
L'« équipement en option » (« packs », « caractéristiques de l'équipement » et « options ») désigne tous les éléments d'équipement non compris dans l'équipement standard qui sont montés sur la caravane en usine sous la responsabilité du constructeur et qui peuvent être commandés par le client. En ce sens, ne sont pas considérés comme équipement en option les autres accessoires qui sont montés dans la caravane par vous-même ou votre partenaire commercial après la livraison de la caravane par le constructeur.
Vous recevrez des informations sur les packs (d'équipement), les caractéristiques des équipements et les options qui peuvent être commandés en usine pour l'implantation que vous avez choisie, lors de la configuration.
Notez que l'installation d'un équipement en option entraîne systématiquement une réduction de la charge utile (voir point 6). Pour connaître la masse maximale de l'équipement en option pouvant être sélectionnée pour chaque implantation, veuillez consulter les indications relatives à chaque implantation (cf. point 7).

6. La charge utile et la charge utile minimale

La « charge utile » est calculée en déduisant de la masse maximale techniquement admissible la masse en ordre de marche et la masse maximale de l'équipement en option spécifié par le constructeur.

La législation européenne prescrit une « charge utile minimale » fixe pour les caravanes, qui doit rester disponible pour les bagages et autres accessoires non installés par le constructeur. Elle ne doit pas être sous-estimée lors de la configuration de votre caravane et est calculée à l'aide de la formule suivante :

Charge utile minimale en kg ≥ 10 * (n + L)

Les valeurs suivantes s'appliquent : « n » = nombre maximal de couchages et « L » = longueur totale de la structure du véhicule (sans timon) en mètres.

7. La masse maximale de l'équipement en option

Pour que la charge utile minimale prescrite par la loi soit respectée, le fabricant définit pour chaque implantation la « masse maximale de l'équipement en option ». Il s'agit de la masse disponible pour sélectionner un équipement en option monté en usine (« packs », « caractéristiques de l'équipement » et « options ») dans le respect de la charge utile minimale prescrite par la loi.
Knaus Tabbert AG calcule la masse maximale de l'équipement en option en soustrayant d'abord la masse en ordre de marche, puis la charge utile minimale de la masse maximale techniquement admissible.

Toutefois, la masse en ordre de marche est une valeur nominale calculée qui peut être soumise à des tolérances de ± 5 % maximum liées à la production (voir point 2). Ces tolérances liées à la production pourraient avoir pour conséquence, si la masse calculée est utilisée pour un équipement en option, que la charge utile minimale ne soit de fait pas respectée.
Afin d'éviter un tel écart négatif par rapport à la charge utile minimale, Knaus Tabbert AG tient compte des écarts de poids admissibles, qui apparaissent par expérience pour chaque implantation, dès la définition de la masse maximale de l'équipement en option.
En outre, les caractéristiques d'équipement des variantes nationales / modèles spéciaux qui ne font pas partie de l'équipement standard sont prises en compte lors du calcul de la masse maximale de l'équipement en option.
Si la sélection d'un équipement en option entraîne un dépassement de la masse maximale de l'équipement en option, vous avez en principe la possibilité (en fonction de l'implantation), lors de la configuration de votre caravane, de choisir un PTAC et/ou de désélectionner un équipement en option pour pouvoir poursuivre la configuration. Sans cette action, la configuration et donc le processus de commande de votre caravane seront interrompus.

8. Tolérances légalement autorisées pour le calcul des données de poids

Les indications de masse en ordre de marche figurant dans les caractéristiques techniques sont des valeurs nominales calculées, soumises à des tolérances de ± 5 % maximum liées à la production. Ces tolérances jusqu'à ± 5 % sont liées à la production et sont légalement autorisées. Elles résultent de l'utilisation de matériaux naturels, comme le bois, ainsi que de procédés de fabrication utilisés par certains fournisseurs. Malgré des processus de production optimisés, des fluctuations de poids ne peuvent pas être totalement exclues en raison des matériaux utilisés. Dans la mesure où ces tolérances autorisées par la loi ont un impact direct sur la masse réelle de votre caravane et donc également sur la charge utile possible ou restante, vous devez absolument en tenir compte lors de la configuration de votre caravane.

Exemple :

Masse en ordre de marche selon les caractéristiques techniques :	1 320 kg
Tolérance légalement autorisée de ± 5 % :	66 kg
Marge légale de masse autorisée en ordre de marche	de 1 254 à 1 386 kg

Si vous commandez la caravane en exemple ci-dessus avec un équipement en option d'un poids total de 50 kg, l'on obtient, sur la base de la valeur nominale de la masse en ordre de marche indiquée dans les caractéristiques techniques, une charge utile de 130 kg. Cependant, la capacité de charge réelle peut différer de cette valeur en raison des tolérances autorisées par la loi. Si la masse de votre caravane en ordre de marche est supérieure d'environ 1 % à la valeur nominale indiquée dans les caractéristiques techniques, la capacité de charge possible est réduite de 130 kg à 117 kg :

Exemple :

1 500 kg	Masse maximale techniquement admissible
- 1 333 kg	Masse réelle de la caravane en ordre de marche (+1 % par rapport à la masse en ordre de marche de 1 320 kg indiquée dans les documents de vente)
- 50 kg	Équipement en option commandé pour la caravane réellement configurée
= 117 kg	Capacité de charge restante (important : la capacité de charge restante doit être supérieure à la charge utile minimale, voir le point 6).

Nous recommandons donc de faire peser votre caravane chargée avant chaque départ et de vérifier que la masse maximale techniquement admissible est respectée. Ce contrôle relève de votre responsabilité en tant que conducteur du véhicule.

YASEO (2027)

Remarques importantes

Veuillez noter, lors de la sélection et de la configuration de votre caravane, que le montage en usine d'équipements supplémentaires augmente la masse réelle de la caravane et réduit la charge utile. Le poids indiqué sur les pages suivantes pour les équipements supplémentaires (« packages », « caractéristiques d'équipement » et « options ») correspond au supplément de poids par rapport à l'équipement de série du plan d'aménagement concerné. Le poids total des équipements supplémentaires configurés ne doit pas dépasser la masse maximale d'équipements supplémentaires définie par le constructeur et indiquée dans les données techniques. Il s'agit d'une valeur calculée pour chaque plan d'aménagement, par laquelle Knaus Tabbert AG, en tant que constructeur, définit la masse maximale disponible pour les équipements supplémentaires montés en usine. La « masse en ordre de marche » indiquée dans les données techniques est une valeur nominale calculée, soumise à des variations de production allant jusqu'à ± 5 %. Ces tolérances de production allant jusqu'à ± 5 % sont légalement admissibles et sont indiquées séparément dans les données techniques après la valeur calculée. Étant donné que ces tolérances légalement admissibles ont une incidence directe sur la masse réelle de votre caravane et donc également sur la masse maximale d'équipements supplémentaires, vous devez impérativement en tenir compte lors de la configuration de votre caravane. La masse maximale d'équipements supplémentaires définie par le constructeur vise à garantir que la charge utile minimale légalement prescrite pour les bagages et autres accessoires est effectivement disponible pour le chargement après la livraison d'une caravane par le constructeur. Si la masse réelle du véhicule augmente, du fait de la sélection d'équipements supplémentaires, au point qu'il ne reste plus, par calcul entre la masse réelle du véhicule et la masse totale en charge techniquement admissible, une capacité de chargement suffisante pour le transport des occupants autorisés et de la charge utile minimale, vous avez, dans le cadre de la configuration, en principe la possibilité de choisir un rehaussement de la masse du véhicule (reclassification à une masse totale autorisée supérieure) ou de désélectionner des équipements supplémentaires. Dans notre configurateur, cela constitue alors la condition préalable pour pouvoir poursuivre la configuration. Si tel n'est pas le cas, la configuration ne pourra pas être poursuivie. Des informations techniques et juridiques détaillées sur le thème des « masses du véhicule » sont disponibles à partir de la page 2 ainsi que sur « configurator.knaus.com ».





Caractéristiques techniques	340 PX	500 DK
Prix catalogue en EUR TVA 21% incluse	26.228,-	32.528,-
EQUIPEMENT DE BASE		
Longueur totale avec Timon (cm)	549	729
Longueur totale de la carrosserie (cm)	430	610
Largeur (extérieur) (cm)	220	220
Largeur (intérieur) (cm)	204	204
Hauteur (extérieur) (cm)	260	260
Hauteur (intérieur) (cm)	196	196
Développé auvent (cm) (Remarques : H139)	817	997
Poids en ordre de marche (Modèle de base sans option mais avec l'équipement de série) (kg) (Remarques : H140)	923 (876 - 969)	1.193 (1.133 - 1.252)
Poids total techniquement autorisé (kg)	1.100	1.400
Masse maximale des équipements supplémentaires (kg)	51	19
Dimensions des pneus	195/70 R14 96 M	185 R14C 102 M
Dimensions des jantes	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber, 6Jx14 H2 (Alu) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber
Nombre de couchages (Remarques : H141)	2	4
Max. places de couchage possibles (Remarques : H142)	2	5
STRUCTURE		
Nombre de baies ouvrantes (Remarques : H716)	4	6
Porte cellule (cm) : L x H	60 x 181	60 x 181
Epaisseur du toit (mm)	31	31
Epaisseur paroi (mm)	31	31
Epaisseur du plancher (mm)	38	38
ESPACE DE VIE		

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 13.

YASEO (2027)

Caractéristiques techniques	340 PX	500 DK
Dimensions des lits - avant (cm) (Remarques : H192)	–	200 x 156
Dimensions des lits - arrière (cm) (Remarques : H192)	200 x 156	199 x 122/108
Lit relevable	s	s
CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS D'EAU		
Capacité (Litres) réservoir eau propre	45	45
CUISINE		
Réfrigérateur (volume en litres)	92	150
ALIMENTATION ELECTRIQUE		
Nombre de prises 230 V	5	5

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 13.

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
114515	Pack Design – Simple essieu (41 kg)	
100570	Cache-timon	162,-
101604-01	Parois latérales en tole lisse - simple essieu	1.694,-
103760	KNAUS Emblème face av, face ar, noir/chrome	
152545	Jantes alu 17" pour simple essieu, brillantes noires design exclusif KNAUS	854,-
	Prix total des options individuelles	2.710,-
	Prix du forfait	1.413,-
	Économie	1.297,-

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
114250	Smart A Mover package (61 kg)	
154667	TRUMA Mover Smart A	2.837,-
250376-01	Installation mobile 12 V avec batterie AGM, chargeur automatique, interrupteur principal et indicateur de niveau d'eau propre	1.303,-
	Prix total des options individuelles	4.140,-
	Prix du forfait	2.939,-
	Économie	1.201,-

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
114715	Pack de transport (16 kg - 18 kg)	
100612	Trappe de service supplémentaire	313,-
101958-04	Porte de garage 62,5 x 110 cm, droite	503,-
104322	Œillets d'arrimage et rails d'arrimage dans l'espace de vie	131,-
554321	Système de sièges variable pour le transport de vélos	803,-
	Prix total des options individuelles	1.750,-
	Prix du forfait	1.124,-
	Économie	626,-

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 13.
* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 21% incluse

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
114710	Pack ambiance et rangement (3 kg)	
252524	Lumière ambiance y compris Revêtement paroi arrière cuisine dans même aspect que surface de travail	549,-
554320	Rangements variables sous les armoires	417,-
	Prix total des options individuelles	966,-
	Prix du forfait	905,-
	Économie	61,-

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
114552	Pack Gaz (15 kg - 18 kg)	
102914-03	Coffre à gaz avec portillon extérieur peut être équipée de 2 bouteilles de gaz (capacité de 11 kg)	
302973	Système de gaz 30 mbar	
302974	Tuyau gaz version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK	
302978	Régulateur gaz version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK	
351166	Chauffage TRUMA Combi 6	402,-
402767	Réfrigérateur 142 litres (Remarques : H128, H184)	253,-
402985-06	Ensemble évier avec réchaud à 2 feux allumage électrique et couvercle en verre divisé	361,-
	Prix total des options individuelles	1.016,-
	Prix du forfait	361,-
	Économie	655,-

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
210081	Pack TV 24" (8 kg)	
250941	Prise extérieure combinée (courant + TV)	132,-
251261-01	Support TV	239,-
252594-01	SMART TV 24 " avec tuner HD	1.014,-
253651	Antenne LTE/WIFI externe	1.007,-
	Prix total des options individuelles	2.392,-
	Prix du forfait	0,-
	Économie	2.392,-

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 13.
* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 21% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	340 PX	500 DK
		Packs				
114515		Pack Design – Simple essieu (Dépendances : ABH475)	41	1.413,-	o	o
114250		Smart A Mover package	61	2.939,-	-	o
114715		Pack de transport	16 - 18	1.124,-	o	o
114710		Pack ambiance et rangement (Dépendances : ABH475)	3	905,-	o	o
114552		Pack Gaz (Dépendances : ABH476)	15 - 18	361,-	o	o
210081		Pack TV 24"	8		o	o
		Châssis / Mécanisme de roulement / Augmentation du PTAC du véhicule				
152831		Châssis AL-KO avec essieur à bras oscillant oblique			s	s
150997		AL-KO Trailer Control-ATC - système anti-lacet (2.0)	4	1.079,-	o	o
152589		Freins Premium AL-KO AAA			s	s
152834		Simple-essieu			s	s
151110		Roue jockey avec indicateur de charge			s	s
150065		AL-KO Vérins stabilisateurs (Lourds)			s	s
100570	114515	Cache-timon	4	162,-	o	o
150267		Stabilisateur-embrayage de sécurité (Dépendances : ABH362)			s	s
152836		Amortisseurs de roues hydrauliques			s	s
152837		Marche arrière automatique			s	s
152838		Frein à main asservi			s	s
		Augmentation de charge				
150111-22		Augmentation de charge à 1.1.00 kg*** (châssis 1.300 kg) (Remarques : H724)			s	-
150111-05		Augmentation de charge à 1.200 kg*** (châssis 1.300 kg) (Remarques : H724)		132,-	o	-
150111-06		Augmentation de charge à 1.300 kg*** (châssis 1.300 kg) (Remarques : H724)		132,-	o	-
150111-24		Augmentation de charge à 1.400 kg*** (châssis 1.500 kg) (Remarques : H724)			-	s
150112-02		Augmentation de charge à 1.400 kg*** (châssis 1.500 kg) (Remarques : H724)	12	676,-	o	-
150111-09		Augmentation de charge à 1.500 kg*** (châssis 1.500 kg) (Remarques : H724)		132,-	-	o
150112-03		Augmentation de charge à 1.500 kg*** (châssis 1.500 kg) (Remarques : H724)	12	676,-	o	-
150112-08		Augmentation de charge à 1.600 kg*** (châssis 1.700 kg) (Remarques : H724)	30	676,-	-	o
150112-09		Augmentation de charge à 1.700 kg*** (châssis 1.700 kg) (Remarques : H724)	30	676,-	-	o
150112-18		Augmentation de charge à 1.800 kg*** (châssis 1.800 kg) (Dépendances : ABH433, Remarques : H724)	30	676,-	-	o
		Pneumatiques				
152827		Pneumatiques 14"			s	s
152828-01		Pneumatiques 15" (Dépendances : ABH369)			-	o
152829		Jantes en acier (Dépendances : ABH370)			s	s
151634		Enjoliveurs de roue 14" au design KNAUS (Dépendances : ABH363)			s	s
150109		Jantes alu pour simple essieu à partir de 1.400 kg (Dépendances : ABH431)		521,-	o	o
152545	114515	Jantes alu 17" pour simple essieu, brillantes noires design exclusif KNAUS (Dépendances : ABH366)	21	854,-	o	o
		Systèmes de transport				
104673		Bicycle rack for 2 bikes, tow bar: THULE Superb XT, black	10	497,-	o	o
104322	114715	Œillets d'arrimage et rails d'arrimage dans l'espace de vie	3	131,-	o	o
154667	114250	TRUMA Mover Smart A	32	2.837,-	-	o
		Roue de secours				
150122		Roue de secours (jante acier) + cric - impossible si option jantes alu 17" (Dépendances : ABH477, ABH361)	21	280,-	o	o
152565		Roue de secours avec jante alu 17" design KNAUS - uniquement possible si option 152545 (jantes alu 17") (Dépendances : ABH478)	31	660,-	o	o
150027		Support roue de secours dans le coffre à gaz	1	74,-	o	o
		Porte				
103588		Porte cellule KNAUS PREMIUM			s	s
100832		Moustiquaire de porte			s	s
102840		Système de verrouillage à une clé			s	s
		Trappes de service / Portes de garage				
		Face AV				
102914-03	114552	Coffre à gaz avec portillon extérieur peut être équipée de 2 bouteilles de gaz (capacité de 11 kg) (Dépendances : ABH472, ABH473)			o	o
103774		Soute de rangement avant (Dépendances : ABH474)			s	s
100612-01		Portillon de service 70 x 30,5 cm, avant gauche			-	s
100612-06		Portillon de service 70 x 30,5 cm, avant droit			-	s

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 13.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 21% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	340 PX	500 DK
		Milieu				
101958-03		Porte de garage 62,5 x 110 cm, gauche (Dépendances : ABH470)	5	503,-	o	o
101958-04	114715	Porte de garage 62,5 x 110 cm, droite (Dépendances : ABH471)	5	503,-	o	o
100612-10		Portillon de service 70 x 30,5 cm, milieu gauche (Dépendances : ABH464)	1	313,-	-	o
100612-12		Portillon de service 100 x 30,5 cm, milieu gauche (Dépendances : ABH465)	2	313,-	-	o
100612-15		Portillon de service 70 x 30,5 cm milieu droit (Dépendances : ABH466)	1	313,-	-	o
		Arrière				
100612-19		Portillon de service 70 x 30,5 cm, Ar gauche	1	313,-	-	o
100612-31	114715	Portillon de service 70 x 30,5 cm, Ar gauche (Dépendances : ABH467, ABH469)	1	313,-	o	-
100612-21		Portillon de service 100 x 30,5 cm, Ar gauche			s	-
100612-23	114715	Portillon de service 70 x 30,5 cm, Ar droit (Dépendances : ABH467, ABH468)	1	313,-	o	-
100612-25		Portillon de service 100 x 30,5 cm, Ar droit			s	-
		Baie / Lanterneau / Ventilation				
102923-04		Baies à double vitrage teintées, suspendues et ouvrantes (avec moustiquaire et occultant)			s	s
		Face AV				
102619-01		Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide (à l'avant)	3	219,-	o	-
100170-01		Lanterneau (relevable-inclinable) 96 x 65 cm avec mousitiquaire et occultant (à l'avant)			-	s
101944-01		Lanterneau panoramique 130 x 45 cm avec moustiquaire et occultant (à l'avant)	12	701,-	-	o
100918		Baie ouvrante (à l'avant)			s	s
		Arrière				
100750		Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec mousitiquaire et occultant			s	-
102017		Baie ouvrante (arrière)	6	580,-	o	o
		Cabinet de toilette				
100960-04		Lanterneau 28 x 27 cm avec moustiquaire (cabinet de toilette)			s	s
101666		Baie de cabinet de toilette ouvrante 52 x 50 cm avec moustiquaire et occultant, cabinet de toilette			s	s
		Revêtement / Construction				
		Matériaux / Graphique du véhicule				
100887		Toiture en «GFK» avec sensibilité réduite à la grêle			s	s
102926-16		Alu tôle martelée sur paroi latéral			s	s
103776		Couleur de carrosserie blanche - Simple essieu			s	s
101604-01	114515	Parois latérales en tole lisse - simple essieu	17	1.694,-	o	o
		Revêtement / Construction				
103760	114515	KNAUS Emblème face av, face ar, noir/chrome			o	o
		Éclairage / Technologie				
252936		Lampe d'auvent technique LED			s	s
102933-13		Troisième feu stop en technique LED			s	s
102933-23		{MARQUE} Feu arrière CATEYE evolution, avec signature nocturne exclusive et clignotants dynamiques entièrement à LED			s	s
104331		Eclairage de contour par LED	4	580,-	o	o
		Meuble / Surface				
552941-02		Meubles et placards ventilés			s	s
552940-31		Décor mobilier : Modern Oak			s	s
552944		Revêtement de sol en PVC			s	s
		Vivre / Dormir				
		Vivre				
552954-06		Séparateur de pièce en textile			-	s
554321	114715	Système de sièges variable pour le transport de vélos (Dépendances : ABH483)	10	803,-	o	o
554320	114710	Rangements variables sous les armoires		417,-	o	o
		Dormir				
552945-15		Matelas EvoPore HRC, uniquement dans le lit principal			s	s
554323		Grand lit double, pliable			s	s
554324		Lit simple / coin lounge à l'arrière extensible en lit double			-	s
554328		Coffre de rangement avec fonction lit pliant (lit d'enfant)	19	1.007,-	-	o
552369		Drap housse - parfaitement adapté à la forme des matelas - pour 2 places couchage (selon implantationss avec lits fixes)	1	101,-	o	o
		Ameublement et tissu				
		Variante tissu				

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 13.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 21% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	340 PX	500 DK
552335-84		Sélection tissu : ELEGANT SILVER (Remarques : FH03)			s	s
552335-85		Sélection tissu : BRIGHT GRANIT (Remarques : FH03)			o	o
552335-86		Sélection tissu : MODERN STONE (Remarques : FH03)			o	o
552188-04		Sélection de tissu : ACTIVE ROCK (Remarques : FH03)		467,-	o	o
		COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table				
550660-15		COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table (Remarques : FH03)	3	232,-	o	o
550660-16		COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table (Remarques : FH03)	3	232,-	o	o
550660-17		COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table (Remarques : FH03)	3	232,-	o	o
		Tapis				
550075		Tapis de sol pour longueur jusqu'à 460	6	263,-	o	-
550076		Tapis de sol pour longueur de 470 à 590	6	324,-	-	o
		Cuisine / Salle de bain				
		Espace cuisine				
402985-20		Double plaque de cuisson à induction (Dépendances : ABH050)			s	s
402985-06	114552	Ensemble évier avec réchaud à 2 feux allumage électrique et couvercle en verre divisé (Dépendances : ABH050)		361,-	o	o
402989		Réfrigérateur 92 litres			s	-
402767	114552	Réfrigérateur 142 litres (Dépendances : ABH482, ABH472, Remarques : H128, H184)	3	253,-	-	o
403773-01		Réfrigérateur 150 litres à compression			-	s
402417-01	402767	Sélection automatique de l'énergie du réfrigérateur (AES) (Dépendances : ABH481)	3	156,-	-	o
		Espace salle de bain				
450520-02		Salle de bain longitudinale et d'angle, comprenant: robinetterie de douche, barre / support de douche, rideau de douche	2	301,-	o	o
454326		Espace multifonctionnel avec douche variable			-	s
453509-07		Tringle à vêtements pliable dans les toilettes ou la douche			s	s
453502-06		KNAUSrobinet d'évier			s	s
453503-03		Toilette à cassette DOMETIC rotative			s	s
		Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau				
		Gaz				
302973	114552	Système de gaz 30 mbar (Dépendances : ABH381)			o	o
302974	114552	Tuyau gaz version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			o	o
302978	114552	Régulateur gaz version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			o	o
301956		Mono contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendances : ABH472, ABH048)	1	376,-	o	o
301957		Duo contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendances : ABH472, ABH048)	1	507,-	o	o
551327		Détecteur de fumée		40,-	o	o
300518		Prise gaz extérieure (Dépendances : ABH472)	1	273,-	o	o
		Chauffage / Climatisation				
551054-02		Système de recirculation d'air			s	s
351166	114552	Chauffage TRUMA Combi 6 (Dépendances : ABH382, ABH472, ABH397)	15	402,-	o	o
353769		Chauffage/Climatisation DOMETIC Freshwell 3000 (OEM)			s	s
550279-01		Chauffage au sol électrique - jusqu'à longueur de cellule 500	11	762,-	o	o
352059	351166	TRUMA commande CP Plus (Dépendances : ABH472)		152,-	o	o
554394		Climatiseur DOMETIC FJZ4 2200 FS, blanc (Dépendances : ABH463, ABH472)	30	2.845,-	o	o
		Eau				
453510-01		Alimentation en eau avec pompe immergée			s	s
453510-03		Alimentation en eau chaude avec robinet mitigeur			s	s
453510-04		Evacuation centrale, évacuation externe sous le plancher			s	s
450083		TRUMA Therme avec raccord pour cuisine et cabinet de toilette (uniquement mode 230 V)			s	s
450623		Réservoir eau propre 45 litres, fixe			s	s
450092		Réservoir eaux usées 25 litres – à roulettes			s	s
451443		Prise eau de ville (Dépendances : ABH447)	2	392,-	o	o
		Electricité / Multimedia / Sécurité				
		Electricité				
253525		Prise d'attelage électrique au véhicule tracteur, 13 broches "Jäger"			s	s
253534-03		Éclairage intérieur technique LED			s	s

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 13.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 21% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	340 PX	500 DK
250941	210081	Prise extérieure combinée (courant + TV)		132,-	o	o
253528-03		Convertisseur 240 VA			s	s
253517		Prise 230 V SCHUKO Variante "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE			s	s
252547		Pack Plus «prises supplémentaires»		314,-	o	o
253775		Contrôle électronique intelligent			s	s
253534-32		Lampes col de cygne a intensité variable et fonction veilleuse			s	s
252524	114710	Lumière ambiance y compris Revêtement paroi arrière cuisine dans même aspect que surface de travail	3	549,-	o	o
251729-01		Système mobile 12 V composé de: chargeur automatique, interrupteur principal et indicateur de niveau d'eau propre (Dépendances : ABH372, ABH375)	5	920,-	o	o
250376-01	114250	Installation mobile 12 V avec batterie AGM, chargeur automatique, interrupteur principal et indicateur de niveau d'eau propre (Dépendances : ABH372, ABH373)	29	1.303,-	o	o
		Multimedia				
252594-01	210081	SMART TV 24 " avec tuner HD (Dépendances : ABH376)	3	1.014,-	o	o
251261-01	210081	Support TV	2	239,-	o	o
250006		Préparation TV avec prise de courant et acheminement des câbles			s	s
253651	210081	Antenne LTE/WIFI externe	3	1.007,-	o	o
252583		Système antenne complet Oyster 60 Premium,Twin (Dépendances : ABH479, ABH480, Remarques : H145)	15	3.035,-	o	o
		Stores extérieurs / Accessoires pour stores				
		Store THULE OMNISTOR				
500654		Store 305 x 250 cm – montage sur le toit Blanc	26	1.163,-	o	-
501997		Store 455 x 250 cm – montage sur le toit Blanc	33	1.903,-	-	o
		Divers				
953542-02		Mode d'emploi (Néerlandais)			s	s
953542-04		Mode d'emploi (Français)			s	s
		Accessoires				
953786		Livraison au concessionnaire comprenant le fret, la préparation, l'inspection et l'homologation			s	s
953543		Garantie d'étanchéité de 10 ans			s	s

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 13.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 21% incluse

REMARQUES

FH03	Au Royaume-Uni, tous les tissus d'ameublement sont ignifuges. Cela signifie à la fois des tissus mais aussi des mousses et des non-tissés parmi les tissus. Les panneaux d'espacement et les oreillers recouverts de tissu ainsi que les incrustations. Pour les matelas, seuls les ignifuges à ressorts internes devraient être proposés pour l'Angleterre. L'étiquette ignifuge doit être apposée sur toutes ces pièces de manière à être clairement visible de l'extérieur. Les tapis, rideaux et séparateurs de pièce ne sont pas affectés.
H128	Le fonctionnement au gaz pendant la conduite n'est autorisé qu'en combinaison avec la commande Mono ou Duo Control
H139	Les dimensions de l'auvent correspondent à un véhicule standard. Celles ci peuvent varier en fonction de certaines options (augmentation de PTAC, pneumatiques)
H140	Y compris l'indication des tolérances de ±5% liées à la production
H141	Veuillez noter que le nombre de places de couchage indiqué peut comprendre des places de couchage pour adultes et pour enfants. Les couchettes n'ont pas les mêmes dimensions. Nous vous recommandons donc de consulter votre concessionnaire KNAUS sur les dimensions des couchettes fournies dans le véhicule afin de pouvoir décider si elles conviennent à l'occupation (adultes/enfants) que vous comptez utiliser.
H142	Pour certains modèles, des équipements supplémentaires doivent être sélectionnés afin d'obtenir le plus grand nombre de places de couchage possible. Votre concessionnaire KNAUS vous conseillera volontiers.
H145	Ci cette option est choisie la hauteur du véhicule augmente d'a peu près 11 cm.
H184	Ce réfrigérateur ne peut pas être alimenté en 12 V, la fonction AES existante ne fonctionne que de manière limitée. Votre KNAUS distributeur vous expliquera les détails à ce sujet.
H192	La dimension du lit indiquée ne correspond pas à la dimension du matelas. La forme du lit varie en fonction de l'implantation. Certains éléments peuvent limiter partiellement la surface en raison de contraintes liées à la construction. Nous vous recommandons donc, avant de prendre votre décision d'achat, de demander conseil à votre concessionnaire KNAUS sur les dimensions des couchages prévus dans le véhicule afin de pouvoir déterminer s'ils sont adaptés à vos besoins (adultes/enfants).
H716	Intérieur avec moustiquaire et store occultant
H724	*** Le poids indiqué est le poids total techniquement admissible.

DÉPENDANCES

ABH048	Remplace 302978 ainsi que 302979 ainsi que 302980 ainsi que 302981
ABH050	Contient 953554 ainsi que 953555
ABH361	Uniquement en combinaison avec 150027
ABH362	Contient 953557
ABH363	Uniquement en combinaison avec 152829
ABH366	Remplace 150109 ainsi que 152829 ainsi que 151634
ABH369	Uniquement en combinaison avec 150112-18
ABH370	Uniquement en combinaison avec 152827 ou 152828-01
ABH372	Contient 450563
ABH373	Pas en combinaison avec 251248-01 ou 253753
ABH375	Pas en combinaison avec 114250 ou 919065
ABH376	Uniquement en combinaison avec 251261-01 et 250006
ABH381	Contient 302983
ABH382	Contient 352059
ABH397	Remplace 450083
ABH431	Remplace 152829 ainsi que 151634 ainsi que 152828-01 ainsi que 152827 ainsi que 152591
ABH433	Uniquement en combinaison avec 150109 ou 152545 ou 152591 ou 152828-01
ABH447	Uniquement en combinaison avec 450623
ABH463	Pas en combinaison avec 914395
ABH464	Pas en combinaison avec 100612-12
ABH465	Pas en combinaison avec 554321 ou 114552 ou 100612-10
ABH466	Pas en combinaison avec 554321
ABH467	Uniquement en combinaison avec FW0934298*:114715
ABH468	Remplace 100612-25
ABH469	Remplace 100612-21
ABH470	Uniquement en combinaison avec FW0952207*:114715
ABH471	Uniquement en combinaison avec 114715
ABH472	Uniquement en combinaison avec 114552
ABH473	Remplace 103774
ABH474	Remplace 102914-03
ABH475	Pas en combinaison avec 114720
ABH476	Remplace 253775 ainsi que 403773-01 ainsi que 450083
ABH477	Pas en combinaison avec 152545 ou 152591
ABH478	Uniquement en combinaison avec 152713 ou 150027 et (152545 ou 152591)
ABH479	Pas en combinaison avec 253651 ainsi que FW0934298*:100750 ainsi que FW0952207*:914395 ou 353769 ou 354399 ou 554394
ABH480	Uniquement en combinaison avec 252594-01
ABH481	Uniquement en combinaison avec 402767
ABH482	Contient 402417-01
ABH483	Pas en combinaison avec 100612-12 ainsi que 550279-01



facebook.knaus.com

@knaus_official

@knaus_official

youtube.knaus.com

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

knaus.com

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn

KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.