

KNAUS
FREIHEIT, DIE BEWEGT.



Liste de prix année modèle 2027-1

SKY TI VW

FR | BE

Date de mise à jour : 14.10.2026



INFORMATIONS TECHNIQUES ET JURIDIQUES IMPORTANTES

I. Généralités

Le présent document est valable à compter de juillet 2026 pour les véhicules de l'année-modèle 2027. Toutes les listes de prix, informations de brochures et données techniques antérieures cessent d'être valables pour les véhicules qui y sont mentionnés. Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression. Avant l'achat d'un véhicule, vous devez demander un conseil complet auprès d'un distributeur agréé concernant les informations figurant dans nos listes de prix et catalogues, les éventuelles modifications intervenues après la date d'impression, ainsi que les thèmes indiqués ci-après.

II. Équipement spécial

Dans des cas exceptionnels, certaines combinaisons de suppléments et d'options peuvent être mutuellement exclusives.

III. Illustrations

Certaines images montrent des équipements optionnels qui peuvent être fournis moyennant un supplément, ou des caractéristiques de prototypes/études qui ne correspondent pas au statut de la série et qui, dans certains cas, ne seront pas disponibles en tant qu'équipements spéciaux. Des écarts de couleur sont possibles en raison de la technologie d'impression. La décoration présentée dans le catalogue ne fait pas partie de la livraison.

IV. Ajouts, transformations ou aménagements ultérieurs

Afin de ne pas mettre en danger votre sécurité et l'autorisation d'exploitation de votre véhicule, nous vous conseillons de faire effectuer les travaux de montage, de transformation ou d'installation exclusivement par un revendeur agréé et d'insister sur les pièces d'origine.

Les modifications et installations ultérieures, dans la mesure où elles sont techniquement possibles, engendrent régulièrement des frais supplémentaires. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications raisonnables de la construction, de la couleur et de l'équipement, dans la mesure où celles-ci servent au progrès technique et/ou à la sécurité.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à l'équipement, aux données techniques, aux équipements de série et aux prix. Après la conclusion du contrat, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques raisonnables dans le cadre de la construction, dans la mesure où elles servent au progrès technique. Nous nous réservons également le droit, même après la conclusion du contrat, à des différences de couleur et de qualité raisonnables, dans la mesure où celles-ci ne peuvent pas être évitées en raison des matériaux utilisés. (par ex. écarts de couleur pouvant atteindre environ 2,0 dE entre la peinture sur tôle et la peinture sur PRV/plastique).

Informations techniques et juridiques importantes sur la configuration de la caravane et données relatives au poids

Toute caravane n'est autorisée à circuler sur la route que pour un poids maximal déterminé. Ce poids maximal ne doit pas être dépassé pendant la conduite. C'est pourquoi les exigences techniques et légales relatives au poids de votre caravane doivent faire l'objet d'une attention particulière lors de la configuration et de la sélection de l'équipement en option («packs», «caractéristiques de l'équipement» et «options») de notre gamme d'usine, et ce dès la configuration de votre caravane.

Les exigences légales concernant le poids de votre caravane sont stipulées dans le règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 (jusqu'en juin 2022 : règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012). Afin de vous livrer les informations les plus transparentes et complètes possible sur les données relatives au poids dans le cadre de la configuration, les explications et informations suivantes fournies par Knaus Tabbert AG sont basées sur les exigences de cette réglementation. Veuillez lire attentivement les explications et les informations suivantes concernant les données relatives au poids avant de configurer et de commander votre caravane. Nos partenaires commerciaux se tiennent également à votre disposition pour vous aider dans la sélection et la configuration de votre caravane.

Notes sur les dimensions du véhicule

Les dimensions du véhicule (longueur totale, largeur et hauteur) indiquées dans les spécifications techniques sont des valeurs nominales basées sur l'équipement standard d'usine de chaque configuration respective. Ces informations peuvent être soumises à des tolérances liées à la production. Les tolérances autorisées résultent – conformément aux règlements sur les spécifications de poids – des mêmes réglementations européennes pertinentes (en particulier Règlement d'application (UE) 2021/535 ; précédemment le Règlement (UE) n° 1230/2012) et s'allant jusqu'à $\pm 3\%$.

Veuillez noter que l'installation en usine d'équipements supplémentaires ainsi que l'installation ultérieure d'accessoires (par exemple, climatiseurs de toit, auvents, antennes, supports à vélos ou boîtes de toit) peuvent modifier les dimensions extérieures de votre véhicule. En particulier, la hauteur et la longueur totales du véhicule peuvent être augmentées ou diminuées par de tels accessoires.

Les dimensions extérieures réelles de votre véhicule doivent être prises en compte dans la circulation routière, notamment lors du passage à travers des restrictions de hauteur (par exemple des passages souterrains, ponts, tunnels ou entrées de parkings), lors de l'utilisation de ferries et lors du choix des places de parking et des emplacements de camping. Il est de votre responsabilité de respecter les dimensions autorisées du véhicule dans chaque cas. Nous vous recommandons de connaître et de prendre en compte les dimensions extérieures réelles de votre véhicule, y compris tous les accessoires, avant de commencer votre voyage.

1. La masse maximale techniquement admissible du véhicule

La « masse totale techniquement admissible » du véhicule est indiquée dans la partie I du certificat d'immatriculation (sous le point F.1.) et désigne la masse maximale indiquée par le constructeur que peut peser votre véhicule lorsqu'il est chargé (par exemple 3 500 kg). Cette masse maximale ne

doit pas être dépassée pendant la conduite. En cas de dépassement de la masse maximale techniquement admissible pendant la conduite, vous vous exposez à un risque d'amende dans de nombreux pays européens. En Allemagne, le dépassement de la masse maximale techniquement admissible pendant la conduite peut constituer une infraction passible d'une amende. Nous vous recommandons donc de peser votre véhicule avant chaque départ et de vérifier qu'il respecte la masse maximale techniquement admissible. Le respect de la masse maximale techniquement admissible relève de votre responsabilité. La masse maximale techniquement admissible est indiquée dans les caractéristiques techniques pour chaque implantation.

2. La masse du véhicule en ordre de marche

La « masse en ordre de marche » désigne la masse du véhicule incluant la structure et l'équipement standard d'usine (« équipement de base » ou « équipement de série »), y compris le réservoir de carburant rempli à 90 % de sa capacité conformément à l'équipement de série, ainsi que les fluides de fonctionnement tels que les lubrifiants, les huiles et les liquides de refroidissement, les outils et les kits de réparation de pneus, plus la masse du conducteur, calculée forfaitairement à 75 kg conformément à la législation.

La masse en ordre de marche est indiquée dans les caractéristiques techniques pour chaque implantation.

Les éléments suivants sont compris dans la masse en ordre de marche :

- le poids à vide du véhicule, y compris les fluides de fonctionnement tels que les lubrifiants, les huiles, les liquides de refroidissement, les outils et les kits de réparation de pneus ;
- l'équipement standard d'usine, c'est-à-dire la configuration de base d'un véhicule équipé de toutes les caractéristiques légales requises, y compris tous les équipements montés qui ne nécessitent pas de spécifications supplémentaires au niveau de la configuration ou de l'équipement ;
- le réservoir d'eau propre rempli à 100 % en mode conduite (la capacité du réservoir d'eau propre est limitée à 10, 20 ou 40 litres en mode conduite, selon le modèle de véhicule) et une bouteille de gaz en aluminium remplie à 100 %, d'un poids de 16 kg ;
- le réservoir de carburant plein à 90 % de série, carburant compris ;
- le conducteur, dont le poids est calculé forfaitairement à 75 kg.

Veuillez noter que les indications de masse en ordre de marche figurant dans les caractéristiques techniques sont des valeurs nominales calculées, soumises à des tolérances de ± 5 % maximum liées à la production. Ces tolérances légalement admissibles peuvent avoir un effet direct sur le poids réel de votre véhicule et donc sur la charge utile ou la charge utile restante. Par conséquent, vous devez absolument tenir compte de ces tolérances lorsque vous configurez votre véhicule.

3. La masse réelle du véhicule

La « masse réelle du véhicule » désigne la masse du véhicule en ordre de marche, augmentée par la masse des équipements en option installés en usine sur un véhicule donné.

4. La masse du conducteur et la masse des passagers

La « masse du conducteur » est calculée forfaitairement à 75 kg, quel que soit le poids réel du conducteur. La masse du conducteur étant déjà incluse dans la masse en ordre de marche, elle n'est pas prise en compte dans la masse des passagers autorisés.

La « masse des passagers » résulte du nombre de personnes autorisées à circuler, fixé par le constructeur lors de la procédure de réception par type, moins la masse du conducteur, calculée forfaitairement à 75 kg.

Le nombre de personnes autorisées à circuler est indiqué pour chaque implantation dans les caractéristiques techniques.

La masse des passagers est également calculée forfaitairement à 75 kg par passager, quel que soit leur poids réel. Pour un véhicule dont le nombre de personnes autorisées à rouler est de 4, la masse des passagers est donc de 225 kg (3*75 kg).

5. Équipement standard et équipement en option

L'« équipement standard » (« équipement de base » ou « équipement de série ») désigne la configuration de base d'un véhicule équipé de toutes les caractéristiques légalement requises, y compris tous les équipements montés qui ne nécessitent pas de spécifications supplémentaires au niveau de la configuration ou de l'équipement.

Vous trouverez des informations sur l'équipement standard (« équipement de base » ou « équipement de série ») pour l'implantation que vous avez choisie, lors de la configuration. L'« équipement en option » (« packs », « caractéristiques des équipements » et « options ») désigne tous les éléments d'équipement non compris dans l'équipement standard qui sont montés sur le véhicule en usine sous la responsabilité du constructeur et qui peuvent être commandés par le client. L'équipement en option dans ce sens ne comprend pas les autres accessoires montés sur le véhicule par vous ou votre partenaire commercial après la livraison du véhicule par le fabricant.

Vous recevrez des informations sur les packs (d'équipement), les caractéristiques des équipements et les options qui peuvent être commandés en usine pour l'implantation que vous avez choisie, lors de la configuration.

Notez que l'installation d'un équipement en option entraîne systématiquement une réduction de la charge utile (voir point 6). Pour connaître la masse maximale de l'équipement en option pouvant être sélectionnée pour chaque implantation, veuillez consulter les indications relatives à chaque implantation de véhicule (cf. point 7.).

6. La charge utile et la charge utile minimale

La « charge utile » est calculée en déduisant de la masse maximale techniquement admissible la masse en ordre de marche, la masse des passagers et la masse maximale de l'équipement en option fixée par le constructeur.

La législation européenne prescrit une « charge utile minimale » fixe pour les camping-cars, qui concerne les bagages et autres accessoires non installés par le constructeur. Elle ne doit pas être sous-estimée lors de la configuration de votre véhicule et est calculée à l'aide de la formule suivante :

Charge utile minimale en kg $\geq 10 * (n + L)$

où « n » = nombre maximal de passagers plus le conducteur et « L » = longueur totale du véhicule en mètres.

7. La masse maximale de l'équipement en option

Pour que la charge utile minimale prescrite par la loi soit respectée, le fabricant définit pour chaque implantation la « masse maximale de l'équipement en option ». Il s'agit de la masse disponible pour sélectionner un équipement en option monté en usine (« packs », « caractéristiques de l'équipement » et « options ») dans le respect de la charge utile minimale prescrite par la loi.

Knaus Tabbert AG calcule la masse maximale de l'équipement en option en soustrayant d'abord la masse en ordre de marche, la masse des passagers ainsi que la charge utile minimale de la masse maximale techniquement admissible.

Toutefois, la masse en ordre de marche est une valeur nominale calculée qui peut être soumise à des tolérances de $\pm 5\%$ maximum liées à la production (voir point 2). Ces tolérances liées à la production pourraient avoir pour conséquence, si la masse calculée est utilisée pour un équipement en option, que la charge utile minimale ne soit de fait pas respectée.

Afin d'éviter un tel écart négatif par rapport à la charge utile minimale, Knaus Tabbert AG tient compte des écarts de poids admissibles, qui apparaissent par expérience pour chaque implantation, dès la définition de la masse maximale de l'équipement en option.

En outre, les caractéristiques d'équipement des variantes nationales / modèles spéciaux qui ne font pas partie de l'équipement standard sont prises en compte lors du calcul de la masse maximale de l'équipement en option.

Si, lors de la sélection de l'équipement en option, la masse maximale de l'équipement en option est dépassée, vous avez en principe la possibilité (en fonction de l'implantation) lors de la configuration de choisir un PTAC, de choisir une réduction du nombre de sièges autorisés pendant la conduite ou de désélectionner des équipements en option afin de pouvoir poursuivre la configuration. Si ce n'est pas le cas, la configuration et donc le processus de commande de votre véhicule ne pourront pas être poursuivis.

8. Tolérances légalement autorisées pour le calcul des données de poids

Les indications de masse en ordre de marche figurant dans les caractéristiques techniques sont des valeurs nominales calculées, soumises à des tolérances de $\pm 5\%$ maximum liées à la production. Ces tolérances jusqu'à $\pm 5\%$ sont liées à la production et sont légalement autorisées. Elles résultent de l'utilisation de matériaux naturels, comme le bois, ainsi que de procédés de fabrication utilisés par certains fournisseurs. Malgré des processus de production optimisés, des variations de poids ne peuvent pas être exclues en raison des matériaux utilisés. Étant donné que ces tolérances autorisées par la loi ont un impact direct sur la masse réelle de votre véhicule et donc également sur la charge utile possible ou restante, vous devez absolument en tenir compte lors de la configuration de votre véhicule.

Exemple :

Masse en ordre de marche selon les caractéristiques techniques :	2 968 kg
Tolérance légalement autorisée de $\pm 5\%$:	148 kg
Marge légale de masse autorisée en ordre de marche	de 2 820 à 3 116 kg

Si vous commandez le véhicule de l'exemple ci-dessus avec un équipement en option d'un poids total de 150 kg, cela donne une charge utile de 180 kg en ordre de marche sur la base de la valeur nominale de la masse indiquée dans les caractéristiques techniques. Cependant, la capacité de charge réelle peut différer de cette valeur en raison des tolérances légalement autorisées. Si la masse de votre véhicule en ordre de marche est supérieure d'environ 1 % à la valeur nominale indiquée dans les caractéristiques techniques, la capacité de charge possible est réduite de 180 kg à 151 kg :

Exemple :


3 500 kg	Masse maximale techniquement admissible
- 2 998 kg	Poids réel du véhicule en ordre de marche (+ 1 % par rapport à la masse en état de marche de 2 968 kg indiquée dans les caractéristiques techniques)
- 3*75 kg	Masse des passagers
- 150 kg	Équipement en option commandé pour le véhicule spécifiquement configuré
= 127 kg	Capacité de charge restante (important : la capacité de charge restante doit être supérieure à la charge utile minimale, voir le point 6).

Nous vous recommandons donc de peser votre véhicule chargé avant chaque départ et de vérifier que vous respectez la masse maximale techniquement admissible. Ce contrôle relève de votre responsabilité en tant que conducteur du véhicule.

SKY TI VW (2027)

Remarques importantes

Veuillez noter, lors de la sélection et de la configuration de votre véhicule, que le montage en usine d'équipements supplémentaires augmente la masse réelle du véhicule et réduit la charge utile. Le poids indiqué sur les pages suivantes pour les équipements supplémentaires (« packages », « caractéristiques d'équipement » et « options ») correspond au supplément de poids par rapport à l'équipement de série du plan d'aménagement concerné. Le poids total des équipements supplémentaires configurés ne doit pas dépasser la masse maximale d'équipements supplémentaires définie par le constructeur et indiquée dans les données techniques. Il s'agit d'une valeur calculée pour chaque plan d'aménagement, par laquelle Knaus Tabbert AG, en tant que constructeur, définit la masse maximale disponible pour les équipements supplémentaires montés en usine. La « masse en ordre de marche » indiquée dans les données techniques est une valeur nominale calculée, soumise à des variations de production allant jusqu'à $\pm 5\%$. Ces tolérances de production allant jusqu'à $\pm 5\%$ sont légalement admissibles et sont indiquées séparément dans les données techniques après la valeur calculée. Étant donné que ces tolérances légalement admissibles ont une incidence directe sur la masse réelle de votre véhicule et donc également sur la masse maximale d'équipements supplémentaires, vous devez impérativement en tenir compte lors de la configuration de votre véhicule. La masse maximale d'équipements supplémentaires définie par le constructeur vise à garantir que la charge utile minimale légalement prescrite pour les bagages et autres accessoires est effectivement disponible pour le chargement après la livraison d'un véhicule par le constructeur. Si la masse réelle du véhicule augmente, du fait de la sélection d'équipements supplémentaires, au point qu'il ne reste plus, par calcul entre la masse réelle du véhicule et la masse totale en charge techniquement admissible, une capacité de chargement suffisante pour le transport des passagers autorisés et de la charge utile minimale, vous avez, dans le cadre de la configuration, en principe (selon le plan d'aménagement), la possibilité de choisir un rehaussement de la masse du véhicule (surclassement), de choisir une réduction du nombre de places assises autorisées lors de la conduite et/ou de désélectionner des équipements supplémentaires afin de pouvoir poursuivre la configuration. Si tel n'est pas le cas, la configuration et donc le processus de commande de votre véhicule ne pourront pas être poursuivis. Des informations techniques et juridiques détaillées sur le thème des « masses du véhicule » sont disponibles à partir de la page 2 ainsi que sur « configurator.knaus.com ».



Caractéristiques techniques	650 MEG	700 DEG	700 DX
Prix catalogue en EUR TVA 21% incluse	103.419,-	106.469,-	107.089,-
VW Crafter 35 3.500kg***, 2,0 l TDI; Euro VI HD; SCR; 8-Gang-Automatikgetriebe (103kW/140PS) (Dépendances : ABH068, Remarques : H724)	s	s	s
EQUIPEMENT DE BASE			
Châssis	VW	VW	VW
Puissance du moteur	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Boîte de vitesses	autom.	autom.	autom.
Longueur totale (cm)	699	759	777
Largeur (extérieur) (cm)	230	230	230
Largeur (intérieur) (cm)	218	218	218
Hauteur (extérieur) (cm)	287	287	287
Hauteur (intérieur) (cm)	199	199	199
Poids en ordre de marche (Modèle de base sans option mais avec l'équipement de série) (kg) (Remarques : H140)	3.107 (2.951 - 3.262)	3.207 (3.046 - 3.367)	3.247 (3.084 - 3.409)
Poids en ordre de marche (Modèle de base sans option mais avec l'équipement de série) (kg) (Remarques : H140)	3.107 (2.951 - 3.262)	3.207 (3.046 - 3.367)	3.247 (3.084 - 3.409)
Poids total techniquement autorisé (kg)	3.500	3.500	3.500
Masse maximale des équipements supplémentaires (kg)	17	44	7
Poids tractable autorisé (kg)	2.000	2.000	2.000
Masse maximale techniquement admissible de l'ensemble des véhicules en charge	5.500	5.500	5.500
Empattement (cm)	399	449	449
Dimensions des pneus	235/65 R 16 C 115 R	235/65 R 16 C 115 R	235/65 R 16 C 115 R
Dimensions des jantes	6,5J x 16 H2 ET 60 Stahl	6,5J x 16 H2 ET 60 Stahl	6,5J x 16 H2 ET 60 Stahl

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet « poids des véhicules » se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur « configurator.knaus.com ».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 17.

Caractéristiques techniques	650 MEG	700 DEG	700 DX
	VW Silber mit Radmittenabdeckung	VW Silber mit Radmittenabdeckung	VW Silber mit Radmittenabdeckung
Nombre de places carte grise	4	2	2
Nombre de couchages (Remarques : H141)	2	3	3
Max. places de couchage possibles (Remarques : H142)	4	4	4
Ceintures de sécurité automatiques 3 points	2	2	2
Max. de sièges avec ceinture	4	4	4
STRUCTURE			
Nombre de baies ouvrantes	4	4	4
Porte cellule (cm) : L x H	60 x 195	60 x 195	60 x 195
Epaisseur du toit (mm)	32	32	32
Epaisseur paroi (mm)	31	31	31
Epaisseur du plancher (mm)	36	36	36
ESPACE DE VIE			
Ceinture de sécurité 3 points, sièges dans le sens de la marche	4	2	2
Dimensions du lit de pavillon (cm) (Remarques : H192)	200 x 120	200 x 130	200 x 130
Dimensions des lits - avant (cm) (Remarques : H192)	–	202 x 98	202 x 98
Dimensions des lits - arrière (cm) (Remarques : H192)	200 x 83; 195 x 83	198 x 78; 197 x 78	196 x 162
Lit individuel	s	s	–
Lit queen-size	–	–	s
CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS D'EAU			
Capacité (Litres) réservoir eaux usées	100	100	100
Capacité (Litres) réservoir eau propre (Remarques : H711, H712B)	125	125	125
Remplissage des trajets	10	10	10
CUISINE			
Réfrigérateur (volume en litres)	157	157	157
ALIMENTATION ELECTRIQUE			
Batterie cellule	100Ah	100Ah	100Ah
Nombre de prises 230 V	5	8	4
Nombre de prises USB	3	4	4

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
212180	SKY TI package (5 kg)	
100750-01	Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec mousitiquaire et occultant, (à l'avant)	518,-
201789	Sièges pilotes confort avec housse tissu identique à celui de la cellule - uniquement si option 200633	710,-
352059	TRUMA commande CP Plus	152,-
552768	Occultation cabine nouveau REMIS 5 (dispo à partir de janvier 2020) en plus de option 552637 rideau de séparation cabine avec fonction thermique	952,-
Prix total des options individuelles		2.332,-
Prix du forfait		1.474,-
Économie		858,-

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
212182	Pack Premium (66 kg - 68 kg)	
100212	Marchepied électrique	600,-
100750-01	Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec mousitiquaire et occultant, (à l'avant)	518,-
201789	Sièges pilotes confort avec housse tissu identique à celui de la cellule - uniquement si option 200633	710,-
224037	Châssis en peinture : métallisée Gris Indium	2.125,-
224038	Jantes en alliage léger 17" Lismore avec pneus, en argent (VW d'origine)	2.160,-
224039	Pare-chocs avant avec garniture peinte de couleur carrosserie	75,-
224722	Chassis uni paint: Silver Grey (Remarques : H194)	2.125,-
224725	Metallic paint finish for the chassis: Oyster Silver	2.125,-
252479	Pré-câblage pour TV dans zone couchage	101,-
254632	Pré-câblage TV (dînette)	101,-
352059	TRUMA commande CP Plus	152,-
501333-01	Store 405 x 250 cm Anthracite	1.333,-
551796	Transformation des lits simples en un généreux lit double	503,-
552768	Occultation cabine nouveau REMIS 5 (dispo à partir de janvier 2020) en plus de option 552637 rideau de séparation cabine avec fonction thermique	952,-
Prix total des options individuelles		13.580,-
Prix du forfait		6.701,-
Économie		6.879,-

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
212183	Premium Package Design Plus (66 kg - 68 kg)	
100212	Marchepied électrique	600,-
100750-01	Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec mousitiquaire et occultant, (à l'avant)	518,-
201789	Sièges pilotes confort avec housse tissu identique à celui de la cellule - uniquement si option 200633	710,-
224038	Jantes en alliage léger 17" Lismore avec pneus, en argent (VW d'origine)	2.160,-
224724	Body design: silver metallic	6.091,-
224725	Metallic paint finish for the chassis: Oyster Silver	2.125,-
252479	Pré-câblage pour TV dans zone couchage	101,-
254632	Pré-câblage TV (dînette)	101,-
352059	TRUMA commande CP Plus	152,-
501333-01	Store 405 x 250 cm Anthracite	1.333,-
551796	Transformation des lits simples en un généreux lit double	503,-
552768	Occultation cabine nouveau REMIS 5 (dispo à partir de janvier 2020) en plus de option 552637 rideau de séparation cabine avec fonction thermique	952,-
Prix total des options individuelles		15.346,-
Prix du forfait		10.158,-
Économie		5.188,-

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
215250	Pack Eclairage & Visibilité (1 kg)	
224058	Essuie-glaces intermittents avec détecteur de pluie et allumage automatique des feux	
224059	Assistant feux de route "Light Assist"	
224466	Feux de jour avec allumage des phares (automatique), fonction "Leavinghome" et fonction "Coming home" manuelle	
Prix du forfait		274,-

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
215260	Pack Assistance	
224467	Assistant de conduite « Travel Assist » avec système d'alerte de franchissement de ligne « Lane Assist »	1.520,-
224468	Régulation automatique de la distance ACC avec Stop & Go (Remarques : H728)	
Prix total des options individuelles		1.520,-
Prix du forfait		1.210,-
Économie		310,-

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
215255	Pack Eclairage & Assistance (6 kg)	
224058	Essuie-glaces intermittents avec détecteur de pluie et allumage automatique des feux	93,-
224059	Assistant feux de route "Light Assist"	181,-
224066	Phares à LED avec feux diurnes à LED	1.476,-
224466	Feux de jour avec allumage des phares (automatique), fonction "Leavinghome" et fonction "Coming home" manuelle	
224467	Assistant de conduite « Travel Assist » avec système d'alerte de franchissement de ligne « Lane Assist »	1.520,-
224468	Régulation automatique de la distance ACC avec Stop & Go (Remarques : H728)	
Prix total des options individuelles		3.270,-
Prix du forfait		2.939,-
Économie		331,-

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
210200	PackTV 27" (y compris antenne externe LTE / W-LAN) (11 kg)	
252405	Support TV	397,-
252479	Pré-câblage pour TV dans zone couchage	101,-
253609	SMART TV 27 " avec tuner HD	1.149,-
253651	Antenne LTE/WIFI externe	1.007,-
Prix total des options individuelles		2.654,-
Prix du forfait		2.084,-
Économie		570,-

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
212190	Winter Package (3 kg)	
224050	Sièges chauffeur et passager chauffants (possible aussi si cuir)	406,-
224051	Pare-brise en verre feuilleté en vitrage isolant thermique, chauffant	381,-
352379	Résistance chauffante électrique pour TRUMA Combi D	1.007,-
Prix total des options individuelles		1.794,-
Prix du forfait		1.515,-
Économie		279,-

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
225031	Pack Energy-Plus II (12 kg)	
252654	Panneau de commande tactile avec concept de fonctionnement intuitif de composants en réseau au lieu d'un panneau de commande standard inclus capteur de température intérieure et extérieure	406,-
254705	Batterie auxiliaire LiFePO4 supplémentaire (100 Ah)	1.108,-
Prix total des options individuelles		1.514,-
Prix du forfait		1.210,-
Économie		304,-

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	650 MEG	700 DEG	700 DX
		Motorisation / Transmission / Boite de vitesses / Augmentation de charge					
		Motorisation / Transmission					
		Motorisation Heavy Duty					
224443		VW Crafter 35 3.500kg***, 2,0 l TDI; Euro VI HD; SCR; 8-Gang-Automatikgetriebe (103kW/140PS) (Dépendances : ABH068, Remarques : H724)			s	s	s
224033		VW Crafter 35 3.500 kg***; 2,0 l TDI; Euro VI HD; SCR; transmission automatique 8 vitesses (120 kW / 163 CV) (Dépendances : ABH068, Remarques : H724)	41	1.302,-	o	o	o
		Augmentation de charge					
201781-05		Augmentation de la charge de 3.500 kg*** à 3.850 kg*** (Dépendances : ABH066, Remarques : H724)		381,-	o	o	o
232769		Augmentation de la charge de 3.500 kg*** à 4.000 kg*** (Dépendances : ABH180, ABH066, Remarques : H724)		381,-	o	o	o
952791		Réduction du nombre de sièges autorisés lors de la conduite de 4 à 3 personnes (Dépendances : ABH080)			o	-	-
952792		Réduction du nombre de sièges autorisés lors de la conduite de 4 à 2 personnes (Dépendances : ABH080)			o	-	-
		Châssis / Mécanisme de roulement / Augmentation du PTAC du véhicule					
202843		Châssis voie élargie			s	s	s
202844		Conduite volant à gauche			s	s	s
200394		Vérins stabilisateurs arrière	4	436,-	o	o	o
202060		Suspension pneumatique à 2 canaux pour l'essieu arrière avec compresseur pour améliorer le confort de conduite et réguler la hauteur du véhicule	25	1.820,-	o	o	o
		Peinture					
202852-01		Châssis couleur : (non métallisé) blanc			s	s	s
224722		Chassis uni paint: Silver Grey (Dépendances : ABH069, Remarques : H194)		2.125,-	o	o	o
224725	212183	Metallic paint finish for the chassis: Oyster Silver (Dépendances : ABH069)		2.125,-	o	o	o
224037		Châssis en peinture : métallisée Gris Indium (Dépendances : ABH069)		2.125,-	o	o	o
222859-01		Pare-chocs avant non peint			s	s	s
224039	212182, 212183, 224037, 224722, 224725	Pare-chocs avant avec garniture peinte de couleur carrosserie		75,-	o	o	o
		Pneumatiques					
212561		Pneumatiques 16 "sur jantes en acier avec enjoliveur de roue, argent			s	s	s
224038	212182, 212183	Jantes en alliage léger 17" Lismore avec pneus, en argent (VW d'origine) (Dépendances : ABH071)	22	2.160,-	o	o	o
		Intérieur					
224040		Climatisation "Climatic" manuelle			s	s	s
224041		Climatisation „Air Care Climatronic" au lieu de climatisation "Climatic" uniquement si pack Crafter! (Dépendances : ABH071)	11	853,-	o	o	o
224469	224033, 224443	Volant multifonctions en cuir (Dépendances : ABH073)			s	s	s
224045-01		Leder Multifunktionslenkrad, beheizbar		320,-	o	o	o
222883		Airbags conducteur et passager avant avec désactivation de l'airbag passager			s	s	s
224046		Siège pilote réglable en hauteur			s	s	s
224047		Pack fumeur prise 12 V avec allume-cigare, cendrier et 4 porte-gobelets			s	s	s
224048		Sièges cabine VW d'origine			s	s	s
201789	212180, 212182, 212183	Sièges pilotes confort avec housse tissu identique à celui de la cellule - uniquement si option 200633		710,-	o	o	o
224049		Sièges cabine pivotants - uniquement si option 201789			s	s	s
224050	212190	Sièges chauffeur et passager chauffants (possible aussi si cuir) (Dépendances : ABH072)	1	406,-	o	o	o
202888		Vitres latérales avant en verre de protection thermique			s	s	s
224051	212190	Pare-brise en verre feuilleté en vitrage isolant thermique, chauffant	1	381,-	o	o	o
552768	212180, 212182, 212183	Occultation cabine nouveau REMIS 5 (dispo à partir de janvier 2020) en plus de option 552637 rideau de séparation cabine avec fonction thermique		952,-	o	o	o
		Systèmes d'assistance					
224052-01		Régulateur de vitesse électronique avec limiteur de vitesse et « Intelligent Speed Assist »			s	s	s
224468	215255, 215260	Régulation automatique de la distance ACC avec Stop & Go (Remarques : H728)			o	o	o
202871		ESP			s	s	s
202872		Hill Holder (Aide au démarrage en cote)			s	s	s
202873		ABS			s	s	s

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 17.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 21% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	650 MEG	700 DEG	700 DX
202874		Antidémarrage électronique			s	s	s
202876		Direction assistée électromécanique			s	s	s
224473		Frein de stationnement électronique avec fonction Auto-Hold			s	s	s
224053		Assistant de freinage d'urgence			s	s	s
224700		Active Lane Keeping Assist "Lane Assist"			s	s	s
224467	215255, 215260	Assistant de conduite « Travel Assist » avec système d'alerte de franchissement de ligne « Lane Assist »		1.520,-	o	o	o
224056		Reconnaissance des panneaux de signalisation			s	s	s
224474-01		Détecteur de somnolence			s	s	s
224701		Junction Assistant		127,-	o	o	o
224059	215250, 215255	Assistant feux de route "Light Assist"	1	181,-	o	o	o
232898		Système Start-Stop avec récupération d'énergie de freinage			s	s	s
224058	215250, 215255	Essuie-glaces intermittents avec détecteur de pluie et allumage automatique des feux		93,-	o	o	o
224061		Détecteurs de pression des pneus VW Crafter			s	s	s
		Éclairage / Technique					
224062		Phares antibrouillard y compris projecteur de virages	2	375,-	o	o	o
202890		Réservoir carburant 75 litres			s	s	s
202892-02		Lève vitres électriques (Porte conducteur et passager)			s	s	s
224065		Rétroviseurs extérieurs électriques réglables et chauffants (Dépendances : ABH071)			s	s	s
224466	215250, 215255	Feux de jour avec allumage des phares (automatique), fonction "Leavinghome" et fonction "Coming home" manuelle			o	o	o
224486		Allumage des feux de jour avec éclairage d'assistance			s	s	s
224066	215255	Phares à LED avec feux diurnes à LED	5	1.476,-	o	o	o
232903		Télécommande clé rétractable (2x)			s	s	s
224476		Verrouillage centralisé avec système de démarrage sans clé "Keyless Start" sans sécurité de sûreté			s	s	s
224477		Tableau de bord numérique			s	s	s
224478		1x prise USB-C pour le chargement d'appareils mobiles dans le pied du rétroviseur sur le pare-brise et 2x prises USB-C pour les données et le chargement dans le tableau de bord			s	s	s
		Multimédia / Navigation					
224479		Radio Système info-divertissement « Composition » 10,4 pouces			s	s	s
224470		Navi Plus Système d'info-divertissement « Discover Pro » 12,9 pouces (Dépendances : ABH074, ABH071)	7	2.257,-	o	o	o
224072		Réception radio numérique (DAB+)			s	s	s
224663-01	224470	Wireless App Connect			s	s	s
252684-01		Caméra de recul y compris câblage			s	s	s
		Systèmes de transport					
102273	202332	Charge maximale dans le garage arrière: 250 kg			s	s	s
202332		Crochet d'attelage avec boule amovible (Dépendances : ABH012, ABH245)	50	1.617,-	o	o	o
232700-01		Préparation à l'installation d'un attelage			s	s	s
100215		Porte-vélos pour 2 vélos (arrière) (Remarques : H157)	10	473,-	o	o	o
100216		Porte-vélos pour 3 vélos à l'arrière (Remarques : H157)	11	574,-	o	o	o
100217		Porte-vélos pour 4 vélos à l'arrière (Remarques : H157)	12	702,-	o	o	o
102514		THULE LIFT V16, manuel - Porte-vélos pour 2 vélos (arrière) (Remarques : H157)	17	863,-	o	o	o
102515		THULE LIFT V16, manuel - Porte-vélos pour 3 vélos (arrière) (Remarques : H157)	18	945,-	o	o	o
102785		Plaque alu strié - plancher du garage	15	355,-	o	o	o
		Packs					
212180		SKY TI package	5	1.474,-	o	o	o
212182		Pack Premium (Dépendances : ABH247, ABH179)	66 - 68	6.701,-	o	o	o
212183		Premium Package Design Plus (Dépendances : ABH247, ABH179)	66 - 68	10.158,-	o	o	o
215250		Pack Eclairage & Visibilité (Dépendances : ABH082)	1	274,-	o	o	o
215260		Pack Assistance (Dépendances : ABH082, ABH083)		1.210,-	o	o	o
215255		Pack Eclairage & Assistance (Dépendances : ABH083)	6	2.939,-	o	o	o
210200		PackTV 27" (y compris antenne externe LTE / W-LAN) (Dépendances : ABH246)	11	2.084,-	o	o	o
212190		Winter Package	3	1.515,-	o	o	o
225031		Pack Energy-Plus II	12	1.210,-	o	o	o
		Porte					
102564		Porte cellule KNAUS PREMIUM avec l'équipement supplémentaire suivant par rapport à la porte CONFORT : verrouillage multiple, système de charnières recouvert, limitation de l'ouverture/ blocage de la portière au moyen d'un			s	s	s

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet « poids des véhicules » se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur « configurator.knaus.com ».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 17.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 21% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	650 MEG	700 DEG	700 DX
		ressort pneumatique, y compris fenêtre avec store plissé d'obturation, rangement parapluie intégré, applications de qualité, poche multifonctionnelle dans le design KNAUS (Dépendances : ABH009)					
102576		Porte cellule KNAUS EXCLUSIV (Dépendances : ABH009)	2	371,-	o	o	o
102577	102564, 102576	Sac multifonctionnel au design KNAUS adapté comme extension à la porte CONFORT			s	s	s
100602		Moustiquaire de porte			s	s	s
100212	212182, 212183	Marchepied électrique	7	600,-	o	o	o
102840		Système de verrouillage à une clé			s	s	s
		Trappes de service / Portes de garage					
102911		Trappes de service / portes de soute et garage / ouverture manuelle			s	s	s
102522-01		Trappe de service et portes de soute et garage avec verrouillage central (Porte de coffre à gaz non centralisé (Dépendances : ABH243)	2	498,-	o	o	o
		Face AV					
102915-13		Selon marque ServiceBox accessible de l'extérieur: y compris le remplissage d'eau; Robinet d'eau propre / usée; Connexion externe 230 V Euro			s	s	s
102916-09		Portillon de service 53 x 37,5 cm, avant droit (Dépendances : ABH244)		300,-	-	o	o
		Milieu					
102914-01		Accès facile au coffre à gaz via la porte de service dans la paroi latérale			s	s	s
102914-07		Coffre à gaz pour alimentation bouteille de gaz 1 x 5 kg			s	s	s
		Arrière					
100526-50		Porte de garage 62,5 x 115,5 cm gauche			-	-	s
100526-17		Porte de garage 80 x 120 cm, gauche (Dépendances : ABH005)			s	s	-
100526-18		Porte de garage 80 x 120 cm, droite (Dépendances : ABH005)			s	s	s
100526-13	551711	Porte de garage 80 x 80 cm, gauche (Dépendances : ABH001, ABH162)	4	534,-	o	o	-
100526-14	551711	Porte de garage 80 x 80 cm, droite (Dépendances : ABH001, ABH163)	4	534,-	o	o	-
		Baie / Lanterneau / Ventilation					
102923-08		Description baie de série			s	s	s
101820		Baie à cadre SEITZ S7P			s	s	s
		Face AV					
104719		Full-length panoramic windows in Hutze with a tilt-and-turn mechanism, insect screens and blackout blinds (front)			s	s	s
102619-01		Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide (à l'avant)			s	s	s
100750-01	212180, 212182, 212183	Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec moustiquaire et occultant, (à l'avant) (Dépendances : ABH240)	8	518,-	o	o	o
101666-18		Baie ouvrante 52 x 50 cm acôté passager, à hauteur du groupe d'assise	6	320,-	-	o	o
		Milieu					
102619-02		Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (Milieu)			s	s	s
		Arrière					
102619-03		Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (arrière)			s	s	s
101944		Toit panoramique 130 x 45 cm avec moustiquaire et occultant (arrière) (Dépendances : ABH241, ABH242)	12	701,-	o	o	o
103788-09		Baie ouvrante 90 x 52 cm, Ar droit			s	s	s
101019-01		Baie ouvrante 90 x 52 cm, arrière gauche			s	s	s
		Cabinet de toilette					
100960-07		Lanterneau 28 x 28 cm avec moustiquaire, translucide			s	s	s
101848-01		Lanterneau (relevable-inclinable) 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, douche/cabinet de toilette	3	239,-	-	o	o
101666-24		Baie de cabinet de toilette ouvrante 30 x 45 cm avec moustiquaire et occultant, cabinet de toilette	6	320,-	o	o	o
		Revêtement / Construction					
		Matériaux / Graphique du véhicule					
102926-18		Concept arrière Foldxpant - Paroi arrière entièrement en plastique avec support d'éclairage arrière intégré			s	s	s
100887		Toiture en «GFK» avec sensibilité réduite à la grêle			s	s	s
102926-30		Description paroi latérale / Face ar / Face av / Toit			s	s	s
224724	212183	Body design: silver metallic (Dépendances : ABH177)		6.091,-	o	o	o
104721		Design de carrosserie Campovolo Gris (Dépendances : ABH168)		3.040,-	o	o	o
102928-14		Funktionsdoppelboden			s	s	s
102928-15		Deckel der Bodenstaufläche mit durchlaufendem Dekor			s	s	s
102928-02		Plancher panneau sandwich avec revêtement de soubassement en GFK			s	s	s
102928-08		Plancher de garage isolé avec revêtement de sol GFK résistant			s	s	s

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 17.
* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 21% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	650 MEG	700 DEG	700 DX
		Revêtement / Construction					
103760-01		KNAUS Emblème face av, face ar, noir/chrome			s	s	s
		Éclairage / Technologie					
102933-01		KNAUS Cateye evolution-feu arrière avec signature nocturne exclusive et clignotants dynamiques en technologie LED			s	s	s
102933-02		Éclairage de plaque d'immatriculation en technologie LED			s	s	s
102933-20		Troisième feu stop, intégré sur toute la largeur du véhicule en bout du spoiler de toit, éclairage homogène			s	s	s
252937		Lampe d'auvent avec détecteur de mouvements LED			s	s	s
		Meuble / Surface					
552940-32		Décor mobilier : Chêne Salinas			s	s	s
552942-10		Portes des meubles en gris silex			s	s	s
552942-11		Description fermeture des meubles (Dépendances : ABH198)			o	o	o
552944-02		Revêtement de sol PVC en Yacht Design			s	s	s
552941-16		Placards de pavillon avec fonction "Soft Close"			s	s	s
552954-17		Description intérieure			s	s	s
552964-32		Comfort entry area			s	s	s
		Vivre / Dormir					
		Vivre					
552960-01		Dinette Mono avec table suspendue et rallonge de table rotative			s	-	-
551770		Salon en L avec table à pied télescopique, plateau de table orientable dans toutes les directions	8	442,-	o	-	-
552960-11		Groupe de sièges face à face			-	s	s
552686-01		Deux sièges rabattables avec ceinture de sécurité 3 points, dans le sens de la marche (Dépendances : ABH254, ABH255)	55	2.939,-	-	o	o
552247	552686-01	Système ISO-Fix pour 2 sièges enfant (Dépendances : ABH253)	5	304,-	o	o	o
552964-31		Description de l'intérieur / Chambre à coucher			-	s	s
552964-34		Description de l'intérieur / Chambre à coucher			-	s	s
		Dormir					
552964-33		Description de l'intérieur / Chambre à coucher			-	-	s
552945-01		Matelas EvoPore HRC, uniquement lits fixes			s	s	s
552574		Lit fixe avec matelas EvoPore HRC y compris revêtement WaterGEL uniquement pour les lits fixes	6	500,-	o	o	o
551796-01	212182, 212183	Transformation des lits simples en un généreux lit double	2	503,-	o	o	-
554723		Electric fold-down bed (Dépendances : ABH257, ABH258)	37	2.177,-	o	o	o
551711		Lit jumeau en version basse, comprenant une armoire au-dessus du pied de lit (Dépendances : ABH195)	-21		o	o	-
552198		Conversion dinette en lit			-	s	s
554716		Additional wall cupboards on the left and right instead of open shelves in the sleeping area	10	152,-	o	o	-
552369		Drap housse - parfaitement adapté à la forme des matelas - pour 2 places couchage (selon implantationss avec lits fixes)	1	101,-	o	o	o
		Ameublement et tissu					
		Variante tissu					
552335-05		Sélection tissu : COOL GREY			s	s	s
554641		Rembourrage : DARK STONE		702,-	o	o	o
554642		Upholstery: SOFT GRAPHITE		702,-	o	o	o
552188-15		Upholstery: ACTIVE PINE		467,-	o	o	o
		COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table					
550660-15		COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table	3	232,-	o	o	o
550660-16		COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table	3	232,-	o	o	o
550660-17		COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table	3	232,-	o	o	o
		Tapis					
201074		Tapis de sol cabine de conduite au design KNAUS	2	121,-	o	o	o
550235		Tapis de sol cellule	6	481,-	o	o	o
		Cuisine / Salle de bain					
		Espace cuisine					
402985-05		Réchaud à 2 brûleurs avec couvercle en verre, evier an acier inoxydable, encastré (Dépendances : ABH050)			s	s	s
404553		Plaque de cuisson combinée gaz et induction (utilisable uniquement en 230V) (Dépendances : ABH050, ABH240)		600,-	-	o	o

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 17.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 21% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	650 MEG	700 DEG	700 DX
402996		Plan de travail de cuisine avec extension pliable			s	-	-
552941-17		Tiroirs de cuisnne avec fonction "Soft Close"			s	s	s
402993-18		Cutlery tray for kitchen drawers			s	s	s
404554-01		Réfrigérateur 157 litres à compresseur et double ouverture de portes			s	s	s
402997-01		Poubelle dans la cuisine			s	s	s
404714	252524	Kitchen splashback and additional storage unit			s	s	s
400369-01		Four à gaz avec fonction grill (au-dessus du bloc cuisine)	13	895,-	o	o	o
		Espace salle de bain					
453502-07		Armature de haute qualité			s	s	s
453508-02		Receveur de douche avec structure polygonale			s	s	s
453509-10		Miroir avec rétroéclairage indirect			s	s	s
453509-07		Tringle à vêtements pliable dans les toilettes ou la douche			s	s	s
453505-32		Cabinet de toilette avec paroi pivotante			s	-	-
453505-14		Salle de douche séparée avec porte pliante			-	s	s
453503-04		Toilette à cassette Thetford rotative			s	-	-
453503-03		Toilette à cassette DOMETIC rotative			-	s	s
451777		Caillebotis en bois pour douche	2	300,-	o	-	-
		Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau					
		Gaz					
302973		Système de gaz 30 mbar			s	s	s
302974		Tuyau gaz version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s
302978		Régulateur gaz version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s
301956		Mono contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendances : ABH048)	1	376,-	o	o	o
551327		Détecteur de fumée		40,-	o	o	o
300518		Prise gaz extérieure	1	273,-	o	o	o
		Chauffage / Climatisation					
551054		Système de recirculation d'air 12 V			s	s	s
354173		Chauffage diesel TRUMA Combi 6D			s	s	s
352379	212190	Résistance chauffante électrique pour TRUMA Combi D (Dépendances : ABH076)	1	1.007,-	o	o	o
354727		ALDE hot water heater including booster (DIESEL) (Dépendances : ABH192, ABH193, ABH251, Remarques : H160)	49	3.325,-	o	o	o
351880		Chauffage au sol à eau chaude (Dépendances : ABH191)	10	1.186,-	o	o	o
352059	212180, 212182, 212183	TRUMA commande CP Plus		152,-	o	o	o
352966	354727	Tableau de commande de chauffage ALDE LCD (Dépendances : ABH191)			o	o	o
450740		Réservoir eaux usées isolé et chauffé			s	s	s
552078-01		Préparation Climatisation (Dépendances : ABH252)		260,-	o	o	o
554394-01		Climatiseur DOMETIC FJZ4 2200 FS, noir (Dépendances : ABH079, ABH256)	30	2.845,-	o	o	o
		Eau					
453510-01		Alimentation en eau avec pompe immergée			s	s	s
453510-03		Alimentation en eau chaude avec robinet mitigeur			s	s	s
453510-07		Conduites d'eau posées dans la zone isolée			s	s	s
452678-02		douche extérieure, branchement dans le garage	4	314,-	o	o	-
453512-01		Vanne de vidange électrique pour réservoir d'eaux grises	1	295,-	o	o	o
		Electricité / Multimedia / Sécurité					
		Electricité					
253523-02		Alimentation / éclairage intérieur avec 230 V et 12 V, différentes prises intérieures			s	s	s
253526-04		Système électrique en réseau comprenant un panneau de commande central avec affichage de l'état des batteries / réservoirs d'eau propore et d'eaux usées / connexion électrique			s	s	s
252654	225031	Panneau de commande tactile avec concept de fonctionnement intuitif de composants en réseau au lieu d'un panneau de commande standard inclus capteur de température intérieure et extérieure		406,-	o	o	o
253534-06		Éclairage intérieur entièrement en technique LED			s	s	s
253534-14		Lumière penderie			s	s	s
232667-01		Chargeur avec une puissance de charge de 25A, adapté aux batteries au lithium			s	s	s
252723		Booster de charge pour batterie cellule			s	s	s
253530		Disjoncteur automatique			s	s	s
251949-02		Prise USB à l'avant (1 unité)			s	-	-
251949-15		Prise USB à l'avant (2x)			-	s	s

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 17.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 21% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	650 MEG	700 DEG	700 DX
252524		Lumière ambiance y compris Revêtement paroi arrière cuisine dans même aspect que surface de travail (Dépendances : ABH182)			s	s	s
253517		Prise 230 V SCHUKO Variante "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE			s	s	s
250072-06		Prise 230 V SCHUKO supplémentaire dans la cuisine (1 unité)			s	s	s
252729		Prise supplémentaire 230 V SCHUKO dans le garage (1 unité)			s	s	s
250941		Prise extérieure combinée (courant + TV)		132,-	o	o	o
254292		Prise de courant 230 V CEBEC utilisable de manière autonome grâce à un onduleur, max. performance : 2.000 W (Dépendances : ABH184)	7	1.012,-	o	o	o
254702-01		Batterie auxiliaire LiFePO4 (100 Ah)			s	s	s
254705	225031	Batterie auxiliaire LiFePO4 supplémentaire (100 Ah) (Dépendances : ABH250, ABH075)	12	1.108,-	o	o	o
254703		Batterie auxiliaire LiFePO4 (à la place de la batterie de série) (180 Ah) (Dépendances : ABH186, ABH187)	-5	1.515,-	o	o	o
254704		Batterie auxiliaire LiFePO4 supplémentaire (180 Ah) (Dépendances : ABH188, ABH189)	19	1.617,-	o	o	o
254625		Pré équipement panneaux solaires (Dépendances : ABH185)		201,-	o	o	o
253802		Système de panneau solaire	9	1.200,-	o	o	o
253782		Système Panneau solaire (Dépendances : ABH249)	17	1.927,-	o	o	o
		Multimedia					
253609	210200	SMART TV 27 " avec tuner HD (Dépendances : ABH240, ABH043)	4	1.149,-	o	o	o
254632	212182, 212183, 252405	Pré-câblage TV (dînette) (Dépendances : ABH240)		101,-	o	o	o
252479	210200, 212182, 212183	Pré-câblage pour TV dans zone couchage	1	101,-	o	o	o
252405	210200	Support TV (Dépendances : ABH248)	3	397,-	o	o	o
253651	210200	Antenne LTE/WIFI externe	3	1.007,-	o	o	o
		Stores extérieurs / Accessoires pour stores					
		Store THULE OMNISTOR					
501333-01	212182, 212183	Store 405 x 250 cm Anthracite	31	1.333,-	o	o	o
		Divers					
953542-02		Mode d'emploi (Néerlandais)			s	s	s
953542-04		Mode d'emploi (Français)			s	s	s
		Accessoires					
953786		Livraison au concessionnaire comprenant le fret, la préparation, l'inspection et l'homologation			s	s	s
953543		Garantie d'étanchéité de 10 ans			s	s	s
953546		Outillage et triangle de signalisation			s	s	s
953548		Kit anti-crevaion, compresseur 12 volts et produit d'étanchéité pour pneus			s	s	s
953549		Kit d'outils			s	s	s

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 17.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 21% incluse

WICHTIGE HINWEISE ET DÉPENDANCES

REMARQUES

H140	Y compris l'indication des tolérances de $\pm 5\%$ liées à la production
H141	Veuillez noter que le nombre de places de couchage indiqué peut comprendre des places de couchage pour adultes et pour enfants. Les couchettes n'ont pas les mêmes dimensions. Nous vous recommandons donc de consulter votre concessionnaire KNAUS sur les dimensions des couchettes fournies dans le véhicule afin de pouvoir décider si elles conviennent à l'occupation (adultes/enfants) que vous comptez utiliser.
H142	Pour certains modèles, des équipements supplémentaires doivent être sélectionnés afin d'obtenir le plus grand nombre de places de couchage possible. Votre concessionnaire KNAUS vous conseillera volontiers.
H157	Veuillez noter que l'installation du porte-vélos sur la paroi arrière limite le champ de vision de la caméra de recul.
H160	Selon l'implantation, un ou plusieurs boosters sont inclus pour augmenter la puissance de chauffage
H192	La dimension du lit indiquée ne correspond pas à la dimension du matelas. La forme du lit varie en fonction de l'implantation. Certains éléments peuvent limiter partiellement la surface en raison de contraintes liées à la construction. Nous vous recommandons donc, avant de prendre votre décision d'achat, de demander conseil à votre concessionnaire KNAUS sur les dimensions des couchages prévus dans le véhicule afin de pouvoir déterminer s'ils sont adaptés à vos besoins (adultes/enfants).
H194	Color-coordinated with the Campovolo body design
H711	La capacité du réservoir d'eau propre est, selon l'annexe V, partie A, par. 2.6 note (h) du règlement (UE) 1230/2012, limitée à 10 litres par le limiteur de trop-plein (remplissage recommandé en roulant)
H712B	Lorsque la soupape de trop-plein est fermée, la capacité du réservoir d'eau propre est de 95 litres
H724	*** Le poids indiqué est le poids total techniquement admissible.
H728	Fonction Stop & Go - uniquement avec boîte automatique !

DÉPENDANCES

ABH001	Uniquement en combinaison avec 551711	ABH186	Pas en combinaison avec 254705 ainsi que 914710
ABH005	Pas en combinaison avec 551711	ABH187	Remplace 254702-01
ABH009	Contient 102577	ABH188	Pas en combinaison avec 254702-01 ainsi que 254705 ainsi que 914708 ainsi que 914711
ABH012	Contient 102273	ABH189	Uniquement en combinaison avec 254703 ou 914710
ABH043	Uniquement en combinaison avec 252405	ABH191	Uniquement en combinaison avec 354727
ABH048	Remplace 302978 ainsi que 302979 ainsi que 302980 ainsi que 302981	ABH192	Contient 352966
ABH050	Contient 953554 ainsi que 953555	ABH193	Pas en combinaison avec 252654
ABH066	Remplace 952791	ABH195	Contient 100526-14 ainsi que 100526-13
ABH068	Contient 224469	ABH198	Remplace 552942-10
ABH069	Contient 224039	ABH240	Pas en combinaison avec FR1342377*:554723
ABH071	Pas en combinaison avec 224035	ABH241	Pas en combinaison avec FR1342377*:554394-01 ainsi que FR1342377*:914395-01
ABH072	Uniquement en combinaison avec 224040 ou 224041	ABH242	Uniquement en combinaison avec FR134930327:102619-02
ABH073	Pas en combinaison avec 224032 ou 224444	ABH243	Uniquement en combinaison avec 102610
ABH074	Contient 224663-01	ABH244	Pas en combinaison avec 552686-01
ABH075	Uniquement en combinaison avec 254702-01	ABH245	Uniquement en combinaison avec 102273 ainsi que 202060
ABH076	Uniquement en combinaison avec 354173	ABH246	Pas en combinaison avec FR134237727:554723
ABH079	Pas en combinaison avec 914395 ainsi que 914395-01	ABH247	Pas en combinaison avec 212180
ABH080	Pas en combinaison avec 201781-05 ou 232769	ABH248	Contient 254632
ABH082	Pas en combinaison avec 215255	ABH249	Pas en combinaison avec FR1342377*:252583
ABH083	Uniquement en combinaison avec 224045-01 ou 224469	ABH250	Pas en combinaison avec 254703 ainsi que 914710 ainsi que 914711 ainsi que 254704
ABH162	Remplace 100526-17	ABH251	Remplace 352379 ainsi que 102914-07
ABH163	Remplace 100526-18	ABH252	Pas en combinaison avec 554394-01
ABH168	Uniquement en combinaison avec 224722 ou 224722-01 ou 224037 ou 224037-01	ABH253	Uniquement en combinaison avec FR1342377*:552960-01 ou 551770 ainsi que FR1348322*, FR1349303*:552686-01
ABH177	Uniquement en combinaison avec 224725 ou 224725-01	ABH254	Contient 552247
ABH179	Uniquement en combinaison avec 952791 ou 952792 ou 201781-05 ou 232769	ABH255	Uniquement en combinaison avec 552960-11
ABH180	Uniquement en combinaison avec 202060	ABH256	Remplace FR1342377*, FR1348322*, FR1349303*:102619-02
ABH182	Contient 404714	ABH257	Pas en combinaison avec FR1342377*:252405, 254632
ABH184	Uniquement en combinaison avec 254705 ou 254704 ou 914708 ou 914711	ABH258	Remplace 552198 ainsi que FR1342377*:252405, 100750-01, 102619-01, 254632
ABH185	Pas en combinaison avec 253782		



 facebook.knaus.com

 [@knaus_official](https://www.instagram.com/knaus_official)

 [@knaus_official](https://www.tiktok.com/@knaus_official)

 youtube.knaus.com

 schwalbenblog.knaus.com

 shop.knaus.com

knaus.com

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D-94118 Jandelsbrunn

KNAUS
FREIHEIT, DIE BEWEGT.