KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.

Liste de prix année modèle 2027-1

NORDWIND

FR | BE

Date de mise à jour : 14.10.2026

INFORMATIONS TECHNIQUES ET JURIDIQUES IMPORTANTES

I. Généralités

Le présent document est valable à compter de juillet 2026 pour les véhicules de l'année-modèle 2027. Toutes les listes de prix, informations de brochures et données techniques antérieures cessent d'être valables pour les véhicules qui y sont mentionnés. Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression. Avant l'achat d'un véhicule, vous devez demander un conseil complet auprès d'un distributeur agréé concernant les informations figurant dans nos listes de prix et catalogues, les éventuelles modifications intervenues après la date d'impression, ainsi que les thèmes indiqués ci-après.

II. Équipement spécial

Dans des cas exceptionnels, certaines combinaisons de suppléments et d'options peuvent être mutuellement exclusives.

III. Illustrations

Certaines images montrent des équipements optionnels qui peuvent être fournis moyennant un supplément, ou des caractéristiques de prototypes/études qui ne correspondent pas au statut de la série et qui, dans certains cas, ne seront pas disponibles en tant qu'équipements spéciaux. Des écarts de couleur sont possibles en raison de la technologie d'impression. La décoration présentée dans le catalogue ne fait pas partie de la livraison.

IV. Ajouts, transformations ou aménagements ultérieurs

Afin de ne pas mettre en danger votre sécurité et l'autorisation d'exploitation de votre véhicule, nous vous conseillons de faire effectuer les travaux de montage, de transformation ou d'installation exclusivement par un revendeur agréé et d'insister sur les pièces d'origine.
Les modifications et installations ultérieures, dans la mesure où elles sont techniquement possibles, engendrent régulièrement des frais supplémentaires. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications raisonnables de la construction, de la couleur et de l'équipement, dans la mesure où celles-ci servent au progrès technique et/ou à la sécurité.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à l'équipement, aux données techniques, aux équipements de série et aux prix. Après la conclusion du contrat, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques raisonnables dans le cadre de la construction, dans la mesure où elles servent au progrès technique. Nous nous réservons également le droit, même après la conclusion du contrat, à des différences de couleur et de qualité raisonnables, dans la mesure où celles-ci ne peuvent pas être évitées en raison des matériaux utilisés.
(par ex. écarts de couleur pouvant atteindre environ 2,0 dE entre la peinture sur tôle et la peinture sur PRV/plastique).

Informations techniques et juridiques importantes sur la configuration de la caravane et données relatives au poids

Toute caravane n'est autorisée à circuler sur la route que pour un poids maximal déterminé. Ce poids maximal ne doit pas être dépassé pendant la conduite. C'est pourquoi les exigences techniques et légales relatives au poids de votre caravane doivent faire l'objet d'une attention particulière lors de la configuration et de la sélection de l'équipement en option («packs», «caractéristiques de l'équipement» et «options») de notre gamme d'usine, et ce dès la configuration de votre caravane.

Les exigences légales concernant le poids de votre caravane sont stipulées dans le règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 (jusqu'en juin 2022 : règlement (UE) n 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012). Afin de vous livrer les informations les plus transparentes et complètes possible sur les données relatives au poids dans le cadre de la configuration, les explications et informations suivantes fournies par Knaus Tabbert AG sont basées sur les exigences de cette réglementation. Veuillez lire attentivement les explications et les informations suivantes concernant les données relatives au poids avant de configurer et de commander votre caravane. Nos partenaires commerciaux se tiennent également à votre disposition pour vous aider dans la sélection et la configuration de votre caravane.

Notes sur les dimensions du véhicule

Les dimensions du véhicule (longueur totale, largeur et hauteur) indiquées dans les spécifications techniques sont des valeurs nominales basées sur l'équipement standard d'usine de chaque configuration respective. Ces informations peuvent être soumises à des tolérances liées à la production. Les tolérances autorisées résultent – conformément aux règlements sur les spécifications de poids – des mêmes réglementations européennes pertinentes (en particulier Règlement d'application (UE) 2021/535 ; précédemment le Règlement (UE) n° 1230/2012) et sallant jusqu'à ± 3 %.

Veuillez noter que l'installation en usine d'équipements supplémentaires ainsi que l'installation ultérieure d'accessoires (par exemple, climatiseurs de toit, auvents, antennes, supports à vélos ou boîtes de toit) peuvent modifier les dimensions extérieures de votre véhicule. En particulier, la hauteur et la longueur totales du véhicule peuvent être augmentées ou augmentées par de tels accessoires.

Les dimensions extérieures réelles de votre véhicule doivent être prises en compte dans la circulation routière, notamment lors du passage à travers des restrictions de hauteur (par exemple des passages souterrains, ponts, tunnels ou entrées de parkings), lors de l'utilisation de ferries et lors du choix des places de parking et des emplacements de camping. Il est de votre responsabilité de respecter les dimensions autorisées du véhicule dans chaque cas. Nous vous recommandons de connaître et de prendre en compte les dimensions extérieures réelles de votre véhicule, y compris tous les accessoires, avant de commencer votre voyage.

1. La masse maximale techniquement admissible de la caravane

La «masse maximale techniquement admissible» de la caravane est inscrite dans la partie I du certificat d'immatriculation et désigne la masse maximale indiquée par le constructeur que peut peser votre caravane en charge (par exemple 1500 kg). Cette masse maximale ne doit pas être

dépassée pendant la conduite. En cas de dépassement de la masse maximale techniquement admissible pendant la conduite, vous vous exposez à un risque d'amende dans de nombreux pays européens. En Allemagne, le dépassement de la masse maximale techniquement admissible pendant la conduite peut constituer une infraction passible d'une amende. Nous vous recommandons donc de faire peser votre caravane avant chaque départ et de vérifier qu'elle respecte la masse maximale techniquement admissible. Le respect de la masse maximale techniquement admissible relève de votre responsabilité.

La masse maximale techniquement admissible est indiquée dans les caractéristiques techniques pour chaque implantation.

2. La masse de la caravane en ordre de marche

La «masse en ordre de marche» désigne la masse de la caravane avec sa structure et son équipement standard monté en usine («équipement de base» ou «équipement de série»), incluant une bouteille de gaz en aluminium entièrement remplie, un réservoir d'eau propre plein, un réservoir de chasse d'eau plein et un chauffe-eau plein. La masse en ordre de marche est indiquée dans les caractéristiques techniques pour chaque implantation. Les éléments suivants sont compris dans la masse en ordre de marche:

- le poids à vide de la caravane, incluant les consommables au niveau maximal, tels que les lubrifiants, les huiles et les liquides de refroidissement, ainsi que les outils embarqués;
- l'équipement standard monté en usine, c'est-à-dire la configuration de base d'une caravane équipée de toutes les caractéristiques légales requises, y compris tous les équipements montés ne nécessitant pas de spécifications supplémentaires au niveau de la configuration ou de l'équipement;
- le réservoir d'eau fraîche rempli à 100%;
- une bouteille de gaz en aluminium remplie à 100% d'une capacité de 2,7 kg/5 kg/11 kg et d'un poids total de 6 kg/ 10 kg /23 kg;
- le réservoir de chasse d'eau rempli à 100 %;
- le chauffe-eau rempli à 100%.

Veuillez noter que les indications de masse en ordre de marche figurant dans les caractéristiques techniques sont des valeurs nominales calculées, soumises à des tolérances de ±5 % maximum liées à la production. Ces tolérances autorisées par la loi peuvent avoir un effet direct sur le poids réel de votre caravane et donc sur la charge à vide ou la charge utile restante. Par conséquent, vous devez absolument tenir compte de ces tolérances pour la configuration de votre caravane.

3. La masse réelle du véhicule

La « masse réelle du véhicule » désigne la masse de la caravane en ordre de marche, additionnée de la masse de l'équipement en option installé en usine sur une caravane donnée.

4. Le nombre maximal de couchages

Le « nombre maximal de couchages » est indiqué dans les caractéristiques techniques pour chaque implantation.

5. Équipement standard et équipement en option

L'« équipement standard » (« équipement de base » ou « équipement de série ») désigne la configuration de base d'une caravane équipée de toutes les caractéristiques légalement requises, y compris tous les équipements montés ne nécessitant pas de spécifications supplémentaires au niveau de la configuration ou de l'équipement.
Vous trouverez des informations sur l'équipement standard (« équipement de base » ou « équipement de série ») pour l'implantation que vous avez choisie, lors de la configuration.
L'« équipement en option » (« packs », « caractéristiques de l'équipement » et « options ») désigne tous les éléments d'équipement non compris dans l'équipement standard qui sont montés sur la caravane en usine sous la responsabilité du constructeur et qui peuvent être commandés par le client. En ce sens, ne sont pas considérés comme équipement en option les autres accessoires qui sont montés dans la caravane par vous-même ou votre partenaire commercial après la livraison de la caravane par le constructeur.
Vous recevrez des informations sur les packs (d'équipement), les caractéristiques des équipements et les options qui peuvent être commandés en usine pour l'implantation que vous avez choisie, lors de la configuration.
Notez que l'installation d'un équipement en option entraîne systématiquement une réduction de la charge utile (voir point 6). Pour connaître la masse maximale de l'équipement en option pouvant être sélectionnée pour chaque implantation, veuillez consulter les indications relatives à chaque implantation (cf. point 7).

6. La charge utile et la charge utile minimale

La « charge utile » est calculée en déduisant de la masse maximale techniquement admissible la masse en ordre de marche et la masse maximale de l'équipement en option spécifié par le constructeur.

La législation européenne prescrit une « charge utile minimale » fixe pour les caravanes, qui doit rester disponible pour les bagages et autres accessoires non installés par le constructeur. Elle ne doit pas être sous-estimée lors de la configuration de votre caravane et est calculée à l'aide de la formule suivante :

Charge utile minimale en kg ≥ 10 * (n + L)

Les valeurs suivantes s'appliquent : « n » = nombre maximal de couchages et « L » = longueur totale de la structure du véhicule (sans timon) en mètres.

7. La masse maximale de l'équipement en option

Pour que la charge utile minimale prescrite par la loi soit respectée, le fabricant définit pour chaque implantation la « masse maximale de l'équipement en option ». Il s'agit de la masse disponible pour sélectionner un équipement en option monté en usine (« packs », « caractéristiques de l'équipement » et « options ») dans le respect de la charge utile minimale prescrite par la loi.
Knaus Tabbert AG calcule la masse maximale de l'équipement en option en soustrayant d'abord la masse en ordre de marche, puis la charge utile minimale de la masse maximale techniquement admissible.

Toutefois, la masse en ordre de marche est une valeur nominale calculée qui peut être soumise à des tolérances de ± 5 % maximum liées à la production (voir point 2). Ces tolérances liées à la production pourraient avoir pour conséquence, si la masse calculée est utilisée pour un équipement en option, que la charge utile minimale ne soit de fait pas respectée.
Afin d'éviter un tel écart négatif par rapport à la charge utile minimale, Knaus Tabbert AG tient compte des écarts de poids admissibles, qui apparaissent par expérience pour chaque implantation, dès la définition de la masse maximale de l'équipement en option.
En outre, les caractéristiques d'équipement des variantes nationales / modèles spéciaux qui ne font pas partie de l'équipement standard sont prises en compte lors du calcul de la masse maximale de l'équipement en option.
Si la sélection d'un équipement en option entraîne un dépassement de la masse maximale de l'équipement en option, vous avez en principe la possibilité (en fonction de l'implantation), lors de la configuration de votre caravane, de choisir un PTAC et/ou de désélectionner un équipement en option pour pouvoir poursuivre la configuration. Sans cette action, la configuration et donc le processus de commande de votre caravane seront interrompus.

8. Tolérances légalement autorisées pour le calcul des données de poids

Les indications de masse en ordre de marche figurant dans les caractéristiques techniques sont des valeurs nominales calculées, soumises à des tolérances de ± 5 % maximum liées à la production. Ces tolérances jusqu'à ± 5 % sont liées à la production et sont légalement autorisées. Elles résultent de l'utilisation de matériaux naturels, comme le bois, ainsi que de procédés de fabrication utilisés par certains fournisseurs. Malgré des processus de production optimisés, des fluctuations de poids ne peuvent pas être totalement exclues en raison des matériaux utilisés. Dans la mesure où ces tolérances autorisées par la loi ont un impact direct sur la masse réelle de votre caravane et donc également sur la charge utile possible ou restante, vous devez absolument en tenir compte lors de la configuration de votre caravane.

Exemple :

Masse en ordre de marche selon les caractéristiques techniques :	1 320 kg
Tolérance légalement autorisée de ± 5 % :	66 kg
Marge légale de masse autorisée en ordre de marche	de 1 254 à 1 386 kg

Si vous commandez la caravane en exemple ci-dessus avec un équipement en option d'un poids total de 50 kg, l'on obtient, sur la base de la valeur nominale de la masse en ordre de marche indiquée dans les caractéristiques techniques, une charge utile de 130 kg. Cependant, la capacité de charge réelle peut différer de cette valeur en raison des tolérances autorisées par la loi. Si la masse de votre caravane en ordre de marche est supérieure d'environ 1 % à la valeur nominale indiquée dans les caractéristiques techniques, la capacité de charge possible est réduite de 130 kg à 117 kg :

Exemple :

1 500 kg	Masse maximale techniquement admissible
- 1 333 kg	Masse réelle de la caravane en ordre de marche (+1 % par rapport à la masse en ordre de marche de 1 320 kg indiquée dans les documents de vente)
- 50 kg	Équipement en option commandé pour la caravane réellement configurée
= 117 kg	Capacité de charge restante (important : la capacité de charge restante doit être supérieure à la charge utile minimale, voir le point 6).

Nous recommandons donc de faire peser votre caravane chargée avant chaque départ et de vérifier que la masse maximale techniquement admissible est respectée. Ce contrôle relève de votre responsabilité en tant que conducteur du véhicule.

NORDWIND (2027)

Remarques importantes

Veuillez noter, lors de la sélection et de la configuration de votre caravane, que le montage en usine d'équipements supplémentaires augmente la masse réelle de la caravane et réduit la charge utile. Le poids indiqué sur les pages suivantes pour les équipements supplémentaires (« packages », « caractéristiques d'équipement » et « options ») correspond au supplément de poids par rapport à l'équipement de série du plan d'aménagement concerné. Le poids total des équipements supplémentaires configurés ne doit pas dépasser la masse maximale d'équipements supplémentaires définie par le constructeur et indiquée dans les données techniques. Il s'agit d'une valeur calculée pour chaque plan d'aménagement, par laquelle Knaus Tabbert AG, en tant que constructeur, définit la masse maximale disponible pour les équipements supplémentaires montés en usine. La « masse en ordre de marche » indiquée dans les données techniques est une valeur nominale calculée, soumise à des variations de production allant jusqu'à ± 5 %. Ces tolérances de production allant jusqu'à ± 5 % sont légalement admissibles et sont indiquées séparément dans les données techniques après la valeur calculée. Étant donné que ces tolérances légalement admissibles ont une incidence directe sur la masse réelle de votre caravane et donc également sur la masse maximale d'équipements supplémentaires, vous devez impérativement en tenir compte lors de la configuration de votre caravane. La masse maximale d'équipements supplémentaires définie par le constructeur vise à garantir que la charge utile minimale légalement prescrite pour les bagages et autres accessoires est effectivement disponible pour le chargement après la livraison d'une caravane par le constructeur. Si la masse réelle du véhicule augmente, du fait de la sélection d'équipements supplémentaires, au point qu'il ne reste plus, par calcul entre la masse réelle du véhicule et la masse totale en charge techniquement admissible, une capacité de chargement suffisante pour le transport des occupants autorisés et de la charge utile minimale, vous avez, dans le cadre de la configuration, en principe la possibilité de choisir un rehaussement de la masse du véhicule (reclassification à une masse totale autorisée supérieure) ou de désélectionner des équipements supplémentaires. Dans notre configurateur, cela constitue alors la condition préalable pour pouvoir poursuivre la configuration. Si tel n'est pas le cas, la configuration ne pourra pas être poursuivie. Des informations techniques et juridiques détaillées sur le thème des « masses du véhicule » sont disponibles à partir de la page 2 ainsi que sur « configurator.knaus.com ».

Caractéristiques techniques	660 PXB	660 UDF
Prix catalogue en EUR TVA 21% incluse	52.268,-	54.908,-
EQUIPEMENT DE BASE		
Longueur totale avec Timon (cm)	865	865
Longueur totale de la carrosserie (cm)	739	739
Largeur (extérieur) (cm)	250	250
Largeur (intérieur) (cm)	234	234
Hauteur (extérieur) (cm)	262	262
Hauteur (intérieur) (cm)	196	196
Développé auvent (cm) (Remarques : H139)	1.101	1.101
Poids en ordre de marche (Modèle de base sans option mais avec l'équipement de série) (kg) (Remarques : H717)	1.901 (1.805 - 1.996)	1.966 (1.867 - 2.064)
Poids en ordre de marche (Modèle de base sans option mais avec l'équipement de série) (kg) (Remarques : H717)	1.901 (1.805 - 1.996)	1.966 (1.867 - 2.064)
Poids total techniquement autorisé (kg) (Remarques : H717)	2.200	2.200
Masse maximale des équipements supplémentaires (kg) (Remarques : H717)	165	80
Dimensions des pneus	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M
Dimensions des jantes	6Jx14 H2 (Alu) - Silber	6Jx14 H2 (Alu) - Silber
Nombre de couchages (Remarques : H141)	3	5
Max. places de couchage possibles (Remarques : H142)	3	6
STRUCTURE		
Nombre de baies ouvrantes (Remarques : H716)	6	7
Porte cellule (cm) : L x H	70 x 181	60 x 181
Epaisseur du toit (mm)	31	31
Epaisseur paroi (mm)	31	31

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 12.

NORDWIND (2027)

Caractéristiques techniques	660 PXB	660 UDF
Epaisseur du plancher (mm)	50	50
ESPACE DE VIE		
Dimensions des lits - avant (cm) (Remarques : H192)	–	216 x 175/133
Dimensions des lits - milieu (cm) (Remarques : H192)	204 x 107	185 x 102
Dimensions des lits - arrière (cm) (Remarques : H192)	200 x 146	205 x 148
Lit queen-size	s	–
Grand lit / Lit double français	–	s
CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS D'EAU		
Capacité (Litres) réservoir eaux usées	25	25
Capacité (Litres) réservoir eau propre	45	45
CUISINE		
Réfrigérateur (volume en litres)	157	157
ALIMENTATION ELECTRIQUE		
Nombre de prises 230 V	6	5
Nombre de prises USB	6	4

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 12.

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
210083	Pack TV 27" (9 kg)	
250941	Prise extérieure combinée (courant + TV)	132,-
251261-01	Support TV	239,-
253609	SMART TV 27 " avec tuner HD (Remarques : H145)	1.149,-
253651	Antenne LTE/WIFI externe	1.007,-
	Prix total des options individuelles	2.527,-
	Prix du forfait	2.212,-
	Économie	315,-

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
114109	Pack Hiver (9 kg)	
102864	Cache timon en alu	202,-
104720	Housse d'hiver pour coffre à gaz, y compris housse pour dispositif de freinage à inertie et levier de frein à main	498,-
304685	Gas inlet socket in the bow area – for winter camping	310,-
	Prix total des options individuelles	1.010,-
	Prix du forfait	660,-
	Économie	350,-

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
114760	Pack Design Silver Metallic, essieux tandem (47 kg)	
100570	Cache-timon	162,-
104675	Body design: Silver Metallic – Single-axle	3.040,-
152519	Jantes alu 17" pour double essieu, brillantes noires design exclusif KNAUS	1.596,-
	Prix total des options individuelles	4.798,-
	Prix du forfait	3.040,-
	Économie	1.758,-

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 12.
* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 21% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	660 PXB	660 UDF
		Packs				
210083		Pack TV 27"	9	2.212,-	o	o
114109		Pack Hiver	9	660,-	o	o
114760		Pack Design Silver Metallic, essieux tandem	47	3.040,-	o	o
		Châssis / Mécanisme de roulement / Augmentation du PTAC du véhicule				
152831		Châssis AL-KO avec essieur à bras oscillant oblique			s	s
152589		Freins Premium AL-KO AAA			s	s
150997		AL-KO Trailer Control-ATC - système anti-lacet (2.0)	4	1.079,-	o	o
152835		Double-essieu			s	s
151110		Roue jockey avec indicateur de charge			s	s
150065		AL-KO Vérins stabilisateurs (Lourds)			s	s
100570	114760	Cache-timon	4	162,-	o	o
102864	114109	Cache timon en alu	6	202,-	o	o
104720	114109	Housse d'hiver pour coffre à gaz, y compris housse pour dispositif de freinage à inertie et levier de frein à main	3	498,-	o	o
150267		Stabilisateur-embrayage de sécurité (Dépendances : ABH357)			s	s
152836		Amortisseurs de roues hydrauliques			s	s
152837		Marche arrière automatique			s	s
152838		Frein à main asservi			s	s
151678		Vérins hydrauliques	46	4.423,-	o	o
		Augmentation de charge				
150111-28		Augmentation de charge à 2.2.00 kg*** (châssis 2.500 kg) (Remarques : H724)			s	s
150111-40		Augmentation de charge à 2.300 kg*** (châssis 2.500 kg) (Remarques : H724)		132,-	o	o
150111-14		Augmentation de charge à 2.500 kg*** (châssis 2.500 kg) (Remarques : H724)		132,-	o	o
		Pneumatiques				
152827		Pneumatiques 14"			s	s
150110		Jantes alu (double essieu) (Dépendances : ABH479)			s	s
152519	114760	Jantes alu 17" pour double essieu, brillantes noires design exclusif KNAUS (Dépendances : ABH481)	43	1.596,-	o	o
		Systèmes de transport				
104673		Bicycle rack for 2 bikes, tow bar: THULE Superb XT, black	10	497,-	o	o
102514		THULE LIFT V16, manuel - Porte-vélos pour 2 vélos (arrière)	17	863,-	o	o
152071		TRUMA Mover XT 2 / double essieu jusqu'à 2.400 kg - uniquement possible si système 12 V mobile (Opt. 250376) (Dépendances : ABH480, ABH359)	28	5.008,-	o	o
152072		TRUMA Mover XT 4 / double essieu à partir de 2.500 kg - uniquement possible si système 12 V mobile (Opt. 250376) (Dépendances : ABH359)	60	7.819,-	o	o
		Roue de secours				
150122		Roue de secours (jante acier) + cric - impossible si option jantes alu 17" (Dépendances : ABH355, ABH356)	21	280,-	o	o
152565		Roue de secours avec jante alu 17" design KNAUS - uniquement possible si option 152545 (jantes alu 17") (Dépendances : ABH362)	31	660,-	o	o
150027		Support roue de secours dans le coffre à gaz	1	74,-	o	o
152713		Roue de secours en alu de 17 "au design KNAUS sur le sous plancher (Dépendances : ABH363)	7	314,-	o	o
		Porte				
102564		Porte cellule KNAUS PREMIUM avec l'équipement supplémentaire suivant par rapport à la porte CONFORT : verrouillage multiple, système de charnières recouvert, limitation de l'ouverture/ blocage de la portière au moyen d'un ressort pneumatique, y compris fenêtre avec store plissé d'obturation, rangement parapluie intégré, applications de qualité, poche multifonctionnelle dans le design KNAUS			s	s
102577		Sac multifonctionnel au design KNAUS adapté comme extension à la porte CONFORT			s	s
100832		Moustiquaire de porte			s	s
102840		Système de verrouillage à une clé			s	s
		Trappes de service / Portes de garage				
		Face AV				
102914-03		Coffre à gaz avec portillon extérieur peut être équipée de 2 bouteilles de gaz (capacité de 11 kg)			s	s
102435-06		Portillon de service 34,9 x 29,6 cm, avant gauche			s	s
100612-03		Portillon de service 100 x 30,5 cm avant gauche (Dépendances : ABH477)	2	313,-	-	o
100612-08		Portillon de service 100 x 30,5 cm avant droit	2	313,-	-	o
100612-28		Porte de service avant gauche 70 x 40,5 cm			s	-
		Arrière				
102915-04		Selon marque ServiceBox derrière trappe extérieur pratique et verrouillable (pour le remplissage d'eau / raccordement électrique / drainage de la conduite d'eau propre)			s	s

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 12.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 21% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	660 PXB	660 UDF
100612-22		Portillon de service 100 x 40,5 cm, Ar gauche (Dépendances : ABH340)			s	-
100612-26		Portillon de service 100 x 40,5 cm, Ar droit			-	s
		Baie / Lanterneau / Ventilation				
101820		Baie à cadre SEITZ S7P			s	s
		Face AV				
100918		Baie ouvrante (à l'avant)			s	s
104662		Suppression de la fenêtre panoramique à l'avant (Dépendances : ABH478)			-	o
102619-01		Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide (à l'avant)	3	219,-	s	o
100170-01		Lanterneau (relevable-inclinable) 96 x 65 cm avec mousitiquaire et occultant (à l'avant)			-	s
		Milieu				
102619-02		Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (Milieu)	3	219,-	o	s
100170-02		Lanterneau (relevable-inclinable) 96 x 65 cm avec moustiquaire et occultant (milieu)			s	-
		Arrière				
102017		Baie ouvrante (arrière)	6	580,-	-	o
102619-03		Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (arrière)			s	s
101944		Toit panoramique 130 x 45 cm avec moustiquaire et occultant (arrière)	12	701,-	o	-
		Cabinet de toilette				
100960-04		Lanterneau 28 x 27 cm avec moustiquaire (cabinet de toilette)			s	s
454674		Mould-preventing ventilator with an electric fan in the shower			s	s
101666-22		Baie de cabinet de toilette ouvrante 52 x 50 cm avec moustiquaire et occultant, cabinet de toilette			s	s
		Revêtement / Construction				
		Matériaux / Graphique du véhicule				
100887		Toiture en «GFK» avec sensibilité réduite à la grêle			s	s
104675	114760	Body design: Silver Metallic – Single-axle		3.040,-	o	o
101605-01		Parois latérales en tôle lisse - double essieu			s	s
103776-02		Couleur de carrosserie blanche - Double essieux			s	s
102925-06		Description de la structure			s	s
		Revêtement / Construction				
103551-42		Autocollants spéciaux			s	s
103760-04		KNAUS Emblème face av, face ar, noir/chrome			s	s
		Éclairage / Technologie				
252936		Lampe d'auvent technique LED			s	s
252938-01		LED navigation lights at the bow			s	s
252938-02		LED contour lighting			s	s
102933-23		{MARQUE} Feu arrière CATEYE evolution, avec signature nocturne exclusive et clignotants dynamiques entièrement à LED			s	s
102933-20		Troisième feu stop, intégré sur toute la largeur du véhicule en bout du spoiler de toit, éclairage homogène			s	s
104688		Integrated contour lighting, dimmable (awning side)	2	346,-	o	o
		Meuble / Surface				
552941-02		Meubles et placards ventilés			s	s
552941-40		Rear ventilation and raised floors optimised for the ALDE heating system. Optimal air circulation throughout the vehicle.			s	s
552940-38		Décor mobilier : Nogal Mediterraneo			s	s
552944-02		Revêtement de sol PVC en Yacht Design			s	s
552941-16		Placards de pavillon avec fonction "Soft Close"			s	s
552941-17		Tiroirs de cuisnine avec fonction "Soft Close"			s	s
552941-41		Pharmacy cabinet in the kitchen unit with a soft-close mechanism			s	s
		Vivre / Dormir				
		Vivre				
552954-06		Séparateur de pièce en textile			s	s
552009		Glissement de table flexible	4	209,-	o	o
552954-15		Description intérieure			s	s
552954-16		Description intérieure			s	s
554677		Relax function: Extendable seat cushions and reclining backrest		202,-	o	o
554678		Built-in drawers beneath the seating area (Dépendances : ABH494)		131,-	o	o
551966		Revêtement mural au-dessus du lit			s	s
552960-16		Dinette avec placard de pavillon			-	s

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 12.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 21% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	660 PXB	660 UDF
		Dormir				
552574		Lit fixe avec matelas EvoPore HRC y compris revêtement WaterGEL uniquement pour les lits fixes			s	s
552945-17		Matelas EvoPore HRC, pas avec lit abattant (Dépendances : ABH492)			-	o
554638		Sommier à lattes avec ressorts à disques			s	s
551687		Lits superposés (2 lits) (Dépendances : ABH489, ABH490)		133,-	-	o
554737		Klappbett anstatt Deckenschrank über Dinette (Dépendances : ABH495, ABH490)			-	o
552369		Drap housse - parfaitement adapté à la forme des matelas - pour 2 places couchage (selon implantationss avec lits fixes)	1	101,-	-	o
552370-01		Jeu de draps-housses, parfaitement adapté à la forme du matelas – pour 3 à 5 couchages (lit fixe, lit superposé et lit rabattable) (Dépendances : ABH491)		156,-	o	o
552370		Drap housse - parfaitement adapté à la forme des matelas - pour 4 voir 5 places couchage (selon implantations avec lits fixes) (Dépendances : ABH401)	1	156,-	-	o
		Ameublement et tissu				
		Variante tissu				
554679-01		Upholstery: COSY TOUCH			s	s
554679-02		Upholstery: DARK OAT			o	o
552188-15		Upholstery: ACTIVE PINE		467,-	o	o
		COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table				
550660-15		COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table	3	232,-	o	o
550660-16		COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table	3	232,-	o	o
550660-17		COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table	3	232,-	o	o
		Tapis				
550077		Tapis de sol pour longueur à partir de 600	6	457,-	o	o
		Cuisine / Salle de bain				
		Espace cuisine				
404553		Plaque de cuisson combinée gaz et induction (utilisable uniquement en 230V)			s	s
404554-01		Réfrigérateur 157 litres à compresseur et double ouverture de portes (Remarques : H128, H184)			s	s
402806		Réfrigérateur 133 litres (Remarques : H128, H184)		442,-	o	o
NEU					s	s
404684		3-in-1 oven		436,-	o	o
		Espace salle de bain				
453503-03		Toilette à cassette DOMETIC rotative			s	s
450520-04	450098-01	Douche confort composés de robineterie de douche, barre / support de douche, porte de douche			s	s
453509-07		Tringle à vêtements pliable dans les toilettes ou la douche			s	s
		Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau				
		Gaz				
302973		Système de gaz 30 mbar (Dépendances : ABH376)			s	s
302974		Tuyau gaz version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s
302978		Régulateur gaz version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s
301057		Téléaffichage Duo Comfort (avec Eis Ex) (Dépendances : ABH047)		200,-	o	o
301956		Mono contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendances : ABH048)	1	376,-	o	o
301957		Duo contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendances : ABH048)	1	507,-	o	o
304685	114109	Gas inlet socket in the bow area – for winter camping (Dépendances : ABH486)		310,-	o	o
300518		Prise gaz extérieure	1	273,-	o	o
		Chauffage / Climatisation				
450098-01		Chauffage à eau chaude ALDE (y compris la douche), y compris sèche-serviettes dans la salle de bain (Dépendances : ABH487)			s	s
351967		ALDE eau chaude, plancher chauffant (Dépendances : ABH379)			s	s
352966	450098-01	Tableau de commande de chauffage ALDE LCD (Dépendances : ABH379)			s	s
554394		Climatiseur DOMETIC FJZ4 2200 FS, blanc (Dépendances : ABH397)	30	2.845,-	o	o
554394-01		Climatiseur DOMETIC FJZ4 2200 FS, noir (Dépendances : ABH493)	30	2.845,-	o	o
552078		Préparation Climatisation			s	s
		Eau				
453510-01		Alimentation en eau avec pompe immergée			s	s
453510-03		Alimentation en eau chaude avec robinet mitigeur			s	s
450623		Réservoir eau propre 45 litres, fixe			s	s
450092	450098-01	Réservoir eaux usées 25 litres – à roulettes			s	s

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 12.
* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 21% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	660 PXB	660 UDF
454686		Waste water tank, 45 litres, insulated and built-in	7	202,-	o	o
454687		Integrated mains water connection with direct supply	3	168,-	o	o
450563	250376-01, 251729-01	Témoin de niveau pour réservoir eau propre		219,-	o	o
		Electricité / Multimedia / Sécurité				
		Electricité				
253525		Prise d'attelage électrique au véhicule tracteur, 13 broches "Jäger"			s	s
253534-03		Éclairage intérieur technique LED			s	s
250941	210083	Prise extérieure combinée (courant + TV)		132,-	o	o
253517		Prise 230 V SCHUKO Variante "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE			s	s
251729-01		Système mobile 12 V composé de: chargeur automatique, interrupteur principal et indicateur de niveau d'eau propre (Dépendances : ABH367)	5	920,-	o	o
250376-01		Installation mobile 12 V avec batterie AGM, chargeur automatique, interrupteur principal et indicateur de niveau d'eau propre (Dépendances : ABH367, ABH482)	29	1.303,-	o	o
252524		Lumière ambiance y compris Revêtement paroi arrière cuisine dans même aspect que surface de travail			s	s
254706		Batterie auxiliaire LiFePO4 (100 Ah) (Dépendances : ABH485, ABH374)	12	1.108,-	o	o
		Multimedia				
250006-06		Pré-installation TV avec prise électrique et passage de câbles			s	s
552597		Meuble TV au lieu de la dînette latérale y compris TV 32" et support TV	1	1.576,-	o	-
252583		Système antenne complet Oyster 60 Premium,Twin (Dépendances : ABH483, Remarques : H145)	15	3.035,-	o	o
253609	210083	SMART TV 27 " avec tuner HD (Dépendances : ABH484, Remarques : H145)	4	1.149,-	o	o
251261-01	210083	Support TV	2	239,-	o	o
252905		Système audio Bluetooth avec deux haut-parleurs dans le salon			s	s
253651	210083	Antenne LTE/WIFI externe	3	1.007,-	o	o
		Stores extérieurs / Accessoires pour stores				
		Store THULE OMNISTOR				
501997		Store 455 x 250 cm – montage sur le toit Blanc (Dépendances : ABH443, ABH397)	33	1.903,-	o	o
501997-01		Store 455 x 250 cm – montage sur le toit Anthracite (Dépendances : ABH443, ABH488)	33	1.903,-	o	o
		Divers				
953542-02		Mode d'emploi (Néerlandais)			s	s
953542-04		Mode d'emploi (Français)			s	s
		Accessoires				
953786		Livraison au concessionnaire comprenant le fret, la préparation, l'inspection et l'homologation			s	s
953543		Garantie d'étanchéité de 10 ans			s	s
150620		Set anti-crevaison	2	132,-	o	o

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 12.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 21% incluse

REMARQUES

H128	Le fonctionnement au gaz pendant la conduite n'est autorisé qu'en combinaison avec la commande Mono ou Duo Control
H139	Les dimensions de l'auvent correspondent à un véhicule standard. Celles ci peuvent varier en fonction de certaines options (augmentation de PTAC, pneumatiques)
H141	Veuillez noter que le nombre de places de couchage indiqué peut comprendre des places de couchage pour adultes et pour enfants. Les couchettes n'ont pas les mêmes dimensions. Nous vous recommandons donc de consulter votre concessionnaire KNAUS sur les dimensions des couchettes fournies dans le véhicule afin de pouvoir décider si elles conviennent à l'occupation (adultes/enfants) que vous comptez utiliser.
H142	Pour certains modèles, des équipements supplémentaires doivent être sélectionnés afin d'obtenir le plus grand nombre de places de couchage possible. Votre concessionnaire KNAUS vous conseillera volontiers.
H145	Ci cette option est choisie la hauteur du véhicule augmente d'a peu près 11 cm.
H184	Ce réfrigérateur ne peut pas être alimenté en 12 V, la fonction AES existante ne fonctionne que de manière limitée. Votre KNAUS distributeur vous expliquera les détails à ce sujet.
H192	La dimension du lit indiquée ne correspond pas à la dimension du matelas. La forme du lit varie en fonction de l'implantation. Certains éléments peuvent limiter partiellement la surface en raison de contraintes liées à la construction. Nous vous recommandons donc, avant de prendre votre décision d'achat, de demander conseil à votre concessionnaire KNAUS sur les dimensions des couchages prévus dans le véhicule afin de pouvoir déterminer s'ils sont adaptés à vos besoins (adultes/enfants).
H716	Intérieur avec moustiquaire et store occultant
H717	Option de chargement maximum (kg) Informations sur le catalogue = différence entre la masse totale techniquement admissible et la masse en ordre de marche. Veuillez noter les informations et explications complémentaires à la page {Seitenzahl}
H724	*** Le poids indiqué est le poids total techniquement admissible.

DÉPENDANCES

ABH047	Uniquement en combinaison avec 301957
ABH048	Remplace 302978 ainsi que 302979 ainsi que 302980 ainsi que 302981
ABH340	Pas en combinaison avec 100526-21
ABH355	Pas en combinaison avec 152545 ou 152519
ABH356	Uniquement en combinaison avec 150027
ABH357	Contient 953557
ABH359	Uniquement en combinaison avec 250376-01
ABH362	Uniquement en combinaison avec 152713 ou 150027
ABH363	Uniquement en combinaison avec 152545 ou 152519
ABH367	Contient 450563
ABH374	Uniquement en combinaison avec 251729 ou 251729-01
ABH376	Contient 302983
ABH379	Uniquement en combinaison avec 450098-01
ABH397	Uniquement en combinaison avec 103776-02 ou 103776-03
ABH401	Uniquement en combinaison avec 551687
ABH443	Pas en combinaison avec 100577
ABH477	Remplace 102435-06
ABH478	Remplace 101944

ABH479	Remplace 151634
ABH480	Pas en combinaison avec 150111-14 ou 150112-25
ABH481	Remplace 150110 ainsi que 152829 ainsi que 151634 ainsi que 152827
ABH482	Pas en combinaison avec 254706
ABH483	Uniquement en combinaison avec 253609
ABH484	Uniquement en combinaison avec 251261-01
ABH485	Pas en combinaison avec 152072 ou 919067
ABH486	Uniquement en combinaison avec 301956 ou 301957 ou 302465
ABH487	Contient 352966 ainsi que 450520-04 ainsi que 450092
ABH488	Uniquement en combinaison avec 104675 ou 104676 ou 224724
ABH489	Pas en combinaison avec 554737
ABH490	Remplace 552960-16
ABH491	Uniquement en combinaison avec 554737
ABH492	Uniquement en combinaison avec 554737 ou 551687
ABH493	Uniquement en combinaison avec 104675
ABH494	Pas en combinaison avec 100612-08
ABH495	Pas en combinaison avec 551687

facebook.knaus.com

@knaus_official

@knaus_official

youtube.knaus.com

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

knaus.com

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn

KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.