KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.

Prijslijst modeljaar 2027-1

YASEO

NL | BE

Bijgewerkt op: 11.11.2026

BELANGRIJKE TECHNISCHE EN WETTELIJKE GEGEVENS

I. Algemeen

Dit document is vanaf juli 2026 geldig voor voertuigen van modeljaar 2027. Alle eerdere prijslijsten, brochure-informatie en technische gegevens verliezen hun geldigheid voor de in dit document vermelde voertuigen. Wijzigingen, vergissingen en drukfouten voorbehouden. Voordat u een voertuig aanschaft, dient u een uitgebreide advisering in te winnen bij een erkende dealer over de informatie in onze prijslijsten en catalogi, eventuele wijzigingen die na de drukdatum hebben plaatsgevonden, alsmede over de hieronder vermelde onderwerpen.

II. Uitrusting actiemodel
In sommige gevallen kunnen specifieke wensen en combinaties elkaar uitsluiten.

III. Afbeeldingen
De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn of deel uitmaken van prototypes of studie, die niet overeenkomen met de standaarduitvoeringen en daardoor ook niet als optie beschikbaar zijn. Kleine kleurafwijkingen van de afbeeldingen in de brochure ten opzichte van het werkelijke voertuig kunnen om druktechnische redenen niet volledig worden uitgesloten.
De in de brochure afgebeelde decoratie is niet leverbaar.

IV. Achteraf uitgevoerde aanbouw, inbouw of veranderingen
Om uw veiligheid en de goedkeuring van uw voertuig niet in gevaar te brengen, adviseren wij u aanbouw, inbouw of veranderingen uitsluitend door een erkende dealer te laten uitvoeren en te kiezen voor originele onderdelen.
Voor veranderingen en/of inbouw achteraf, indien deze technisch mogelijk zijn, moet normaal betaald worden.

Wijzigingen qua constructie, kleur
en uitvoering blijven ons voorbehouden voor zover deze de technische vooruitgang dienen, redelijk zijn en/of voor de veiligheid dienen.
Wijzigingen van uitrustingen, technische gegevens, standaardomvang en prijzen blijven voorbehouden. Na het sluiten van het contract behouden wij ons het recht voor redelijke technische wijzigingen aan te brengen in het kader van het ontwerp, voor zover deze de technische vooruitgang dienen.
Kleine variaties van kleur en kwaliteitsafwijkingen zijn ook - na afsluiten van de koopovereenkomst – voorbehouden indien dit niet vermeden kan worden (bijv. kleurafwijkingen van-tot ca 2dE tussen lak van de plaatwerk en lak van het GFK / kunststof) en voor de klant geen nadeel betekent

Belangrijke technische en wettelijke gegevens over de voertuigconfiguratie en informatie met betrekking tot het gewicht

Op de openbare weg is elk voertuig slechts toegelaten tot een bepaald maximumgewicht. Dit maximumgewicht mag tijdens het rijden niet worden overschreden. Daarom moet bij het configureren van uw voertuig en het kiezen van optionele uitrusting ('pakketten', 'uitrustingskenmerken' en 'opties') uit ons fabrieksassortiment in het bijzonder rekening worden gehouden met de technische en wettelijke vereisten voor het gewicht van uw voertuig.

De Uitvoeringsverordening (EU) 2021/535 van de Commissie van 31 maart 2021 (tot 06/2022: Verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie van 12 december 2012) bevat wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw voertuig. Om u zo transparant en volledig mogelijk in te lichten over de informatie met betrekking tot het gewicht in de configuratie, zijn de volgende toelichtingen en opmerkingen van Knaus Tabbert AG gebaseerd op de vereisten van deze verordening. Lees de volgende toelichtingen en opmerkingen over de informatie met betrekking tot het gewicht zorgvuldig door voordat u uw voertuig configureert en bestelt. Onze verkooppartners helpen u ook graag bij het selecteren en configureren van uw voertuig.

Opmerkingen over de afmetingen van het voertuig

De in de technische gegevens vermelde afmetingen van het voertuig (totale lengte, breedte en hoogte) zijn nominale waarden die zijn gebaseerd op de standaarduitrusting af fabriek van de betreffende indeling. Deze gegevens kunnen onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties. De toegestane toleranties vloeien – overeenkomstig de voorschriften inzake gewichtsgegevens – voort uit dezelfde relevante EU-voorschriften (met name Uitvoeringsverordening (EU) 2021/535; voorheen Verordening (EU) nr. 1230/2012) en bedragen maximaal ± 3 %.

Houd er rekening mee dat de fabrieksmatige montage van extra uitrusting en het achteraf aanbrengen van accessoires (bijv. dakairco's, luifels, antennes, fietsendragers of dakkoffers) de buitenafmetingen van uw auto kunnen wijzigen. Met name de totale hoogte en de totale lengte van de auto kunnen door dergelijke aanbouwdelen toenemen.

Houd rekening met de werkelijke buitenafmetingen van uw voertuig in het verkeer, met name bij het passeren van hoogtebeperkingen (bijv. viaducten, bruggen, tunnels of ingangen van parkeergarages), bij het gebruik van veerboten en bij het kiezen van parkeer- en camperplaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw voertuig binnen de toegestane afmetingen blijft. Wij raden u aan om vóór vertrek de werkelijke buitenafmetingen van uw voertuig, inclusief alle aanbouwdelen, te kennen en hiermee rekening te houden.

1. De technisch toelaatbare maximummassa van de caravan

De 'technisch toelaatbare maximummassa' van de caravan wordt vermeld in deel I van het inschrijvingsbewijs en verwijst naar de door de fabrikant opgegeven maximale massa die uw voertuig in beladen toestand mag wegen (bijv. 1.500 kg). Deze mag tijdens de reis niet worden overschreden. Als de technisch toelaatbare maximummassa tijdens het rijden wordt overschreden, worden in verschillende Europese landen geldboetes opgelegd. In Duitsland kan het overschrijden van de technisch toelaatbare maximummassa tijdens het rijden een overtreding betekenen die wordt bestraft met een geldboete. We raden u dan ook aan om uw caravan voor elke reis te wegen en te controleren of uw caravan voldoet aan de technisch toelaatbare maximummassa. Het is uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan de technisch toelaatbare maximummassa.

De technisch toelaatbare maximummassa wordt voor elke indeling weergegeven in de technische gegevens.

2. De massa van de caravan in rijklare toestand

De 'massa in rijklare toestand' betekent de massa van de caravan met carrosserie en standaarduitrusting af fabriek ('basisuitrusting'), inclusief een volle aluminium gasfles, een volle verswatertank, een volle toiletspoeltank en een volle warmwaterboiler.

De massa in rijklare toestand wordt voor elke indeling weergegeven in de technische gegevens.

De volgende punten zijn van toepassing voor de massa in rijklare toestand:

- het leeggewicht van de caravan met inbegrip van verbruiksmaterialen zoals smeermiddelen, oliën en koelvloeistoffen en boordgereedschap;
- de standaarduitrusting af fabriek, d.w.z. de basisconfiguratie van een caravan die is uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere specificaties op configuratie- of uitrustingsniveau zijn vereist;
- de verswatertank is 100% vol;
- een aluminium gascilinder die 100% gevuld is met een vulcapaciteit van 2,7 kg / 5 kg / 11 kg en een totaalgewicht van 6 kg / 10 kg / 23 kg;
- de toiletspoeltank is 100% vol;
- de verswaterverhitter is 100% vol;

Houd er rekening mee dat de specificaties in de technische gegevens met betrekking tot de massa in rijklare toestand berekende nominale waarden zijn, die onderworpen zijn aan productiegerelateerde toleranties tot ± 5%. Deze wettelijk toegestane toleranties kunnen een rechtstreeks effect hebben op de daadwerkelijke massa van uw caravan en dus ook op het laadvermogen of de nuttige massa. Houd daarom altijd rekening met deze toleranties bij het configureren van uw caravan.

3. De feitelijke massa van het voertuig

De 'feitelijke massa van het voertuig' is de massa van de caravan in rijklare toestand vermeerderd met de massa van de optionele uitrusting, die af fabriek op een bepaalde caravan is gemonteerd.

4. Het maximum aantal slaapplaatsen

Het 'maximum aantal slaapplaatsen' wordt voor elke indeling aangegeven in de technische gegevens.

5. Standaarduitrusting en optionele uitrusting

De 'standaarduitrusting' ('basisuitrusting') verwijst naar de standaarduitrusting af fabriek, d.w.z. de basisconfiguratie van een caravan die is uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere specificaties op configuratie- of uitrustingsniveau zijn vereist.

U ontvangt gegevens over de standaarduitrusting ('basisuitrusting') voor de indeling die u hebt geselecteerd als onderdeel van de configuratie.

De 'optionele uitrusting' ('pakketten', 'uitrustingskenmerken' en 'opties') verwijst naar alle uitrusting die niet tot de standaarduitrusting behoort, die af fabriek onder verantwoordelijkheid van de fabrikant op de caravan wordt gemonteerd en door de klant kan worden besteld. Optionele uitrusting in deze zin omvat geen andere accessoires die door u of uw dealer in de caravan zijn geïnstalleerd nadat de caravan door de fabrikant is afgeleverd.

U ontvangt gegevens over de (uitrustings)pakketten, uitrustingskenmerken en opties die af fabriek kunnen worden besteld voor de indeling die u hebt geselecteerd als onderdeel van het configuratieproces.

Houd er rekening mee dat de installatie van optionele uitrusting altijd resulteert in een vermindering van de nuttige massa (zie hoofdstuk 6). De maximale massa van de optionele uitrusting die voor elke indeling kan worden geselecteerd, vindt u in de gegevens van de respectieve indelingen (zie hoofdstuk 7).

6. De nuttige massa en de minimale nuttige massa

De 'nuttige massa' wordt berekend door de massa in rijklare toestand en de maximale massa van de optionele uitrusting die door de fabrikant is opgegeven, af te trekken van de technisch toelaatbare maximummassa.

De Europese wetgeving schrijft een vaste 'minimale nuttige massa' voor caravans voor, die beschikbaar moet blijven voor bagage en andere accessoires die niet door de fabrikant zijn geïnstalleerd. Deze mag niet lager uitvallen bij het configureren van uw caravan en wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

Minimale nuttige massa in kg ≥ 10 * (n + L)
Daarbij geldt: 'n' = maximaal aantal slaapplaatsen en 'L' = totale lengte van de voertuigcarrosserie, zonder trekhaak, in meter.

7. De maximale massa van de optionele uitrusting

Om ervoor te zorgen dat de wettelijk voorgeschreven minimale nuttige massa wordt nageleefd, specificeert de fabrikant de 'maximale massa van optionele uitrusting' voor elke indeling. Het gaat dus om de massa die beschikbaar is voor de selectie van in de fabriek ingebouwde optionele uitrusting ('pakketten', 'uitrustingskenmerken' en 'opties') waarbij de wettelijk voorgeschreven minimale nuttige massa wordt gerespecteerd.

Knaus Tabbert AG berekent de maximale massa van de optionele uitrusting door eerst de massa in rijklare toestand en de minimale nuttige massa af te trekken van de technisch toegelaten maximummassa.

De massa in rijklare toestand is echter een berekende nominale waarde die onderhevig kan zijn aan productiegerelateerde toleranties tot ± 5% (zie hoofdstuk 2). Het optreden van deze productiegerelateerde toleranties kan betekenen dat de minimale nuttige massa in werkelijkheid niet wordt gehaald als de berekende massa voor optionele uitrusting wordt gebruikt.

Om een dergelijk tekort aan minimale nuttige massa te voorkomen, houdt Knaus Tabbert AG bij de bepaling van de maximale massa van de optionele uitrusting rekening met de toegestane gewichtsafwijkingen die zich uit ervaring voor elke indeling kunnen voordoen.

Verder wordt bij de berekening van de maximale massa van de optionele uitrusting rekening gehouden met uitrustingskenmerken van landvarianten/speciale modellen die geen deel uitmaken van de standaarduitrusting.

Als de maximale massa van de optionele uitrusting wordt overschreden door de selectie van optionele uitrusting, hebt u over het algemeen de mogelijkheid (afhankelijk van de indeling) om een hogere voertuiglastverhoging te selecteren en/of extra uitrusting te deselecteren om de configuratie van uw caravan te kunnen verderzetten. Als dit niet gebeurt, kan de configuratie en dus ook het bestelproces voor uw caravan niet worden verdergezet.

8. Wettelijk toegestane toleranties bij de berekening van de gewichten

De in de technische gegevens aangegeven massa in rijklare toestand zijn berekende nominale waarden die onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties tot ± 5%. Deze productiegerelateerde toleranties tot ± 5% zijn wettelijk toegestaan en zijn het gevolg van het gebruik van natuurlijke materialen, zoals hout, en de productieprocessen die door sommige leveranciers worden gebruikt. Ondanks geoptimaliseerde productieprocessen kunnen gewichtsschommelingen door de gebruikte materialen niet volledig worden uitgesloten. Aangezien deze wettelijk toegestane toleranties een rechtstreeks effect hebben op de feitelijke massa van uw caravan en dus ook op het mogelijke laadvermogen of de resterende nuttige massa, moet u hier zeker rekening mee houden bij het configureren van uw caravan.

Voorbeeld:

Massa in rijklare toestand volgens technische gegevens:	1.320 kg
Wettelijk toegestane tolerantie van ± 5%:	66 kg
Wettelijk toegestaan massabereik in rijklare toestand	1.254 tot 1.386 kg

Als u de caravan uit het bovenstaande voorbeeld bestelt met een optionele uitrusting met een totaalgewicht van 50 kg, is de nominale waarde van de massa in rijklare toestand uit de technische gegevens een nuttige massa van 130 kg. Het feitelijke laadvermogen kan echter afwijken van deze waarde als gevolg van de wettelijk toegestane toleranties. Als de massa van uw caravan in rijklare toestand ongeveer 1% hoger is dan de nominale waarde die wordt aangegeven in de technische gegevens, wordt het laadvermogen verlaagd van 130 kg naar 117 kg:

Voorbeeld:

1.500 kg	Technisch toelaatbare maximummassa
- 1.333 kg	Werkelijk gewicht van de caravan in rijklare toestand (+ 1% ten opzichte van de massa in rijklare toestand van 1.320 kg zoals vermeld in de verkoopdocumenten)
- 50 kg	Bestelde optionele uitrusting voor de specifiek geconfigureerde caravan
= 117 kg	Resterend laadvermogen (belangrijk: het resterende laadvermogen moet groter zijn dan de minimale nuttige massa, zie hoofdstuk 6)

We raden u daarom aan om uw volgeladen caravan voor elke reis te wegen en te controleren of u voldoet aan de technisch toegelaten maximummassa. Deze controle is uw verantwoordelijkheid als chauffeur.

YASEO (2027)

Belangrijke opmerkingen

Let er bij de selectie en configuratie van uw caravan op dat de fabrieksmatige installatie van extra uitrusting de werkelijke massa van de caravan verhoogt en het nuttig laadvermogen vermindert. Het gewicht dat op de volgende pagina's voor de extra uitrusting ("pakketten", "uitrustingskenmerken" en "opties") is opgegeven, komt overeen met het meergewicht ten opzichte van de standaarduitrusting van het betreffende plattegrond. Het totale gewicht van de geconfigureerde extra uitrusting mag de door de fabrikant vastgestelde maximale massa aan extra uitrusting, zoals opgegeven in de technische gegevens, niet overschrijden. Dit is een voor elk plattegrond berekende waarde waarmee Knaus Tabbert AG als fabrikant bepaalt hoeveel massa maximaal beschikbaar is voor fabrieksmatig gemonteerde extra uitrusting. De in de technische gegevens vermelde "massa in rijklare toestand" is een berekende nominale waarde die onderhevig is aan productiegerelateerde schommelingen van maximaal ± 5 %. Deze productiegerelateerde toleranties van maximaal ± 5 % zijn juridisch toelaatbaar en worden in de technische gegevens afzonderlijk vermeld na de berekende waarde. Aangezien deze wettelijk toelaatbare toleranties direct van invloed zijn op de werkelijke massa van uw caravan en daarmee ook op de maximale massa aan extra uitrusting, dient u hiermee bij de configuratie van uw caravan beslist rekening te houden. De door de fabrikant vastgestelde maximale massa aan extra uitrusting moet waarborgen dat de wettelijk voorgeschreven minimale nuttige last voor bagage en overig toebehoren na de aflevering van een caravan door de fabrikant daadwerkelijk beschikbaar is voor belading. Indien de werkelijke voertuigmassa door de selectie van extra uitrusting zodanig toeneemt dat er rekenkundig tussen de werkelijke voertuigmassa en de technisch toegestane totale massa onvoldoende laadvermogen overblijft voor het vervoer van de toegestane inzittenden en de minimale nuttige last, heeft u in het kader van de configuratie in principe de mogelijkheid om een voertuigverzwaring (opwaardering naar een hogere toegestane maximummassa) te kiezen of extra uitrusting af te selecteren. In onze configurator is dit dan een voorwaarde om de configuratie te kunnen voortzetten. Indien dit niet gebeurt, kan de configuratie niet worden voortgezet. Uitgebreide technische en juridische informatie over het onderwerp "voertuiggewichten" vindt u vanaf pagina 2 en op "configurator.knaus.com".





Technische gegevens	340 PX	500 DK
Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw	26.228,-	32.528,-
STANDAARD UITVOERING		
Totale lengte inclusief dissel (cm)	549	729
Totale carrosserielengte (cm)	430	610
Breedte (buiten) (cm)	220	220
Breedte (binnen) (cm)	204	204
Hoogte (buiten) (cm)	260	260
Hoogte (binnen) (cm)	196	196
Omloopmaat voortent (cm) (Opmerkingen: H139)	817	997
Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerkingen: H140)	923 (876 - 969)	1.193 (1.133 - 1.252)
Toegestane maximum massa (kg)	1.100	1.400
Maximum resterend laadvermogen (kg)	51	19
Bandenmaat	195/70 R14 96 M	185 R14C 102 M
Velgenmaat	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber, 6Jx14 H2 (Alu) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber
Slaapplaatsen (Opmerkingen: H141)	2	4
Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen (Opmerkingen: H142)	2	5
OPBOUW		
Openslaande ramen rondom (Opmerkingen: H716)	4	6
Opbouwdeur (breedte x hoogte) (cm)	60 x 181	60 x 181
Wanddikte dak (mm)	31	31
Wanddikte zijwand (mm)	31	31
Wanddikte bodem (mm)	38	38
WOONRUIMTE		

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 13.

Technische gegevens	340 PX	500 DK
Bedmaat voor (cm) (Opmerkingen: H192)	–	200 x 156
Bedmaat achter (cm) (Opmerkingen: H192)	200 x 156	199 x 122/108
Hefbed	s	s
WATER		
Vers watertank (volume in liter)	45	45
KEUKEN		
Koelkast (volume in liter)	92	150
ELEKTRISCHE VOORZIENING		
Aantal 230 V aansluitpunten	5	5

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 13.

Art. nr.		Catalogusprijs [EUR]*
114515	Design pakket – enkelasser (41 kg)	
100570	Disselafdekking	162,-
101604-01	Zijwanden in gladde plaat – enkelasser	1.694,-
103760	KNAUS embleem voor en achter, zwart/chroom	
152545	17" lichtmetalen velgen (enkelasser), glanzend zwart front gepolijst in exclusief KNAUS design	854,-
	Totaalprijs afzonderlijke opties	2.710,-
	Pakketprijs	1.413,-
	Besparing	1.297,-

Art. nr.		Catalogusprijs [EUR]*
114250	Smart A Mover pakket (61 kg)	
154667	TRUMA Mover Smart A	2.837,-
250376-01	Mobiel systeem 12 V met AGM-accu, automatische lader, hoofdschakelaar en zoetwaterniveau-indicator	1.303,-
	Totaalprijs afzonderlijke opties	4.140,-
	Pakketprijs	2.939,-
	Besparing	1.201,-

Art. nr.		Catalogusprijs [EUR]*
114715	Transport pakket (16 kg - 18 kg)	
100612	Serviceluik, extra	313,-
101958-04	Garagedeur 62,5 x 110 cm, rechts	503,-
104322	Sjorogen en sjorrails in het woongedeelte	131,-
554321	Variabele zitgroep voor fietsvervoer	803,-
	Totaalprijs afzonderlijke opties	1.750,-
	Pakketprijs	1.124,-
	Besparing	626,-

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 13.
* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

Art. nr.		Catalogusprijs [EUR]*
114710	Sfeer- en opberg pakket (3 kg)	
252524	Ambiënteverlichting incl. achterwand bekleding keuken in decor van het werkblad	549,-
554320	Variabele opbergruimte onder de opbergplanken	417,-
	Totaalprijs afzonderlijke opties	966,-
	Pakketprijs	905,-
	Besparing	61,-

Art. nr.		Catalogusprijs [EUR]*
114552	Gas pakket (15 kg - 18 kg)	
102914-03	Gasflessenkast met klep aan de buitenkant kan worden voorzien van 2 gasflessen (11 kg inhoud)	
302973	Gasvoorziening 30 mbar	
302974	Gasslang uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK	
302978	Gasregelaar uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK	
351166	Kachel TRUMA Combi 6	402,-
402767	Koelkast 142 liter (Opmerkingen: H128, H184)	253,-
402985-06	Kook-spoel combinatie incl. 2 pits kooktoestel met elektrische ontsteking en gedeelde glasafdekking	361,-
	Totaalprijs afzonderlijke opties	1.016,-
	Pakketprijs	361,-
	Besparing	655,-

Art. nr.		Catalogusprijs [EUR]*
210081	TV-pakket 24" (8 kg)	
250941	Combi buitenstopcontact (combi stroom + TV)	132,-
251261-01	TV-houder	239,-
252594-01	24" SMART TV met HD-tuner	1.014,-
253651	External LTE / WIFI antenna	1.007,-
	Totaalprijs afzonderlijke opties	2.392,-
	Pakketprijs	0,-
	Besparing	2.392,-

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 13.
* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

Art. nr.	In pakket / optie		kg	Catalogusprijs [EUR]*	340 PX	500 DK
		Pakketten				
114515		Design pakket – enkelasser (Afhankelijkheden: ABH475)	41	1.413,-	o	o
114250		Smart A Mover pakket	61	2.939,-	-	o
114715		Transport pakket	16 - 18	1.124,-	o	o
114710		Sfeer- en opberg pakket (Afhankelijkheden: ABH475)	3	905,-	o	o
114552		Gas pakket (Afhankelijkheden: ABH476)	15 - 18	361,-	o	o
210081		TV-pakket 24"	8		o	o
		Chassis / Gewichtsverhoging voor hoger laadvermogen				
152831		AL-KO chassis met delta as			s	s
150997		AL-KO trailer-control ATC anti slingersysteem (2.0)	4	1.079,-	o	o
152589		AL-KO AAA premium remmen			s	s
152834		Enkelasser			s	s
151110		Neuswiel met kogeldrukmeter			s	s
150065		AL-KO verzwaarde uitdraaisteunen			s	s
100570	114515	Disselafdekking	4	162,-	o	o
150267		Stabilisator veiligheids koppeling (Afhankelijkheden: ABH362)			s	s
152836		Hydraulische wielschokdempers			s	s
152837		Achteruitrij automaat			s	s
152838		Handrem servo bekrachtigd			s	s
		Toegestane maximum massa				
150111-22		Toegestane maximum massa naar 1.100 kg*** (1.300 kg chassis) (Opmerkingen: H724)			s	-
150111-05		Toegestane maximum massa naar 1.200 kg*** (1.300 kg chassis) (Opmerkingen: H724)		132,-	o	-
150111-06		Toegestane maximum massa naar 1.300 kg*** (1.300 kg chassis) (Opmerkingen: H724)		132,-	o	-
150111-24		Toegestane maximum massa naar 1.400 kg*** (1.500 kg chassis) (Opmerkingen: H724)			-	s
150112-02		Toegestane maximum massa naar 1.400 kg*** (1.500 kg chassis) (Opmerkingen: H724)	12	676,-	o	-
150111-09		Toegestane maximum massa naar 1.500 kg*** (1.500 kg chassis) (Opmerkingen: H724)		132,-	-	o
150112-03		Toegestane maximum massa naar 1.500 kg*** (1.500 kg chassis) (Opmerkingen: H724)	12	676,-	o	-
150112-08		Toegestane maximum massa naar 1.600 kg*** (1.700 kg chassis) (Opmerkingen: H724)	30	676,-	-	o
150112-09		Toegestane maximum massa naar 1.700 kg*** (1.700 kg chassis) (Opmerkingen: H724)	30	676,-	-	o
150112-18		Toegestane maximum massa naar 1.800 kg*** (1.800 kg chassis) (Afhankelijkheden: ABH433, Opmerkingen: H724)	30	676,-	-	o
		Banden				
152827		14" banden			s	s
152828-01		15" banden (Afhankelijkheden: ABH369)			-	o
152829		Stalen velgen (Afhankelijkheden: ABH370)			s	s
151634		14" wieldoppen met KNAUS design (Afhankelijkheden: ABH363)			s	s
150109		Lichtmetalen velgen (enkelasser) (Afhankelijkheden: ABH431)		521,-	o	o
152545	114515	17" lichtmetalen velgen (enkelasser), glanzend zwart front gepolijst in exclusief KNAUS design (Afhankelijkheden: ABH366)	21	854,-	o	o
		Transportsystemen				
104673		Fietsendrager voor 2 fietsen, dissel: THULE Superb XT, zwart	10	497,-	o	o
104322	114715	Sjorogen en sjorrails in het woongedeelte	3	131,-	o	o
154667	114250	TRUMA Mover Smart A	32	2.837,-	-	o
		Reservewiel				
150122		Reservewiel (stalen velg) + krik (Afhankelijkheden: ABH477, ABH361)	21	280,-	o	o
152565		Reservewiel lichtmetaal 17" in KNAUS design incl. krik (Afhankelijkheden: ABH478)	31	660,-	o	o
150027		Reservewielhouder in de gasflessenkast	1	74,-	o	o
		Deuren				
103588		Opbouwdeur KNAUS PREMIUM: meervoudige vergrendeling, verdekt scharniersysteem, incl. raam met plissézonwering, geïntegreerd parapluvak, hoogwaardige applicaties, multifunctionele tas in KNAUS design			s	s
100832		Hordeur			s	s
102840		Eén sleutel sluitsysteem			s	s
		Servicekleppen / Garagedeuren				
		Voorin				
102914-03	114552	Gasflessenkast met klep aan de buitenkant kan worden voorzien van 2 gasflessen (11 kg inhoud) (Afhankelijkheden: ABH472, ABH473)			o	o
103774		Opbergkasten voorin (Afhankelijkheden: ABH474)			s	s
100612-01		Serviceluik 70 x 30,5 cm, voorin links			-	s
100612-06		Serviceluik 70 x 30,5 cm, voorin rechts			-	s

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 13.

* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

Art. nr.	In pakket / optie		kg	Catalogusprijs [EUR]*	340 PX	500 DK
		In het midden				
101958-03		Garagedeur 62,5 x 110 cm, links (Afhankelijkheden: ABH470)	5	503,-	o	o
101958-04	114715	Garagedeur 62,5 x 110 cm, rechts (Afhankelijkheden: ABH471)	5	503,-	o	o
100612-10		Serviceluik 70 x 30,5 cm, midden links (Afhankelijkheden: ABH464)	1	313,-	-	o
100612-12		Serviceluik 100 x 30,5 cm, midden links (Afhankelijkheden: ABH465)	2	313,-	-	o
100612-15		Serviceluik 70 x 30,5 cm, midden rechts (Afhankelijkheden: ABH466)	1	313,-	-	o
		Achterin				
100612-19		Serviceluik 70 x 30,5 cm, achterin links	1	313,-	-	o
100612-31	114715	Serviceluik 70 x 30,5 cm, achterin links (Afhankelijkheden: ABH467, ABH469)	1	313,-	o	-
100612-21		Serviceluik 100 x 30,5 cm, achterin links			s	-
100612-23	114715	Serviceluik 70 x 30,5 cm, achterin rechts (Afhankelijkheden: ABH467, ABH468)	1	313,-	o	-
100612-25		Serviceluik 100 x 30,5 cm, achterin rechts			s	-
		Ramen / Dakramen / Ontluchting				
102923-04		Raam dubbellaags, getint, uitzetbaar (met insectenhor en verduistering)			s	s
		Voorin				
102619-01		Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en verduistering, helder (voor)	3	219,-	o	-
100170-01		Dakraam (hef-kiep) 96 x 65 cm met insectenhor en verduistering, (voor)			-	s
101944-01		Panoramadakraam 130 x 45 cm met insectenhor en verduistering, (voor)	12	701,-	-	o
100918		Openslaand raam (voor)			s	s
		Achterin				
100750		Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor en verduistering			s	-
102017		Openslaand raam (achter)	6	580,-	o	o
		Toiletruimte				
100960-04		Dakraam 28 x 28 cm met insectenhor, (toiletruimte)			s	s
101666		Openslaand raam 52 x 50 cm met insectenhor en verduistering, toiletruimte			s	s
		Materialen / Voertuigdesign				
		Materialen				
100887		GFK-dak met verminderde hagelgevoeligheid			s	s
102926-16		Alu hamerslag zijwanden			s	s
103776		Opbouw design wit – enkelasser			s	s
101604-01	114515	Zijwanden in gladde plaat – enkelasser	17	1.694,-	o	o
		Voertuigdesign				
103760	114515	KNAUS embleem voor en achter, zwart/chroom			o	o
		Verlichting / Techniek				
252936		Voortentlamp in LED techniek			s	s
102933-13		Derde remlicht in LED techniek			s	s
102933-23		KNAUS CATEYE EVOLUTION-achterlichten, met exclusieve nachtsignatuur en dynamische knipperlichten met volledige LED-technologie			s	s
104331		LED-contourverlichting	4	580,-	o	o
		Meubels / Oppervlaktes				
552941-02		Kasten en opbergkasten van achteren geventileerd			s	s
552940-31		Meubeldecor: Modern Oak			s	s
552944		Vinyl vloerbedekking			s	s
		Wonen / Slapen				
		Wonen				
552954-06		Stoffen ruimtescheiding			-	s
554321	114715	Variabele zitgroep voor fietsvervoer (Afhankelijkheden: ABH483)	10	803,-	o	o
554320	114710	Variabele opbergruimte onder de opbergplanken		417,-	o	o
		Slapen				
552945-15		EvoPore HRC matras, alleen in het hoofdbed			s	s
554323		Ruim tweepersoonsbed, opklapbaar			s	s
554324		Eenpersoonsbed / loungehoek achterin uittrekbaar tot tweepersoonsbed			-	s
554328		Opbergkasten met opklapbed functie (kinderbed)	19	1.007,-	-	o
552369		Hoeslaken set, aangepast aan matrasvorm - voor 2 slaapplaatsen (voor vaste bedden)	1	101,-	o	o
		Bekleding en stoffen				

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 13.
* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

Art. nr.	In pakket / optie		kg	Catalogusprijs [EUR]*	340 PX	500 DK
		Bekledingsvarianten				
552335-84		Bekledingsstof keuze: ELEGANT SILVER (Opmerkingen: FH03)			s	s
552335-85		Bekledingsstof keuze: BRIGHT GRANIT (Opmerkingen: FH03)			o	o
552335-86		Bekledingsstof keuze: MODERN STONE (Opmerkingen: FH03)			o	o
552188-04		Bekledingsstof keuze: ACTIVE ROCK (Opmerkingen: FH03)		467,-	o	o
		COZY HOME pakket bestaande uit 2 deco kussens, 2 slaapkussens, 2 dekens, tafelloper				
550660-15		COZY HOME pakket URBAN SAND (Opmerkingen: FH03)	3	232,-	o	o
550660-16		COZY HOME pakket NORDIC DOTS (Opmerkingen: FH03)	3	232,-	o	o
550660-17		COZY HOME pakket SCANDIC GREEN (Opmerkingen: FH03)	3	232,-	o	o
		Tapijt				
550075		Tapijt opbouwlengte tot 460	6	263,-	o	-
550076		Tapijt opbouwlengte 470 tot 590	6	324,-	-	o
		Keuken / Bad gedeelte				
		Keukengedeelte				
402985-20		Inductie dubbele kookplaat (Afhankelijkheden: ABH050)			s	s
402985-06	114552	Kook-spoel combinatie incl. 2 pits kooktoestel met elektrische ontsteking en gedeelde glasafdekking (Afhankelijkheden: ABH050)		361,-	o	o
402989		Koelkast 92 liter			s	-
402767	114552	Koelkast 142 liter (Afhankelijkheden: ABH482, ABH472, Opmerkingen: H128, H184)	3	253,-	-	o
403773-01		Koelkast 150 liter (compressor)			-	s
402417-01	402767	Automatische energiebron keuze voor koelkast (AES) (Afhankelijkheden: ABH481)	3	156,-	-	o
		Bad / Douche gedeelte				
450520-02		Douche uitusting voor lengte- en hoekruimte, bestaande uit: douchekop armatuur, stang/houder en douchegordijn	2	301,-	o	o
454326		Multifunctionele toiletruimte met variabele douche			-	s
453509-07		Klapbare stang in toiletruimte of douche			s	s
453502-06		KNAUS wastafel armaturen			s	s
453503-03		Cassettetoilet DOMETIC - draaibaar			s	s
		Gas / Verwarming / Airco / Water				
		Gas				
302973	114552	Gasvoorziening 30 mbar (Afhankelijkheden: ABH381)			o	o
302974	114552	Gasslang uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			o	o
302978	114552	Gasregelaar uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			o	o
301956		TRUMA MonoControl CS incl. gasfilter (Afhankelijkheden: ABH472, ABH048)	1	376,-	o	o
301957		TRUMA DuoControl CS incl. gasfilter (Afhankelijkheden: ABH472, ABH048)	1	507,-	o	o
551327		Rookmelder		40,-	o	o
300518		Gas buitenaansluiting (Afhankelijkheden: ABH472)	1	273,-	o	o
		Verwarming / Airco				
551054-02		Ringverwarming			s	s
351166	114552	Kachel TRUMA Combi 6 (Afhankelijkheden: ABH382, ABH472, ABH397)	15	402,-	o	o
353769		DOMETIC Freshwell 3000 verwarmings-/airco systeem (OEM)			s	s
550279-01		Elektrische vloerverwarming - tot opbouwlwngte 500	11	762,-	o	o
352059	351166	TRUMA CP-Plus digitaal bedieningspaneel (Afhankelijkheden: ABH472)		152,-	o	o
554394		Airco DOMETIC FJZ4 2200 FS, wit (Afhankelijkheden: ABH463, ABH472)	30	2.845,-	o	o
		Water				
453510-01		Watervoorziening met dompelpomp			s	s
453510-03		Warm watervoorziening met een hendel mengkraan			s	s
453510-04		Centrale afvalwatervoering, een buitenafvoer onder de vloer			s	s
450083		TRUMA Therme warm waterboiler met aansluiting in keuken en toiletruimte (alleen werkzaam op 230 V)			s	s
450623		Vers watertank, 45 liter, vast ingebouwd			s	s
450092		Vuil watertank, 25 liter, rolbaar			s	s
451443		City wateraansluiting (Afhankelijkheden: ABH447)	2	392,-	o	o
		Elektrisch / Multimedia / Zekerheid				
		Elektrisch				
253525		Electrokoppeling naar trekkend voertuig: stekkertype Jäger, 13-polig			s	s
253534-03		Binnenverlichting in LED-techniek			s	s
250941	210081	Combi buitenstopcontact (combi stroom + TV)		132,-	o	o

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 13.

* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

Art. nr.	In pakket / optie		kg	Catalogusprijs [EUR]*	340 PX	500 DK
253528-03		Omvormer 240 VA			s	s
253517		230 V SCHUKO stopcontact variant "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“			s	s
252547		Stopcontacten plus pakket		314,-	o	o
253775		Intelligente elektronische besturing			s	s
253534-32		Zwanenhalsverlichting dimbaar en met nachtlampje			s	s
252524	114710	Ambiënteverlichting incl. achterwand bekleding keuken in decor van het werkblad	3	549,-	o	o
251729-01		Mobielpakket 12 V bestaande uit: indicator vers waterniveau en accu, automatische lader en hoofdschakelaar (Afhankelijkheden: ABH372, ABH375)	5	920,-	o	o
250376-01	114250	Mobiel systeem 12 V met AGM-accu, automatische lader, hoofdschakelaar en zoetwaterniveau-indicator (Afhankelijkheden: ABH372, ABH373)	29	1.303,-	o	o
		Multimedia				
252594-01	210081	24" SMART TV met HD-tuner (Afhankelijkheden: ABH376)	3	1.014,-	o	o
251261-01	210081	TV-houder	2	239,-	o	o
250006		TV voorbereiding met contactdoos en kabelvoorbereiding / doorvoering			s	s
253651	210081	External LTE / WIFI antenna	3	1.007,-	o	o
252583		Compleet antennesysteem Oyster 60 premium twin (Afhankelijkheden: ABH479, ABH480, Opmerkingen: H145)	15	3.035,-	o	o
		Luifels / Optie luifels				
		Luifel THULE OMNISTOR				
500654		Luifel 305 x 250 cm – dakmontage incl. montage kit, wit	26	1.163,-	o	-
501997		Luifel 455 x 250 cm – dakmontage incl. montage kit, wit	33	1.903,-	-	o
		Overige				
953542-02		Bedieningshandleiding (Nederlands)			s	s
953542-04		Bedieningshandleiding (Frans)			s	s
		Opties				
953786		Aflevering bij dealer (incl. transport, rijklaar zetten, keuring en homologatie)			s	s
953543		Waterdichtheidsgarantie van 10 jaar			s	s

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 13.

* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

OPMERKINGEN

FH03	In Groot-Brittannië is het wettelijk verplicht dat alle bekleding brandvertragend is. Dit betekent zowel stoffen, maar ook schuim en fleece tussen de stoffen. Ook de met stof beklede afstandsborden en -kussens en inlegwerk. Voor matrassen moet alleen een brandvertragende verenkern voor Engeland worden aangeboden. Op al deze onderdelen moet het label brandvertragend aan de buitenzijde van de matras duidelijk zichtbaar worden aangebracht. Tapijten, gordijnen en ruimteverdelers worden niet aangetast.
H128	Tijdens het rijden is het gebruik van gas alleen mogelijk in combinatie met mono- of duo control
H139	De vermelde omloopmaat wordt bepaald bij voertuigen met standaarduitrusting; dit kan variëren indien bepaalde optionele extra's worden geselecteerd (bijv. belastingsverhoging / banden).
H140	Inclusief vermelding van productiegerelateerde toleranties van ±5%.
H141	Houd er s.v.p. rekening mee dat het aantal aangegeven slaapplaatsen zowel voor volwassenen als voor kinderen kan zijn. De ligplaatsen hebben niet dezelfde afmetingen. Wij raden u daarom aan uw KNAUS dealer te raadplegen over de afmetingen van de slaapplaatsen in het voertuig, zodat u kunt beslissen of ze geschikt zijn voor de bezetting (volwassenen/ kinderen) die u van plan bent te gebruiken.
H142	Voor sommige modellen moet een extra uitrusting worden gekozen om een zo groot mogelijk aantal slaapplaatsen te bereiken. Uw KNAUS dealer zal u graag adviseren.
H145	Als deze optie is geselecteerd, zal het voertuig met ca. 11 cm hoger worden
H184	Deze koelkast is niet te gebruiken met 12 V, de bestaande AES functie werkt maar beperkt. Uw KNAUS dealer zal u dit uitgebreid uitleggen.
H192	De opgegeven bedafmetingen komen niet overeen met de afmetingen van het matras. De vorm van het bed varieert afhankelijk van de voertuigindeling. Individuele elementen kunnen het ligoppervlak gedeeltelijk beperken vanwege constructieve situaties. Wij raden u daarom aan uw KNAUS-dealer te raadplegen over de afmetingen van de slaapplaatsen in het voertuig, zodat u kunt beslissen of deze geschikt is voor het door u beoogde gebruik (volwassenen/kinderen).
H716	Binnenkant voorzien met vliegenhor en verduisteringsrollo's
H724	*** Het vermelde gewicht is de toegestane maximum massa

AFHANKELIJKHEDEN

ABH048	Vervangt 302978 evenals 302979 evenals 302980 evenals 302981
ABH050	Bevat 953554 evenals 953555
ABH361	Alleen in combinatie met 150027
ABH362	Bevat 953557
ABH363	Alleen in combinatie met 152829
ABH366	Vervangt 150109 evenals 152829 evenals 151634
ABH369	Alleen in combinatie met 150112-18
ABH370	Alleen in combinatie met 152827 of 152828-01
ABH372	Bevat 450563
ABH373	Niet in combinatie met 251248-01 of 253753
ABH375	Niet in combinatie met 114250 of 919065
ABH376	Alleen in combinatie met 251261-01 en 250006
ABH381	Bevat 302983
ABH382	Bevat 352059
ABH397	Vervangt 450083
ABH431	Vervangt 152829 evenals 151634 evenals 152828-01 evenals 152827 evenals 152591
ABH433	Alleen in combinatie met 150109 of 152545 of 152591 of 152828-01
ABH447	Alleen in combinatie met 450623
ABH463	Niet in combinatie met 914395
ABH464	Niet in combinatie met 100612-12
ABH465	Niet in combinatie met 554321 of 114552 of 100612-10
ABH466	Niet in combinatie met 554321
ABH467	Alleen in combinatie met FW0934298*:114715
ABH468	Vervangt 100612-25
ABH469	Vervangt 100612-21
ABH470	Alleen in combinatie met FW0952207*:114715
ABH471	Alleen in combinatie met 114715
ABH472	Alleen in combinatie met 114552
ABH473	Vervangt 103774
ABH474	Vervangt 102914-03
ABH475	Niet in combinatie met 114720
ABH476	Vervangt 253775 evenals 403773-01 evenals 450083
ABH477	Niet in combinatie met 152545 of 152591
ABH478	Alleen in combinatie met 152713 of 150027 en (152545 of 152591)
ABH479	Niet in combinatie met 253651 evenals FW0934298*:100750 evenals FW0952207*:914395 of 353769 of 354399 of 554394
ABH480	Alleen in combinatie met 252594-01
ABH481	Alleen in combinatie met 402767
ABH482	Bevat 402417-01
ABH483	Niet in combinatie met 100612-12 evenals 550279-01



facebook.knaus.com

@knaus_official

@knaus_official

youtube.knaus.com

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

knaus.com

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn

KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.