KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.

Prijslijst modeljaar 2027-1

SPORT

NL | BE

Bijgewerkt op: 07.10.2026

BELANGRIJKE TECHNISCHE EN WETTELIJKE GEGEVENS

I. Algemeen

Dit document is vanaf juli 2026 geldig voor voertuigen van modeljaar 2027. Alle eerdere prijslijsten, brochure-informatie en technische gegevens verliezen hun geldigheid voor de in dit document vermelde voertuigen. Wijzigingen, vergissingen en drukfouten voorbehouden. Voordat u een voertuig aanschaft, dient u een uitgebreide advisering in te winnen bij een erkende dealer over de informatie in onze prijslijsten en catalogi, eventuele wijzigingen die na de drukdatum hebben plaatsgevonden, alsmede over de hieronder vermelde onderwerpen.

II. Uitrusting actiemodel
In sommige gevallen kunnen specifieke wensen en combinaties elkaar uitsluiten.

III. Afbeeldingen
De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn of deel uitmaken van prototypes of studie, die niet overeenkomen met de standaarduitvoeringen en daardoor ook niet als optie beschikbaar zijn. Kleine kleurafwijkingen van de afbeeldingen in de brochure ten opzichte van het werkelijke voertuig kunnen om druktechnische redenen niet volledig worden uitgesloten.
De in de brochure afgebeelde decoratie is niet leverbaar.

IV. Achteraf uitgevoerde aanbouw, inbouw of veranderingen
Om uw veiligheid en de goedkeuring van uw voertuig niet in gevaar te brengen, adviseren wij u aanbouw, inbouw of veranderingen uitsluitend door een erkende dealer te laten uitvoeren en te kiezen voor originele onderdelen.
Voor veranderingen en/of inbouw achteraf, indien deze technisch mogelijk zijn, moet normaal betaald worden.

Wijzigingen qua constructie, kleur
en uitvoering blijven ons voorbehouden voor zover deze de technische vooruitgang dienen, redelijk zijn en/of voor de veiligheid dienen.
Wijzigingen van uitrustingen, technische gegevens, standaardomvang en prijzen blijven voorbehouden. Na het sluiten van het contract behouden wij ons het recht voor redelijke technische wijzigingen aan te brengen in het kader van het ontwerp, voor zover deze de technische vooruitgang dienen.
Kleine variaties van kleur en kwaliteitsafwijkingen zijn ook - na afsluiten van de koopovereenkomst – voorbehouden indien dit niet vermeden kan worden (bijv. kleurafwijkingen van-tot ca 2dE tussen lak van de plaatwerk en lak van het GFK / kunststof) en voor de klant geen nadeel betekent

Belangrijke technische en wettelijke gegevens over de voertuigconfiguratie en informatie met betrekking tot het gewicht

Op de openbare weg is elk voertuig slechts toegelaten tot een bepaald maximumgewicht. Dit maximumgewicht mag tijdens het rijden niet worden overschreden. Daarom moet bij het configureren van uw voertuig en het kiezen van optionele uitrusting ('pakketten', 'uitrustingskenmerken' en 'opties') uit ons fabrieksassortiment in het bijzonder rekening worden gehouden met de technische en wettelijke vereisten voor het gewicht van uw voertuig.

De Uitvoeringsverordening (EU) 2021/535 van de Commissie van 31 maart 2021 (tot 06/2022: Verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie van 12 december 2012) bevat wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw voertuig. Om u zo transparant en volledig mogelijk in te lichten over de informatie met betrekking tot het gewicht in de configuratie, zijn de volgende toelichtingen en opmerkingen van Knaus Tabbert AG gebaseerd op de vereisten van deze verordening. Lees de volgende toelichtingen en opmerkingen over de informatie met betrekking tot het gewicht zorgvuldig door voordat u uw voertuig configureert en bestelt. Onze verkooppartners helpen u ook graag bij het selecteren en configureren van uw voertuig.

Opmerkingen over de afmetingen van het voertuig

De in de technische gegevens vermelde afmetingen van het voertuig (totale lengte, breedte en hoogte) zijn nominale waarden die zijn gebaseerd op de standaarduitrusting af fabriek van de betreffende indeling. Deze gegevens kunnen onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties. De toegestane toleranties vloeien – overeenkomstig de voorschriften inzake gewichtsgegevens – voort uit dezelfde relevante EU-voorschriften (met name Uitvoeringsverordening (EU) 2021/535; voorheen Verordening (EU) nr. 1230/2012) en bedragen maximaal ± 3 %.

Houd er rekening mee dat de fabrieksmatige montage van extra uitrusting en het achteraf aanbrengen van accessoires (bijv. dakairco's, luifels, antennes, fietsendragers of dakkoffers) de buitenafmetingen van uw auto kunnen wijzigen. Met name de totale hoogte en de totale lengte van de auto kunnen door dergelijke aanbouwdelen toenemen.

Houd rekening met de werkelijke buitenafmetingen van uw voertuig in het verkeer, met name bij het passeren van hoogtebeperkingen (bijv. viaducten, bruggen, tunnels of ingangen van parkeergarages), bij het gebruik van veerboten en bij het kiezen van parkeer- en camperplaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw voertuig binnen de toegestane afmetingen blijft. Wij raden u aan om vóór vertrek de werkelijke buitenafmetingen van uw voertuig, inclusief alle aanbouwdelen, te kennen en hiermee rekening te houden.

1. De technisch toelaatbare maximummassa van de caravan

De 'technisch toelaatbare maximummassa' van de caravan wordt vermeld in deel I van het inschrijvingsbewijs en verwijst naar de door de fabrikant opgegeven maximale massa die uw voertuig in beladen toestand mag wegen (bijv. 1.500 kg). Deze mag tijdens de reis niet worden overschreden. Als de technisch toelaatbare maximummassa tijdens het rijden wordt overschreden, worden in verschillende Europese landen geldboetes opgelegd. In Duitsland kan het overschrijden van de technisch toelaatbare maximummassa tijdens het rijden een overtreding betekenen die wordt bestraft met een geldboete. We raden u dan ook aan om uw caravan voor elke reis te wegen en te controleren of uw caravan voldoet aan de technisch toelaatbare maximummassa. Het is uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan de technisch toelaatbare maximummassa.

De technisch toelaatbare maximummassa wordt voor elke indeling weergegeven in de technische gegevens.

2. De massa van de caravan in rijklare toestand

De 'massa in rijklare toestand' betekent de massa van de caravan met carrosserie en standaarduitrusting af fabriek ('basisuitrusting'), inclusief een volle aluminium gasfles, een volle verswatertank, een volle toiletspoeltank en een volle warmwaterboiler.

De massa in rijklare toestand wordt voor elke indeling weergegeven in de technische gegevens.

De volgende punten zijn van toepassing voor de massa in rijklare toestand:

- het leeggewicht van de caravan met inbegrip van verbruiksmaterialen zoals smeermiddelen, oliën en koelvloeistoffen en boordgereedschap;
- de standaarduitrusting af fabriek, d.w.z. de basisconfiguratie van een caravan die is uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere specificaties op configuratie- of uitrustingsniveau zijn vereist;
- de verswatertank is 100% vol;
- een aluminium gascilinder die 100% gevuld is met een vulcapaciteit van 2,7 kg / 5 kg / 11 kg en een totaalgewicht van 6 kg / 10 kg / 23 kg;
- de toiletspoeltank is 100% vol;
- de verswaterverhitter is 100% vol;

Houd er rekening mee dat de specificaties in de technische gegevens met betrekking tot de massa in rijklare toestand berekende nominale waarden zijn, die onderworpen zijn aan productiegerelateerde toleranties tot ± 5%. Deze wettelijk toegestane toleranties kunnen een rechtstreeks effect hebben op de daadwerkelijke massa van uw caravan en dus ook op het laadvermogen of de nuttige massa. Houd daarom altijd rekening met deze toleranties bij het configureren van uw caravan.

3. De feitelijke massa van het voertuig

De 'feitelijke massa van het voertuig' is de massa van de caravan in rijklare toestand vermeerderd met de massa van de optionele uitrusting, die af fabriek op een bepaalde caravan is gemonteerd.

4. Het maximum aantal slaapplaatsen

Het 'maximum aantal slaapplaatsen' wordt voor elke indeling aangegeven in de technische gegevens.

5. Standaarduitrusting en optionele uitrusting

De 'standaarduitrusting' ('basisuitrusting') verwijst naar de standaarduitrusting af fabriek, d.w.z. de basisconfiguratie van een caravan die is uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere specificaties op configuratie- of uitrustingsniveau zijn vereist.

U ontvangt gegevens over de standaarduitrusting ('basisuitrusting') voor de indeling die u hebt geselecteerd als onderdeel van de configuratie.

De 'optionele uitrusting' ('pakketten', 'uitrustingskenmerken' en 'opties') verwijst naar alle uitrusting die niet tot de standaarduitrusting behoort, die af fabriek onder verantwoordelijkheid van de fabrikant op de caravan wordt gemonteerd en door de klant kan worden besteld. Optionele uitrusting in deze zin omvat geen andere accessoires die door u of uw dealer in de caravan zijn geïnstalleerd nadat de caravan door de fabrikant is afgeleverd.

U ontvangt gegevens over de (uitrustings)pakketten, uitrustingskenmerken en opties die af fabriek kunnen worden besteld voor de indeling die u hebt geselecteerd als onderdeel van het configuratieproces.

Houd er rekening mee dat de installatie van optionele uitrusting altijd resulteert in een vermindering van de nuttige massa (zie hoofdstuk 6). De maximale massa van de optionele uitrusting die voor elke indeling kan worden geselecteerd, vindt u in de gegevens van de respectieve indelingen (zie hoofdstuk 7).

6. De nuttige massa en de minimale nuttige massa

De 'nuttige massa' wordt berekend door de massa in rijklare toestand en de maximale massa van de optionele uitrusting die door de fabrikant is opgegeven, af te trekken van de technisch toelaatbare maximummassa.

De Europese wetgeving schrijft een vaste 'minimale nuttige massa' voor caravans voor, die beschikbaar moet blijven voor bagage en andere accessoires die niet door de fabrikant zijn geïnstalleerd. Deze mag niet lager uitvallen bij het configureren van uw caravan en wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

Minimale nuttige massa in kg ≥ 10 * (n + L)
Daarbij geldt: 'n' = maximaal aantal slaapplaatsen en 'L' = totale lengte van de voertuigcarrosserie, zonder trekhaak, in meter.

7. De maximale massa van de optionele uitrusting

Om ervoor te zorgen dat de wettelijk voorgeschreven minimale nuttige massa wordt nageleefd, specificeert de fabrikant de 'maximale massa van optionele uitrusting' voor elke indeling. Het gaat dus om de massa die beschikbaar is voor de selectie van in de fabriek ingebouwde optionele uitrusting ('pakketten', 'uitrustingskenmerken' en 'opties') waarbij de wettelijk voorgeschreven minimale nuttige massa wordt gerespecteerd.

Knaus Tabbert AG berekent de maximale massa van de optionele uitrusting door eerst de massa in rijklare toestand en de minimale nuttige massa af te trekken van de technisch toegelaten maximummassa.

De massa in rijklare toestand is echter een berekende nominale waarde die onderhevig kan zijn aan productiegerelateerde toleranties tot ± 5% (zie hoofdstuk 2). Het optreden van deze productiegerelateerde toleranties kan betekenen dat de minimale nuttige massa in werkelijkheid niet wordt gehaald als de berekende massa voor optionele uitrusting wordt gebruikt.

Om een dergelijk tekort aan minimale nuttige massa te voorkomen, houdt Knaus Tabbert AG bij de bepaling van de maximale massa van de optionele uitrusting rekening met de toegestane gewichtsafwijkingen die zich uit ervaring voor elke indeling kunnen voordoen.

Verder wordt bij de berekening van de maximale massa van de optionele uitrusting rekening gehouden met uitrustingskenmerken van landvarianten/speciale modellen die geen deel uitmaken van de standaarduitrusting.

Als de maximale massa van de optionele uitrusting wordt overschreden door de selectie van optionele uitrusting, hebt u over het algemeen de mogelijkheid (afhankelijk van de indeling) om een hogere voertuiglastverhoging te selecteren en/of extra uitrusting te deselecteren om de configuratie van uw caravan te kunnen verderzetten. Als dit niet gebeurt, kan de configuratie en dus ook het bestelproces voor uw caravan niet worden verdergezet.

8. Wettelijk toegestane toleranties bij de berekening van de gewichten

De in de technische gegevens aangegeven massa in rijklare toestand zijn berekende nominale waarden die onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties tot ± 5%. Deze productiegerelateerde toleranties tot ± 5% zijn wettelijk toegestaan en zijn het gevolg van het gebruik van natuurlijke materialen, zoals hout, en de productieprocessen die door sommige leveranciers worden gebruikt. Ondanks geoptimaliseerde productieprocessen kunnen gewichtsschommelingen door de gebruikte materialen niet volledig worden uitgesloten. Aangezien deze wettelijk toegestane toleranties een rechtstreeks effect hebben op de feitelijke massa van uw caravan en dus ook op het mogelijke laadvermogen of de resterende nuttige massa, moet u hier zeker rekening mee houden bij het configureren van uw caravan.

Voorbeeld:

Massa in rijklare toestand volgens technische gegevens:	1.320 kg
Wettelijk toegestane tolerantie van ± 5%:	66 kg
Wettelijk toegestaan massabereik in rijklare toestand	1.254 tot 1.386 kg

Als u de caravan uit het bovenstaande voorbeeld bestelt met een optionele uitrusting met een totaalgewicht van 50 kg, is de nominale waarde van de massa in rijklare toestand uit de technische gegevens een nuttige massa van 130 kg. Het feitelijke laadvermogen kan echter afwijken van deze waarde als gevolg van de wettelijk toegestane toleranties. Als de massa van uw caravan in rijklare toestand ongeveer 1% hoger is dan de nominale waarde die wordt aangegeven in de technische gegevens, wordt het laadvermogen verlaagd van 130 kg naar 117 kg:

Voorbeeld:

1.500 kg	Technisch toelaatbare maximummassa
- 1.333 kg	Werkelijk gewicht van de caravan in rijklare toestand (+ 1% ten opzichte van de massa in rijklare toestand van 1.320 kg zoals vermeld in de verkoopdocumenten)
- 50 kg	Bestelde optionele uitrusting voor de specifiek geconfigureerde caravan
= 117 kg	Resterend laadvermogen (belangrijk: het resterende laadvermogen moet groter zijn dan de minimale nuttige massa, zie hoofdstuk 6)

We raden u daarom aan om uw volgeladen caravan voor elke reis te wegen en te controleren of u voldoet aan de technisch toegelaten maximummassa. Deze controle is uw verantwoordelijkheid als chauffeur.

SPORT (2027)

Belangrijke opmerkingen

Let er bij de selectie en configuratie van uw caravan op dat de fabrieksmatige installatie van extra uitrusting de werkelijke massa van de caravan verhoogt en het nuttig laadvermogen vermindert. Het gewicht dat op de volgende pagina's voor de extra uitrusting ("pakketten", "uitrustingskenmerken" en "opties") is opgegeven, komt overeen met het meergewicht ten opzichte van de standaarduitrusting van het betreffende plattegrond. Het totale gewicht van de geconfigureerde extra uitrusting mag de door de fabrikant vastgestelde maximale massa aan extra uitrusting, zoals opgegeven in de technische gegevens, niet overschrijden. Dit is een voor elk plattegrond berekende waarde waarmee Knaus Tabbert AG als fabrikant bepaalt hoeveel massa maximaal beschikbaar is voor fabrieksmatig gemonteerde extra uitrusting. De in de technische gegevens vermelde "massa in rijklare toestand" is een berekende nominale waarde die onderhevig is aan productiegerelateerde schommelingen van maximaal ± 5 %. Deze productiegerelateerde toleranties van maximaal ± 5 % zijn juridisch toelaatbaar en worden in de technische gegevens afzonderlijk vermeld na de berekende waarde. Aangezien deze wettelijk toelaatbare toleranties direct van invloed zijn op de werkelijke massa van uw caravan en daarmee ook op de maximale massa aan extra uitrusting, dient u hiermee bij de configuratie van uw caravan beslist rekening te houden. De door de fabrikant vastgestelde maximale massa aan extra uitrusting moet waarborgen dat de wettelijk voorgeschreven minimale nuttige last voor bagage en overig toebehoren na de aflevering van een caravan door de fabrikant daadwerkelijk beschikbaar is voor belading. Indien de werkelijke voertuigmassa door de selectie van extra uitrusting zodanig toeneemt dat er rekenkundig tussen de werkelijke voertuigmassa en de technisch toegestane totale massa onvoldoende laadvermogen overblijft voor het vervoer van de toegestane inzittenden en de minimale nuttige last, heeft u in het kader van de configuratie in principe de mogelijkheid om een voertuigverzwaring (opwaardering naar een hogere toegestane maximummassa) te kiezen of extra uitrusting af te selecteren. In onze configurator is dit dan een voorwaarde om de configuratie te kunnen voortzetten. Indien dit niet gebeurt, kan de configuratie niet worden voortgezet. Uitgebreide technische en juridische informatie over het onderwerp "voertuiggewichten" vindt u vanaf pagina 2 en op "configurator.knaus.com".

Technische gegevens	400 LK	400 QD	420 QD	450 FU	460 EU
Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw	24.298,-	23.078,-	24.288,-	25.818,-	27.198,-
STANDAARD UITVOERING					
Totale lengte inclusief dissel (cm)	603	603	644	669	692
Totale carrosserielengte (cm)	474	474	516	540	564
Breedte (buiten) (cm)	232	232	232	232	232
Breedte (binnen) (cm)	216	216	216	216	216
Hoogte (buiten) (cm)	256	256	256	256	256
Hoogte (binnen) (cm)	196	196	196	196	196
Omloopmaat voortent (cm) (Opmerkingen: H139)	847	847	889	913	937
Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerkingen: H140, H717)	1.016 (965 - 1.066)	986 (936 - 1.035)	1.046 (993 - 1.098)	1.081 (1.026 - 1.135)	1.126 (1.069 - 1.182)
Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerkingen: H140, H717)	1.016 (965 - 1.066)	986 (936 - 1.035)	1.046 (993 - 1.098)	1.081 (1.026 - 1.135)	1.111 (1.055 - 1.166)
Toegestane maximum massa (kg) (Opmerkingen: H717)	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
Maximum resterend laadvermogen (kg)	44	82	14	79	40
Bandenmaat	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M
Velgenmaat	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber
Slaapplaatsen (Opmerkingen: H141)	4	3	3	4	4
Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen (Opmerkingen: H142)	5	3	3	4	4
OPBOUW					
Openslaande ramen rondom (Opmerkingen: H716)	6	6	7	6	7
Opbouwdeur (breedte x hoogte) (cm)	60 x 181	60 x 181	60 x 181	60 x 181	60 x 181
Wanddikte dak (mm)	31	31	31	31	31

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 26.

SPORT (2027)

Technische gegevens	400 LK	400 QD	420 QD	450 FU	460 EU
Wanddikte zijwand (mm)	31	31	31	31	31
Wanddikte bodem (mm)	38	38	38	38	38
WOONRUIMTE					
Bedmaat voor (cm) (Opmerkingen: H192)	198 x 140	206 x 140/122	206 x 134/140	200 x 138	200 x 86; 188 x 86
Bedmaat midden (cm) (Opmerkingen: H192)	–	–	–	–	–
Bedmaat achter (cm) (Opmerkingen: H192)	198 x 74 / Klappbett: 214 x 60	188 x 128/94	188 x 140/94	198 x 151/125	198 x 113/109
Eenpersoonsbed	–	–	–	–	s
Dwarsbed	s	s	s	–	–
Frans tweepersoonsbed	–	–	–	s	–
Stapelbed	–	–	–	–	–
WATER					
Vers watertank (volume in liter)	45	45	45	45	45
KEUKEN					
Koelkast (volume in liter)	98	98	98	98	98
ELEKTRISCHE VOORZIENING					
Aantal 230 V aansluitpunten	3	4	4	5	4
Aantal USB aansluitpunten	2	0	0	0	0

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 26.

SPORT (2027)

Technische gegevens	500 KD	500 EU	500 QDK	540 FDK	580 QS
Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw	29.108,-	28.258,-	28.628,-	28.968,-	31.678,-
STANDAARD UITVOERING					
Totale lengte inclusief dissel (cm)	728	728	728	753	787
Totale carrosserielengte (cm)	600	600	600	654	642
Breedte (buiten) (cm)	232	232	232	232	250
Breedte (binnen) (cm)	216	216	216	216	234
Hoogte (buiten) (cm)	256	256	256	256	256
Hoogte (binnen) (cm)	196	196	196	196	196
Omloopmaat voortent (cm) (Opmerkingen: H139)	973	973	973	997	1.015
Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerkingen: H140, H717)	1.206 (1.145 - 1.266)	1.181 (1.121 - 1.240)	1.181 (1.121 - 1.240)	1.196 (1.136 - 1.255)	1.301 (1.235 - 1.366)
Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerkingen: H140, H717)	1.206 (1.145 - 1.266)	1.181 (1.121 - 1.240)	1.181 (1.121 - 1.240)	1.196 (1.136 - 1.255)	1.301 (1.235 - 1.366)
Toegestane maximum massa (kg) (Opmerkingen: H717)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
Maximum resterend laadvermogen (kg)	42	67	67	52	42
Bandenmaat	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M
Velgenmaat	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber
Slaapplaatsen (Opmerkingen: H141)	4	4	4	4	4
Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen (Opmerkingen: H142)	6	4	6	6	6
OPBOUW					
Openslaande ramen rondom (Opmerkingen: H716)	6	7	7	6	7
Opbouwdeur (breedte x hoogte) (cm)	60 x 181	60 x 181	60 x 181	60 x 181	60 x 181
Wanddikte dak (mm)	31	31	31	31	31
Wanddikte zijwand (mm)	31	31	31	31	31
Wanddikte bodem (mm)	38	38	38	38	38
WOONRUIMTE					
Bedmaat voor (cm) (Opmerkingen: H192)	207 x 134	2 x 200 x 86	207 x 140/146	200 x 138	206 x 146/117
Bedmaat midden (cm) (Opmerkingen: H192)	195 x 95	–	196 x 95	208 x 95	214 x 112
Bedmaat achter (cm) (Opmerkingen: H192)	189 x 70; 189 x 74	198 x 128/140	211 x 70; 211 x 74	210 x 70; 198 x 70	190 x 70; 190 x 74

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 26.

SPORT (2027)

Technische gegevens	500 KD	500 EU	500 QDK	540 FDK	580 QS
Eenpersoonsbed	–	s	–	–	–
Dwarsbed	s	–	s	–	s
Frans tweepersoonsbed	–	–	–	s	–
Stapelbed	s	–	s	s	s
WATER					
Vers watertank (volume in liter)	45	45	45	45	45
KEUKEN					
Koelkast (volume in liter)	142	98	142	142	98
ELEKTRISCHE VOORZIENING					
Aantal 230 V aansluitpunten	4	4	4	5	4
Aantal USB aansluitpunten	2	0	2	2	2

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 26.

Art. nr.		Catalogusprijs [EUR]*
114401	PLATINUM package (143 kg - 145 kg)	
100570	Disselafdekking	162,-
100612	Serviceluik, extra	313,-
101604-01	Zijwanden in gladde plaat – enkelasser	1.694,-
101958	Extra garagedeur/klep of opbergkleppen	503,-
150027	Reservewielhouder in de gasflessenkast	74,-
150112	Gewichtsverhoging cat. 2	676,-
152591	17" lichtmetalen velgen (enkelasser), Titan metallic gelakt in exclsusief KNAUS design	834,-
250941	Combi buitenstopcontact (combi stroom + TV)	132,-
252524	Ambiënteverlichting incl. achterwand bekleding keuken in decor van het werkblad	549,-
252547	Stopcontacten plus pakket	314,-
551327	Rookmelder	40,-
552574	EvoPore HRC matras incl. WaterGEL toplaag, alleen vaste bedden	500,-
	Totaalprijs afzonderlijke opties	5.791,-
	Pakketprijs	2.532,-
	Besparing	3.259,-

Art. nr.		Catalogusprijs [EUR]*
114402	PLATINUM package (69 kg)	
100570	Disselafdekking	162,-
101604-01	Zijwanden in gladde plaat – enkelasser	1.694,-
150027	Reservewielhouder in de gasflessenkast	74,-
150112	Gewichtsverhoging cat. 2	676,-
152591	17" lichtmetalen velgen (enkelasser), Titan metallic gelakt in exclsusief KNAUS design	834,-
250941	Combi buitenstopcontact (combi stroom + TV)	132,-
252524	Ambiënteverlichting incl. achterwand bekleding keuken in decor van het werkblad	549,-
252547	Stopcontacten plus pakket	314,-
551327	Rookmelder	40,-
	Totaalprijs afzonderlijke opties	4.475,-
	Pakketprijs	1.698,-
	Besparing	2.777,-

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 26.
* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

SPORT (2027)

Art. nr.		Catalogusprijs [EUR]*
114250	Smart A Mover pakket (61 kg)	
154667	TRUMA Mover Smart A	2.837,-
250376-01	Mobiel systeem 12 V met AGM-accu, automatische lader, hoofdschakelaar en zoetwaterniveau-indicator	1.303,-
	Totaalprijs afzonderlijke opties	4.140,-
	Pakketprijs	2.939,-
	Besparing	1.201,-

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 26.
* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

Art. nr.	In pakket / optie		kg	Catalogusprijs [EUR]*	400 LK	400 QD	420 QD	450 FU	460 EU
		Pakketten							
114402		PLATINUM package (Afhankelijkheden: ABH422)	69	1.698,-	o	-	-	-	-
114250		Smart A Mover pakket (Afhankelijkheden: ABH347)	61	2.939,-	o	o	o	o	o
		Chassis / Gewichtsverhoging voor hoger laadvermogen							
152831		AL-KO chassis met delta as			s	s	s	s	s
150997		AL-KO trailer-control ATC anti slingersysteem (2.0)	4	1.079,-	o	o	o	o	o
152589		AL-KO AAA premium remmen			s	s	s	s	s
152834		Enkelasser			s	s	s	s	s
151110		Neuswiel met kogeldrukmeter			s	s	s	s	s
150065		AL-KO verzwaarde uitdraaisteunen (Afhankelijkheden: ABH423)			s	s	s	s	s
100570	114401, 114402	Disselafdekking	4	162,-	o	o	o	o	o
100694		Winter isolatie-afdekking disselbak in KNAUS design	2	495,-	o	o	o	o	o
150267		Stabilisator veiligheids koppeling (Afhankelijkheden: ABH355)			s	s	s	s	s
152836		Hydraulische wielschokdempers			s	s	s	s	s
152837		Achteruitrij automaat			s	s	s	s	s
152838		Handrem servo bekrachtigd			s	s	s	s	s
		Toegestane maximum massa							
150111-05		Toegestane maximum massa naar 1.200 kg*** (1.300 kg chassis) (Afhankelijkheden: ABH425, Opmerkingen: H724)			s	s	s	-	-
150111-06		Toegestane maximum massa naar 1.300 kg*** (1.300 kg chassis) (Afhankelijkheden: ABH425, Opmerkingen: H724)		132,-	o	o	o	s	s
150112-02		Toegestane maximum massa naar 1.400 kg*** (1.500 kg chassis) (Opmerkingen: H724)	12	676,-	o	o	o	o	o
150112-03		Toegestane maximum massa naar 1.500 kg*** (1.500 kg chassis) (Opmerkingen: H724)	12	676,-	o	o	o	o	o
150112-08		Toegestane maximum massa naar 1.600 kg*** (1.700 kg chassis) (Opmerkingen: H724)	30	676,-	-	-	-	o	o
150112-09		Toegestane maximum massa naar 1.700 kg*** (1.700 kg chassis) (Opmerkingen: H724)	30	676,-	-	-	-	o	o
		Banden							
152827		14" banden			s	s	s	s	s
152829		Stalen velgen (Afhankelijkheden: ABH363)			s	s	s	s	s
151634		14" wieldoppen met KNAUS design (Afhankelijkheden: ABH356)			s	s	s	s	s
150109		Lichtmetalen velgen (enkelasser) (Afhankelijkheden: ABH424)		521,-	o	o	o	o	o
152591	114401, 114402	17" lichtmetalen velgen (enkelasser), Titan metallic gelakt in exclsusief KNAUS design (Afhankelijkheden: ABH430, ABH431)	21	834,-	o	o	o	o	o
		Transportsystemen							
104673		Fietsendrager voor 2 fietsen, dissel: THULE Superb XT, zwart	10	497,-	o	o	o	o	o
102514		THULE LIFT V16, handmatig - fietsendrager voor 2 fietsen (achter) (Afhankelijkheden: ABH421)	17	863,-	o	o	o	o	o
154667	114250	TRUMA Mover Smart A (Afhankelijkheden: ABH347)	32	2.837,-	o	o	o	o	o
		Reservewiel							
152713		Reservewielhouder voor 17" met lichtmetalen velg in KNAUS design onder de vloer (Afhankelijkheden: ABH432)	7	314,-	-	o	-	o	-
150122		Reservewiel (stalen velg) + krik (Afhankelijkheden: ABH428, ABH354)	21	280,-	o	o	o	o	o
152565		Reservewiel lichtmetaal 17" in KNAUS design incl. krik (Afhankelijkheden: ABH429)	31	660,-	o	o	o	o	o
150027	114401, 114402	Reservewielhouder in de gasflessenkast	1	74,-	o	o	o	o	o
		Deuren							
102564		Opbouwdeur KNAUS PREMIUM met de volgende extra's t.o.v. KNAUS KOMFORT deur: meervoudig afsluitbaar, verdekt scharniersysteem, openingsbegrenzer / deur vastzetten m.b.v. gasveer, incl. raam met plisséverduistering, geïntegreerd paraplu opbergvak, hoogwaardige applicaties, multifunctionele tas in KNAUS design			s	s	s	s	s
100832		Hordeur			s	s	s	s	s
102840		Eén sleutel sluitsysteem			s	s	s	s	s
		Servicekleppen / Garagedeuren							
		Voorin							
102914-03		Gasflessenkast met klep aan de buitenkant kan worden voorzien van 2 gasflessen (11 kg inhoud) (Afhankelijkheden: ABH345)			s	s	s	s	s
100612-01		Serviceluik 70 x 30,5 cm, voorin links (Afhankelijkheden: ABH416)	1	313,-	-	-	o	-	o
100612-02	114401	Serviceluik 70 x 40,5 cm, voorin links (Afhankelijkheden: ABH417)	2	313,-	-	o	-	-	-
100612-03		Serviceluik 100 x 30,5 cm, voorin links			-	-	-	s	-
100612-06		Serviceluik 70 x 30,5 cm, voorin rechts			s	-	-	-	-

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 26.

* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

Art. nr.	In pakket / optie		kg	Catalogusprijs [EUR]*	400 LK	400 QD	420 QD	450 FU	460 EU
100612-08		Serviceluik 100 x 30,5 cm, voorin rechts			-	-	s	-	s
100612-09		Serviceluik 100 x 40,5 cm, voorin rechts			-	s	-	-	-
		Achterin							
100612-19		Serviceluik 70 x 30,5 cm, achterin links	1	313,-	-	-	-	o	o
100612-25		Serviceluik 100 x 30,5 cm, achterin rechts	2	313,-	-	-	-	o	o
		Ramen / Dakramen / Ontluchting							
102923-04		Raam dubbellaags, getint, uitzetbaar (met insectenhor en verduistering)			s	s	s	s	s
		Voorin							
102619-01		Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en verduistering, helder (voor)			-	-	-	s	s
100960-01		Dakraam 28 x 28 cm met insectenhor, helder (voor)			-	s	-	-	-
102126		Extra uitzetraam (voor links)	7	518,-	s	o	s	-	-
102126-01		Extra uitzetraam (voor rechts)	7	518,-	s	s	o	-	-
100918		Openslaand raam (voor) (Afhankelijkheden: ABH418)	6	585,-	s	s	s	o	o
102920-01		Ontluchting (paddenstoelvorm, voor)			-	-	s	-	-
		In het midden							
100170-02		Dakraam (hef-kiep) 96 x 65 cm met insectenhor en verduistering, (midden)			s	-	-	-	-
		Achterin							
100170-03		Dakraam (hef-kiep) 96 x 65 cm met insectenhor en verduistering, (achter)			-	s	s	s	s
102017		Openslaand raam (achter)			s	s	s	s	s
102920-02		Ontluchting (paddenstoelvorm, achter)			s	-	-	-	-
		Toiletruimte							
100960-04		Dakraam 28 x 28 cm met insectenhor, (toiletruimte)			s	s	s	-	s
102920-03		Ontluchting (paddenstoelvorm, toiletruimte)			-	-	-	s	-
101666		Openslaand raam 52 x 50 cm met insectenhor en verduistering, toiletruimte			s	s	s	s	s
		Materialen / Voertuigdesign							
		Materialen							
100887		GFK-dak met verminderde hagelgevoeligheid			s	s	s	s	s
102926-16		Alu hamerslag zijwanden			s	s	s	s	s
103776-03		Opbouw design wit – enkelasser			s	s	s	s	s
101604-01	114401, 114402	Zijwanden in gladde plaat – enkelasser (Afhankelijkheden: ABH419)	17	1.694,-	o	o	o	o	o
		Voertuigdesign							
103760		KNAUS embleem voor en achter, zwart/chroom			o	o	o	o	o
		Verlichting / Techniek							
252936		Voortentlamp in LED techniek			s	s	s	s	s
102933-13		Derde remlicht in LED techniek			s	s	s	s	s
102933-23		KNAUS CATEYE EVOLUTION-achterlichten, met exclusieve nachtsignatuur en dynamische knipperlichten met volledige LED-technologie			s	s	s	s	s
104331		LED-contourverlichting	4	580,-	o	o	o	o	o
		Meubels / Oppervlaktes							
552941-02		Kasten en opbergkasten van achteren geventileerd			s	s	s	s	s
552940-31		Meubeldecor: Modern Oak			s	s	s	s	s
552940-33		Meubeldecor: Samoa Dark			s	s	s	s	s
552944		Vinyl vloerbedekking			s	s	s	s	s
		Wonen / Slapen							
		Wonen							
552954-06		Stoffen ruimtescheiding			s	s	s	s	s
551966		Wandbekleding boven bed (Afhankelijkheden: ABH447, ABH448)	3	229,-	-	-	-	o	o
552960-05		Zitgroep achter			s	s	s	s	s
		Slapen							
552945-11		EvoPore HRC matras, niet met klapbed			s	s	s	s	s
552574	114401	EvoPore HRC matras incl. WaterGEL toplaag, alleen vaste bedden (Afhankelijkheden: ABH452)	6	500,-	o	o	o	o	o
551687		Stapelbed met 2 bedden (Afhankelijkheden: ABH444, ABH445)		133,-	o	-	-	-	-
550590		Stapelbed met 3 bedden (Afhankelijkheden: ABH442, ABH443)	10	404,-	o	-	-	-	-
551413		Zuilheftafel	10	267,-	-	-	-	o	o
551112		Klapbed			s	-	-	-	-

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 26.

* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

Art. nr.	In pakket / optie		kg	Catalogusprijs [EUR]*	400 LK	400 QD	420 QD	450 FU	460 EU
552414		Dwarsbed i.p.v. zitgroep voorin (Afhankelijkheden: ABH450, ABH451)	5	119,-	o	-	-	-	-
551408		Rolbedfunctie voor enkele bedden	4	452,-	-	-	-	-	o
551968		Luxe bedconstructie met opvulkussens (bij zitgroep of dinette)			s	s	s	s	s
551965		Uittrekbare bank/bed verbreding met opvulkussens t.b.v. bedombouw (Afhankelijkheden: ABH446)	3 - 5	330,-	-	o	o	-	-
552369		Hoeslaken set, aangepast aan matrasvorm - voor 2 slaapplaatsen (voor vaste bedden) (Afhankelijkheden: ABH449)	1	101,-	o	o	o	o	o
		Bekleding en stoffen							
		Bekledingsvarianten							
552335-06		Bekledingsstof keuze: BLUE NIGHT (Opmerkingen: FH03)			s	s	s	s	s
552335-05		Bekledingsstof keuze: COOL GREY (Opmerkingen: FH03)			o	o	o	o	o
552188-04		Bekledingsstof keuze: ACTIVE ROCK (Opmerkingen: FH03)		467,-	o	o	o	o	o
		COZY HOME pakket bestaande uit 2 deco kussens, 2 slaapkussens, 2 dekens, tafelloper							
550660-15		COZY HOME pakket URBAN SAND (Opmerkingen: FH03)	3	232,-	o	o	o	o	o
550660-16		COZY HOME pakket NORDIC DOTS (Opmerkingen: FH03)	3	232,-	o	o	o	o	o
550660-17		COZY HOME pakket SCANDIC GREEN (Opmerkingen: FH03)	3	232,-	o	o	o	o	o
		Tapijt							
550075		Tapijt opbouwlengte tot 460	6	263,-	o	o	o	o	o
		Keuken / Bad gedeelte							
		Keukengedeelte							
402985-01		3 pits kooktoestel met glasafdekking, spoelbak van edelstaal, ingewerkt (Afhankelijkheden: ABH050, ABH373)			s	s	s	s	s
403772		Koelkast 98 liter (absorptie) (Afhankelijkheden: ABH373, Opmerkingen: H128)			s	s	s	s	s
402417-01		Automatische energiebron keuze voor koelkast (AES)			s	s	s	s	s
		Bad / Douche gedeelte							
450520-02	450090	Douche uitusting voor lengte- en hoekruimte, bestaande uit: douchekop armatuur, stang/houder en douchegordijn	2	301,-	-	-	-	o	-
450520-01	450090	Douche uitrusting standaard ruimte, bestaande uit: uittrekbare douchekop, stang/houder en douchegordijn	2	301,-	o	o	o	-	o
453509-07		Klapbare stang in toiletruimte of douche			s	s	s	s	s
453502-06		KNAUS wastafel armaturen			s	s	s	s	s
453503-03		Cassettetoilet DOMETIC - draaibaar			s	s	s	s	s
		Gas / Verwarming / Airco / Water							
		Gas							
302973		Gasvoorziening 30 mbar (Afhankelijkheden: ABH374)			s	s	s	s	s
302974		Gasslang uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s
302978		Gasregelaar uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s
301956		TRUMA MonoControl CS incl. gasfilter (Afhankelijkheden: ABH345, ABH373, ABH048)	1	376,-	o	o	o	o	o
301957		TRUMA DuoControl CS incl. gasfilter (Afhankelijkheden: ABH345, ABH373, ABH048)	1	507,-	o	o	o	o	o
551327	114401, 114402	Rookmelder		40,-	o	o	o	o	o
300518		Gas buitenaansluiting (Afhankelijkheden: ABH345, ABH373)	1	273,-	o	o	o	o	o
		Verwarming / Airco							
551054-02		Ringverwarming			s	s	s	s	s
352968-01		Gaskachel: TRUMA S 3004			s	s	s	s	s
550086		TRUMA Ultraheat (Afhankelijkheden: ABH345, ABH397)	2	473,-	o	o	o	o	o
550279		Elektrische vloer bijverwarming tot type 550	11	762,-	o	o	o	o	o
554394		Airco DOMETIC FJZ4 2200 FS, wit (Afhankelijkheden: ABH456, Opmerkingen: H145)	30	2.845,-	o	o	o	o	o
		Water							
453510-01		Watervoorziening met dompelpomp			s	s	s	s	s
453510-03		Warm watervoorziening met een hendel mengkraan			s	s	s	s	s
453510-04		Centrale afvalwatervoering, een buitenafvoer onder de vloer			s	s	s	s	s
450083		TRUMA Therme warm waterboiler met aansluiting in keuken en toiletruimte (alleen werkzaam op 230 V)			s	s	s	s	s
450090		Warmwatervoorziening TRUMA gasboiler met 10 liter incl. doucheruimte en vuil watertank 25 liter, rolbaar (Afhankelijkheden: ABH437, ABH438, ABH373)	18	905,-	o	o	o	o	o
450623		Vers watertank, 45 liter, vast ingebouwd			s	s	s	s	s
450092	450090	Vuil watertank, 25 liter, rolbaar			s	s	s	s	s
451443		City wateraansluiting (Afhankelijkheden: ABH440)	2	392,-	o	o	o	o	o
450563	250376-01, 251729-01	Niveaumeter voor vers watertank (Afhankelijkheden: ABH439)		219,-	o	o	o	o	o

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 26.

* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

Art. nr.	In pakket / optie		kg	Catalogusprijs [EUR]*	400 LK	400 QD	420 QD	450 FU	460 EU
		Elektrisch / Multimedia / Zekerheid							
		Elektrisch							
253525		Electrokoppeling naar trekkend voertuig: stekkertype Jäger, 13-polig			s	s	s	s	s
253534-03		Binnenverlichting in LED-techniek			s	s	s	s	s
250941	114401, 114402	Combi buitenstopcontact (combi stroom + TV)		132,-	o	o	o	o	o
253528-01		Omvormer 384 VA			s	s	s	s	s
253517		230 V SCHUKO stopcontact variant "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“			s	s	s	s	s
252547	114401, 114402	Stopcontacten plus pakket		314,-	o	o	o	o	o
253534-32		Zwanenhalsverlichting dimbaar en met nachtlampje			s	s	s	s	s
252524	114401, 114402	Ambiënteverlichting incl. achterwand bekleding keuken in decor van het werkblad	3	549,-	o	o	o	o	o
251729-01		Mobielpakket 12 V bestaande uit: indicator vers waterniveau en accu, automatische lader en hoofdschakelaar (Afhankelijkheden: ABH365, ABH434)	5	920,-	o	o	o	o	o
250376-01	114250	Mobiel systeem 12 V met AGM-accu, automatische lader, hoofdschakelaar en zoetwaterniveau-indicator (Afhankelijkheden: ABH365, ABH433)	29	1.303,-	o	o	o	o	o
254706		Lithium (LiFePO4) boordaccu (100 Ah) (Afhankelijkheden: ABH436, ABH372)	12	1.108,-	o	o	o	o	o
		Multimedia							
252594-01		24" SMART TV met HD-tuner (Afhankelijkheden: ABH369)	3	1.014,-	o	o	o	o	o
251261-01		TV-houder	2	239,-	o	o	o	o	o
250006		TV voorbereiding met contactdoos en kabelvoorbereiding / doorvoering			s	s	s	s	s
252905		KNAUS bluetooth soundsysteem met 2 luidsprekers in woongedeelte	2	243,-	o	o	o	o	o
253651		External LTE / WIFI antenna (Afhankelijkheden: ABH435)	3	1.007,-	o	o	o	o	o
		Luifels / Optie luifels							
		Luifel THULE OMNISTOR							
500653		Luifel 265 x 200 cm – dakmontage incl. montage kit, wit (Afhankelijkheden: ABH441)	25	1.082,-	o	o	-	-	-
500654		Luifel 305 x 250 cm – dakmontage incl. montage kit, wit (Afhankelijkheden: ABH441)	26	1.163,-	-	-	o	-	-
500655		Luifel 355 x 250 cm – dakmontage incl. montage kit, wit (Afhankelijkheden: ABH441)	28	1.321,-	-	-	-	o	o
		Overige							
953542-02		Bedieningshandleiding (Nederlands)			s	s	s	s	s
953542-04		Bedieningshandleiding (Frans)			s	s	s	s	s
		Opties							
953786		Aflevering bij dealer (incl. transport, rijklaar zetten, keuring en homologatie)			s	s	s	s	s
953543		Waterdichtheidsgarantie van 10 jaar			s	s	s	s	s

Art. nr.	In pakket / optie		kg	Catalogusprijs [EUR]*	500 KD	500 EU	500 QDK	540 FDK	580 QS
		Pakketten							
114401		PLATINUM package (Afhankelijkheden: ABH422)	143 - 145	2.532,-	o	-	-	o	o
114250		Smart A Mover pakket (Afhankelijkheden: ABH347)	61	2.939,-	o	o	o	o	o
		Chassis / Gewichtsverhoging voor hoger laadvermogen							
152831		AL-KO chassis met delta as			s	s	s	s	s
150997		AL-KO trailer-control ATC anti slingersysteem (2.0)	4	1.079,-	o	o	o	o	o
152589		AL-KO AAA premium remmen			s	s	s	s	s
152834		Enkelasser			s	s	s	s	s
151110		Neuswiel met kogeldrukmeter			s	s	s	s	s
150065		AL-KO verzwaarde uitdraaisteunen (Afhankelijkheden: ABH423)			s	s	s	s	s
100570	114401, 114402	Disselafdekking	4	162,-	o	o	o	o	o
100694		Winter isolatie-afdekking disselbak in KNAUS design	2	495,-	o	o	o	o	o
150267		Stabilisator veiligheids koppeling (Afhankelijkheden: ABH355)			s	s	s	s	s

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 26.
* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

Art. nr.	In pakket / optie		kg	Catalogusprijs [EUR]*	500 KD	500 EU	500 QDK	540 FDK	580 QS
152836		Hydraulische wielschokdempers			s	s	s	s	s
152837		Achteruitrij automaat			s	s	s	s	s
152838		Handrem servo bekrachtigd			s	s	s	s	s
		Toegestane maximum massa							
150111-24		Toegestane maximum massa naar 1.400 kg*** (1.500 kg chassis) (Afhankelijkheden: ABH425, Opmerkingen: H724)			s	s	s	s	-
150111-09		Toegestane maximum massa naar 1.500 kg*** (1.500 kg chassis) (Afhankelijkheden: ABH425, Opmerkingen: H724)		132,-	o	o	o	o	-
150111-25		Toegestane maximum massa naar 1.500 kg*** (1.700 kg chassis) (Afhankelijkheden: ABH425, Opmerkingen: H724)			-	-	-	-	s
150111-26		Toegestane maximum massa naar 1.600 kg*** (1.700 kg chassis) (Afhankelijkheden: ABH425, Opmerkingen: H724)		132,-	-	-	-	-	o
150112-08		Toegestane maximum massa naar 1.600 kg*** (1.700 kg chassis) (Opmerkingen: H724)	30	676,-	o	o	o	o	-
150111-10		Toegestane maximum massa naar 1.700 kg*** (1.700 kg chassis) (Afhankelijkheden: ABH425, Opmerkingen: H724)		132,-	-	-	-	-	o
150112-09		Toegestane maximum massa naar 1.700 kg*** (1.700 kg chassis) (Opmerkingen: H724)	30	676,-	o	o	o	o	-
150112-18		Toegestane maximum massa naar 1.800 kg*** (1.800 kg chassis) (Afhankelijkheden: ABH350, ABH426, Opmerkingen: H724)	30	676,-	o	o	o	o	o
150112-20		Toegestane maximum massa naar 1.900 kg*** (2.000 kg chassis) (Afhankelijkheden: ABH427, Opmerkingen: H724)	30	676,-	-	-	-	-	o
150112-21		Toegestane maximum massa naar 2.000 kg*** (2.000 kg chassis) (Afhankelijkheden: ABH427, Opmerkingen: H724)	30	676,-	-	-	-	-	o
		Banden							
152827		14" banden			s	s	s	s	s
152828-01	150112-18	15" banden (Afhankelijkheden: ABH362)			o	o	o	o	o
152829		Stalen velgen (Afhankelijkheden: ABH363)			s	s	s	s	s
151634		14" wieldoppen met KNAUS design (Afhankelijkheden: ABH356)			s	s	s	s	s
150109		Lichtmetalen velgen (enkelasser) (Afhankelijkheden: ABH424)		521,-	o	o	o	o	o
152591	114401, 114402	17" lichtmetalen velgen (enkelasser), Titan metallic gelakt in exclsusief KNAUS design (Afhankelijkheden: ABH430, ABH431)	21	834,-	o	o	o	o	o
		Transportsystemen							
104673		Fietsendrager voor 2 fietsen, dissel: THULE Superb XT, zwart	10	497,-	o	o	o	o	o
102514		THULE LIFT V16, handmatig - fietsendrager voor 2 fietsen (achter) (Afhankelijkheden: ABH421)	17	863,-	o	o	o	o	o
154667	114250	TRUMA Mover Smart A (Afhankelijkheden: ABH347)	32	2.837,-	o	o	o	o	o
		Reservewiel							
152713		Reservewielhouder voor 17" met lichtmetalen velg in KNAUS design onder de vloer (Afhankelijkheden: ABH432)	7	314,-	o	o	o	o	o
150122		Reservewiel (stalen velg) + krik (Afhankelijkheden: ABH428, ABH354)	21	280,-	o	o	o	o	o
152565		Reservewiel lichtmetaal 17" in KNAUS design incl. krik (Afhankelijkheden: ABH429)	31	660,-	o	o	o	o	o
150027	114401, 114402	Reservewielhouder in de gasflessenkast	1	74,-	o	o	o	o	o
		Deuren							
102564		Opbouwdeur KNAUS PREMIUM met de volgende extra's t.o.v. KNAUS KOMFORT deur: meervoudig afsluitbaar, verdekt scharniersysteem, openingsbegrenzer / deur vastzetten m.b.v. gasveer, incl. raam met plisséverduistering, geïntegreerd paraplu opbergvak, hoogwaardige applicaties, multifunctionele tas in KNAUS design			s	s	s	s	s
100832		Hordeur			s	s	s	s	s
102840		Eén sleutel sluitsysteem			s	s	s	s	s
		Servicekleppen / Garagedeuren							
		Voorin							
102914-03		Gasflessenkast met klep aan de buitenkant kan worden voorzien van 2 gasflessen (11 kg inhoud) (Afhankelijkheden: ABH345)			s	s	s	s	s
100612-01		Serviceluik 70 x 30,5 cm, voorin links (Afhankelijkheden: ABH416)	1	313,-	-	o	-	-	-
100612-02	114401	Serviceluik 70 x 40,5 cm, voorin links (Afhankelijkheden: ABH417)	2	313,-	o	-	o	-	-
100612-03		Serviceluik 100 x 30,5 cm, voorin links			-	-	-	s	-
100612-04		Serviceluik 100 x 40,5 cm, voorin links	2	313,-	-	-	-	-	o
100612-07		Serviceluik 70 x 40,5 cm, voorin rechts			s	-	-	-	s
100612-08		Serviceluik 100 x 30,5 cm, voorin rechts			-	s	-	-	-
100612-09		Serviceluik 100 x 40,5 cm, voorin rechts			-	-	s	-	-
		Achterin							
100612-19		Serviceluik 70 x 30,5 cm, achterin links	1	313,-	-	o	-	-	-

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 26.
* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

Art. nr.	In pakket / optie		kg	Catalogusprijs [EUR]*	500 KD	500 EU	500 QDK	540 FDK	580 QS
100612-22	114401	Serviceluik 100 x 40,5 cm, achterin links (Afhankelijkheden: ABH338)	2	313,-	o	-	-	-	o
100612-25		Serviceluik 100 x 30,5 cm, achterin rechts	2	313,-	-	o	-	-	-
101958-01	114401	Garagedeur 60 x 95 cm, links (Afhankelijkheden: ABH420)	4	503,-	-	-	o	o	-
101958-02		Garagedeur 60 x 95 cm, rechts (Afhankelijkheden: ABH420)	4	503,-	-	-	o	o	-
		Ramen / Dakramen / Ontluchting							
102923-04		Raam dubbellaags, getint, uitzetbaar (met insectenhor en verduistering)			s	s	s	s	s
103770	552682	3 ramen bij stapelbed (3-stuks), zijwand (Afhankelijkheden: ABH420, ABH346)	12		o	-	-	-	o
		Voorin							
102619-01		Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en verduistering, helder (voor)			-	s	-	s	-
100960-01		Dakraam 28 x 28 cm met insectenhor, helder (voor)			-	-	s	-	-
102126		Extra uitzetraam (voor links)			-	-	s	-	-
102126-01		Extra uitzetraam (voor rechts)	7	518,-	s	-	o	-	s
100918		Openslaand raam (voor) (Afhankelijkheden: ABH418)	6	585,-	s	o	s	o	s
102920-01		Ontluchting (paddenstoelvorm, voor)			s	-	-	-	s
		In het midden							
100170-02		Dakraam (hef-kiep) 96 x 65 cm met insectenhor en verduistering, (midden)			s	-	s	s	s
		Achterin							
102619-03		Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en verduistering, helder (achter)			s	-	-	-	s
100170-03		Dakraam (hef-kiep) 96 x 65 cm met insectenhor en verduistering, (achter)			-	s	-	-	-
102017		Openslaand raam (achter)			-	s	s	s	-
102920-02		Ontluchting (paddenstoelvorm, achter)			-	-	s	s	-
		Toiletruimte							
100960-04		Dakraam 28 x 28 cm met insectenhor, (toiletruimte)	2	137,-	o	s	s	-	o
102920-03		Ontluchting (paddenstoelvorm, toiletruimte)			s	-	-	s	s
101666		Openslaand raam 52 x 50 cm met insectenhor en verduistering, toiletruimte			s	s	s	s	s
		Materialen / Voertuigdesign							
		Materialen							
100887		GFK-dak met verminderde hagelgevoeligheid			s	s	s	s	s
102926-16		Alu hamerslag zijwanden			s	s	s	s	s
103776-03		Opbouw design wit – enkelasser			s	s	s	s	s
101604-01	114401, 114402	Zijwanden in gladde plaat – enkelasser (Afhankelijkheden: ABH419)	17	1.694,-	o	o	o	o	o
		Voertuigdesign							
103760		KNAUS embleem voor en achter, zwart/chroom			o	o	o	o	o
		Verlichting / Techniek							
252936		Voortentlamp in LED techniek			s	s	s	s	s
102933-13		Derde remlicht in LED techniek			s	s	s	s	s
102933-23		KNAUS CATEYE EVOLUTION-achterlichten, met exclusieve nachtsignatuur en dynamische knipperlichten met volledige LED-technologie			s	s	s	s	s
104331		LED-contourverlichting	4	580,-	o	o	o	o	o
		Meubels / Oppervlaktes							
552941-02		Kasten en opbergkasten van achteren geventileerd			s	s	s	s	s
552940-31		Meubeldecor: Modern Oak			s	s	s	s	s
552940-33		Meubeldecor: Samoa Dark			s	s	s	s	s
552944		Vinyl vloerbedekking			s	s	s	s	s
		Wonen / Slapen							
		Wonen							
552954-06		Stoffen ruimtescheiding			s	s	s	s	s
551966		Wandbekleding boven bed (Afhankelijkheden: ABH447, ABH448)	3	229,-	-	o	-	o	-
551966-01		Wandbekleding op de zijwand boven bed	3	229,-	o	-	-	-	o
552960-05		Zitgroep achter			-	s	-	-	-
		Slapen							
552945-11		EvoPore HRC matras, niet met klapbed			s	s	s	s	s
552574	114401	EvoPore HRC matras incl. WaterGEL toplaag, alleen vaste bedden (Afhankelijkheden: ABH452)	6	500,-	o	o	o	o	o
551687		Stapelbed met 2 bedden (Afhankelijkheden: ABH444, ABH445)			s	-	s	s	s
550590		Stapelbed met 3 bedden (Afhankelijkheden: ABH442, ABH443)	10	404,-	-	-	o	o	-

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 26.
* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

Art. nr.	In pakket / optie		kg	Catalogusprijs [EUR]*	500 KD	500 EU	500 QDK	540 FDK	580 QS
552682		Multifunctioneel stapelbed met 3 bedden (Afhankelijkheden: ABH409, ABH455)	22	731,-	o	-	-	-	o
552593		Stapelbed met 3 bedden incl. garagedeur 100 x 120 cm met raam incl. verduistering en hor (Afhankelijkheden: ABH453, ABH454)	24	1.215,-	o	-	-	-	o
551413		Zuilheftafel	10	267,-	-	o	-	-	s
551408		Rolbedfunctie voor enkele bedden	4	452,-	-	o	-	-	-
551968		Luxe bedconstructie met opvulkussens (bij zitgroep of dinette)			-	s	-	-	-
551968-01	551965	Luxe bedconstructie met compenserende bekleding (voor salonzitgroep of dinette)	2	152,-	o	-	o	o	o
551965		Uittrekbare bank/bed verbreding met opvulkussens t.b.v. bedombouw (Afhankelijkheden: ABH446)	3 - 5	330,-	o	-	o	o	o
552369		Hoeslaken set, aangepast aan matrasvorm - voor 2 slaapplaatsen (voor vaste bedden) (Afhankelijkheden: ABH449)	1	101,-	-	o	-	-	-
552370		Hoeslaken set, aangepast aan matrasvorm - voor 4 resp. 5 slaapplaatsen (voor vaste- en stapelbedden)	1	156,-	o	-	o	o	o
		Bekleding en stoffen							
		Bekledingsvarianten							
552335-06		Bekledingsstof keuze: BLUE NIGHT (Opmerkingen: FH03)			s	s	s	s	s
552335-05		Bekledingsstof keuze: COOL GREY (Opmerkingen: FH03)			o	o	o	o	o
552188-04		Bekledingsstof keuze: ACTIVE ROCK (Opmerkingen: FH03)		467,-	o	o	o	o	o
		COZY HOME pakket bestaande uit 2 deco kussens, 2 slaapkussens, 2 dekens, tafelloper							
550660-15		COZY HOME pakket URBAN SAND (Opmerkingen: FH03)	3	232,-	o	o	o	o	o
550660-16		COZY HOME pakket NORDIC DOTS (Opmerkingen: FH03)	3	232,-	o	o	o	o	o
550660-17		COZY HOME pakket SCANDIC GREEN (Opmerkingen: FH03)	3	232,-	o	o	o	o	o
		Tapijt							
550076		Tapijt opbouwlengte 470 tot 590	6	324,-	o	o	o	o	o
		Keuken / Bad gedeelte							
		Keukengedeelte							
402985-01		3 pits kooktoestel met glasafdekking, spoelbak van edelstaal, ingewerkt (Afhankelijkheden: ABH050, ABH373)			s	s	s	s	s
403772		Koelkast 98 liter (absorptie) (Afhankelijkheden: ABH373, Opmerkingen: H128)			-	s	-	-	s
402767		Koelkast 142 liter (Afhankelijkheden: ABH373, Opmerkingen: H128, H184)			s	-	s	s	-
401798		Koelkast 177 liter, met dubbele deuraanslag (Afhankelijkheden: ABH345, ABH373, Opmerkingen: H128, H184)	9	1.190,-	o	-	o	-	o
402417-01		Automatische energiebron keuze voor koelkast (AES)			s	s	s	s	s
		Bad / Douche gedeelte							
450520-02	450090	Douche uitusting voor lengte- en hoekruimte, bestaande uit: douchekop armatuur, stang/houder en douchegordijn	2	301,-	s	-	-	o	s
450520-01	450090	Douche uitrusting standaard ruimte, bestaande uit: uittrekbare douchekop, stang/houder en douchegordijn	2	301,-	-	o	o	-	-
454587		Comfort natte cel met douchemengkraan, doucheglijstang/-houder en douchedeur	12	302,-	o	-	-	-	o
453509-07		Klapbare stang in toiletruimte of douche			s	s	s	s	s
453502-06		KNAUS wastafel armaturen			s	s	s	s	s
453503-03		Cassettetoilet DOMETIC - draaibaar			s	s	s	s	s
		Gas / Verwarming / Airco / Water							
		Gas							
302973		Gasvoorziening 30 mbar (Afhankelijkheden: ABH374)			s	s	s	s	s
302974		Gasslang uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s
302978		Gasregelaar uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s
301956		TRUMA MonoControl CS incl. gasfilter (Afhankelijkheden: ABH345, ABH373, ABH048)	1	376,-	o	o	o	o	o
301957		TRUMA DuoControl CS incl. gasfilter (Afhankelijkheden: ABH345, ABH373, ABH048)	1	507,-	o	o	o	o	o
551327	114401, 114402	Rookmelder		40,-	o	o	o	o	o
300518		Gas buitenaansluiting (Afhankelijkheden: ABH345, ABH373)	1	273,-	o	o	o	o	o
		Verwarming / Airco							
551054-02		Ringverwarming			s	s	s	s	s
352967		Gaskachel: TRUMA S 5004			s	s	s	s	s
550086		TRUMA Ultraheat (Afhankelijkheden: ABH345, ABH397)	2	473,-	o	o	o	o	o
550279		Elektrische vloer bijverwarming tot type 550	11	762,-	o	o	o	o	-
550920		Elektrische vloer bijverwarming vanaf type 560	17	883,-	-	-	-	-	o
554394		Airco DOMETIC FJZ4 2200 FS, wit (Afhankelijkheden: ABH456, Opmerkingen: H145)	30	2.845,-	o	o	o	o	o
		Water							
453510-01		Watervoorziening met dompelpomp			s	s	s	s	s

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 26.

* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

Art. nr.	In pakket / optie		kg	Catalogusprijs [EUR]*	500 KD	500 EU	500 QDK	540 FDK	580 QS
453510-03		Warm watervoorziening met een hendel mengkraan			s	s	s	s	s
453510-04		Centrale afvalwatervoering, een buitenafvoer onder de vloer			s	s	s	s	s
450083		TRUMA Therme warm waterboiler met aansluiting in keuken en toiletruimte (alleen werkzaam op 230 V)			s	s	s	s	s
450090		Warmwatervoorziening TRUMA gasboiler met 10 liter incl. doucheruimte en vuil watertank 25 liter, rolbaar (Afhankelijkheden: ABH437, ABH438, ABH373)	18	905,-	o	o	o	o	o
450623		Vers watertank, 45 liter, vast ingebouwd			s	s	s	s	s
450092	450090	Vuil watertank, 25 liter, rolbaar			s	s	s	s	s
451443		City wateraansluiting (Afhankelijkheden: ABH440)	2	392,-	o	o	o	o	o
450563	250376-01, 251729-01	Niveaumeter voor vers watertank (Afhankelijkheden: ABH439)		219,-	o	o	o	o	o
		Elektrisch / Multimedia / Zekerheid							
		Elektrisch							
253525		Electrokoppeling naar trekkend voertuig: stekkertype Jäger, 13-polig			s	s	s	s	s
253534-03		Binnenverlichting in LED-techniek			s	s	s	s	s
250941	114401, 114402	Combi buitenstopcontact (combi stroom + TV)		132,-	o	o	o	o	o
253528-01		Omvormer 384 VA			s	s	s	s	s
253517		230 V SCHUKO stopcontact variant "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“			s	s	s	s	s
252547	114401, 114402	Stopcontacten plus pakket		314,-	o	o	o	o	o
253534-32		Zwanenhalsverlichting dimbaar en met nachtlampje			s	s	s	s	s
252524	114401, 114402	Ambiënteverlichting incl. achterwand bekleding keuken in decor van het werkblad	3	549,-	o	o	o	o	o
251729-01		Mobielpakket 12 V bestaande uit: indicator vers waterniveau en accu, automatische lader en hoofdschakelaar (Afhankelijkheden: ABH365, ABH434)	5	920,-	o	o	o	o	o
250376-01	114250	Mobiel systeem 12 V met AGM-accu, automatische lader, hoofdschakelaar en zoetwaterniveau-indicator (Afhankelijkheden: ABH365, ABH433)	29	1.303,-	o	o	o	o	o
254706		Lithium (LiFePO4) boordaccu (100 Ah) (Afhankelijkheden: ABH436, ABH372)	12	1.108,-	o	o	o	o	o
		Multimedia							
252594-01		24" SMART TV met HD-tuner (Afhankelijkheden: ABH369)	3	1.014,-	o	o	o	o	o
251261-01		TV-houder	2	239,-	o	o	o	o	o
250006		TV voorbereiding met contactdoos en kabelvoorbereiding / doorvoering			s	s	s	s	s
252905		KNAUS bluetooth soundsysteem met 2 luidsprekers in woongedeelte	2	243,-	o	o	o	o	o
253651		External LTE / WIFI antenna (Afhankelijkheden: ABH435)	3	1.007,-	o	o	o	o	o
		Luifels / Optie luifels							
		Luifel THULE OMNISTOR							
500657		Luifel 405 x 250 cm – dakmontage incl. montage kit, wit (Afhankelijkheden: ABH441)	31	1.694,-	o	o	o	o	-
501997		Luifel 455 x 250 cm – dakmontage incl. montage kit, wit (Afhankelijkheden: ABH441)	33	1.903,-	-	-	-	-	o
		Overige							
953542-02		Bedieningshandleiding (Nederlands)			s	s	s	s	s
953542-04		Bedieningshandleiding (Frans)			s	s	s	s	s
		Opties							
953786		Aflevering bij dealer (incl. transport, rijklaar zetten, keuring en homologatie)			s	s	s	s	s
953543		Waterdichtheidsgarantie van 10 jaar			s	s	s	s	s

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 26.

* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

Belangrijke opmerkingen

Let er bij de selectie en configuratie van uw caravan op dat de fabrieksmatige installatie van extra uitrusting de werkelijke massa van de caravan verhoogt en het nuttig laadvermogen vermindert. Het gewicht dat op de volgende pagina's voor de extra uitrusting ("pakketten", "uitrustingskenmerken" en "opties") is opgegeven, komt overeen met het meergewicht ten opzichte van de standaarduitrusting van het betreffende plattegrond. Het totale gewicht van de geconfigureerde extra uitrusting mag de door de fabrikant vastgestelde maximale massa aan extra uitrusting, zoals opgegeven in de technische gegevens, niet overschrijden. Dit is een voor elk plattegrond berekende waarde waarmee Knaus Tabbert AG als fabrikant bepaalt hoeveel massa maximaal beschikbaar is voor fabrieksmatig gemonteerde extra uitrusting. De in de technische gegevens vermelde "massa in rijklare toestand" is een berekende nominale waarde die onderhevig is aan productiegerelateerde schommelingen van maximaal ± 5 %. Deze productiegerelateerde toleranties van maximaal ± 5 % zijn juridisch toelaatbaar en worden in de technische gegevens afzonderlijk vermeld na de berekende waarde. Aangezien deze wettelijk toelaatbare toleranties direct van invloed zijn op de werkelijke massa van uw caravan en daarmee ook op de maximale massa aan extra uitrusting, dient u hiermee bij de configuratie van uw caravan beslist rekening te houden. De door de fabrikant vastgestelde maximale massa aan extra uitrusting moet waarborgen dat de wettelijk voorgeschreven minimale nuttige last voor bagage en overig toebehoren na de aflevering van een caravan door de fabrikant daadwerkelijk beschikbaar is voor belading. Indien de werkelijke voertuigmassa door de selectie van extra uitrusting zodanig toeneemt dat er rekenkundig tussen de werkelijke voertuigmassa en de technisch toegestane totale massa onvoldoende laadvermogen overblijft voor het vervoer van de toegestane inzittenden en de minimale nuttige last, heeft u in het kader van de configuratie in principe de mogelijkheid om een voertuigverzwaring (opwaardering naar een hogere toegestane maximummassa) te kiezen of extra uitrusting af te selecteren. In onze configurator is dit dan een voorwaarde om de configuratie te kunnen voortzetten. Indien dit niet gebeurt, kan de configuratie niet worden voortgezet. Uitgebreide technische en juridische informatie over het onderwerp "voertuiggewichten" vindt u vanaf pagina 2 en op "configurator.knaus.com".

Technische gegevens	400 QD	420 QD	450 FU
Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw	25.058,-	26.398,-	27.998,-
STANDAARD UITVOERING			
Totale lengte inclusief dissel (cm)	603	644	669
Totale carrosserielengte (cm)	474	516	540
Breedte (buiten) (cm)	232	232	232
Breedte (binnen) (cm)	216	216	216
Hoogte (buiten) (cm)	256	256	256
Hoogte (binnen) (cm)	196	196	196
Omloopmaat voortent (cm) (Opmerkingen: H139)	847	889	913
Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerkingen: H140, H717)	986 (936 - 1.035)	1.046 (993 - 1.098)	1.081 (1.026 - 1.135)
Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerkingen: H140, H717)	986 (936 - 1.035)	1.046 (993 - 1.098)	1.081 (1.026 - 1.135)
Toegestane maximum massa (kg) (Opmerkingen: H717)	1.500	1.500	1.500
Maximum resterend laadvermogen (kg)	317	250	214
Bandenmaat	215/55 R17 98 M	215/55 R17 98 M	215/55 R17 98 M
Velgenmaat	6,5Jx17 H2 (Alu) - Titan Lackiert	6,5Jx17 H2 (Alu) - Titan Lackiert	6,5Jx17 H2 (Alu) - Titan Lackiert
Slaapplaatsen (Opmerkingen: H141)	3	3	4
Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen (Opmerkingen: H142)	3	3	4
OPBOUW			
Openslaande ramen rondom (Opmerkingen: H716)	6	7	6
Opbouwdeur (breedte x hoogte) (cm)	60 x 181	60 x 181	60 x 181
Wanddikte dak (mm)	31	31	31
Wanddikte zijwand (mm)	31	31	31
Wanddikte bodem (mm)	38	38	38
WOONRUIMTE			
Bedmaat voor (cm) (Opmerkingen: H192)	206 x 140/122	206 x 134/140	200 x 138

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 26.

Technische gegevens	400 QD	420 QD	450 FU
Bedmaat midden (cm) (Opmerkingen: H192)	–	–	–
Bedmaat achter (cm) (Opmerkingen: H192)	188 x 128/94	188 x 140/94	198 x 151/125
Eenpersoonsbed	–	–	–
Dwarsbed	s	s	–
Frans tweepersoonsbed	–	–	s
Stapelbed	–	–	–
WATER			
Vers watertank (volume in liter)	45	45	45
KEUKEN			
Koelkast (volume in liter)	98	98	98
ELEKTRISCHE VOORZIENING			
Aantal 230 V aansluitpunten	6	6	7
Aantal USB aansluitpunten	2	2	2

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 26.



Technische gegevens	460 EU	500 EU	500 QDK
Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw	29.058,-	30.058,-	30.658,-
STANDAARD UITVOERING			
Totale lengte inclusief dissel (cm)	692	728	728
Totale carrosserielengte (cm)	564	600	600
Breedte (buiten) (cm)	232	232	232
Breedte (binnen) (cm)	216	216	216
Hoogte (buiten) (cm)	256	256	256
Hoogte (binnen) (cm)	196	196	196
Omloopmaat voortent (cm) (Opmerkingen: H139)	937	973	973
Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerkingen: H140, H717)	1.126 (1.069 - 1.182)	1.181 (1.121 - 1.240)	1.181 (1.121 - 1.240)
Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerkingen: H140, H717)	1.111 (1.055 - 1.166)	1.181 (1.121 - 1.240)	1.181 (1.121 - 1.240)
Toegestane maximum massa (kg) (Opmerkingen: H717)	1.500	1.600	1.600
Maximum resterend laadvermogen (kg)	171	179	182
Bandenmaat	215/55 R17 98 M	215/60 R17C 109 M	215/60 R17C 109 M
Velgenmaat	6,5Jx17 H2 (Alu) - Titan Lackiert	6,5Jx17 H2 (Alu) - Titan Lackiert	6,5Jx17 H2 (Alu) - Titan Lackiert
Slaapplaatsen (Opmerkingen: H141)	4	4	4
Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen (Opmerkingen: H142)	4	4	6
OPBOUW			
Openslaande ramen rondom (Opmerkingen: H716)	7	7	7
Opbouwdeur (breedte x hoogte) (cm)	60 x 181	60 x 181	60 x 181
Wanddikte dak (mm)	31	31	31
Wanddikte zijwand (mm)	31	31	31
Wanddikte bodem (mm)	38	38	38
WOONRUIMTE			
Bedmaat voor (cm) (Opmerkingen: H192)	200 x 86; 188 x 86	2 x 200 x 86	207 x 140/146
Bedmaat midden (cm) (Opmerkingen: H192)	–	–	196 x 95
Bedmaat achter (cm) (Opmerkingen: H192)	198 x 113/109	198 x 128/140	211 x 70; 211 x 74
Eenpersoonsbed	s	s	–
Dwarsbed	–	–	s
Frans tweepersoonsbed	–	–	–
Stapelbed	–	–	s

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 26.

Technische gegevens	460 EU	500 EU	500 QDK
WATER			
Vers watertank (volume in liter)	45	45	45
KEUKEN			
Koelkast (volume in liter)	98	98	142
ELEKTRISCHE VOORZIENING			
Aantal 230 V aansluitpunten	6	6	6
Aantal USB aansluitpunten	2	2	4

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 26.

Art. nr.	In pakket / optie		kg	Catalogusprijs [EUR]*	400 QD	420 QD	450 FU	460 EU	500 EU	500 QDK
		Chassis / Gewichtsverhoging voor hoger laadvermogen								
152831		AL-KO chassis met delta as			s	s	s	s	s	s
152589		AL-KO AAA premium remmen			s	s	s	s	s	s
152834		Enkelasser			s	s	s	s	s	s
151110		Neuswiel met kogeldrukmeter			s	s	s	s	s	s
150065		AL-KO verzwaarde uitdraaisteunen (Afhankelijkheden: ABH423)			s	s	s	s	s	s
100570		Disselafdekking			s	s	s	s	s	s
150267		Stabilisator veiligheids koppeling (Afhankelijkheden: ABH355)			s	s	s	s	s	s
152836		Hydraulische wielschokdempers			s	s	s	s	s	s
152837		Achteruitrij automaat			s	s	s	s	s	s
152838		Handrem servo bekrachtigd			s	s	s	s	s	s
		Toegestane maximum massa								
150112-03		Toegestane maximum massa naar 1.500 kg*** (1.500 kg chassis) (Opmerkingen: H724)			s	s	s	s	-	-
150112-08		Toegestane maximum massa naar 1.600 kg*** (1.700 kg chassis) (Opmerkingen: H724)			-	-	w	w	s	s
150112-09		Toegestane maximum massa naar 1.700 kg*** (1.700 kg chassis) (Opmerkingen: H724)			-	-	w	w	w	w
150112-18		Toegestane maximum massa naar 1.800 kg*** (1.800 kg chassis) (Afhankelijkheden: ABH350, ABH426, Opmerkingen: H724)			-	-	-	-	w	w
		Banden								
152591		17" lichtmetalen velgen (enkelasser), Titan metallic gelakt in exclsusief KNAUS design (Afhankelijkheden: ABH430, ABH431)			s	s	s	s	s	s
		Reservewiel								
150027		Reservewielhouder in de gasflessenkast			s	s	s	s	s	s
		Deuren								
102564		Opbouwdeur KNAUS PREMIUM met de volgende extra's t.o.v. KNAUS KOMFORT deur: meervoudig afsluitbaar, verdekt scharniersysteem, openingsbegrenzer / deur vastzetten m.b.v. gasveer, incl. raam met plisséverduistering, geïntegreerd paraplu opbergvak, hoogwaardige applicaties, multifunctionele tas in KNAUS design			s	s	s	s	s	s
100832		Hordeur			s	s	s	s	s	s
102840		Eén sleutel sluitsysteem			s	s	s	s	s	s
		Servicekleppen / Garagedeuren								
		Voorin								
102914-03		Gasflessenkast met klep aan de buitenkant kan worden voorzien van 2 gasflessen (11 kg inhoud) (Afhankelijkheden: ABH345)			s	s	s	s	s	s
100612-01		Serviceluik 70 x 30,5 cm, voorin links (Afhankelijkheden: ABH416)			-	s	-	-	s	-
100612-02		Serviceluik 70 x 40,5 cm, voorin links (Afhankelijkheden: ABH417)			s	-	-	-	-	-
100612-03		Serviceluik 100 x 30,5 cm, voorin links			-	-	s	-	-	-
100612-08		Serviceluik 100 x 30,5 cm, voorin rechts			-	s	-	s	s	-
100612-09		Serviceluik 100 x 40,5 cm, voorin rechts			s	-	-	-	-	s
		Achterin								
100612-25		Serviceluik 100 x 30,5 cm, achterin rechts			-	-	s	s	s	-
101958-01		Garagedeur 60 x 95 cm, links (Afhankelijkheden: ABH420)			-	-	-	-	-	s
		Ramen / Dakramen / Ontluchting								
102923-04		Raam dubbellaags, getint, uitzetbaar (met insectenhor en verduistering)			s	s	s	s	s	s
		Voorin								
102619-01		Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en verduistering, helder (voor)			-	-	s	s	s	-
100960-01		Dakraam 28 x 28 cm met insectenhor, helder (voor)			s	-	-	-	-	s
102126		Extra uitzetraam (voor links)			-	s	-	-	-	s
102126-01		Extra uitzetraam (voor rechts)			s	-	-	-	-	-
100918		Openslaand raam (voor) (Afhankelijkheden: ABH418)			s	s	-	-	-	s
102920-01		Ontluchting (paddenstoelvorm, voor)			-	s	-	-	-	-
		In het midden								
100170-02		Dakraam (hef-kiep) 96 x 65 cm met insectenhor en verduistering, (midden)			-	-	-	-	-	s
		Achterin								
100170-03		Dakraam (hef-kiep) 96 x 65 cm met insectenhor en verduistering, (achter)			s	s	s	s	s	-
102017		Openslaand raam (achter)			s	s	s	s	s	s
102920-02		Ontluchting (paddenstoelvorm, achter)			-	-	-	-	-	s
		Toiletruimte								

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 26.

* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

Art. nr.	In pakket / optie		kg	Catalogusprijs [EUR]*	400 QD	420 QD	450 FU	460 EU	500 EU	500 QDK
100960-04		Dakraam 28 x 28 cm met insectenhor, (toiletruimte)			s	s	-	s	s	s
102920-03		Ontluchting (paddenstoelvorm, toiletruimte)			-	-	s	-	-	-
101666		Openslaand raam 52 x 50 cm met insectenhor en verduistering, toiletruimte			s	s	s	s	s	s
		Materialen / Voertuigdesign								
		Materialen								
100887		GFK-dak met verminderde hagelgevoeligheid			s	s	s	s	s	s
101604-01		Zijwanden in gladde plaat – enkelasser (Afhankelijkheden: ABH419)			s	s	s	s	s	s
103777		Zijwanden in Campovolo grijs - bij enkelasser			s	s	s	s	s	s
		Voertuigdesign								
103551-01		Bestickering actiemodel "PLATINUM SELECTION"			s	s	s	s	s	s
103760		KNAUS embleem voor en achter, zwart/chroom			o	o	o	o	o	o
		Verlichting / Techniek								
252936		Voortentlamp in LED techniek			s	s	s	s	s	s
102933-13		Derde remlicht in LED techniek			s	s	s	s	s	s
102933-23		KNAUS CATEYE EVOLUTION-achterlichten, met exclusieve nachtsignatuur en dynamische knipperlichten met volledige LED-technologie			s	s	s	s	s	s
		Meubels / Oppervlaktes								
552941-02		Kasten en opbergkasten van achteren geventileerd			s	s	s	s	s	s
552940-31		Meubeldecor: Modern Oak			s	s	s	s	s	s
552940-33		Meubeldecor: Samoa Dark			s	s	s	s	s	s
552944		Vinyl vloerbedekking			s	s	s	s	s	s
		Wonen / Slapen								
		Wonen								
552954-06		Stoffen ruimtescheiding			s	s	s	s	s	s
551966		Wandbekleding boven bed (Afhankelijkheden: ABH447, ABH448)	3	229,-	-	-	o	o	o	-
552960-05		Zitgroep achter			s	s	s	s	s	-
		Slapen								
552574		EvoPore HRC matras incl. WaterGEL toplaag, alleen vaste bedden (Afhankelijkheden: ABH452)			s	s	s	s	s	s
551687		Stapelbed met 2 bedden (Afhankelijkheden: ABH444, ABH445)			-	-	-	-	-	s
551408		Rolbedfunctie voor enkele bedden			-	-	-	s	s	-
551968		Luxe bedconstructie met opvulkussens (bij zitgroep of dinette)			s	s	s	s	s	-
		Bekleding en stoffen								
		Bekledingsvarianten								
552335-05		Bekledingsstof keuze: COOL GREY (Opmerkingen: FH03)			w	w	w	w	w	w
552188-05		Bekledingsstof keuze: ACTIVE ROCK "PLATINUM SELECTION" (Opmerkingen: FH03)			s	s	s	s	s	s
		Keuken / Bad gedeelte								
		Keukengedeelte								
402985-01		3 pits kooktoestel met glasafdekking, spoelbak van edelstaal, ingewerkt (Afhankelijkheden: ABH050, ABH373)			s	s	s	s	s	s
403772		Koelkast 98 liter (absorptie) (Afhankelijkheden: ABH373, Opmerkingen: H128)			s	s	s	s	s	-
402767		Koelkast 142 liter (Afhankelijkheden: ABH373, Opmerkingen: H128, H184)			-	-	-	-	-	s
402417-01		Automatische energiebron keuze voor koelkast (AES)			s	s	s	s	s	s
		Bad / Douche gedeelte								
453509-07		Klapbare stang in toiletruimte of douche			s	s	s	s	s	s
453502-06		KNAUS wastafel armaturen			s	s	s	s	s	s
453503-03		Cassettetoilet DOMETIC - draaibaar			s	s	s	s	s	s
		Gas / Verwarming / Airco / Water								
		Gas								
302973		Gasvoorziening 30 mbar (Afhankelijkheden: ABH374)			s	s	s	s	s	s
302974		Gasslang uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s	s
302978		Gasregelaar uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s	s
551327		Rookmelder			s	s	s	s	s	s
		Verwarming / Airco								
551054-02		Ringverwarming			s	s	s	s	s	s
352968-01		Gaskachel: TRUMA S 3004			s	s	s	s	-	-
352967		Gaskachel: TRUMA S 5004			-	-	-	-	s	s

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 26.

* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

Art. nr.	In pakket / optie		kg	Catalogusprijs [EUR]*	400 QD	420 QD	450 FU	460 EU	500 EU	500 QDK
550279		Elektrische vloer bijverwarming tot type 550	11	762,-	o	o	o	o	o	o
		Water								
453510-01		Watervoorziening met dompelpomp			s	s	s	s	s	s
453510-03		Warm watervoorziening met een hendel mengkraan			s	s	s	s	s	s
453510-04		Centrale afvalwatervoering, een buitenafvoer onder de vloer			s	s	s	s	s	s
450083		TRUMA Therme warm waterboiler met aansluiting in keuken en toiletruimte (alleen werkzaam op 230 V)			s	s	s	s	s	s
450623		Vers watertank, 45 liter, vast ingebouwd			s	s	s	s	s	s
450092		Vuil watertank, 25 liter, rolbaar			s	s	s	s	s	s
		Elektrisch / Multimedia / Zekerheid								
		Elektrisch								
253525		Electrokoppeling naar trekkend voertuig: stekkertype Jäger, 13-polig			s	s	s	s	s	s
253534-03		Binnenverlichting in LED-techniek			s	s	s	s	s	s
250941		Combi buitenstopcontact (combi stroom + TV)			s	s	s	s	s	s
253528-01		Omvormer 384 VA			s	s	s	s	s	s
253517		230 V SCHUKO stopcontact variant "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“			s	s	s	s	s	s
252547		Stopcontacten plus pakket			s	s	s	s	s	s
253534-32		Zwanenhalsverlichting dimbaar en met nachtlampje			s	s	s	s	s	s
252524		Ambiënteverlichting incl. achterwand bekleding keuken in decor van het werkblad			s	s	s	s	s	s
		Multimedia								
250006		TV voorbereiding met contactdoos en kabelvoorbereiding / doorvoering			s	s	s	s	s	s
		Luifels / Optie luifels								
		Luifel THULE OMNISTOR								
500653-01		Luifel 265 x 200 cm – dakmontage incl. montage kit, antraciet (Afhankelijkheden: ABH441)	25	1.082,-	o	-	-	-	-	-
500654-01		Luifel 305 x 250 cm – dakmontage incl. montage kit, antraciet (Afhankelijkheden: ABH441)	26	1.163,-	-	o	-	-	-	-
500655-01		Luifel 355 x 250 cm – dakmontage incl. montage kit, antraciet (Afhankelijkheden: ABH441)	28	1.321,-	-	-	o	o	-	-
500657-01		Luifel 405 x 250 cm – dakmontage incl. montage kit, antraciet (Afhankelijkheden: ABH441)	31	1.694,-	-	-	-	-	o	o
		Overige								
953542-02		Bedieningshandleiding (Nederlands)			s	s	s	s	s	s
953542-04		Bedieningshandleiding (Frans)			s	s	s	s	s	s
		Opties								
953786		Aflevering bij dealer (incl. transport, rijklaar zetten, keuring en homologatie)			s	s	s	s	s	s
953543		Waterdichtheidsgarantie van 10 jaar			s	s	s	s	s	s

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 26.

* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

OPMERKINGEN

FH03	In Groot-Brittannië is het wettelijk verplicht dat alle bekleding brandvertragend is. Dit betekent zowel stoffen, maar ook schuim en fleece tussen de stoffen. Ook de met stof beklede afstandsborden en -kussens en inlegwerk. Voor matrassen moet alleen een brandvertragende verenkern voor Engeland worden aangeboden. Op al deze onderdelen moet het label brandvertragend aan de buitenzijde van de matras duidelijk zichtbaar worden aangebracht. Tapijten, gordijnen en ruimteverdelers worden niet aangetast.
H128	Tijdens het rijden is het gebruik van gas alleen mogelijk in combinatie met mono- of duo control
H139	De vermelde omloopmaat wordt bepaald bij voertuigen met standaarduitrusting; dit kan variëren indien bepaalde optionele extra's worden geselecteerd (bijv. belastingsverhoging / banden).
H140	Inclusief vermelding van productiegerelateerde toleranties van ±5%.
H141	Houd er s.v.p. rekening mee dat het aantal aangegeven slaapplaatsen zowel voor volwassenen als voor kinderen kan zijn. De ligplaatsen hebben niet dezelfde afmetingen. Wij raden u daarom aan uw KNAUS dealer te raadplegen over de afmetingen van de slaapplaatsen in het voertuig, zodat u kunt beslissen of ze geschikt zijn voor de bezetting (volwassenen/ kinderen) die u van plan bent te gebruiken.
H142	Voor sommige modellen moet een extra uitrusting worden gekozen om een zo groot mogelijk aantal slaapplaatsen te bereiken. Uw KNAUS dealer zal u graag adviseren.
H145	Als deze optie is geselecteerd, zal het voertuig met ca. 11 cm hoger worden
H184	Deze koelkast is niet te gebruiken met 12 V, de bestaande AES functie werkt maar beperkt. Uw KNAUS dealer zal u dit uitgebreid uitleggen.
H192	De opgegeven bedafmetingen komen niet overeen met de afmetingen van het matras. De vorm van het bed varieert afhankelijk van de voertuigindeling. Individuele elementen kunnen het ligoppervlak gedeeltelijk beperken vanwege constructieve situaties. Wij raden u daarom aan uw KNAUS-dealer te raadplegen over de afmetingen van de slaapplaatsen in het voertuig, zodat u kunt beslissen of deze geschikt is voor het door u beoogde gebruik (volwassenen/kinderen).
H716	Binnenkant voorzien met vliegenhor en verduisteringsrollo's
H717	Het maximaal laadvermogen (kg) zoals gedefinieerd in de catalogusgegevens van KNAUS = verschil tussen de toegestane maximum massa in beladen toestand en het rijklaargewicht Let op de verdere opmerkingen en uitleg op pagina {pagina-nummer}.
H724	*** Het vermelde gewicht is de toegestane maximum massa

AFHANKELIJKHEDEN

ABH048	Vervangt 302978 evenals 302979 evenals 302980 evenals 302981
ABH050	Bevat 953554 evenals 953555
ABH338	Niet in combinatie met 100526-21
ABH345	Niet in combinatie met 114550
ABH346	Alleen in combinatie met 552682
ABH347	Niet in combinatie met 150112-25
ABH350	Bevat 152828-01
ABH354	Alleen in combinatie met 150027
ABH355	Bevat 953557
ABH356	Alleen in combinatie met 152829
ABH362	Alleen in combinatie met 150112-18
ABH363	Alleen in combinatie met 152827 of 152828-01
ABH365	Bevat 450563
ABH369	Alleen in combinatie met 251261-01 en 250006
ABH372	Alleen in combinatie met 251729 of 251729-01
ABH373	Alleen in combinatie met 114551
ABH374	Bevat 302983
ABH397	Alleen in combinatie met 352967
ABH409	Bevat 103770
ABH416	Niet in combinatie met FW0449310*:114550
ABH417	Niet in combinatie met FW0440353*, FW0452356*:450090
ABH418	Niet in combinatie met 551966
ABH419	Alleen in combinatie met 103777
ABH420	Niet in combinatie met 550590 of 552593
ABH421	Alleen in combinatie met FW0440353*, FW0446317*, FW0449310*, FW0452310*, FW0455320*, FW0457492*:150122 of 152565
ABH422	Niet in combinatie met 114515 of 114517
ABH423	Bevat 152850-01
ABH424	Vervangt 152829 evenals 151634 evenals 152828-01 evenals 152827 evenals 152591
ABH425	Niet in combinatie met 114401 of 114402
ABH426	Alleen in combinatie met 150109 of 152545 of 152591 of 152828-01
ABH427	Alleen in combinatie met 152545 of 152591
ABH428	Niet in combinatie met 152591 of 152590
ABH429	Alleen in combinatie met 152713 of 150027 en (152591 of 152590)
ABH430	Niet in combinatie met 150109 of 150110
ABH431	Vervangt 152829 evenals 151634 evenals 152828-01 evenals 152827
ABH432	Alleen in combinatie met 152591 of 152590
ABH433	Niet in combinatie met 450093 evenals 251248-01 of 253753
ABH434	Niet in combinatie met 450093 evenals 114250 of 919065
ABH435	Niet in combinatie met 250004
ABH436	Niet in combinatie met 251248-01
ABH437	Bevat 450520-02 evenals 450520-01 evenals 450092
ABH438	Niet in combinatie met 450098-01 evenals 114550 evenals FW044435327*:100612-01 evenals FW045235627*:100612-02
ABH439	Niet in combinatie met 450093
ABH440	Alleen in combinatie met 450623
ABH441	Niet in combinatie met 100577
ABH442	Niet in combinatie met FW0440337*:551687 en 552414
ABH443	Vervangt 551687 evenals 551112 evenals 552414 evenals FW0440337*:551968
ABH444	Niet in combinatie met FW0440337*:550590 of 550590 en 552414
ABH445	Vervangt 551112 evenals 552414 evenals FW0440337*:551968
ABH446	Bevat FW0452392*, FW0452356*, FW0455320*, FW0457492*:551968-01
ABH447	Niet in combinatie met 100918
ABH448	Vervangt 100918
ABH449	Alleen in combinatie met FW044033727:551687 of 552414 of 550590
ABH450	Niet in combinatie met 551687 of 550590
ABH451	Alleen in combinatie met 552960-05
ABH452	Alleen in combinatie met FW0440337*:552414
ABH453	Niet in combinatie met 552682
ABH454	Vervangt 551687 evenals 100612-22
ABH455	Vervangt 551687 evenals 552593 evenals 100612-22
ABH456	Niet in combinatie met 914395

facebook.knaus.com

@knaus_official

@knaus_official

youtube.knaus.com

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

knaus.com

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn

KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.