KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.

# Prijslijst modeljaar 2027-1

VAN TI

NL | BE

Bijgewerkt op: 11.11.2026

# BELANGRIJKE TECHNISCHE EN WETTELIJKE GEGEVENS

**I. Algemeen**

Dit document is vanaf juli 2026 geldig voor voertuigen van modeljaar 2027. Alle eerdere prijslijsten, brochure-informatie en technische gegevens verliezen hun geldigheid voor de in dit document vermelde voertuigen. Wijzigingen, vergissingen en drukfouten voorbehouden. Voordat u een voertuig aanschaft, dient u een uitgebreide advisering in te winnen bij een erkende dealer over de informatie in onze prijslijsten en catalogi, eventuele wijzigingen die na de drukdatum hebben plaatsgevonden, alsmede over de hieronder vermelde onderwerpen.

**II. Uitrusting actiemodel**
In sommige gevallen kunnen specifieke wensen en combinaties elkaar uitsluiten.

**III. Afbeeldingen**
De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn of deel uitmaken van prototypes of studie, die niet overeenkomen met de standaarduitvoeringen en daardoor ook niet als optie beschikbaar zijn. Kleine kleurafwijkingen van de afbeeldingen in de brochure ten opzichte van het werkelijke voertuig kunnen om druktechnische redenen niet volledig worden uitgesloten.
De in de brochure afgebeelde decoratie is niet leverbaar.

**IV. Achteraf uitgevoerde aanbouw, inbouw of veranderingen**
Om uw veiligheid en de goedkeuring van uw voertuig niet in gevaar te brengen, adviseren wij u aanbouw, inbouw of veranderingen uitsluitend door een erkende dealer te laten uitvoeren en te kiezen voor originele onderdelen.
Voor veranderingen en/of inbouw achteraf, indien deze technisch mogelijk zijn, moet normaal betaald worden.

Wijzigingen qua constructie, kleur
en uitvoering blijven ons voorbehouden voor zover deze de technische vooruitgang dienen, redelijk zijn en/of voor de veiligheid dienen.
Wijzigingen van uitrustingen, technische gegevens, standaardomvang en prijzen blijven voorbehouden. Na het sluiten van het contract behouden wij ons het recht voor redelijke technische wijzigingen aan te brengen in het kader van het ontwerp, voor zover deze de technische vooruitgang dienen.
Kleine variaties van kleur en kwaliteitsafwijkingen zijn ook - na afsluiten van de koopovereenkomst – voorbehouden indien dit niet vermeden kan worden (bijv. kleurafwijkingen van-tot ca 2dE tussen lak van de plaatwerk en lak van het GFK / kunststof) en voor de klant geen nadeel betekent

**Belangrijke technische en wettelijke gegevens over de voertuigconfiguratie en informatie met betrekking tot het gewicht**

Op de openbare weg is elk voertuig slechts toegelaten tot een bepaald maximumgewicht. Dit maximumgewicht mag tijdens het rijden niet worden overschreden. Daarom moet bij het configureren van uw voertuig en het kiezen van optionele uitrusting ('pakketten', 'uitrustingskenmerken' en 'opties') uit ons fabrieksassortiment in het bijzonder rekening worden gehouden met de technische en wettelijke vereisten voor het gewicht van uw voertuig.

De Uitvoeringsverordening (EU) 2021/535 van de Commissie van 31 maart 2021 (tot 06/2022: Verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie van 12 december 2012) bevat wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw voertuig. Om u zo transparant en volledig mogelijk in te lichten over de informatie met betrekking tot het gewicht in de configuratie, zijn de volgende toelichtingen en opmerkingen van Knaus Tabbert AG gebaseerd op de vereisten van deze verordening. Lees de volgende toelichtingen en opmerkingen over de informatie met betrekking tot het gewicht zorgvuldig door voordat u uw voertuig configureert en bestelt. Onze verkooppartners helpen u ook graag bij het selecteren en configureren van uw voertuig.

**Opmerkingen over de afmetingen van het voertuig**

De in de technische gegevens vermelde afmetingen van het voertuig (totale lengte, breedte en hoogte) zijn nominale waarden die zijn gebaseerd op de standaarduitrusting af fabriek van de betreffende indeling. Deze gegevens kunnen onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties. De toegestane toleranties vloeien – overeenkomstig de voorschriften inzake gewichtsgegevens – voort uit dezelfde relevante EU-voorschriften (met name Uitvoeringsverordening (EU) 2021/535; voorheen Verordening (EU) nr. 1230/2012) en bedragen maximaal ± 3 %.

Houd er rekening mee dat de fabrieksmatige montage van extra uitrusting en het achteraf aanbrengen van accessoires (bijv. dakairco's, luifels, antennes, fietsendragers of dakkoffers) de buitenafmetingen van uw auto kunnen wijzigen. Met name de totale hoogte en de totale lengte van de auto kunnen door dergelijke aanbouwdelen toenemen.

Houd rekening met de werkelijke buitenafmetingen van uw voertuig in het verkeer, met name bij het passeren van hoogtebeperkingen (bijv. viaducten, bruggen, tunnels of ingangen van parkeergarages), bij het gebruik van veerboten en bij het kiezen van parkeer- en camperplaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw voertuig binnen de toegestane afmetingen blijft. Wij raden u aan om vóór vertrek de werkelijke buitenafmetingen van uw voertuig, inclusief alle aanbouwdelen, te kennen en hiermee rekening te houden.

**1. De technisch toegestane maximummassa van het voertuig in beladen toestand**

De 'technisch toegestane maximummassa in beladen toestand' van het voertuig wordt vermeld in deel I van het inschrijvingsbewijs (daar onder punt F.1.) en verwijst naar de door de fabrikant opgegeven maximale massa die uw voertuig in beladen toestand mag wegen (bijv. 3.500 kg). Deze mag tijdens de reis niet worden overschreden. Als de technisch toelaatbare maximummassa tijdens het rijden wordt overschreden, worden in verschillende Europese landen geldboetes opgelegd. In Duitsland kan het overschrijden van de technisch toelaatbare maximummassa tijdens het rijden een overtreding betekenen die wordt bestraft met een geldboete. We raden u dan ook aan om uw voertuig voor elke reis te wegen en te controleren of uw voertuig voldoet aan de technisch toegestane maximummassa. Het is uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan de technisch toelaatbare maximummassa.

De technisch toelaatbare maximummassa wordt voor elke indeling weergegeven in de technische gegevens.

**2. De massa van het voertuig in rijklare toestand**

De 'massa in rijklare toestand' verwijst naar de massa van het voertuig met inbegrip van de carrosserie en de standaarduitrusting af fabriek ('basisuitrusting'), met inbegrip van de brandstoftank gevuld tot 90% van de inhoud in overeenstemming met de standaarduitrusting, evenals bedrijfsmaterialen zoals smeervetten, oliën en koelvloeistoffen, gereedschap en reparatie van lekke banden, vermeerderd met de massa van de chauffeur, die wordt berekend op basis van een wettelijk vastgelegde massa van 75 kg.

De massa in rijklare toestand wordt voor elke indeling weergegeven in de technische gegevens.

De volgende punten zijn van toepassing voor de massa in rijklare toestand:

- het leeggewicht van het voertuig en de carrosserie, met inbegrip van bedrijfsvloeistoffen zoals smeermiddelen, olie en koelvloeistoffen, gereedschap en reparatieset voor lekke banden;
- de standaarduitrusting af fabriek, d.w.z. de basisconfiguratie van een voertuig dat is uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere specificaties op configuratie- of uitrustingsniveau zijn vereist;
- de 100% volle verswatertank in de rijstand (de capaciteit van de verswatertank is beperkt tot 10, 20 of 40 liter in de rijstand, afhankelijk van het voertuigmodel) en een 100% volle aluminium gasfles van 16 kg;
- de tot 90% gevulde brandstoftank behoort tot de standaarduitrusting, inclusief brandstof;
- de chauffeur, wiens gewicht op een vastgelegd gewicht van 75 kg wordt berekend.

Houd er rekening mee dat de specificaties in de technische gegevens met betrekking tot de massa in rijklare toestand berekende nominale waarden zijn, die onderworpen zijn aan productiegerelateerde toleranties tot ± 5%. Deze wettelijk toegestane toleranties kunnen een rechtstreeks effect hebben op de daadwerkelijke massa van uw voertuig en dus ook op het laadvermogen of de resterende nuttige massa. Houd daarom altijd rekening met deze toleranties bij het configureren van uw voertuig.

3. De feitelijke massa van het voertuig

De 'feitelijke massa van het voertuig' is de massa van het voertuig in rijklare toestand vermeerderd met de massa van de optionele uitrusting, die af fabriek op een bepaald voertuig is gemonteerd.

**4. De massa van de chauffeur en de massa van de passagiers**

De 'massa van de chauffeur' wordt op basis van een vastgelegd gewicht van 75 kg berekend, ongeacht het werkelijke gewicht van de chauffeur. Aangezien de massa van de chauffeur al is meegerekend in de massa in rijklare toestand, wordt deze niet meegerekend in de massa van de toegestane passagiers.
De 'massa van de passagiers' is het resultaat van het toegestane aantal passagiers in de rijstand dat door de fabrikant is opgegeven in de typegoedkeuringsprocedure, verminderd met de massa van de chauffeur, die op basis van een vast gewicht van 75 kg wordt berekend.
Het toegestane aantal personen in de rijstand wordt voor elke indeling weergegeven in de technische gegevens.
De massa van de passagiers wordt ook berekend op basis van een vast gewicht van 75 kg per passagier, ongeacht hun werkelijke gewicht. Voor een voertuig met een toegestaan aantal passagiers van 4 in de rijstand bedraagt de massa van de passagiers dus 225 kg (3*75 kg).

**5. Standaarduitrusting en optionele uitrusting**

De 'standaarduitrusting' ('basisuitrusting') verwijst naar de standaarduitrusting af fabriek, d.w.z. de basisconfiguratie van een voertuig dat is uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere specificaties op configuratie- of uitrustingsniveau zijn vereist.

U ontvangt gegevens over de standaarduitrusting ('basisuitrusting') voor de indeling die u hebt geselecteerd als onderdeel van de configuratie.
De 'optionele uitrusting' ('pakketten', 'uitrustingskenmerken' en 'opties') verwijst naar alle uitrusting die niet tot de standaarduitrusting behoort, die af fabriek onder verantwoordelijkheid van de fabrikant op het voertuig wordt gemonteerd en door de klant kan worden besteld. Optionele uitrusting in deze zin omvat geen andere accessoires die door u of uw dealer in het voertuig zijn geïnstalleerd nadat het voertuig door de fabrikant is afgeleverd.
U ontvangt gegevens over de (uitrustings)pakketten, uitrustingskenmerken en opties die af fabriek kunnen worden besteld voor de indeling die u hebt geselecteerd als onderdeel van het configuratieproces.

Houd er rekening mee dat de installatie van optionele uitrusting altijd resulteert in een vermindering van de nuttige massa (zie hoofdstuk 6). De maximale massa van de optionele uitrusting die voor elke indeling kan worden geselecteerd, vindt u in de gegevens van de respectieve indelingen (zie hoofdstuk 7.).

**6. De nuttige massa en de minimale nuttige massa**

De 'nuttige massa' wordt berekend door de massa in rijklare toestand, de massa van de passagiers en de maximale massa van de optionele uitrusting die door de fabrikant is opgegeven, af te trekken van de technisch toegestane totale massa.

De Europese wetgeving schrijft een vaste ‘minimale nuttige massa’ voor campers voor, die beschikbaar moet blijven voor bagage en andere accessoires die niet door de fabrikant zijn geïnstalleerd. Deze mag niet lager uitvallen bij het configureren van uw voertuig en wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

Minimale nuttige massa in kg ≥ 10 * (n + L) Daarbij geldt: ‘n’ = maximaal aantal passagiers plus de chauffeur en ‘L’ = totale lengte van het voertuig in meters.

**7. De maximale massa van de optionele uitrusting**

Om ervoor te zorgen dat de wettelijk voorgeschreven minimale nuttige massa wordt nageleefd, specificeert de fabrikant de ‘maximale massa van optionele uitrusting’ voor elke indeling. Het gaat dus om de massa die beschikbaar is voor de selectie van in de fabriek ingebouwde optionele uitrusting (‘pakketten’, ‘uitrustingskenmerken’ en ‘opties’) waarbij de wettelijk voorgeschreven minimale nuttige massa wordt gerespecteerd.

Knaus Tabbert AG berekent de maximale massa van de optionele uitrusting door eerst de massa in rijklare toestand, de massa van de passagiers en de minimale nuttige massa af te trekken van de technisch toegestane totale massa.
De massa in rijklare toestand is echter een berekende nominale waarde die onderhevig kan zijn aan productiegerelateerde toleranties tot ± 5% (zie hoofdstuk 2.). Het optreden van deze productiegerelateerde toleranties kan betekenen dat de minimale nuttige massa in werkelijkheid niet wordt gehaald als de berekende massa voor optionele uitrusting wordt gebruikt.
Om een dergelijk tekort aan minimale nuttige massa te voorkomen, houdt Knaus Tabbert AG bij de bepaling van de maximale massa van de optionele uitrusting rekening met de toegestane gewichtsafwijkingen die zich uit ervaring voor elke indeling kunnen voordoen.
Verder wordt bij de berekening van de maximale massa van de optionele uitrusting rekening gehouden met uitrustingskenmerken van landvarianten/speciale modellen die geen deel uitmaken van de standaarduitrusting.
Als de maximale massa van de optionele uitrusting wordt overschreden door de selectie van optionele uitrusting, hebt u over het algemeen de mogelijkheid (afhankelijk van de indeling) om een voertuiglastverhoging te selecteren, een vermindering van het aantal toegestane zitplaatsen in de rijstand te selecteren en/of optionele uitrusting te deselecteren om de configuratie te kunnen verderzetten. Als dit niet gebeurt, kan de configuratie en dus ook het bestelproces voor uw voertuig niet worden verdergezet.

**8. Wettelijk toegestane toleranties bij de berekening van de gewichten**

De in de technische gegevens aangegeven massa in rijklare toestand zijn berekende nominale waarden die onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties tot ± 5%. Deze productiegerelateerde toleranties tot ± 5% zijn wettelijk toegestaan en zijn het gevolg van het gebruik van natuurlijke materialen, zoals hout, en de productieprocessen die door sommige leveranciers worden gebruikt. Ondanks geoptimaliseerde productieprocessen kunnen gewichtsschommelingen door de gebruikte materialen niet worden uitgesloten. Aangezien deze wettelijk toegestane toleranties een rechtstreeks effect hebben op de daadwerkelijke massa van uw voertuig en dus ook op het mogelijke laadvermogen of de resterende nuttige massa, moet u hier zeker rekening mee houden bij het configureren van uw voertuig.

*Voorbeeld:*

| | |
|---|---|
| Massa in rijklare toestand volgens technische gegevens: | 2.968 kg |
| Wettelijk toegestane tolerantie van ± 5%: | 148 kg |
| Wettelijk toegestaan massabereik in rijklare toestand | 2.820 tot 3.116 kg |

Als u het voertuig uit het bovenstaande voorbeeld bestelt met een optionele uitrusting met een totaalgewicht van 150 kg, resulteert de nominale waarde van de massa in rijklare toestand uit de technische gegevens in een nuttige massa van 180 kg. Het daadwerkelijke laadvermogen kan echter afwijken van deze waarde als gevolg van de wettelijk toegestane toleranties. Als de massa van uw voertuig in rijklare toestand ongeveer 1% hoger is dan de nominale waarde die wordt aangegeven in de technische gegevens, wordt het laadvermogen verlaagd van 180 kg naar 151 kg:

*Voorbeeld:*

| | |
|---|---|
| 3.500 kg | Technisch toelaatbare maximummassa |
| - 2.998 kg | Werkelijk gewicht van het voertuig in rijklare toestand (+ 1% ten opzichte van de massa in rijklare toestand van 2.968 kg, zoals aangegeven in de technische gegevens) |
| - 3*75 kg | Massa van de passagiers |
| - 150 kg | Bestelde optionele uitrusting voor het specifiek geconfigureerde voertuig |
| = 127 kg | Resterend laadvermogen (belangrijk: het resterende laadvermogen moet groter zijn dan de minimale nuttige massa, zie hoofdstuk 6) |

We raden u dan ook aan om uw voertuig voor elke reis te wegen en na te gaan of uw voertuig voldoet aan de technisch toegestane maximummassa. Deze controle is uw verantwoordelijkheid als chauffeur.

**Belangrijke opmerkingen**

Let er bij de selectie en configuratie van uw voertuig op dat de fabrieksmatige installatie van extra uitrusting de werkelijke massa van het voertuig verhoogt en de nuttige laadvermogen vermindert. Het gewicht dat op de volgende pagina's voor de extra uitrusting ("pakketten", "uitrustingskenmerken" en "opties") is opgegeven, komt overeen met het meergewicht ten opzichte van de standaarduitrusting van het betreffende plattegrond. Het totale gewicht van de geconfigureerde extra uitrusting mag de door de fabrikant vastgestelde maximale massa aan extra uitrusting, zoals opgegeven in de technische gegevens, niet overschrijden. Dit is een voor elk plattegrond berekende waarde waarmee Knaus Tabbert AG als fabrikant bepaalt hoeveel massa maximaal beschikbaar is voor fabrieksmatig gemonteerde extra uitrusting. De in de technische gegevens vermelde "massa in rijklare toestand" is een berekende nominale waarde die onderhevig is aan productiegerelateerde schommelingen van maximaal ± 5 %. Deze productiegerelateerde toleranties van maximaal ± 5 % zijn juridisch toelaatbaar en worden in de technische gegevens afzonderlijk vermeld na de berekende waarde. Aangezien deze wettelijk toelaatbare toleranties direct van invloed zijn op de werkelijke massa van uw voertuig en daarmee ook op de maximale massa aan extra uitrusting, dient u hiermee bij de configuratie van uw voertuig beslist rekening te houden. De door de fabrikant vastgestelde maximale massa aan extra uitrusting moet waarborgen dat de wettelijk voorgeschreven minimale nuttige last voor bagage en overig toebehoren na de aflevering van een voertuig door de fabrikant daadwerkelijk beschikbaar is voor belading. Indien de werkelijke voertuigmassa door de selectie van extra uitrusting zodanig toeneemt dat er rekenkundig tussen de werkelijke voertuigmassa en de technisch toegestane totale massa onvoldoende laadvermogen overblijft voor het vervoer van de toegestane inzittenden en de minimale nuttige last, heeft u in het kader van de configuratie in principe (afhankelijk van de plattegrond) de mogelijkheid om een voertuigverzwaring (opwaardering van de toegestane maximummassa) te kiezen, een vermindering van het aantal toegestane zitplaatsen tijdens het rijden te kiezen en/of extra uitrusting af te selecteren om de configuratie te kunnen voortzetten. Indien dit niet gebeurt, kan de configuratie en daarmee ook het bestelproces voor uw voertuig niet worden voortgezet. Uitgebreide technische en juridische informatie over het onderwerp "voertuiggewichten" vindt u vanaf pagina 2 en op "configurator.knaus.com".





| Technische gegevens | 550 MF | 650 MEG |
|---|---|---|
| Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw | 73.659,- | 73.725,- |
| FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW/140 pk); voorwielaandrijving; Euro 6e-bis (Afhankelijkheden: ABH203, Opmerkingen: H724) | s | o |
| FIAT Ducato 3.500 kg*** (88 kW/120 pk); voorwielaandrijving; Euro 6e-bis (Afhankelijkheden: ABH032, Opmerkingen: H724) | - | s |
| **STANDAARD UITVOERING** | | |
| Chassis | FIAT | FIAT |
| Motorvermogen | 103 kW / 140 PS | 88 kW / 120 PS |
| Versnellingsbak | man. | man. |
| Totale lengte (cm) | 599 | 696 |
| Breedte (buiten) (cm) | 220 | 220 |
| Breedte (binnen) (cm) | 205 | 205 |
| Hoogte (buiten) (cm) | 276 | 276 |
| Hoogte (binnen) (cm) | 196 | 196 |
| Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerkingen: H140) | 2.690 (2.555 - 2.824) | 2.865 (2.721 - 3.008) |
| Toegestane maximum massa (kg) | 3.500 | 3.500 |
| Maximum resterend laadvermogen (kg) | 467 | 262 |
| Maximaal aanhangergewicht (kg) | 2.000 | 2.000 |
| Toegestane maximum massa in beladen toestand van de voertuigcombinatie | 5.500 | 5.500 |
| Wielbasis (cm) | 345 | 380 |
| Bandenmaat | 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R | 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R |
| Velgenmaat | 6J x 15 Stahl Fiat | 6J x 15 Stahl Fiat |

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 21.

| Technische gegevens | 550 MF | 650 MEG |
|---|---|---|
| Toegestaan aantal personen tijdens het rijden | 4 | 4 |
| Slaapplaatsen (Opmerkingen: H141) | 2 | 3 |
| Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen (Opmerkingen: H142) | 2 | 3 |
| Automatische 3-punts veiligheidsgordel, in hoogte verstelbaar | 2 | 2 |
| Maximaal mogelijk aantal zitplaatsen met veiligheidsgordel | 4 | 4 |
| **OPBOUW** | | |
| Openslaande ramen rondom | 3 | 3 |
| Opbouwdeur (breedte x hoogte) (cm) | 60 x 195 | 70 x 195 |
| Wanddikte dak (mm) | 32 | 32 |
| Wanddikte zijwand (mm) | 31 | 31 |
| Wanddikte bodem (mm) | 40 | 40 |
| **WOONRUIMTE** | | |
| Driepuntsgordel in rijrichting | 2 | 2 |
| Bedmaat voor (cm) (Opmerkingen: H192) | – | 195 x 115 x 41 |
| Bedmaat achter (cm) (Opmerkingen: H192) | 194 x 140/105 | 201 x 85;<br>201 x 77 |
| Eenpersoonsbed | – | s |
| Frans tweepersoonsbed | s | – |
| **WATER** | | |
| Vuil watertank (volume in liter) | 95 | 95 |
| Vers watertank (volume in liter) (Opmerkingen: H711, H712B) | 95 | 95 |
| Vulniveau van de vers watertank | 10 | 10 |
| **KEUKEN** | | |
| Koelkast (volume in liter) | 98 | 142 |
| **ELEKTRISCHE VOORZIENING** | | |
| Accu woonruimte (Ah) | 80 | 80 |
| Aantal 230 V aansluitpunten | 5 | 5 |
| Aantal USB aansluitpunten | 1 | 1 |

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 21.

| Art. nr. | In pakket / optie | | kg | Catalogusprijs [EUR]* | 550 MF | 650 MEG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Motorisering / Aandrijving / Gewichtsverhoging** | | | | |
| | | **Motorisering / Aandrijving** | | | | |
| | | **3.500 kg light chassis** | | | | |
| 204363-01 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** (88 kW/120 pk); voorwielaandrijving; Euro 6e-bis (Afhankelijkheden: ABH032, Opmerkingen: H724) | | | - | s |
| 204364-01 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW/140 pk); voorwielaandrijving; Euro 6e-bis (Afhankelijkheden: ABH203, Opmerkingen: H724) | | 2.684,- | s | o |
| 204365-01 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW/180 pk); voorwielaandrijving; Euro 6e-bis (Afhankelijkheden: ABH203, ABH034, Opmerkingen: H724) | | 5.725,- | - | o |
| | | **Heavy Duty motorisering** | | | | |
| 203116 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** (120 kW/160 pk); voorwielaandrijving; Euro VI HD (Afhankelijkheden: ABH023, ABH203, Opmerkingen: H724) | 35 | 1.373,- | o | - |
| 203116 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** (120 kW/160 pk); voorwielaandrijving; Euro VI HD (Afhankelijkheden: ABH023, ABH203, Opmerkingen: H724) | 35 | 4.057,- | - | o |
| 203114 | | FIAT Ducato 4.000 kg*** (120 kW/160 pk); voorwielaandrijving; Euro VI HD (Afhankelijkheden: ABH023, ABH202, Opmerkingen: H724) | 60 | 5.613,- | - | o |
| | | **Aandrijving** | | | | |
| 202826 | | 6 versnellingen handgeschakelde versnellingsbak | | | s | s |
| 204383 | | 8 traps automatische versnellingsbak (Afhankelijkheden: ABH023, ABH203) | 35 | 3.751,- | o | o |
| | | **Toegestane maximum massa** | | | | |
| 201781-01 | | Toegestane maximum massa van 3.500 kg*** naar 3.650 kg*** (Afhankelijkheden: ABH013, Opmerkingen: H724) | | 381,- | o | o |
| 201781-02 | | Toegestane maximum massa van 3.500 kg*** naar 3.850 kg*** (Afhankelijkheden: ABH200, Opmerkingen: H724) | | 381,- | o | o |
| | | **Chassis / Airco / Multimedia / Transportsystemen** | | | | |
| 202844 | | Stuurwiel links | | | s | s |
| 200394 | | Uitdraaisteunen achter | 4 | 436,- | - | o |
| 204487 | 203114, 203116, 204383 | Versterkte assen en remsysteem (Afhankelijkheden: ABH207) | 25 | | o | o |
| | | **Lak** | | | | |
| 202852-01 | | Chassis uni-lak: wit | | | s | s |
| 203720-01 | | Spoiler lippen (skid-plate) (Afhankelijkheden: ABH027) | | 86,- | o | o |
| 202139 | | Schijnwerpers met zwart kader | | | s | s |
| 204384 | | Radiatorroosterafdekking in carrosseriekleur, gelakt | | | s | s |
| 204390 | | radiator grill, zwart | | 101,- | o | o |
| 202853 | | Voorbumper korrelig, ongelakt grijs | | | s | s |
| 201788 | | Voorbumper voertuig kleur gelakt (Afhankelijkheden: ABH015) | 1 | 498,- | o | o |
| | | **Banden** | | | | |
| 152828 | | 15" banden | | | s | s |
| 202132 | 203114, 203116, 204383 | 16" banden (Afhankelijkheden: ABH020, ABH201) | 10 | | o | o |
| 203808 | | All weather banden. Geschikt voor alle seizoenen, speciaal ontworpen voor campers en campervans met betere efficiëntsklasse. | | | s | s |
| 212561-01 | | Stalen velgen (Afhankelijkheden: ABH041) | | | s | s |
| 200868 | | Wieldoppen met KNAUS design (Afhankelijkheden: ABH199) | 2 | 90,- | o | o |
| 201815 | | Lichtmetalen velgen voor standaard banden (Afhankelijkheden: ABH016, ABH100) | | 847,- | o | o |
| | | **Binnen** | | | | |
| 200176 | | Airconditioning cabine, handbediend incl. pollenfilter en buitentemperatuurweergave | | | s | s |
| 201686 | | Airconditioning cabine, automatisch, (meerprijs t.o.v. airconditioning handmatig) | | 473,- | o | o |
| 201862 | | Airbag bestuurder | | | s | s |
| 200501 | | Airbag passagier | | | s | s |
| 201952-01 | | In hoogte verstelbare bestuurdersstoel | | | s | s |
| 201952 | | In hoogte verstelbare passagiersstoel | | | s | s |
| 201519-01 | | Stuurwiel en versnellingspook in techno leder uitvoering | | 219,- | o | o |
| 203730 | | Dashboard met techno design (alu) | | 110,- | o | o |
| 200975-01 | | Originele FIAT captainchair stoelen met armsteunen | | | s | s |
| 204386 | | Opbergvak onder de bestuurdersstoel | | | s | s |
| 201789 | | Stoelovertrekken met hoogwaardige pasvorm voor de bestuurders-/passagiersstoel in KNAUS woonwereld design | | 710,- | o | o |
| 200633 | | Cabinestoelen draaibaar | | | s | s |
| 202392 | | Stoelverwarming voor bestuurders- en passagiersstoel | 1 | 803,- | o | o |
| 203734 | | Verwarmde voorruit | 1 | 519,- | o | o |

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 21.
* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

| Art. nr. | In pakket / optie | | kg | Catalogusprijs [EUR]* | 550 MF | 650 MEG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550610 | | Verduistering voor- en zijramen cabine | 4 | 832,- | o | o |
| | | **Assistentsystemen** | | | | |
| 200567 | | Cruisecontrol | | | s | s |
| 204387 | | Adaptieve cruisecontrol > 30 km/u (Afhankelijkheden: ABH206) | | 633,- | o | o |
| 202871 | | ESP | | | s | s |
| 202872 | | Hill Holder (bergoprijhulp) | | | s | s |
| 202873 | | ABS | | | s | s |
| 202874 | | Elektrische wegrijvergrendeling | | | s | s |
| 202876 | | Elektromechanische stuurbekrachtiging | | | s | s |
| 203755 | | Stabiliteitscontrolesysteem voor aanhangwagens | | | s | s |
| 203756 | | Post collision braking systeem | | | s | s |
| 222881 | | Zijwind assistent | | | s | s |
| 201787 | | Traction Plus, tractiehulp incl.bergafrijhulp | | | s | s |
| 202150 | | Bandenspanningscontrolesysteem | | | s | s |
| 202879 | | Noodrem assistent | | | s | s |
| 204691 | | Actieve rijstrookassistent | | | s | s |
| 204692 | | Vermoeidheidsherkenning | | | s | s |
| 204693 | | Intelligente snelheidsassistent met verkeersbordherkenning | | | s | s |
| 202164 | | Regen- en lichtsensor met automatisch dimlicht | | 330,- | o | o |
| 203729 | | Elektrische parkeerrem | -9 | 597,- | o | o |
| | | **Verlichting / Techniek** | | | | |
| 200178-01 | | Mistlampen voor, met bochtverlichting (Afhankelijkheden: ABH011) | 2 | 193,- | o | o |
| 201043 | | Reservewiel | 35 | 327,- | o | o |
| 204388 | | Brandstoftank 60 liter | | | s | s |
| 202712 | | Brandstoftank 90 liter | | 103,- | o | o |
| 203731 | | Keyless (Entry&Go) (Afhankelijkheden: ABH204, ABH205) | 1 | 613,- | o | o |
| 202891 | | Voertuigsleutel met afstandsbediening voor het vergrendelen en ontgrendelen van de cabinedeuren | | | s | s |
| 202227 | | Extra voertuigsleutel met afstandbediening | | 39,- | o | o |
| 202892-02 | | Electrische ramen (deur bestuurder en passagier) | | | s | s |
| 200488 | | Buitenspiegels, electrisch verstelbaar en verwarmbaar | | | s | s |
| 202901-01 | | Dagrijverlichting in standaard koplampen | | | s | s |
| 203723 | | Full-LED-voorverlichting (dimlicht, grootlicht en knipperlicht) (Afhankelijkheden: ABH029) | | 1.019,- | o | o |
| | | **Multimedia / Navigatie** | | | | |
| 250233-02 | | Radio voorbereiding incl. 2 luidsprekers in woongedeelte | | | s | s |
| 204389 | | Voorbereiding voor multimedia | | | s | s |
| 204672 | | 7-inch mediacenter met Apple CarPlay en Android Auto | | | s | s |
| 204695 | | Achteruitrijcamera FIAT | | | s | s |
| 203727 | | Inductie oplaadstation (Afhankelijkheden: ABH031) | | 266,- | o | o |
| 203725 | | Virtuele cockpit (Afhankelijkheden: ABH030) | | 594,- | o | o |
| | | **Transportsystemen** | | | | |
| 102273-01 | | Maximale belading in de garage achter: 113 kg | | | s | s |
| 102273 | 200188 | Maximale belading in de garage achter: 250 kg | 20 | 1.351,- | o | o |
| 200188 | | Trekhaak vast (Afhankelijkheden: ABH012, ABH067) | 46 | 1.718,- | o | o |
| 203933 | | trekhaak voorbereiding | | | s | s |
| 102514 | | THULE LIFT V16, handmatig - fietsendrager voor 2 fietsen (achter) (Opmerkingen: H157) | 17 | 863,- | o | o |
| 102515 | | THULE LIFT V16, handmatig - fietsendrager voor 3 fietsen (achter) (Opmerkingen: H157) | 18 | 945,- | o | o |
| | | **Deuren** | | | | |
| 102839 | | Opbouwdeur KNAUS KOMFORT met automotive sluitsysteem, eendelig, met dubbele afdichting, zonder raam, 2 klapbare kledinghaken | | | s | s |
| 102564 | | Opbouwdeur KNAUS PREMIUM met de volgende extra's t.o.v. KNAUS KOMFORT deur: meervoudig afsluitbaar, verdekt scharniersysteem, openingsbegrenzer / deur vastzetten m.b.v. gasveer, incl. raam met plisséverduistering, geïntegreerd paraplu opbergvak, hoogwaardige applicaties, multifunctionele tas in KNAUS design (Afhankelijkheden: ABH009) | 2 | 757,- | o | o |
| 102610 | | Opbouwdeur: KNAUS EXKLUSIV: met raam en geïntegreerde coming home verlichting, meervoudige vergrendeling, verdekte scharnieren, openingsbegrenzing / deurvergrendeling door middel van gasveer, dubbele afdichting, hoogwaardige lederen accenten, elektrische centrale vergrendeling, geïntegreerd parapluvak, multifunctionele tas (Afhankelijkheden: ABH009, ABH198) | 2 | 1.012,- | o | o |
| 102577 | 102564, 102610 | Multifunctionele tas in KNAUS design als uitbreiding voor de opbouwdeur KNAUS KOMFORT (Afhankelijkheden: ABH010) | | 90,- | o | o |
| 100602 | | Hordeur | 4 | 481,- | o | o |

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 21.

* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

| Art. nr. | In pakket / optie | | kg | Catalogusprijs [EUR]* | 550 MF | 650 MEG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100212 | | Electrisch bedienbare opstap | 7 | 600,- | o | o |
| 102840 | | Eén sleutel sluitsysteem | | | s | s |
| | | **Servicekleppen / Garagedeuren** | | | | |
| 102911 | | Kleppen van serviceluiken/bergruimte en garagedeur/klep met één hand te bedienen | | | s | s |
| | | **Voorin** | | | | |
| 102915-13 | | KNAUS Servicebox van buitenaf toegangkelijk incl. wateraansluiting voor vers water/vuilwaterkraan; 230 V Euro aansluiting | | | s | - |
| 102915-14 | | KNAUS ServiceBox toegankelijk van buitenaf: incl. watervulling; vers water/afvalwater | | | - | s |
| 102916-04 | | Serviceluik voor servicebox 70 x 40 cm, voorin links | | | s | s |
| | | **In het midden** | | | | |
| 102914-14 | | Gasflessenkast met buitenklep en houten vloer | | | s | s |
| 102914-10 | | Gasflessenkast met ruimte voor 2 gasflessen van 11 kg | | | s | s |
| | | **Achterin** | | | | |
| 100526-15 | | Garagedeur 80 x 110 cm, links | 6 | 534,- | - | o |
| 100526-16 | | Garagedeur 80 x 110 cm, rechts | | | - | s |
| 100526-14 | | Garagedeur 80 x 80 cm, rechts | | | s | - |
| | | **Ramen / Dakramen / Ontluchting** | | | | |
| 102923-04 | | Raam dubbellaags, getint, uitzetbaar (met insectenhor en verduistering) | | | s | s |
| 101820 | | Ingelegde ramen SEITZ S7P | | 978,- | o | o |
| | | **Voorin** | | | | |
| 102619-01 | | Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en verduistering, helder (voor) | | | s | s |
| 551778-01 | | Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor en verduistering, helder met verlichting (voor) | 8 | 724,- | o | o |
| 101721 | | Openslaand dakraam in de cabinekap met insectenhor en verduistering, voorin | 10 | 803,- | o | o |
| | | **In het midden** | | | | |
| 102619-02 | 101944 | Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en verduistering, helder (midden) | | | - | s |
| | | **Achterin** | | | | |
| 102619-03 | | Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en verduistering, helder (achter) | | | s | s |
| 101944 | | Panorama dakraam 130 x 45 cm met insectenhor en verduistering, (achter) (Afhankelijkheden: ABH006, ABH197) | 15 | 701,- | - | o |
| 101019-02 | | Openslaand raam 70 x 40 cm, (achter links) | 6 | 402,- | - | o |
| | | **Toiletruimte** | | | | |
| 100960-04 | | Dakraam 28 x 28 cm met insectenhor, (toiletruimte) | | | s | s |
| | | **Materialen / Voertuigdesign** | | | | |
| | | **Materialen** | | | | |
| 102926-13 | | Kap boven cabine in LFI (Long Fiber Injection) - Technologie | | | s | s |
| 102926-18 | | FoldXpand achterwandconcept - volledig plastische achterwand met bondig geïntergreerde achterbumper | | | s | s |
| 100887 | | GFK-dak met verminderde hagelgevoeligheid | | | s | s |
| 102926-06 | | Alu gladde plaat in wit | | | s | s |
| 102928-05 | | Restistente onderbodembeschermingslaag | | | s | s |
| | | **Voertuigdesign** | | | | |
| 103760-01 | | KNAUS embleem voor en achter, zwart/chroom | | | o | o |
| | | **Verlichting / Techniek** | | | | |
| 102933-01 | | KNAUS CATEYE evolution achterlichten met exclusieve nachsignatuur en dynamische knipperlichten in LED techniek | | | s | s |
| 102933-02 | | Kentekenverlichting in LED techniek | | | s | s |
| 102933-13 | | Derde remlicht in LED techniek | | | s | s |
| 252937 | | Voortentlamp met bewegingsmelder in LED techniek | | | s | s |
| | | **Meubels / Oppervlaktes** | | | | |
| 552940-10 | | Meubeldecor: Matara Teak Tiberino | | | s | s |
| 552944-03 | | Slijtvaste vinyl vloerbedekking, wood-style | | | s | s |
| 552941-16 | | Opbergkleppen met soft-close functie | | | s | s |
| | | **Wonen / Slapen** | | | | |
| | | **Wonen** | | | | |
| 552960-01 | | Enkelzitgroep met hangtafel incl. draaibare tafelverlenging | | | s | s |
| 551770 | | L-zitgroep incl. telescopische zuilheftafel (tafelblad is daarme in alle richtingen verschuifbaar) | 8 | 442,- | o | o |
| 552247-01 | | ISO-Fix systeem voor standaard zitbank, te gebruiken voor 1 kinderstoeltje | 5 | 304,- | o | o |
| | | **Slapen** | | | | |
| 552945-01 | | EvoPore HRC matras, alleen vaste bedden | | | s | s |

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 21.

* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

| Art. nr. | In pakket / optie | | kg | Catalogusprijs [EUR]* | 550 MF | 650 MEG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 552574 | | EvoPore HRC matras incl. WaterGEL toplaag, alleen vaste bedden | 6 | 500,- | o | o |
| 551796 | | Beduitbreiding voor groter ligoppervlak | 2 | 503,- | - | o |
| 552198 | | Bedombouw zitgroep | | | - | s |
| 551234 | | Bedverbreding aan voeteinde bij F-bed indelingen | 2 | 169,- | o | - |
| 552369 | | Hoeslaken set, aangepast aan matrasvorm - voor 2 slaapplaatsen (voor vaste bedden) | 1 | 101,- | o | o |
| | | **Bekleding en stoffen** | | | | |
| | | **Bekledingsvarianten** | | | | |
| 552335-01 | | Bekledingsstof keuze: TURIN | | | s | s |
| 552188-04 | | Bekledingsstof keuze: ACTIVE ROCK | | 467,- | o | o |
| 552188-15 | | Bekledingsstof ACTIVE PINE | | 467,- | o | o |
| | | **COZY HOME pakket bestaande uit 2 deco kussens, 2 slaapkussens, 2 dekens, tafelloper** | | | | |
| 550660-15 | | COZY HOME pakket URBAN SAND | 3 | 232,- | o | o |
| 550660-16 | | COZY HOME pakket NORDIC DOTS | 3 | 232,- | o | o |
| 550660-17 | | COZY HOME pakket SCANDIC GREEN | 3 | 232,- | o | o |
| | | **Tapijt** | | | | |
| 201074 | | Voetmatten set in de cabine in KNAUS design | 2 | 121,- | o | o |
| 550235 | | Tapijt voor in woongedeelte | 6 | 481,- | o | o |
| | | **Keuken / Bad gedeelte** | | | | |
| | | **Keukengedeelte** | | | | |
| 402985-05 | | 2 pits kooktoestel met glasafdekking, spoelbak van edelstaal, verzonken (Afhankelijkheden: ABH050) | | | s | s |
| 400369-01 | | Gasbakoven incl. grill functie (ingebouwd in keukenblok) | 13 | 895,- | - | o |
| 552941-17 | | Keuken schuiflades met soft-close functie | | | s | s |
| 402991-09 | | Koelkast 98 liter | | | s | - |
| 402767 | | Koelkast 142 liter | | | - | s |
| 402417 | | Automatische energiebron keuze voor koelkast (AES) | | | s | s |
| 402995 | | Transparante koffiecapsulehouder incl. 230 V stopcontact voor aflegboard naast de ingangsdeur | | | - | s |
| | | **Bad / Douche gedeelte** | | | | |
| 453502-07 | | Hoogwaardige armaturen | | | s | s |
| 453509-07 | | Klapbare stang in toiletruimte of douche | | | s | s |
| 453505-16 | | Comfort badkamer met douche en wastafel | | | - | s |
| 453505-15 | | Lengte wasruimte met douche | | | s | - |
| 453503-01 | | Banktoilet Thetford | | | s | - |
| 453503-03 | | Cassettetoilet DOMETIC - draaibaar | | | - | s |
| | | **Gas / Verwarming / Airco / Water** | | | | |
| | | **Gas** | | | | |
| 302973 | | Gasvoorziening 30 mbar | | | s | s |
| 302974 | | Gaslang uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK | | | s | s |
| 302978 | | Gasregelaar uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK | | | s | s |
| 301057 | | Afstandbediening voor DuoC (Eis Ex geïntegreerd) (Afhankelijkheden: ABH047) | | 200,- | o | o |
| 301957 | | TRUMA DuoControl CS incl. gasfilter (Afhankelijkheden: ABH048) | 1 | 507,- | o | o |
| 551327 | | Rookmelder | | 40,- | o | o |
| 300518 | | Gas buitenaansluiting | 1 | 273,- | o | o |
| | | **Verwarming / Airco** | | | | |
| 551054 | | Ringverwarming 12 V | | | s | s |
| 351166 | | Kachel TRUMA Combi 6 | | | s | s |
| 351274 | | Kachel TRUMA Combi E | 1 | 859,- | o | o |
| 550825 | | Elektrische vloer bijverwarming | 8 | 863,- | o | o |
| 352059 | | TRUMA CP-Plus digitaal bedieningspaneel | | 152,- | o | o |
| 450740 | | Geïsoleerde kap afvalwatertank, verwarmd | 2 | 361,- | o | o |
| 554394 | | Airco DOMETIC FJZ4 2200 FS, wit (Afhankelijkheden: ABH056, ABH057, Opmerkingen: H145) | 30 | 2.845,- | o | o |
| | | **Water** | | | | |
| 453510-01 | | Watervoorziening met dompelpomp | | | s | s |
| 453510-03 | | Warm watervoorziening met een hendel mengkraan | | | s | s |
| 453510-07 | | Waterleidingen in het geïsoleerde gedeelte aangelegd | | | s | s |
| | | **Elektrisch / Multimedia / Zekerheid** | | | | |

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 21.

* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

| Art. nr. | In pakket / optie | | kg | Catalogusprijs [EUR]* | 550 MF | 650 MEG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Elektrisch** | | | | |
| 253523-02 | | Stroomvoorziening/binnenverlichting met 230 V en 12 V, diverse binnenstopcontacten | | | s | s |
| 253526-04 | | Electronisch netwerksysteem incl. centraal bedieningspaneel met display voor de status van de accu's/vers- en vuilwatertanks/ stroomaansluiting | | | s | s |
| 253534-06 | | Binnenverlichting compeet in LED-techniek | | | s | s |
| 252654 | | Touch control paneel met intuïtief bedieningsconcept van gekoppelde componenten in plaats van standaard control paneel, incl. binnen- en buitentemperatuursensors | | 406,- | o | o |
| 232667-01 | | Lader met 25 A laadcapaciteit, geschikt voor lithium accu's | | | s | s |
| 253530 | | Automatische stroomonderbreker | | | s | s |
| 251949-02 | | USB stopcontact voorin (1 stuk) | | | s | s |
| 252723 | | Oplaadbooster voor de ingebouwde batterij | | | s | s |
| 252524 | | Ambiënteverlichting incl. achterwand bekleding keuken in decor van het werkblad | 3 | 549,- | o | o |
| 253517 | | 230 V SCHUKO stopcontact variant "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“ | | | s | s |
| 250072-06 | | 230 V SCHUKO stopcontact extra keuken (1 stuk) | | 107,- | o | o |
| 252729 | | 230 V SCHUKO stopcontact extra garage (1 stuk) | | | s | s |
| 254702 | | Lithium (LiFePO4) boordaccu (in plaats van standaardaccu) (100 Ah) (Afhankelijkheden: ABH210, ABH045) | -12 | 1.007,- | o | o |
| 254705 | | Extra Lithium (LiFePO4) boordaccu (100 Ah) (Afhankelijkheden: ABH211, ABH046, ABH045) | 12 | 1.108,- | o | o |
| 251757 | | Sensor voor boordaccu (Afhankelijkheden: ABH208) | | 402,- | o | o |
| 253802 | | Solar installatie (100 W) (Afhankelijkheden: ABH185) | 9 | 1.200,- | o | - |
| 253782 | | Solar installatie (200 W) (Afhankelijkheden: ABH209) | 17 | 1.927,- | - | o |
| | | **Multimedia** | | | | |
| 253609 | | 27" SMART TV met HD-tuner (Afhankelijkheden: ABH043) | 4 | 1.149,- | o | o |
| 252479 | | Kabelvoorbereiding voor TV in slaapgedeelte | 1 | 101,- | o | o |
| 252405 | | TV-houder | 3 | 397,- | o | o |
| 253651 | | External LTE / WIFI antenna | 3 | 1.007,- | o | o |
| | | **Luifels / Optie luifels** | | | | |
| | | **Luifel THULE OMNISTOR** | | | | |
| 500892 | | Luifel 305 x 250 cm, wit | 26 | 1.175,- | o | - |
| 501333 | | Luifel 405 x 250 cm, wit | 31 | 1.333,- | - | o |
| | | **Overige** | | | | |
| 953542-02 | | Bedieningshandleiding (Nederlands) | | | s | s |
| 953542-04 | | Bedieningshandleiding (Frans) | | | s | s |
| | | **Opties** | | | | |
| 953786 | | Aflevering bij dealer (incl. transport, rijklaar zetten, keuring en homologatie) | | | s | s |
| 953543 | | Waterdichtheidsgarantie van 10 jaar | | | s | s |

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 21.
* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

**Belangrijke opmerkingen**

Let er bij de selectie en configuratie van uw voertuig op dat de fabrieksmatige installatie van extra uitrusting de werkelijke massa van het voertuig verhoogt en de nuttige laadvermogen vermindert. Het gewicht dat op de volgende pagina's voor de extra uitrusting ("pakketten", "uitrustingskenmerken" en "opties") is opgegeven, komt overeen met het meergewicht ten opzichte van de standaarduitrusting van het betreffende plattegrond. Het totale gewicht van de geconfigureerde extra uitrusting mag de door de fabrikant vastgestelde maximale massa aan extra uitrusting, zoals opgegeven in de technische gegevens, niet overschrijden. Dit is een voor elk plattegrond berekende waarde waarmee Knaus Tabbert AG als fabrikant bepaalt hoeveel massa maximaal beschikbaar is voor fabrieksmatig gemonteerde extra uitrusting. De in de technische gegevens vermelde "massa in rijklare toestand" is een berekende nominale waarde die onderhevig is aan productiegerelateerde schommelingen van maximaal ± 5 %. Deze productiegerelateerde toleranties van maximaal ± 5 % zijn juridisch toelaatbaar en worden in de technische gegevens afzonderlijk vermeld na de berekende waarde. Aangezien deze wettelijk toelaatbare toleranties direct van invloed zijn op de werkelijke massa van uw voertuig en daarmee ook op de maximale massa aan extra uitrusting, dient u hiermee bij de configuratie van uw voertuig beslist rekening te houden. De door de fabrikant vastgestelde maximale massa aan extra uitrusting moet waarborgen dat de wettelijk voorgeschreven minimale nuttige last voor bagage en overig toebehoren na de aflevering van een voertuig door de fabrikant daadwerkelijk beschikbaar is voor belading. Indien de werkelijke voertuigmassa door de selectie van extra uitrusting zodanig toeneemt dat er rekenkundig tussen de werkelijke voertuigmassa en de technisch toegestane totale massa onvoldoende laadvermogen overblijft voor het vervoer van de toegestane inzittenden en de minimale nuttige last, heeft u in het kader van de configuratie in principe (afhankelijk van de plattegrond) de mogelijkheid om een voertuigverzwaring (opwaardering van de toegestane maximummassa) te kiezen, een vermindering van het aantal toegestane zitplaatsen tijdens het rijden te kiezen en/of extra uitrusting af te selecteren om de configuratie te kunnen voortzetten. Indien dit niet gebeurt, kan de configuratie en daarmee ook het bestelproces voor uw voertuig niet worden voortgezet. Uitgebreide technische en juridische informatie over het onderwerp "voertuiggewichten" vindt u vanaf pagina 2 en op "configurator.knaus.com".





| Technische gegevens | 550 MF | 650 MEG |
|---|---|---|
| Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw | 74.409,- | 76.849,- |
| FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW/140 pk); voorwielaandrijving; Euro 6e-bis (Afhankelijkheden: ABH203, Opmerkingen: H724) | s | s |
| **STANDAARD UITVOERING** | | |
| Chassis | FIAT | FIAT |
| Motorvermogen | 103 kW / 140 PS | 103 kW / 140 PS |
| Versnellingsbak | man. | man. |
| Totale lengte (cm) | 599 | 696 |
| Breedte (buiten) (cm) | 220 | 220 |
| Breedte (binnen) (cm) | 205 | 205 |
| Hoogte (buiten) (cm) | 276 | 276 |
| Hoogte (binnen) (cm) | 196 | 196 |
| Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerkingen: H140) | 2.690 (2.555 - 2.824) | 2.865 (2.721 - 3.008) |
| Toegestane maximum massa (kg) | 3.500 | 3.500 |
| Maximum resterend laadvermogen (kg) | 374 | 158 |
| Maximaal aanhangergewicht (kg) | 2.000 | 2.000 |
| Toegestane maximum massa in beladen toestand van de voertuigcombinatie | 5.500 | 5.500 |
| Wielbasis (cm) | 345 | 380 |
| Bandenmaat | 225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen | 225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen |
| Velgenmaat | 6J x 16 H2, 6J x 16 H2 Alu Fiat | 6J x 16 H2, 6J x 16 H2 Alu Fiat |
| Toegestaan aantal personen tijdens het rijden | 4 | 4 |
| Slaapplaatsen (Opmerkingen: H141) | 2 | 3 |

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 21.

| Technische gegevens | 550 MF | 650 MEG |
|---|---|---|
| Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen (Opmerkingen: H142) | 2 | 3 |
| Automatische 3-punts veiligheidsgordel, in hoogte verstelbaar | 2 | 2 |
| Maximaal mogelijk aantal zitplaatsen met veiligheidsgordel | 4 | 4 |
| **OPBOUW** | | |
| Openslaande ramen rondom | 3 | 3 |
| Opbouwdeur (breedte x hoogte) (cm) | 60 x 195 | 70 x 195 |
| Wanddikte dak (mm) | 32 | 32 |
| Wanddikte zijwand (mm) | 31 | 31 |
| Wanddikte bodem (mm) | 40 | 40 |
| **WOONRUIMTE** | | |
| Driepuntsgordel in rijrichting | 2 | 2 |
| Bedmaat voor (cm) (Opmerkingen: H192) | – | 195 x 115 x 41 |
| Bedmaat achter (cm) (Opmerkingen: H192) | 194 x 140/105 | 201 x 85;<br>201 x 77 |
| Eenpersoonsbed | – | s |
| Frans tweepersoonsbed | s | – |
| **WATER** | | |
| Vuil watertank (volume in liter) | 95 | 95 |
| Vers watertank (volume in liter) (Opmerkingen: H711, H712B) | 95 | 95 |
| Vulniveau van de vers watertank | 10 | 10 |
| **KEUKEN** | | |
| Koelkast (volume in liter) | 98 | 142 |
| **ELEKTRISCHE VOORZIENING** | | |
| Accu woonruimte (Ah) | 80 | 80 |
| Aantal 230 V aansluitpunten | 6 | 6 |
| Aantal USB aansluitpunten | 1 | 1 |

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 21.

# VAN TI VANSATION (2027)

| Art. nr. | | Catalogusprijs [EUR]* |
|---|---|---|
| 220020 | Premium Package (34 kg - 40 kg) | |
| 100212 | Electrisch bedienbare opstap | 600,- |
| 101019 | Openslaand raam (achter links) | 402,- |
| 101820 | Ingelegde ramen SEITZ S7P | 978,- |
| 102564 | Opbouwdeur KNAUS PREMIUM met de volgende extra's t.o.v. KNAUS KOMFORT deur: meervoudig afsluitbaar, verdekt scharniersysteem, openingsbegrenzer / deur vastzetten m.b.v. gasveer, incl. raam met plisséverduistering, geïntegreerd paraplu opbergvak, hoogwaardige applicaties, multifunctionele tas in KNAUS design | 757,- |
| 204383 | 8 traps automatische versnellingsbak | 3.751,- |
| | Totaalprijs afzonderlijke opties | 6.488,- |
| | Pakketprijs | 4.667,- |
| | Besparing | 1.821,- |

| Art. nr. | | Catalogusprijs [EUR]* |
|---|---|---|
| 210245 | TV pakket 27 inch (incl. externe LTE / W-LAN antenne) (10 kg) | |
| 252405 | TV-houder | 397,- |
| 253609 | 27" SMART TV met HD-tuner | 1.149,- |
| 253651 | External LTE / WIFI antenna | 1.007,- |
| | Totaalprijs afzonderlijke opties | 2.553,- |
| | Pakketprijs | 1.983,- |
| | Besparing | 570,- |

| Art. nr. | | Catalogusprijs [EUR]* |
|---|---|---|
| 210140 | Navigatiepakket 10" | |
| 201686 | Airconditioning cabine, automatisch, (meerprijs t.o.v. airconditioning handmatig) | 473,- |
| 203725 | Virtuele cockpit | 594,- |
| 203727 | Inductie oplaadstation | 266,- |
| 204681 | 10" FIAT-navigatiesysteem | 1.139,- |
| | Totaalprijs afzonderlijke opties | 2.472,- |
| | Pakketprijs | 2.227,- |
| | Besparing | 245,- |

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 21.
* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

# VAN TI VANSATION (2027)

| Art. nr. | | Catalogusprijs [EUR]* |
|---|---|---|
| 210059 | Licht- en zichtpakket (-9 kg) | |
| 202164 | Regen- en lichtsensor met automatisch dimlicht | 330,- |
| 203723 | Full-LED-voorverlichting (dimlicht, grootlicht en knipperlicht) | 1.019,- |
| 203729 | Elektrische parkeerrem | 597,- |
| | Totaalprijs afzonderlijke opties | 1.946,- |
| | Pakketprijs | 1.617,- |
| | Besparing | 329,- |

| Art. nr. | | Catalogusprijs [EUR]* |
|---|---|---|
| 210028 | Lounge pakket | |
| 201686 | Airconditioning cabine, automatisch, (meerprijs t.o.v. airconditioning handmatig) | 473,- |
| 203725 | Virtuele cockpit | 594,- |
| 203727 | Inductie oplaadstation | 266,- |
| | Totaalprijs afzonderlijke opties | 1.333,- |
| | Pakketprijs | 1.210,- |
| | Besparing | 123,- |

| Art. nr. | | Catalogusprijs [EUR]* |
|---|---|---|
| 225030 | Energy Plus pakket (-12 kg) | |
| 252654 | Touch control paneel met intuïtief bedieningsconcept van gekoppelde componenten in plaats van standaard control paneel, incl. binnen- en buitentemperatuursensors | 406,- |
| 254702 | Lithium (LiFePO4) boordaccu (in plaats van standaardaccu) (100 Ah) | 1.007,- |
| | Totaalprijs afzonderlijke opties | 1.413,- |
| | Pakketprijs | 1.169,- |
| | Besparing | 244,- |

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 21.
* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

| Art. nr. | In pakket / optie | | kg | Catalogusprijs [EUR]* | 550 MF | 650 MEG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Motorisering / Aandrijving / Gewichtsverhoging** | | | | |
| | | **Motorisering / Aandrijving** | | | | |
| | | **3.500 kg light chassis** | | | | |
| 204364-01 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW/140 pk); voorwielaandrijving; Euro 6e-bis (Afhankelijkheden: ABH203, Opmerkingen: H724) | | | s | s |
| 204365-01 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW/180 pk); voorwielaandrijving; Euro 6e-bis (Afhankelijkheden: ABH203, ABH034, Opmerkingen: H724) | | 3.041,- | - | o |
| | | **Heavy Duty motorisering** | | | | |
| 203116 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** (120 kW/160 pk); voorwielaandrijving; Euro VI HD (Afhankelijkheden: ABH023, ABH203, Opmerkingen: H724) | 35 | 1.373,- | o | o |
| 203114 | | FIAT Ducato 4.000 kg*** (120 kW/160 pk); voorwielaandrijving; Euro VI HD (Afhankelijkheden: ABH023, ABH202, Opmerkingen: H724) | 60 | 2.929,- | - | o |
| | | **Aandrijving** | | | | |
| 202826 | | 6 versnellingen handgeschakelde versnellingsbak | | | s | s |
| 204383 | 220020 | 8 traps automatische versnellingsbak (Afhankelijkheden: ABH023, ABH203) | 35 | 3.751,- | o | o |
| | | **Toegestane maximum massa** | | | | |
| 201781-01 | | Toegestane maximum massa van 3.500 kg*** naar 3.650 kg*** (Afhankelijkheden: ABH013, Opmerkingen: H724) | | 381,- | o | o |
| 201781-02 | | Toegestane maximum massa van 3.500 kg*** naar 3.850 kg*** (Afhankelijkheden: ABH200, Opmerkingen: H724) | | 381,- | o | o |
| | | **Chassis / Airco / Multimedia / Transportsystemen** | | | | |
| 202844 | | Stuurwiel links | | | s | s |
| 200394 | | Uitdraaisteunen achter | 4 | 436,- | - | o |
| 204487 | 203114, 203116, 204383 | Versterkte assen en remsysteem (Afhankelijkheden: ABH207) | 25 | | o | o |
| | | **Lak** | | | | |
| 202852-01 | | Chassis uni-lak: wit | | | s | s |
| 201786-01 | | Chassis in speciale lak: campovolo grijs | | 864,- | o | o |
| 203720-01 | | Spoiler lippen (skid-plate) (Afhankelijkheden: ABH027) | | | s | s |
| 202139 | | Schijnwerpers met zwart kader | | | s | s |
| 204390 | | radiator grill, zwart | | | s | s |
| 201788 | | Voorbumper voertuig kleur gelakt (Afhankelijkheden: ABH015) | | | s | s |
| | | **Banden** | | | | |
| 202132 | 203114, 203116, 204383 | 16" banden (Afhankelijkheden: ABH020, ABH201) | | | s | s |
| 203808 | | All weather banden. Geschikt voor alle seizoenen, speciaal ontworpen voor campers en campervans met betere efficiëntsklasse. | | | s | s |
| 201815 | | Lichtmetalen velgen voor standaard banden (Afhankelijkheden: ABH016, ABH100) | | | s | s |
| | | **Binnen** | | | | |
| 200176 | | Airconditioning cabine, handbediend incl. pollenfilter en buitentemperatuurweergave | | | s | s |
| 201686 | 210028, 210140 | Airconditioning cabine, automatisch, (meerprijs t.o.v. airconditioning handmatig) | | 473,- | o | o |
| 201862 | | Airbag bestuurder | | | s | s |
| 200501 | | Airbag passagier | | | s | s |
| 201952-01 | | In hoogte verstelbare bestuurdersstoel | | | s | s |
| 201952 | | In hoogte verstelbare passagiersstoel | | | s | s |
| 201519-01 | | Stuurwiel en versnellingspook in techno leder uitvoering | | | s | s |
| 203730 | | Dashboard met techno design (alu) | | | s | s |
| 200975-01 | | Originele FIAT captainchair stoelen met armsteunen | | | s | s |
| 204386 | | Opbergvak onder de bestuurdersstoel | | | s | s |
| 201789 | | Stoelovertrekken met hoogwaardige pasvorm voor de bestuurders-/passagiersstoel in KNAUS woonwereld design | | | s | s |
| 200633 | | Cabinestoelen draaibaar | | | s | s |
| 202392 | | Stoelverwarming voor bestuurders- en passagiersstoel | 1 | 803,- | o | o |
| 203734 | | Verwarmde voorruit | 1 | 519,- | o | o |
| 550610 | | Verduistering voor- en zijramen cabine | | | s | s |
| | | **Assistentsystemen** | | | | |
| 200567 | | Cruisecontrol | | | s | s |
| 204387 | | Adaptieve cruisecontrol > 30 km/u (Afhankelijkheden: ABH206) | | 633,- | o | o |
| 202871 | | ESP | | | s | s |
| 202872 | | Hill Holder (bergoprijhulp) | | | s | s |

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 21.
* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

| Art. nr. | In pakket / optie | | kg | Catalogusprijs [EUR]* | 550 MF | 650 MEG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202873 | | ABS | | | s | s |
| 202874 | | Elektrische wegrijvergrendeling | | | s | s |
| 202876 | | Elektromechanische stuurbekrachtiging | | | s | s |
| 203755 | | Stabiliteitscontrolesysteem voor aanhangwagens | | | s | s |
| 203756 | | Post collision braking systeem | | | s | s |
| 222881 | | Zijwind assistent | | | s | s |
| 201787 | | Traction Plus, tractiehulp incl.bergafrijhulp | | | s | s |
| 202150 | | Bandenspanningscontrolesysteem | | | s | s |
| 202879 | | Noodrem assistent | | | s | s |
| 204691 | | Actieve rijstrookassistent | | | s | s |
| 204692 | | Vermoeidheidsherkenning | | | s | s |
| 204693 | | Intelligente snelheidsassistent met verkeersbordherkenning | | | s | s |
| 202164 | 210059 | Regen- en lichtsensor met automatisch dimlicht | | 330,- | o | o |
| 203729 | 210059 | Elektrische parkeerrem | -9 | 597,- | o | o |
| | | **Verlichting / Techniek** | | | | |
| 200178-01 | | Mistlampen voor, met bochtverlichting (Afhankelijkheden: ABH011) | | | s | s |
| 201043 | | Reservewiel | 35 | 327,- | o | o |
| 202712 | | Brandstoftank 90 liter | | | s | s |
| 203731 | | Keyless (Entry&Go) (Afhankelijkheden: ABH204, ABH205) | 1 | 613,- | o | o |
| 202891 | | Voertuigsleutel met afstandsbediening voor het vergrendelen en ontgrendelen van de cabinedeuren | | | s | s |
| 202227 | | Extra voertuigsleutel met afstandbediening | | 39,- | o | o |
| 202892-02 | | Electrische ramen (deur bestuurder en passagier) | | | s | s |
| 200488 | | Buitenspiegels, electrisch verstelbaar en verwarmbaar | | | s | s |
| 202901-01 | | Dagrijverlichting in standaard koplampen | | | s | s |
| 203723 | 210059 | Full-LED-voorverlichting (dimlicht, grootlicht en knipperlicht) (Afhankelijkheden: ABH029) | | 1.019,- | o | o |
| | | **Multimedia / Navigatie** | | | | |
| 250233-02 | | Radio voorbereiding incl. 2 luidsprekers in woongedeelte | | | s | s |
| 204389 | | Voorbereiding voor multimedia | | | s | s |
| 204672 | | 7-inch mediacenter met Apple CarPlay en Android Auto | | | s | s |
| 204681 | 210140 | 10" FIAT-navigatiesysteem (Afhankelijkheden: ABH040) | 2 | 1.139,- | o | o |
| 204695 | | Achteruitrijcamera FIAT | | | s | s |
| 203727 | 210028, 210140 | Inductie oplaadstation (Afhankelijkheden: ABH031) | | 266,- | o | o |
| 203725 | 210028, 210140 | Virtuele cockpit (Afhankelijkheden: ABH030) | | 594,- | o | o |
| | | **Transportsystemen** | | | | |
| 102273-01 | | Maximale belading in de garage achter: 113 kg | | | s | s |
| 102273 | 200188 | Maximale belading in de garage achter: 250 kg | 20 | 1.351,- | o | o |
| 200188 | | Trekhaak vast (Afhankelijkheden: ABH012, ABH067) | 46 | 1.718,- | o | o |
| 203933 | | trekhaak voorbereiding | | | s | s |
| 102514 | | THULE LIFT V16, handmatig - fietsendrager voor 2 fietsen (achter) (Opmerkingen: H157) | 17 | 863,- | o | o |
| 102515 | | THULE LIFT V16, handmatig - fietsendrager voor 3 fietsen (achter) (Opmerkingen: H157) | 18 | 945,- | o | o |
| | | **Pakketten** | | | | |
| 220020 | | Premium Package | 34 - 40 | 4.667,- | o | o |
| 210245 | | TV pakket 27 inch (incl. externe LTE / W-LAN antenne) | 10 | 1.983,- | o | o |
| 210140 | | Navigatiepakket 10" (Afhankelijkheden: ABH059) | | 2.227,- | o | o |
| 210059 | | Licht- en zichtpakket | -9 | 1.617,- | o | o |
| 210028 | | Lounge pakket (Afhankelijkheden: ABH058) | | 1.210,- | o | o |
| 225030 | | Energy Plus pakket | -12 | 1.169,- | o | o |
| | | **Deuren** | | | | |
| 102839 | | Opbouwdeur KNAUS KOMFORT met automotive sluitsysteem, eendelig, met dubbele afdichting, zonder raam, 2 klapbare kledinghaken | | | s | s |
| 102564 | 220020 | Opbouwdeur KNAUS PREMIUM met de volgende extra's t.o.v. KNAUS KOMFORT deur: meervoudig afsluitbaar, verdekt scharniersysteem, openingsbegrenzer / deur vastzetten m.b.v. gasveer, incl. raam met plisséverduistering, geïntegreerd paraplu opbergvak, hoogwaardige applicaties, multifunctionele tas in KNAUS design (Afhankelijkheden: ABH009) | 2 | 757,- | o | o |
| 102610 | | Opbouwdeur: KNAUS EXKLUSIV: met raam en geïntegreerde coming home verlichting, meervoudige vergrendeling, verdekte scharnieren, openingsbegrenzing / deurvergrendeling door middel van gasveer, dubbele afdichting, hoogwaardige lederen accenten, elektrische centrale vergrendeling, geïntegreerd parapluvak, multifunctionele tas (Afhankelijkheden: ABH009, ABH198) | 2 | 1.012,- | o | o |

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 21.

* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

| Art. nr. | In pakket / optie | | kg | Catalogusprijs [EUR]* | 550 MF | 650 MEG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102576 | | Opbouwdeur: KNAUS EXKLUSIV (Afhankelijkheden: ABH009, ABH212) | 2 | 371,- | o | o |
| 102577 | 102564, 102576, 102610 | Multifunctionele tas in KNAUS design als uitbreiding voor de opbouwdeur KNAUS KOMFORT (Afhankelijkheden: ABH010) | | 90,- | o | o |
| 100602 | | Hordeur | | | s | s |
| 100212 | 220020 | Electrisch bedienbare opstap | 7 | 600,- | o | o |
| 102840 | | Eén sleutel sluitsysteem | | | s | s |
| | | **Servicekleppen / Garagedeuren** | | | | |
| 102911 | | Kleppen van serviceluiken/bergruimte en garagedeur/klep met één hand te bedienen | | | s | s |
| | | **Voorin** | | | | |
| 102915-13 | | KNAUS Servicebox van buitenaf toegangkelijk incl. wateraansluiting voor vers water/vuilwaterkraan; 230 V Euro aansluiting | | | s | - |
| 102915-14 | | KNAUS ServiceBox toegankelijk van buitenaf: incl. watervulling; vers water/afvalwater | | | - | s |
| 102916-04 | | Serviceluik voor servicebox 70 x 40 cm, voorin links | | | s | s |
| | | **In het midden** | | | | |
| 102914-14 | | Gasflessenkast met buitenklep en houten vloer | | | s | s |
| 102914-10 | | Gasflessenkast met ruimte voor 2 gasflessen van 11 kg | | | s | s |
| | | **Achterin** | | | | |
| 100526-15 | | Garagedeur 80 x 110 cm, links | | | - | s |
| 100526-16 | | Garagedeur 80 x 110 cm, rechts | | | - | s |
| 100526-14 | | Garagedeur 80 x 80 cm, rechts | | | s | - |
| | | **Ramen / Dakramen / Ontluchting** | | | | |
| 102923-04 | | Raam dubbellaags, getint, uitzetbaar (met insectenhor en verduistering) | | | s | s |
| 101820 | 220020 | Ingelegde ramen SEITZ S7P | | 978,- | o | o |
| | | **Voorin** | | | | |
| 551778-01 | | Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor en verduistering, helder met verlichting (voor) | | | s | s |
| 101721 | | Openslaand dakraam in de cabinekap met insectenhor en verduistering, voorin | | | s | s |
| | | **In het midden** | | | | |
| 102619-02 | 101944 | Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en verduistering, helder (midden) | | | - | s |
| | | **Achterin** | | | | |
| 102619-03 | | Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en verduistering, helder (achter) | | | s | s |
| 101944 | | Panorama dakraam 130 x 45 cm met insectenhor en verduistering, (achter) (Afhankelijkheden: ABH006, ABH197) | 15 | 701,- | - | o |
| 101019-02 | 220020 | Openslaand raam 70 x 40 cm, (achter links) | 6 | 402,- | - | o |
| | | **Toiletruimte** | | | | |
| 100960-04 | | Dakraam 28 x 28 cm met insectenhor, (toiletruimte) | | | s | s |
| | | **Materialen / Voertuigdesign** | | | | |
| | | **Materialen** | | | | |
| 102926-13 | | Kap boven cabine in LFI (Long Fiber Injection) - Technologie | | | s | s |
| 102926-18 | | FoldXpand achterwandconcept - volledig plastische achterwand met bondig geïntergreerde achterbumper | | | s | s |
| 100887 | | GFK-dak met verminderde hagelgevoeligheid | | | s | s |
| 102926-06 | | Alu gladde plaat in wit | | | s | s |
| 102928-05 | | Restistente onderbodembeschermingslaag | | | s | s |
| | | **Voertuigdesign** | | | | |
| 103551-02 | | Bestickering actiemodel "VANSATION" | | | s | s |
| 103760-01 | | KNAUS embleem voor en achter, zwart/chroom | | | o | o |
| | | **Verlichting / Techniek** | | | | |
| 102933-01 | | KNAUS CATEYE evolution achterlichten met exclusieve nachsignatuur en dynamische knipperlichten in LED techniek | | | s | s |
| 102933-02 | | Kentekenverlichting in LED techniek | | | s | s |
| 102933-13 | | Derde remlicht in LED techniek | | | s | s |
| 252937 | | Voortentlamp met bewegingsmelder in LED techniek | | | s | s |
| | | **Meubels / Oppervlaktes** | | | | |
| 552940-10 | | Meubeldecor: Matara Teak Tiberino | | | s | s |
| 552944-03 | | Slijtvaste vinyl vloerbedekking, wood-style | | | s | s |
| 552941-16 | | Opbergkleppen met soft-close functie | | | s | s |
| | | **Wonen / Slapen** | | | | |
| | | **Wonen** | | | | |
| 552960-01 | | Enkelzitgroep met hangtafel incl. draaibare tafelverlenging | | | s | s |

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 21.

* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

| Art. nr. | In pakket / optie | | kg | Catalogusprijs [EUR]* | 550 MF | 650 MEG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551770 | | L-zitgroep incl. telescopische zuilheftafel (tafelblad is daarme in alle richtingen verschuifbaar) | 8 | 442,- | o | o |
| 552247-01 | | ISO-Fix systeem voor standaard zitbank, te gebruiken voor 1 kinderstoeltje | 5 | 304,- | o | o |
| | | **Slapen** | | | | |
| 552945-01 | | EvoPore HRC matras, alleen vaste bedden | | | s | s |
| 552574 | | EvoPore HRC matras incl. WaterGEL toplaag, alleen vaste bedden | 6 | 500,- | o | o |
| 551796 | | Beduitbreiding voor groter ligoppervlak | | | - | s |
| 552198 | | Bedombouw zitgroep | | | - | s |
| 551234 | | Bedverbreding aan voeteinde bij F-bed indelingen | | | s | - |
| 552369 | | Hoeslaken set, aangepast aan matrasvorm - voor 2 slaapplaatsen (voor vaste bedden) | 1 | 101,- | o | o |
| | | **Bekleding en stoffen** | | | | |
| | | **Bekledingsvarianten** | | | | |
| 552188-04 | | Bekledingsstof keuze: ACTIVE ROCK | | 467,- | o | o |
| 552335-55 | | Bekledingsstof keuze - Speciale stof: WINTER WHITE "VANSATION" | | | s | s |
| | | **COZY HOME pakket bestaande uit 2 deco kussens, 2 slaapkussens, 2 dekens, tafelloper** | | | | |
| 550660-15 | | COZY HOME pakket URBAN SAND | 3 | 232,- | o | o |
| 550660-16 | | COZY HOME pakket NORDIC DOTS | 3 | 232,- | o | o |
| 550660-17 | | COZY HOME pakket SCANDIC GREEN | 3 | 232,- | o | o |
| | | **Tapijt** | | | | |
| 201074 | | Voetmatten set in de cabine in KNAUS design | 2 | 121,- | o | o |
| 550235 | | Tapijt voor in woongedeelte | 6 | 481,- | o | o |
| | | **Keuken / Bad gedeelte** | | | | |
| | | **Keukengedeelte** | | | | |
| 402985-05 | | 2 pits kooktoestel met glasafdekking, spoelbak van edelstaal, verzonken (Afhankelijkheden: ABH050) | | | s | s |
| 400369-01 | | Gasbakoven incl. grill functie (ingebouwd in keukenblok) | 13 | 895,- | - | o |
| 552941-17 | | Keuken schuiflades met soft-close functie | | | s | s |
| 402991-09 | | Koelkast 98 liter | | | s | - |
| 402767 | | Koelkast 142 liter | | | - | s |
| 402417 | | Automatische energiebron keuze voor koelkast (AES) | | | s | s |
| 402995 | | Transparante koffiecapsulehouder incl. 230 V stopcontact voor aflegboard naast de ingangsdeur | | | - | s |
| | | **Bad / Douche gedeelte** | | | | |
| 453502-07 | | Hoogwaardige armaturen | | | s | s |
| 453509-07 | | Klapbare stang in toiletruimte of douche | | | s | s |
| 453505-16 | | Comfort badkamer met douche en wastafel | | | - | s |
| 453505-15 | | Lengte wasruimte met douche | | | s | - |
| 453503-01 | | Banktoilet Thetford | | | s | - |
| 453503-03 | | Cassettetoilet DOMETIC - draaibaar | | | - | s |
| | | **Gas / Verwarming / Airco / Water** | | | | |
| | | **Gas** | | | | |
| 302973 | | Gasvoorziening 30 mbar | | | s | s |
| 302974 | | Gasslang uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK | | | s | s |
| 302978 | | Gasregelaar uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK | | | s | s |
| 301057 | | Afstandbediening voor DuoC (Eis Ex geïntegreerd) (Afhankelijkheden: ABH047) | | 200,- | o | o |
| 301957 | | TRUMA DuoControl CS incl. gasfilter (Afhankelijkheden: ABH048) | 1 | 507,- | o | o |
| 551327 | | Rookmelder | | 40,- | o | o |
| 300518 | | Gas buitenaansluiting | 1 | 273,- | o | o |
| | | **Verwarming / Airco** | | | | |
| 551054 | | Ringverwarming 12 V | | | s | s |
| 351166 | | Kachel TRUMA Combi 6 | | | s | s |
| 351274 | | Kachel TRUMA Combi E | 1 | 859,- | o | o |
| 550825 | | Elektrische vloer bijverwarming | 8 | 863,- | o | o |
| 352059 | | TRUMA CP-Plus digitaal bedieningspaneel | | | s | s |
| 450740 | | Geïsoleerde kap afvalwatertank, verwarmd | | | s | s |
| 554394-01 | | Airco DOMETIC FJZ4 2200 FS, zwart (Afhankelijkheden: ABH056, ABH057, Opmerkingen: H145) | 30 | 2.845,- | o | o |
| | | **Water** | | | | |
| 453510-01 | | Watervoorziening met dompelpomp | | | s | s |

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 21.

* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

| Art. nr. | In pakket / optie | | kg | Catalogusprijs [EUR]* | 550 MF | 650 MEG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 453510-03 | | Warm watervoorziening met een hendel mengkraan | | | s | s |
| 453510-07 | | Waterleidingen in het geïsoleerde gedeelte aangelegd | | | s | s |
| | | **Elektrisch / Multimedia / Zekerheid** | | | | |
| | | **Elektrisch** | | | | |
| 253523-02 | | Stroomvoorziening/binnenverlichting met 230 V en 12 V, diverse binnenstopcontacten | | | s | s |
| 253526-04 | | Electronisch netwerksysteem incl. centraal bedieningspaneel met display voor de status van de accu's/vers- en vuilwatertanks/ stroomaansluiting | | | s | s |
| 253534-06 | | Binnenverlichting compeet in LED-techniek | | | s | s |
| 252654 | 225030 | Touch control paneel met intuïtief bedieningsconcept van gekoppelde componenten in plaats van standaard control paneel, incl. binnen- en buitentemperatuursensors | | 406,- | o | o |
| 232667-01 | | Lader met 25 A laadcapaciteit, geschikt voor lithium accu's | | | s | s |
| 253530 | | Automatische stroomonderbreker | | | s | s |
| 251949-02 | | USB stopcontact voorin (1 stuk) | | | s | s |
| 252723 | | Oplaadbooster voor de ingebouwde batterij | | | s | s |
| 252524 | | Ambiënteverlichting incl. achterwand bekleding keuken in decor van het werkblad | | | s | s |
| 253517 | | 230 V SCHUKO stopcontact variant "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“ | | | s | s |
| 250072-06 | | 230 V SCHUKO stopcontact extra keuken (1 stuk) | | | s | s |
| 252729 | | 230 V SCHUKO stopcontact extra garage (1 stuk) | | | s | s |
| 254702 | 225030 | Lithium (LiFePO4) boordaccu (in plaats van standaardaccu) (100 Ah) (Afhankelijkheden: ABH210, ABH045) | -12 | 1.007,- | o | o |
| 254705 | | Extra Lithium (LiFePO4) boordaccu (100 Ah) (Afhankelijkheden: ABH211, ABH046, ABH045) | 12 | 1.108,- | o | o |
| 251757 | | Sensor voor boordaccu (Afhankelijkheden: ABH208) | | 402,- | o | o |
| 253802 | | Solar installatie (100 W) (Afhankelijkheden: ABH185) | 9 | 1.200,- | o | - |
| 253782 | | Solar installatie (200 W) (Afhankelijkheden: ABH209) | 17 | 1.927,- | - | o |
| | | **Multimedia** | | | | |
| 253609 | 210245 | 27" SMART TV met HD-tuner (Afhankelijkheden: ABH043) | 4 | 1.149,- | o | o |
| 254632 | | Voorbekabeling voor tv (woongedeelte) | | | s | s |
| 252479 | | Kabelvoorbereiding voor TV in slaapgedeelte | | | s | s |
| 252405 | 210245 | TV-houder | 3 | 397,- | o | o |
| 253651 | 210245 | External LTE / WIFI antenna | 3 | 1.007,- | o | o |
| | | **Luifels / Optie luifels** | | | | |
| | | **Luifel THULE OMNISTOR** | | | | |
| 500892 | | Luifel 305 x 250 cm, wit | | | s | - |
| 501333 | | Luifel 405 x 250 cm, wit | | | - | s |
| | | **Overige** | | | | |
| 953542-02 | | Bedieningshandleiding (Nederlands) | | | s | s |
| 953542-04 | | Bedieningshandleiding (Frans) | | | s | s |
| | | **Opties** | | | | |
| 953786 | | Aflevering bij dealer (incl. transport, rijklaar zetten, keuring en homologatie) | | | s | s |
| 953543 | | Waterdichtheidsgarantie van 10 jaar | | | s | s |

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 21.

* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

## OPMERKINGEN

| | |
|---|---|
| H140 | Inclusief vermelding van productiegerelateerde toleranties van ±5%. |
| H141 | Houd er s.v.p. rekening mee dat het aantal aangegeven slaapplaatsen zowel voor volwassenen als voor kinderen kan zijn. De ligplaatsen hebben niet dezelfde afmetingen. Wij raden u daarom aan uw KNAUS dealer te raadplegen over de afmetingen van de slaapplaatsen in het voertuig, zodat u kunt beslissen of ze geschikt zijn voor de bezetting (volwassenen/ kinderen) die u van plan bent te gebruiken. |
| H142 | Voor sommige modellen moet een extra uitrusting worden gekozen om een zo groot mogelijk aantal slaapplaatsen te bereiken. Uw KNAUS dealer zal u graag adviseren. |
| H145 | Als deze optie is geselecteerd, zal het voertuig met ca. 11 cm hoger worden |
| H157 | Houd er s.v.p. rekening mee dat door het monteren van de fietsendrager op de achterwand het zichtveld van de achteruitrijcamera beperkt wordt. |
| H192 | De opgegeven bedafmetingen komen niet overeen met de afmetingen van het matras. De vorm van het bed varieert afhankelijk van de voertuigindeling. Individuele elementen kunnen het ligoppervlak gedeeltelijk beperken vanwege constructieve situaties. Wij raden u daarom aan uw KNAUS-dealer te raadplegen over de afmetingen van de slaapplaatsen in het voertuig, zodat u kunt beslissen of deze geschikt is voor het door u beoogde gebruik (volwassenen/kinderen). |
| H711 | Vulniveau van de vers watertank is door een overloopventiel begrensd tot 10 liter (aanbevolen vulniveau tijdens de rit), volgens bijlage V, deel A, rubriek 2.6Fn (h) VO (EU) 1230/2012. |
| H712B | Bij een gesloten overloopventiel is het vulniveau van de verswatertank 95 liter |
| H724 | *** Het vermelde gewicht is de toegestane maximum massa |

## AFHANKELIJKHEDEN

| | |
|---|---|
| ABH006 | Bevat 102619-02 |
| ABH009 | Bevat 102577 |
| ABH010 | Niet in combinatie met 102839 |
| ABH011 | Alleen in combinatie met 203720-01 en 201788 |
| ABH012 | Bevat 102273 |
| ABH013 | Alleen in combinatie met 204363-01 of 204364-01 of 204365-01 |
| ABH015 | Alleen in combinatie met 203720-01 en 200178-01 |
| ABH016 | Alleen in combinatie met 202132 |
| ABH020 | Niet in combinatie met 204363-01 |
| ABH023 | Bevat 202132 evenals 204487 |
| ABH027 | Alleen in combinatie met 201788 en 200178-01 |
| ABH029 | Alleen in combinatie met 202139 |
| ABH030 | Alleen in combinatie met 201686 en 203727 |
| ABH031 | Alleen in combinatie met 201686 en 203725 |
| ABH032 | Niet in combinatie met 204383 |
| ABH034 | Alleen in combinatie met 204383 |
| ABH040 | Alleen in combinatie met 201686 of 210028 of 210140 |
| ABH041 | Alleen in combinatie met 152828 of 202132 |
| ABH043 | Alleen in combinatie met 252405 |
| ABH045 | Vervangt 253749 |
| ABH046 | Alleen in combinatie met 254702 of 914707 of 254706 of 914709 |
| ABH047 | Alleen in combinatie met 301957 |
| ABH048 | Vervangt 302978 evenals 302979 evenals 302980 evenals 302981 |
| ABH050 | Bevat 953554 evenals 953555 |
| ABH056 | Niet in combinatie met 914395 of 914395-01 |
| ABH057 | Vervangt 102619-02 |
| ABH058 | Niet in combinatie met 210140 |
| ABH059 | Niet in combinatie met 210028 |
| ABH067 | Alleen in combinatie met 102273 |
| ABH100 | Vervangt 200868 |
| ABH185 | Niet in combinatie met 253782 |
| ABH197 | Niet in combinatie met 554394 of 914395 of 554394-01 |
| ABH198 | Niet in combinatie met 220020 |
| ABH199 | Alleen in combinatie met 212561-01 |
| ABH200 | Alleen in combinatie met 203116 |
| ABH201 | Alleen in combinatie met (204364-01:201815 en 202826:201815) of 204383 of 204365-01 of 203116 of 203114 |
| ABH202 | Niet in combinatie met 203722 evenals FR11442772799:152828 en 212561-01 |
| ABH203 | Niet in combinatie met FR11442772799:152828 en 212561-01 |
| ABH204 | Niet in combinatie met 202227 |
| ABH205 | Alleen in combinatie met 203729 |
| ABH206 | Alleen in combinatie met 201519-01 evenals 203720-01 of 201788 of 200178-01 |
| ABH207 | Alleen in combinatie met 204383 of 203116 of 203114 |
| ABH208 | Niet in combinatie met 254702 of 254705 of 253749 of 914707 of 914709 of 254706 |
| ABH209 | Niet in combinatie met 253802 |
| ABH210 | Niet in combinatie met 251757 evenals 914707 evenals 250201-01 evenals 254706 |
| ABH211 | Niet in combinatie met 251757 evenals 914708 evenals 250201-01 |
| ABH212 | Alleen in combinatie met 220020 |



facebook.knaus.com

@knaus_official

@knaus_official

youtube.knaus.com

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

**knaus.com**

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn

KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.