KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.

Hinnasto mallivuosi 2027-1

SKY TI VW

FI | FI

Päivitetty: 07.10.2026

TÄRKEITÄ TEKNISIÄ JA OIKEUDELLISIA TIETOJA

I. Yleistä

Tämä asiakirja on voimassa heinäkuusta 2026 alkaen mallivuoden 2027 ajoneuvoille. Kaikki aiemmat hinnastot, esitetiedot ja tekniset tiedot eivät enää ole voimassa tässä asiakirjassa esitettyjen ajoneuvojen osalta. Oikeus muutoksiin sekä paino- ja kirjoitusvirheisiin pidätetään. Ennen ajoneuvon hankintaa teidän tulee pyytää valtuutetulta jälleenmyyjältä kattava neuvonta hinnastojemme ja esitteidemme tietojen, mahdollisten painatuksen jälkeen tehtyjen muutosten sekä alla mainittujen aiheiden osalta.

II. Erikoisvarustelu

Yksittäistapauksissa lisävarusteyhdistelmiä voidaan jättää pois yhteisestä sopimuksesta.

III. Kuvia

Osassa kuvista on varusteita, jotka eivät kuulu vakiovarusteluun ja ovat hankittavissa lisähintaan (erikoisvarusteet), sekä prototyyppien / maakohtaisten mallien varusteominaisuuksia, jotka eivät kuulu vakiovarusteluun eivätkä ole myöskään erikseen tilattavissa lisävarusteina. Painoteknisistä syistä esitteen kuvien värit voivat poiketa hieman todellisesta ajoneuvosta.

Kuvaston kuvissa näkyvät somisteet eivät kuulu toimituksen sisältöön.

IV. Myöhemmät lisäykset, muuntamiset tai asennukset

Jotta et vaaranna turvallisuuttasi ja ajoneuvosi käyttöä, suosittelemme, että suoritat lisälaitteiden asennukset, muunnokset ja muut asennukset yksinomaan valtuutetulla jälleenmyyjällä ja vaadit alkuperäisiä osia.
Jälkikäteen tehtävät muutostyöt ja lisäosien ja -laitteiden asennukset ovat, mikäli teknisesti mahdollisia, pääsääntöisesti maksullisia.
Pidätämme oikeuden tehdä kohtuullisia muutoksia suunnitteluun, väriin ja varusteisiin, sikäli kuin ne palvelevat teknistä kehitystä ja/tai turvallisuutta.
Pidätämme oikeuden varusteluun, teknisiin tietoihin, vakiovarusteisiin ja hintoihin tehtäviin muutoksiin. Sopimuksen solmimisen jälkeen pidätämme oikeuden tehdä kohtuullisia teknisiä muutoksia suunnittelun puitteissa siltä osin kuin ne palvelevat teknistä kehitystä.
Myös kohtuulliset väri- ja laatupoikkeamat varataan – myös sopimuksen tekemisen jälkeen – siltä osin kuin niitä ei materiaalin vuoksi voida välttää (esim. enintään 2,0 dE:n väripoikkeamat ohutlevymaalin ja lasikuitumuovimaalin välillä).

Tärkeitä teknisiä ja oikeudellisia tietoja koskien ajoneuvon kokoonpanoa ja painotietoja

Tieliikenteessä ajoneuvolle on sallittu vain tietty enimmäispaino. Tätä enimmäispainoa ei saa ylittää ajon aikana. Tästä syystä ajoneuvon painoa koskevat tekniset ja oikeudelliset vaatimukset on huomioitava tarkkaan tehdaslisävarusteiden (”paketit”, ”varusteominaisuudet” ja ”lisävarusteet”) määrityksessä ja valinnassa ajoneuvon kokoonpanon yhteydessä.

Komission 31. maaliskuuta 2021 annettu täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/535 (06/2022 asti: 12. joulukuuta 2012 annettu komission asetus (EU) 1230/2012) sisältää ajoneuvon painoon liittyvät oikeudelliset vaatimukset. Jotta voimme tarjota sinulle mahdollisimman läpinäkyvästi ja kattavasti tietoa kokoonpanon yhteydessä ilmoitetuista painotiedoista, seuraavat Knaus Tabbert AG:n selitykset ja huomautukset on laadittu kyseisen asetuksen pohjalta. Lue seuraavat painotietoja koskevat selitykset ja huomautukset huolellisesti läpi ennen ajoneuvon kokoonpanoa ja tilausta. Myyntikumppanimme auttavat sinua myös mielellään ajoneuvon valinnassa ja kokoonpanossa.

Tiedot ajoneuvon mitoista

Teknisissä tiedoissa ilmoitetut ajoneuvon mitat (kokonaispituus, leveys ja korkeus) ovat nimellisarvoja, jotka perustuvat kyseisen pohjaratkaisun tehdasvakiovarusteisiin. Niihin voidaan soveltaa tuotantoon liittyviä toleransseja. Sallitut toleranssit johtuvat painomäärityksiä koskevista EU-määräyksistä, erityisesti täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/535; aiemmin asetus (EU) N:o 1230/2012) ja niiden määrä on enintään ± 3 %.

Huomaa, että lisävarusteiden tehdasasennus sekä jälkikäteen kiinnitetyt lisävarusteet (esim. kattoilmastointilaite, markiisi, antenni, polkupyöräteline tai kattolaatikko) voivat muuttaa ajoneuvosi ulkomittoja. Ajoneuvon kokonaiskorkeus ja -pituus saattavat kasvaa näiden varusteiden vuoksi.

Ajoneuvosi todelliset ulkomitat on otettava huomioon tieliikenteessä, erityisesti korkeusrajoitutettujen kohteiden (esim. alikulkutunneleiden, siltojen, tunnelien tai pysäköintihallien sisäänkäyntien) läpi ajettaessa, lauttoja käytettäessä sekä pysäköintipaikkoja ja leirintäalueita valittaessa. Ajoneuvon sallittujen mittojen noudattaminen on kuljettajan vastuulla. Huomioithan ajoneuvosi todelliset ulkomitat, mukaan lukien kaikki lisälaitteet, ennen matkan aloittamista.

1. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa merkitään rekisteröintitodistuksen I osaan (kohtaan F.1.) ja se tarkoittaa valmistajan ilmoittamaa kokonaismassaa, jonka ajoneuvo saa painaa kuormattuna (esim. 3 500 kg). Sitä ei saa ylittää ajon aikana. Suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan ylittämisestä ajon aikana voi seurata monissa Euroopan maissa sakkorangaistus. Saksassa suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan ylittäminen ajon aikana voi olla sakkorangaistuksen uhalla rikosoikeudellisesti rangaistavaa. Suosittelemme siksi punnitsemaan ajoneuvon aina ennen ajoa ja varmistamaan, että suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ei ylity. Suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan noudattaminen on sinun vastuullasi.

Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ilmoitetaan kunkin pohjaratkaisun kohdalla teknisissä tiedoissa.

2. Ajokuntoisen ajoneuvon massa

Ajokuntoisen ajoneuvon massa tarkoittaa korin ja tehtaalla asennettujen lisävarusteiden massaa mukaan luettuina polttoaineen (säiliöt vähintään 90-prosenttisesti täytettyinä) ja nesteiden, kuten voitelurasvojen, öljyjen ja jäähdytysnesteiden, massat sekä työkalujen ja renkaankorjausvälineiden massat plus kuljettajan lain mukaan kiinteä laskennallinen 75 kg:n massa.

Ajokuntoisen ajoneuvon massa ilmoitetaan kunkin pohjaratkaisun kohdalla teknisissä tiedoissa.

Ajokuntoisen ajoneuvon massaa kattaa seuraavat:

- ajoneuvon ja korin omapaino mukaan lukien nesteiden, kuten voitelurasvojen, öljyjen ja jäähdytysnesteiden, työkalujen ja renkaankorjausvälineiden massat
- valmistajan erittelyn mukaiset vakiovarusteet, eli ajoneuvon peruskokoonpano, johon sisältyvät kaikki laissa vaaditut ominaisuudet sekä ominaisuudet, jotka asennetaan ilman kokoonpanoa tai varustetasoa koskevia lisävaatimuksia
- 100-prosenttisesti täytetty raikasvesisäiliö ajon aikana (raikasvesisäiliön tilavuus on ajoneuvon mallista riippuen rajoitettu ajon aikana 10, 20 tai 40 litraan) ja 100-prosenttisesti täytetty, 16 kg painava alumiininen kaasupullo
- 90-prosenttisesti täytetty, vakiovarustelun mukainen polttoainesäiliö polttoaine mukaan lukien
- kuljettaja kiinteästi lasketulla 75 kg:n massalla.

Huomaa, että teknisissä tiedoissa ilmoitetut ajokuntoisen ajoneuvon massaa koskevat tiedot ovat laskennallisia nimellisarvoja, joihin vaikuttavat korkeintaan ± 5 %:n tuotannollisista syistä johtuvat vaihtelut. Nämä lain sallimat toleranssit voivat vaikuttaa suoraan ajoneuvon todelliseen massaan ja siten myös kantavuuteen ja jäljellä olevaan hyötymassaan. Nämä toleranssit on ehdottomasti laskettava mukaan ajoneuvon kokoonpanossa.

3. Ajoneuvon todellinen massa

Ajoneuvon todellinen massa tarkoittaa ajokuntoisen ajoneuvon massaa lisättynä yksittäiseen ajoneuvoon asennettujen lisävarusteiden massalla.

4. Kuljettajan ja matkustajien massa

Kuljettajan massa lasketaan kuljettajan todellisesta painosta riippumatta kiinteällä 75 kg:n massalla. Koska kuljettajan massa on jo laskettu mukaan ajokuntoisen ajoneuvon massaan, sitä ei huomioida sallitussa matkustajamäärässä.

Matkustajien massa saadaan valmistajan tyyppihyväksyntämenettelyssä määrittämästä henkilöiden enimmäismäärästä ajon aikana vähennettynä kuljettajan kiinteästi lasketulla 75 kg:n massalla.

Henkilöiden enimmäismäärä ajon aikana ilmoitetaan kunkin pohjaratkaisun kohdalla teknisissä tiedoissa.

Tällöin myös matkustajien massa lasketaan kiinteästi 75 kg:n matkustajakohtaisella massalla matkustajien todellisesta painosta riippumatta. Ajoneuvossa, jossa henkilöiden enimmäismäärä ajon aikana on 4, matkustajien massa on siis 225 kg (3*75 kg).

5. Vakiovarusteet ja lisävarusteet

Vakiovarusteilla tarkoitetaan ajoneuvon peruskokoonpanoa, johon sisältyvät kaikki laissa vaaditut ominaisuudet sekä ominaisuudet, jotka asennetaan ilman kokoonpanoa tai varustetasoa koskevia lisävaatimuksia.

Vakiovarusteita koskevat tiedot valittua pohjaratkaisua varten annetaan kokoonpanon yhteydessä.
Lisävarusteilla tarkoitetaan kaikkia niitä ominaisuuksia, jotka eivät kuulu vakiovarusteisiin, jotka asennetaan ajoneuvoon valmistajan vastuulla ja jotka asiakas voi tilata. Lisävarusteita eivät tässä yhteydessä ole muut tarvikkeet, jotka asiakas tai myyntikumppani asentaa ajoneuvoon sen toimituksen jälkeen.
Tehtaalta tilattavissa olevia (varuste-)paketteja, varusteominaisuuksia ja lisävarusteita koskevat tiedot valittua pohjaratkaisua varten annetaan kokoonpanon yhteydessä.
Huomaa, että lisävarusteiden asentamisesta seuraa aina hyötymassan pieneneminen (vrt. kohta 6). Kullekin pohjaratkaisulle enintään valittavissa oleva lisävarusteiden massa käy ilmi kyseisten ajoneuvojen pohjaratkaisujen tiedoista (vrt. kohta 7).

6. Hyötymassa ja vähimmäishyötymassa

Hyötymassa lasketaan vähentämällä suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta ajokuntoisen ajoneuvon massa, matkustajien massa ja valmistajan määrittämä lisävarusteiden yhteenlaskettu massa.

EU-lainsäädäntö määrittelee matkailuautoille kiinteän vähimmäishyötymassan, joka tulee jäädä matkatavaroille ja muille tarvikkeille, joita valmistaja ei ole asentanut. Se ei saa alittua ajoneuvon kokoonpanossa, ja se lasketaan seuraavan kaavan avulla:

Vähimmäishyötymassa kg ≥ 10 * (n + L)
jossa ”n” = matkustajien enimmäismäärä kuljettajan lisäksi ja ”L” = ajoneuvon kokonaispituus metreinä.

7. Lisävarusteiden enimmäismassa

Jotta lain määräämä vähimmäishyötymassa ei alitu, valmistaja määrittelee jokaiselle pohjaratkaisulle lisävarusteiden enimmäismassan. Kyseessä on siis massa, joka lain määräämää vähimmäishyötymassaa noudattamalla on käytettävissä tehdaslisävarusteita (”paketit”, ”varusteominaisuudet” ja ”lisävarusteet”) varten.

Knaus Tabbert AG laskee lisävarusteiden enimmäismassan vähentämällä suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta ajokuntoisen ajoneuvon massan, matkustajien massan ja vähimmäishyötymassan.

Ajokuntoisen ajoneuvon massa on kuitenkin laskennallinen nimellisarvo, johon voivat vaikuttaa korkeintaan ± 5 %:n tuotannollisista syistä johtuvat toleranssit (vrt. kohta 2). Tällaisten tuotannollisista syistä johtuvien toleranssien esiintyminen laskennallisesti käytettävissä olevan lisävarusteiden massan ylittyessä voisi johtaa siihen, että vähimmäishyötymassaa ei käytännössä noudateta.

Tällaisen vähimmäishyötymassan alittumisen estämiseksi Knaus Tabbert AG huomioi siksi jokaisen pohjaratkaisun kohdalla kokemuksen perusteella ilmenevät sallitut vaihtelut painoissa jo lisävarusteiden enimmäismassan määrityksessä.

Lisäksi lisävarusteiden enimmäismassan laskennassa huomioidaan vakiovarusteisiin kuulumattomat maakohtaisten varusteiden / erikoismallien varusteominaisuudet.

Jos lisävarusteiden enimmäismassa ylittyy lisävarusteiden valinnan myötä, sinulla on kokoonpanon puitteissa (pohjaratkaisun mukaan) lähtökohtaisesti mahdollisuus lisätä ajoneuvon painoa, vähentää ajon aikana käytettäviä sallittuja istumapaikkoja ja/tai jättää pois lisävarusteita, jotta voit jatkaa kokoonpanoa. Muussa tapauksessa ajoneuvon kokoonpanoa ja siten tilausta ei voi jatkaa.

8. Lain sallimat toleranssit painojen laskennassa

Teknisissä tiedoissa ilmoitetut ajokuntoisen ajoneuvon massaa koskevat tiedot ovat laskennallisia nimellisarvoja, joihin vaikuttavat korkeintaan ± 5 %:n tuotannollisista syistä johtuvat vaihtelut. Nämä tuotannollisista syistä johtuvat, korkeintaan ± 5 %:n toleranssit ovat lain sallimia, ja seurausta luonnonmateriaalien, kuten puun, käytöstä sekä tiettyjen toimittajien käyttämistä valmistusmenetelmistä. Käytettävistä materiaaleista johtuvia painon vaihteluita ei voida optimoiduista valmistusprosesseista huolimatta sulkea pois. Koska nämä lain sallimat toleranssit vaikuttavat suoraan ajoneuvon todelliseen massaan ja siten myös mahdolliseen kantavuuteen tai käytettävissä olevaan hyötymassaan, ne on ehdottomasti laskettava mukaan ajoneuvon kokoonpanossa.

Esimerkki:

Ajokuntoisen ajoneuvon massa teknisten tietojen mukaan:	2 968 kg
Lain sallima toleranssi ± 5 %:	148 kg
Lain sallima vaihtelu ajokuntoisen ajoneuvon massassa	2 820–3 116 kg

Jos tilaat yllä olevan esimerkin mukaisen ajoneuvon lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 150 kg, tuloksena on teknisissä tiedoissa ilmoitetusta ajokuntoisen ajoneuvon massan nimellisarvosta johtuen 180 kg:n hyötymassa. Todellinen kantavuus voi kuitenkin poiketa tästä arvosta lain sallimista toleransseista johtuen. Jos ajokuntoisen ajoneuvon massa on sääntöjen mukaisesti 1 % suurempi kuin teknisissä tiedoissa ilmoitettu nimellisarvo, kantavuus pienenee 180 kg:sta 151 kg:aan:

Esimerkki:

3 500 kg	Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa
- 2 998 kg	Todellinen ajokuntoisen ajoneuvon massa (+ 1 % verrattuna teknisissä tiedoissa ilmoitettuun ajokuntoisen ajoneuvon massaan 2 968 kg)
- 3*75 kg	Matkustajien massa
- 150 kg	Konkreettisen kokoonpanon mukaiseen ajoneuvoon tilatut lisävarusteet
= 127 kg	Jäljelle jäävä kantavuus (Tärkeää: jäljelle jäävän kantavuuden tulee olla suurempi kuin vähimmäishyötykuorman, vrt. kohta 6.)

Suosittelemme siksi punnitsemaan kuormatun ajoneuvon aina ennen ajoa ja varmistamaan, että suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ei ylity. Tämä tarkastus on kuljettajan vastuulla.

Tärkeät huomautukset

Huomioikaa ajoneuvoa valitessanne ja konfiguroitaessa, että lisävarusteiden tehdasasennus kasvattaa ajoneuvon todellista massaa ja pienentää kuormauskapasiteettia. Seuraavilla sivuilla lisävarusteille ("paketit", "varusteet" ja "lisävarusteet") ilmoitettu paino vastaa lisäpainoa kyseisen pohjaratkaisun vakiovarustukseen verrattuna. Konfiguroitujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää teknisissä tiedoissa ilmoitettua valmistajan määrittämää lisävarusteiden enimmäismassaa. Tämä on kullekin pohjaratkaisulle laskettu arvo, jolla Knaus Tabbert AG valmistajana määrittää tehdasasennettujen lisävarusteiden enimmäismassan. Teknisissä tiedoissa ilmoitettu "massa ajokunnossa" on laskettu nimellisarvo, joka on tuotannosta johtuvien vaihteluiden alainen enintään ± 5 %. Nämä tuotannosta johtuvat toleranssit enintään ± 5 % ovat laillisesti sallittuja, ja ne ilmoitetaan teknisissä tiedoissa erikseen lasketun arvon jälkeen. Koska nämä laillisesti sallitut toleranssit vaikuttavat suoraan ajoneuvonne todelliseen massaan ja siten myös lisävarusteiden enimmäismassaan, ne on ehdottomasti otettava huomioon ajoneuvon konfiguraatiossa. Valmistajan määrittämän lisävarusteiden enimmäismassan tarkoituksena on varmistaa, että lakisääteinen vähimmäishyötykuorma matkatavaralle ja muille tarvikkeille on todella käytettävissä kuormaukseen valmistajan toimittaman ajoneuvon luovutuksen jälkeen. Jos ajoneuvon todellinen massa kasvaa lisävarusteiden valinnalla niin paljon, että todellisen ajoneuvon massan ja teknisesti sallitun kokonaismassan välille ei laskennallisesti jää riittävästi kuormauskapasiteettia sallittujen matkustajien ja vähimmäishyötykuorman kuljettamiseen, on teillä konfiguroinnin puitteissa lähtökohtaisesti (pohjaratkaisusta riippuen) mahdollisuus valita ajoneuvon massan korotus (uudelleenluokittelu), valita ajettaessa sallittujen istuimien lukumäärän vähennys ja/tai poistaa lisävarusteita konfiguroinnin jatkamiseksi. Mikäli näin ei toimita, konfigurointia ja siten myöskään ajoneuvonne tilausprosessia ei voida jatkaa. Yksityiskohtaiset tekniset ja oikeudelliset tiedot aiheesta "ajoneuvon massat" löytyvät sivulta 2 alkaen sekä osoitteesta "configurator.knaus.com".



Tekniset tiedot	650 MEG	700 DEG	700 DX
Listahinta EUR sis. 25.5% ALV	126.281,-	136.521,-	136.801,-
VW Crafter 35 3.500kg***, 2,0 l TDI; Euro VI HD; SCR; 8-Gang-Automatikgetriebe (103kW/140PS) (Riippuvuudet: ABH068, Huomautukset: H724)	s	s	s
VAKIOVARUSTEET			
Alusta	VW	VW	VW
Moottorin teho	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Vaihteisto	autom.	autom.	autom.
Pituus (cm)	699	759	777
Leveys (Ulko) (cm)	230	230	230
Leveys (Sisä) (cm)	218	218	218
Korkeus (Ulko) (cm)	287	287	287
Korkeus (Sisä) (cm)	199	199	199
Massa käyttökunnossa (kg) (Huomautukset: H140)	3.107 (2.951 - 3.262)	3.207 (3.046 - 3.367)	3.247 (3.084 - 3.409)
Massa käyttökunnossa (kg) (Huomautukset: H140)	3.107 (2.951 - 3.262)	3.207 (3.046 - 3.367)	3.247 (3.084 - 3.409)
Suurin teknisesti sallittu massa (kg)	3.500	4.000	4.000
Maksimikantavuus (kg)	-71	173	138
Vetokyky (kg)	2.000	2.000	2.000
Ajoneuvoyhdistelmän suurin teknisesti sallittu massa kuormattuna	5.500	6.000	6.000
Akseliväli (cm)	399	449	449
Rengaskoko	235/60 R 17 C 117 R	235/60 R 17 C 117 R	235/60 R 17 C 117 R
Vannekoko	6,5J x 17 H2 ET 60 LM "Lismore" Original VW in Silber	6,5J x 17 H2 ET 60 LM "Lismore" Original VW in Silber	6,5J x 17 H2 ET 60 LM "Lismore" Original VW in Silber

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 14 alkaen.

Tekniset tiedot	650 MEG	700 DEG	700 DX
Sallittu henkilömäärä	4	4	4
Vuoteet (Huomautukset: H141)	2	3	3
Suurin mahdollinen vuodemäärä (Huomautukset: H142)	4	4	4
Automaattiset 3-pistevyöt korkeudensäädöllä	2	2	2
Suurin mahdollinen istuinmäärä turvavöin	4	4	4
KORI			
Ikkunoiden lukumäärä	4	5	5
Asuinosan ovi (cm): L x K	60 x 195	60 x 195	60 x 195
Eristepaksuus, katto (mm)	32	32	32
Eristepaksuus, seinä (mm)	31	31	31
Eristepaksuus, lattia (mm)	36	36	36
ASUINOSA			
3-pistevyöt ajosuunnassa	4	4	4
Vuoteen mitat, nostovuode (cm) (Huomautukset: H192)	200 x 120	200 x 130	200 x 130
Vuoteen mitat edessä (cm) (Huomautukset: H192)	–	202 x 98	202 x 98
Vuoteen mitat takana (cm) (Huomautukset: H192)	200 x 83; 195 x 83	198 x 78; 197 x 78	196 x 162
Yhden hengen vuode	s	s	–
Queen-vuode	–	–	s
VESIJÄRJESTELMÄ			
Harmaavesisäiliön tilavuus litroina	100	100	100
Tuorevesisäiliön tilavuus litroina (Huomautukset: H711, H712B)	125	125	125
Täyttö ajettaessa	10	10	10
KEITTIÖ			
Jääkaappi (tilavuus litroina)	157	157	157
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ			
Asuinosan akku (Ah)	100Ah	100Ah	100Ah
230 V Pistokkeiden määrä	5	8	4
USB Pistokkeiden määrä	3	4	4

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 14 alkaen.

Art. nro		Listahinta [EUR]*
212200	Premium Design Plus -paketti	
224724	Ulkopuolen väri metallihopea	6.317,-
224725	Alustan metalliväri: Oyster Silver	2.204,-
	Yksittäisten optioiden kokonaishinta	8.521,-
	Pakettihinta	5.477,-
	Säästö	3.044,-

Art. nro		Listahinta [EUR]*
215250	Licht & Sicht -paketti (1 kg)	
224058	Sadetunnistin ja lyhytvaloautomatiikka	
224059	Kaukovaloavustin "Light Assist"	
224466	Päiväajovalot automaattisella valojen kytkennällä, ”kotoa lähtö” -toiminto ja manuaalinen ”paluu kotiin” -toiminto	
	Pakettihinta	284,-

Art. nro		Listahinta [EUR]*
215260	Avustinpaketti	
224467	Travel Assist -kuljettaja-avustin, johon kuuluu Lane Assist -kaistavahti	1.577,-
224468	Automaattinen etäisyydensäätö ACC ja Stop & Go (Huomautukset: H728)	
	Yksittäisten optioiden kokonaishinta	1.577,-
	Pakettihinta	1.255,-
	Säästö	322,-

Art. nro		Listahinta [EUR]*
215255	Valo- ja avustinpaketti (6 kg)	
224058	Sadetunnistin ja lyhytvaloautomatiikka	96,-
224059	Kaukovaloavustin "Light Assist"	188,-
224066	LED-ajovalot LED-päiväajovaloilla	1.531,-
224466	Päiväajovalot automaattisella valojen kytkennällä, ”kotoa lähtö” -toiminto ja manuaalinen ”paluu kotiin” -toiminto	
224467	Travel Assist -kuljettaja-avustin, johon kuuluu Lane Assist -kaistavahti	1.577,-
224468	Automaattinen etäisyydensäätö ACC ja Stop & Go (Huomautukset: H728)	
	Yksittäisten optioiden kokonaishinta	3.392,-
	Pakettihinta	3.048,-
	Säästö	344,-

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 14 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	650 MEG	700 DEG	700 DX
		ALUSTA					
		Moottori / Vaihteisto					
		Heavy Duty -moottorointi					
224443		VW Crafter 35 3.500kg***, 2,0 l TDI; Euro VI HD; SCR; 8-Gang-Automatikgetriebe (103kW/140PS) (Riippuvuudet: ABH068, Huomautukset: H724)			s	s	s
224033		VW Crafter 35 3.500 kg***; 2,0 l TDI; Euro VI HD; SCR-katalysaattori; 8-portainen automaattivaihteisto (120 kW/ 163 PS) (Riippuvuudet: ABH068, Huomautukset: H724)	41	1.350,-	o	o	o
		Kokonaispainon					
201781-05		Kokonaispainon nosto 3.500 kg*** – 3.850 kg*** (Riippuvuudet: ABH066, Huomautukset: H724)		395,-	o	-	-
232769		Kokonaispainon nosto 3.500 kg*** - 4.000 kg*** (Riippuvuudet: ABH179, ABH066, Huomautukset: H724)		395,-	o	s	s
952791		Rekisteröityjen istuinpaikkojen vähennys neljästä kolmeen (Riippuvuudet: ABH081)			o	-	-
952792		Rekisteröityjen istuinpaikkojen vähennys neljästä kahteen (Riippuvuudet: ABH081)			o	-	-
		Multimedia / Kuljetus					
202843		Leveän raidevälin alusta			s	s	s
202844		Vasemman puolen ohjaus			s	s	s
200394		Takatukijalat	4	452,-	o	o	o
202060		Taka-aksenin ilmajousitus kaHD ella piirillä - Lisää ajomukavuutta , korkeudensäätö	25	1.888,-	o	s	s
		Maalaus					
202852-01		Alustan väri Valkoinen			s	s	s
224722		Chassis uni paint: Silver Grey (Riippuvuudet: ABH069, Huomautukset: H194)		2.204,-	o	o	o
224725	212200	Alustan metalliväri: Oyster Silver (Riippuvuudet: ABH069)		2.204,-	o	o	o
224037		Alustan metalliväri Indium grey (Riippuvuudet: ABH069)		2.204,-	o	o	o
224039	224037, 224722, 224725	Etupuskuri korin värisellä koristelistalla			s	s	s
		Renkaat					
224038		17" kevytmetallivanteet "Lismore" renkaiden kanssa, hopea (alkuperäinen VW) (Riippuvuudet: ABH071)			s	s	s
224038-01		17" kevytmetallivanteet "Lismore" renkaiden kanssa, mustat (alkuperäinen VW)			w	w	w
		Sisätilat					
224040		Manuaalinen ilmastointi "Climatic"			s	s	s
224041		Automaattinen ilmastointi „Air Care Climatronic“ (Riippuvuudet: ABH071)	11	885,-	o	o	o
224469	224033, 224443	nahkainen monitoimiohjauspyörä (Riippuvuudet: ABH073)			s	s	s
224045-01		Leder Multifunktionslenkrad, beheizbar		332,-	o	o	o
222883		Kuljettajan ja matkustajan turvatyynyt (matkustajan tyyny poiskytkettävissä)			s	s	s
224046		Korkeussäädettävät ohjaamon istuimet			s	s	s
224047		Smoking-paketti (2 tupakansytytintä, tuhkakuppi ja 4 mukitelinettä kojelaudassa)			s	s	s
224048		Original VW cab seats			s	s	s
201789		Ohjaamon kapteeni-istuimet KNAUS -verhoilulla			s	s	s
224049		Kääntyvät ohjaamon istuimet			s	s	s
224050		Ohjaamon istuinten lämmitys (Riippuvuudet: ABH072)	1	421,-	o	o	o
202888		Edessä olevat ikkunat varustettu lämmöneristyslasilla			s	s	s
224051		Laminoitu tuulilasi, lämmitettävä	1	395,-	o	o	o
552768		Ohjaamon pimennysverhot (Remis)			s	s	s
		Avustinjärjestelmä					
224052-01		Elektroninen vakionopeudensäädin sis. nopeudenrajoitin ja ”Intelligent Speed Assist”			s	s	s
224468	215255, 215260	Automaattinen etäisyydensäätö ACC ja Stop & Go (Huomautukset: H728)			o	o	o
202871		ESP			s	s	s
202872		Hill Holder			s	s	s
202873		ABS			s	s	s
202874		Elektroninen käynnistyksenestolaite			s	s	s
202876		Sähköinen ohjaustehostin			s	s	s
224473		Elektroninen seisontajarru automaattisella pito-toiminnolla			s	s	s
224053		Hätäjarruavustin			s	s	s
224700		Active Lane Keeping Assist “Lane Assist”			s	s	s
224467	215255, 215260	Travel Assist -kuljettaja-avustin, johon kuuluu Lane Assist -kaistavahti		1.577,-	o	o	o

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 14 alkaen.

* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	650 MEG	700 DEG	700 DX
224056		Kylttientunnistusjärjestelmä			s	s	s
224474-01		Häiriön ja uneliaisuuden tunnistus sis. kuljettajan tarkkailukameran			s	s	s
224701		Risteysavustaja		132,-	o	o	o
224059	215250, 215255	Kaukovaloavustin "Light Assist"	1	188,-	o	o	o
232898		Start & Stop -järjestelmä jarrutusenergian talteenotolla			s	s	s
224058	215250, 215255	Sadetunnistin ja lyhytvaloautomatiikka		96,-	o	o	o
224061		Rengaspaineen valvontajärjestelmä VW Crafter			s	s	s
		Valaistus / Tekniikka					
224062		Sumuvalot kaarrevalolla	2	389,-	o	o	o
202890		75 litraa polttoainetankki			s	s	s
202892-02		Sähköikkunat (kuljettaja ja apukuljettaja)			s	s	s
224065		Sähkökäyttöiset ja lämmitettävät peilit (Riippuvuudet: ABH071)			s	s	s
224466	215250, 215255	Päiväajovalot automaattisella valojen kytkennällä, ”kotoa lähtö” -toiminto ja manuaalinen ”paluu kotiin” -toiminto			o	o	o
224486		Päiväajovalot avustavilla ajovaloilla			s	s	s
224066	215255	LED-ajovalot LED-päiväajovaloilla	5	1.531,-	o	o	o
232903		2 kpl kaukosäädinavaimia			s	s	s
224476		Keskuslukitus avaimettomalla ”Keyless Start” -käynnistysjärjestelmällä, ilman turvalukkoa			s	s	s
224477		Digitaalinen mittaristo			s	s	s
224478		1x USB-C-latausliitäntä mobiililaitteille tuulilasin peilialustassa ja 2x USB-C-data- ja latausliitäntä kojelaudassa			s	s	s
		Multimedia / Navigointi					
224470		Navi Plus Infotainment-järjestelmä "Discover Pro" 12,9" (Riippuvuudet: ABH074, ABH071)			s	s	s
224072		DAB+ -antenni			s	s	s
224663-01	224470	Langaton sovellusyhteys			s	s	s
252684-01		Peruutuskamera sis.johdotukset			s	s	s
		Kuljetusmahdollisuudet					
102273	202332	Takatallin lastauspaino 250 kg			s	s	s
202332		Vetokoukku irroitettava (Riippuvuudet: ABH012, ABH244)	50	1.677,-	o	o	o
232700-01		Valmistautuminen kiinnitykseen			s	s	s
100215		Polkupyöräteline kaHD elle pyörälle, (takana) (Huomautukset: H157)	10	490,-	o	o	o
100216		Pyöräteline 3:lle pyörälle; (takana) (Huomautukset: H157)	11	596,-	o	o	o
100217		Pyöräteline 4:lle pyörälle; (takana) (Huomautukset: H157)	12	728,-	o	o	o
102514		THULE Lift V16, manuaali, - Polkupyöräteline kaHD elle pyörälle (takana) (Huomautukset: H157)	17	895,-	o	o	o
102515		THULE Lift V16, manuaali - Polkupyöräteline kolmelle pyörälle, (takana) (Huomautukset: H157)	18	980,-	o	o	o
102785		Kuvioitu alumiinipelti takatallin lattiaan	15	368,-	o	o	o
		Paketit					
212200		Premium Design Plus -paketti		5.477,-	o	o	o
215250		Licht & Sicht -paketti (Riippuvuudet: ABH082)	1	284,-	o	o	o
215260		Avustinpaketti (Riippuvuudet: ABH082, ABH083)		1.255,-	o	o	o
215255		Valo- ja avustinpaketti (Riippuvuudet: ABH083)	6	3.048,-	o	o	o
		Ovet					
102564		Ulko-ovi KNAUS PREMIUM, jossa lisäksi seuraavat varusteet verrattuna KNAUS COMFORT -oveen: monipistelukitus, piilosaranat, aukaisurajoitin kaasujousella, pimennysverhollinen ikkuna, integroitu sateenvarjoteline, laadukkaat koristelut, monikäyttötasku KNAUS Design (Riippuvuudet: ABH009)			s	s	s
102576		Asuinosan ovi KNAUS EXKLUSIVE: ikkunaan integroitu Coming-Home-valo, monipistelukitus,, piilosaranat, aukaisurajoitin kaasujousella, kaksinkertainen tiiviste, nahkaverhoillut yksityiskohdat, sähköinen keskuslukitus, integroitu sateenvarjoteline, monikäyttötasku (Riippuvuudet: ABH009)	2	385,-	o	o	o
102577	102564, 102576	Monikäyttötasku KNAUS Design, sopii oveen KNAUS COMFORT			s	s	s
100602		Hyönteisverkko-ovi			s	s	s
100212		Sähkörappu			s	s	s
102840		YHD en avaimen lukitusjärjestelmä			s	s	s
		Huoltoluukut ja takatallin ovi					
102911		Huoltoluukut ja takatallin ovi yHD en käden lukituksilla			s	s	s
102522-01		Huoltoluukut ja takatallin ovi keskuslukituksella (Kaasupullokotelo ei aukea keskuslukituksella) (Riippuvuudet: ABH242)	2	517,-	o	o	o
		Etuosa					
102915-13		KNAUS ServiceBox takana lukittavalla ulkoluukulla. (veden täyttö ja tyhjennys sekä sähköliitäntä)			s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 14 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	650 MEG	700 DEG	700 DX
102916-09		Huoltoluukku 53 x 37,5 cm edessä oikealla (Riippuvuudet: ABH243)		311,-	-	o	o
		Keskiosa					
102914-01		Kaasupullokotelon luukku sivuseinässä			s	s	s
102914-07		Kaasukaappi yHD elle 5 kg pullolle			s	s	s
		Takaosa					
100526-50		Takatallin ovi 62.5 x 115,5 cm vasemmalla			-	-	s
100526-17		Takatallin ovi 80 x 120 cm vasemmalla (Riippuvuudet: ABH005)			s	s	-
100526-18		Takatallin ovi 80 x 120 cm oikealla (Riippuvuudet: ABH005)			s	s	s
100526-13	551711	Takatallin ovi 80 x 80 cm vasemmalla (Riippuvuudet: ABH001, ABH164)	4	554,-	o	o	-
100526-14	551711	Takatallin ovi 80 x 80 cm oikealla (Riippuvuudet: ABH001, ABH165)	4	554,-	o	o	-
		Ikkunat / Kattoluukut / Ilmanvaihto					
102923-08		Ikkunoiden kuvaus			s	s	s
101820		Upotettu ikkuna SEITZ S7P			s	s	s
		Etuosa					
104719		Aitolasinen panoraamaikkuna keulassa, saranoitu toiminto, hyönteisverho ja tummennus			s	s	s
100750-01		Midi-Heki kattoluukku 70 x 50 cm hyttysverkolla ja pimenysverholla (edessä) (Riippuvuudet: ABH239)			s	s	s
101666-18		Avattava ikkuna 52 x 50 cm, istuinryhmän korkeus			-	s	s
		Keskiosa					
102619-02		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (keskellä)			s	s	s
		Takaosa					
102619-03		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (takana)			s	s	s
101944		Panoraamakattoikkuna 130 x 45 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla (takana) (Riippuvuudet: ABH240, ABH241)	12	727,-	o	o	o
103788-09		Avattava ikkuna 90 x 52 cm, oikea etuosa			s	s	s
101019-01		Avattava ikkuna 90 x 52 cm (takana vasemmalla)			s	s	s
		WC-tilat					
100960-07		Kattoluukku 28 x 28 cm hyttyssuojalla, kirkas			s	s	s
101848-01		Mini Heki -kattoikkuna 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla kylpyhuoneessa / WC-tilassa	3	248,-	-	o	o
101666-24		Avattava ikkuna 30 x 45 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, WC-tilat	6	332,-	o	o	o
		Materiaalit / Ajoneuvoteippaus					
		Materiaalit					
102926-18		FoldXpand - Täysmuovinen takaosa integroidulla puskurilla			s	s	s
100887		GRP-katto, jossa tehokas suoja rakeille			s	s	s
102926-30		Ulkopuolen väri valkoinen			s	s	s
224724	212200	Ulkopuolen väri metallihopea (Riippuvuudet: ABH178)		6.317,-	o	o	o
104721		Ulkopuolen väri campovolo-harmaa (Riippuvuudet: ABH170)		3.153,-	o	o	o
102928-14		Funktionsdoppelboden			s	s	s
102928-15		Deckel der Bodenstaufächer mit durchlaufendem Dekor			s	s	s
102928-02		Sandwich lattia, pohjassaa lasikuitu			s	s	s
102928-08		Eristetty tallinlattia kestävällä lasikuitu -lattiapäällysteellä			s	s	s
		Ajoneuvoteippaus					
103760-01		KNAUS Logot takana musta / kromi			s	s	s
		Valaistus / Tekniikka					
102933-01		KNAUS CATEYE evolution - takavalot dynaamisilla LED vilkuilla			s	s	s
102933-02		Rekisterikilven LED valaistus			s	s	s
102933-20		Kolmas jarruvalo, integroituna koko ajoneuvon levelydeltä kattopaneelissa, loistaa tasaisesti			s	s	s
252937		LED-markiisivalo liiketunnistimella			s	s	s
		Kalusteet / Pinnat					
552940-32		Kaluste sävy: Oak Salinas			s	s	s
552942-10		Huonekalujen luukut, kivenharmaa			o	o	o
552942-11		Tammiset kaapinovet (Riippuvuudet: ABH196)			s	s	s
552944-02		PVC Lattiamatto, Tammi			s	s	s
552941-16		Säilytysluukut pehmeällä sulkemisella			s	s	s
552954-17		Akustoivat kankaiset seinäpaneelit olohuoneessa ja makuutilassa			s	s	s
552964-32		Mukavuussisäänkäyntialue			s	s	s
		Asuminen / Makuutilat / Sisusta / Tekstiilit					

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 14 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	650 MEG	700 DEG	700 DX
		Makuutilat					
552960-01		Istuinryhmä kääntyvällä pöydänjatkeella			s	-	-
551770		L-istuinryhmä alaslaskettavalla pöydällä, pöydänkansi liikuteltavissa joka suuntaan	8	459,-	o	-	-
552960-11		Face-to-face seating group			-	s	s
552686-01		Kaksi ajosuuntaan olevaa kokoontaitettavaa istuinta, joissa on 3-pistevyöt. (Riippuvuudet: ABH250, ABH251)			-	s	s
552247	552686-01	Isofix-kiinnitysjärjestelmä kaHD elle lastenistuimelle (mahdollinen vain lisävarusteen 550611 kanssa) (Riippuvuudet: ABH249)	5	315,-	o	o	o
552964-31		Sisäänkäynnin kalusteet ja runsaat säilytystilat			-	s	s
552964-34		Liukuovi olohuoneen ja makuuhuoneen erottamiseksi			-	s	s
		Nukkuminen					
552964-33		Queen-vuode			-	-	s
552945-01		EvoPore HRC patja, kiinteät vuoteet			s	s	s
552574		Kiinteä vuode laadukkaalla patjalla (EvoPore HRC + WaterGEL) (vain kiinteät vuoteet)	6	519,-	o	o	o
551796-01		Vuoteen mahdollinen käyttö aurinkotuolina			s	s	-
554723		Sähköinen nostovuode (Riippuvuudet: ABH253, ABH254)	37	2.258,-	o	o	o
551711		Matala erillisvuode, sis. vaatekaapin vuoteen jalkatilan yläpuolella (Riippuvuudet: ABH193)	-21		o	o	-
552198		Istuinryhmän muuntaminen vuoteeksi			-	s	s
554716		Lisäyläkaappi vasemmalla ja oikealla avohyllyjen sijaan makuutilassa	10	157,-	o	o	-
552369		Muotoonommellut aluslakanat 2:lle vuoteelle (Kiinteisiin vuoteisiin, riippuen pohjaratkaisusta)	1	104,-	o	o	o
		Verhoilu / Tekstiilit / Matot					
		Verhoiluvaihtoehdot					
552335-05		Verhoilu: COOL GREY			s	s	s
554641		Verhoilu: DARK STONE		728,-	o	o	o
554642		Upholstery: SOFT GRAPHITE		728,-	o	o	o
552188-15		Verhoilu: ACTIVE PINE		484,-	o	o	o
		COZY HOME -paketti; 2 koristetyynyä, 2 nukkumatyynyä, 2 peittoa, 1 pöytäliina					
550660-15		COZY HOME -paketti URBAN SAND	3	240,-	o	o	o
550660-16		COZY HOME -paketti NORDIC DOTS	3	240,-	o	o	o
550660-17		COZY HOME -paketti SCANDIC GREEN	3	240,-	o	o	o
		Matot					
201074		Ohjaamon mattosarja, KNAUS Design	2	126,-	o	o	o
550235		Asuinosan mattosarja	6	499,-	o	o	o
		Keittiö / Kylpyhuone					
		Keittiö					
402985-05		2-polttinen liesi, lasikansi, ruostumattomasta teräksestä valmistettu allas, upotettu (Riippuvuudet: ABH050)			s	s	s
404553		Yhdistelmäliesi kaasu- ja induktiotoiminnolla (induktiolieltä voidaan käyttää ainoastaan 230 V:n verkkojännitteellä). (Riippuvuudet: ABH050, ABH239)		622,-	-	o	o
402996		Keittiön työtaso allaskannella ja saranoidulla lisätasolla			s	-	-
552941-17		Keittiön vetolaatikot pehmeällä sulkemisella			s	s	s
402993-18		Keittiön laatikon aterimet			s	s	s
404554-01		157 litran kompressorijääkaappi, jossa on kaksoissaranoitu ovi			s	s	s
402997-01		Roskakori keittiössä			s	s	s
404714	252524	Keittiön välitilan verhous ja lisäjärjestelyelementti			s	s	s
400369-01		Kaasu-uuni grillillä (asennus keittiötasoon)	13	928,-	o	o	o
		Kylpyhuone					
453502-07		Korkealaatuiset varusteet			s	s	s
453508-02		Suihkuallas, jossa on polygonirakenne			s	s	s
453509-10		Peili epäsuoralla taustavalolla			s	s	s
453509-07		Taitettava vaatekisko WC-huoneessa tai suihkussa			s	s	s
453505-32		Kääntyvä seinä kylpyhuoneessa			s	-	-
453505-14		Erillinen mukavuussuihku, taittuva ovi			-	s	s
453503-04		Kasetti-WC Thetford, kääntyvä			s	-	-
453503-03		Kasetti-WC DOMETIC, kääntyvä			-	s	s
451777		Puuritilä suihkutilan lattiaan	2	311,-	o	-	-
		Kaasu / Lämmitys / Ilmastointi					
		Kaasu					

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 14 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	650 MEG	700 DEG	700 DX
302973		Kaasujärjestelmän paine 30 mbar			s	s	s
302974		Kaasuletku, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s
302978		Paineenalennin, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s
301956		MonoControl CS sis. kaasusuodattimen (Riippuvuudet: ABH048)	1	390,-	o	o	o
551327		Palovaroitin			s	s	s
300518		Kaasun ulosotto	1	283,-	o	o	o
		Lämmitys / Ilmastointi					
551054		Ilmankierrätysjärjestelmä 12 V			s	s	s
354727		ALDE-lämminvesivaraaja ml. tehostin (DIESEL) (Riippuvuudet: ABH190, ABH191, ABH085, Huomautukset: H160)			s	s	s
351880		Nestekiertoinen lattialämmitys (Riippuvuudet: ABH189)			s	s	s
352966	354727	ALDE Lämmittimen LCD paneeli (Riippuvuudet: ABH189)			s	s	s
450740		Lämmitetty ja eristetty harmaavesisäiliö			s	s	s
552078-01		Valmius ilmastointilaitteelle (Riippuvuudet: ABH248)		270,-	o	o	o
554394-01		Ilmastointilaite DOMETIC FJZ4 2200 FS, musta (Riippuvuudet: ABH080, ABH252)	30	2.951,-	o	o	o
		Vesijärjestelmä					
453510-01		Vesijärjestelmä uppopumpulla			s	s	s
453510-03		Lämminvesijärjestelmä yksiote -hanalla			s	s	s
453510-07		Esiputket asennettu eristetylle alueelle			s	s	s
452678-02		Ulkosuihku, liitäntä takatallissa	4	326,-	o	o	-
453512-01		Sähköinen tyhjennysventtiili harmaavesisäiliölle	1	306,-	o	o	o
		Sähköjärjestelmä / Multimedia / Turvallisuus					
		Sähköjärjestelmä					
253523-02		VirtaläHD e / sisävalaistus 230 V ja 12 V, erilaiset sisäpistorasiat			s	s	s
253526-04		Verkkoon kytkettävä sähköjärjestelmä, joka sisältää keskusohjauspaneelin näytöllä paristojen / makean ja jätevesisäiliön / virtaliitännän tilan			s	s	s
252654		Kosketusnäyttö ohjainpaneeli jossa verkotettujen komponenttien ohjausmahdollisuus vakio ohjauspaneelin sijaan. Sis. Ulko- ja sisälämpötilan näytön.		421,-	o	o	o
253534-06		LED sisävalaistus			s	s	s
253534-14		Valaistus vaatekaapissa			s	s	s
232667-01		Laturi 25A: n latauskapasiteetilla, soveltuu myös litiumakuille			s	s	s
252723		Lataustehostin asuinosan akulle			s	s	s
253530		Automaattisulake			s	s	s
251949-02		USB lisäpistoke edessä (1 kpl)			s	-	-
251949-15		USB lisäpistoke edessä (2 kpl)			-	s	s
252524		Tunnelmavalaistus ja keittiön takaseinäverhous työtason materiaalilla (Riippuvuudet: ABH181)			s	s	s
253517		230 V pistokkeet "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE" versio			s	s	s
250072-06		230 V Lisäpistoke keittiöön			s	s	s
252729		230 V Lisäpistoke takatalliin			s	s	s
250941		YHD istelmäpistorasia ulkona (Sähkö + TV)		137,-	o	o	o
254292		230 V SCHUKO-pistorasiaa voidaan käyttää itsenäisesti invertterin kanssa. Suorituskyky: 2.000 W (Riippuvuudet: ABH183)	7	1.049,-	o	o	o
254702-01		LiFePO4-käyttöakku (100 Ah)			s	s	s
254705		Lisä-LiFePO4-käyttöakku (100 Ah) (Riippuvuudet: ABH247, ABH076)	12	1.150,-	o	o	o
254703		LiFePO4-käyttöakku (vakioakun tilalle) (180 Ah) (Riippuvuudet: ABH185, ABH186)	-5	1.571,-	o	o	o
254704		Lisä-LiFePO4-käyttöakku (180 Ah) (Riippuvuudet: ABH187, ABH188)	19	1.677,-	o	o	o
254625		Valmius aurinkosähkömoottorille (Riippuvuudet: ABH184)			s	s	s
253802		Aurinkopaneelijärjestelmä	9	1.244,-	o	o	o
253782		Aurinkokennojärjestelmä (Riippuvuudet: ABH246)	17	1.999,-	o	o	o
		Multimedia					
253609		27" SMART TV HD-virittimellä (Riippuvuudet: ABH239, ABH043)	4	1.192,-	o	o	o
254632	252405	Esikaapelointi TV:lle oleskelutilassa (Riippuvuudet: ABH239)			s	s	s
252479		TV-valmius (makuutila)	1	104,-	o	o	o
252405		TV-teline (Riippuvuudet: ABH245)			s	s	s
253651		Ulkoinen LTE / WIFI antenni	3	1.044,-	o	o	o
		Markiisi / Markiisin lisävarusteet					
		Markiisi THULE OMNISTOR					
501333-01		Markiisi 405 x 250 cm, antrasiitti	31	1.383,-	o	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 14 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	650 MEG	700 DEG	700 DX
		Dokumentit					
953542-14		Käyttöohjeet (Suomi)			s	s	s
		Lisätarvikkeet					
953543		Tiiviystakuu 10 vuotta			s	s	s
953546		Ensiapulaukku ja varoituskolmio			s	s	s
953548		Renkaanpaikkaussarja kompressorilla			s	s	s
953549		Työkalut			s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 14 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

HUOMAUTUKSET

H140	Sisältää tuotantoon liittyvien ±5 %:n toleranssien ilmoittamisen
H141	Huomiothan, että vuoteiden yhteismäärä saattaa sisältää sekä aikuisten että lasten vuoteet. Kaikki vuoteet eivät ei ole saman mittaisia. Siksi suosittelemme, että varmistat jälleenmyyjältäsi ajoneuvossa olevien nukkumatilojen mitat jotta voit varmistua että ne sopivat sinun tarpeisiisi.
H142	Joillekin malleille on valittava tiettyjä lisälaitteita, jotta saataisiin maksimaalisen kokoinen vuode. Jälleenmyyjäsi neuvoo mielellään.
H157	Huomioithan, että polkupyörätelineen kiinnittäminen takaseinään saattaa rajoittaa peruutuskameran näkökenttää.
H160	Riippuen pohjaratkaisusta, tehostimia on yksi tai enemmän lämmityksen tehostamiseksi
H192	Vuoteen mitat eivät suoraan vastaa patjan mittoja. Vuoteiden muoto vaihtelee pohjaratkaisun mukaan. Yksityiskohdat voivat osittain rajoittaa makuualuetta rakenteellisista syistä johtuen. Voit varmistaa KNAUS-jälleenmyyjältäsi ajoneuvon makuupaikkojen mitat.
H194	Color-coordinated with the Campovolo body design
H711	Tuorevesisäiliön tilavuus on rajoitettu 10 litraan ylivuotoventtiilillä (suositeltu ajon ajaksi), Liitteen V, osa A, . 2.6. Fn. VO (EU) 1230/2012 asetuksen mukaisesti
H712B	Raitisvesisäiliön kapasiteetti 95 litraa ylivuotoventtiili suljettuna
H724	*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa.
H728	Stop & Go -toiminto vain automaattivaihteiston yhteydessä!

RIIPPUVUUDET

ABH001	Vain yhdessä 551711
ABH005	Ei yhdessä 551711
ABH009	Sisältää 102577
ABH012	Sisältää 102273
ABH043	Vain yhdessä 252405
ABH048	Korvaa 302978 sekä 302979 sekä 302980 sekä 302981
ABH050	Sisältää 953554 sekä 953555
ABH066	Korvaa 952791
ABH068	Sisältää 224469
ABH069	Sisältää 224039
ABH071	Ei yhdessä 224035
ABH072	Vain yhdessä 224040 tai 224041
ABH073	Ei yhdessä 224032 tai 224444
ABH074	Sisältää 224663-01
ABH076	Vain yhdessä 254702-01
ABH080	Ei yhdessä 914395 sekä 914395-01
ABH081	Ei yhdessä 201781-05 tai 232769
ABH082	Ei yhdessä 215255
ABH083	Vain yhdessä 224045-01 tai 224469
ABH085	Korvaa 352379 sekä 102914-07
ABH164	Korvaa 100526-17
ABH165	Korvaa 100526-18
ABH170	Vain yhdessä 224722 tai 224722-01 tai 224037 tai 224037-01
ABH178	Vain yhdessä 224725 tai 224725-01
ABH179	Vain yhdessä 202060
ABH181	Sisältää 404714
ABH183	Vain yhdessä 254705 tai 254704 tai 914708 tai 914711
ABH184	Ei yhdessä 253782
ABH185	Ei yhdessä 254705 sekä 914710
ABH186	Korvaa 254702-01
ABH187	Ei yhdessä 254702-01 sekä 254705 sekä 914708 sekä 914711
ABH188	Vain yhdessä 254703 tai 914710
ABH189	Vain yhdessä 354727
ABH190	Sisältää 352966
ABH191	Ei yhdessä 252654
ABH193	Sisältää 100526-14 sekä 100526-13
ABH196	Korvaa 552942-10
ABH239	Ei yhdessä FR1342377*:554723
ABH240	Ei yhdessä FR1342377*:554394-01 sekä FR1342377*:914395-01
ABH241	Vain yhdessä FR134930327:102619-02
ABH242	Vain yhdessä 102610
ABH243	Ei yhdessä 552686-01
ABH244	Vain yhdessä 102273 sekä 202060
ABH245	Sisältää 254632
ABH246	Ei yhdessä FR1342377*:252583
ABH247	Ei yhdessä 254703 sekä 914710 sekä 914711 sekä 254704
ABH248	Ei yhdessä 554394-01
ABH249	Vain yhdessä FR1342377*:552960-01 tai 551770 sekä FR1348322*, FR1349303*:552686-01
ABH250	Sisältää 552247
ABH251	Vain yhdessä 552960-11
ABH252	Korvaa FR1342377*, FR1348322*, FR1349303*:102619-02
ABH253	Ei yhdessä FR1342377*:252405, 254632
ABH254	Korvaa 552198 sekä FR1342377*:252405, 100750-01, 102619-01, 254632

facebook.knaus.com

@knaus_official

@knaus_official

youtube.knaus.com

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

knaus.com

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn

KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.