KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.

Hinnasto mallivuosi 2027-1

SÜDWIND

FI | FI

Päivitetty: 05.11.2026

TÄRKEITÄ TEKNISIÄ JA OIKEUDELLISIA TIETOJA

I. Yleistä

Tämä asiakirja on voimassa heinäkuusta 2026 alkaen mallivuoden 2027 ajoneuvoille. Kaikki aiemmat hinnastot, esitetiedot ja tekniset tiedot eivät enää ole voimassa tässä asiakirjassa esitettyjen ajoneuvojen osalta. Oikeus muutoksiin sekä paino- ja kirjoitusvirheisiin pidätetään. Ennen ajoneuvon hankintaa teidän tulee pyytää valtuutetulta jälleenmyyjältä kattava neuvonta hinnastojemme ja esitteidemme tietojen, mahdollisten painatuksen jälkeen tehtyjen muutosten sekä alla mainittujen aiheiden osalta.

II. Erikoisvarustelu

Yksittäistapauksissa lisävarusteyhdistelmiä voidaan jättää pois yhteisestä sopimuksesta.

III. Kuvia

Osassa kuvista on varusteita, jotka eivät kuulu vakiovarusteluun ja ovat hankittavissa lisähintaan (erikoisvarusteet), sekä prototyyppien / maakohtaisten mallien varusteominaisuuksia, jotka eivät kuulu vakiovarusteluun eivätkä ole myöskään erikseen tilattavissa lisävarusteina. Painoteknisistä syistä esitteen kuvien värit voivat poiketa hieman todellisesta ajoneuvosta.

Kuvaston kuvissa näkyvät somisteet eivät kuulu toimituksen sisältöön.

IV. Myöhemmät lisäykset, muuntamiset tai asennukset

Jotta et vaaranna turvallisuuttasi ja ajoneuvosi käyttöä, suosittelemme, että suoritat lisälaitteiden asennukset, muunnokset ja muut asennukset yksinomaan valtuutetulla jälleenmyyjällä ja vaadit alkuperäisiä osia.
Jälkikäteen tehtävät muutostyöt ja lisäosien ja -laitteiden asennukset ovat, mikäli teknisesti mahdollisia, pääsääntöisesti maksullisia.
Pidätämme oikeuden tehdä kohtuullisia muutoksia suunnitteluun, väriin ja varusteisiin, sikäli kuin ne palvelevat teknistä kehitystä ja/tai turvallisuutta.
Pidätämme oikeuden varusteluun, teknisiin tietoihin, vakiovarusteisiin ja hintoihin tehtäviin muutoksiin. Sopimuksen solmimisen jälkeen pidätämme oikeuden tehdä kohtuullisia teknisiä muutoksia suunnittelun puitteissa siltä osin kuin ne palvelevat teknistä kehitystä.
Myös kohtuulliset väri- ja laatupoikkeamat varataan – myös sopimuksen tekemisen jälkeen – siltä osin kuin niitä ei materiaalin vuoksi voida välttää (esim. enintään 2,0 dE:n väripoikkeamat ohutlevymaalin ja lasikuitumuovimaalin välillä).

Tärkeitä teknisiä ja oikeudellisia tietoja koskien ajoneuvon kokoonpanoa ja painotietoja

Tieliikenteessä ajoneuvolle on sallittu vain tietty enimmäispaino. Tätä enimmäispainoa ei saa ylittää ajon aikana. Tästä syystä ajoneuvon painoa koskevat tekniset ja oikeudelliset vaatimukset on huomioitava tarkkaan tehdaslisävarusteiden (”paketit”, ”varusteominaisuudet” ja ”lisävarusteet”) määrityksessä ja valinnassa ajoneuvon kokoonpanon yhteydessä.

Komission 31. maaliskuuta 2021 annettu täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/535 (06/2022 asti: 12. joulukuuta 2012 annettu komission asetus (EU) 1230/2012) sisältää ajoneuvon painoon liittyvät oikeudelliset vaatimukset. Jotta voimme tarjota sinulle mahdollisimman läpinäkyvästi ja kattavasti tietoa kokoonpanon yhteydessä ilmoitetuista painotiedoista, seuraavat Knaus Tabbert AG:n selitykset ja huomautukset on laadittu kyseisen asetuksen pohjalta. Lue seuraavat painotietoja koskevat selitykset ja huomautukset huolellisesti läpi ennen ajoneuvon kokoonpanoa ja tilausta. Myyntikumppanimme auttavat sinua myös mielellään ajoneuvon valinnassa ja kokoonpanossa.

Tiedot ajoneuvon mitoista

Teknisissä tiedoissa ilmoitetut ajoneuvon mitat (kokonaispituus, leveys ja korkeus) ovat nimellisarvoja, jotka perustuvat kyseisen pohjaratkaisun tehdasvakiovarusteisiin. Niihin voidaan soveltaa tuotantoon liittyviä toleransseja. Sallitut toleranssit johtuvat painomäärityksiä koskevista EU-määräyksistä, erityisesti täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/535; aiemmin asetus (EU) N:o 1230/2012) ja niiden määrä on enintään ± 3 %.

Huomaa, että lisävarusteiden tehdasasennus sekä jälkikäteen kiinnitetyt lisävarusteet (esim. kattoilmastointilaite, markiisi, antenni, polkupyöräteline tai kattolaatikko) voivat muuttaa ajoneuvosi ulkomittoja. Ajoneuvon kokonaiskorkeus ja -pituus saattavat kasvaa näiden varusteiden vuoksi. Ajoneuvosi todelliset ulkomitat on otettava huomioon tieliikenteessä, erityisesti korkeusrajoitutettujen kohteiden (esim. alikulkutunneleiden, siltojen, tunnelien tai pysäköintihallien sisäänkäyntien) läpi ajettaessa, lauttoja käytettäessä sekä pysäköintipaikkoja ja leirintäalueita valittaessa. Ajoneuvon sallittujen mittojen noudattaminen on kuljettajan vastuulla. Huomioithan ajoneuvosi todelliset ulkomitat, mukaan lukien kaikki lisälaitteet, ennen matkan aloittamista.

1. Asuntovaunun suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

Asuntovaunun suurin teknisesti sallittu kokonaismassa merkitään rekisteröintitodistuksen I osaan ja se tarkoittaa valmistajan ilmoittamaa kokonaismassaa, jonka asuntovaunu saa painaa kuormattuna (esim. 1 500 kg). Sitä ei saa ylittää ajon aikana. Suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan ylittämisestä ajon aikana voi seurata monissa Euroopan maissa sakkorangaistus. Saksassa suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan ylittäminen ajon aikana voi olla sakkorangaistuksen uhalla rikosoikeudellisesti rangaistavaa. Suosittelemme siksi punnitsemaan asuntovaunun aina ennen ajoa ja varmistamaan, että suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ei ylity. Suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan noudattaminen on sinun vastuullasi. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ilmoitetaan kunkin pohjaratkaisun kohdalla teknisissä tiedoissa.

2. Ajokuntoisen ajoneuvon massa

Ajokuntoisen ajoneuvon massa tarkoittaa asuntovaunun massaa kori ja tehtaalla asennetut vakiovarusteet mukaan lukien, alumiininen kaasupullo, raikasvesisäiliö, WC:n huuhteluvesisäiliö ja vedenlämmitin täytettyinä.

Ajokuntoisen ajoneuvon massa ilmoitetaan kunkin pohjaratkaisun kohdalla teknisissä tiedoissa.

Ajokuntoisen ajoneuvon massaa kattaa seuraavat:

- asuntovaunun omapaino mukaan lukien nesteiden, kuten voitelurasvojen, öljyjen ja jäähdytysnesteiden, massat sekä työkalut
- valmistajan erittelyn mukaiset vakiovarusteet, eli asuntovaunun peruskokoonpano, johon sisältyvät kaikki laissa vaaditut ominaisuudet sekä ominaisuudet, jotka asennetaan ilman kokoonpanoa tai varustetasoa koskevia lisävaatimuksia
- 100-prosenttisesti täytetty raikasvesisäiliö
- 100-prosenttisesti täytetty alumiininen kaasupullo, jonka täyttömäärä on 2,7 kg / 5 kg / 11 kg ja kokonaispaino 6 kg / 10 kg / 23 kg
- 100-prosenttisesti täytetty WC:n huuhtelusäiliö
- 100-prosenttisesti täytetty vedenlämmitin.

Huomaa, että teknisissä tiedoissa ilmoitetut ajokuntoisen ajoneuvon massaa koskevat tiedot ovat laskennallisia nimellisarvoja, joihin vaikuttavat korkeintaan ± 5 %:n tuotannollisista syistä johtuvat vaihtelut. Nämä lain sallimat toleranssit voivat vaikuttaa suoraan asuntovaunun todelliseen massaan ja siten myös kantavuuteen ja jäljellä olevaan hyötymassaan. Nämä toleranssit on ehdottomasti laskettava mukaan asuntovaunun kokoonpanossa.

3. Ajoneuvon todellinen massa

Ajoneuvon todellinen massa tarkoittaa ajokuntoisen ajoneuvon massaa lisättynä yksittäiseen asuntovaunuun asennettujen lisävarusteiden massalla.

4. Vuodepaikkojen enimmäismäärä

Vuodepaikkojen enimmäismäärä ilmoitetaan kunkin pohjaratkaisun kohdalla teknisissä tiedoissa.

5. Vakiovarusteet ja lisävarusteet

Vakiovarusteilla tarkoitetaan asuntovaunun peruskokoonpanoa, johon sisältyvät kaikki laissa vaaditut ominaisuudet sekä ominaisuudet, jotka asennetaan ilman kokoonpanoa tai varustetasoa koskevia lisävaatimuksia.

Vakiovarusteita koskevat tiedot valittua pohjaratkaisua varten annetaan kokoonpanon yhteydessä.

Lisävarusteilla tarkoitetaan kaikkia niitä ominaisuuksia, jotka eivät kuulu vakiovarusteisiin, jotka asennetaan asuntovaunuun valmistajan vastuulla ja jotka asiakas voi tilata. Lisävarusteita eivät tässä yhteydessä ole muut tarvikkeet, jotka asiakas tai myyntikumppani asentaa asuntovaunuun sen toimituksen jälkeen.

Tehtaalta tilattavissa olevia (varuste-)paketteja, varusteominaisuuksia ja lisävarusteita koskevat tiedot valittua pohjaratkaisua varten annetaan kokoonpanon yhteydessä.

Huomaa, että lisävarusteiden asentamisesta seuraa aina hyötymassan pieneneminen (vrt. kohta 6). Kullekin pohjaratkaisulle enintään valittavissa oleva lisävarusteiden massa käy ilmi kyseisten pohjaratkaisujen tiedoista (vrt. kohta 7).

6. Hyötymassa ja vähimmäishyötymassa

Hyötymassa lasketaan vähentämällä suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta ajokuntoisen ajoneuvon massa ja valmistajan määrittämä lisävarusteiden yhteenlaskettu massa.

EU-lainsäädäntö määrittelee asuntovaunuille kiinteän vähimmäishyötymassan, joka tulee jäädä matkatavaroille ja muille tarvikkeille, joita valmistaja ei ole asentanut. Se ei saa alittua asuntovaunun kokoonpanossa, ja se lasketaan seuraavan kaavan avulla:

Vähimmäishyötymassa kg ≥ 10 * (n + L)
jossa: n = vuodepaikkojen enimmäismäärä ja L = Ajoneuvon korin kokonaispituus ilman vetoaisaa lukien metreinä.

7. Lisävarusteiden enimmäismassa

Jotta lain määräämä vähimmäishyötymassa ei alitu, valmistaja määrittelee jokaiselle pohjaratkaisulle lisävarusteiden enimmäismassan. Kyseessä on siis massa, joka lain määräämää vähimmäishyötymassaa noudattamalla on käytettävissä tehdaslisävarusteita (”paketit”, ”varusteominaisuudet” ja ”lisävarusteet”) varten.

Knaus Tabbert AG laskee lisävarusteiden enimmäismassan vähentämällä suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta ajokuntoisen ajoneuvon massan ja vähimmäishyötymassan.

Ajokuntoisen ajoneuvon massa on kuitenkin laskennallinen nimellisarvo, johon voivat vaikuttaa korkeintaan ± 5 %:n tuotannollisista syistä johtuvat toleranssit (vrt. kohta 2). Tällaisten tuotannollisista syistä johtuvien toleranssien esiintyminen laskennallisesti käytettävissä olevan lisävarusteiden massan ylittyessä voisi johtaa siihen, että vähimmäishyötymassaa ei käytännössä noudateta.

Tällaisen vähimmäishyötymassan alittumisen estämiseksi Knaus Tabbert AG huomioi siksi jokaisen pohjaratkaisun kohdalla kokemuksen perusteella ilmenevät sallitut vaihtelut painoissa jo lisävarusteiden enimmäismassan määrityksessä.

Lisäksi lisävarusteiden enimmäismassan laskennassa huomioidaan vakiovarusteisiin kuulumattomat maakohtaisten varusteiden / erikoismallien varusteominaisuudet.

Jos lisävarusteiden enimmäismassa ylittyy lisävarusteiden valinnan myötä, sinulla on asuntovaunun kokoonpanon puitteissa (pohjaratkaisun mukaan) lähtökohtaisesti mahdollisuus lisätä ajoneuvon painoa ja/tai jättää pois lisävarusteita, jotta voit jatkaa kokoonpanoa. Muussa tapauksessa asuntovaunun kokoonpanoa ja siten tilausta ei voi jatkaa.

8. Lain sallimat toleranssit painojen laskennassa

Teknisissä tiedoissa ilmoitetut ajokuntoisen ajoneuvon massaa koskevat tiedot ovat laskennallisia nimellisarvoja, joihin vaikuttavat korkeintaan ± 5 %:n tuotannollisista syistä johtuvat vaihtelut. Nämä tuotannollisista syistä johtuvat, korkeintaan ± 5 %:n toleranssit ovat lain sallimia, ja seurausta luonnonmateriaalien, kuten puun, käytöstä sekä tiettyjen toimittajien käyttämistä valmistusmenetelmistä. Käytettävistä materiaaleista johtuvia painon vaihteluita ei voida optimoiduista valmistusprosesseista huolimatta sulkea kokonaan pois. Koska nämä lain sallimat toleranssit vaikuttavat suoraan asuntovaunun todelliseen massaan ja siten myös mahdolliseen kantavuuteen tai käytettävissä olevaan hyötymassaan, ne on ehdottomasti laskettava mukaan asuntovaunun kokoonpanossa.

Esimerkki:

Ajokuntoisen ajoneuvon massa teknisten tietojen mukaan:	1 320 kg
Lain sallima toleranssi ± 5 %:	66 kg
Lain sallima vaihtelu ajokuntoisen ajoneuvon massassa	1 254–1 386 kg

Jos tilaat yllä olevan esimerkin mukaisen asuntovaunun lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 50 kg, tuloksena on teknisissä tiedoissa ilmoitetusta ajokuntoisen ajoneuvon massan nimellisarvosta johtuen 130 kg:n hyötymassa. Todellinen kantavuus voi kuitenkin poiketa tästä arvosta lain sallimista toleransseista johtuen. Jos ajokuntoisen ajoneuvon massa on sääntöjen mukaisesti 1 % suurempi kuin teknisissä tiedoissa ilmoitettu nimellisarvo, kantavuus pienenee 130 kg:sota 117 kg:aan:

Esimerkki:


1 500 kg	Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa
- 1 333 kg	Todellinen ajokuntoisen ajoneuvon massa (+ 1 % verrattuna myyntiasiakirjoissa ilmoitettuun ajokuntoisen ajoneuvon massaan 1 320 kg)
- 50 kg	Konkreettisen kokoonpanon mukaiseen asuntovaunuun tilatut lisävarusteet
= 117 kg	Jäljelle jäävä kantavuus (Tärkeää: jäljelle jäävän kantavuuden tulee olla suurempi kuin vähimmäishyötykuorman, vrt. kohta 6.)

Suosittelemme siksi punnitsemaan kuormatun asuntovaunun aina ennen ajoa ja varmistamaan, että suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ei ylity. Tämä tarkastus on kuljettajan vastuulla.

SÜDWIND (2027)

Tärkeät huomautukset

Huomioikaa asuntovaunua valitessanne ja konfiguroitaessa, että lisävarusteiden tehdasasennus kasvattaa asuntovaunun todellista massaa ja pienentää hyötykuormaa. Seuraavilla sivuilla lisävarusteille ("paketit", "varusteet" ja "lisävarusteet") ilmoitettu paino vastaa lisäpainoa kyseisen pohjaratkaisun vakiovarustukseen verrattuna. Konfiguroitujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää teknisissä tiedoissa ilmoitettua valmistajan määrittämää lisävarusteiden enimmäismassaa. Tämä on kullekin pohjaratkaisulle laskettu arvo, jolla Knaus Tabbert AG valmistajana määrittää tehdasasennettujen lisävarusteiden enimmäismassan. Teknisissä tiedoissa ilmoitettu "massa ajokunnossa" on laskettu nimellisarvo, joka on tuotannosta johtuvien vaihteluiden alainen enintään ± 5 %. Nämä tuotannosta johtuvat toleranssit enintään ± 5 % ovat laillisesti sallittuja, ja ne ilmoitetaan teknisissä tiedoissa erikseen lasketun arvon jälkeen. Koska nämä laillisesti sallitut toleranssit vaikuttavat suoraan asuntovaunun todelliseen massaan ja siten myös lisävarusteiden enimmäismassaan, ne on ehdottomasti otettava huomioon asuntovaunun konfiguroinnissa. Valmistajan määrittämän lisävarusteiden enimmäismassan tarkoituksena on varmistaa, että lakisääteinen vähimmäishyötykuorma matkatavaralle ja muille tarvikkeille on todella käytettävissä kuormaukseen valmistajan toimittaman asuntovaunun luovutuksen jälkeen. Mikäli ajoneuvon todellinen massa kasvaa lisävarusteiden valinnalla niin paljon, että todellisen ajoneuvon massan ja teknisesti sallitun kokonaismassan välille ei laskennallisesti jää riittävästi kuormauskapasiteettia sallittujen matkustajien ja vähimmäishyötykuorman kuljettamiseen, on teillä konfiguroinnin puitteissa lähtökohtaisesti mahdollisuus valita ajoneuvon massan korotus (uudelleenluokittelu korkeampaan sallittuun kokonaismassaan) tai poistaa lisävarusteita. Konfigurattorissamme tämä on edellytys konfiguroinnin jatkamiselle. Mikäli näin ei toimita, konfigurointia ei voida jatkaa. Yksityiskohtaiset tekniset ja oikeudelliset tiedot aiheesta "ajoneuvon massat" löytyvät sivulta 2 alkaen sekä osoitteesta "configurator.knaus.com".



Tekniset tiedot	420 QD	450 FU	460 EU	500 FU	500 QDK
Listahinta EUR sis. 25.5% ALV	32.165,-	35.095,-	35.775,-	36.565,-	37.335,-
VAKIOVARUSTEET					
Kokonaispituus sisältäen vetoaisan (cm)	647	671	695	731	731
Korin kokonaispituus sellaisena (cm)	511	535	559	595	595
Leveys (Ulko) (cm)	232	232	232	232	232
Leveys (Sisä) (cm)	216	216	216	216	216
Korkeus (Ulko) (cm)	257	257	257	257	257
Korkeus (Sisä) (cm)	196	196	196	196	196
Etuteltan A-mitta (cm) (Huomautukset: H139)	890	913	937	973	973
Massa käyttökunnossa (kg) (Huomautukset: H140, H165)	1.111 (1.055 - 1.166)	1.181 (1.121 - 1.240)	1.216 (1.155 - 1.276)	1.266 (1.202 - 1.329)	1.276 (1.212 - 1.339)
Suurin teknisesti sallittu massa (kg) (Huomautukset: H165)	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
Maksimikantavuus (kg)	57	81	140	92	72
Rengaskoko	195/70 R14 96 M	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M
Vannekoko	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber
Vuoteet (Huomautukset: H141)	3	4	4	4	5
Suurin mahdollinen vuodemäärä (Huomautukset: H142)	3	4	4	4	6
KORI					
Ikkunoiden lukumäärä (Huomautukset: H716)	6	6	7	6	6
Asuinosan ovi (cm): L x K	70 x 181	60 x 181	60 x 181	70 x 181	60 x 181
Eristepaksuus, katto (mm)	31	31	31	31	31
Eristepaksuus, seinä (mm)	31	31	31	31	31
Eristepaksuus, lattia (mm)	38	38	38	38	38
ASUINOSA					

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 37 alkaen.


SÜDWIND (2027)

Tekniset tiedot	420 QD	450 FU	460 EU	500 FU	500 QDK
Vuoteen mitat edessä (cm) (Huomautukset: H192)	209 x 140/134	200 x 138	200 x 85; 188 x 85	200 x 138	209 x 134/110
Vuoteen mitat, keskellä (cm) (Huomautukset: H192)	–	–	–	–	196 x 95
Vuoteen mitat takana (cm) (Huomautukset: H192)	188 x 140/94	198 x 127/129	198 x 114/126	198 x 141/145	188 x 70; 186 x 76
Yhden hengen vuode	–	–	s	–	–
Poikittaisvuode	s	–	–	–	s
Queen-vuode	–	–	–	–	–
Ranskalainen parivuode	–	s	–	s	–
Kerrossänky	–	–	–	–	s
VESIJÄRJESTELMÄ					
Tuorevesisäiliön tilavuus litroina	45	45	45	45	45
KEITTIÖ					
Jääkaappi (tilavuus litroina)	98	98	98	150	150
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ					
230 V Pistokkeiden määrä	4	6	5	5	4
USB Pistokkeiden määrä	0	0	0	0	0

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 37 alkaen.

SÜDWIND (2027)



Tekniset tiedot	500 UF	500 PF	500 EU	540 FDK	540 UE
Listahinta EUR sis. 25.5% ALV	37.835,-	37.225,-	36.345,-	37.115,-	39.635,-
VAKIOVARUSTEET					
Kokonaispituus sisältäen vetoaisan (cm)	731	731	731	755	755
Korin kokonaispituus sellaisena (cm)	595	595	595	619	619
Leveys (Ulko) (cm)	232	232	232	232	232
Leveys (Sisä) (cm)	216	216	216	216	216
Korkeus (Ulko) (cm)	257	257	257	257	257
Korkeus (Sisä) (cm)	196	196	196	196	196
Etuteltan A-mitta (cm) (Huomautukset: H139)	973	973	973	997	997
Massa käyttökunnossa (kg) (Huomautukset: H140, H165)	1.301 (1.235 - 1.366)	1.306 (1.240 - 1.371)	1.281 (1.216 - 1.345)	1.311 (1.245 - 1.376)	1.371 (1.302 - 1.439)
Suurin teknisesti sallittu massa (kg) (Huomautukset: H165)	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
Maksimikantavuus (kg)	55	60	69	130	87
Rengaskoko	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M
Vannekoko	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber
Vuoteet (Huomautukset: H141)	4	3	4	5	3
Suurin mahdollinen vuodemäärä (Huomautukset: H142)	4	3	4	6	3
KORI					
Ikkunoiden lukumäärä (Huomautukset: H716)	6	4	6	6	7
Asuinosan ovi (cm): L x K	70 x 181	70 x 181	60 x 181	70 x 181	70 x 181
Eristepaksuus, katto (mm)	31	31	31	31	31
Eristepaksuus, seinä (mm)	31	31	31	31	31
Eristepaksuus, lattia (mm)	38	38	38	38	38
ASUINOSA					
Vuoteen mitat edessä (cm) (Huomautukset: H192)	196 x 150/135	–	217 x 85; 200 x 85	200 x 138	198 x 117/127
Vuoteen mitat, keskellä (cm) (Huomautukset: H192)	–	196 x 95	–	196 x 95	–
Vuoteen mitat takana (cm) (Huomautukset: H192)	205 x 139	205 x 139	198 x 127/133	210 x 70; 198 x 70	207 x 85; 200 x 85
Yhden hengen vuode	–	–	s	–	s
Poikittaisvuode	–	–	–	–	–
Queen-vuode	–	–	–	–	–

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 37 alkaen.

SÜDWIND (2027)

Tekniset tiedot	500 UF	500 PF	500 EU	540 FDK	540 UE
Ranskalainen parivuode	s	s	–	s	–
Kerrossänky	–	–	–	s	–
VESIJÄRJESTELMÄ					
Tuorevesisäiliön tilavuus litroina	45	45	45	45	45
KEITTIÖ					
Jääkaappi (tilavuus litroina)	142	142	98	142	142
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ					
230 V Pistokkeiden määrä	4	5	6	5	5
USB Pistokkeiden määrä	0	0	0	0	0

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 37 alkaen.

SÜDWIND (2027)



Tekniset tiedot	580 QS	580 UF	580 UK	650 PXB	650 UDF
Listahinta EUR sis. 25.5% ALV	39.625,-	40.125,-	41.265,-	47.525,-	48.625,-
VAKIOVARUSTEET					
Kokonaispituus sisältäen vetoaisan (cm)	791	791	791	865	865
Korin kokonaispituus sellaisena (cm)	637	637	637	724	724
Leveys (Ulko) (cm)	250	250	250	250	250
Leveys (Sisä) (cm)	234	234	234	234	234
Korkeus (Ulko) (cm)	257	257	257	257	257
Korkeus (Sisä) (cm)	196	196	196	196	196
Etuteltan A-mitta (cm) (Huomautukset: H139)	1.015	1.015	1.015	1.105	1.105
Massa käyttökunnossa (kg) (Huomautukset: H140, H165)	1.431 (1.359 - 1.502)	1.496 (1.421 - 1.570)	1.496 (1.421 - 1.570)	1.661 (1.577 - 1.744)	1.691 (1.606 - 1.775)
Suurin teknisesti sallittu massa (kg) (Huomautukset: H165)	1.700	1.700	1.700	2.000	2.000
Maksimikantavuus (kg)	111	28	0	187	127
Rengaskoko	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M	185/65 R14 85 M	185/65 R14 85 M
Vannekoko	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber
Vuoteet (Huomautukset: H141)	5	4	6	3	5
Suurin mahdollinen vuodemäärä (Huomautukset: H142)	6	4	7	3	6
KORI					
Ikkunoiden lukumäärä (Huomautukset: H716)	7	6	8	6	7
Asuinosan ovi (cm): L x K	70 x 181	60 x 181	60 x 181	70 x 181	60 x 181
Eristepaksuus, katto (mm)	31	31	31	31	31
Eristepaksuus, seinä (mm)	31	31	31	31	31
Eristepaksuus, lattia (mm)	38	38	38	38	38
ASUINOSA					
Vuoteen mitat edessä (cm) (Huomautukset: H192)	206 x 146	216 x 165/139	216 x 135/133	–	216 x 165/145
Vuoteen mitat, keskellä (cm) (Huomautukset: H192)	214 x 112	–	–	200 x 120	190 x 95
Vuoteen mitat takana (cm) (Huomautukset: H192)	190 x 70; 190 x 74	205 x 149	205 x 135 190 x 70; 190 x 74	200 x 150	205 x 149
Yhden hengen vuode	–	–	–	–	–
Poikittaisvuode	s	–	–	–	–

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 37 alkaen.

SÜDWIND (2027)

Tekniset tiedot	580 QS	580 UF	580 UK	650 PXB	650 UDF
Queen-vuode	–	–	–	s	–
Ranskalainen parivuode	–	s	s	–	s
Kerrossänky	s	–	s	–	–
VESIJÄRJESTELMÄ					
Tuorevesisäiliön tilavuus litroina	45	45	45	45	45
KEITTIÖ					
Jääkaappi (tilavuus litroina)	142	142	177	177	177
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ					
230 V Pistokkeiden määrä	5	6	4	6	4
USB Pistokkeiden määrä	0	0	1	0	0

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 37 alkaen.

SÜDWIND (2027)

Art. nro		Listahinta [EUR]*
114250	Smart A Mover -paketti (61 kg)	
154667	TRUMA Mover Smart A	2.942,-
250376-01	12 V mobiilijärjestelmä AGM-akulla, automaattisella laturilla, pääkytkimellä ja makean veden tason ilmaisimella	1.351,-
	Yksittäisten optioiden kokonaishinta	4.293,-
	Pakettihinta	3.048,-
	Säästö	1.245,-

Art. nro		Listahinta [EUR]*
114551	Kaasupaketti (-16 kg)	
102914-03	Kaasupullokotelon luukku sivuseinässä, 2:lle 11 kg kaasupullolle	
302973	Kaasujärjestelmän paine 30 mbar	
302974	Kaasuletku, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK	
302978	Paineenalennin, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK	
352970	TRUMA lämmitys VarioHeat	
402767	Jääkaappi 142 litraa (Huomautukset: H128, H184)	263,-
402985-02	3-liekinen liesi, sisältää sähkösytytyksen, lasikannella ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu allas	374,-
403772	Jääkaappi 98 litraa, absorptio (Huomautukset: H128)	
	Yksittäisten optioiden kokonaishinta	637,-
	Pakettihinta	374,-
	Säästö	263,-

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 37 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	420 QD	450 FU	460 EU	500 FU	500 QDK	500 UF	500 PF	500 EU
		Paketit										
114250		Smart A Mover -paketti (Riippuvuudet: ABH342)	61	3.048,-	o	o	o	o	o	o	o	o
114551		Kaasupaketti (Riippuvuudet: ABH343)	-16	374,-	-	-	o	o	o	-	-	-
		Alusta / Painot										
152831		Jousitettu AL-KO Alusta			s	s	s	s	s	s	s	s
152589		AL-KO AAA Premium Brake (automaattisesti säätyvät jarrut)			s	s	s	s	s	s	s	s
150997		AL-KO Trailer Control – ATC -ajonvakautusjärjestelmä	4	1.119,-	o	o	o	o	o	o	o	o
152834		Yksiakselinen			s	s	s	s	s	s	s	s
151110		Nokkapyörä, jossa integroitu aisapainon näyttö			s	s	s	s	s	s	s	s
150065		AL-KO Vahvistetut tukijalat			s	s	s	s	s	s	s	s
100570		Vetoaisan kate (ei mahdollista polkupyörätelineen kanssa)	4	168,-	o	o	o	o	o	o	o	o
100694		Talvisuoja kaasupullokotelon päälle KNAUS design	2	514,-	o	o	o	o	o	o	o	o
150267		Kitkavetopää (Riippuvuudet: ABH350)			s	s	s	s	s	s	s	s
152836		Hydrauliset iskunvaimentimet			s	s	s	s	s	s	s	s
152837		Peruutusautomatiikka			s	s	s	s	s	s	s	s
152838		Servo -avustettu seisontajarru			s	s	s	s	s	s	s	s
		Kokonaispainon										
150111-06		Kokonaismassa 1.300 kg*** (1.300 kg alusta) (Huomautukset: H724)			s	-	-	-	-	-	-	-
150111-24		Kokonaismassa 1.400 kg*** (1.500 kg alusta) (Huomautukset: H724)			-	s	-	-	-	-	-	-
150112-02		Kokonaismassa 1.400 kg*** (1.500 kg alusta) (Huomautukset: H724)	12	701,-	o	-	-	-	-	-	-	-
150111-09		Kokonaismassa 1.500 kg*** (1.500 kg alusta) (Huomautukset: H724)		137,-	-	o	s	s	s	s	s	s
150112-03		Kokonaismassa 1.500 kg*** (1.500 kg alusta) (Huomautukset: H724)	12	701,-	o	-	-	-	-	-	-	-
150112-08		Kokonaismassa 1.600 kg*** (1.700 kg alusta) (Huomautukset: H724)	30	701,-	-	o	o	o	o	o	o	o
150112-09		Kokonaismassa 1.700 kg*** (1.700 kg alusta) (Huomautukset: H724)	30	701,-	-	o	o	o	o	o	o	o
150112-18		Kokonaismassa 1.800 kg*** (1.800 kg alusta) (Riippuvuudet: ABH345, ABH346, Huomautukset: H724)	30	701,-	-	-	-	o	o	o	o	o
		Renkaat										
152827		14" vakiorenkaat			s	s	s	s	s	s	s	s
152828-01	150112-18	15" vakiorenkaat (Riippuvuudet: ABH357)			-	-	-	o	o	o	o	o
152829		peltivanteet (Riippuvuudet: ABH358)			s	s	s	s	s	s	s	s
151634		14" Pölykapselit, KNAUS Design (Riippuvuudet: ABH351)			s	s	s	s	s	s	s	s
150109		Alumiinivanteet yksiakselinen (Riippuvuudet: ABH344)		540,-	o	o	o	o	o	o	o	o
152545		17" alumiinivanteet yksiakseliselle, kiiltävä musta, kiilloitettu etuosa, KNAUS Design (Riippuvuudet: ABH354)	21	886,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Kuljetusmahdollisuudet										
104673		Pyöräteline kahdelle pyörälle, vetoaisa: THULE Superb XT, musta	10	516,-	o	o	o	o	o	o	o	o
102514		THULE Lift V16, manuaali, - Polkupyöräteline kaHD elle pyörälle (takana) (Riippuvuudet: ABH338, ABH339)	17	895,-	o	o	o	o	o	o	o	o
154667	114250	TRUMA Mover Smart A (Riippuvuudet: ABH342, ABH359)	32	2.942,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Vararengas										
150122		Varapyörä teräsvanteella + tunkki (Riippuvuudet: ABH348, ABH349)	21	290,-	o	o	o	o	o	o	o	o
152565		Varapyörä alumiinivanteella 17" KNAUS Design (Riippuvuudet: ABH355)	31	684,-	o	o	o	o	o	o	o	o
150027		Teline vararenkaalle kaasupullokoteloon	1	77,-	o	o	o	o	o	o	o	o
152713		Vararengasteline, 17“ alumiinivanteelle KNAUS Design, rungon alla (Riippuvuudet: ABH356)	7	326,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Ovet										
102564		Ulko-ovi KNAUS PREMIUM, jossa lisäksi seuraavat varusteet verrattuna KNAUS COMFORT -oveen: monipistelukitus, piilosaranat, aukaisurajoitin kaasujousella, pimennysverhollinen ikkuna, integroitu sateenvarjoteline, laadukkaat koristelut, monikäyttötasku KNAUS Design			s	s	s	s	s	s	s	s
100832		Hyönteisverkko-ovi			s	s	s	s	s	s	s	s
102840		YHD en avaimen lukitusjärjestelmä			s	s	s	s	s	s	s	s
		Huoltoluukut ja takatallin ovi										
		Etuosa										
102914-03	114551	Kaasupullokotelon luukku sivuseinässä, 2:lle 11 kg kaasupullolle (Riippuvuudet: ABH340)			s	s	o	o	o	s	s	s
103774		Keulan säilytyslaatikko			-	-	s	s	s	-	-	-
102435-06		Huoltoluukku 34.9 x 29.6 cm edessä vasemmalla			-	-	s	s	-	-	-	-
100612-01		Huoltoluukku 70 x 30.5 cm edessä vasemmalla (Riippuvuudet: ABH327, ABH328)	1	325,-	-	-	-	-	-	o	-	-

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 37 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	420 QD	450 FU	460 EU	500 FU	500 QDK	500 UF	500 PF	500 EU
100612-03		Huoltoluukku 100 x 30.5 cm edessä vasemmalla (Riippuvuudet: ABH329)	2	325,-	s	-	-	-	s	o	-	-
100612-04		Huoltoluukku 100 x 40.5 cm edessä vasemmalla (Riippuvuudet: ABH330, ABH331)	2	325,-	-	s	o	-	-	-	-	o
100612-29		Huoltoluukku 100 x 40.5 cm edessä vasemmalla			-	-	-	s	-	-	-	-
100612-07		Huoltoluukku 70 x 40.5 cm edessä oikealla			-	-	-	-	s	-	-	-
100612-08		Huoltoluukku 100 x 30.5 cm edessä oikealla	2	325,-	-	-	-	-	-	o	-	-
100612-09		Huoltoluukku 100 x 40.5 cm edessä oikealla			s	-	s	-	-	-	-	s
100612-28		Huoltoluukku vasen etuosa 70 x 40,5 cm			-	-	-	-	-	-	s	-
		Takaosa										
102435-02		Huoltoluukku 34.9 x 29.6 cm takana vasemmalla			-	s	-	-	-	s	s	s
100612-19		Huoltoluukku 70 x 30.5 cm takana vasemmalla	1	325,-	-	-	o	o	-	-	-	-
100612-20		Huoltoluukku 70 x 40.5 cm takana vasemmalla			-	-	-	-	-	s	s	-
100612-22		Huoltoluukku 100 x 40.5 cm takana vasemmalla (Riippuvuudet: ABH332)	2	325,-	-	-	-	-	o	-	-	-
100612-23		Huoltoluukku 70 x 30.5 cm takana oikealla	1	325,-	-	o	o	-	-	-	-	-
100612-25		Huoltoluukku 100 x 30.5 cm takana oikealla	2	325,-	-	-	-	o	-	-	-	o
102915-04		KNAUS ServiceBox takana lukittavalla ulkoluukulla. (veden täyttö ja tyhjennys sekä sähköliitäntä)			s	s	s	s	s	s	s	s
100526-21	552593	Takatallin ovi 100 x 120 cm vasemmalla (Riippuvuudet: ABH324, ABH325)	8	554,-	-	-	-	-	o	-	-	-
		Ikkunat / Kattoluukut / Ilmanvaihto										
102923-04		Kaksinkertaiset, aukaistavat sivuikkunat, verhoilla, sävytetyt. (Hyönteisverkolla ja pimennysverholla)			s	s	s	s	s	s	s	s
103770	552682	3 ikkunaa 3 kerrossängyillle, sivusuunnassa (Riippuvuudet: ABH341)	12		-	-	-	-	o	-	-	-
		Etuosa										
100918		Avattava ikkuna edessä (Riippuvuudet: ABH334)	6	606,-	o	o	o	o	s	s	s	o
102920-01		Ilmanvaihtoventtiili (edessä)			s	-	-	-	-	-	-	-
102619-01		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (edessä)			-	s	s	s	-	-	s	s
100170-01		Midi-Heki kattoluukku 96 x 65 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla (edessä)			-	-	-	-	-	s	-	-
		Keskiosa										
102619-02		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (keskellä)			-	-	s	-	-	s	-	s
100170-02		Midi-Heki kattoluukku 96 x 65 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla (keskellä)			-	-	-	-	s	-	s	-
		Takaosa										
102017		Avattava ikkuna (takana)	6	601,-	s	s	s	s	-	o	o	s
102619-03		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (takana)			-	-	-	-	s	s	s	-
100170-03		Kattoluukku 96 x 65 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla (takana)			s	s	s	s	-	-	-	s
		WC-tilat										
100960-04		Kattoluukku 28 x 28 cm hyttyssuojalla (WC-tilat) (Riippuvuudet: ABH335)			s	-	s	-	-	-	-	s
102920-03		Ilmanvaihtoventtiili (WC)			-	s	-	s	s	s	s	-
101666		Avattava ikkuna 52 x 50 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, WC-tilat			s	s	s	s	s	s	s	s
		Materiaalit / Ajoneuvoteippaus										
		Materiaalit										
100887		GRP-katto, jossa tehokas suoja rakeille			s	s	s	s	s	s	s	s
102926-16		Sivuseinät kuulavasaroitua peltiä			s	s	s	s	s	s	s	s
103776-03		Korin väri valkoinen – yksiakselinen			s	s	s	s	s	s	s	s
101604-01		Sivuseinät sileää peltiä - yksiakseli	17	1.757,-	o	o	o	o	o	o	o	o
102925-02		Alumiiniprofiililistat Pro.tec etuteltalle, molemmin puolin			s	s	s	s	s	s	s	s
102036-01		Jääkaapin tuuletusritilän talvisuoja (2kpl)		41,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Ajoneuvoteippaus										
103760		KNAUS Logot edessä ja takana musta / kromi			o	o	o	o	o	o	o	o
		Valaistus / Tekniikka										
252936		Markiisivalo LED			s	s	s	s	s	s	s	s
102933-13		Valinnainen turvallisuusvalo: 3. jarruvalo LED			s	s	s	s	s	s	s	s
102933-01		KNAUS CATEYE evolution - takavalot dynaamisilla LED vilkuilla			s	s	s	s	s	s	s	s
		Kalusteet / Pinnat										
552941-02		Ilmastoidut kaapit ja säilytyslokerot			s	s	s	s	s	s	s	s
552941-16		Säilytysluukut pehmeällä sulkemisella			s	s	s	s	s	s	s	s
552941-17		Keittiön vetolaatikot pehmeällä sulkemisella			s	s	s	s	s	s	s	s
552940-31		Kaluste sävy: Modern Oak			s	s	s	s	s	s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 37 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	420 QD	450 FU	460 EU	500 FU	500 QDK	500 UF	500 PF	500 EU
552944-03		Kestävä vinyylilattia, puujäljitelmä			s	s	s	s	s	s	s	s
		Asuminen / Makuutilat / Sisusta / Tekstiilit										
		Makuutilat										
552954-06		Tekstiili huoneen jakaja			s	s	s	s	s	s	s	s
552009		Joustava pöytämekanismi	4	217,-	-	o	-	o	-	o	-	o
551966		Seinän tekstiiliverhous vuoteen yläpuolella (ei valittavissa lisävarusteiden 100918 ja 102017 kanssa)			s	s	s	s	s	-	-	s
		Nukkuminen										
552945-11		EvoPore HRC patja, ei yläkaapistosta saatava vuode (Huomautukset: FH03)			s	s	s	s	s	s	s	s
552574		Kiinteä vuode laadukkaalla patjalla (EvoPore HRC + WaterGEL) (vain kiinteät vuoteet) (Huomautukset: FH03)	6	519,-	o	o	o	o	o	o	o	o
552584		KNAUS Comfort -vuode – EvoPore HRC patja sis. viilentävän geelialustan, lautasjousi-ritiläalustan (Huomautukset: FH03)	6	810,-	o	o	o	o	o	o	o	o
551408		Vuoteen levitysmekanismi erillisvuoteeseen	4	469,-	-	-	o	-	-	-	-	o
551687		Kerrosvuode (2 petiä) (Riippuvuudet: ABH393)			-	-	-	-	s	-	-	-
552682		Monikäyttöinen 3-Kerrosvuode (Riippuvuudet: ABH404, ABH405, ABH397)	22	758,-	-	-	-	-	o	-	-	-
552593		Kerrossänky (3 petiä) sis. luukun 100 x 120 cm ja ikkunan, jossa pimennys- ja hyönteisverkko (Riippuvuudet: ABH402, ABH403, ABH397)	30 - 32	1.260,-	-	-	-	-	o	-	-	-
551965		Leveämpi vuode pöytäryhmästä sis. Patjat (Riippuvuudet: ABH395)	3	343,-	o	-	-	-	o	-	o	-
552369		Muotoonommellut aluslakanat 2:lle vuoteelle (Kiinteisiin vuoteisiin, riippuen pohjaratkaisusta)	1	104,-	o	o	o	o	-	o	o	o
552370		Muotoonommellut aluslakanat 4:lle tai 5:lle vuoteelle (Kiinteisiin ja kerrosvuoteisiin, riippuen pohjaratkaisusta) (Riippuvuudet: ABH399)	1	161,-	-	-	-	-	o	-	-	-
		Verhoilu / Tekstiilit / Matot										
		Verhoiluvaihtoehdot										
552335-18		Verhoilu: CASUAL SILVER (Huomautukset: FH03)			s	s	s	s	s	s	s	s
552335-23		Verhoilu: GREY COMFORT (Huomautukset: FH03)			o	o	o	o	o	o	o	o
552188-04		Verhoilu: ACTIVE ROCK (Riippuvuudet: ABH398, Huomautukset: FH03)		484,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		COZY HOME -paketti; 2 koristetyynyä, 2 nukkumatyynyä, 2 peittoa, 1 pöytäliina										
550660-15		COZY HOME -paketti URBAN SAND (Huomautukset: FH03)	3	240,-	o	o	o	o	o	o	o	o
550660-16		COZY HOME -paketti NORDIC DOTS (Huomautukset: FH03)	3	240,-	o	o	o	o	o	o	o	o
550660-17		COZY HOME -paketti SCANDIC GREEN (Huomautukset: FH03)	3	240,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Matot										
550075		Mattosarja pituus alle 460	6	273,-	o	o	o	-	-	-	-	-
550076		Mattosarja pituus 470 - 590	6	336,-	-	-	-	o	o	o	o	o
		Keittiö / Kylpyhuone										
		Keittiö										
402985-02	114551	3-liekinen liesi, sisältää sähkösytytyksen, lasikannella ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu allas (Riippuvuudet: ABH050, ABH368)		374,-	s	s	o	o	o	s	s	s
402985-20		Kaksinkertainen induktiolevy			-	-	s	s	s	-	-	-
400541		Taittuva keittiön aputaso	1	136,-	o	-	o	-	o	-	-	o
403772	114551	Jääkaappi 98 litraa, absorptio (Riippuvuudet: ABH340, ABH368, Huomautukset: H128)			s	s	o	-	-	-	-	s
403773-02		Jääkaappi 98 litraa, kompressori (Riippuvuudet: ABH382)			-	-	s	-	-	-	-	-
402767	114551	Jääkaappi 142 litraa (Riippuvuudet: ABH340, ABH368, Huomautukset: H128, H184)		263,-	o	-	-	o	o	s	s	-
403773-01		Jääkaappi 150 litraa, kompressori (Riippuvuudet: ABH382)			-	-	-	s	s	-	-	-
402417-01		Jääkaapin automaattinen energianvalinta (AES)			s	s	s	s	s	s	s	s
400369-07		Kaasu-uuni (asennus keittiötasoon) (Riippuvuudet: ABH379, ABH380, ABH381)	13	928,-	-	-	-	o	o	o	o	o
402993-07		Korkealaatuinen KNAUS keittiön hana			s	s	s	s	s	s	s	s
400622		Liesituuletin	5	368,-	o	o	o	o	o	-	-	o
400060-05		Mikroaaltouuni (Keittiöyksikössä) (Riippuvuudet: ABH377, ABH378)	14	374,-	o	-	-	o	o	o	o	o
		Kylpyhuone										
453503-03		Kasetti-WC DOMETIC, kääntyvä			-	-	-	-	s	-	-	-
453503-01		WC, Thetford			s	s	s	s	-	s	s	s
450520-04	450098-01	Mukavuus kylpyhuone, joka koostuu: suihkuliitoksesta, suihkukiskosta / pidikkeestä, suihkun ovesta			-	-	-	-	s	-	-	-
450520-05	450090, 450098-01	Suihkuvarustus pitkittäis- ja kulmapesuhuoneessa Suihkusekoitin, suihkukisko/teline, suihkuverho	3	312,-	-	o	-	o	-	o	o	-
450520-06	450090, 450098-01	Suihkuvarustus vakiopesuhuoneessa Pidennettävä suihkupää, suihkupään pidike ja suihkuverho	3	312,-	o	-	o	-	-	-	-	o

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 37 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	420 QD	450 FU	460 EU	500 FU	500 QDK	500 UF	500 PF	500 EU
453509-07		Taitettava vaatekisko WC-huoneessa tai suihkussa			s	s	s	s	s	s	s	s
453502-06		KNAUS Pesuallashana			s	s	s	s	s	s	s	s
		Kaasu / Lämmitys / Ilmastointi										
		Kaasu										
302973	114551	Kaasujärjestelmän paine 30 mbar (Riippuvuudet: ABH369)			s	s	o	o	o	s	s	s
302974	114551	Kaasuletku, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK (Riippuvuudet: ABH368)			s	s	o	o	o	s	s	s
302978	114551	Paineenalennin, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK (Riippuvuudet: ABH368)			s	s	o	o	o	s	s	s
301057		Etänäyttö + TRUMA Eis ex lämmitysvastus DuoControlliin (Riippuvuudet: ABH047)		208,-	o	o	o	o	o	o	o	o
301956		MonoControl CS sis. kaasusuodattimen (Riippuvuudet: ABH368, ABH048)	1	390,-	o	o	o	o	o	o	o	o
301957		Duo Control CS -automaattinen pullonvaihtaja, sis.kaasusuodattimen (Riippuvuudet: ABH368, ABH048)	1	526,-	o	o	o	o	o	o	o	o
551327		Palovaroitin		41,-	o	o	o	o	o	o	o	o
300518		Kaasun ulosotto (Riippuvuudet: ABH368)	1	283,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Lämmitys / Ilmastointi										
352970	114551	TRUMA lämmitys VarioHeat	5		s	s	o	o	o	s	s	s
353769		Lämmitin / Ilmastointi DOMETIC Freshwell 3000 (Riippuvuudet: ABH374)			-	-	s	s	s	-	-	-
353778		TRUMA E-Kit TRUMA Vario Heatiin (Riippuvuudet: ABH375)	3	739,-	o	o	o	o	o	o	o	o
450098-01		ALDE -nestekiertolämmitys (Riippuvuudet: ABH386, ABH340, ABH368, ABH387)	46 - 47	3.006,-	-	-	-	-	o	o	o	o
550279		Sähköinen lattialämmitys, pituus 550 saakka	11	790,-	o	o	o	o	o	o	o	o
351967		ALDE -nestekiertoinen lattialämmitys (Riippuvuudet: ABH372)	10	1.244,-	-	-	-	-	o	o	o	o
352059		CP-Plus ohjauspaneeli lämmitykselle (Riippuvuudet: ABH373, ABH368)		157,-	o	o	o	o	o	o	o	o
352966	450098-01	ALDE Lämmittimen LCD paneeli (Riippuvuudet: ABH372)			-	-	-	-	o	o	o	o
554394		Ilmastointilaite DOMETIC FJZ4 2200 FS, valkoinen (Riippuvuudet: ABH406)	30	2.951,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Vesijärjestelmä										
453510-01		Vesijärjestelmä uppopumpulla			s	s	s	s	s	s	s	s
453510-03		Lämminvesijärjestelmä yksiote -hanalla			s	s	s	s	s	s	s	s
453510-04		Keskitetty viemäri, ulkoinen viemäri lattian alla			s	s	s	s	s	s	s	s
450083		TRUMA Therme lämminvesijärjestelmä keittiössä ja kylpyhuoneessa (vain 230 V)			s	s	s	s	s	s	s	s
450090		Lämminvesivaraaja TRUMA kaasuboileri 10 litraa, sis. suihkun jatke ja 25 litran pyörillä oleva jätevesisäiliö (Riippuvuudet: ABH383, ABH384, ABH368, ABH385)	16 - 19	939,-	o	o	o	o	o	o	o	o
451481		Sähkösauva kaasukäyttöiseen TRUMA-lämminvesivaraajaan (Riippuvuudet: ABH388)	1	364,-	o	o	o	o	o	o	o	o
450623		Kiinteä tuorevesisäiliö 45 litraa			s	s	s	s	s	s	s	s
450092	450090, 450098-01	Harmaavesisäiliö 25 litraa - pyörillä			s	s	s	s	s	s	s	s
451443		Kaupunkiliitäntä vesisäiliöön	2	407,-	o	o	o	o	o	o	o	o
450563	250376-01, 251729-01	Tuorevesisäiliön nestetason ilmaisin		227,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Sähköjärjestelmä / Multimedia / Turvallisuus										
		Sähköjärjestelmä										
253525		Vetokoukun pistoke, 13-napainen			s	s	s	s	s	s	s	s
253534-03		LED sisävalaistus			s	s	s	s	s	s	s	s
250941		YHD istelmäpistorasia ulkona (Sähkö + TV)		137,-	o	o	o	o	o	o	o	o
253528-01		Muuntaja 384 VA			s	s	s	s	s	s	s	s
253517		230 V pistokkeet "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE" versio			s	s	s	s	s	s	s	s
252547		Pistorasiat Plus -paketti		326,-	o	o	o	o	o	o	o	o
252524		Tunnelmavalaistus ja keittiön takaseinäverhous työtason materiaalilla	3	569,-	o	o	o	o	o	o	o	o
253775		Älykäs elektroninen ohjaus (Riippuvuudet: ABH365)			-	-	s	s	s	-	-	-
253534-32		Hanhenkaulavalot himmennettävät ja yövalolla			s	s	s	s	s	s	s	s
251729-01		12 V Paketti: automaattilaturi, päävirtakatkaisin ja vesimäärän näyttö (Riippuvuudet: ABH360, ABH363)	5	954,-	o	o	o	o	o	o	o	o
250376-01	114250	12 V mobiilijärjestelmä AGM-akulla, automaattisella laturilla, pääkytkimellä ja makean veden tason ilmaisimella (Riippuvuudet: ABH360, ABH361)	29	1.351,-	o	o	o	o	o	o	o	o
254706		LiFePO4-käyttöakku (100 Ah) (Riippuvuudet: ABH366, ABH367)	12	1.150,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Multimedia										
250006		TV-valmius (mallikohtainen)		76,-	o	o	o	o	o	o	o	o
253609		27" SMART TV HD-virittimellä (Riippuvuudet: ABH364, Huomautukset: H145)	4	1.192,-	o	o	o	o	o	o	o	o
251261-01		TV -teline (Riippuvuudet: ABH362)	2	248,-	o	o	o	o	o	o	o	o
252905		KNAUS Bluetooth-äänijärjestelmä, jossa on kaksi kaiutinta olohuoneessa	2	252,-	o	o	o	o	o	o	o	o

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 37 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	420 QD	450 FU	460 EU	500 FU	500 QDK	500 UF	500 PF	500 EU
253651		Ulkoinen LTE / WIFI antenni	3	1.044,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Markiisi / Markiisin lisävarusteet										
		Markiisi THULE OMNISTOR										
500654		Markiisi 305 x 250 cm – kattoasennus, valkoinen (Riippuvuudet: ABH389, ABH390)	26	1.206,-	o	-	-	-	-	-	-	-
500655		Markiisi 355 x 250 cm – kattoasennus, valkoinen (Riippuvuudet: ABH389, ABH390)	28	1.370,-	-	o	o	-	-	-	-	-
500657		Markiisi 405 x 250 cm - kattoasennus, valkoinen (Riippuvuudet: ABH389, ABH390)	31	1.757,-	-	-	-	o	o	o	o	o
		Dokumentit										
953542-14		Käyttöohjeet (Suomi)			s	s	s	s	s	s	s	s
951036		Rekisteröintidokumentit		242,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Lisätarvikkeet										
953543		Tiiviystakuu 10 vuotta			s	s	s	s	s	s	s	s

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 FDK	540 UE	580 QS	580 UF	580 UK	650 PXB	650 UDF
		Paketit									
114250		Smart A Mover -paketti (Riippuvuudet: ABH342)	61	3.048,-	o	o	o	o	o	-	-
		Alusta / Painot									
152831		Jousitettu AL-KO Alusta			s	s	s	s	s	s	s
152589		AL-KO AAA Premium Brake (automaattisesti säätyvät jarrut)			s	s	s	s	s	s	s
150997		AL-KO Trailer Control – ATC -ajonvakautusjärjestelmä	4	1.119,-	o	o	o	o	o	o	o
152834		Yksiakselinen			s	s	s	s	s	-	-
152835		Teliakselinen			-	-	-	-	-	s	s
151110		Nokkapyörä, jossa integroitu aisapainon näyttö			s	s	s	s	s	s	s
150065		AL-KO Vahvistetut tukijalat			s	s	s	s	s	s	s
100570		Vetoaisan kate (ei mahdollista polkupyörätelineen kanssa)	4	168,-	o	o	o	o	o	o	o
100694		Talvisuoja kaasupullokotelon päälle KNAUS design	2	514,-	o	o	o	o	o	o	o
150267		Kitkavetopää (Riippuvuudet: ABH350)			s	s	s	s	s	s	s
152836		Hydrauliset iskunvaimentimet			s	s	s	s	s	s	s
152837		Peruutusautomatiikka			s	s	s	s	s	s	s
152838		Servo -avustettu seisontajarru			s	s	s	s	s	s	s
		Kokonaispainon									
150111-26		Kokonaismassa 1.600 kg*** (1.700 kg alusta) (Huomautukset: H724)			s	s	-	-	-	-	-
150111-10		Kokonaismassa 1.700 kg*** (1.700 kg alusta) (Huomautukset: H724)		137,-	o	o	s	s	s	-	-
150112-18		Kokonaismassa 1.800 kg*** (1.800 kg alusta) (Riippuvuudet: ABH345, ABH346, Huomautukset: H724)	30	701,-	o	o	o	o	o	-	-
150112-20		Kokonaismassa 1.900 kg*** (2.000 kg alusta) (Riippuvuudet: ABH347, Huomautukset: H724)	30	701,-	o	o	o	o	o	-	-
150112-21		Kokonaismassa 2.000 kg*** (2.000 kg alusta) (Riippuvuudet: ABH347, Huomautukset: H724)	30	701,-	o	o	o	o	o	-	-
150111-13		Kokonaismassa 2.000 kg*** (2.000 kg alusta) (Huomautukset: H724)			-	-	-	-	-	s	s
150112-25		Kokonaismassa 2.500 kg*** (2.500 kg alusta) (Huomautukset: H724)	20	701,-	-	-	-	-	-	o	o
		Renkaat									
152827		14" vakiorenkaat			s	s	s	s	s	s	s
152828-01	150112-18	15" vakiorenkaat (Riippuvuudet: ABH357)			o	o	o	o	o	-	-
152829		peltivanteet (Riippuvuudet: ABH358)			s	s	s	s	s	s	s
151634		14" Pölykapselit, KNAUS Design (Riippuvuudet: ABH351)			s	s	s	s	s	s	s
150109		Alumiinivanteet yksiakselinen (Riippuvuudet: ABH344)		540,-	o	o	o	o	o	-	-
150110		Aluminiinivanteet kaksiakselinen (Riippuvuudet: ABH344)		877,-	-	-	-	-	-	o	o
152545		17" alumiinivanteet yksiakseliselle, kiiltävä musta, kiilloitettu etuosa, KNAUS Design (Riippuvuudet: ABH354)	21	886,-	o	o	o	o	o	-	-
152519		17" alumiinivanteet telialustalle, kiiltävä musta, kiilloitettu etuosa, KNAUS Design (Riippuvuudet: ABH353)	43	1.656,-	-	-	-	-	-	o	o
		Kuljetusmahdollisuudet									
104673		Pyöräteline kahdelle pyörälle, vetoaisa: THULE Superb XT, musta	10	516,-	o	o	o	o	o	o	o

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 37 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 FDK	540 UE	580 QS	580 UF	580 UK	650 PXB	650 UDF
102514		THULE Lift V16, manuaali, - Polkupyöräteline kaHD elle pyörälle (takana) (Riippuvuudet: ABH338, ABH339)	17	895,-	o	o	o	o	o	o	o
154667	114250	TRUMA Mover Smart A (Riippuvuudet: ABH342, ABH359)	32	2.942,-	o	o	o	o	o	-	-
152072		TRUMA Mover XT 4 /Kaksiakselinen alkaen 2.401 kg (Riippuvuudet: ABH352)	60	8.110,-	-	-	-	-	-	o	o
		Vararengas									
150122		Varapyörä teräsvanteella + tunkki (Riippuvuudet: ABH348, ABH349)	21	290,-	o	o	o	o	o	o	o
152565		Varapyörä alumiinivanteella 17" KNAUS Design (Riippuvuudet: ABH355)	31	684,-	o	o	o	o	o	o	o
150027		Teline vararenkaalle kaasupullokoteloon	1	77,-	o	o	o	o	o	o	o
152713		Vararengasteline, 17“ alumiinivanteelle KNAUS Design, rungon alla (Riippuvuudet: ABH356)	7	326,-	o	o	o	o	o	o	o
		Ovet									
102564		Ulko-ovi KNAUS PREMIUM, jossa lisäksi seuraavat varusteet verrattuna KNAUS COMFORT -oveen: monipistelukitus, piilosaranat, aukaisurajoitin kaasujousella, pimennysverhollinen ikkuna, integroitu sateenvarjoteline, laadukkaat koristelut, monikäyttötasku KNAUS Design			s	s	s	s	s	s	s
100832		Hyönteisverkko-ovi			s	s	s	s	s	s	s
102840		YHD en avaimen lukitusjärjestelmä			s	s	s	s	s	s	s
		Huoltoluukut ja takatallin ovi									
		Etuosa									
102914-03	114551	Kaasupullokotelon luukku sivuseinässä, 2:lle 11 kg kaasupullolle (Riippuvuudet: ABH340)			s	s	s	s	s	s	s
102435-06		Huoltoluukku 34.9 x 29.6 cm edessä vasemmalla			s	-	-	s	s	-	s
100612-01		Huoltoluukku 70 x 30.5 cm edessä vasemmalla (Riippuvuudet: ABH327, ABH328)	1	325,-	-	s	-	o	-	-	-
100612-03		Huoltoluukku 100 x 30.5 cm edessä vasemmalla (Riippuvuudet: ABH329)	2	325,-	-	-	s	-	o	-	o
100612-04		Huoltoluukku 100 x 40.5 cm edessä vasemmalla (Riippuvuudet: ABH330, ABH331)			s	-	-	-	-	-	-
100612-08		Huoltoluukku 100 x 30.5 cm edessä oikealla	2	325,-	-	o	-	o	o	-	o
100612-09		Huoltoluukku 100 x 40.5 cm edessä oikealla			-	-	s	-	-	-	-
100612-28		Huoltoluukku vasen etuosa 70 x 40,5 cm			-	-	-	-	-	s	-
		Takaosa									
100612-22		Huoltoluukku 100 x 40.5 cm takana vasemmalla (Riippuvuudet: ABH332)	2	325,-	-	o	o	-	s	s	-
100612-26		Huoltoluukku 100 x 40.5 cm takana oikealla (Riippuvuudet: ABH333)			-	s	-	s	s	-	s
102915-04		KNAUS ServiceBox takana lukittavalla ulkoluukulla. (veden täyttö ja tyhjennys sekä sähköliitäntä)			s	s	s	s	s	s	s
101958-01		Takatallin ovi 60 x 95 cm vasemmalla (Riippuvuudet: ABH336)	4	522,-	o	-	-	-	-	-	-
101958-02		Takatallin ovi 60 x 95 cm oikealla (Riippuvuudet: ABH337)	4	522,-	o	-	-	-	-	-	-
100526-21	552593	Takatallin ovi 100 x 120 cm vasemmalla (Riippuvuudet: ABH324, ABH325)	8	554,-	-	-	o	-	-	-	-
100526-22	552593	Takatallin ovi 100 x 120 cm oikealla (Riippuvuudet: ABH325, ABH326)	8	554,-	-	-	-	-	o	-	-
		Ikkunat / Kattoluukut / Ilmanvaihto									
102923-04		Kaksinkertaiset, aukaistavat sivuikkunat, verhoilla, sävytetyt. (Hyönteisverkolla ja pimennysverholla)			s	s	s	s	s	s	s
103770	552682	3 ikkunaa 3 kerrossängyillle, sivusuunnassa (Riippuvuudet: ABH341)	12		-	-	o	-	o	-	-
		Etuosa									
100918		Avattava ikkuna edessä (Riippuvuudet: ABH334)	6	606,-	o	s	s	s	s	s	s
102920-01		Ilmanvaihtoventtiili (edessä)			-	-	s	-	-	-	-
102619-01		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (edessä)			s	-	-	-	-	s	-
100170-01		Midi-Heki kattoluukku 96 x 65 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla (edessä)			-	s	-	s	s	-	s
		Keskiosa									
102619-02		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (keskellä)			-	s	-	s	s	-	s
100170-02		Midi-Heki kattoluukku 96 x 65 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla (keskellä)			s	-	s	-	-	s	-
		Takaosa									
102017		Avattava ikkuna (takana)	6	601,-	s	o	-	o	o	-	o
102619-03		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (takana)			s	s	s	s	s	s	s
101944		Panoraamakattoikkuna 130 x 45 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla (takana)	12	727,-	-	o	-	-	-	o	-
		WC-tilat									
100960-04		Kattoluukku 28 x 28 cm hyttyssuojalla (WC-tilat) (Riippuvuudet: ABH335)	2	142,-	-	s	o	s	s	s	s
102920-03		Ilmanvaihtoventtiili (WC)			s	-	s	-	-	-	-
101666		Avattava ikkuna 52 x 50 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, WC-tilat			s	s	s	s	s	s	s
		Materiaalit / Ajoneuvoteippaus									
		Materiaalit									
100887		GRP-katto, jossa tehokas suoja rakeille			s	s	s	s	s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 37 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 FDK	540 UE	580 QS	580 UF	580 UK	650 PXB	650 UDF
102926-16		Sivuseinät kuulavasaroitua peltiä			s	s	s	s	s	s	s
103776-03		Korin väri valkoinen – yksiakselinen			s	s	s	s	s	-	-
101604-01		Sivuseinät sileää peltiä - yksiakseli	17	1.757,-	o	o	o	o	o	-	-
103776-02		Korin väri valkoinen – tandemakseli			-	-	-	-	-	s	s
101605-01		Sileä pelti sivuseinissä – tandemiakseli	25	2.162,-	-	-	-	-	-	o	o
102925-02		Alumiiniprofiililistat Pro.tec etuteltalle, molemmin puolin			s	s	s	s	s	s	s
102036-01		Jääkaapin tuuletusritilän talvisuoja (2kpl)		41,-	o	o	o	o	o	o	o
		Ajoneuvoteippaus									
103760		KNAUS Logot edessä ja takana musta / kromi			o	o	o	o	o	o	o
		Valaistus / Tekniikka									
252936		Markiisivalo LED			s	s	s	s	s	s	s
102933-13		Valinnainen turvallisuusvalo: 3. jarruvalo LED			s	s	s	s	s	s	s
102933-01		KNAUS CATEYE evolution - takavalot dynaamisilla LED vilkuilla			s	s	s	s	s	s	s
		Kalusteet / Pinnat									
552941-02		Ilmastoidut kaapit ja säilytyslokerot			s	s	s	s	s	s	s
552941-16		Säilytysluukut pehmeällä sulkemisella			s	s	s	s	s	s	s
552941-17		Keittiön vetolaatikot pehmeällä sulkemisella			s	s	s	s	s	s	s
552940-31		Kaluste sävy: Modern Oak			s	s	s	s	s	s	s
552944-03		Kestävä vinyylilattia, puujäljitelmä			s	s	s	s	s	s	s
		Asuminen / Makuutilat / Sisusta / Tekstiilit									
		Makuutilat									
552954-06		Tekstiili huoneen jakaja			s	s	s	s	s	s	s
552009		Joustava pöytämekanismi	4	217,-	-	o	-	-	-	o	o
551966		Seinän tekstiiliverhous vuoteen yläpuolella (ei valittavissa lisävarusteiden 100918 ja 102017 kanssa)			s	s	s	s	s	s	s
552960-16		Dinette, jonka yhteydessä on yläkaappi			-	-	-	-	-	-	s
		Nukkuminen									
552945-11		EvoPore HRC patja, ei yläkaapistosta saatava vuode (Huomautukset: FH03)			s	s	s	s	s	s	s
552574		Kiinteä vuode laadukkaalla patjalla (EvoPore HRC + WaterGEL) (vain kiinteät vuoteet) (Huomautukset: FH03)	6	519,-	o	o	o	o	o	o	o
552584		KNAUS Comfort -vuode – EvoPore HRC patja sis. viilentävän geelialustan, lautasjousi-ritiläalustan (Huomautukset: FH03)	6	810,-	o	o	o	o	-	o	o
551408		Vuoteen levitysmekanismi erillisvuoteeseen	4	469,-	-	o	-	-	-	-	-
551687		Kerrosvuode (2 petiä) (Riippuvuudet: ABH393)		138,-	s	-	s	-	s	-	o
552682		Monikäyttöinen 3-Kerrosvuode (Riippuvuudet: ABH404, ABH405, ABH397)	22	758,-	-	-	o	-	o	-	-
551979		Kerrossänky (3 petiä) ja vaatekomero (Riippuvuudet: ABH396, ABH397)	15	448,-	o	-	-	-	-	-	-
552593		Kerrossänky (3 petiä) sis. luukun 100 x 120 cm ja ikkunan, jossa pimennys- ja hyönteisverkko (Riippuvuudet: ABH402, ABH403, ABH397)	30 - 32	1.260,-	-	-	o	-	o	-	-
551963		Liinavaatekaappi kerrosvuoteeseen (kaksiosainen) (Riippuvuudet: ABH394)	5	417,-	o	-	-	-	-	-	-
552460		Dinette lisävuoteella (taittovuode) (Riippuvuudet: ABH400, ABH401)		737,-	-	-	-	-	o	-	-
552415		Yläkaapistosta saatava vuode kaapiston sijaan		838,-	-	-	-	-	o	-	o
551965		Leveämpi vuode pöytäryhmästä sis. Patjat (Riippuvuudet: ABH395)	3	343,-	o	-	o	-	-	o	o
552369		Muotoonommellut aluslakanat 2:lle vuoteelle (Kiinteisiin vuoteisiin, riippuen pohjaratkaisusta)	1	104,-	-	o	-	o	-	o	o
552370		Muotoonommellut aluslakanat 4:lle tai 5:lle vuoteelle (Kiinteisiin ja kerrosvuoteisiin, riippuen pohjaratkaisusta) (Riippuvuudet: ABH399)	1	161,-	o	-	o	-	o	-	o
		Verhoilu / Tekstiilit / Matot									
		Verhoiluvaihtoehdot									
552335-18		Verhoilu: CASUAL SILVER (Huomautukset: FH03)			s	s	s	s	s	s	s
552335-23		Verhoilu: GREY COMFORT (Huomautukset: FH03)			o	o	o	o	o	o	o
552188-04		Verhoilu: ACTIVE ROCK (Riippuvuudet: ABH398, Huomautukset: FH03)		484,-	o	o	o	o	o	o	o
		COZY HOME -paketti; 2 koristetyynyä, 2 nukkumatyynyä, 2 peittoa, 1 pöytäliina									
550660-15		COZY HOME -paketti URBAN SAND (Huomautukset: FH03)	3	240,-	o	o	o	o	o	o	o
550660-16		COZY HOME -paketti NORDIC DOTS (Huomautukset: FH03)	3	240,-	o	o	o	o	o	o	o
550660-17		COZY HOME -paketti SCANDIC GREEN (Huomautukset: FH03)	3	240,-	o	o	o	o	o	o	o
		Matot									
550076		Mattosarja pituus 470 - 590	6	336,-	o	o	o	o	o	-	-
550077		Mattosarja pituus yli 600	6	474,-	-	-	-	-	-	o	o

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 37 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 FDK	540 UE	580 QS	580 UF	580 UK	650 PXB	650 UDF
		Keittiö / Kylpyhuone									
		Keittiö									
402985-02	114551	3-liekinen liesi, sisältää sähkösytytyksen, lasikannella ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu allas (Riippuvuudet: ABH050, ABH368)			s	s	s	s	s	s	s
400541		Taittuva keittiön aputaso	1	136,-	o	-	o	-	-	-	-
402767	114551	Jääkaappi 142 litraa (Riippuvuudet: ABH340, ABH368, Huomautukset: H128, H184)			s	s	s	s	-	-	-
401798		Jääkaappi 177 litraa (Huomautukset: H128, H184)	9	1.234,-	o	-	o	-	s	s	s
402417-01		Jääkaapin automaattinen energianvalinta (AES)			s	s	s	s	s	s	s
400369-07		Kaasu-uuni (asennus keittiötasoon) (Riippuvuudet: ABH379, ABH380, ABH381)	13	928,-	o	o	o	o	o	o	o
402993-07		Korkealaatuinen KNAUS keittiön hana			s	s	s	s	s	s	s
400622		Liesituuletin	5	368,-	o	o	o	o	o	-	o
400060-05		Mikroaaltouuni (Keittiöyksikössä) (Riippuvuudet: ABH377, ABH378)	14	374,-	o	o	o	o	-	o	-
400060-03		Mikroaaltouuni jääkaapin yläpuolella (Riippuvuudet: ABH232, ABH376)	14	374,-	-	-	-	-	o	-	o
		Kylpyhuone									
453503-03		Kasetti-WC DOMETIC, kääntyvä			-	-	s	s	s	s	s
453503-01		WC, Thetford			s	s	-	-	-	-	-
450520-04	450098-01	Mukavuus kylpyhuone, joka koostuu: suihkuliitoksesta, suihkukiskosta / pidikkeestä, suihkun ovesta			-	-	s	s	-	s	s
450520-05	450090, 450098-01	Suihkuvarustus pitkittäis- ja kulmapesuhuoneessa Suihkusekoitin, suihkukisko/teline, suihkuverho	3	312,-	o	o	-	-	o	-	-
453509-07		Taitettava vaatekisko WC-huoneessa tai suihkussa			s	s	s	s	s	s	s
453502-06		KNAUS Pesuallashana			s	s	s	s	s	s	s
		Kaasu / Lämmitys / Ilmastointi									
		Kaasu									
302973	114551	Kaasujärjestelmän paine 30 mbar (Riippuvuudet: ABH369)			s	s	s	s	s	s	s
302974	114551	Kaasuletku, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK (Riippuvuudet: ABH368)			s	s	s	s	s	s	s
302978	114551	Paineenalennin, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK (Riippuvuudet: ABH368)			s	s	s	s	s	s	s
301057		Etänäyttö + TRUMA Eis ex lämmitysvastus DuoControlliin (Riippuvuudet: ABH047)		208,-	o	o	o	o	o	o	o
301956		MonoControl CS sis. kaasusuodattimen (Riippuvuudet: ABH368, ABH048)	1	390,-	o	o	o	o	o	o	o
301957		Duo Control CS -automaattinen pullonvaihtaja, sis.kaasusuodattimen (Riippuvuudet: ABH368, ABH048)	1	526,-	o	o	o	o	o	o	o
551327		Palovaroitin		41,-	o	o	o	o	o	o	o
300518		Kaasun ulosotto (Riippuvuudet: ABH368)	1	283,-	o	o	o	o	o	o	o
		Lämmitys / Ilmastointi									
551054-02		Ilmankierrätysjärjestelmä			s	s	s	s	s	-	-
352967		Kaasulämmitin: TRUMA S 5004			s	s	s	s	s	-	-
351166		TRUMA Combi 6 (Riippuvuudet: ABH370)			-	-	-	-	-	s	s
351274		Sähkövastus TRUMA Combi -lämmittimeen (Riippuvuudet: ABH371)	1	891,-	-	-	-	-	-	o	o
550086		Lämmittimen sähkövastus TRUMA Ultraheat (Riippuvuudet: ABH391, ABH392)	2	490,-	o	o	o	o	o	-	-
450098-01		ALDE -nestekiertolämmitys (Riippuvuudet: ABH386, ABH340, ABH368, ABH387)	46 - 47	3.006,-	-	o	o	o	o	o	o
550279		Sähköinen lattialämmitys, pituus 550 saakka	11	790,-	o	o	-	-	-	-	-
550920		Sähköinen lattialämmitys, pituus alkaen 560	17	915,-	-	-	o	o	o	o	o
351967		ALDE -nestekiertoinen lattialämmitys (Riippuvuudet: ABH372)	10	1.244,-	-	o	o	o	o	o	o
352966	450098-01	ALDE Lämmittimen LCD paneeli (Riippuvuudet: ABH372)			-	o	o	o	o	o	o
554394		Ilmastointilaite DOMETIC FJZ4 2200 FS, valkoinen (Riippuvuudet: ABH406)	30	2.951,-	o	o	o	o	o	o	o
		Vesijärjestelmä									
453510-01		Vesijärjestelmä uppopumpulla			s	s	s	s	s	s	s
453510-03		Lämminvesijärjestelmä yksiote -hanalla			s	s	s	s	s	s	s
453510-04		Keskitetty viemäri, ulkoinen viemäri lattian alla			s	s	s	s	s	s	s
450083		TRUMA Therme lämminvesijärjestelmä keittiössä ja kylpyhuoneessa (vain 230 V)			s	s	s	s	s	-	-
450090		Lämminvesivaraaja TRUMA kaasuboileri 10 litraa, sis. suihkun jatke ja 25 litran pyörillä oleva jätevesisäiliö (Riippuvuudet: ABH383, ABH384, ABH368, ABH385)	16 - 19	939,-	o	o	o	o	o	-	-
451481		Sähkösauva kaasukäyttöiseen TRUMA-lämminvesivaraajaan (Riippuvuudet: ABH388)	1	364,-	o	o	o	o	o	-	-
450623		Kiinteä tuorevesisäiliö 45 litraa			s	s	s	s	s	s	s
450092	450090, 450098-01	Harmaavesisäiliö 25 litraa - pyörillä			s	s	s	s	s	s	s
451443		Kaupunkiliitäntä vesisäiliöön	2	407,-	o	o	o	o	o	o	o
450563	250376-01, 251729-01	Tuorevesisäiliön nestetason ilmaisin		227,-	o	o	o	o	o	o	o

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 37 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV


Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 FDK	540 UE	580 QS	580 UF	580 UK	650 PXB	650 UDF
		Sähköjärjestelmä / Multimedia / Turvallisuus									
		Sähköjärjestelmä									
253525		Vetokoukun pistoke, 13-napainen			s	s	s	s	s	s	s
253534-03		LED sisävalaistus			s	s	s	s	s	s	s
250941		YHD istelmäpistorasia ulkona (Sähkö + TV)		137,-	o	o	o	o	o	o	o
253528-01		Muuntaja 384 VA			s	s	s	s	s	s	s
253517		230 V pistokkeet "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE" versio			s	s	s	s	s	s	s
252547		Pistorasiat Plus -paketti		326,-	o	o	o	o	o	o	o
252524		Tunnelmavalaistus ja keittiön takaseinäverhous työtason materiaalilla	3	569,-	o	o	o	o	o	o	o
253534-32		Hanhenkaulavalot himmennettävät ja yövalolla			s	s	s	s	s	s	s
251729-01		12 V Paketti: automaattilaturi, päävirtakatkaisin ja vesimäärän näyttö (Riippuvuudet: ABH360, ABH363)	5	954,-	o	o	o	o	o	o	o
250376-01	114250	12 V mobiilijärjestelmä AGM-akulla, automaattisella laturilla, pääkytkimellä ja makean veden tason ilmaisimella (Riippuvuudet: ABH360, ABH361)	29	1.351,-	o	o	o	o	o	o	o
254706		LiFePO4-käyttöakku (100 Ah) (Riippuvuudet: ABH366, ABH367)	12	1.150,-	o	o	o	o	o	o	o
		Multimedia									
250006		TV-valmius (mallikohtainen)		76,-	o	o	o	o	o	o	o
552597		TV-istuin pitkittäisistuinryhmän sijaan sis. 32" TV ja TV-teline sekä jakkaraistuin päällystetty asunto-osan verhoilulla	1	1.635,-	-	-	-	-	-	o	-
253609		27" SMART TV HD-virittimellä (Riippuvuudet: ABH364, Huomautukset: H145)	4	1.192,-	o	o	o	o	o	o	o
251261-01		TV -teline (Riippuvuudet: ABH362)	2	248,-	o	o	o	o	o	o	o
252905		KNAUS Bluetooth-äänijärjestelmä, jossa on kaksi kaiutinta olohuoneessa	2	252,-	o	o	o	o	o	o	o
253651		Ulkoinen LTE / WIFI antenni	3	1.044,-	o	o	o	o	o	o	o
		Markiisi / Markiisin lisävarusteet									
		Markiisi THULE OMNISTOR									
500657		Markiisi 405 x 250 cm - kattoasennus, valkoinen (Riippuvuudet: ABH389, ABH390)	31	1.757,-	o	o	-	-	-	-	-
501997		Markiisi 455 x 250 cm – kattoasennus, valkoinen (Riippuvuudet: ABH389, ABH390)	33	1.974,-	-	-	o	o	o	o	o
		Dokumentit									
953542-14		Käyttöohjeet (Suomi)			s	s	s	s	s	s	s
951036		Rekisteröintidokumentit		242,-	o	o	o	o	o	o	o
		Lisätarvikkeet									
953543		Tiiviystakuu 10 vuotta			s	s	s	s	s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 37 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Tärkeät huomautukset

Huomioikaa asuntovaunua valitessanne ja konfiguroitaessa, että lisävarusteiden tehdasasennus kasvattaa asuntovaunun todellista massaa ja pienentää hyötykuormaa. Seuraavilla sivuilla lisävarusteille ("paketit", "varusteet" ja "lisävarusteet") ilmoitettu paino vastaa lisäpainoa kyseisen pohjaratkaisun vakiovarustukseen verrattuna. Konfiguroitujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää teknisissä tiedoissa ilmoitettua valmistajan määrittämää lisävarusteiden enimmäismassaa. Tämä on kullekin pohjaratkaisulle laskettu arvo, jolla Knaus Tabbert AG valmistajana määrittää tehdasasennettujen lisävarusteiden enimmäismassan. Teknisissä tiedoissa ilmoitettu "massa ajokunnossa" on laskettu nimellisarvo, joka on tuotannosta johtuvien vaihteluiden alainen enintään ± 5 %. Nämä tuotannosta johtuvat toleranssit enintään ± 5 % ovat laillisesti sallittuja, ja ne ilmoitetaan teknisissä tiedoissa erikseen lasketun arvon jälkeen. Koska nämä laillisesti sallitut toleranssit vaikuttavat suoraan asuntovaunun todelliseen massaan ja siten myös lisävarusteiden enimmäismassaan, ne on ehdottomasti otettava huomioon asuntovaunun konfiguroinnissa. Valmistajan määrittämän lisävarusteiden enimmäismassan tarkoituksena on varmistaa, että lakisääteinen vähimmäishyötykuorma matkatavaralle ja muille tarvikkeille on todella käytettävissä kuormaukseen valmistajan toimittaman asuntovaunun luovutuksen jälkeen. Mikäli ajoneuvon todellinen massa kasvaa lisävarusteiden valinnalla niin paljon, että todellisen ajoneuvon massan ja teknisesti sallitun kokonaismassan välille ei laskennallisesti jää riittävästi kuormauskapasiteettia sallittujen matkustajien ja vähimmäishyötykuorman kuljettamiseen, on teillä konfiguroinnin puitteissa lähtökohtaisesti mahdollisuus valita ajoneuvon massan korotus (uudelleenluokittelu korkeampaan sallittuun kokonaismassaan) tai poistaa lisävarusteita. Konfigurattorissamme tämä on edellytys konfiguroinnin jatkamiselle. Mikäli näin ei toimita, konfigurointia ei voida jatkaa. Yksityiskohtaiset tekniset ja oikeudelliset tiedot aiheesta "ajoneuvon massat" löytyvät sivulta 2 alkaen sekä osoitteesta "configurator.knaus.com".



Tekniset tiedot	420 QD	450 FU	460 EU	500 FU	500 QDK
Listahinta EUR sis. 25.5% ALV	33.955,-	36.665,-	36.385,-	37.605,-	40.895,-
VAKIOVARUSTEET					
Kokonaispituus sisältäen vetoaisan (cm)	647	671	695	731	731
Korin kokonaispituus sellaisena (cm)	511	535	559	595	595
Leveys (Ulko) (cm)	232	232	232	232	232
Leveys (Sisä) (cm)	216	216	216	216	216
Korkeus (Ulko) (cm)	257	257	257	257	257
Korkeus (Sisä) (cm)	196	196	196	196	196
Etuteltan A-mitta (cm) (Huomautukset: H139)	890	913	937	973	973
Massa käyttökunnossa (kg) (Huomautukset: H140)	1.111 (1.055 - 1.166)	1.181 (1.121 - 1.240)	1.216 (1.155 - 1.276)	1.266 (1.202 - 1.329)	1.276 (1.212 - 1.339)
Suurin teknisesti sallittu massa (kg)	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
Maksimikantavuus (kg)	84	114	68	88	33
Rengaskoko	215/55 R17 98 M	215/55 R17 98 M	215/55 R17 98 M	215/60 R17C 109 M	215/60 R17C 109 M
Vannekoko	6,5Jx17 H2 (Alu) - Schwarz Poliert	6,5Jx17 H2 (Alu) - Schwarz Poliert	6,5Jx17 H2 (Alu) - Schwarz Poliert	6,5Jx17 H2 (Alu) - Schwarz Poliert	6,5Jx17 H2 (Alu) - Schwarz Poliert
Vuoteet (Huomautukset: H141)	3	4	4	4	5
Suurin mahdollinen vuodemäärä (Huomautukset: H142)	3	4	4	4	6
KORI					
Ikkunoiden lukumäärä (Huomautukset: H716)	5	6	6	6	6
Asuinosan ovi (cm): L x K	70 x 181	60 x 181	60 x 181	70 x 181	60 x 181
Eristepaksuus, katto (mm)	31	31	31	31	31
Eristepaksuus, seinä (mm)	31	31	31	31	31
Eristepaksuus, lattia (mm)	38	38	38	38	38
ASUINOSA					


*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 37 alkaen.

Tekniset tiedot	420 QD	450 FU	460 EU	500 FU	500 QDK
Vuoteen mitat edessä (cm) (Huomautukset: H192)	209 x 140/134	200 x 138	200 x 85; 188 x 85	200 x 138	209 x 134/110
Vuoteen mitat, keskellä (cm) (Huomautukset: H192)	–	–	–	–	196 x 95
Vuoteen mitat takana (cm) (Huomautukset: H192)	188 x 140/94	198 x 127/129	198 x 114/126	198 x 141/145	188 x 70; 186 x 76
Yhden hengen vuode	–	–	s	–	–
Poikittaisvuode	s	–	–	–	s
Queen-vuode	–	–	–	–	–
Ranskalainen parivuode	–	s	–	s	–
Kerrossänky	–	–	–	–	s
VESIJÄRJESTELMÄ					
Tuorevesisäiliön tilavuus litroina	45	45	45	45	45
KEITTIÖ					
Jääkaappi (tilavuus litroina)	142	98	98	142	142
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ					
230 V Pistokkeiden määrä	6	8	7	7	6
USB Pistokkeiden määrä	2	2	2	2	2

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 37 alkaen.



Tekniset tiedot	500 UF	500 PF	500 EU	540 FDK	540 UE
Listahinta EUR sis. 25.5% ALV	42.275,-	41.775,-	40.525,-	38.575,-	43.545,-
VAKIOVARUSTEET					
Kokonaispituus sisältäen vetoaisan (cm)	731	731	731	755	755
Korin kokonaispituus sellaisena (cm)	595	595	595	619	619
Leveys (Ulko) (cm)	232	232	232	232	232
Leveys (Sisä) (cm)	216	216	216	216	216
Korkeus (Ulko) (cm)	257	257	257	257	257
Korkeus (Sisä) (cm)	196	196	196	196	196
Etuteltan A-mitta (cm) (Huomautukset: H139)	973	973	973	997	997
Massa käyttökunnossa (kg) (Huomautukset: H140)	1.301 (1.235 - 1.366)	1.306 (1.240 - 1.371)	1.281 (1.216 - 1.345)	1.311 (1.245 - 1.376)	1.371 (1.302 - 1.439)
Suurin teknisesti sallittu massa (kg)	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
Maksimikantavuus (kg)	23	28	39	164	99
Rengaskoko	215/60 R17C 109 M	215/60 R17C 109 M	215/60 R17C 109 M	215/60 R17C 109 M	215/60 R17C 109 M
Vannekoko	6,5Jx17 H2 (Alu) - Schwarz Poliert	6,5Jx17 H2 (Alu) - Schwarz Poliert	6,5Jx17 H2 (Alu) - Schwarz Poliert	6,5Jx17 H2 (Alu) - Schwarz Poliert	6,5Jx17 H2 (Alu) - Schwarz Poliert
Vuoteet (Huomautukset: H141)	4	3	4	5	3
Suurin mahdollinen vuodemäärä (Huomautukset: H142)	4	3	4	6	3
KORI					
Ikkunoiden lukumäärä (Huomautukset: H716)	6	4	5	6	6
Asuinosan ovi (cm): L x K	70 x 181	70 x 181	60 x 181	70 x 181	70 x 181
Eristepaksuus, katto (mm)	31	31	31	31	31
Eristepaksuus, seinä (mm)	31	31	31	31	31
Eristepaksuus, lattia (mm)	38	38	38	38	38
ASUINOSA					
Vuoteen mitat edessä (cm) (Huomautukset: H192)	196 x 150/135	–	217 x 85; 200 x 85	200 x 138	198 x 117/127
Vuoteen mitat, keskellä (cm) (Huomautukset: H192)	–	196 x 95	–	196 x 95	–
Vuoteen mitat takana (cm) (Huomautukset: H192)	205 x 139	205 x 139	198 x 127/133	210 x 70; 198 x 70	207 x 85; 200 x 85
Yhden hengen vuode	–	–	s	–	s
Poikittaisvuode	–	–	–	–	–
Queen-vuode	–	–	–	–	–

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 37 alkaen.

Tekniset tiedot	500 UF	500 PF	500 EU	540 FDK	540 UE
Ranskalainen parivuode	s	s	–	s	–
Kerrossänky	–	–	–	s	–
VESIJÄRJESTELMÄ					
Tuorevesisäiliön tilavuus litroina	45	45	45	45	45
KEITTIÖ					
Jääkaappi (tilavuus litroina)	142	142	98	142	142
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ					
230 V Pistokkeiden määrä	6	7	8	7	7
USB Pistokkeiden määrä	2	2	2	2	2

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 37 alkaen.



Tekniset tiedot	580 QS	580 UF	580 UK	650 PXB	650 UDF
Listahinta EUR sis. 25.5% ALV	44.175,-	44.855,-	46.165,-	52.255,-	54.695,-
VAKIOVARUSTEET					
Kokonaispituus sisältäen vetoaisan (cm)	791	791	791	865	865
Korin kokonaispituus sellaisena (cm)	637	637	637	724	724
Leveys (Ulko) (cm)	250	250	250	250	250
Leveys (Sisä) (cm)	234	234	234	234	234
Korkeus (Ulko) (cm)	257	257	257	257	257
Korkeus (Sisä) (cm)	196	196	196	196	196
Etuteltan A-mitta (cm) (Huomautukset: H139)	1.015	1.015	1.015	1.105	1.105
Massa käyttökunnossa (kg) (Huomautukset: H140)	1.431 (1.359 - 1.502)	1.496 (1.421 - 1.570)	1.496 (1.421 - 1.570)	1.661 (1.577 - 1.744)	1.691 (1.606 - 1.775)
Suurin teknisesti sallittu massa (kg)	1.900	1.800	1.900	2.500	2.500
Maksimikantavuus (kg)	194	6	70	540	454
Rengaskoko	215/60 R17C 109 M	215/60 R17C 109 M	215/60 R17C 109 M	205/50 R17 93 M	205/50 R17 93 M
Vannekoko	6,5Jx17 H2 (Alu) - Schwarz Poliert	6,5Jx17 H2 (Alu) - Schwarz Poliert	6,5Jx17 H2 (Alu) - Schwarz Poliert	6,5Jx17 H2 (Alu) - Schwarz Poliert	6,5Jx17 H2 (Alu) - Schwarz Poliert
Vuoteet (Huomautukset: H141)	5	4	6	3	6
Suurin mahdollinen vuodemäärä (Huomautukset: H142)	6	4	7	3	6
KORI					
Ikkunoiden lukumäärä (Huomautukset: H716)	7	6	7	6	7
Asuinosan ovi (cm): L x K	70 x 181	60 x 181	60 x 181	70 x 181	60 x 181
Eristepaksuus, katto (mm)	31	31	31	31	31
Eristepaksuus, seinä (mm)	31	31	31	31	31
Eristepaksuus, lattia (mm)	38	38	38	38	38
ASUINOSA					
Vuoteen mitat edessä (cm) (Huomautukset: H192)	206 x 146	216 x 165/139	216 x 135/133	–	216 x 165/145
Vuoteen mitat, keskellä (cm) (Huomautukset: H192)	214 x 112	–	–	200 x 120	190 x 95
Vuoteen mitat takana (cm) (Huomautukset: H192)	190 x 70; 190 x 74	205 x 149	205 x 135 190 x 70; 190 x 74	200 x 150	205 x 149
Yhden hengen vuode	–	–	–	–	–
Poikittaisvuode	s	–	–	–	–

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 37 alkaen.

Tekniset tiedot	580 QS	580 UF	580 UK	650 PXB	650 UDF
Queen-vuode	–	–	–	s	–
Ranskalainen parivuode	–	s	s	–	s
Kerrossänky	s	–	s	–	–
VESIJÄRJESTELMÄ					
Tuorevesisäiliön tilavuus litroina	45	45	45	45	45
KEITTIÖ					
Jääkaappi (tilavuus litroina)	142	142	177	177	177
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ					
230 V Pistokkeiden määrä	7	8	6	8	6
USB Pistokkeiden määrä	2	2	3	2	2

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 37 alkaen.

Art. nro		Listahinta [EUR]*
114550	Ilman kaasua - paketti (-18 kg - 13 kg)	
103774	Keulan säilytyslaatikko	
253775	Älykäs elektroninen ohjaus	441,-
353769	Lämmitin / Ilmastointi DOMETIC Freshwell 3000	1.630,-
402985-20	Kaksinkertainen induktiolevy	374,-
403773	Kompressori jääkaappi absorption sijaan	312,-
	Yksittäisten optioiden kokonaishinta	2.757,-
	Pakettihinta	1.872,-
	Säästö	885,-

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 37 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	420 QD	450 FU	460 EU	500 FU	500 QDK	500 UF	500 PF	500 EU
		Paketit										
114550		Ilman kaasua - paketti (Riippuvuudet: ABH410)	-18 - 13	1.872,-	-	-	o	o	o	-	-	-
		Alusta / Painot										
152831		Jousitettu AL-KO Alusta			s	s	s	s	s	s	s	s
152589		AL-KO AAA Premium Brake (automaattisesti säätyvät jarrut)			s	s	s	s	s	s	s	s
150997		AL-KO Trailer Control – ATC -ajonvakautusjärjestelmä	4	1.119,-	o	o	o	o	o	o	o	o
152834		Yksiakselinen			s	s	s	s	s	s	s	s
151110		Nokkapyörä, jossa integroitu aisapainon näyttö			s	s	s	s	s	s	s	s
150065		AL-KO Vahvistetut tukijalat			s	s	s	s	s	s	s	s
100570		Vetoaisan kate (ei mahdollista polkupyörätelineen kanssa)			s	s	s	s	s	s	s	s
100694		Talvisuoja kaasupullokotelon päälle KNAUS design	2	514,-	o	o	o	o	o	o	o	o
150267		Kitkavetopää (Riippuvuudet: ABH350)			s	s	s	s	s	s	s	s
152836		Hydrauliset iskunvaimentimet			s	s	s	s	s	s	s	s
152837		Peruutusautomatiikka			s	s	s	s	s	s	s	s
152838		Servo -avustettu seisontajarru			s	s	s	s	s	s	s	s
		Kokonaispainon										
150112-02		Kokonaismassa 1.400 kg*** (1.500 kg alusta) (Huomautukset: H724)			s	-	-	-	-	-	-	-
150111-09		Kokonaismassa 1.500 kg*** (1.500 kg alusta) (Huomautukset: H724)			-	s	s	-	-	-	-	-
150112-03		Kokonaismassa 1.500 kg*** (1.500 kg alusta) (Huomautukset: H724)			w	-	-	-	-	-	-	-
150112-08		Kokonaismassa 1.600 kg*** (1.700 kg alusta) (Huomautukset: H724)			-	-	-	s	s	s	s	s
150112-09		Kokonaismassa 1.700 kg*** (1.700 kg alusta) (Huomautukset: H724)			-	-	-	w	w	w	w	w
150112-18		Kokonaismassa 1.800 kg*** (1.800 kg alusta) (Riippuvuudet: ABH345, ABH346, Huomautukset: H724)			-	-	-	w	w	w	w	w
		Renkaat										
152545		17" alumiinivanteet yksiakseliselle, kiiltävä musta, kiilloitettu etuosa, KNAUS Design (Riippuvuudet: ABH354)			s	s	s	s	s	s	s	s
		Kuljetusmahdollisuudet										
104673		Pyöräteline kahdelle pyörälle, vetoaisa: THULE Superb XT, musta	10	516,-	o	o	o	o	o	o	o	o
102514		THULE Lift V16, manuaali, - Polkupyöräteline kaHD elle pyörälle (takana) (Riippuvuudet: ABH338, ABH339)	17	895,-	o	o	o	o	o	o	o	o
154667		TRUMA Mover Smart A (Riippuvuudet: ABH342, ABH359)	32	2.942,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Vararengas										
152565		Varapyörä alumiinivanteella 17" KNAUS Design (Riippuvuudet: ABH355)	31	684,-	o	o	o	o	o	o	o	o
150027		Teline vararenkaalle kaasupullokoteloon	1	77,-	o	o	o	o	o	o	o	o
152713		Vararengasteline, 17“ alumiinivanteelle KNAUS Design, rungon alla (Riippuvuudet: ABH356)	7	326,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Ovet										
102564		Ulko-ovi KNAUS PREMIUM, jossa lisäksi seuraavat varusteet verrattuna KNAUS COMFORT -oveen: monipistelukitus, piilosaranat, aukaisurajoitin kaasujousella, pimennysverhollinen ikkuna, integroitu sateenvarjoteline, laadukkaat koristelut, monikäyttötasku KNAUS Design			s	s	s	s	s	s	s	s
100832		Hyönteisverkko-ovi			s	s	s	s	s	s	s	s
102840		YHD en avaimen lukitusjärjestelmä			s	s	s	s	s	s	s	s
		Huoltoluukut ja takatallin ovi										
		Etuosa										
102914-03		Kaasupullokotelon luukku sivuseinässä, 2:lle 11 kg kaasupullolle (Riippuvuudet: ABH340)			s	s	s	s	s	s	s	s
103774	114550	Keulan säilytyslaatikko			-	-	o	o	o	-	-	-
102435-06		Huoltoluukku 34.9 x 29.6 cm edessä vasemmalla			-	-	s	s	-	-	-	-
100612-01		Huoltoluukku 70 x 30.5 cm edessä vasemmalla (Riippuvuudet: ABH327, ABH328)	1	325,-	-	-	-	-	-	o	-	-
100612-03		Huoltoluukku 100 x 30.5 cm edessä vasemmalla (Riippuvuudet: ABH329)	2	325,-	s	-	-	-	s	o	-	-
100612-04		Huoltoluukku 100 x 40.5 cm edessä vasemmalla (Riippuvuudet: ABH330, ABH331)	2	325,-	-	s	o	-	-	-	-	o
100612-29		Huoltoluukku 100 x 40.5 cm edessä vasemmalla			-	-	-	s	-	-	-	-
100612-07		Huoltoluukku 70 x 40.5 cm edessä oikealla			-	-	-	-	s	-	-	-
100612-08		Huoltoluukku 100 x 30.5 cm edessä oikealla	2	325,-	-	-	-	-	-	o	-	-
100612-09		Huoltoluukku 100 x 40.5 cm edessä oikealla			s	-	s	-	-	-	-	s
100612-28		Huoltoluukku vasen etuosa 70 x 40,5 cm			-	-	-	-	-	-	s	-
		Takaosa										
102435-02		Huoltoluukku 34.9 x 29.6 cm takana vasemmalla			-	s	-	-	-	s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 37 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	420 QD	450 FU	460 EU	500 FU	500 QDK	500 UF	500 PF	500 EU
100612-19		Huoltoluukku 70 x 30.5 cm takana vasemmalla	1	325,-	-	-	o	o	-	-	-	-
100612-20		Huoltoluukku 70 x 40.5 cm takana vasemmalla			-	-	-	-	-	s	s	-
100612-22		Huoltoluukku 100 x 40.5 cm takana vasemmalla (Riippuvuudet: ABH332)	2	325,-	-	-	-	-	o	-	-	-
100612-23		Huoltoluukku 70 x 30.5 cm takana oikealla	1	325,-	-	o	o	-	-	-	-	-
100612-25		Huoltoluukku 100 x 30.5 cm takana oikealla	2	325,-	-	-	-	o	-	-	-	o
102915-04		KNAUS ServiceBox takana lukittavalla ulkoluukulla. (veden täyttö ja tyhjennys sekä sähköliitäntä)			s	s	s	s	s	s	s	s
100526-21	552593	Takatallin ovi 100 x 120 cm vasemmalla (Riippuvuudet: ABH324, ABH325)	8	554,-	-	-	-	-	o	-	-	-
		Ikkunat / Kattoluukut / Ilmanvaihto										
102923-04		Kaksinkertaiset, aukaistavat sivuikkunat, verhoilla, sävytetyt. (Hyönteisverkolla ja pimennysverholla)			s	s	s	s	s	s	s	s
103770	552682	3 ikkunaa 3 kerrossängyillle, sivusuunnassa (Riippuvuudet: ABH341)	12		-	-	-	-	o	-	-	-
		Etuosa										
100918		Avattava ikkuna edessä (Riippuvuudet: ABH334)	6	606,-	o	o	o	o	s	s	s	o
102920-01		Ilmanvaihtoventtiili (edessä)			s	-	-	-	-	-	-	-
102619-01		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (edessä)			-	s	s	s	-	-	s	s
100170-01		Midi-Heki kattoluukku 96 x 65 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla (edessä)			-	-	-	-	-	s	-	-
		Keskiosa										
102619-02		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (keskellä)			-	-	s	-	-	s	-	s
100170-02		Midi-Heki kattoluukku 96 x 65 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla (keskellä)			-	-	-	-	s	-	s	-
		Takaosa										
102017		Avattava ikkuna (takana)	6	601,-	s	s	s	s	-	o	o	s
102619-03		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (takana)			-	-	-	-	s	s	s	-
100170-03		Kattoluukku 96 x 65 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla (takana)			s	s	s	s	-	-	-	s
		WC-tilat										
100960-04		Kattoluukku 28 x 28 cm hyttyssuojalla (WC-tilat) (Riippuvuudet: ABH335)			s	-	s	-	-	-	-	s
102920-03		Ilmanvaihtoventtiili (WC)			-	s	-	s	s	s	s	-
101666		Avattava ikkuna 52 x 50 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, WC-tilat	6	332,-	o	s	o	s	s	s	s	o
		Materiaalit / Ajoneuvoteippaus										
		Materiaalit										
100887		GRP-katto, jossa tehokas suoja rakeille			s	s	s	s	s	s	s	s
103776-03		Korin väri valkoinen – yksiakselinen			w	w	w	w	w	w	w	w
101604-01		Sivuseinät sileää peltiä - yksiakseli			s	s	s	s	s	s	s	s
103777-01		Korin väri Campovolo Grey – yksiakselinen (Riippuvuudet: ABH407)			s	s	s	s	s	s	s	s
102925-02		Alumiiniprofiililistat Pro.tec etuteltalle, molemmin puolin			s	s	s	s	s	s	s	s
102036-01		Jääkaapin tuuletusritilän talvisuoja (2kpl)			s	s	s	s	s	s	s	s
		Ajoneuvoteippaus										
103551-37		"KNAUS BLACK SELECTION" -erikoisteippaus			s	s	s	s	s	s	s	s
103760		KNAUS Logot edessä ja takana musta / kromi			s	s	s	s	s	s	s	s
		Valaistus / Tekniikka										
252936		Markiisivalo LED			s	s	s	s	s	s	s	s
102933-13		Valinnainen turvallisuusvalo: 3. jarruvalo LED			s	s	s	s	s	s	s	s
102933-01		KNAUS CATEYE evolution - takavalot dynaamisilla LED vilkuilla			s	s	s	s	s	s	s	s
		Kalusteet / Pinnat										
552941-02		Ilmastoidut kaapit ja säilytyslokerot			s	s	s	s	s	s	s	s
552941-16		Säilytysluukut pehmeällä sulkemisella			s	s	s	s	s	s	s	s
552941-17		Keittiön vetolaatikot pehmeällä sulkemisella			s	s	s	s	s	s	s	s
552940-31		Kaluste sävy: Modern Oak			s	s	s	s	s	s	s	s
552944-03		Kestävä vinyylilattia, puujäljitelmä			s	s	s	s	s	s	s	s
		Asuminen / Makuutilat / Sisusta / Tekstiilit										
		Makuutilat										
552954-06		Tekstiili huoneen jakaja			s	s	s	s	s	s	s	s
552009		Joustava pöytämekanismi	4	217,-	-	o	-	o	-	o	-	o
551966		Seinän tekstiiliverhous vuoteen yläpuolella (ei valittavissa lisävarusteiden 100918 ja 102017 kanssa)			s	s	s	s	s	-	-	s
		Nukkuminen										

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 37 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	420 QD	450 FU	460 EU	500 FU	500 QDK	500 UF	500 PF	500 EU
552945-11		EvoPore HRC patja, ei yläkaapistosta saatava vuode (Huomautukset: FH03)			s	s	s	s	s	s	s	s
552574		Kiinteä vuode laadukkaalla patjalla (EvoPore HRC + WaterGEL) (vain kiinteät vuoteet) (Huomautukset: FH03)	6	519,-	o	o	o	o	o	o	o	o
552584		KNAUS Comfort -vuode – EvoPore HRC patja sis. viilentävän geelialustan, lautasjousi-ritiläalustan (Huomautukset: FH03)	6	810,-	o	o	o	o	o	o	o	o
551408		Vuoteen levitysmekanismi erillisvuoteeseen			-	-	s	-	-	-	-	s
551687		Kerrosvuode (2 petiä) (Riippuvuudet: ABH393)			-	-	-	-	s	-	-	-
552682		Monikäyttöinen 3-Kerrosvuode (Riippuvuudet: ABH404, ABH405, ABH397)	22	758,-	-	-	-	-	o	-	-	-
552593		Kerrossänky (3 petiä) sis. luukun 100 x 120 cm ja ikkunan, jossa pimennys- ja hyönteisverkko (Riippuvuudet: ABH402, ABH403, ABH397)	30 - 32	1.260,-	-	-	-	-	o	-	-	-
551965		Leveämpi vuode pöytäryhmästä sis. Patjat (Riippuvuudet: ABH395)	3	343,-	o	-	-	-	o	-	o	-
552369		Muotoonommellut aluslakanat 2:lle vuoteelle (Kiinteisiin vuoteisiin, riippuen pohjaratkaisusta)	1	104,-	o	o	o	o	-	o	o	o
552370		Muotoonommellut aluslakanat 4:lle tai 5:lle vuoteelle (Kiinteisiin ja kerrosvuoteisiin, riippuen pohjaratkaisusta) (Riippuvuudet: ABH399)	1	161,-	-	-	-	-	o	-	-	-
		Verhoilu / Tekstiilit / Matot										
		Verhoiluvaihtoehdot										
552335-18		Verhoilu: CASUAL SILVER (Huomautukset: FH03)			s	s	s	s	s	s	s	s
552335-23		Verhoilu: GREY COMFORT (Huomautukset: FH03)			o	o	o	o	o	o	o	o
552188-04		Verhoilu: ACTIVE ROCK (Riippuvuudet: ABH398, Huomautukset: FH03)		484,-	o	o	o	o	o	o	o	o
552335-98		Vakioverhoilu: "BLACK SELECTION" -brodeerauksella (Huomautukset: FH03)			s	s	s	s	s	s	s	s
		COZY HOME -paketti; 2 koristetyynyä, 2 nukkumatyynyä, 2 peittoa, 1 pöytäliina										
550660-15		COZY HOME -paketti URBAN SAND (Huomautukset: FH03)	3	240,-	o	o	o	o	o	o	o	o
550660-16		COZY HOME -paketti NORDIC DOTS (Huomautukset: FH03)	3	240,-	o	o	o	o	o	o	o	o
550660-17		COZY HOME -paketti SCANDIC GREEN (Huomautukset: FH03)	3	240,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Matot										
550075		Mattosarja pituus alle 460	6	273,-	o	o	o	-	-	-	-	-
550076		Mattosarja pituus 470 - 590	6	336,-	-	-	-	o	o	o	o	o
		Keittiö / Kylpyhuone										
		Keittiö										
402985-02		3-liekinen liesi, sisältää sähkösytytyksen, lasikannella ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu allas (Riippuvuudet: ABH050, ABH368)			s	s	s	s	s	s	s	s
402985-20	114550	Kaksinkertainen induktiolevy		374,-	-	-	o	o	o	-	-	-
400541		Taittuva keittiön aputaso	1	136,-	o	-	o	-	o	-	-	o
403772		Jääkaappi 98 litraa, absorptio (Riippuvuudet: ABH340, ABH368, Huomautukset: H128)			-	s	s	-	-	-	-	s
403773-02	114550	Jääkaappi 98 litraa, kompressori (Riippuvuudet: ABH382)		312,-	-	-	o	-	-	-	-	-
402767		Jääkaappi 142 litraa (Riippuvuudet: ABH340, ABH368, Huomautukset: H128, H184)			s	-	-	s	s	s	s	-
403773-01	114550	Jääkaappi 150 litraa, kompressori (Riippuvuudet: ABH382)		312,-	-	-	-	o	o	-	-	-
402417-01		Jääkaapin automaattinen energianvalinta (AES)			s	s	s	s	s	s	s	s
400369-07		Kaasu-uuni (asennus keittiötasoon) (Riippuvuudet: ABH379, ABH380, ABH381)	13	928,-	-	-	-	o	o	o	o	o
402993-07		Korkealaatuinen KNAUS keittiön hana			s	s	s	s	s	s	s	s
400622		Liesituuletin	5	368,-	o	o	o	o	o	-	-	o
400060-05		Mikroaaltouuni (Keittiöyksikössä) (Riippuvuudet: ABH377, ABH378)	14	374,-	o	-	-	o	o	o	o	o
		Kylpyhuone										
453503-03		Kasetti-WC DOMETIC, kääntyvä			-	-	-	-	s	-	-	-
453503-01		WC, Thetford			s	s	s	s	-	s	s	s
450520-04	450098-01	Mukavuus kylpyhuone, joka koostuu: suihkuliitoksesta, suihkukiskosta / pidikkeestä, suihkun ovesta			-	-	-	-	s	-	-	-
450520-05	450090, 450098-01	Suihkuvarustus pitkittäis- ja kulmapesuhuoneessa Suihkusekoitin, suihkukisko/teline, suihkuverho	3	312,-	-	o	-	o	-	o	o	-
450520-06	450090, 450098-01	Suihkuvarustus vakiopesuhuoneessa Pidennettävä suihkupää, suihkupään pidike ja suihkuverho	3	312,-	o	-	o	-	-	-	-	o
453509-07		Taitettava vaatekisko WC-huoneessa tai suihkussa			s	s	s	s	s	s	s	s
453502-06		KNAUS Pesuallashana			s	s	s	s	s	s	s	s
		Kaasu / Lämmitys / Ilmastointi										
		Kaasu										
302973		Kaasujärjestelmän paine 30 mbar (Riippuvuudet: ABH369)			s	s	s	s	s	s	s	s
302974		Kaasuletku, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK (Riippuvuudet: ABH368)			s	s	s	s	s	s	s	s
302978		Paineenalennin, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK (Riippuvuudet: ABH368)			s	s	s	s	s	s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 37 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	420 QD	450 FU	460 EU	500 FU	500 QDK	500 UF	500 PF	500 EU
301057		Etänäyttö + TRUMA Eis ex lämmitysvastus DuoControlliin (Riippuvuudet: ABH047)		208,-	o	o	o	o	o	o	o	o
301956		MonoControl CS sis. kaasusuodattimen (Riippuvuudet: ABH368, ABH048)	1	390,-	o	o	o	o	o	o	o	o
301957		Duo Control CS -automaattinen pullonvaihtaja, sis.kaasusuodattimen (Riippuvuudet: ABH368, ABH048)	1	526,-	o	o	o	o	o	o	o	o
551327		Palovaroitin			s	s	s	s	s	s	s	s
300518		Kaasun ulosotto (Riippuvuudet: ABH368)	1	283,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Lämmitys / Ilmastointi										
352970		TRUMA lämmitys VarioHeat			s	s	s	s	-	-	-	-
353769	114550	Lämmitin / Ilmastointi DOMETIC Freshwell 3000 (Riippuvuudet: ABH374)	21	1.630,-	-	-	o	o	o	-	-	-
353778		TRUMA E-Kit TRUMA Vario Heatiin (Riippuvuudet: ABH375)			s	s	s	s	-	-	-	-
450098-01		ALDE -nestekiertolämmitys (Riippuvuudet: ABH386, ABH340, ABH368, ABH387)			-	-	-	-	s	s	s	s
550279		Sähköinen lattialämmitys, pituus 550 saakka			s	s	s	s	-	-	-	-
351967		ALDE -nestekiertoinen lattialämmitys (Riippuvuudet: ABH372)			-	-	-	-	s	s	s	s
352059		CP-Plus ohjauspaneeli lämmitykselle (Riippuvuudet: ABH373, ABH368)			s	s	s	s	-	-	-	-
352966	450098-01	ALDE Lämmittimen LCD paneeli (Riippuvuudet: ABH372)			-	-	-	-	s	s	s	s
554394		Ilmastointilaite DOMETIC FJZ4 2200 FS, valkoinen (Riippuvuudet: ABH406)	30	2.951,-	o	o	o	o	o	o	o	o
554394-01		Ilmastointilaite DOMETIC FJZ4 2200 FS, musta (Riippuvuudet: ABH412)	30	2.951,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Vesijärjestelmä										
453510-01		Vesijärjestelmä uppopumpulla			s	s	s	s	s	s	s	s
453510-03		Lämminvesijärjestelmä yksiote -hanalla			s	s	s	s	s	s	s	s
453510-04		Keskitetty viemäri, ulkoinen viemäri lattian alla			s	s	s	s	s	s	s	s
450083		TRUMA Therme lämminvesijärjestelmä keittiössä ja kylpyhuoneessa (vain 230 V)			s	s	s	s	s	s	s	s
450090		Lämminvesivaraaja TRUMA kaasuboileri 10 litraa, sis. suihkun jatke ja 25 litran pyörillä oleva jätevesisäiliö (Riippuvuudet: ABH383, ABH384, ABH368, ABH385)	19	939,-	o	o	o	o	-	-	-	-
451481		Sähkösauva kaasukäyttöiseen TRUMA-lämminvesivaraajaan (Riippuvuudet: ABH388)	1	364,-	o	o	o	o	-	-	-	-
450623		Kiinteä tuorevesisäiliö 45 litraa			s	s	s	s	s	s	s	s
450092	450090, 450098-01	Harmaavesisäiliö 25 litraa - pyörillä			s	s	s	s	s	s	s	s
451443		Kaupunkiliitäntä vesisäiliöön	2	407,-	o	o	o	o	o	o	o	o
450563	251729	Tuorevesisäiliön nestetason ilmaisin		227,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Sähköjärjestelmä / Multimedia / Turvallisuus										
		Sähköjärjestelmä										
253525		Vetokoukun pistoke, 13-napainen			s	s	s	s	s	s	s	s
253534-03		LED sisävalaistus			s	s	s	s	s	s	s	s
250941		YHD istelmäpistorasia ulkona (Sähkö + TV)			s	s	s	s	s	s	s	s
253528-01		Muuntaja 384 VA			s	s	s	s	s	s	s	s
253517		230 V pistokkeet "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE" versio			s	s	s	s	s	s	s	s
252547		Pistorasiat Plus -paketti			s	s	s	s	s	s	s	s
252524		Tunnelmavalaistus ja keittiön takaseinäverhous työtason materiaalilla			s	s	s	s	s	s	s	s
253775	114550	Älykäs elektroninen ohjaus (Riippuvuudet: ABH365)		441,-	-	-	o	o	o	-	-	-
253534-32		Hanhenkaulavalot himmennettävät ja yövalolla			s	s	s	s	s	s	s	s
251729		12 V Paketti: automaattilaturi, päävirtakatkaisin ja vesimäärän näyttö (Riippuvuudet: ABH360)			s	s	s	s	s	s	s	s
254706		LiFePO4-käyttöakku (100 Ah) (Riippuvuudet: ABH366, ABH367)	12	1.150,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Multimedia										
250006		TV-valmius (mallikohtainen)			s	s	s	s	s	s	s	s
253609		27" SMART TV HD-virittimellä (Riippuvuudet: ABH364, Huomautukset: H145)	4	1.192,-	o	o	o	o	o	o	o	o
251261-01		TV -teline (Riippuvuudet: ABH362)			s	s	s	s	s	s	s	s
252905		KNAUS Bluetooth-äänijärjestelmä, jossa on kaksi kaiutinta olohuoneessa			s	s	s	s	s	s	s	s
253651		Ulkoinen LTE / WIFI antenni	3	1.044,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Markiisi / Markiisin lisävarusteet										
		Markiisi THULE OMNISTOR										
500654		Markiisi 305 x 250 cm – kattoasennus, valkoinen (Riippuvuudet: ABH389, ABH390)	26	1.206,-	o	-	-	-	-	-	-	-
500654-01		Markiisi 305 x 250 cm – kattoasennus, antrasiiti (Riippuvuudet: ABH389, ABH411)	26	1.206,-	o	-	-	-	-	-	-	-
500655		Markiisi 355 x 250 cm – kattoasennus, valkoinen (Riippuvuudet: ABH389, ABH390)	28	1.370,-	-	o	o	-	-	-	-	-
500655-01		Markiisi 355 x 250 cm – kattoasennus, antrasiiti (Riippuvuudet: ABH389, ABH411)	28	1.370,-	-	o	o	-	-	-	-	-
500657		Markiisi 405 x 250 cm - kattoasennus, valkoinen (Riippuvuudet: ABH389, ABH390)	31	1.757,-	-	-	-	o	o	o	o	o
500657-01		Markiisi 405 x 250 cm - kattoasennus, antrasiiti (Riippuvuudet: ABH389, ABH411)	31	1.757,-	-	-	-	o	o	o	o	o

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 37 alkaen.

* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	420 QD	450 FU	460 EU	500 FU	500 QDK	500 UF	500 PF	500 EU
		Dokumentit										
953542-14		Käyttöohjeet (Suomi)			s	s	s	s	s	s	s	s
		Lisätarvikkeet										
953543		Tiiviystakuu 10 vuotta			s	s	s	s	s	s	s	s

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 FDK	540 UE	580 QS	580 UF	580 UK	650 PXB	650 UDF
		Paketit									
		Alusta / Painot									
152831		Jousitettu AL-KO Alusta			s	s	s	s	s	s	s
152589		AL-KO AAA Premium Brake (automaattisesti säätyvät jarrut)			s	s	s	s	s	s	s
150997		AL-KO Trailer Control – ATC -ajonvakautusjärjestelmä	4	1.119,-	o	o	o	o	o	o	o
152834		Yksiakselinen			s	s	s	s	s	-	-
152835		Teliakselinen			-	-	-	-	-	s	s
151110		Nokkapyörä, jossa integroitu aisapainon näyttö			s	s	s	s	s	s	s
150065		AL-KO Vahvistetut tukijalat			s	s	s	s	s	s	s
100570		Vetoaisan kate (ei mahdollista polkupyörätelineen kanssa)			s	s	s	s	s	s	s
100694		Talvisuoja kaasupullokotelon päälle KNAUS design	2	514,-	o	o	o	o	o	o	o
150267		Kitkavetopää (Riippuvuudet: ABH350)			s	s	s	s	s	s	s
152836		Hydrauliset iskunvaimentimet			s	s	s	s	s	s	s
152837		Peruutusautomatiikka			s	s	s	s	s	s	s
152838		Servo -avustettu seisontajarru			s	s	s	s	s	s	s
		Kokonaispainon									
150111-10		Kokonaismassa 1.700 kg*** (1.700 kg alusta) (Huomautukset: H724)			s	s	-	-	-	-	-
150112-18		Kokonaismassa 1.800 kg*** (1.800 kg alusta) (Riippuvuudet: ABH345, ABH346, Huomautukset: H724)			w	w	w	s	-	-	-
150112-20		Kokonaismassa 1.900 kg*** (2.000 kg alusta) (Riippuvuudet: ABH347, Huomautukset: H724)			-	-	s	w	s	-	-
150112-21		Kokonaismassa 2.000 kg*** (2.000 kg alusta) (Riippuvuudet: ABH347, Huomautukset: H724)			-	-	w	w	w	-	-
150112-25		Kokonaismassa 2.500 kg*** (2.500 kg alusta) (Huomautukset: H724)			-	-	-	-	-	s	s
		Renkaat									
152545		17" alumiinivanteet yksiakseliselle, kiiltävä musta, kiilloitettu etuosa, KNAUS Design (Riippuvuudet: ABH354)			s	s	s	s	s	-	-
152519		17" alumiinivanteet telialustalle, kiiltävä musta, kiilloitettu etuosa, KNAUS Design (Riippuvuudet: ABH353)			-	-	-	-	-	s	s
		Kuljetusmahdollisuudet									
104673		Pyöräteline kahdelle pyörälle, vetoaisa: THULE Superb XT, musta	10	516,-	o	o	o	o	o	o	o
102514		THULE Lift V16, manuaali, - Polkupyöräteline kaHD elle pyörälle (takana) (Riippuvuudet: ABH338, ABH339)	17	895,-	o	o	o	o	o	o	o
154667		TRUMA Mover Smart A (Riippuvuudet: ABH342, ABH359)	32	2.942,-	o	o	o	o	o	-	-
152072		TRUMA Mover XT 4 /Kaksiakselinen alkaen 2.401 kg (Riippuvuudet: ABH352)	60	8.110,-	-	-	-	-	-	o	o
		Vararengas									
152565		Varapyörä alumiinivanteella 17" KNAUS Design (Riippuvuudet: ABH355)	31	684,-	o	o	o	o	o	o	o
150027		Teline vararenkaalle kaasupullokoteloon	1	77,-	o	o	o	o	o	o	o
152713		Vararengasteline, 17" alumiinivanteelle KNAUS Design, rungon alla (Riippuvuudet: ABH356)	7	326,-	o	o	o	o	o	o	o
		Ovet									
102564		Ulko-ovi KNAUS PREMIUM, jossa lisäksi seuraavat varusteet verrattuna KNAUS COMFORT -oveen: monipistelukitus, piilosaranat, aukaisurajoitin kaasujousella, pimennysverhollinen ikkuna, integroitu sateenvarjoteline, laadukkaat koristelut, monikäyttötasku KNAUS Design			s	s	s	s	s	s	s
100832		Hyönteisverkko-ovi			s	s	s	s	s	s	s
102840		YHD en avaimen lukitusjärjestelmä			s	s	s	s	s	s	s
		Huoltoluukut ja takatallin ovi									
		Etuosa									
102914-03		Kaasupullokotelon luukku sivuseinässä, 2:lle 11 kg kaasupullolle (Riippuvuudet: ABH340)			s	s	s	s	s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 37 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 FDK	540 UE	580 QS	580 UF	580 UK	650 PXB	650 UDF
102435-06		Huoltoluukku 34.9 x 29.6 cm edessä vasemmalla			s	-	-	s	s	-	s
100612-01		Huoltoluukku 70 x 30.5 cm edessä vasemmalla (Riippuvuudet: ABH327, ABH328)	1	325,-	-	s	-	o	-	-	-
100612-03		Huoltoluukku 100 x 30.5 cm edessä vasemmalla (Riippuvuudet: ABH329)	2	325,-	-	-	s	-	o	-	o
100612-04		Huoltoluukku 100 x 40.5 cm edessä vasemmalla (Riippuvuudet: ABH330, ABH331)			s	-	-	-	-	-	-
100612-08		Huoltoluukku 100 x 30.5 cm edessä oikealla	2	325,-	-	o	-	o	o	-	o
100612-09		Huoltoluukku 100 x 40.5 cm edessä oikealla			-	-	s	-	-	-	-
100612-28		Huoltoluukku vasen etuosa 70 x 40,5 cm			-	-	-	-	-	s	-
		Takaosa									
100612-22		Huoltoluukku 100 x 40.5 cm takana vasemmalla (Riippuvuudet: ABH332)	2	325,-	-	o	o	-	s	s	-
100612-26		Huoltoluukku 100 x 40.5 cm takana oikealla (Riippuvuudet: ABH333)			-	s	-	s	s	-	s
102915-04		KNAUS ServiceBox takana lukittavalla ulkoluukulla. (veden täyttö ja tyhjennys sekä sähköliitäntä)			s	s	s	s	s	s	s
101958-01		Takatallin ovi 60 x 95 cm vasemmalla (Riippuvuudet: ABH336)	4	522,-	o	-	-	-	-	-	-
101958-02		Takatallin ovi 60 x 95 cm oikealla (Riippuvuudet: ABH337)	4	522,-	o	-	-	-	-	-	-
100526-21	552593	Takatallin ovi 100 x 120 cm vasemmalla (Riippuvuudet: ABH324, ABH325)	8	554,-	-	-	o	-	-	-	-
100526-22	552593	Takatallin ovi 100 x 120 cm oikealla (Riippuvuudet: ABH325, ABH326)	8	554,-	-	-	-	-	o	-	-
		Ikkunat / Kattoluukut / Ilmanvaihto									
102923-04		Kaksinkertaiset, aukaistavat sivuikkunat, verhoilla, sävytetyt. (Hyönteisverkolla ja pimennysverholla)			s	s	s	s	s	s	s
103770	552682	3 ikkunaa 3 kerrossängyillle, sivusuunnassa (Riippuvuudet: ABH341)	12		-	-	o	-	o	-	-
		Etuosa									
100918		Avattava ikkuna edessä (Riippuvuudet: ABH334)	6	606,-	o	s	s	s	s	s	s
104662		Keulassa ei ole panoraamaikkunaa (Riippuvuudet: ABH409)			-	-	-	o	o	-	o
102920-01		Ilmanvaihtoventtiili (edessä)			-	-	s	-	-	-	-
102619-01		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (edessä)			s	-	-	-	-	s	-
100170-01		Midi-Heki kattoluukku 96 x 65 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla (edessä)			-	s	-	s	s	-	s
		Keskiosa									
102619-02		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (keskellä)			-	s	-	-	-	-	-
100170-02		Midi-Heki kattoluukku 96 x 65 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla (keskellä)			s	-	s	-	-	s	-
		Takaosa									
102017		Avattava ikkuna (takana)	6	601,-	s	o	-	o	o	-	o
102619-03		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (takana)			s	s	-	s	s	s	s
101944		Panoraamakattoikkuna 130 x 45 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla (takana)	12	727,-	-	o	-	-	-	o	-
		WC-tilat									
100960-04		Kattoluukku 28 x 28 cm hyttyssuojalla (WC-tilat) (Riippuvuudet: ABH335)	2	142,-	-	s	o	s	s	s	s
102920-03		Ilmanvaihtoventtiili (WC)			s	-	s	-	-	-	-
101666		Avattava ikkuna 52 x 50 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, WC-tilat	6	332,-	s	o	s	s	o	s	s
		Materiaalit / Ajoneuvoteippaus									
		Materiaalit									
100887		GRP-katto, jossa tehokas suoja rakeille			s	s	s	s	s	s	s
103776-03		Korin väri valkoinen – yksiakselinen			w	w	w	w	w	-	-
101604-01		Sivuseinät sileää peltiä - yksiakseli			s	s	s	s	s	-	-
103777-01		Korin väri Campovolo Grey – yksiakselinen (Riippuvuudet: ABH407)			s	s	s	s	s	-	-
103776-02		Korin väri valkoinen – tandemakseli			-	-	-	-	-	w	w
101605-01		Sileä pelti sivuseinissä – tandemiakseli			-	-	-	-	-	s	s
103789-01		Korin väri Campovolo Grey – teliakselinen (Riippuvuudet: ABH408)			-	-	-	-	-	s	s
102925-02		Alumiiniprofiililistat Pro.tec etuteltalle, molemmin puolin			s	s	s	s	s	s	s
102036-01		Jääkaapin tuuletusritilän talvisuoja (2kpl)			s	s	s	s	s	s	s
		Ajoneuvoteippaus									
103551-37		"KNAUS BLACK SELECTION" -erikoisteippaus			s	s	s	s	s	s	s
103760		KNAUS Logot edessä ja takana musta / kromi			s	s	s	s	s	s	s
		Valaistus / Tekniikka									
252936		Markiisivalo LED			s	s	s	s	s	s	s
102933-13		Valinnainen turvallisuusvalo: 3. jarruvalo LED			s	s	s	s	s	s	s
102933-01		KNAUS CATEYE evolution - takavalot dynaamisilla LED vilkuilla			s	s	s	s	s	s	s
		Kalusteet / Pinnat									

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 37 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 FDK	540 UE	580 QS	580 UF	580 UK	650 PXB	650 UDF
552941-02		Ilmastoidut kaapit ja säilytyslokerot			s	s	s	s	s	s	s
552941-16		Säilytysluukut pehmeällä sulkemisella			s	s	s	s	s	s	s
552941-17		Keittiön vetolaatikot pehmeällä sulkemisella			s	s	s	s	s	s	s
552940-31		Kaluste sävy: Modern Oak			s	s	s	s	s	s	s
552944-03		Kestävä vinyylilattia, puujäljitelmä			s	s	s	s	s	s	s
		Asuminen / Makuutilat / Sisusta / Tekstiilit									
		Makuutilat									
552954-06		Tekstiili huoneen jakaja			s	s	s	s	s	s	s
552009		Joustava pöytämekanismi	4	217,-	-	o	-	-	-	o	o
551966		Seinän tekstiiliverhous vuoteen yläpuolella (ei valittavissa lisävarusteiden 100918 ja 102017 kanssa)			s	s	s	s	s	s	s
552960-16		Dinette, jonka yhteydessä on yläkaappi			-	-	-	-	-	-	s
		Nukkuminen									
552945-11		EvoPore HRC patja, ei yläkaapistosta saatava vuode (Huomautukset: FH03)			s	s	s	s	s	s	s
552574		Kiinteä vuode laadukkaalla patjalla (EvoPore HRC + WaterGEL) (vain kiinteät vuoteet) (Huomautukset: FH03)	6	519,-	o	o	o	o	o	o	o
552584		KNAUS Comfort -vuode – EvoPore HRC patja sis. viilentävän geelialustan, lautasjousi-ritiläalustan (Huomautukset: FH03)	6	810,-	o	o	o	o	-	o	o
551408		Vuoteen levitysmekanismi erillisvuoteeseen			-	s	-	-	-	-	-
551687		Kerrosvuode (2 petiä) (Riippuvuudet: ABH393)		138,-	s	-	s	-	s	-	o
552682		Monikäyttöinen 3-Kerrosvuode (Riippuvuudet: ABH404, ABH405, ABH397)	22	758,-	-	-	o	-	o	-	-
551979		Kerrossänky (3 petiä) ja vaatekomero (Riippuvuudet: ABH396, ABH397)	15	448,-	o	-	-	-	-	-	-
552593		Kerrossänky (3 petiä) sis. luukun 100 x 120 cm ja ikkunan, jossa pimennys- ja hyönteisverkko (Riippuvuudet: ABH402, ABH403, ABH397)	30 - 32	1.260,-	-	-	o	-	o	-	-
551963		Liinavaatekaappi kerrosvuoteeseen (kaksiosainen) (Riippuvuudet: ABH394)	5	417,-	o	-	-	-	-	-	-
552460		Dinette lisävuoteella (taittovuode) (Riippuvuudet: ABH400, ABH401)		737,-	-	-	-	-	o	-	-
552415		Yläkaapistosta saatava vuode kaapiston sijaan		838,-	-	-	-	-	o	-	s
551965		Leveämpi vuode pöytäryhmästä sis. Patjat (Riippuvuudet: ABH395)	3	343,-	o	-	o	-	-	o	o
552369		Muotoonommellut aluslakanat 2:lle vuoteelle (Kiinteisiin vuoteisiin, riippuen pohjaratkaisusta)	1	104,-	-	o	-	o	-	o	o
552370		Muotoonommellut aluslakanat 4:lle tai 5:lle vuoteelle (Kiinteisiin ja kerrosvuoteisiin, riippuen pohjaratkaisusta) (Riippuvuudet: ABH399)	1	161,-	o	-	o	-	o	-	o
		Verhoilu / Tekstiilit / Matot									
		Verhoiluvaihtoehdot									
552335-18		Verhoilu: CASUAL SILVER (Huomautukset: FH03)			s	s	s	s	s	s	s
552335-23		Verhoilu: GREY COMFORT (Huomautukset: FH03)			o	o	o	o	o	o	o
552188-04		Verhoilu: ACTIVE ROCK (Riippuvuudet: ABH398, Huomautukset: FH03)		484,-	o	o	o	o	o	o	o
552335-98		Vakioverhoilu: "BLACK SELECTION" -brodeerauksella (Huomautukset: FH03)			s	s	s	s	s	s	s
		COZY HOME -paketti; 2 koristetyynyä, 2 nukkumatyynyä, 2 peittoa, 1 pöytäliina									
550660-15		COZY HOME -paketti URBAN SAND (Huomautukset: FH03)	3	240,-	o	o	o	o	o	o	o
550660-16		COZY HOME -paketti NORDIC DOTS (Huomautukset: FH03)	3	240,-	o	o	o	o	o	o	o
550660-17		COZY HOME -paketti SCANDIC GREEN (Huomautukset: FH03)	3	240,-	o	o	o	o	o	o	o
		Matot									
550076		Mattosarja pituus 470 - 590	6	336,-	o	o	o	o	o	-	-
550077		Mattosarja pituus yli 600	6	474,-	-	-	-	-	-	o	o
		Keittiö / Kylpyhuone									
		Keittiö									
402985-02		3-liekinen liesi, sisältää sähkösytytyksen, lasikannella ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu allas (Riippuvuudet: ABH050, ABH368)			s	s	s	s	s	s	s
400541		Taittuva keittiön aputaso	1	136,-	o	-	o	-	-	-	-
402767		Jääkaappi 142 litraa (Riippuvuudet: ABH340, ABH368, Huomautukset: H128, H184)			s	s	s	s	-	-	-
401798		Jääkaappi 177 litraa (Huomautukset: H128, H184)	9	1.234,-	o	-	o	-	s	s	s
402417-01		Jääkaapin automaattinen energianvalinta (AES)			s	s	s	s	s	s	s
400369-07		Kaasu-uuni (asennus keittiötasoon) (Riippuvuudet: ABH379, ABH380, ABH381)	13	928,-	o	o	o	o	o	o	o
402993-07		Korkealaatuinen KNAUS keittiön hana			s	s	s	s	s	s	s
400622		Liesituuletin	5	368,-	o	o	o	s	s	-	s
400060-05		Mikroaaltouuni (Keittiöyksikössä) (Riippuvuudet: ABH377, ABH378)	14	374,-	o	o	o	o	-	o	-
400060-03		Mikroaaltouuni jääkaapin yläpuolella (Riippuvuudet: ABH232, ABH376)			-	-	-	-	s	-	s
		Kylpyhuone									

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 37 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 FDK	540 UE	580 QS	580 UF	580 UK	650 PXB	650 UDF
453503-03		Kasetti-WC DOMETIC, kääntyvä			-	-	s	s	s	s	s
453503-01		WC, Thetford			s	s	-	-	-	-	-
450520-04	450098-01	Mukavuus kylpyhuone, joka koostuu: suihkuliitoksesta, suihkukiskosta / pidikkeestä, suihkun ovesta			-	-	s	s	-	s	s
450520-05	450090, 450098-01	Suihkuvarustus pitkittäis- ja kulmapesuhuoneessa Suihkusekoitin, suihkukisko/teline, suihkuverho	3	312,-	o	o	-	-	o	-	-
453509-07		Taitettava vaatekisko WC-huoneessa tai suihkussa			s	s	s	s	s	s	s
453502-06		KNAUS Pesuallashana			s	s	s	s	s	s	s
		Kaasu / Lämmitys / Ilmastointi									
		Kaasu									
302973		Kaasujärjestelmän paine 30 mbar (Riippuvuudet: ABH369)			s	s	s	s	s	s	s
302974		Kaasuletku, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK (Riippuvuudet: ABH368)			s	s	s	s	s	s	s
302978		Paineenalennin, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK (Riippuvuudet: ABH368)			s	s	s	s	s	s	s
301057		Etänäyttö + TRUMA Eis ex lämmitysvastus DuoControlliin (Riippuvuudet: ABH047)		208,-	o	o	o	o	o	o	o
301956		MonoControl CS sis. kaasusuodattimen (Riippuvuudet: ABH368, ABH048)	1	390,-	o	o	o	o	o	o	o
301957		Duo Control CS -automaattinen pullonvaihtaja, sis.kaasusuodattimen (Riippuvuudet: ABH368, ABH048)	1	526,-	o	o	o	o	o	o	o
551327		Palovaroitin			s	s	s	s	s	s	s
300518		Kaasun ulosotto (Riippuvuudet: ABH368)	1	283,-	o	o	o	o	o	o	o
		Lämmitys / Ilmastointi									
551054-02		Ilmankierrätysjärjestelmä			s	s	s	s	s	-	-
352967		Kaasulämmitin: TRUMA S 5004			s	-	-	-	-	-	-
550086		Lämmittimen sähkövastus TRUMA Ultraheat (Riippuvuudet: ABH391, ABH392)			s	-	-	-	-	-	-
450098-01		ALDE -nestekiertolämmitys (Riippuvuudet: ABH386, ABH340, ABH368, ABH387)			-	s	s	s	s	s	s
550279		Sähköinen lattialämmitys, pituus 550 saakka			s	-	-	-	-	-	-
351967		ALDE -nestekiertoinen lattialämmitys (Riippuvuudet: ABH372)			-	s	s	s	s	s	s
352966	450098-01	ALDE Lämmittimen LCD paneeli (Riippuvuudet: ABH372)			-	s	s	s	s	s	s
554394		Ilmastointilaite DOMETIC FJZ4 2200 FS, valkoinen (Riippuvuudet: ABH406)	30	2.951,-	o	o	o	o	o	o	o
554394-01		Ilmastointilaite DOMETIC FJZ4 2200 FS, musta (Riippuvuudet: ABH412)	30	2.951,-	o	o	o	o	o	o	o
		Vesijärjestelmä									
453510-01		Vesijärjestelmä uppopumpulla			s	s	s	s	s	s	s
453510-03		Lämminvesijärjestelmä yksiote -hanalla			s	s	s	s	s	s	s
453510-04		Keskitetty viemäri, ulkoinen viemäri lattian alla			s	s	s	s	s	s	s
450083		TRUMA Therme lämminvesijärjestelmä keittiössä ja kylpyhuoneessa (vain 230 V)			s	s	s	s	s	-	-
450090		Lämminvesivaraaja TRUMA kaasuboileri 10 litraa, sis. suihkun jatke ja 25 litran pyörillä oleva jätevesisäiliö (Riippuvuudet: ABH383, ABH384, ABH368, ABH385)	19	939,-	o	-	-	-	-	-	-
451481		Sähkösauva kaasukäyttöiseen TRUMA-lämminvesivaraajaan (Riippuvuudet: ABH388)	1	364,-	o	-	-	-	-	-	-
450623		Kiinteä tuorevesisäiliö 45 litraa			s	s	s	s	s	s	s
450092	450090, 450098-01	Harmaavesisäiliö 25 litraa - pyörillä			s	s	s	s	s	s	s
451443		Kaupunkiliitäntä vesisäiliöön	2	407,-	o	o	o	o	o	o	o
450563	251729	Tuorevesisäiliön nestetason ilmaisin		227,-	o	o	o	o	o	o	o
		Sähköjärjestelmä / Multimedia / Turvallisuus									
		Sähköjärjestelmä									
253525		Vetokoukun pistoke, 13-napainen			s	s	s	s	s	s	s
253534-03		LED sisävalaistus			s	s	s	s	s	s	s
250941		YHD istelmäpistorasia ulkona (Sähkö + TV)			s	s	s	s	s	s	s
253528-01		Muuntaja 384 VA			s	s	s	s	s	s	s
253517		230 V pistokkeet "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE" versio			s	s	s	s	s	s	s
252547		Pistorasiat Plus -paketti			s	s	s	s	s	s	s
252524		Tunnelmavalaistus ja keittiön takaseinäverhous työtason materiaalilla			s	s	s	s	s	s	s
253534-32		Hanhenkaulavalot himmennettävät ja yövalolla			s	s	s	s	s	s	s
251729		12 V Paketti: automaattilaturi, päävirtakatkaisin ja vesimäärän näyttö (Riippuvuudet: ABH360)			s	s	s	s	s	s	s
254706		LiFePO4-käyttöakku (100 Ah) (Riippuvuudet: ABH366, ABH367)	12	1.150,-	o	o	o	o	o	o	o
		Multimedia									
250006		TV-valmius (mallikohtainen)			s	s	s	s	s	s	s
552597		TV-istuin pitkittäisistuinryhmän sijaan sis. 32" TV ja TV-teline sekä jakkaraistuin päällystetty asunto-osan verhoilulla	1	1.635,-	-	-	-	-	-	o	-

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 37 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 FDK	540 UE	580 QS	580 UF	580 UK	650 PXB	650 UDF
253609		27" SMART TV HD-virittimellä (Riippuvuudet: ABH364, Huomautukset: H145)	4	1.192,-	o	o	o	o	o	o	o
251261-01		TV -teline (Riippuvuudet: ABH362)			s	s	s	s	s	s	s
252905		KNAUS Bluetooth-äänijärjestelmä, jossa on kaksi kaiutinta olohuoneessa			s	s	s	s	s	s	s
253651		Ulkoinen LTE / WIFI antenni	3	1.044,-	o	o	o	o	o	o	o
		Markiisi / Markiisin lisävarusteet									
		Markiisi THULE OMNISTOR									
500657		Markiisi 405 x 250 cm - kattoasennus, valkoinen (Riippuvuudet: ABH389, ABH390)	31	1.757,-	o	o	-	-	-	-	-
500657-01		Markiisi 405 x 250 cm - kattoasennus, antrasiiti (Riippuvuudet: ABH389, ABH411)	31	1.757,-	o	o	-	-	-	-	-
501997		Markiisi 455 x 250 cm – kattoasennus, valkoinen (Riippuvuudet: ABH389, ABH390)	33	1.974,-	-	-	o	o	o	o	o
501997-01		Markiisi 455 x 250 cm – kattoasennus, antrasiiti (Riippuvuudet: ABH389, ABH411)	33	1.974,-	-	-	o	o	o	o	o
		Dokumentit									
953542-14		Käyttöohjeet (Suomi)			s	s	s	s	s	s	s
		Lisätarvikkeet									
953543		Tiiviystakuu 10 vuotta			s	s	s	s	s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 37 alkaen.

* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

HUOMAUTUKSET

FH03	Isossa-Britanniassa lakivaatimus on, että kaiken verhoilun on oltava hitaasti palavia. Tämä tarkoittaa sekä kankaita että vaahtoja ja fleecejä kankaiden joukossa. Joten kangas peitti välikappaleet ja tyynyt sekä upotukset. Patjoille tarjotaan Englannissa vain palonkestäviä sisäjousia. Kaikissa näissä osissa etiketin palonsuoja-aine on levitettävä selvästi näkyvällä tavalla ulkopuolelta. Matot, verhot ja huonejakajat eivät vaikuta niihin.
H128	Kaasun käyttö ajon aikana sallitaan vain yHD essä mono- tai Duo-controlin kanssa
H139	Ilmoitettu etuteltan A-mitta on määritetty vakiovarustein ja jotkin varusteet voivat muuttaa sitä. (Esim. kokonaispainon nosto tai renkaat)
H140	Sisältää tuotantoon liittyvien ±5 %:n toleranssien ilmoittamisen
H141	Huomiothan, että vuoteiden yhteismäärä saattaa sisältää sekä aikuisten että lasten vuoteet. Kaikki vuoteet eivät ei ole saman mittaisia. Siksi suosittelemme, että varmistat jälleenmyyjältäsi ajoneuvossa olevien nukkumatilojen mitat jotta voit varmistua että ne sopivat sinun tarpeisiisi.
H142	Joillekin malleille on valittava tiettyjä lisälaitteita, jotta saataisiin maksimaalisen kokoinen vuode. Jälleenmyyjäsi neuvoo mielellään.
H145	Mikäli tämä varuste on valittuna, ajoneuvon korkeus kasvaa n. 11cm
H165	Dieser Wert lag bei Drucklegung der Preisliste / bei Veröffentlichung der Informationen leider noch nicht endgültig vor. Wir werden die Werte schnellstmöglich auf der Markenwebseite und im Konfigurator nachreichen. Über Details lassen Sie sich bitte von Ihrem KNAUS Händler beraten.
H184	Tätä jääkaappia ei voi käyttää 12 V: n jännitteellä, nykyinen AES-toiminto toimii vain rajoitetusti. Lisätietoja saat KNAUS-jälleenmyyjältäsi.
H192	Vuoteen mitat eivät suoraan vastaa patjan mittoja. Vuoteiden muoto vaihtelee pohjaratkaisun mukaan. Yksityiskohdat voivat osittain rajoittaa makuualuetta rakenteellisista syistä johtuen. Voit varmistaa KNAUS-jälleenmyyjältäsi ajoneuvon makuupaikkojen mitat.
H716	Sisäpuoli: hyönteisverkolla ja pimennysverholla
H724	*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa.

RIIPPUVUUDET

ABH047	Vain yhdessä 301957
ABH048	Korvaa 302978 sekä 302979 sekä 302980 sekä 302981
ABH050	Sisältää 953554 sekä 953555
ABH232	Ei yhdessä 400369
ABH324	Ei yhdessä 100612-22
ABH325	Vain yhdessä 552593
ABH326	Korvaa 100612-26
ABH327	Ei yhdessä 100612-03
ABH328	Vain yhdessä FW0152364*:353778
ABH329	Ei yhdessä FW0152364*:353778 sekä 100612-01
ABH330	Vain yhdessä FW0149310*:114551
ABH331	Korvaa FW014931027:102435-06
ABH332	Ei yhdessä 100526-21
ABH333	Vain yhdessä FW0157461*:551687
ABH334	Korvaa FW0144353*, FW0146317*, FW0149310*, FW0152317*, FW0152356*, FW0152310*, FW0155320*, FW0157492*:551966
ABH335	Korvaa 102920-03
ABH336	Ei yhdessä 551979
ABH337	Ei yhdessä 551963 sekä 551979
ABH338	Ei yhdessä FW0155320*:552682 tai 551979 tai 552593
ABH339	Vain yhdessä FW0146317*, FW0152310*, FW0152317*, FW0155362*, FW0157492*:150027 ja (150122 tai 152565)
ABH340	Ei yhdessä 114550
ABH341	Vain yhdessä 552682
ABH342	Ei yhdessä 150112-25
ABH343	Korvaa 253775
ABH344	Korvaa 151634 tai 152827
ABH345	Sisältää 152828-01
ABH346	Vain yhdessä 150109 tai 152545 tai 152828-01
ABH347	Vain yhdessä 152545
ABH348	Ei yhdessä 152545 tai 152519
ABH349	Vain yhdessä 150027
ABH350	Sisältää 953557
ABH351	Vain yhdessä 152829
ABH352	Vain yhdessä 250376-01
ABH353	Korvaa 150110 sekä 152829 sekä 151634
ABH354	Korvaa 150109 sekä 152829 sekä 151634
ABH355	Vain yhdessä 152713 tai 150027
ABH356	Vain yhdessä 152545 tai 152519
ABH357	Vain yhdessä 150112-18
ABH358	Vain yhdessä 152827 tai 152828-01
ABH367	Vain yhdessä 251729 tai 251729-01
ABH368	Vain yhdessä 114551
ABH369	Sisältää 302983
ABH370	Sisältää 352059
ABH371	Vain yhdessä 351166 tai 352967 tai 550086
ABH372	Vain yhdessä 450098-01
ABH373	Ei yhdessä 352967 sekä 450098-01 sekä 351967 sekä 352706
ABH374	Korvaa 550086 sekä 352970 sekä 353778
ABH375	Vain yhdessä 352970 ja 352059 ja 114551
ABH376	Korvaa 400369
ABH377	Ei yhdessä 400369-07
ABH378	Korvaa 400369-07
ABH379	Ei yhdessä 400060-05 sekä 114550
ABH380	Vain yhdessä FW0152317*, FW0152356*:114551
ABH381	Korvaa 400060-05
ABH382	Vain yhdessä 114550
ABH383	Sisältää 450092 sekä 450520-05 sekä 450520-06
ABH384	Ei yhdessä 114550 sekä 450098-01
ABH385	Korvaa 450083
ABH386	Sisältää 352966 sekä 450520-04 sekä 450520-05 sekä 450520-06 sekä 450092
ABH387	Korvaa 550086 sekä 352970 sekä 450090 sekä 450083 sekä 353778 sekä 352967 sekä 450090-01
ABH388	Vain yhdessä 114551 sekä 450090
ABH389	Ei yhdessä 100577 sekä 101944
ABH390	Vain yhdessä 103776-02 tai 103776-03
ABH391	Ei yhdessä 450098-01
ABH392	Vain yhdessä 352967
ABH393	Korvaa 552960-16 ja 552415
ABH394	Vain yhdessä 551687
ABH395	Vain yhdessä 552460 tai 552960-16
ABH396	Ei yhdessä 552682 sekä 551687
ABH397	Korvaa 551687 sekä FW0157461*:100612-26
ABH398	Korvaa 552335-98
ABH399	Vain yhdessä FW0166469*:551687
ABH400	Ei yhdessä 551979 sekä 552682 sekä 552593
ABH401	Korvaa FW0157461*:551687 ja 551979 ja 552682 ja 552593 sekä 100612-26
ABH402	Sisältää 100526-21 sekä 100526-22
ABH403	Ei yhdessä FW0152356*, FW0157492*:100612-22 sekä 552682 sekä 551687
ABH404	Sisältää 103770
ABH405	Ei yhdessä FW0152356*, FW0157492*:100612-22 sekä 552593 sekä 551979

RIIPPUVUUDET

ABH359	Vain yhdessä 250376-01 tai 254706
ABH360	Sisältää 450563
ABH361	Ei yhdessä 251248-01 tai 253753
ABH362	Vain yhdessä 250006
ABH363	Ei yhdessä 114250 tai 919065
ABH364	Vain yhdessä 251261-01 ja 250006
ABH365	Ei yhdessä 114551
ABH366	Ei yhdessä 251248-01 tai 152072 tai 919067

ABH406	Vain yhdessä 103776-02 tai 103776-03 sekä 114551
ABH407	Vain yhdessä 101604-01
ABH408	Vain yhdessä 101605-01
ABH409	Korvaa 101944
ABH410	Korvaa 302974 sekä 302975 sekä 302976 sekä 302977 sekä 302978 sekä 302979 sekä 302980 sekä 302981 sekä 102914-03 sekä 302973 sekä 402985-02
ABH411	Vain yhdessä 103777-01 tai 103789-01
ABH412	Vain yhdessä 103777-01 tai 103789-01 sekä 114551



facebook.knaus.com

@knaus_official

@knaus_official

youtube.knaus.com

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

knaus.com

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn

KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.