KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.

Hinnasto mallivuosi 2027-1

Camper Vans

FI | FI

Päivitetty: 11.11.2026

TÄRKEITÄ TEKNISIÄ JA OIKEUDELLISIA TIETOJA

I. Yleistä

Tämä asiakirja on voimassa heinäkuusta 2026 alkaen mallivuoden 2027 ajoneuvoille. Kaikki aiemmat hinnastot, esitetiedot ja tekniset tiedot eivät enää ole voimassa tässä asiakirjassa esitettyjen ajoneuvojen osalta. Oikeus muutoksiin sekä paino- ja kirjoitusvirheisiin pidätetään. Ennen ajoneuvon hankintaa teidän tulee pyytää valtuutetulta jälleenmyyjältä kattava neuvonta hinnastojemme ja esitteidemme tietojen, mahdollisten painatuksen jälkeen tehtyjen muutosten sekä alla mainittujen aiheiden osalta.

II. Erikoisvarustelu

Yksittäistapauksissa lisävarusteyhdistelmiä voidaan jättää pois yhteisestä sopimuksesta.

III. Kuvia

Osassa kuvista on varusteita, jotka eivät kuulu vakiovarusteluun ja ovat hankittavissa lisähintaan (erikoisvarusteet), sekä prototyyppien / maakohtaisten mallien varusteominaisuuksia, jotka eivät kuulu vakiovarusteluun eivätkä ole myöskään erikseen tilattavissa lisävarusteina. Painoteknisistä syistä esitteen kuvien värit voivat poiketa hieman todellisesta ajoneuvosta.

Kuvaston kuvissa näkyvät somisteet eivät kuulu toimituksen sisältöön.

IV. Myöhemmät lisäykset, muuntamiset tai asennukset

Jotta et vaaranna turvallisuuttasi ja ajoneuvosi käyttöä, suosittelemme, että suoritat lisälaitteiden asennukset, muunnokset ja muut asennukset yksinomaan valtuutetulla jälleenmyyjällä ja vaadit alkuperäisiä osia.
Jälkikäteen tehtävät muutostyöt ja lisäosien ja -laitteiden asennukset ovat, mikäli teknisesti mahdollisia, pääsääntöisesti maksullisia.
Pidätämme oikeuden tehdä kohtuullisia muutoksia suunnitteluun, väriin ja varusteisiin, sikäli kuin ne palvelevat teknistä kehitystä ja/tai turvallisuutta.
Pidätämme oikeuden varusteluun, teknisiin tietoihin, vakiovarusteisiin ja hintoihin tehtäviin muutoksiin. Sopimuksen solmimisen jälkeen pidätämme oikeuden tehdä kohtuullisia teknisiä muutoksia suunnittelun puitteissa siltä osin kuin ne palvelevat teknistä kehitystä.
Myös kohtuulliset väri- ja laatupoikkeamat varataan – myös sopimuksen tekemisen jälkeen – siltä osin kuin niitä ei materiaalin vuoksi voida välttää (esim. enintään 2,0 dE:n väripoikkeamat ohutlevymaalin ja lasikuitumuovimaalin välillä).

Tärkeitä teknisiä ja oikeudellisia tietoja koskien ajoneuvon kokoonpanoa ja painotietoja

Tieliikenteessä ajoneuvolle on sallittu vain tietty enimmäispaino. Tätä enimmäispainoa ei saa ylittää ajon aikana. Tästä syystä ajoneuvon painoa koskevat tekniset ja oikeudelliset vaatimukset on huomioitava tarkkaan tehdaslisävarusteiden (”paketit”, ”varusteominaisuudet” ja ”lisävarusteet”) määrityksessä ja valinnassa ajoneuvon kokoonpanon yhteydessä.

Komission 31. maaliskuuta 2021 annettu täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/535 (06/2022 asti: 12. joulukuuta 2012 annettu komission asetus (EU) 1230/2012) sisältää ajoneuvon painoon liittyvät oikeudelliset vaatimukset. Jotta voimme tarjota sinulle mahdollisimman läpinäkyvästi ja kattavasti tietoa kokoonpanon yhteydessä ilmoitetuista painotiedoista, seuraavat Knaus Tabbert AG:n selitykset ja huomautukset on laadittu kyseisen asetuksen pohjalta. Lue seuraavat painotietoja koskevat selitykset ja huomautukset huolellisesti läpi ennen ajoneuvon kokoonpanoa ja tilausta. Myyntikumppanimme auttavat sinua myös mielellään ajoneuvon valinnassa ja kokoonpanossa.

Tiedot ajoneuvon mitoista

Teknisissä tiedoissa ilmoitetut ajoneuvon mitat (kokonaispituus, leveys ja korkeus) ovat nimellisarvoja, jotka perustuvat kyseisen pohjaratkaisun tehdasvakiovarusteisiin. Niihin voidaan soveltaa tuotantoon liittyviä toleransseja. Sallitut toleranssit johtuvat painomäärityksiä koskevista EU-määräyksistä, erityisesti täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/535; aiemmin asetus (EU) N:o 1230/2012) ja niiden määrä on enintään ± 3 %.

Huomaa, että lisävarusteiden tehdasasennus sekä jälkikäteen kiinnitetyt lisävarusteet (esim. kattoilmastointilaite, markiisi, antenni, polkupyöräteline tai kattolaatikko) voivat muuttaa ajoneuvosi ulkomittoja. Ajoneuvon kokonaiskorkeus ja -pituus saattavat kasvaa näiden varusteiden vuoksi.

Ajoneuvosi todelliset ulkomitat on otettava huomioon tieliikenteessä, erityisesti korkeusrajoitutettujen kohteiden (esim. alikulkutunneleiden, siltojen, tunnelien tai pysäköintihallien sisäänkäyntien) läpi ajettaessa, lauttoja käytettäessä sekä pysäköintipaikkoja ja leirintäalueita valittaessa. Ajoneuvon sallittujen mittojen noudattaminen on kuljettajan vastuulla. Huomioithan ajoneuvosi todelliset ulkomitat, mukaan lukien kaikki lisälaitteet, ennen matkan aloittamista.

1. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa merkitään rekisteröintitodistuksen I osaan (kohtaan F.1.) ja se tarkoittaa valmistajan ilmoittamaa kokonaismassaa, jonka ajoneuvo saa painaa kuormattuna (esim. 3 500 kg). Sitä ei saa ylittää ajon aikana. Suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan ylittämisestä ajon aikana voi seurata monissa Euroopan maissa sakkorangaistus. Saksassa suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan ylittäminen ajon aikana voi olla sakkorangaistuksen uhalla rikosoikeudellisesti rangaistavaa. Suosittelemme siksi punnitsemaan ajoneuvon aina ennen ajoa ja varmistamaan, että suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ei ylity. Suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan noudattaminen on sinun vastuullasi.

Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ilmoitetaan kunkin pohjaratkaisun kohdalla teknisissä tiedoissa.

2. Ajokuntoisen ajoneuvon massa

Ajokuntoisen ajoneuvon massa tarkoittaa korin ja tehtaalla asennettujen lisävarusteiden massaa mukaan luettuina polttoaineen (säiliöt vähintään 90-prosenttisesti täytettyinä) ja nesteiden, kuten voitelurasvojen, öljyjen ja jäähdytysnesteiden, massat sekä työkalujen ja renkaankorjausvälineiden massat plus kuljettajan lain mukaan kiinteä laskennallinen 75 kg:n massa.

Ajokuntoisen ajoneuvon massa ilmoitetaan kunkin pohjaratkaisun kohdalla teknisissä tiedoissa.

Ajokuntoisen ajoneuvon massaa kattaa seuraavat:

- ajoneuvon ja korin omapaino mukaan lukien nesteiden, kuten voitelurasvojen, öljyjen ja jäähdytysnesteiden, työkalujen ja renkaankorjausvälineiden massat
- valmistajan erittelyn mukaiset vakiovarusteet, eli ajoneuvon peruskokoonpano, johon sisältyvät kaikki laissa vaaditut ominaisuudet sekä ominaisuudet, jotka asennetaan ilman kokoonpanoa tai varustetasoa koskevia lisävaatimuksia
- 100-prosenttisesti täytetty raikasvesisäiliö ajon aikana (raikasvesisäiliön tilavuus on ajoneuvon mallista riippuen rajoitettu ajon aikana 10, 20 tai 40 litraan) ja 100-prosenttisesti täytetty, 16 kg painava alumiininen kaasupullo
- 90-prosenttisesti täytetty, vakiovarustelun mukainen polttoainesäiliö polttoaine mukaan lukien
- kuljettaja kiinteästi lasketulla 75 kg:n massalla.

Huomaa, että teknisissä tiedoissa ilmoitetut ajokuntoisen ajoneuvon massaa koskevat tiedot ovat laskennallisia nimellisarvoja, joihin vaikuttavat korkeintaan ± 5 %:n tuotannollisista syistä johtuvat vaihtelut. Nämä lain sallimat toleranssit voivat vaikuttaa suoraan ajoneuvon todelliseen massaan ja siten myös kantavuuteen ja jäljellä olevaan hyötymassaan. Nämä toleranssit on ehdottomasti laskettava mukaan ajoneuvon kokoonpanossa.

3. Ajoneuvon todellinen massa

Ajoneuvon todellinen massa tarkoittaa ajokuntoisen ajoneuvon massaa lisättynä yksittäiseen ajoneuvoon asennettujen lisävarusteiden massalla.

4. Kuljettajan ja matkustajien massa

Kuljettajan massa lasketaan kuljettajan todellisesta painosta riippumatta kiinteällä 75 kg:n massalla. Koska kuljettajan massa on jo laskettu mukaan ajokuntoisen ajoneuvon massaan, sitä ei huomioida sallitussa matkustajamäärässä.

Matkustajien massa saadaan valmistajan tyyppihyväksyntämenettelyssä määrittämästä henkilöiden enimmäismäärästä ajon aikana vähennettynä kuljettajan kiinteästi lasketulla 75 kg:n massalla.

Henkilöiden enimmäismäärä ajon aikana ilmoitetaan kunkin pohjaratkaisun kohdalla teknisissä tiedoissa.

Tällöin myös matkustajien massa lasketaan kiinteästi 75 kg:n matkustajakohtaisella massalla matkustajien todellisesta painosta riippumatta. Ajoneuvossa, jossa henkilöiden enimmäismäärä ajon aikana on 4, matkustajien massa on siis 225 kg (3*75 kg).

5. Vakiovarusteet ja lisävarusteet

Vakiovarusteilla tarkoitetaan ajoneuvon peruskokoonpanoa, johon sisältyvät kaikki laissa vaaditut ominaisuudet sekä ominaisuudet, jotka asennetaan ilman kokoonpanoa tai varustetasoa koskevia lisävaatimuksia.

Vakiovarusteita koskevat tiedot valittua pohjaratkaisua varten annetaan kokoonpanon yhteydessä.
Lisävarusteilla tarkoitetaan kaikkia niitä ominaisuuksia, jotka eivät kuulu vakiovarusteisiin, jotka asennetaan ajoneuvoon valmistajan vastuulla ja jotka asiakas voi tilata. Lisävarusteita eivät tässä yhteydessä ole muut tarvikkeet, jotka asiakas tai myyntikumppani asentaa ajoneuvoon sen toimituksen jälkeen.
Tehtaalta tilattavissa olevia (varuste-)paketteja, varusteominaisuuksia ja lisävarusteita koskevat tiedot valittua pohjaratkaisua varten annetaan kokoonpanon yhteydessä.
Huomaa, että lisävarusteiden asentamisesta seuraa aina hyötymassan pieneneminen (vrt. kohta 6). Kullekin pohjaratkaisulle enintään valittavissa oleva lisävarusteiden massa käy ilmi kyseisten ajoneuvojen pohjaratkaisujen tiedoista (vrt. kohta 7).

6. Hyötymassa ja vähimmäishyötymassa

Hyötymassa lasketaan vähentämällä suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta ajokuntoisen ajoneuvon massa, matkustajien massa ja valmistajan määrittämä lisävarusteiden yhteenlaskettu massa.

EU-lainsäädäntö määrittelee matkailuautoille kiinteän vähimmäishyötymassan, joka tulee jäädä matkatavaroille ja muille tarvikkeille, joita valmistaja ei ole asentanut. Se ei saa alittua ajoneuvon kokoonpanossa, ja se lasketaan seuraavan kaavan avulla:

Vähimmäishyötymassa kg ≥ 10 * (n + L)
jossa ”n” = matkustajien enimmäismäärä kuljettajan lisäksi ja ”L” = ajoneuvon kokonaispituus metreinä.

7. Lisävarusteiden enimmäismassa

Jotta lain määräämä vähimmäishyötymassa ei alitu, valmistaja määrittelee jokaiselle pohjaratkaisulle lisävarusteiden enimmäismassan. Kyseessä on siis massa, joka lain määräämää vähimmäishyötymassaa noudattamalla on käytettävissä tehdaslisävarusteita (”paketit”, ”varusteominaisuudet” ja ”lisävarusteet”) varten.

Knaus Tabbert AG laskee lisävarusteiden enimmäismassan vähentämällä suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta ajokuntoisen ajoneuvon massan, matkustajien massan ja vähimmäishyötymassan.

Ajokuntoisen ajoneuvon massa on kuitenkin laskennallinen nimellisarvo, johon voivat vaikuttaa korkeintaan ± 5 %:n tuotannollisista syistä johtuvat toleranssit (vrt. kohta 2). Tällaisten tuotannollisista syistä johtuvien toleranssien esiintyminen laskennallisesti käytettävissä olevan lisävarusteiden massan ylittyessä voisi johtaa siihen, että vähimmäishyötymassaa ei käytännössä noudateta.

Tällaisen vähimmäishyötymassan alittumisen estämiseksi Knaus Tabbert AG huomioi siksi jokaisen pohjaratkaisun kohdalla kokemuksen perusteella ilmenevät sallitut vaihtelut painoissa jo lisävarusteiden enimmäismassan määrityksessä.

Lisäksi lisävarusteiden enimmäismassan laskennassa huomioidaan vakiovarusteisiin kuulumattomat maakohtaisten varusteiden / erikoismallien varusteominaisuudet.

Jos lisävarusteiden enimmäismassa ylittyy lisävarusteiden valinnan myötä, sinulla on kokoonpanon puitteissa (pohjaratkaisun mukaan) lähtökohtaisesti mahdollisuus lisätä ajoneuvon painoa, vähentää ajon aikana käytettäviä sallittuja istumapaikkoja ja/tai jättää pois lisävarusteita, jotta voit jatkaa kokoonpanoa. Muussa tapauksessa ajoneuvon kokoonpanoa ja siten tilausta ei voi jatkaa.

8. Lain sallimat toleranssit painojen laskennassa

Teknisissä tiedoissa ilmoitetut ajokuntoisen ajoneuvon massaa koskevat tiedot ovat laskennallisia nimellisarvoja, joihin vaikuttavat korkeintaan ± 5 %:n tuotannollisista syistä johtuvat vaihtelut. Nämä tuotannollisista syistä johtuvat, korkeintaan ± 5 %:n toleranssit ovat lain sallimia, ja seurausta luonnonmateriaalien, kuten puun, käytöstä sekä tiettyjen toimittajien käyttämistä valmistusmenetelmistä. Käytettävistä materiaaleista johtuvia painon vaihteluita ei voida optimoiduista valmistusprosesseista huolimatta sulkea pois. Koska nämä lain sallimat toleranssit vaikuttavat suoraan ajoneuvon todelliseen massaan ja siten myös mahdolliseen kantavuuteen tai käytettävissä olevaan hyötymassaan, ne on ehdottomasti laskettava mukaan ajoneuvon kokoonpanossa.

Esimerkki:

Ajokuntoisen ajoneuvon massa teknisten tietojen mukaan:	2 968 kg
Lain sallima toleranssi ± 5 %:	148 kg
Lain sallima vaihtelu ajokuntoisen ajoneuvon massassa	2 820–3 116 kg

Jos tilaat yllä olevan esimerkin mukaisen ajoneuvon lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 150 kg, tuloksena on teknisissä tiedoissa ilmoitetusta ajokuntoisen ajoneuvon massan nimellisarvosta johtuen 180 kg:n hyötymassa. Todellinen kantavuus voi kuitenkin poiketa tästä arvosta lain sallimista toleransseista johtuen. Jos ajokuntoisen ajoneuvon massa on sääntöjen mukaisesti 1 % suurempi kuin teknisissä tiedoissa ilmoitettu nimellisarvo, kantavuus pienenee 180 kg:sta 151 kg:aan:


Esimerkki:

3 500 kg	Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa
- 2 998 kg	Todellinen ajokuntoisen ajoneuvon massa (+ 1 % verrattuna teknisissä tiedoissa ilmoitettuun ajokuntoisen ajoneuvon massaan 2 968 kg)
- 3*75 kg	Matkustajien massa
- 150 kg	Konkreettisen kokoonpanon mukaiseen ajoneuvoon tilatut lisävarusteet
= 127 kg	Jäljelle jäävä kantavuus (Tärkeää: jäljelle jäävän kantavuuden tulee olla suurempi kuin vähimmäishyötykuorman, vrt. kohta 6.)

Suosittelemme siksi punnitsemaan kuormatun ajoneuvon aina ennen ajoa ja varmistamaan, että suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ei ylity. Tämä tarkastus on kuljettajan vastuulla.

Tärkeät huomautukset

Huomioikaa ajoneuvoa valitessanne ja konfiguroitaessa, että lisävarusteiden tehdasasennus kasvattaa ajoneuvon todellista massaa ja pienentää kuormauskapasiteettia. Seuraavilla sivuilla lisävarusteille ("paketit", "varusteet" ja "lisävarusteet") ilmoitettu paino vastaa lisäpainoa kyseisen pohjaratkaisun vakiovarustukseen verrattuna. Konfiguroitujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää teknisissä tiedoissa ilmoitettua valmistajan määrittämää lisävarusteiden enimmäismassaa. Tämä on kullekin pohjaratkaisulle laskettu arvo, jolla Knaus Tabbert AG valmistajana määrittää tehdasasennettujen lisävarusteiden enimmäismassan. Teknisissä tiedoissa ilmoitettu "massa ajokunnossa" on laskettu nimellisarvo, joka on tuotannosta johtuvien vaihteluiden alainen enintään ± 5 %. Nämä tuotannosta johtuvat toleranssit enintään ± 5 % ovat laillisesti sallittuja, ja ne ilmoitetaan teknisissä tiedoissa erikseen lasketun arvon jälkeen. Koska nämä laillisesti sallitut toleranssit vaikuttavat suoraan ajoneuvonne todelliseen massaan ja siten myös lisävarusteiden enimmäismassaan, ne on ehdottomasti otettava huomioon ajoneuvon konfiguraatiossa. Valmistajan määrittämän lisävarusteiden enimmäismassan tarkoituksena on varmistaa, että lakisääteinen vähimmäishyötykuorma matkatavaralle ja muille tarvikkeille on todella käytettävissä kuormaukseen valmistajan toimittaman ajoneuvon luovutuksen jälkeen. Jos ajoneuvon todellinen massa kasvaa lisävarusteiden valinnalla niin paljon, että todellisen ajoneuvon massan ja teknisesti sallitun kokonaismassan välille ei laskennallisesti jää riittävästi kuormauskapasiteettia sallittujen matkustajien ja vähimmäishyötykuorman kuljettamiseen, on teillä konfiguroinnin puitteissa lähtökohtaisesti (pohjaratkaisusta riippuen) mahdollisuus valita ajoneuvon massan korotus (uudelleenluokittelu), valita ajettaessa sallittujen istuimien lukumäärän vähennys ja/tai poistaa lisävarusteita konfiguroinnin jatkamiseksi. Mikäli näin ei toimita, konfigurointia ja siten myöskään ajoneuvonne tilausprosessia ei voida jatkaa. Yksityiskohtaiset tekniset ja oikeudelliset tiedot aiheesta "ajoneuvon massat" löytyvät sivulta 2 alkaen sekä osoitteesta "configurator.knaus.com".



Tekniset tiedot	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
Listahinta EUR sis. 25.5% ALV	78.639,-	78.585,-	80.075,-	86.444,-	87.649,-
FIAT Ducato 3 500 kg*** (103 kW / 140 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH118, ABH119, Huomautukset: H724)	s	o	o	-	s
FIAT Ducato 3 500 kg*** (88 kW / 120 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH117, Huomautukset: H724)	-	s	s	-	-
FIAT Ducato 3 500 kg*** MAXI (103 kW / 140 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH110, ABH111, ABH112, Huomautukset: H724)	-	o	o	s	o
VAKIOVARUSTEET					
Alusta	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Moottorin teho	103 kW / 140 PS	88 kW / 120 PS	88 kW / 120 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Vaihteisto	man.	man.	man.	man.	man.
Pituus (cm)	541	599	599	599	636
Leveys (Ulko) (cm)	205	205	205	205	205
Leveys (Sisä) (cm)	187	187	187	187	187
Korkeus (Ulko) (cm)	258	258	258	282	282
Korkeus (Sisä) (cm)	190	190	190	218	218
Massa käyttökunnossa (kg) (Huomautukset: H140)	2.730 (2.593 - 2.866)	2.830 (2.688 - 2.971)	2.840 (2.698 - 2.982)	2.980 (2.831 - 3.129)	2.995 (2.845 - 3.144)
Suurin teknisesti sallittu massa (kg)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maksimikantavuus (kg)	427	317	312	172	163
Vetokyky (kg)	2.500	2.500	2.500	3.000	2.500
Ajoneuvoyhdistelmän suurin teknisesti sallittu massa kuormattuna	6.000	6.000	6.000	6.500	6.000
Akseliväli (cm)	345	403	403	403	403

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 35 alkaen.

Tekniset tiedot	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
Rengaskoko	215/70 R 15 C 109 R	215/70 R 15 C 109 R	215/70 R 15 C 109 R	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R	215/70 R 15 C 109 R
Vannekoko	6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15 Stahl Fiat	6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15 Stahl Fiat	6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15 Stahl Fiat	6J x 16 Stahl Fiat, 6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15 Stahl Fiat	6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15 Stahl Fiat
Vuoteet (Huomautukset: H141)	2	2	2	4	2
Suurin mahdollinen vuodemäärä (Huomautukset: H142)	5	5	5	5	5
Sallittu henkilömäärä	4	4	4	4	4
Automaattiset 3-pistevyöt korkeudensäädöllä	2	2	2	2	2
Suurin mahdollinen istuinmäärä turvavöin	4	4	4	4	4
KORI					
Ikkunoiden lukumäärä	5	5	7	5	7
Eristepaksuus, lattia (mm)	25	25	25	25	25
ASUINOSA					
3-pistevyöt ajosuunnassa	2	2	2	2	2
Vuoteen mitat, poikittainen takavuode, yksiosainen sälepohja, vakio kylpyhuone (cm) (Huomautukset: H192)	194 x 140/125	194 x 145/140	–	194 x 145/140	–
Vuoteen mitat, pitkittäinen takavuode, vakio kylpyhuone (cm) (Huomautukset: H192)	–	–	180 x 85; 200 x 85	–	190 x 85; 195 x 85
Sängyn mitat, taakse laskettava sänky, poikittainen (cm) (Huomautukset: H192)	192/173 x 139/121	192/173 x 142/138	–	192/173 x 142/138	–
Sängyn mitat, alas laskettava sänky takana, pituussuunnassa (cm) (Huomautukset: H192)	–	–	197/179 x 173	–	188/189 x 184
Sängyn mitat takakerrossänky poikki, alaosa (cm) (lisäsänky takanostin alla) (Huomautukset: H192)	184 x 136/118	184 x 139/134	–	184 x 139/134	–
Sängyn mitat takakerrossänky pituussuunnassa, alaosa (cm) (lisäsänky takanostettavan sängyn alla) (Huomautukset: H192)	–	–	197/179 x 184	–	193/189 x 184
Vuoteen mitat, vierasvuode, lisävaruste (cm) (Huomautukset: H192)	180 x 70	180 x 70	180 x 70	180 x 70	180 x 70
Vuoteen mitat Classic-alaslaskettava vuode (cm) (Huomautukset: H192)	–	–	–	176 x 130	176 x 130
Yhden hengen vuode	–	–	s	–	s
Poikittaisvuode	s	s	–	s	–
Nostosänky	–	–	–	s	–
VESIJÄRJESTELMÄ					
Harmaavesisäiliön tilavuus litroina	90	90	90	90	90
Tuorevesisäiliön tilavuus litroina (Huomautukset: H711A, H712D)	102	102	102	102	102
Täyttö ajettaessa	20	20	20	20	20
KEITTIÖ					
Jääkaappi (tilavuus litroina)	70	84	70	84	84
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ					
Asuinosan akku (Ah)	95	95	95	95	95
12 V Pistokkeiden määrä	1	1	1	1	1

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 35 alkaen.

Tekniset tiedot	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
230 V Pistokkeiden määrä	2	2	2	2	2
USB Pistokkeiden määrä	2	2	2	2	2

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 35 alkaen.

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
		ALUSTA							
		Moottori / Vaihteisto							
		3.500 kg alusta							
204371-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** (88 kW / 120 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH117, Huomautukset: H724)			-	s	s	-	-
204372-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** (103 kW / 140 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH118, ABH119, Huomautukset: H724)		2.784,-	s	o	o	-	s
204373-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** (132 kW / 180 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH108, ABH034, Huomautukset: H724)		5.843,-	-	o	o	-	-
		3.500 kg Maxi alusta							
204374-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** MAXI (103 kW / 140 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH110, ABH111, ABH112, Huomautukset: H724)	62	3.459,-	-	o	o	s	-
204374-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** MAXI (103 kW / 140 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH110, ABH111, ABH112, Huomautukset: H724)	62	675,-	-	-	-	s	o
204375-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** MAXI (132 kW / 180 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH110, ABH120, ABH034, ABH112, Huomautukset: H724)	62	3.059,-	-	-	-	o	-
204375-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** MAXI (132 kW / 180 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH110, ABH120, ABH034, ABH112, Huomautukset: H724)	62	6.518,-	-	o	o	-	-
204375-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** MAXI (132 kW / 180 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH110, ABH120, ABH034, ABH112, Huomautukset: H724)	62	3.734,-	-	-	-	-	o
		4.000 kg alusta							
204376-01		FIAT Ducato 4 000 kg*** (132 kW / 180 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH110, ABH121, ABH034, ABH112, Huomautukset: H724)	62	4.735,-	-	-	-	-	o
		Heavy Duty -moottorointi							
204377		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet, Start&Stop -järjestelmä, Smart -laturi (220 A); Etuveto; Euro VI HD (103 kW/140 PS) (Riippuvuudet: ABH122, Huomautukset: H724)		264,-	o	-	-	-	-
203109		FIAT Ducato 3 500 kg*** (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-Final (Riippuvuudet: ABH108, ABH109, Huomautukset: H724)		1.424,-	o	-	-	-	o
203109		FIAT Ducato 3 500 kg*** (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-Final (Riippuvuudet: ABH108, ABH109, Huomautukset: H724)		749,-	-	-	-	o	-
203109		FIAT Ducato 3 500 kg*** (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-Final (Riippuvuudet: ABH108, ABH109, Huomautukset: H724)		4.208,-	-	o	o	-	-
204378		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet, Start&Stop -järjestelmä, Smart -laturi; Etuveto; Euro VI HD (132 kW/180 PS) (Riippuvuudet: ABH123, ABH034, Huomautukset: H724)		3.322,-	o	-	-	-	-
204379		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet, Start&Stop -järjestelmä, Smart -laturi (220 A); Etuveto; Euro VI HD (96 kW/140 PS) (Riippuvuudet: ABH110, ABH124, ABH112, Huomautukset: H724)	62	264,-	-	-	-	o	-
204379		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet, Start&Stop -järjestelmä, Smart -laturi (220 A); Etuveto; Euro VI HD (96 kW/140 PS) (Riippuvuudet: ABH110, ABH124, ABH112, Huomautukset: H724)	62	3.723,-	-	o	o	-	-
203119		FIAT Ducato 3 500 kg*** MAXI (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH110, ABH111, ABH112, Huomautukset: H724)	62	1.424,-	-	-	-	o	-
203119		FIAT Ducato 3 500 kg*** MAXI (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH110, ABH111, ABH112, Huomautukset: H724)	62	4.883,-	-	o	o	-	-
203119		FIAT Ducato 3 500 kg*** MAXI (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH110, ABH111, ABH112, Huomautukset: H724)	62	2.099,-	-	-	-	-	o
204380		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet, Start&Stop -järjestelmä, Smart -laturi; Etuveto; Euro VI HD (132 kW/180 PS) (Riippuvuudet: ABH110, ABH111, ABH034, ABH112, Huomautukset: H724)	62	3.101,-	-	-	-	o	-
204381		FIAT Ducato 4.000 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Riippuvuudet: ABH110, ABH121, ABH109, ABH112, Huomautukset: H724)	62	1.266,-	-	-	-	o	-
204381		FIAT Ducato 4.000 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Riippuvuudet: ABH110, ABH121, ABH109, ABH112, Huomautukset: H724)	62	1.941,-	-	-	-	-	o
203122		FIAT Ducato 4 000 kg*** MAXI (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH110, ABH111, ABH034, ABH112, Huomautukset: H724)	62	2.426,-	-	-	-	o	-
203122		FIAT Ducato 4 000 kg*** MAXI (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH110, ABH111, ABH034, ABH112, Huomautukset: H724)	62	5.885,-	-	o	o	-	-
203122		FIAT Ducato 4 000 kg*** MAXI (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH110, ABH111, ABH034, ABH112, Huomautukset: H724)	62	3.101,-	-	-	-	-	o
204382		FIAT Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet, Start&Stop -järjestelmä, Smart -laturi; Etuveto; Euro VI HD (132 kW/180 PS) (Riippuvuudet: ABH110, ABH121, ABH034, ABH112, Huomautukset: H724)	62	4.324,-	-	-	-	o	-
204382		FIAT Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet, Start&Stop -järjestelmä, Smart -laturi; Etuveto; Euro VI HD (132 kW/180 PS) (Riippuvuudet: ABH110, ABH121, ABH034, ABH112, Huomautukset: H724)	62	7.783,-	-	o	o	-	-
204382		FIAT Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet, Start&Stop -järjestelmä, Smart -laturi; Etuveto; Euro VI HD (132 kW/180 PS) (Riippuvuudet: ABH110, ABH121, ABH034, ABH112, Huomautukset: H724)	62	4.999,-	-	-	-	-	o
		Vaihteisto							
202826		6-vaihteinen manuaalivaihteisto			s	s	s	s	s
204383		8-vaihteinen automaattivaihteisto (Riippuvuudet: ABH023, ABH108)	10 - 35	3.891,-	o	o	o	o	o
		Kokonaispainon							

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 35 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
201869-03		Kokonaispainon nosto 4.000 kg*** – 4.250 kg*** (Riippuvuudet: ABH102, Huomautukset: H724)		332,-	-	o	o	-	o
952791		Rekisteröityjen istuinpaikkojen vähennys neljästä kolmeen			o	o	o	o	o
952792		Rekisteröityjen istuinpaikkojen vähennys neljästä kahteen			o	o	o	o	o
		Multimedia / Kuljetus							
204487	203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382, 204383	verstärkte Achsen und Bremsanlage (Riippuvuudet: ABH128)	25		-	o	o	s	o
202848		Levyjarrut			s	s	s	s	s
202844		Vasemman puolen ohjaus			s	s	s	s	s
		Maalaus							
202852-01		Alustan väri Valkoinen (Riippuvuudet: ABH107)			s	s	s	s	s
201786-02		Alustan metalliväri Fer grey (Riippuvuudet: ABH097)	1	896,-	o	o	o	o	o
201786-06		Alustan metallinhohtomaalaus: Artense Grey (Riippuvuudet: ABH097)	2	896,-	o	o	o	o	o
201786-05		Alustan metalliväri Black (Riippuvuudet: ABH097)	2	896,-	o	o	o	o	o
201786-07		Alustan metalliväri: Sturmblau (Riippuvuudet: ABH098, ABH099)	2	896,-	o	o	o	o	o
203794-01		Rungon erikoismaali: Campvolo Grey	2	677,-	o	o	o	o	o
203794-02		Rungon erikoismaali: Lanzarote Grey	2	677,-	o	o	o	o	o
203720-01		Moottorin alasuoja etupuskurissa, "Skid-Plate" (Riippuvuudet: ABH113, ABH114)		90,-	o	o	o	-	o
202139		Valot mustalla kehyksellä			s	s	s	s	s
204384		Jäähdyttimen säleikön kansi maalattu rungonväriseksi			s	s	s	s	s
204390		Jäähdyttimen säleikkö maalattu mustaksi		104,-	o	o	o	o	o
204385	203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382	mustat pyöränkaaren suojukset (Riippuvuudet: ABH125, ABH126)		119,-	-	o	o	o	o
202853		Etupuskurin viimeistely, maalaamaton harmaa			s	s	s	s	s
201788		Korin värinen etupuskuri (Riippuvuudet: ABH100)	1	517,-	o	o	o	o	o
		Renkaat							
152828		15" vakiorenkaat			s	s	s	-	s
202132	203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382, 204383	16" renkaat (Riippuvuudet: ABH103, ABH104)	10		o	o	o	s	o
203808		Ympärivuotiset renkaat: lailliset kaikkiin vuodenaikoihin, suunniteltu matkailuajoneuvokäyttöön			s	s	s	s	s
212561-01		16" peltivanteet (Riippuvuudet: ABH041)			s	s	s	s	s
201815		Alumiinivanteet vakiorenkailla (Riippuvuudet: ABH016, ABH101)		879,-	o	o	o	o	o
		Sisätilat							
200176		Manuaalinen ohjaamon ilmastointi pölysuodattimella ja ulkolämpötilan näytöllä			s	s	s	s	s
201686		Automaattinen ohjaamon ilmastointi manuaalisen sijasta		490,-	o	o	o	o	o
201862		Kuljettajan turvatyyny			s	s	s	s	s
200501		Apukuljettajan turvatyyny			s	s	s	s	s
201952-01		Kuljettajan istuimen korkeussäätö			s	s	s	s	s
201952		Apukuljettajan istuin korkeuden säädöllä			s	s	s	s	s
201519-01		Tekonahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi		227,-	o	o	o	o	o
203730		Kojelaudan alumiinijäljitelmä		114,-	o	o	o	o	o
222884		Mukiteline keskikonsoli			s	s	s	s	s
200975-01		Alkuperäiset FIAT kapteeni-istuimet käsinojilla			s	s	s	s	s
204386		Säilytyslokero kuljettajan istuimen alla			s	s	s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 35 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
201789		Ohjaamon kapteeni-istuimet KNAUS -verhoilulla		736,-	o	o	o	o	o
202392		Ohjaamon istuinten lämmitys	1	833,-	o	o	o	o	o
200633		Kääntyvät ohjaamon istuimet			s	s	s	s	s
202133		Istuinrungon peitelevyt			s	s	s	s	s
203734		Lämmitetty tuulilasi	1	538,-	o	o	o	o	o
550610		Ohjaamon ikkunoiden pimennysverhot	4	863,-	o	o	o	o	o
550592		Tuulilasin eristyssuojat (ulkopuolella)	2	174,-	o	o	o	o	o
		Avustinjärjestelmä							
200567		Vakionopeudensäädin			s	s	s	s	s
204387		Mukautuva vakionopeussäädin > 30 km/h (Riippuvuudet: ABH127, Huomautukset: H994)		657,-	o	o	o	o	o
202871		ESP			s	s	s	s	s
202872		Hill Holder			s	s	s	s	s
202873		ABS			s	s	s	s	s
202874		Elektroninen käynnistyksenestolaite			s	s	s	s	s
202876		Sähköinen ohjaustehostin			s	s	s	s	s
203755		Perävaunun ajonvakautusjärjestelmä			s	s	s	s	s
203756		Törmäyksen jälkeinen jarrujärjestelmä			s	s	s	s	s
222881		Risteävän tuulen avustin			s	s	s	s	s
201787		Traction Plus ja mäkilähtöavustin			s	s	s	s	s
201062		Peruutustutka			s	s	s	s	s
202762		FIAT Risteys- ja kaistanvaihtoavustin (Riippuvuudet: ABH106)		690,-	o	o	o	o	o
203733		Digitaalinen taustapeili		896,-	o	o	o	o	o
203740		360° pysäköintisensorit (Riippuvuudet: ABH116)		557,-	o	o	o	o	o
202150		rengaspaineen valvontajärjestelmä			s	s	s	s	s
204690		Autonomisen ajamisen taso 2 (Riippuvuudet: ABH131, ABH132)		1.782,-	o	o	o	o	o
202879		Hätäjarruavustin			s	s	s	s	s
204691		Aktiivinen kaistavahti			s	s	s	s	s
204692		Väsymyksentunnistin			s	s	s	s	s
204693		Älykäs nopeusavustin liikennemerkkien tunnistuksella			s	s	s	s	s
202164		Rain and light sensors with automatic dimming		343,-	o	o	o	o	o
203729		Sähköinen käsijarru	-9	619,-	o	o	o	o	o
		Valaistus / Tekniikka							
200178-01		sumuvalot kaarrevalotoiminnolla (Riippuvuudet: ABH095)	2	200,-	o	o	o	-	o
200178-02	203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382	Sumuvalot kaarrevalolla (Heavy-alustalle) (Riippuvuudet: ABH096)	2	200,-	-	o	o	o	o
201043		Vararengas	35	340,-	o	o	o	o	o
204265		Fix&Go renkaankorjaussarja			s	s	s	s	s
204388		Polttoainesäiliö 60 litraa			s	s	s	s	s
202712		90 litraa polttoainetankki		107,-	o	o	o	o	o
202891		Keskuslukitus ohjaamoon kaukosäädöllä			s	s	s	s	s
202892-02		Sähköikkunat (kuljettaja ja apukuljettaja)			s	s	s	s	s
202227		Lisäavain kaukosäätimellä (Riippuvuudet: ABH105)		40,-	o	o	o	o	o
200488		Sähkökäyttöiset ja lämmitettävät peilit			s	s	s	s	s
201609		Sähköisesti kääntyvät peilit	1	209,-	o	o	o	o	o
202901-01		Päiväajovalot ajovaloissa			s	s	s	s	s
203723		LED-ajovalaistus eteen (lähivalot, kaukovalot ja vilkut) (Riippuvuudet: ABH029)		1.057,-	o	o	o	o	o
252161		Lukulamppu kuljettajan istuimen luona		134,-	o	o	o	o	o
		Multimedia / Navigointi							
250599		Radiovalmius sis. 2 kaiutinta asuinosassa	2	284,-	o	o	o	o	o
204389	204672, 204680	Multimedian esivalmius		388,-	o	o	o	o	o
204672		7" mediakeskus sis. Apple CarPlayn ja Android Auto -toiminnot (Riippuvuudet: ABH129)	2	896,-	o	o	o	o	o
204680		10" FIAT-navigointilaite (Riippuvuudet: ABH129, ABH130)		2.078,-	o	o	o	o	o

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 35 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
251120		Rear view camera (Riippuvuudet: ABH133)		298,-	o	o	o	o	o
203727		Induktiivinen latausalusta (Riippuvuudet: ABH115)		276,-	o	o	o	o	o
203725		Virtuaallinen ohjaamo		616,-	o	o	o	o	o
		Kuljetusmahdollisuudet							
202061		Vetokoukku irroitettava	19	1.150,-	o	o	o	o	o
104584		THULE VelosWing -vetokoukku (Riippuvuudet: ABH094)	56	2.636,-	o	o	o	o	o
203933		Vetokoukun valmius			s	s	s	s	s
100597		Polkupyöräteline 2 pyörälle, (takana) (Huomautukset: H157)	14	737,-	o	o	o	o	o
102870		Kiinnityskaiteet kuorman sidontaan			s	s	s	s	s
		Ovet							
102064		Hyönteisverkko-ovi			s	s	s	s	s
101080		Sähkörappu 70 cm leveä	7	723,-	o	o	o	o	o
102910		Liukuovi manuaalisella sulkemisavustimella			s	s	s	s	s
103745		Sähköinen sulkemisen avustin (pehmeästi sulkeutuva ovi) (Riippuvuudet: ABH092)	2	1.007,-	o	o	o	o	o
		Huoltoluukut ja takatallin ovi							
102915-05		Tekniikkamoduuli, sijoitettu helposti saataville			s	s	s	s	s
102914-08		Kaasukaappi yHD elle 2,7 kg pullolle			s	s	s	s	s
		Ikkunat / Kattoluukut / Ilmanvaihto							
102919		Mukavuutta lisäävä rullaverhojärjestelmä			s	s	s	s	s
102918		Ikkunat turvalukoilla			s	s	s	s	s
102323		Upotettu ikkuna SEITZ S7P			s	s	s	s	s
103594-01		KNAUS Nostokatto valkoinen (sis. valaistus ja USB) (Riippuvuudet: ABH088, ABH089, ABH090, ABH091, Huomautukset: H151, H168)	163 - 191	6.634,-	o	o	o	-	-
104117-01		KNAUS Nostokatto komfort Lava Grau (Riippuvuudet: ABH088, ABH089, ABH090, ABH091, Huomautukset: H151, H168)	163 - 191	7.129,-	o	o	o	-	-
		Etuosa							
104640		Panoraamaikkuna edessä	-10	1.571,-	o	o	o	-	-
553744		Ohjaamon rakennus jatkuvilla säilytyskaapeilla (kuten panoraamaikkunalla varustetussa versiossa) ilman panoraamaikkunaa! (Riippuvuudet: ABH152)			s	s	s	-	s
100750-01		Midi-Heki kattoluukku 70 x 50 cm hyttysverkolla ja pimenysverholla (edessä)			s	s	s	s	s
554682		Säilytyslokero Easy-Space-etuosan jatkopalan sijaan			o	o	o	-	o
		Keskiosa							
102619-02		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (keskellä) (Riippuvuudet: ABH087)	3	227,-	-	o	o	o	o
		Takaosa							
102619-03		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (takana)			s	s	s	s	s
100750-03		Kattoluukku 70 x 50 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla (takana) (Riippuvuudet: ABH086)	8	537,-	-	o	o	o	o
101981-03		SEITZ S7P ikkuna vasemmalla takana 80 x 40 cm	5	459,-	o	o	s	o	s
101982-01		SEITZ S7P ikkuna oikealla takana 80 x 40 cm, sis liukuoven stopparin	5	417,-	o	o	s	o	s
102922		Upotetut Ikkunat takaoviin			o	o	o	o	o
104654		Avattavat ikkunat molemmissa takaovissa, ml. hyönteisverkot ja pimennysverhot			s	s	s	s	s
		WC-tilat							
101666-01		Avattava ikkuna 28 x 30 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, WC-tilat			-	s	-	s	s
101666-21		Saranallinen 23 x 30 cm ikkuna wc:ssä			s	-	s	-	-
102920-03		Ilmanvaihtoventtiili (WC)			s	s	s	s	s
		Materiaalit / Ajoneuvoteippaus							
		Materiaalit							
102928-03		Sandwich lattia, EPS, vaneri, PVC pinnoite			s	s	s	s	s
102927-08		Sivuseinissä hengittävä Soft Touch tekstiilivuoraus			s	s	s	s	s
102928-10		Lämmitetty välipohja istuinryhmän alueella			s	s	s	s	s
		Ajoneuvoteippaus							
103760-01		KNAUS Logot takana musta / kromi (Riippuvuudet: ABH093)			o	o	o	o	o
		Valaistus / Tekniikka							
102497		LED-valonauha liukuoven yläpuolella	1	288,-	o	o	o	o	o
		Kalusteet / Pinnat							
552940-31		Kaluste sävy: Modern Oak			s	s	s	s	s
552941-07		Huonekalujen rakentaminen täysrunkoisina tappiliitoksin			s	s	s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 35 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
552941-01		Pystykalustepinnat ABS-pinnoitteella			s	s	s	s	s
552943-01		Keittiön laminaatti työtaso ja pöytä			s	s	s	s	s
552941-27		Alumiini / sauvaprofiili pyöreillä reunoilla			s	s	s	s	s
552941-22		Jousivahvistetut saranat			s	s	s	s	s
552941-13		Laatikot, luukut ja ovet ovat samalla tasolla huonekalun rungon kanssa			s	s	s	s	s
402993-09		Korkealatuinen, laakeroitu, pehmeästi sulkeutuva vetolaatikko,tila ruokailuvälineille			s	s	s	s	s
552941-11		Yläkaapit kahvoilla, keinuvivuilla ja pehmeällä sulkemisella			s	s	s	s	s
		Asuminen / Makuutilat / Sisusta / Tekstiilit							
		Makuutilat							
554391-25		Jääkaapin alla tilava vaatekaappi			-	s	-	s	s
554391-26		Lisävaatekaappi keittiön yhteydessä			s	-	s	-	-
554391-01		Miellyttävästi muotoillut istuimet ja suuri pöytä ruokailuryhmässä			s	s	s	s	s
552348-01		Dinette -istuinryhmän sivuttaislaajennus (käytettävissä myös ajon aikana)			s	s	s	s	s
552960-09		Mukavuustoiminto dinette istuinryhmään			s	s	s	s	s
551983		Puoli-dinette yksittäis istuimilla (Riippuvuudet: ABH148)	10	1.879,-	o	o	o	o	o
554482-02		Kiinteä penkki sisältäen viidennen turvavöillä varustetun istuimen (Riippuvuudet: ABH157, ABH158)	27	1.360,-	o	o	o	o	o
552130-01		Dinette -pöytä ilman pöydänjalkaa, taitettava lisäpöytä			s	s	s	s	s
552247		Isofix-kiinnitysjärjestelmä kaHD elle lastenistuimelle (mahdollinen vain lisävarusteen 550611 kanssa)			s	s	s	s	s
		Nukkuminen							
552945-07		Kaksikerroksiset kylmävaahtopatjat hengittävällä ja kestävällä patjapeitteellä			s	s	s	s	s
552574		Kiinteä vuode laadukkaalla patjalla (EvoPore HRC + WaterGEL) (vain kiinteät vuoteet)	6	519,-	o	o	o	o	o
552949-03		Pinottavat ja irrotettavat sälepohja ja patjat			s	s	s	s	s
552949-02		Poikittaisvuode takana sälepohjalla			s	s	-	s	-
552949-05		Hecklängsbett mit durchgängigem Lattenrost			-	-	s	-	s
553787		Takaosassa oleva nostosänky (Riippuvuudet: ABH153, ABH154, Huomautukset: H191)	29	1.255,-	o	o	o	o	o
551994		Poikittainen lisävuode istuinryhmästä (180 x 70 cm) lisätyynyillä (Riippuvuudet: ABH149)	8	285,-	o	o	o	o	o
552529		Kerrossänky takana (= lisävuode takana olevan sängyn alla) (Riippuvuudet: ABH151)	37	659,-	o	o	o	o	o
552517		Classic -alaslaskettava ylävuode, manuaalinen. Sis. ohjaamon lukulamput (pöytäryhmän yläkaapit ja ohjaamon yläpuolella oleva säilytystila jää pois) (Riippuvuudet: ABH150, Huomautukset: H147)	26	1.888,-	-	-	-	s	o
554392		Patjan päällinen	5	189,-	o	o	o	o	o
		Verhoilu / Tekstiilit / Matot							
		Verhoiluvaihtoehdot							
552335-01		Verhoilu: TURIN			s	s	s	s	s
552335-18		Verhoilu: CASUAL SILVER			o	o	o	o	o
552188-04		Verhoilu: ACTIVE ROCK		484,-	o	o	o	o	o
		COZY HOME -paketti; 2 koristetyynyä, 2 nukkumatyynyä, 2 peittoa, 1 pöytäliina							
550660-15		COZY HOME -paketti URBAN SAND	3	240,-	o	o	o	o	o
550660-16		COZY HOME -paketti NORDIC DOTS	3	240,-	o	o	o	o	o
550660-17		COZY HOME -paketti SCANDIC GREEN	3	240,-	o	o	o	o	o
		Matot							
201074		Ohjaamon mattosarja, KNAUS Design	2	126,-	o	o	o	o	o
554393		Matto istuin- ja oleskelualueella	3	294,-	o	o	o	o	o
		Keittiö / Kylpyhuone							
		Keittiö							
402985-06		Liesi-pesuallasyHD istelmä, sis. 2-polttimen liesi, jossa on sähköinen polttimen sytytys ja halkaistu lasikansi (Riippuvuudet: ABH050)			s	s	s	s	s
303501		Kaasun säätimet järjestetty keskitetysti			s	s	s	s	s
402986		70 litraa kompressorijääkaappi, hiljaisella yötila toiminnolla			s	-	s	-	-
402987		84 litraa kompressorijääkaappi, hiljaisella yötila toiminnolla			-	s	-	s	s
403923		Kompressorijääkaappi 138 litraa 11,6 litran pakastinlokerolla (Riippuvuudet: ABH146)	14	439,-	-	o	-	o	o
402996		Keittiön työtaso allaskannella ja saranoidulla lisätasolla			s	s	s	s	s
		Kylpyhuone							
453505-31		Kääntyvällä seinällä varustettu kylpyhuone, jossa on lisäksi ulosvedettävä pesuallas			s	-	s	-	-
453505-32		Kääntyvä seinä kylpyhuoneessa			-	s	-	s	s
453504-01		WC-altaassa sukitus puhdistamisen helpottamiseksi			s	s	s	s	s
453503-04		Kasetti-WC Thetford, kääntyvä			s	s	s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 35 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
453608		Suihkutilan lattiaelementti	3	104,-	o	o	o	o	o
452678-03		Ulkosuihku takasäilytystilassa	4	326,-	o	o	o	o	o
		Kaasu / Lämmitys / Ilmastointi							
		Kaasu							
302974		Kaasuletku, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s
302978		Paineenalennin, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s
301956		MonoControl CS sis. kaasusuodattimen (Riippuvuudet: ABH145, ABH048)	1	390,-	o	o	o	o	o
551327		Palovaroitin		41,-	o	o	o	o	o
		Lämmitys / Ilmastointi							
551054		Ilmankierrätysjärjestelmä 12 V			s	s	s	s	-
354105		TRUMA Combi 4 D Diesel -lämmitin			s	s	s	s	-
351231		TRUMA Combi 6D Diesel -lämmitin			-	-	-	-	s
354173		TRUMA Combi 6D Diesel -lämmitin	16	416,-	o	o	o	o	-
352379		Sähkövastus Truma Combi D -lämmittimeen	1	1.044,-	o	o	o	o	o
550825		Sähköinen lattialämmitys	8	895,-	o	o	o	o	o
352059		CP-Plus ohjauspaneeli lämmitykselle		157,-	o	o	o	o	o
450740		Lämmitetty ja eristetty harmaavesisäiliö	2	374,-	o	o	o	o	o
552078		Valmius ilmastointilaitteelle (Riippuvuudet: ABH087)		270,-	o	o	o	o	o
554394-01		Ilmastointilaite DOMETIC FJZ4 2200 FS, musta (Riippuvuudet: ABH155, ABH156, Huomautukset: H145, H190)	30	2.951,-	o	o	o	o	o
		Vesijärjestelmä							
453510-01		Vesijärjestelmä uppopumpulla			s	s	s	s	s
453510-03		Lämminvesijärjestelmä yksiote -hanalla			s	s	s	s	s
453510-06		Vesiputket asennettu kiertoilmaletkulla			s	s	s	s	s
453512		Jätevesisäiliö sähköisellä tyhjennysventtiilillä ja kauko-ohjaimella ohjaamossa		306,-	o	o	o	o	o
		Sähköjärjestelmä / Multimedia / Turvallisuus							
		Sähköjärjestelmä							
253524		Käynnistys- ja asuinosan akkujen automaattinen kytkentä/irrottaminen			s	s	s	s	s
253533		Automaattilaturi asuinosan / käynnistysakulle			s	s	s	s	s
253522		CEE ulkopistoke 230 V automaattisulakkeella			s	s	s	s	s
253529		Vikavirtasuoja			s	s	s	s	s
253526-05		Ajoneuvon hallinta digitaalisella näytöllä jännite / vesi / jätevesi / akku			s	s	s	s	s
253534-04		LED valaistus asuinosassa (paitsi sisäänkäynnin ja tavaratilan valaistus)			s	s	s	s	s
252723		Lataustehostin asuinosan akulle			s	s	s	s	s
232667-01		Laturi 25A: n latauskapasiteetilla, soveltuu myös litiumakuille			s	s	s	s	s
252615		Valaistuksen ohjaus		263,-	o	o	o	o	o
252623-03		Tunnelmavalaistus: Sokkelivalaistus (Yövalo); Classic-kylpyhuone: LED-nauha sivuseinässä ja katossa	1	653,-	o	o	o	o	o
253517		230 V pistokkeet "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE" versio			s	s	s	s	s
250072-04		230 V SCHUKO-liitäntä, 1 kpl lisäpistoke takana		111,-	o	o	o	o	o
250072-05		230 V SCHUKO-liitäntä, 1 kpl lisäpistoke edessä vasemmalla		111,-	o	o	o	o	o
251949-13		USB-liitäntä (1 kpl), wc-tiloissa		70,-	o	o	o	o	o
250940-04		12 V -lisäpistorasia (1 kpl)		112,-	o	o	o	o	o
254637	253802	Satelliittijärjestelmän kaapeleiden esiasennus (Riippuvuudet: ABH136)		73,-	o	o	o	o	o
254625		Valmius aurinkosähkömoottorille (Riippuvuudet: ABH138)		209,-	o	o	o	o	o
254702		LiFePO4-käyttöakku (vakioakun tilalle) (100 Ah) (Riippuvuudet: ABH139, ABH045)	-12	1.044,-	o	o	o	o	o
254705		Lisä-LiFePO4-käyttöakku (100 Ah) (Riippuvuudet: ABH143, ABH144, ABH045)	12	1.150,-	o	o	o	o	o
254703		LiFePO4-käyttöakku (vakioakun tilalle) (180 Ah) (Riippuvuudet: ABH140, ABH045)	-5	1.571,-	o	o	o	o	o
254704		Lisä-LiFePO4-käyttöakku (180 Ah) (Riippuvuudet: ABH141, ABH142, ABH045)	19	1.677,-	o	o	o	o	o
252625-01		Lukuvalaisimet USB-pistokkeilla, vasemmalla edessä		78,-	o	o	o	o	o
253802		Aurinkopaneelijärjestelmä (Riippuvuudet: ABH135, ABH136, ABH137)	9	1.244,-	o	o	o	o	o
		Multimedia							
252408-05		Téléviseur SMART 21,5" avec tuner HD, dans le salon (Riippuvuudet: ABH134)	3	986,-	o	o	o	o	o
252479		TV-valmius (makuutila)	1	104,-	o	o	o	o	o
252405-01		TV Teline (oleskelutila), sis pistokkeet	3	411,-	o	o	o	o	o
253651		Ulkoinen LTE / WIFI antenni	3	1.044,-	o	o	o	o	o
		Markiisi / Markiisin lisävarusteet							

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 35 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV


Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
		Markiisi THULE OMNISTOR							
501646-06	103594-01, 104117-01	Markiisi 315 x 250 cm, antrasiitti (Riippuvuudet: ABH147, Huomautukset: H135)	28	1.360,-	o	-	-	-	-
501646-01		Markiisi 325 x 250 cm, antrasiitti (Riippuvuudet: ABH136, Huomautukset: H135)	28	1.360,-	o	-	-	-	-
501646-03		Markiisi 375 x 250 cm, antrasiitti (Huomautukset: H135)	31	1.360,-	-	o	o	o	-
501646-04		Markiisi 400 x 250 cm, antrasiitti (Huomautukset: H135)	31	1.360,-	-	-	-	-	o
		Dokumentit							
953542-14		Käyttöohjeet (Suomi)			s	s	s	s	s
951036		Rekisteröintidokumentit		242,-	o	o	o	o	o
		Lisätarvikkeet							
953543		Tiiviystakuu 10 vuotta			s	s	s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 35 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Tärkeät huomautukset

Huomioikaa ajoneuvoa valitessanne ja konfiguroitaessa, että lisävarusteiden tehdasasennus kasvattaa ajoneuvon todellista massaa ja pienentää kuormauskapasiteettia. Seuraavilla sivuilla lisävarusteille ("paketit", "varusteet" ja "lisävarusteet") ilmoitettu paino vastaa lisäpainoa kyseisen pohjaratkaisun vakiovarustukseen verrattuna. Konfiguroitujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää teknisissä tiedoissa ilmoitettua valmistajan määrittämää lisävarusteiden enimmäismassaa. Tämä on kullekin pohjaratkaisulle laskettu arvo, jolla Knaus Tabbert AG valmistajana määrittää tehdasasennettujen lisävarusteiden enimmäismassan. Teknisissä tiedoissa ilmoitettu "massa ajokunnossa" on laskettu nimellisarvo, joka on tuotannosta johtuvien vaihteluiden alainen enintään ± 5 %. Nämä tuotannosta johtuvat toleranssit enintään ± 5 % ovat laillisesti sallittuja, ja ne ilmoitetaan teknisissä tiedoissa erikseen lasketun arvon jälkeen. Koska nämä laillisesti sallitut toleranssit vaikuttavat suoraan ajoneuvonne todelliseen massaan ja siten myös lisävarusteiden enimmäismassaan, ne on ehdottomasti otettava huomioon ajoneuvon konfiguraatiossa. Valmistajan määrittämän lisävarusteiden enimmäismassan tarkoituksena on varmistaa, että lakisääteinen vähimmäishyötykuorma matkatavaralle ja muille tarvikkeille on todella käytettävissä kuormaukseen valmistajan toimittaman ajoneuvon luovutuksen jälkeen. Jos ajoneuvon todellinen massa kasvaa lisävarusteiden valinnalla niin paljon, että todellisen ajoneuvon massan ja teknisesti sallitun kokonaismassan välille ei laskennallisesti jää riittävästi kuormauskapasiteettia sallittujen matkustajien ja vähimmäishyötykuorman kuljettamiseen, on teillä konfiguroinnin puitteissa lähtökohtaisesti (pohjaratkaisusta riippuen) mahdollisuus valita ajoneuvon massan korotus (uudelleenluokittelu), valita ajettaessa sallittujen istuimien lukumäärän vähennys ja/tai poistaa lisävarusteita konfiguroinnin jatkamiseksi. Mikäli näin ei toimita, konfigurointia ja siten myöskään ajoneuvonne tilausprosessia ei voida jatkaa. Yksityiskohtaiset tekniset ja oikeudelliset tiedot aiheesta "ajoneuvon massat" löytyvät sivulta 2 alkaen sekä osoitteesta "configurator.knaus.com".



Tekniset tiedot	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
Listahinta EUR sis. 25.5% ALV	83.999,-	87.409,-	88.999,-	91.994,-	93.219,-
FIAT Ducato 3 500 kg*** (103 kW / 140 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH118, ABH119, Huomautukset: H724)	s	s	s	-	s
FIAT Ducato 3 500 kg*** MAXI (103 kW / 140 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH110, ABH111, ABH112, Huomautukset: H724)	-	o	o	s	o
VAKIOVARUSTEET					
Alusta	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Moottorin teho	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Vaihteisto	autom.	autom.	autom.	autom.	autom.
Pituus (cm)	541	599	599	599	636
Leveys (Ulko) (cm)	205	205	205	205	205
Leveys (Sisä) (cm)	187	187	187	187	187
Korkeus (Ulko) (cm)	258	258	258	282	282
Korkeus (Sisä) (cm)	190	190	190	218	218
Massa käyttökunnossa (kg) (Huomautukset: H140)	2.730 (2.593 - 2.866)	2.830 (2.688 - 2.971)	2.840 (2.698 - 2.982)	2.980 (2.831 - 3.129)	2.995 (2.845 - 3.144)
Suurin teknisesti sallittu massa (kg)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maksimikantavuus (kg)	359	246	241	111	92
Vetokyky (kg)	2.500	2.500	2.500	3.000	2.500
Ajoneuvoyhdistelmän suurin teknisesti sallittu massa kuormattuna	6.000	6.000	6.000	6.500	6.000
Akseliväli (cm)	345	403	403	403	403
Rengaskoko	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R
Vannekoko	6J x 16 Stahl Fiat, 6J x 15 Alu Fiat	6J x 16 Stahl Fiat, 6J x 15 Alu Fiat	6J x 16 Stahl Fiat, 6J x 15 Alu Fiat	6J x 16 Stahl Fiat, 6J x 15 Alu Fiat	6J x 16 Stahl Fiat, 6J x 15 Alu Fiat

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 35 alkaen.

Tekniset tiedot	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
Vuoteet (Huomautukset: H141)	2	2	2	4	2
Suurin mahdollinen vuodemäärä (Huomautukset: H142)	5	5	5	5	5
Sallittu henkilömäärä	4	4	4	4	4
Automaattiset 3-pistevyöt korkeudensäädöllä	2	2	2	2	2
Suurin mahdollinen istuinmäärä turvavöin	4	4	4	4	4
KORI					
Ikkunoiden lukumäärä	5	5	7	5	7
Eristepaksuus, lattia (mm)	25	25	25	25	25
ASUINOSA					
3-pistevyöt ajosuunnassa	2	2	2	2	2
Vuoteen mitat, poikittainen takavuode, yksiosainen sälepohja, vakio kylpyhuone (cm) (Huomautukset: H192)	194 x 140/125	194 x 145/140	–	194 x 145/140	–
Vuoteen mitat, pitkittäinen takavuode, vakio kylpyhuone (cm) (Huomautukset: H192)	–	–	180 x 85; 200 x 85	–	190 x 85; 195 x 85
Sängyn mitat, taakse laskettava sänky, poikittainen (cm) (Huomautukset: H192)	192/173 x 139/121	192/173 x 142/138	–	192/173 x 142/138	–
Sängyn mitat, alas laskettava sänky takana, pituussuunnassa (cm) (Huomautukset: H192)	–	–	197/179 x 173	–	188/189 x 184
Sängyn mitat takakerrossänky poikki, alaosa (cm) (lisäsänky takanostin alla) (Huomautukset: H192)	184 x 136/118	184 x 139/134	–	184 x 139/134	–
Sängyn mitat takakerrossänky pituussuunnassa, alaosa (cm) (lisäsänky takanostettavan sängyn alla) (Huomautukset: H192)	–	–	197/179 x 184	–	193/189 x 184
Vuoteen mitat, vierasvuode, lisävaruste (cm) (Huomautukset: H192)	180 x 70	180 x 70	180 x 70	180 x 70	180 x 70
Vuoteen mitat Classic-alaslaskettava vuode (cm) (Huomautukset: H192)	–	–	–	176 x 130	176 x 130
Yhden hengen vuode	–	–	s	–	s
Poikittaisvuode	s	s	–	s	–
Nostosänky	–	–	–	s	–
VESIJÄRJESTELMÄ					
Harmaavesisäiliön tilavuus litroina	90	90	90	90	90
Tuorevesisäiliön tilavuus litroina (Huomautukset: H711A, H712D)	102	102	102	102	102
Täyttö ajettaessa	20	20	20	20	20
KEITTIÖ					
Jääkaappi (tilavuus litroina)	70	84	70	84	84
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ					
Asuinosan akku (Ah)	95	95	95	95	95
12 V Pistokkeiden määrä	2	2	2	2	2
230 V Pistokkeiden määrä	4	4	4	4	4
USB Pistokkeiden määrä	4	4	4	4	4

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 35 alkaen.

Art. nro		Listahinta [EUR]*
210059	Licht und Sicht -paketti (-9 kg)	
202164	Rain and light sensors with automatic dimming	343,-
203723	LED-ajovalaistus eteen (lähivalot, kaukovalot ja vilkut)	1.057,-
203729	Sähköinen käsijarru	619,-
	Yksittäisten optioiden kokonaishinta	2.019,-
	Pakettihinta	1.677,-
	Säästö	342,-

Art. nro		Listahinta [EUR]*
210028	lounge-paketti	
201686	Automaattinen ohjaamon ilmastointi manuaalisen sijasta	490,-
203725	Virtuaallinen ohjaamo	616,-
203727	Induktiivinen latausalusta	276,-
	Yksittäisten optioiden kokonaishinta	1.382,-
	Pakettihinta	1.255,-
	Säästö	127,-

Art. nro		Listahinta [EUR]*
210029	City & Park -paketti (1 kg)	
201609	Sähköisesti kääntyvät peilit	209,-
202762	FIAT Risteys- ja kaistanvaihtoavustin	690,-
203740	360° pysäköintisensorit	557,-
	Yksittäisten optioiden kokonaishinta	1.456,-
	Pakettihinta	1.213,-
	Säästö	243,-

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 35 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro		Listahinta [EUR]*
210210	TV-paketti 21,5" (sis. ulkoisen LTE/W-LAN-antennin) (10 kg)	
252405-01	TV Teline (oleskelutila), sis pistokkeet	411,-
252408-05	Téléviseur SMART 21,5" avec tuner HD, dans le salon	986,-
252479	TV-valmius (makuutila)	104,-
253651	Ulkoinen LTE / WIFI antenni	1.044,-
	Yksittäisten optioiden kokonaishinta	2.545,-
	Pakettihinta	1.999,-
	Säästö	546,-

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 35 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
		ALUSTA							
		Moottori / Vaihteisto							
		3.500 kg alusta							
204372-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** (103 kW / 140 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH118, ABH119, Huomautukset: H724)			s	s	s	-	s
204373-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** (132 kW / 180 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH108, ABH034, Huomautukset: H724)		3.059,-	-	o	o	-	-
		3.500 kg Maxi alusta							
204374-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** MAXI (103 kW / 140 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH110, ABH111, ABH112, Huomautukset: H724)	60 - 62	675,-	-	o	o	s	o
204375-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** MAXI (132 kW / 180 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH110, ABH120, ABH034, ABH112, Huomautukset: H724)	60 - 62	3.059,-	-	-	-	o	-
204375-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** MAXI (132 kW / 180 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH110, ABH120, ABH034, ABH112, Huomautukset: H724)	60 - 62	3.734,-	-	o	o	-	o
		4.000 kg alusta							
204376-01		FIAT Ducato 4 000 kg*** (132 kW / 180 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH110, ABH121, ABH034, ABH112, Huomautukset: H724)	60	4.735,-	-	-	-	-	o
		Heavy Duty -moottorointi							
204377		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet, Start&Stop -järjestelmä, Smart -laturi (220 A); Etuveto; Euro VI HD (103 kW/140 PS) (Riippuvuudet: ABH122, Huomautukset: H724)		264,-	o	-	-	-	-
203109		FIAT Ducato 3 500 kg*** (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-Final (Riippuvuudet: ABH108, ABH109, Huomautukset: H724)		1.424,-	o	o	o	-	o
203109		FIAT Ducato 3 500 kg*** (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-Final (Riippuvuudet: ABH108, ABH109, Huomautukset: H724)		749,-	-	-	-	o	-
204378		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet, Start&Stop -järjestelmä, Smart -laturi; Etuveto; Euro VI HD (132 kW/180 PS) (Riippuvuudet: ABH123, ABH034, Huomautukset: H724)		3.322,-	o	-	-	-	-
204379		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet, Start&Stop -järjestelmä, Smart -laturi (220 A); Etuveto; Euro VI HD (96 kW/140 PS) (Riippuvuudet: ABH110, ABH124, ABH112, Huomautukset: H724)	60 - 62	264,-	-	-	-	o	-
204379		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet, Start&Stop -järjestelmä, Smart -laturi (220 A); Etuveto; Euro VI HD (96 kW/140 PS) (Riippuvuudet: ABH110, ABH124, ABH112, Huomautukset: H724)	60 - 62	939,-	-	o	o	-	-
203119		FIAT Ducato 3 500 kg*** MAXI (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH110, ABH111, ABH112, Huomautukset: H724)	60 - 62	1.424,-	-	-	-	o	-
203119		FIAT Ducato 3 500 kg*** MAXI (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH110, ABH111, ABH112, Huomautukset: H724)	60 - 62	2.099,-	-	o	o	-	o
204380		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet, Start&Stop -järjestelmä, Smart -laturi; Etuveto; Euro VI HD (132 kW/180 PS) (Riippuvuudet: ABH110, ABH111, ABH034, ABH112, Huomautukset: H724)	62	3.101,-	-	-	-	o	-
204381		FIAT Ducato 4.000 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Riippuvuudet: ABH110, ABH121, ABH109, ABH112, Huomautukset: H724)	60 - 62	1.266,-	-	-	-	o	-
204381		FIAT Ducato 4.000 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Riippuvuudet: ABH110, ABH121, ABH109, ABH112, Huomautukset: H724)	60 - 62	1.941,-	-	-	-	-	o
203122		FIAT Ducato 4 000 kg*** MAXI (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH110, ABH111, ABH034, ABH112, Huomautukset: H724)	60 - 62	2.426,-	-	-	-	o	-
203122		FIAT Ducato 4 000 kg*** MAXI (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH110, ABH111, ABH034, ABH112, Huomautukset: H724)	60 - 62	3.101,-	-	o	o	-	o
204382		FIAT Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet, Start&Stop -järjestelmä, Smart -laturi; Etuveto; Euro VI HD (132 kW/180 PS) (Riippuvuudet: ABH110, ABH121, ABH034, ABH112, Huomautukset: H724)	60 - 62	4.324,-	-	-	-	o	-
204382		FIAT Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet, Start&Stop -järjestelmä, Smart -laturi; Etuveto; Euro VI HD (132 kW/180 PS) (Riippuvuudet: ABH110, ABH121, ABH034, ABH112, Huomautukset: H724)	60 - 62	4.999,-	-	o	o	-	o
		Vaihteisto							
204383		8-vaihteinen automaattivaihteisto (Riippuvuudet: ABH023, ABH108)			s	s	s	s	s
		Kokonaispainon							
201869-03		Kokonaispainon nosto 4.000 kg*** – 4.250 kg*** (Riippuvuudet: ABH102, Huomautukset: H724)		332,-	-	o	o	-	o
952791		Rekisteröityjen istuinpaikkojen vähennys neljästä kolmeen			o	o	o	o	o
952792		Rekisteröityjen istuinpaikkojen vähennys neljästä kahteen			o	o	o	o	o
		Multimedia / Kuljetus							
204487	203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382, 204383	verstärkte Achsen und Bremsanlage (Riippuvuudet: ABH128)	25		-	o	o	s	o
202848		Levyjarrut			s	s	s	s	s
202844		Vasemman puolen ohjaus			s	s	s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 35 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
		Maalaus							
202852-01		Alustan väri Valkoinen (Riippuvuudet: ABH107)			w	w	w	w	w
201786-02		Alustan metalliväri Fer grey (Riippuvuudet: ABH097)			w	w	w	w	w
201786-06		Alustan metallinhohtomaalaus: Artense Grey (Riippuvuudet: ABH097)			w	w	w	w	w
201786-05		Alustan metalliväri Black (Riippuvuudet: ABH097)			w	w	w	w	w
201786-07		Alustan metalliväri: Sturmblau (Riippuvuudet: ABH098, ABH099)			w	w	w	w	w
203794-01		Rungon erikoismaali: Campvolo Grey			w	w	w	w	w
203794-02		Rungon erikoismaali: Lanzarote Grey			s	s	s	s	s
203720-01		Moottorin alasuoja etupuskurissa, "Skid-Plate" (Riippuvuudet: ABH113, ABH114)			s	s	s	-	s
202139		Valot mustalla kehyksellä			s	s	s	s	s
204390		Jäähdyttimen säleikkö maalattu mustaksi			s	s	s	s	s
204385	203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382	mustat pyöränkaaren suojukset (Riippuvuudet: ABH125, ABH126)		119,-	-	o	o	o	o
201788		Korin värinen etupuskuri (Riippuvuudet: ABH100)			s	s	s	s	s
204671		Lisähinta metalliväristä “special solid” -värin sijaan (Riippuvuudet: ABH159)		219,-	o	o	o	o	o
		Renkaat							
202132	203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382, 204383	16" renkaat (Riippuvuudet: ABH103, ABH104)			s	s	s	s	s
203808		Ympärivuotiset renkaat: lailliset kaikkiin vuodenaikoihin, suunniteltu matkailuajoneuvokäyttöön			s	s	s	s	s
201815		Alumiinivanteet vakiorenkailla (Riippuvuudet: ABH016, ABH101)			s	s	s	s	s
		Sisätilat							
200176		Manuaalinen ohjaamon ilmastointi pölysuodattimella ja ulkolämpötilan näytöllä			s	s	s	s	s
201686	210028	Automaattinen ohjaamon ilmastointi manuaalisen sijasta		490,-	o	o	o	o	o
201862		Kuljettajan turvatyyny			s	s	s	s	s
200501		Apukuljettajan turvatyyny			s	s	s	s	s
201952-01		Kuljettajan istuimen korkeussäätö			s	s	s	s	s
201952		Apukuljettajan istuin korkeuden säädöllä			s	s	s	s	s
201519-01		Tekonahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi			s	s	s	s	s
203730		Kojelaudan alumiinijäljitelmä			s	s	s	s	s
222884		Mukiteline keskikonsoli			s	s	s	s	s
200975-01		Alkuperäiset FIAT kapteeni-istuimet käsinojilla			s	s	s	s	s
204386		Säilytyslokero kuljettajan istuimen alla			s	s	s	s	s
201789		Ohjaamon kapteeni-istuimet KNAUS -verhoilulla			s	s	s	s	s
202392		Ohjaamon istuinten lämmitys	1	833,-	o	o	o	o	o
200633		Kääntyvät ohjaamon istuimet			s	s	s	s	s
202133		Istuinrungon peitelevyt			s	s	s	s	s
203734		Lämmitetty tuulilasi	1	538,-	o	o	o	o	o
550610		Ohjaamon ikkunoiden pimennysverhot			s	s	s	s	s
550592		Tuulilasin eristyssuojat (ulkopuolella)	2	174,-	o	o	o	o	o
		Avustinjärjestelmä							
200567		Vakionopeudensäädin			s	s	s	s	s
204387		Mukautuva vakionopeussäädin > 30 km/h (Riippuvuudet: ABH127, Huomautukset: H994)		657,-	o	o	o	o	o
202871		ESP			s	s	s	s	s
202872		Hill Holder			s	s	s	s	s
202873		ABS			s	s	s	s	s
202874		Elektroninen käynnistyksenestolaite			s	s	s	s	s
202876		Sähköinen ohjaustehostin			s	s	s	s	s
203755		Perävaunun ajonvakautusjärjestelmä			s	s	s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 35 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
203756		Törmäyksen jälkeinen jarrujärjestelmä			s	s	s	s	s
222881		Risteävän tuulen avustin			s	s	s	s	s
201787		Traction Plus ja mäkilähtöavustin			s	s	s	s	s
201062		Peruutustutka			s	s	s	s	s
202762	210029	FIAT Risteys- ja kaistanvaihtoavustin (Riippuvuudet: ABH106)		690,-	o	o	o	o	o
203733		Digitaalinen taustapeili		896,-	o	o	o	o	o
203740	210029	360° pysäköintisensorit (Riippuvuudet: ABH116)		557,-	o	o	o	o	o
202150		rengaspaineen valvontajärjestelmä			s	s	s	s	s
204690		Autonomisen ajamisen taso 2 (Riippuvuudet: ABH131, ABH132)		1.782,-	o	o	o	o	o
202879		Hätäjarruavustin			s	s	s	s	s
204691		Aktiivinen kaistavahti			s	s	s	s	s
204692		Väsymyksentunnistin			s	s	s	s	s
204693		Älykäs nopeusavustin liikennemerkkien tunnistuksella			s	s	s	s	s
202164	210059	Rain and light sensors with automatic dimming		343,-	o	o	o	o	o
203729	210059	Sähköinen käsijarru	-9	619,-	o	o	o	o	o
		Valaistus / Tekniikka							
200178-01		sumuvalot kaarrevalotoiminnolla (Riippuvuudet: ABH095)			s	s	s	-	s
200178-02	203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382	Sumuvalot kaarrevalolla (Heavy-alustalle) (Riippuvuudet: ABH096)			-	w	w	s	w
201043		Vararengas	35	340,-	o	o	o	o	o
204265		Fix&Go renkaankorjaussarja			s	s	s	s	s
204388		Polttoainesäiliö 60 litraa			s	s	s	s	s
202712		90 litraa polttoainetankki		107,-	o	o	o	o	o
202891		Keskuslukitus ohjaamoon kaukosäädöllä			s	s	s	s	s
202892-02		Sähköikkunat (kuljettaja ja apukuljettaja)			s	s	s	s	s
202227		Lisäavain kaukosäätimellä (Riippuvuudet: ABH105)		40,-	o	o	o	o	o
200488		Sähkökäyttöiset ja lämmitettävät peilit			s	s	s	s	s
201609	210029	Sähköisesti kääntyvät peilit	1	209,-	o	o	o	o	o
202901-01		Päiväajovalot ajovaloissa			s	s	s	s	s
203723	210059	LED-ajovalaistus eteen (lähivalot, kaukovalot ja vilkut) (Riippuvuudet: ABH029)		1.057,-	o	o	o	o	o
252161		Lukulamppu kuljettajan istuimen luona			s	s	s	s	s
		Multimedia / Navigointi							
250599		Radiovalmius sis. 2 kaiutinta asuinosassa			s	s	s	s	s
204389	204672, 204681	Multimedian esivalmius			s	s	s	s	s
204672		7" mediakeskus sis. Apple CarPlayn ja Android Auto -toiminnot (Riippuvuudet: ABH129)			s	s	s	s	s
204681		10" FIAT-navigointilaite (Riippuvuudet: ABH129, ABH130)	2	1.181,-	o	o	o	o	o
251120		Rear view camera (Riippuvuudet: ABH133)			s	s	s	s	s
203727	210028	Induktiivinen latausalusta (Riippuvuudet: ABH115)		276,-	o	o	o	o	o
203725	210028	Virtuaallinen ohjaamo		616,-	o	o	o	o	o
		Kuljetusmahdollisuudet							
202061		Vetokoukku irroitettava	19	1.150,-	o	o	o	o	o
104584		THULE VelosWing -vetokoukku (Riippuvuudet: ABH094)	56	2.636,-	o	o	o	o	o
203933		Vetokoukun valmius			s	s	s	s	s
100597		Polkupyöräteline 2 pyörälle, (takana) (Huomautukset: H157)	14	737,-	o	o	o	o	o
102870		Kiinnityskaiteet kuorman sidontaan			s	s	s	s	s
		Paketit							
210059		Licht und Sicht -paketti (Riippuvuudet: ABH161)	-9	1.677,-	o	o	o	o	o
210028		lounge-paketti (Riippuvuudet: ABH160)		1.255,-	o	o	o	o	o
210029		City & Park -paketti	1	1.213,-	o	o	o	o	o
210210		TV-paketti 21,5" (sis. ulkoisen LTE/W-LAN-antennin)	10	1.999,-	o	o	o	o	o
		Ovet							
102064		Hyönteisverkko-ovi			s	s	s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 35 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
101080		Sähkörappu 70 cm leveä			s	s	s	s	s
102910		Liukuovi manuaalisella sulkemisavustimella			s	s	s	s	s
103745		Sähköinen sulkemisen avustin (pehmeästi sulkeutuva ovi) (Riippuvuudet: ABH092)	2	1.007,-	o	o	o	o	o
		Huoltoluukut ja takatallin ovi							
102915-05		Tekniikkamoduuli, sijoitettu helposti saataville			s	s	s	s	s
102914-08		Kaasukaappi yHD elle 2,7 kg pullolle			s	s	s	s	s
		Ikkunat / Kattoluukut / Ilmanvaihto							
102919		Mukavuutta lisäävä rullaverhojärjestelmä			s	s	s	s	s
102918		Ikkunat turvalukoilla			s	s	s	s	s
102323		Upotettu ikkuna SEITZ S7P			s	s	s	s	s
103594-01		KNAUS Nostokatto valkoinen (sis. valaistus ja USB) (Riippuvuudet: ABH088, ABH089, ABH090, ABH091, Huomautukset: H151, H168)	163	6.634,-	o	o	o	-	-
104117-01		KNAUS Nostokatto komfort Lava Grau (Riippuvuudet: ABH088, ABH089, ABH090, ABH091, Huomautukset: H151, H168)	163	7.129,-	o	o	o	-	-
		Etuosa							
104640		Panoraamaikkuna edessä	-10	1.571,-	o	o	o	-	-
553744		Ohjaamon rakennus jatkuvilla säilytyskaapeilla (kuten panoraamaikkunalla varustetussa versiossa) ilman panoraamaikkunaa! (Riippuvuudet: ABH152)			s	s	s	-	s
100750-01		Midi-Heki kattoluukku 70 x 50 cm hyttysverkolla ja pimenysverholla (edessä)			s	s	s	s	s
554682		Säilytyslokero Easy-Space-etuosan jatkopalan sijaan			o	o	o	-	o
		Keskiosa							
102619-02		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (keskellä) (Riippuvuudet: ABH087)	3	227,-	-	o	o	o	o
		Takaosa							
102619-03		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (takana)			s	s	s	s	s
100750-03		Kattoluukku 70 x 50 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla (takana) (Riippuvuudet: ABH086)	8	537,-	-	o	o	o	o
101981-03		SEITZ S7P ikkuna vasemmalla takana 80 x 40 cm	5	459,-	o	o	s	o	s
101982-01		SEITZ S7P ikkuna oikealla takana 80 x 40 cm, sis liukuoven stopparin	5	417,-	o	o	s	o	s
102922		Upotetut Ikkunat takaoviin			s	s	s	s	s
104654		Avattavat ikkunat molemmissa takaovissa, ml. hyönteisverkot ja pimennysverhot			w	w	w	w	w
		WC-tilat							
101666-01		Avattava ikkuna 28 x 30 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, WC-tilat			-	s	-	s	s
101666-21		Saranallinen 23 x 30 cm ikkuna wc:ssä			s	-	s	-	-
102920-03		Ilmanvaihtoventtiili (WC)			s	s	s	s	s
		Materiaalit / Ajoneuvoteippaus							
		Materiaalit							
102928-03		Sandwich lattia, EPS, vaneri, PVC pinnoite			s	s	s	s	s
102927-08		Sivuseinissä hengittävä Soft Touch tekstiilivuoraus			s	s	s	s	s
102928-10		Lämmitetty välipohja istuinryhmän alueella			s	s	s	s	s
		Ajoneuvoteippaus							
103551-33		PLATINUM SELECTION -erikoisgrafiikka			s	s	s	s	s
103760-01		KNAUS Logot takana musta / kromi (Riippuvuudet: ABH093)			o	o	o	o	o
		Valaistus / Tekniikka							
102497		LED-valonauha liukuoven yläpuolella			s	s	s	s	s
		Kalusteet / Pinnat							
552940-31		Kaluste sävy: Modern Oak			s	s	s	s	s
552941-07		Huonekalujen rakentaminen täysrunkoisina tappiliitoksin			s	s	s	s	s
552941-01		Pystykalustepinnat ABS-pinnoitteella			s	s	s	s	s
552943-01		Keittiön laminaatti työtaso ja pöytä			s	s	s	s	s
552941-27		Alumiini / sauvaprofiili pyöreillä reunoilla			s	s	s	s	s
552941-22		Jousivahvistetut saranat			s	s	s	s	s
552941-13		Laatikot, luukut ja ovet ovat samalla tasolla huonekalun rungon kanssa			s	s	s	s	s
402993-09		Korkealatuinen, laakeroitu, pehmeästi sulkeutuva vetolaatikko,tila ruokailuvälineille			s	s	s	s	s
552941-11		Yläkaapit kahvoilla, keinuvivuilla ja pehmeällä sulkemisella			s	s	s	s	s
		Asuminen / Makuutilat / Sisusta / Tekstiilit							
		Makuutilat							
554391-25		Jääkaapin alla tilava vaatekaappi			-	s	-	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 35 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
554391-26		Lisävaatekaappi keittiön yhteydessä			s	-	s	-	-
554391-01		Miellyttävästi muotoillut istuimet ja suuri pöytä ruokailuryhmässä			s	s	s	s	s
552348-01		Dinette -istuinryhmän sivuttaislaajennus (käytettävissä myös ajon aikana)			s	s	s	s	s
552960-09		Mukavuustoiminto dinette istuinryhmään			s	s	s	s	s
551983		Puoli-dinette yksittäis istuimilla (Riippuvuudet: ABH148)	10	1.879,-	o	o	o	o	o
554482-02		Kiinteä penkki sisältäen viidennen turvavöillä varustetun istuimen (Riippuvuudet: ABH157, ABH158)	27	1.360,-	o	o	o	o	o
552130-01		Dinette -pöytä ilman pöydänjalkaa, taitettava lisäpöytä			s	s	s	s	s
552247		Isofix-kiinnitysjärjestelmä kaHD elle lastenistuimelle (mahdollinen vain lisävarusteen 550611 kanssa)			s	s	s	s	s
		Nukkuminen							
552945-07		Kaksikerroksiset kylmävaahtopatjat hengittävällä ja kestävällä patjapeitteellä			s	s	s	s	s
552574		Kiinteä vuode laadukkaalla patjalla (EvoPore HRC + WaterGEL) (vain kiinteät vuoteet)	6	519,-	o	o	o	o	o
552949-03		Pinottavat ja irrotettavat sälepohja ja patjat			s	s	s	s	s
552949-02		Poikittaisvuode takana sälepohjalla			s	s	-	s	-
552949-05		Hecklängsbett mit durchgängigem Lattenrost			-	-	s	-	s
553787		Takaosassa oleva nostosänky (Riippuvuudet: ABH153, ABH154, Huomautukset: H191)	29	1.255,-	o	o	o	o	o
551994		Poikittainen lisävuode istuinryhmästä (180 x 70 cm) lisätyynyillä (Riippuvuudet: ABH149)	8	285,-	o	o	o	o	o
552529		Kerrossänky takana (= lisävuode takana olevan sängyn alla) (Riippuvuudet: ABH151)	37	659,-	o	o	o	o	o
552517		Classic -alaslaskettava ylävuode, manuaalinen. Sis. ohjaamon lukulamput (pöytäryhmän yläkaapit ja ohjaamon yläpuolella oleva säilytystila jää pois) (Riippuvuudet: ABH150, Huomautukset: H147)	26	1.888,-	-	-	-	s	o
554392		Patjan päällinen			s	s	s	s	s
		Verhoilu / Tekstiilit / Matot							
		Verhoiluvaihtoehdot							
554397		Tekstiili: Vegaaninen nahkavaihtoehto ”NATURAL STONE” ”PLATINUM SELECTION”			s	s	s	s	s
552188-04		Verhoilu: ACTIVE ROCK		484,-	o	o	o	o	o
		COZY HOME -paketti; 2 koristetyynyä, 2 nukkumatyynyä, 2 peittoa, 1 pöytäliina							
550660-15		COZY HOME -paketti URBAN SAND	3	240,-	o	o	o	o	o
550660-16		COZY HOME -paketti NORDIC DOTS	3	240,-	o	o	o	o	o
550660-17		COZY HOME -paketti SCANDIC GREEN	3	240,-	o	o	o	o	o
		Matot							
201074		Ohjaamon mattosarja, KNAUS Design	2	126,-	o	o	o	o	o
554393		Matto istuin- ja oleskelualueella	3	294,-	o	o	o	o	o
		Keittiö / Kylpyhuone							
		Keittiö							
402985-06		Liesi-pesuallasyHD istelmä, sis. 2-polttimen liesi, jossa on sähköinen polttimen sytytys ja halkaistu lasikansi (Riippuvuudet: ABH050)			s	s	s	s	s
303501		Kaasun säätimet järjestetty keskitetysti			s	s	s	s	s
402986		70 litraa kompressorijääkaappi, hiljaisella yötila toiminnolla			s	-	s	-	-
402987		84 litraa kompressorijääkaappi, hiljaisella yötila toiminnolla			-	s	-	s	s
403923		Kompressorijääkaappi 138 litraa 11,6 litran pakastinlokerolla (Riippuvuudet: ABH146)	14	439,-	-	o	-	o	o
402996		Keittiön työtaso allaskannella ja saranoidulla lisätasolla			s	s	s	s	s
		Kylpyhuone							
453505-31		Kääntyvällä seinällä varustettu kylpyhuone, jossa on lisäksi ulosvedettävä pesuallas			s	-	s	-	-
453505-32		Kääntyvä seinä kylpyhuoneessa			-	s	-	s	s
453504-01		WC-altaassa sukitus puhdistamisen helpottamiseksi			s	s	s	s	s
453503-04		Kasetti-WC Thetford, kääntyvä			s	s	s	s	s
453608		Suihkutilan lattiaelementti	3	104,-	o	o	o	o	o
452678-03		Ulkosuihku takasäilytystilassa	4	326,-	o	o	o	o	o
		Kaasu / Lämmitys / Ilmastointi							
		Kaasu							
302974		Kaasuletku, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s
302978		Paineenalennin, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s
301956		MonoControl CS sis. kaasusuodattimen (Riippuvuudet: ABH145, ABH048)	1	390,-	o	o	o	o	o
551327		Palovaroitin			s	s	s	s	s
		Lämmitys / Ilmastointi							
551054		Ilmankierrätysjärjestelmä 12 V			s	s	s	s	-
354105		TRUMA Combi 4 D Diesel -lämmitin			s	s	s	s	-

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 35 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV


Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
351231		TRUMA Combi 6D Diesel -lämmitin			-	-	-	-	s
354173		TRUMA Combi 6D Diesel -lämmitin	16	416,-	o	o	o	o	-
352379		Sähkövastus Truma Combi D -lämmittimeen			s	s	s	s	s
550825		Sähköinen lattialämmitys	8	895,-	o	o	o	o	o
352059		CP-Plus ohjauspaneeli lämmitykselle			s	s	s	s	s
450740		Lämmitetty ja eristetty harmaavesisäiliö			s	s	s	s	s
552078		Valmius ilmastointilaitteelle (Riippuvuudet: ABH087)		270,-	o	o	o	o	o
554394-01		Ilmastointilaite DOMETIC FJZ4 2200 FS, musta (Riippuvuudet: ABH155, ABH156, Huomautukset: H145, H190)	30	2.951,-	o	o	o	o	o
		Vesijärjestelmä							
453510-01		Vesijärjestelmä uppopumpulla			s	s	s	s	s
453510-03		Lämminvesijärjestelmä yksiote -hanalla			s	s	s	s	s
453510-06		Vesiputket asennettu kiertoilmaletkulla			s	s	s	s	s
453512		Jätevesisäiliö sähköisellä tyhjennysventtiilillä ja kauko-ohjaimella ohjaamossa		306,-	o	o	o	o	o
		Sähköjärjestelmä / Multimedia / Turvallisuus							
		Sähköjärjestelmä							
253524		Käynnistys- ja asuinosan akkujen automaattinen kytkentä/irrottaminen			s	s	s	s	s
253533		Automaattilaturi asuinosan / käynnistysakulle			s	s	s	s	s
253522		CEE ulkopistoke 230 V automaattisulakkeella			s	s	s	s	s
253529		Vikavirtasuoja			s	s	s	s	s
253526-05		Ajoneuvon hallinta digitaalisella näytöllä jännite / vesi / jätevesi / akku			s	s	s	s	s
253534-04		LED valaistus asuinosassa (paitsi sisäänkäynnin ja tavaratilan valaistus)			s	s	s	s	s
252723		Lataustehostin asuinosan akulle			s	s	s	s	s
232667-01		Laturi 25A: n latauskapasiteetilla, soveltuu myös litiumakuille			s	s	s	s	s
252615		Valaistuksen ohjaus			s	s	s	s	s
252623-03		Tunnelmavalaistus: Sokkelivalaistus (Yövalo); Classic-kylpyhuone: LED-nauha sivuseinässä ja katossa			s	s	s	s	s
253517		230 V pistokkeet "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE" versio			s	s	s	s	s
250072-04		230 V SCHUKO-liitäntä, 1 kpl lisäpistoke takana			s	s	s	s	s
250072-05		230 V SCHUKO-liitäntä, 1 kpl lisäpistoke edessä vasemmalla			s	s	s	s	s
251949-13		USB-liitäntä (1 kpl), wc-tiloissa			s	s	s	s	s
250940-04		12 V -lisäpistorasia (1 kpl)			s	s	s	s	s
254637	253802	Satelliittijärjestelmän kaapeleiden esiasennus (Riippuvuudet: ABH136)			s	s	s	s	s
254625		Valmius aurinkosähkömoottorille (Riippuvuudet: ABH138)			s	s	s	s	s
254705		Lisä-LiFePO4-käyttöakku (100 Ah) (Riippuvuudet: ABH143, ABH144, ABH045)	12	1.150,-	o	o	o	o	o
254704		Lisä-LiFePO4-käyttöakku (180 Ah) (Riippuvuudet: ABH141, ABH142, ABH045)	19	1.677,-	o	o	o	o	o
254706		LiFePO4-käyttöakku (100 Ah) (Riippuvuudet: ABH163)	12	1.150,-	o	o	o	o	o
254704-01		LiFePO4-käyttöakku (180 Ah) (Riippuvuudet: ABH162)	19	1.677,-	o	o	o	o	o
252625-01		Lukuvalaisimet USB-pistokkeilla, vasemmalla edessä			s	s	s	s	s
253802		Aurinkopaneelijärjestelmä (Riippuvuudet: ABH135, ABH136, ABH137)	9	1.244,-	o	o	o	o	o
		Multimedia							
252408-05	210210	Téléviseur SMART 21,5" avec tuner HD, dans le salon (Riippuvuudet: ABH134)	3	986,-	o	o	o	o	o
252479	210210	TV-valmius (makuutila)	1	104,-	o	o	o	o	o
252405-01	210210	TV Teline (oleskelutila), sis pistokkeet	3	411,-	o	o	o	o	o
253651	210210	Ulkoinen LTE / WIFI antenni	3	1.044,-	o	o	o	o	o
		Markiisi / Markiisin lisävarusteet							
		Markiisi THULE OMNISTOR							
501646-06	103594-01, 104117-01	Markiisi 315 x 250 cm, antrasiitti (Riippuvuudet: ABH147, Huomautukset: H135)			w	-	-	-	-
501646-01		Markiisi 325 x 250 cm, antrasiitti (Riippuvuudet: ABH136, Huomautukset: H135)			s	-	-	-	-
501646-03		Markiisi 375 x 250 cm, antrasiitti (Huomautukset: H135)			-	s	s	s	-
501646-04		Markiisi 400 x 250 cm, antrasiitti (Huomautukset: H135)			-	-	-	-	s
		Dokumentit							
953542-14		Käyttöohjeet (Suomi)			s	s	s	s	s
		Lisätarvikkeet							
953543		Tiiviystakuu 10 vuotta			s	s	s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 35 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Tärkeät huomautukset

Huomioikaa ajoneuvoa valitessanne ja konfiguroitaessa, että lisävarusteiden tehdasasennus kasvattaa ajoneuvon todellista massaa ja pienentää kuormauskapasiteettia. Seuraavilla sivuilla lisävarusteille ("paketit", "varusteet" ja "lisävarusteet") ilmoitettu paino vastaa lisäpainoa kyseisen pohjaratkaisun vakiovarustukseen verrattuna. Konfiguroitujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää teknisissä tiedoissa ilmoitettua valmistajan määrittämää lisävarusteiden enimmäismassaa. Tämä on kullekin pohjaratkaisulle laskettu arvo, jolla Knaus Tabbert AG valmistajana määrittää tehdasasennettujen lisävarusteiden enimmäismassan. Teknisissä tiedoissa ilmoitettu "massa ajokunnossa" on laskettu nimellisarvo, joka on tuotannosta johtuvien vaihteluiden alainen enintään ± 5 %. Nämä tuotannosta johtuvat toleranssit enintään ± 5 % ovat laillisesti sallittuja, ja ne ilmoitetaan teknisissä tiedoissa erikseen lasketun arvon jälkeen. Koska nämä laillisesti sallitut toleranssit vaikuttavat suoraan ajoneuvonne todelliseen massaan ja siten myös lisävarusteiden enimmäismassaan, ne on ehdottomasti otettava huomioon ajoneuvon konfiguraatiossa. Valmistajan määrittämän lisävarusteiden enimmäismassan tarkoituksena on varmistaa, että lakisääteinen vähimmäishyötykuorma matkatavaralle ja muille tarvikkeille on todella käytettävissä kuormaukseen valmistajan toimittaman ajoneuvon luovutuksen jälkeen. Jos ajoneuvon todellinen massa kasvaa lisävarusteiden valinnalla niin paljon, että todellisen ajoneuvon massan ja teknisesti sallitun kokonaismassan välille ei laskennallisesti jää riittävästi kuormauskapasiteettia sallittujen matkustajien ja vähimmäishyötykuorman kuljettamiseen, on teillä konfiguroinnin puitteissa lähtökohtaisesti (pohjaratkaisusta riippuen) mahdollisuus valita ajoneuvon massan korotus (uudelleenluokittelu), valita ajettaessa sallittujen istuimien lukumäärän vähennys ja/tai poistaa lisävarusteita konfiguroinnin jatkamiseksi. Mikäli näin ei toimita, konfigurointia ja siten myöskään ajoneuvonne tilausprosessia ei voida jatkaa. Yksityiskohtaiset tekniset ja oikeudelliset tiedot aiheesta "ajoneuvon massat" löytyvät sivulta 2 alkaen sekä osoitteesta "configurator.knaus.com".



Tekniset tiedot	540 MQ	600 MQ	600 ME	630 ME	630 MX
Listahinta EUR sis. 25.5% ALV	93.999,-	96.519,-	98.749,-	99.769,-	103.219,-
FIAT Ducato 3 500 kg*** (103 kW / 140 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH300, Huomautukset: H724)	s	s	s	s	s
VAKIOVARUSTEET					
Alusta	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Moottorin teho	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Vaihteisto	autom.	autom.	autom.	autom.	autom.
Pituus (cm)	541	599	599	636	636
Leveys (Ulko) (cm)	205	205	205	205	205
Leveys (Sisä) (cm)	187	187	187	187	187
Korkeus (Ulko) (cm)	258	258	258	258	258
Korkeus (Sisä) (cm)	190	190	190	190	190
Massa käyttökunnossa (kg) (Huomautukset: H140, H165)	2.670 (2.536 - 2.803)	2.795 (2.655 - 2.934)	2.820 (2.679 - 2.961)	2.880 (2.736 - 3.024)	2.930 (2.783 - 3.076)
Suurin teknisesti sallittu massa (kg) (Huomautukset: H165)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maksimikantavuus (kg)	372	239	214	170	115
Vetokyky (kg)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ajoneuvoyhdistelmän suurin teknisesti sallittu massa kuormattuna	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Akseliväli (cm)	345	403	403	403	403
Rengaskoko	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 35 alkaen.

Tekniset tiedot	540 MQ	600 MQ	600 ME	630 ME	630 MX
Vannekoko	6J x 16 Alu Fiat, 6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15	6J x 16 Alu Fiat, 6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15	6J x 16 Alu Fiat, 6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15	6J x 16 Alu Fiat, 6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15	6J x 16 Alu Fiat, 6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15
Sallittu henkilömäärä	4	4	4	4	4
Vuoteet (Huomautukset: H141)	2	2	2	2	2
Suurin mahdollinen vuodemäärä (Huomautukset: H142)	5	5	5	5	5
Automaattiset 3-pistevyöt korkeudensäädöllä	2	2	2	2	2
Suurin mahdollinen istuinmäärä turvavöin	4	4	4	4	4
KORI					
Ikkunoiden lukumäärä	5	5	7	7	7
Eristepaksuus, lattia (mm)	25	25	25	25	25
ASUINOSA					
3-pistevyöt ajosuunnassa	2	2	2	2	2
Vuoteen mitat, poikittainen takavuode, yksiosainen sälepohja, vakio kylpyhuone (cm) (Huomautukset: H192)	195 x 140/122	195 x 162/140	–	–	–
Vuoteen mitat, pitkittäinen takavuode, vakio kylpyhuone (cm) (Huomautukset: H192)	–	–	199/181 x 195	199/195 x 195	–
Sängyn mitat, taakse laskettava sänky, poikittainen (cm) (Huomautukset: H192)	193 x 140/122	193 x 162/140	–	–	–
Sängyn mitat, alas laskettava sänky takana, pituussuunnassa (cm) (Huomautukset: H192)	–	–	198/180 x 193	–	198/194 x 193
Vuoteen mitat, vierasvuode, lisävaruste (cm) (Huomautukset: H192)	180 x 70	180 x 70	180 x 70	180 x 70	180 x 70
Pop-up -katon vuoteen mitat (cm) (Huomautukset: H192)	135 x 200	135 x 200	135 x 200	135 x 200	135 x 200
Yhden hengen vuode	–	–	s	s	–
Poikittaisvuode	s	s	–	–	–
Queen-vuode	–	–	–	–	s
VESIJÄRJESTELMÄ					
Harmaavesisäiliön tilavuus litroina	90	90	90	90	90
Tuorevesisäiliön tilavuus litroina (Huomautukset: H711A, H712D)	102	102	102	102	102
Täyttö ajettaessa	20	20	20	20	20
KEITTIÖ					
Jääkaappi (tilavuus litroina)	84	84	84	84	84
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ					
Asuinosan akku (Ah)	95	95	95	95	95
12 V Pistokkeiden määrä	2	2	2	2	2
230 V Pistokkeiden määrä	5	5	5	5	5
USB Pistokkeiden määrä	5	5	5	5	5

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 35 alkaen.

BOXTIME (2027)

Art. nro		Listahinta [EUR]*
210059	Licht und Sicht -paketti (-9 kg)	
202164	Rain and light sensors with automatic dimming	343,-
203723	LED-ajovalaistus eteen (lähivalot, kaukovalot ja vilkut)	1.057,-
203729	Sähköinen käsijarru	619,-
	Yksittäisten optioiden kokonaishinta	2.019,-
	Pakettihinta	1.677,-
	Säästö	342,-

Art. nro		Listahinta [EUR]*
210028	lounge-paketti	
201686	Automaattinen ohjaamon ilmastointi manuaalisen sijasta	490,-
203725	Virtuaallinen ohjaamo	616,-
203727	Induktiivinen latausalusta	276,-
	Yksittäisten optioiden kokonaishinta	1.382,-
	Pakettihinta	1.255,-
	Säästö	127,-

Art. nro		Listahinta [EUR]*
210029	City & Park -paketti (1 kg)	
201609	Sähköisesti kääntyvät peilit	209,-
202762	FIAT Risteys- ja kaistanvaihtoavustin	690,-
203740	360° pysäköintisensorit	557,-
	Yksittäisten optioiden kokonaishinta	1.456,-
	Pakettihinta	1.213,-
	Säästö	243,-

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 35 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

BOXTIME (2027)

Art. nro		Listahinta [EUR]*
210220	TV-paketti 24" (sis. ulkoisen LTE/W-LAN-antennin) (9 kg - 10 kg)	
252405-05	TV Teline (oleskelutila), sis pistokkeet	411,-
252479	TV-valmius (makuutila)	104,-
252594-03	24" SMART TV, HD-viritin (olohuone)	1.051,-
253651	Ulkoinen LTE / WIFI antenni	1.044,-
	Yksittäisten optioiden kokonaishinta	2.610,-
	Pakettihinta	1.999,-
	Säästö	611,-

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 35 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	630 ME	630 MX
		ALUSTA							
		Moottori / Vaihteisto							
		3.500 kg alusta							
204372-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** (103 kW / 140 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH300, Huomautukset: H724)			s	s	s	s	s
204373-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** (132 kW / 180 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH034, Huomautukset: H724)		3.059,-	-	o	o	o	o
		3.500 kg Maxi alusta							
204374-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** MAXI (103 kW / 140 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH297, ABH112, Huomautukset: H724)	60	675,-	-	o	o	o	o
204375-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** MAXI (132 kW / 180 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH297, ABH034, ABH112, Huomautukset: H724)	60	3.734,-	-	o	o	o	o
		Heavy Duty -moottorointi							
203109		FIAT Ducato 3 500 kg*** (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-Final (Huomautukset: H724)		1.424,-	o	o	o	o	o
204378		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet, Start&Stop -järjestelmä, Smart -laturi; Etuveto; Euro VI HD (132 kW/180 PS) (Riippuvuudet: ABH222, ABH034, Huomautukset: H724)		3.322,-	o	-	-	-	-
203119		FIAT Ducato 3 500 kg*** MAXI (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH297, ABH112, Huomautukset: H724)	60	2.099,-	-	o	o	o	o
204381		FIAT Ducato 4.000 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Riippuvuudet: ABH297, ABH301, ABH034, ABH112, Huomautukset: H724)	60	1.941,-	-	o	o	o	o
203122		FIAT Ducato 4 000 kg*** MAXI (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH297, ABH298, ABH112, Huomautukset: H724)	60	3.101,-	-	o	o	o	o
204382		FIAT Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet, Start&Stop -järjestelmä, Smart -laturi; Etuveto; Euro VI HD (132 kW/180 PS) (Riippuvuudet: ABH297, ABH302, ABH034, ABH112, Huomautukset: H724)	60	4.999,-	-	o	o	o	o
		Vaihteisto							
204383		8-vaihteinen automaattivaihteisto (Riippuvuudet: ABH023)			s	s	s	s	s
		Kokonaispainon							
201869-03		Kokonaispainon nosto 4.000 kg*** – 4.250 kg*** (Riippuvuudet: ABH295, Huomautukset: H724)		332,-	-	o	o	o	o
952791		Rekisteröityjen istuinpaikkojen vähennys neljästä kolmeen			o	o	o	o	o
952792		Rekisteröityjen istuinpaikkojen vähennys neljästä kahteen			o	o	o	o	o
		Multimedia / Kuljetus							
204487	203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204381, 204382, 204383	verstärkte Achsen und Bremsanlage (Riippuvuudet: ABH306)	25		o	o	o	o	o
202844		Vasemman puolen ohjaus			s	s	s	s	s
		Maalaus							
202852-01		Alustan väri Valkoinen			s	s	s	s	s
201786-02		Alustan metalliväri Fer grey	1	896,-	o	o	o	o	o
201786-05		Alustan metalliväri Black	2	896,-	o	o	o	o	o
201786-06		Alustan metallinhohtomaalaus: Artense Grey	2	896,-	o	o	o	o	o
201786-07		Alustan metalliväri: Sturmblau (Riippuvuudet: ABH098, ABH292)	2	896,-	o	o	o	o	o
203794-02		Rungon erikoismaali: Lanzarote Grey	2	677,-	o	o	o	o	o
203794-01		Rungon erikoismaali: Campvolo Grey	2	677,-	o	o	o	o	o
203720-01		Moottorin alasuoja etupuskurissa, "Skid-Plate" (Riippuvuudet: ABH299, ABH114)			s	s	s	s	s
202139		Valot mustalla kehyksellä			s	s	s	s	s
204390		Jäähdyttimen säleikkö maalattu mustaksi			s	s	s	s	s
204385	203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204381, 204382	mustat pyöränkaaren suojukset (Riippuvuudet: ABH125, ABH303)		119,-	-	o	o	o	o
201788		Korin värinen etupuskuri (Riippuvuudet: ABH294)			s	s	s	s	s
		Renkaat							
202132	203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204381,	16" renkaat (Riippuvuudet: ABH103, ABH296)			s	s	s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 35 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	630 ME	630 MX
	204382, 204383								
203808		Ympärivuotiset renkaat: lailliset kaikkiin vuodenaikoihin, suunniteltu matkailuajoneuvokäyttöön			s	s	s	s	s
201815		Alumiinivanteet vakiorenkailla (Riippuvuudet: ABH103, ABH016)			s	s	s	s	s
		Sisätilat							
200176		Manuaalinen ohjaamon ilmastointi pölysuodattimella ja ulkolämpötilan näytöllä			s	s	s	s	s
201686	210028	Automaattinen ohjaamon ilmastointi manuaalisen sijasta		490,-	o	o	o	o	o
201862		Kuljettajan turvatyyny			s	s	s	s	s
200501		Apukuljettajan turvatyyny			s	s	s	s	s
201952-01		Kuljettajan istuimen korkeussäätö			s	s	s	s	s
201952		Apukuljettajan istuin korkeuden säädöllä			s	s	s	s	s
201519-01		Tekonahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi			s	s	s	s	s
203730		Kojelaudan alumiinijäljitelmä			s	s	s	s	s
222884		Mukiteline keskikonsoli			s	s	s	s	s
200975-01		Alkuperäiset FIAT kapteeni-istuimet käsinojilla (Riippuvuudet: ABH291)			s	s	s	s	s
204386		Säilytyslokero kuljettajan istuimen alla (Riippuvuudet: ABH304)			s	s	s	s	s
202392		Ohjaamon istuinten lämmitys (Riippuvuudet: ABH290)	1	833,-	o	o	o	o	o
201789		Ohjaamon kapteeni-istuimet KNAUS -verhoilulla			s	s	s	s	s
200633		Kääntyvät ohjaamon istuimet (Riippuvuudet: ABH290)			s	s	s	s	s
202133		Istuinrungon peitelevyt			s	s	s	s	s
203734		Lämmitetty tuulilasi	1	538,-	o	o	o	o	o
550610		Ohjaamon ikkunoiden pimennysverhot			s	s	s	s	s
550592		Tuulilasin eristyssuojat (ulkopuolella)	2	174,-	o	o	o	o	o
		Avustinjärjestelmä							
200567		Vakionopeudensäädin			s	s	s	s	s
204387		Mukautuva vakionopeussäädin > 30 km/h (Riippuvuudet: ABH305, Huomautukset: H994)		657,-	o	o	o	o	o
202871		ESP			s	s	s	s	s
202872		Hill Holder			s	s	s	s	s
202873		ABS			s	s	s	s	s
202874		Elektroninen käynnistyksenestolaite			s	s	s	s	s
202876		Sähköinen ohjaustehostin			s	s	s	s	s
203755		Perävaunun ajonvakautusjärjestelmä			s	s	s	s	s
203756		Törmäyksen jälkeinen jarrujärjestelmä			s	s	s	s	s
222881		Risteävän tuulen avustin			s	s	s	s	s
201787		Traction Plus ja mäkilähtöavustin (Riippuvuudet: ABH293)			s	s	s	s	s
201062		Peruutustutka			s	s	s	s	s
202762	210029	FIAT Risteys- ja kaistanvaihtoavustin (Riippuvuudet: ABH106)		690,-	o	o	o	o	o
203733		Digitaalinen taustapeili (Riippuvuudet: ABH094)		896,-	o	o	o	o	o
203740	210029	360° pysäköintisensorit (Riippuvuudet: ABH116)		557,-	o	o	o	o	o
202150		rengaspaineen valvontajärjestelmä			s	s	s	s	s
204690		Autonomisen ajamisen taso 2 (Riippuvuudet: ABH131, ABH309)		1.782,-	o	o	o	o	o
202879		Hätäjarruavustin			s	s	s	s	s
204691		Aktiivinen kaistavahti			s	s	s	s	s
204692		Väsymyksentunnistin			s	s	s	s	s
204693		Älykäs nopeusavustin liikennemerkkien tunnistuksella			s	s	s	s	s
202164	210059	Rain and light sensors with automatic dimming		343,-	o	o	o	o	o
203729	210059	Sähköinen käsijarru	-9	619,-	o	o	o	o	o
		Valaistus / Tekniikka							
200178-01		sumuvalot kaarrevalotoiminnolla (Riippuvuudet: ABH095)			s	s	s	s	s
200178-02	203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204381, 204382	Sumuvalot kaarrevalolla (Heavy-alustalle) (Riippuvuudet: ABH096)	2	200,-	o	o	o	o	o
201043		Vararengas	35	340,-	o	o	o	o	o
204265		Fix&Go renkaankorjaussarja			s	s	s	s	s
204388		Polttoainesäiliö 60 litraa			s	s	s	s	s
202712		90 litraa polttoainetankki		107,-	o	o	o	o	o

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 35 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	630 ME	630 MX
202891		Keskuslukitus ohjaamoon kaukosäädöllä			s	s	s	s	s
202227		Lisäavain kaukosäätimellä		40,-	o	o	o	o	o
202892-02		Sähköikkunat (kuljettaja ja apukuljettaja)			s	s	s	s	s
200488		Sähkökäyttöiset ja lämmitettävät peilit			s	s	s	s	s
201609	210029	Sähköisesti kääntyvät peilit	1	209,-	o	o	o	o	o
202901-01		Päiväajovalot ajovaloissa			s	s	s	s	s
203723	210059	LED-ajovalaistus eteen (lähivalot, kaukovalot ja vilkut) (Riippuvuudet: ABH029)		1.057,-	o	o	o	o	o
252161		Lukulamppu kuljettajan istuimen luona			s	s	s	s	s
		Multimedia / Navigointi							
250599		Radiovalmius sis. 2 kaiutinta asuinosassa			s	s	s	s	s
204389	204672, 204681, 251120	Multimedian esivalmius			s	s	s	s	s
204672		7" mediakeskus sis. Apple CarPlayn ja Android Auto -toiminnot (Riippuvuudet: ABH129)			s	s	s	s	s
204681		10" FIAT-navigointilaite (Riippuvuudet: ABH129, ABH307, ABH308)	2	1.181,-	o	o	o	o	o
251120		Rear view camera (Riippuvuudet: ABH129, ABH311)			s	s	s	s	s
203727	210028	Induktiivinen latausalusta (Riippuvuudet: ABH115)		276,-	o	o	o	o	o
203725	210028	Virtuaallinen ohjaamo		616,-	o	o	o	o	o
		Kuljetusmahdollisuudet							
202061		Vetokoukku irroitettava	19	1.150,-	o	o	o	o	o
104584		THULE VelosWing -vetokoukku (Riippuvuudet: ABH094)	56	2.636,-	o	o	o	o	o
203933		Vetokoukun valmius			s	s	s	s	s
100597		Polkupyöräteline 2 pyörälle, (takana) (Huomautukset: H157)	14	737,-	o	o	o	o	o
102785		Kuvioitu alumiinipelti takatallin lattiaan (Riippuvuudet: ABH283)	15	368,-	o	o	o	o	o
102784		Airline-kisko keskellä sis. 3 liittimet (Riippuvuudet: ABH282)	2	208,-	o	o	o	o	o
102870		Kiinnityskaiteet kuorman sidontaan			s	s	s	s	s
		Paketit							
210059		Licht und Sicht -paketti (Riippuvuudet: ABH161)	-9	1.677,-	o	o	o	o	o
210028		lounge-paketti (Riippuvuudet: ABH310)		1.255,-	o	o	o	o	o
210029		City & Park -paketti	1	1.213,-	o	o	o	o	o
210220		TV-paketti 24" (sis. ulkoisen LTE/W-LAN-antennin)	9 - 10	1.999,-	o	o	o	o	o
		Ovet							
102064		Hyönteisverkko-ovi			s	s	s	s	s
101080		Sähkörappu 70 cm leveä			s	s	s	s	s
103745		Sähköinen sulkemisen avustin (pehmeästi sulkeutuva ovi) (Riippuvuudet: ABH289)	2	1.007,-	o	o	o	o	o
		Huoltoluukut ja takatallin ovi							
		Takaosa							
552964-10		Suuri muuttuva säilytystila takana			s	s	s	s	s
102914-07		Kaasukaappi yHD elle 5 kg pullolle			s	s	s	s	s
		Ikkunat / Kattoluukut / Ilmanvaihto							
102918		Ikkunat turvalukoilla			s	s	s	s	s
102323		Upotettu ikkuna SEITZ S7P			s	s	s	s	s
103594-01		KNAUS Nostokatto valkoinen (sis. valaistus ja USB) (Riippuvuudet: ABH285, ABH286, ABH287, ABH288, Huomautukset: H151, H168)	169	6.634,-	o	o	o	o	o
104117-01		KNAUS Nostokatto komfort Lava Grau (Riippuvuudet: ABH285, ABH286, ABH287, ABH288, Huomautukset: H151, H168)	169	7.129,-	o	o	o	o	o
		Etuosa							
103586		Panoraamaikkuna edessä			s	s	s	s	s
100750-01		Midi-Heki kattoluukku 70 x 50 cm hyttysverkolla ja pimenysverholla (edessä)			s	s	s	s	s
		Keskiosa							
102619-02		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (keskellä) (Riippuvuudet: ABH279, ABH280, Huomautukset: H993)	3	227,-	o	o	o	o	o
		Takaosa							
102619-03		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (takana) (Riippuvuudet: ABH281)			s	s	s	s	s
100750-03		Kattoluukku 70 x 50 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla (takana) (Riippuvuudet: ABH278)	8	537,-	-	o	o	o	o
551834		Yhdistelmärullaverhot hyttysverkko ja pimennys takasiipiovissa			s	s	s	s	s
101981-01		Avattava ikkuna hyttysverkolla ja pimennysverholla (takana oikealla)	5	459,-	o	o	s	s	s
101981-02		Avattava ikkuna hyttysverkolla ja pimennysverholla (takana vasemmalla)	5	459,-	o	o	s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 35 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	630 ME	630 MX
104654		Avattavat ikkunat molemmissa takaovissa, ml. hyönteisverkot ja pimennysverhot			w	w	w	w	w
102922		Upotetut Ikkunat takaoviin			s	s	s	s	s
		WC-tilat							
102920-03		Ilmanvaihtoventtiili (WC) (Riippuvuudet: ABH284)			s	s	s	s	s
101666-08	103594-01, 104117-01	Avattava ikkuna hyttysverkolla ja pimennysverholla, WC-tilat			s	s	s	s	s
		Materiaalit / Ajoneuvoteippaus							
		Materiaalit							
102927-01		Kylmäsiltaoptimoitu eristys			s	s	s	s	s
102927-03		Sivuseinen ja katon PE -vaahtoeristys			s	s	s	s	s
102928-03		Sandwich lattia, EPS, vaneri, PVC pinnoite			s	s	s	s	s
102928-10		Lämmitetty välipohja istuinryhmän alueella			s	s	s	s	s
		Ajoneuvoteippaus							
103760-01		KNAUS Logot takana musta / kromi			s	s	s	s	s
		Valaistus / Tekniikka							
102497		LED-valonauha liukuoven yläpuolella			s	s	s	s	s
		Kalusteet / Pinnat							
552940-32		Kaluste sävy: Oak Salinas			s	s	s	s	s
552941-07		Huonekalujen rakentaminen täysrunkoisina tappiliitoksin			s	s	s	s	s
552941-22		Jousivahvistetut saranat			s	s	s	s	s
552941-01		Pystykalustepinnat ABS-pinnoitteella			s	s	s	s	s
552943-01		Keittiön laminaatti työtaso ja pöytä			s	s	s	s	s
552941-14		Täysin ulosvedettävät keittiölaatikot, joissa pehmeä sulkeminen.			s	s	s	s	s
552941-39		Push-lukko keittiön laatikoiden turvalliseen lukitsemiseen			s	s	s	s	s
552944		PVC Lattiamatto			s	s	s	s	s
		Asuminen / Makuutilat / Sisusta / Tekstiilit							
		Makuutilat							
554391-27		Kompakti vaatekaappi keittiön takana			s	s	s	s	s
554391-01		Miellyttävästi muotoillut istuimet ja suuri pöytä ruokailuryhmässä			s	s	s	s	s
552960-07		Istuinryhmään integroitu lämmitys			s	s	s	s	s
552960-09		Mukavuustoiminto dinette istuinryhmään			s	s	s	s	s
552130-01		Dinette -pöytä ilman pöydänjalkaa, taitettava lisäpöytä			s	s	s	s	s
552247-01		Isofix-kiinnitysjärjestelmä vakio istuimeen, käytettävissä 1:lle lastenistuimelle			s	s	s	s	s
552964-30		Takatallin laipiossa integroitu askelma			s	s	s	s	-
552964-35		Takatallin laipiossa integroitu askelma			-	-	-	-	s
552954-06		Tekstiili huoneen jakaja			s	s	s	s	s
554633		Taitettava vaatetanko			s	s	s	s	s
		Nukkuminen							
552945-01		EvoPore HRC patja, kiinteät vuoteet			s	s	s	s	s
552574		Kiinteä vuode laadukkaalla patjalla (EvoPore HRC + WaterGEL) (vain kiinteät vuoteet)	6	519,-	o	o	o	o	o
554638		Vuoteen pohja levyjousilla			s	s	s	s	s
552949-02		Poikittaisvuode takana sälepohjalla			s	s	-	-	-
552949-05		Hecklängsbett mit durchgängigem Lattenrost			-	-	s	s	-
552046		Lisävuode etupöytäryhmästä (väliaikainen)	8	353,-	o	o	o	o	o
554636		Takana nostettava sähkökäyttöinen sänky (Riippuvuudet: ABH323)	48	2.104,-	o	o	o	-	s
554392		Patjan päällinen	5	189,-	o	o	o	o	o
		Verhoilu / Tekstiilit / Matot							
		Verhoiluvaihtoehdot							
552335-01		Verhoilu: TURIN			o	o	o	o	o
552335-05		Verhoilu: COOL GREY			s	s	s	s	s
552188-04		Verhoilu: ACTIVE ROCK		484,-	o	o	o	o	o
554641		Verhoilu: DARK STONE		728,-	o	o	o	o	o
554642		Upholstery: SOFT GRAPHITE		728,-	o	o	o	o	o
		COZY HOME -paketti; 2 koristetyynyä, 2 nukkumatyynyä, 2 peittoa, 1 pöytäliina							
550660-15		COZY HOME -paketti URBAN SAND	3	240,-	o	o	o	o	o
550660-16		COZY HOME -paketti NORDIC DOTS	3	240,-	o	o	o	o	o

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 35 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	630 ME	630 MX
550660-17		COZY HOME -paketti SCANDIC GREEN	3	240,-	o	o	o	o	o
		Matot							
554393		Matto istuin- ja oleskelualueella	3	294,-	o	o	o	o	o
201074		Ohjaamon mattosarja, KNAUS Design	2	126,-	o	o	o	o	o
		Keittiö / Kylpyhuone							
		Keittiö							
402985-06		LiesiPesuallasyHD istelmä, sis. 2-polttimen liesi, jossa on sähköinen polttimen sytytys ja halkaistu lasikansi (Riippuvuudet: ABH050)			s	s	s	s	s
402987		84 litraa kompressorijääkaappi, hiljaisella yötila toiminnolla			s	s	s	s	s
401940		Keittiön monitoimiteline takapaneeli			s	s	s	s	s
404621		Küchenarbeitsplatte mit ausziehbarer Verlängerung			s	s	s	s	s
402993-09		Korkealatuinen, laakeroitu, pehmeästi sulkeutuva vetolaatikko,tila ruokailuvälineille			s	s	s	s	s
303501		Kaasun säätimet järjestetty keskitetysti			s	s	s	s	s
		Kylpyhuone							
453505-31		Kääntyvällä seinällä varustettu kylpyhuone, jossa on lisäksi ulosvedettävä pesuallas			s	-	s	-	-
453505-32		Kääntyvä seinä kylpyhuoneessa			-	s	-	s	s
453504-01		WC-altaassa sukitus puhdistamisen helpottamiseksi			s	s	s	s	s
453503-04		Kasetti-WC Thetford, kääntyvä			s	s	s	s	s
453508-02		Suihkuallas, jossa on polygonirakenne			s	s	s	s	s
453608		Suihkutilan lattiaelementti	3	104,-	o	o	o	o	o
452495		Kokoontaitettavat vaatekiskot kostean tilan katossa ja 2 takkikoukkua			s	s	s	s	s
452678-02		Ulkosuihku, liitäntä takatallissa	4	326,-	o	o	o	o	o
		Kaasu / Lämmitys / Ilmastointi							
		Kaasu							
302974		Kaasuletku, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s
302978		Paineenalennin, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s
301956		MonoControl CS sis. kaasusuodattimen (Riippuvuudet: ABH048)	1	390,-	o	o	o	o	o
551327		Palovaroitin			s	s	s	s	s
		Lämmitys / Ilmastointi							
551054		Ilmankierrätysjärjestelmä 12 V			s	s	s	s	s
354173		TRUMA Combi 6D Diesel -lämmitin			s	s	s	s	s
352379		Sähkövastus Truma Combi D -lämmittimeen (Riippuvuudet: ABH319)			s	s	s	s	s
550825		Sähköinen lattialämmitys	8	895,-	o	o	o	o	o
353759		TRUMA iNetX			s	s	s	s	s
450740		Lämmitetty ja eristetty harmaavesisäiliö			s	s	s	s	s
552078		Valmius ilmastointilaitteelle (Riippuvuudet: ABH087, ABH280, Huomautukset: H993)		270,-	o	o	o	o	o
554394-01		Ilmastointilaite DOMETIC FJZ4 2200 FS, musta (Riippuvuudet: ABH321, ABH322, Huomautukset: H145, H190, H993)	30	2.951,-	o	o	o	o	o
		Vesijärjestelmä							
453510-01		Vesijärjestelmä uppopumpulla			s	s	s	s	s
453510-03		Lämminvesijärjestelmä yksiote -hanalla			s	s	s	s	s
453510-06		Vesiputket asennettu kiertoilmaletkulla			s	s	s	s	s
453512		Jätevesisäiliö sähköisellä tyhjennysventtiilillä ja kauko-ohjaimella ohjaamossa		306,-	o	o	o	o	o
		Sähköjärjestelmä / Multimedia / Turvallisuus							
		Sähköjärjestelmä							
253524		Käynnistys- ja asuinosan akkujen automaattinen kytkentä/irrottaminen			s	s	s	s	s
253533		Automaattilaturi asuinosan / käynnistysakulle			s	s	s	s	s
253522		CEE ulkopistoke 230 V automaattisulakkeella			s	s	s	s	s
253529		Vikavirtasuoja			s	s	s	s	s
253526-06		Ohjauspaneelissa oleva LED-merkkivalo, joka osoittaa kaikki tärkeät toiminnot			s	s	s	s	s
252723		Lataustehostin asuinosan akulle			s	s	s	s	s
253523-07		Keskeinen, helposti saatavilla oleva laite- ja tarvikeasennus			s	s	s	s	s
232667-01		Laturi 25A: n latauskapasiteetilla, soveltuu myös litiumakuille			s	s	s	s	s
253534-03		LED sisävalaistus			s	s	s	s	s
252615-01		8 -kanavainen valaistuksen ohjaus			s	s	s	s	s
250940-06		12 V pistorasia keittiössä (1 kpl)			s	s	s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 35 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	630 ME	630 MX
250940-03		12 V: n lisäpistorasia takatallissa (1 kpl)			s	s	s	s	s
251949-13		USB-liitäntä (1 kpl), wc-tiloissa			s	s	s	s	s
251949-07		USB-liitäntä keittiötilassa (1 kpl)			s	s	s	s	s
253517		230 V pistokkeet "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE" versio			s	s	s	s	s
250072-06		230 V Lisäpistoke keittiöön			s	s	s	s	s
250072-04		230 V SCHUKO-liitäntä, 1 kpl lisäpistoke takana			s	s	-	-	-
250072-08		230 V SCHUKO-liitäntä, 1 kpl lisäpistoke takana			-	-	s	s	s
254292		230 V SCHUKO-pistorasiaa voidaan käyttää itsenäisesti invertterin kanssa. Suorituskyky: 2.000 W (Riippuvuudet: ABH314, ABH315)	7	1.049,-	o	o	o	o	o
253534-04		LED valaistus asuinosassa (paitsi sisäänkäynnin ja tavaratilan valaistus)			s	s	s	s	s
252498-01		Tunnelmavalaistus olohuoneessa / kylpyhuoneessa			s	s	s	s	s
254637		Satelliittijärjestelmän kaapeleiden esiasennus (Riippuvuudet: ABH317)		73,-	o	o	o	o	o
254625		Valmius aurinkosähkömoottorille (Riippuvuudet: ABH316)			s	s	s	s	s
254705		Lisä-LiFePO4-käyttöakku (100 Ah) (Riippuvuudet: ABH143, ABH144, ABH045)	12	1.150,-	o	o	o	o	o
254704		Lisä-LiFePO4-käyttöakku (180 Ah) (Riippuvuudet: ABH141, ABH142, ABH045)	19	1.677,-	o	o	o	o	o
254706		LiFePO4-käyttöakku (100 Ah) (Riippuvuudet: ABH163)	12	1.150,-	o	o	o	o	o
254704-01		LiFePO4-käyttöakku (180 Ah) (Riippuvuudet: ABH318)	19	1.677,-	o	o	o	o	o
253802		Aurinkopaneelijärjestelmä (Riippuvuudet: ABH313)	9	1.244,-	o	o	o	o	o
		Multimedia							
252594-03	210220	24" SMART TV, HD-viritin (olohuone) (Riippuvuudet: ABH312)	3	1.051,-	o	o	o	o	o
252479	210220	TV-valmius (makuutila)	1	104,-	o	o	o	o	-
252405-05	210220	TV Teline (oleskelutila), sis pistokkeet	3	411,-	o	o	o	o	o
253651	210220	Ulkoinen LTE / WIFI antenni	3	1.044,-	o	o	o	o	o
		Markiisi / Markiisin lisävarusteet							
		Markiisi THULE OMNISTOR							
501646-06		Markiisi 315 x 250 cm, antrasiitti (Riippuvuudet: ABH320, Huomautukset: H135)			w	-	-	-	-
501646-01		Markiisi 325 x 250 cm, antrasiitti (Riippuvuudet: ABH317, Huomautukset: H135)			s	-	-	-	-
501646-03		Markiisi 375 x 250 cm, antrasiitti (Huomautukset: H135)			-	s	s	-	-
501646-04		Markiisi 400 x 250 cm, antrasiitti (Huomautukset: H135)			-	-	-	s	s
		Dokumentit							
953542-14		Käyttöohjeet (Suomi)			s	s	s	s	s
		Lisätarvikkeet							
953543		Tiiviystakuu 10 vuotta			s	s	s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 35 alkaen.

* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

HUOMAUTUKSET

H135	Markiisin koko vaihtelee teknisistä syistä valittaessa nostokatto
H140	Sisältää tuotantoon liittyvien ±5 %:n toleranssien ilmoittamisen
H141	Huomiothan, että vuoteiden yhteismäärä saattaa sisältää sekä aikuisten että lasten vuoteet. Kaikki vuoteet eivät ei ole saman mittaisia. Siksi suosittelemme, että varmistat jälleenmyyjältäsi ajoneuvossa olevien nukkumatilojen mitat jotta voit varmistua että ne sopivat sinun tarpeisiisi.
H142	Joillekin malleille on valittava tiettyjä lisälaitteita, jotta saataisiin maksimaalisen kokoinen vuode. Jälleenmyyjäsi neuvoo mielellään.
H145	Mikäli tämä varuste on valittuna, ajoneuvon korkeus kasvaa n. 11cm
H147	Kuormauskapasiteetti max 250 kg
H151	Mikäli tämä varuste on valittuna, ajoneuvon korkeus kasvaa n. 20 cm
H157	Huomioithan, että polkupyörätelineen kiinnittäminen takaseinään saattaa rajoittaa peruutuskameran näkökenttää.
H165	Dieser Wert lag bei Drucklegung der Preisliste / bei Veröffentlichung der Informationen leider noch nicht endgültig vor. Wir werden die Werte schnellstmöglich auf der Markenwebseite und im Konfigurator nachreichen. Über Details lassen Sie sich bitte von Ihrem KNAUS Händler beraten.
H168	Huomaa, että jos valitset nostovuoteen ja vaihtoehdon "poikittainen vierassänky lisätyynyllä", samanaikainen päivittäinen käyttö ei ole mahdollista.
H190	Ilmastointilaitteen ensisijainen sijoitus ajoneuvon keskelle; tiettyjen lisävarusteiden valinta voi muuttaa sijaintia.
H191	TV-valmius makuutilassa poistuu takana olevan nostovuoteen yhteydessä
H192	Vuoteen mitat eivät suoraan vastaa patjan mittoja. Vuoteiden muoto vaihtelee pohjaratkaisun mukaan. Yksityiskohdat voivat osittain rajoittaa makuualuetta rakenteellisista syistä johtuen. Voit varmistaa KNAUS-jälleenmyyjältäsi ajoneuvon makuupaikkojen mitat.
H711A	Tuorevesisäiliön tilavuus on rajoitettu 20 litraan ylivuotoventtiilillä (suositeltu ajon ajaksi), Liitteen V, osa A, . 2.6. Fn. VO (EU) 1230/2012 asetuksen mukaisesti
H712D	Raitisvesisäiliön kapasiteetti 102 litraa ylivuotoventtiili suljettuna
H724	*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa.
H993	Huomaa, että kun valitset tämän vaihtoehdon, jakoverho jätetään pois.
H994	Tämä vaihtoehto sisältyy myös tason 2 autonomiseen ajamiseen.

RIIPPUVUUDET

ABH016	Vain yhdessä 202132
ABH023	Sisältää 202132 sekä 204487
ABH029	Vain yhdessä 202139
ABH034	Vain yhdessä 204383
ABH041	Vain yhdessä 152828 tai 202132
ABH045	Korvaa 253749
ABH048	Korvaa 302978 sekä 302979 sekä 302980 sekä 302981
ABH050	Sisältää 953554 sekä 953555
ABH086	Ei yhdessä 554394-01, 914395-01:102619-02 sekä 554394-01, 914395-01:103594-01, 104117-01
ABH087	Ei yhdessä 103594-01 sekä 104117-01
ABH088	Sisältää 501646-06
ABH089	Ei yhdessä FR0760042*, FR0760050*:100750-03 tai 102619-02 tai 252793 tai 252583 sekä FR0764042*:100750-03 tai 102619-02 tai 252793 tai 252583 sekä FR0754050*:100750-03 tai 102619-02 tai 252793 tai 252583 tai 554394-01 tai 914395-01
ABH090	Vain yhdessä 214102 sekä FR075405027**:501646-06 sekä 101666-01 tai 101666-21
ABH091	Korvaa 102920-03 sekä FR0754050*:102619-03 sekä 254637 sekä 254625 sekä 254625
ABH092	Korvaa 102910
ABH093	Vain yhdessä 210040-01 tai 210049 tai 210046-01 tai 210048
ABH094	Vain yhdessä 251120
ABH095	Vain yhdessä 201788:203720-01 tai 201786-07 sekä 204371-01 tai 204372-01 tai 204373-01 tai 204377 tai 203109 tai 204378
ABH096	Ei yhdessä 203720-01 tai 204371-01 tai 204372-01 tai 204373-01 tai 204377 tai 203109 tai 204378
ABH097	Vain yhdessä 204671
ABH098	Ei yhdessä 552335-01
ABH099	Vain yhdessä 204390 ja 204671
ABH100	Vain yhdessä 200178-02 tai 200178-01 tai 204739 tai 204741 sekä 200178-01:203720-01
ABH101	Korvaa 200868
ABH102	Vain yhdessä 204381 tai 204382 tai 204376-01 tai 203122
ABH103	Ei yhdessä 204371-01
ABH104	Vain yhdessä (204372-01:201815 ja 202826:201815) tai 204374-01 tai 204375-01 tai 204376-01 tai 204379 tai 203119 tai 204380 tai 204381 tai 203122 tai 204382 tai 204383
ABH145	Ei yhdessä 553787
ABH146	Korvaa 554391-25
ABH147	Vain yhdessä 103577 tai 103594-01 tai 104115 tai 104117-01
ABH148	Korvaa 552348-01
ABH149	Ei yhdessä 552256 tai 552516
ABH150	Ei yhdessä 552256 sekä 554682
ABH151	Vain yhdessä 553787
ABH152	Ei yhdessä 104640
ABH153	Ei yhdessä 552223
ABH154	Korvaa 552949-02 sekä 552949-05 sekä 552949-03
ABH155	Ei yhdessä FR0754050*:103594-01 tai 104117-01
ABH156	Korvaa 103594-01, 104117-01:102619-03, 102619-03, 100750-03
ABH157	Ei yhdessä 551983
ABH158	Korvaa 552348-01 sekä 551983
ABH159	Vain yhdessä 201786-02 tai 201786-05 tai 201786-06 tai 201786-07
ABH160	Ei yhdessä 210140 tai 214415
ABH161	Ei yhdessä 214415
ABH162	Ei yhdessä 251248-03 sekä 914707 sekä 254702 sekä 251248 sekä 914709 sekä 914710 tai 254703 tai 204706
ABH163	Ei yhdessä 251248-03 sekä 914707 sekä 254702 sekä 251248 sekä 914709 sekä 914710 tai 914711 tai 254703 tai 254704
ABH222	Ei yhdessä 200318
ABH278	Ei yhdessä 103594-01, 104117-01:554394-01 sekä 103594-01, 104117-01:914395-01
ABH279	Ei yhdessä 103594-01 sekä 104117-01 sekä FR3060042*, FR3064088*, FR3060050*:554394-01 tai 914395-01
ABH280	Korvaa FR306004227:552954-06
ABH281	Ei yhdessä 100750-03
ABH282	Korvaa 102870
ABH283	Vain yhdessä 102784
ABH284	Ei yhdessä 100960-04

RIIPPUVUUDET

ABH105	Ei yhdessä 203731
ABH106	Vain yhdessä 201609
ABH107	Ei yhdessä 204671
ABH108	Ei yhdessä FR07600502799, FR07600422799:152828 ja 212561-01
ABH109	Vain yhdessä FR0760008*:204383
ABH110	Sisältää 202132, 204385, 200178-02 sekä 204487 sekä 204739 sekä 204741
ABH111	Ei yhdessä 203720-01 sekä FR07600502799, FR07600422799:152828 ja 212561-01
ABH112	Korvaa 203720-01
ABH113	Ei yhdessä 200178-02 sekä 204739 sekä 204741
ABH114	Vain yhdessä 200178-01 ja 201788
ABH115	Vain yhdessä 201686
ABH116	Vain yhdessä 251120 sekä 204385 tai 200178-01
ABH117	Ei yhdessä 204383 sekä FR0754050*:200318 sekä FR0760008*:200318 sekä FR0764042*:200318
ABH118	Ei yhdessä FR0764042*:200318 sekä FR07600502799, FR07600422799:152828 ja 212561-01
ABH119	Vain yhdessä FR0754050*:200318:204383
ABH120	Ei yhdessä FR0760008*:200318 sekä FR07600502799, FR07600422799:152828 ja 212561-01
ABH121	Ei yhdessä 200318 sekä 203720-01 sekä FR07600502799, FR07600422799:152828 ja 212561-01
ABH122	Ei yhdessä 204383 sekä FR07600502799, FR07600422799:152828 ja 212561-01
ABH123	Ei yhdessä 200318 sekä FR07600502799, FR07600422799:152828 ja 212561-01
ABH124	Ei yhdessä 204383 sekä 203720-01 sekä FR07600502799, FR07600422799:152828 ja 212561-01
ABH125	Ei yhdessä 204371-01 tai 204372-01 tai 204373-01 tai 204377 tai 204378 tai 203109
ABH126	Vain yhdessä 204376-01 tai 204380 tai 204374-01 tai 204375-01 tai 204379 tai 204380 tai 204376-01 tai 204381 tai 204382 tai 203122 tai 203119 sekä 200178-02 tai 204739 tai 204741
ABH127	Vain yhdessä 201519-01 sekä (201788:201786-07 tai 200178-01 tai 200178-02 tai 204739 tai 204741) tai (204385 ja 200178-02) tai (204385 ja 204739) tai (204385 ja 204741) sekä 201815 tai 202568 tai 202569 tai 202572 tai 202573
ABH128	Vain yhdessä 204383 tai 204374-01 tai 204375-01 tai 204376-01 tai 204379 tai 204380 tai 204381 tai 204382 tai 203119 tai 203122
ABH129	Sisältää 204389
ABH130	Vain yhdessä 210028 tai 201686 tai 210140
ABH131	Ei yhdessä 204387
ABH132	Vain yhdessä 203729 sekä 204383 sekä 210028 tai 210140 sekä 201519-01 sekä 201788 sekä 200178-01 tai 200178-02 tai 204739 tai 204741 sekä 202164 sekä 201815
ABH133	Vain yhdessä 204672 tai 204680 tai 204681
ABH134	Vain yhdessä 252405-01
ABH135	Sisältää 254637
ABH136	Ei yhdessä 103577 tai 103594-01 tai 104115 tai 104117-01
ABH137	Korvaa 254625
ABH138	Ei yhdessä 254726 sekä 253802
ABH139	Ei yhdessä 251248 sekä 914707 sekä 251248-03 sekä 254703 sekä 254704 sekä 914709 sekä 914710 tai 914711
ABH140	Ei yhdessä 251248 sekä 914707 sekä 251248-03 sekä 254702 sekä 254705 sekä 914710 tai 914709 tai 914708
ABH141	Ei yhdessä 914709 sekä 914708 sekä 914711 sekä 251248-03 sekä 254702 sekä 254705
ABH142	Vain yhdessä 254703 tai 914711
ABH143	Ei yhdessä 914708 sekä 914710 sekä 914711 sekä 254703 sekä 254704 sekä 251248-03
ABH144	Vain yhdessä 254702 tai 914708 tai 254706 tai 914709
ABH285	Sisältää 101666-08
ABH286	Ei yhdessä FR3060050*, FR3054050*:100750-03 tai 102619-02 sekä FR3054050*:554394-01 tai 914395-01 tai 253802 tai 102619-02
ABH287	Vain yhdessä FR3054050*:501646-06
ABH288	Korvaa FR3054050*:501646-01 sekä 102920-03 sekä FR3054050*:102619-03 sekä 254637 sekä 254625 sekä 254625
ABH289	Vain yhdessä 102064
ABH290	Vain yhdessä 200975-01
ABH291	Vain yhdessä 204386 ja 201787
ABH292	Vain yhdessä 204390 tai 210041 tai 210043
ABH293	Vain yhdessä 200975-01 ja 204386
ABH294	Vain yhdessä 200178-02 tai 200178-01 tai 204741 sekä 200178-01:203720-01
ABH295	Vain yhdessä 204381 tai 204382 tai 203122
ABH296	Vain yhdessä (204372-01:201815 ja 202826:201815) tai 204374-01 tai 204375-01 tai 204379 tai 203119 tai 204381 tai 203122 tai 204382 tai 204383
ABH297	Sisältää 202132, 204385, 200178-02 sekä 204741 sekä 204487
ABH298	Vain yhdessä FR3064042*, FR3064088*:204383
ABH299	Ei yhdessä 200178-02 sekä 204741
ABH300	Vain yhdessä FR3054050*:200318:204383
ABH301	Ei yhdessä 200318 sekä 203720-01
ABH302	Ei yhdessä FR3054050*, FR3060050*, FR3060042*:200318 sekä 203720-01
ABH303	Vain yhdessä 204374-01 tai 204375-01 tai 204379 tai 204381 tai 204382 tai 203119 tai 203122 sekä 200178-02 sekä 204741
ABH304	Vain yhdessä 200975-01 ja 201787
ABH305	Vain yhdessä 201519-01 sekä (201788:201786-07 tai 200178-01 tai 200178-02 tai 204741) tai (204385 ja 200178-02) tai (204385 ja 204741) sekä 201815 tai 202568 tai 202569 tai 202572 tai 202573 tai 202573-01
ABH306	Vain yhdessä 204383 tai 204374-01 tai 204375-01 tai 204379 tai 204381 tai 204382 tai 203119 tai 203122
ABH307	Ei yhdessä 210130
ABH308	Vain yhdessä 210028 tai 201686 sekä 221610
ABH309	Vain yhdessä 203729 sekä 204383 sekä 210028 tai 210135 sekä 201519-01 sekä 201788 sekä 200178-01 tai 200178-02 tai 204741 sekä 201815 sekä 202164 sekä 201815
ABH310	Ei yhdessä 210135 tai 214415
ABH311	Vain yhdessä 204672 tai 204680 tai 204681 tai 204681-01 tai 204672-01
ABH312	Vain yhdessä 252405-05
ABH313	Ei yhdessä 103594-01 sekä 104117-01 sekä FR3060050*:554394-01 sekä FR3054050*:102619-02
ABH314	Vain yhdessä 251248 tai 254705 tai 254704 tai 914708 tai 914711
ABH315	Korvaa 250072-06
ABH316	Ei yhdessä 253802 sekä 254726
ABH317	Ei yhdessä 103594-01 tai 104117-01
ABH318	Ei yhdessä 251248-03 sekä 914707 sekä 254702 sekä 251248 sekä 914709 sekä 914710 tai 254703 tai 254706
ABH319	Vain yhdessä 353759
ABH320	Vain yhdessä 103594-01 tai 104117-01
ABH321	Ei yhdessä FR3054050*:103594-01 tai 104117-01 sekä 103594-01, 104117-01:100750-03
ABH322	Korvaa 103594-01, 104117-01:102619-03, 102619-03, 100750-03 sekä FR306004227:552954-06
ABH323	Korvaa 552954-06



facebook.knaus.com

@knaus_official

@knaus_official

youtube.knaus.com

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

knaus.com

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn

KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.