KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.

Hinnasto mallivuosi 2027-1

L!VE I

FI | FI

Päivitetty: 11.11.2026

TÄRKEITÄ TEKNISIÄ JA OIKEUDELLISIA TIETOJA

I. Yleistä

Tämä asiakirja on voimassa heinäkuusta 2026 alkaen mallivuoden 2027 ajoneuvoille. Kaikki aiemmat hinnastot, esitetiedot ja tekniset tiedot eivät enää ole voimassa tässä asiakirjassa esitettyjen ajoneuvojen osalta. Oikeus muutoksiin sekä paino- ja kirjoitusvirheisiin pidätetään. Ennen ajoneuvon hankintaa teidän tulee pyytää valtuutetulta jälleenmyyjältä kattava neuvonta hinnastojemme ja esitteidemme tietojen, mahdollisten painatuksen jälkeen tehtyjen muutosten sekä alla mainittujen aiheiden osalta.

II. Erikoisvarustelu

Yksittäistapauksissa lisävarusteyhdistelmiä voidaan jättää pois yhteisestä sopimuksesta.

III. Kuvia

Osassa kuvista on varusteita, jotka eivät kuulu vakiovarusteluun ja ovat hankittavissa lisähintaan (erikoisvarusteet), sekä prototyyppien / maakohtaisten mallien varusteominaisuuksia, jotka eivät kuulu vakiovarusteluun eivätkä ole myöskään erikseen tilattavissa lisävarusteina. Painoteknisistä syistä esitteen kuvien värit voivat poiketa hieman todellisesta ajoneuvosta.

Kuvaston kuvissa näkyvät somisteet eivät kuulu toimituksen sisältöön.

IV. Myöhemmät lisäykset, muuntamiset tai asennukset

Jotta et vaaranna turvallisuuttasi ja ajoneuvosi käyttöä, suosittelemme, että suoritat lisälaitteiden asennukset, muunnokset ja muut asennukset yksinomaan valtuutetulla jälleenmyyjällä ja vaadit alkuperäisiä osia.
Jälkikäteen tehtävät muutostyöt ja lisäosien ja -laitteiden asennukset ovat, mikäli teknisesti mahdollisia, pääsääntöisesti maksullisia.
Pidätämme oikeuden tehdä kohtuullisia muutoksia suunnitteluun, väriin ja varusteisiin, sikäli kuin ne palvelevat teknistä kehitystä ja/tai turvallisuutta.
Pidätämme oikeuden varusteluun, teknisiin tietoihin, vakiovarusteisiin ja hintoihin tehtäviin muutoksiin. Sopimuksen solmimisen jälkeen pidätämme oikeuden tehdä kohtuullisia teknisiä muutoksia suunnittelun puitteissa siltä osin kuin ne palvelevat teknistä kehitystä.
Myös kohtuulliset väri- ja laatupoikkeamat varataan – myös sopimuksen tekemisen jälkeen – siltä osin kuin niitä ei materiaalin vuoksi voida välttää (esim. enintään 2,0 dE:n väripoikkeamat ohutlevymaalin ja lasikuitumuovimaalin välillä).

Tärkeitä teknisiä ja oikeudellisia tietoja koskien ajoneuvon kokoonpanoa ja painotietoja

Tieliikenteessä ajoneuvolle on sallittu vain tietty enimmäispaino. Tätä enimmäispainoa ei saa ylittää ajon aikana. Tästä syystä ajoneuvon painoa koskevat tekniset ja oikeudelliset vaatimukset on huomioitava tarkkaan tehdaslisävarusteiden (”paketit”, ”varusteominaisuudet” ja ”lisävarusteet”) määrityksessä ja valinnassa ajoneuvon kokoonpanon yhteydessä.

Komission 31. maaliskuuta 2021 annettu täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/535 (06/2022 asti: 12. joulukuuta 2012 annettu komission asetus (EU) 1230/2012) sisältää ajoneuvon painoon liittyvät oikeudelliset vaatimukset. Jotta voimme tarjota sinulle mahdollisimman läpinäkyvästi ja kattavasti tietoa kokoonpanon yhteydessä ilmoitetuista painotiedoista, seuraavat Knaus Tabbert AG:n selitykset ja huomautukset on laadittu kyseisen asetuksen pohjalta. Lue seuraavat painotietoja koskevat selitykset ja huomautukset huolellisesti läpi ennen ajoneuvon kokoonpanoa ja tilausta. Myyntikumppanimme auttavat sinua myös mielellään ajoneuvon valinnassa ja kokoonpanossa.

Tiedot ajoneuvon mitoista

Teknisissä tiedoissa ilmoitetut ajoneuvon mitat (kokonaispituus, leveys ja korkeus) ovat nimellisarvoja, jotka perustuvat kyseisen pohjaratkaisun tehdasvakiovarusteisiin. Niihin voidaan soveltaa tuotantoon liittyviä toleransseja. Sallitut toleranssit johtuvat painomäärityksiä koskevista EU-määräyksistä, erityisesti täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/535; aiemmin asetus (EU) N:o 1230/2012) ja niiden määrä on enintään ± 3 %.

Huomaa, että lisävarusteiden tehdasasennus sekä jälkikäteen kiinnitetyt lisävarusteet (esim. kattoilmastointilaite, markiisi, antenni, polkupyöräteline tai kattolaatikko) voivat muuttaa ajoneuvosi ulkomittoja. Ajoneuvon kokonaiskorkeus ja -pituus saattavat kasvaa näiden varusteiden vuoksi.

Ajoneuvosi todelliset ulkomitat on otettava huomioon tieliikenteessä, erityisesti korkeusrajoitutettujen kohteiden (esim. alikulkutunneleiden, siltojen, tunnelien tai pysäköintihallien sisäänkäyntien) läpi ajettaessa, lauttoja käytettäessä sekä pysäköintipaikkoja ja leirintäalueita valittaessa. Ajoneuvon sallittujen mittojen noudattaminen on kuljettajan vastuulla. Huomioithan ajoneuvosi todelliset ulkomitat, mukaan lukien kaikki lisälaitteet, ennen matkan aloittamista.

1. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa merkitään rekisteröintitodistuksen I osaan (kohtaan F.1.) ja se tarkoittaa valmistajan ilmoittamaa kokonaismassaa, jonka ajoneuvo saa painaa kuormattuna (esim. 3 500 kg). Sitä ei saa ylittää ajon aikana. Suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan ylittämisestä ajon aikana voi seurata monissa Euroopan maissa sakkorangaistus. Saksassa suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan ylittäminen ajon aikana voi olla sakkorangaistuksen uhalla rikosoikeudellisesti rangaistavaa. Suosittelemme siksi punnitsemaan ajoneuvon aina ennen ajoa ja varmistamaan, että suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ei ylity. Suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan noudattaminen on sinun vastuullasi.

Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ilmoitetaan kunkin pohjaratkaisun kohdalla teknisissä tiedoissa.

2. Ajokuntoisen ajoneuvon massa

Ajokuntoisen ajoneuvon massa tarkoittaa korin ja tehtaalla asennettujen lisävarusteiden massaa mukaan luettuina polttoaineen (säiliöt vähintään 90-prosenttisesti täytettyinä) ja nesteiden, kuten voitelurasvojen, öljyjen ja jäähdytysnesteiden, massat sekä työkalujen ja renkaankorjausvälineiden massat plus kuljettajan lain mukaan kiinteä laskennallinen 75 kg:n massa.

Ajokuntoisen ajoneuvon massa ilmoitetaan kunkin pohjaratkaisun kohdalla teknisissä tiedoissa.

Ajokuntoisen ajoneuvon massaa kattaa seuraavat:

- ajoneuvon ja korin omapaino mukaan lukien nesteiden, kuten voitelurasvojen, öljyjen ja jäähdytysnesteiden, työkalujen ja renkaankorjausvälineiden massat
- valmistajan erittelyn mukaiset vakiovarusteet, eli ajoneuvon peruskokoonpano, johon sisältyvät kaikki laissa vaaditut ominaisuudet sekä ominaisuudet, jotka asennetaan ilman kokoonpanoa tai varustetasoa koskevia lisävaatimuksia
- 100-prosenttisesti täytetty raikasvesisäiliö ajon aikana (raikasvesisäiliön tilavuus on ajoneuvon mallista riippuen rajoitettu ajon aikana 10, 20 tai 40 litraan) ja 100-prosenttisesti täytetty, 16 kg painava alumiininen kaasupullo
- 90-prosenttisesti täytetty, vakiovarustelun mukainen polttoainesäiliö polttoaine mukaan lukien
- kuljettaja kiinteästi lasketulla 75 kg:n massalla.

Huomaa, että teknisissä tiedoissa ilmoitetut ajokuntoisen ajoneuvon massaa koskevat tiedot ovat laskennallisia nimellisarvoja, joihin vaikuttavat korkeintaan ± 5 %:n tuotannollisista syistä johtuvat vaihtelut. Nämä lain sallimat toleranssit voivat vaikuttaa suoraan ajoneuvon todelliseen massaan ja siten myös kantavuuteen ja jäljellä olevaan hyötymassaan. Nämä toleranssit on ehdottomasti laskettava mukaan ajoneuvon kokoonpanossa.

3. Ajoneuvon todellinen massa

Ajoneuvon todellinen massa tarkoittaa ajokuntoisen ajoneuvon massaa lisättynä yksittäiseen ajoneuvoon asennettujen lisävarusteiden massalla.

4. Kuljettajan ja matkustajien massa

Kuljettajan massa lasketaan kuljettajan todellisesta painosta riippumatta kiinteällä 75 kg:n massalla. Koska kuljettajan massa on jo laskettu mukaan ajokuntoisen ajoneuvon massaan, sitä ei huomioida sallitussa matkustajamäärässä.

Matkustajien massa saadaan valmistajan tyyppihyväksyntämenettelyssä määrittämästä henkilöiden enimmäismäärästä ajon aikana vähennettynä kuljettajan kiinteästi lasketulla 75 kg:n massalla.

Henkilöiden enimmäismäärä ajon aikana ilmoitetaan kunkin pohjaratkaisun kohdalla teknisissä tiedoissa.

Tällöin myös matkustajien massa lasketaan kiinteästi 75 kg:n matkustajakohtaisella massalla matkustajien todellisesta painosta riippumatta. Ajoneuvossa, jossa henkilöiden enimmäismäärä ajon aikana on 4, matkustajien massa on siis 225 kg (3*75 kg).

5. Vakiovarusteet ja lisävarusteet

Vakiovarusteilla tarkoitetaan ajoneuvon peruskokoonpanoa, johon sisältyvät kaikki laissa vaaditut ominaisuudet sekä ominaisuudet, jotka asennetaan ilman kokoonpanoa tai varustetasoa koskevia lisävaatimuksia.

Vakiovarusteita koskevat tiedot valittua pohjaratkaisua varten annetaan kokoonpanon yhteydessä.
Lisävarusteilla tarkoitetaan kaikkia niitä ominaisuuksia, jotka eivät kuulu vakiovarusteisiin, jotka asennetaan ajoneuvoon valmistajan vastuulla ja jotka asiakas voi tilata. Lisävarusteita eivät tässä yhteydessä ole muut tarvikkeet, jotka asiakas tai myyntikumppani asentaa ajoneuvoon sen toimituksen jälkeen.
Tehtaalta tilattavissa olevia (varuste-)paketteja, varusteominaisuuksia ja lisävarusteita koskevat tiedot valittua pohjaratkaisua varten annetaan kokoonpanon yhteydessä.
Huomaa, että lisävarusteiden asentamisesta seuraa aina hyötymassan pieneneminen (vrt. kohta 6). Kullekin pohjaratkaisulle enintään valittavissa oleva lisävarusteiden massa käy ilmi kyseisten ajoneuvojen pohjaratkaisujen tiedoista (vrt. kohta 7).

6. Hyötymassa ja vähimmäishyötymassa

Hyötymassa lasketaan vähentämällä suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta ajokuntoisen ajoneuvon massa, matkustajien massa ja valmistajan määrittämä lisävarusteiden yhteenlaskettu massa.

EU-lainsäädäntö määrittelee matkailuautoille kiinteän vähimmäishyötymassan, joka tulee jäädä matkatavaroille ja muille tarvikkeille, joita valmistaja ei ole asentanut. Se ei saa alittua ajoneuvon kokoonpanossa, ja se lasketaan seuraavan kaavan avulla:

Vähimmäishyötymassa kg ≥ 10 * (n + L)
jossa ”n” = matkustajien enimmäismäärä kuljettajan lisäksi ja ”L” = ajoneuvon kokonaispituus metreinä.

7. Lisävarusteiden enimmäismassa

Jotta lain määräämä vähimmäishyötymassa ei alitu, valmistaja määrittelee jokaiselle pohjaratkaisulle lisävarusteiden enimmäismassan. Kyseessä on siis massa, joka lain määräämää vähimmäishyötymassaa noudattamalla on käytettävissä tehdaslisävarusteita (”paketit”, ”varusteominaisuudet” ja ”lisävarusteet”) varten.

Knaus Tabbert AG laskee lisävarusteiden enimmäismassan vähentämällä suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta ajokuntoisen ajoneuvon massan, matkustajien massan ja vähimmäishyötymassan.

Ajokuntoisen ajoneuvon massa on kuitenkin laskennallinen nimellisarvo, johon voivat vaikuttaa korkeintaan ± 5 %:n tuotannollisista syistä johtuvat toleranssit (vrt. kohta 2). Tällaisten tuotannollisista syistä johtuvien toleranssien esiintyminen laskennallisesti käytettävissä olevan lisävarusteiden massan ylittyessä voisi johtaa siihen, että vähimmäishyötymassaa ei käytännössä noudateta.

Tällaisen vähimmäishyötymassan alittumisen estämiseksi Knaus Tabbert AG huomioi siksi jokaisen pohjaratkaisun kohdalla kokemuksen perusteella ilmenevät sallitut vaihtelut painoissa jo lisävarusteiden enimmäismassan määrityksessä.

Lisäksi lisävarusteiden enimmäismassan laskennassa huomioidaan vakiovarusteisiin kuulumattomat maakohtaisten varusteiden / erikoismallien varusteominaisuudet.

Jos lisävarusteiden enimmäismassa ylittyy lisävarusteiden valinnan myötä, sinulla on kokoonpanon puitteissa (pohjaratkaisun mukaan) lähtökohtaisesti mahdollisuus lisätä ajoneuvon painoa, vähentää ajon aikana käytettäviä sallittuja istumapaikkoja ja/tai jättää pois lisävarusteita, jotta voit jatkaa kokoonpanoa. Muussa tapauksessa ajoneuvon kokoonpanoa ja siten tilausta ei voi jatkaa.

8. Lain sallimat toleranssit painojen laskennassa

Teknisissä tiedoissa ilmoitetut ajokuntoisen ajoneuvon massaa koskevat tiedot ovat laskennallisia nimellisarvoja, joihin vaikuttavat korkeintaan ± 5 %:n tuotannollisista syistä johtuvat vaihtelut. Nämä tuotannollisista syistä johtuvat, korkeintaan ± 5 %:n toleranssit ovat lain sallimia, ja seurausta luonnonmateriaalien, kuten puun, käytöstä sekä tiettyjen toimittajien käyttämistä valmistusmenetelmistä. Käytettävistä materiaaleista johtuvia painon vaihteluita ei voida optimoiduista valmistusprosesseista huolimatta sulkea pois. Koska nämä lain sallimat toleranssit vaikuttavat suoraan ajoneuvon todelliseen massaan ja siten myös mahdolliseen kantavuuteen tai käytettävissä olevaan hyötymassaan, ne on ehdottomasti laskettava mukaan ajoneuvon kokoonpanossa.

Esimerkki:

Ajokuntoisen ajoneuvon massa teknisten tietojen mukaan:	2 968 kg
Lain sallima toleranssi ± 5 %:	148 kg
Lain sallima vaihtelu ajokuntoisen ajoneuvon massassa	2 820–3 116 kg

Jos tilaat yllä olevan esimerkin mukaisen ajoneuvon lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 150 kg, tuloksena on teknisissä tiedoissa ilmoitetusta ajokuntoisen ajoneuvon massan nimellisarvosta johtuen 180 kg:n hyötymassa. Todellinen kantavuus voi kuitenkin poiketa tästä arvosta lain sallimista toleransseista johtuen. Jos ajokuntoisen ajoneuvon massa on sääntöjen mukaisesti 1 % suurempi kuin teknisissä tiedoissa ilmoitettu nimellisarvo, kantavuus pienenee 180 kg:sta 151 kg:aan:


Esimerkki:

3 500 kg	Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa
- 2 998 kg	Todellinen ajokuntoisen ajoneuvon massa (+ 1 % verrattuna teknisissä tiedoissa ilmoitettuun ajokuntoisen ajoneuvon massaan 2 968 kg)
- 3*75 kg	Matkustajien massa
- 150 kg	Konkreettisen kokoonpanon mukaiseen ajoneuvoon tilatut lisävarusteet
= 127 kg	Jäljelle jäävä kantavuus (Tärkeää: jäljelle jäävän kantavuuden tulee olla suurempi kuin vähimmäishyötykuorman, vrt. kohta 6.)

Suosittelemme siksi punnitsemaan kuormatun ajoneuvon aina ennen ajoa ja varmistamaan, että suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ei ylity. Tämä tarkastus on kuljettajan vastuulla.

Tärkeät huomautukset

Huomioikaa ajoneuvoa valitessanne ja konfiguroitaessa, että lisävarusteiden tehdasasennus kasvattaa ajoneuvon todellista massaa ja pienentää kuormauskapasiteettia. Seuraavilla sivuilla lisävarusteille ("paketit", "varusteet" ja "lisävarusteet") ilmoitettu paino vastaa lisäpainoa kyseisen pohjaratkaisun vakiovarustukseen verrattuna. Konfiguroitujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää teknisissä tiedoissa ilmoitettua valmistajan määrittämää lisävarusteiden enimmäismassaa. Tämä on kullekin pohjaratkaisulle laskettu arvo, jolla Knaus Tabbert AG valmistajana määrittää tehdasasennettujen lisävarusteiden enimmäismassan. Teknisissä tiedoissa ilmoitettu "massa ajokunnossa" on laskettu nimellisarvo, joka on tuotannosta johtuvien vaihteluiden alainen enintään ± 5 %. Nämä tuotannosta johtuvat toleranssit enintään ± 5 % ovat laillisesti sallittuja, ja ne ilmoitetaan teknisissä tiedoissa erikseen lasketun arvon jälkeen. Koska nämä laillisesti sallitut toleranssit vaikuttavat suoraan ajoneuvonne todelliseen massaan ja siten myös lisävarusteiden enimmäismassaan, ne on ehdottomasti otettava huomioon ajoneuvon konfiguraatiossa. Valmistajan määrittämän lisävarusteiden enimmäismassan tarkoituksena on varmistaa, että lakisääteinen vähimmäishyötykuorma matkatavaralle ja muille tarvikkeille on todella käytettävissä kuormaukseen valmistajan toimittaman ajoneuvon luovutuksen jälkeen. Jos ajoneuvon todellinen massa kasvaa lisävarusteiden valinnalla niin paljon, että todellisen ajoneuvon massan ja teknisesti sallitun kokonaismassan välille ei laskennallisesti jää riittävästi kuormauskapasiteettia sallittujen matkustajien ja vähimmäishyötykuorman kuljettamiseen, on teillä konfiguroinnin puitteissa lähtökohtaisesti (pohjaratkaisusta riippuen) mahdollisuus valita ajoneuvon massan korotus (uudelleenluokittelu), valita ajettaessa sallittujen istuimien lukumäärän vähennys ja/tai poistaa lisävarusteita konfiguroinnin jatkamiseksi. Mikäli näin ei toimita, konfigurointia ja siten myöskään ajoneuvonne tilausprosessia ei voida jatkaa. Yksityiskohtaiset tekniset ja oikeudelliset tiedot aiheesta "ajoneuvon massat" löytyvät sivulta 2 alkaen sekä osoitteesta "configurator.knaus.com".



Tekniset tiedot	650 MEG	700 MEG
Listahinta EUR sis. 25.5% ALV	112.889,-	125.070,-
FIAT Ducato 3 500 kg*** (103 kW / 140 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Huomautukset: H724)	s	-
FIAT Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet, Start&Stop -järjestelmä, Smart -laturi; Etuveto;Euro VI HD (132 kW/180 PS) (Riippuvuudet: ABH023, ABH222, ABH034, ABH214, Huomautukset: H724)	-	s
VAKIOVARUSTEET		
Alusta	FIAT	FIAT
Moottorin teho	103 kW / 140 PS	132 kW / 180 PS
Vaihteisto	autom.	autom.
Pituus (cm)	697	751
Leveys (Ulko) (cm)	232	232
Leveys (Sisä) (cm)	218	218
Korkeus (Ulko) (cm)	279	279
Korkeus (Sisä) (cm)	200	200
Massa käyttökunnossa (kg) (Huomautukset: H140)	2.983 (2.833 - 3.132)	3.028 (2.876 - 3.179)
Suurin teknisesti sallittu massa (kg)	3.500	4.000
Maksimikantavuus (kg)	47	412
Vetokyky (kg) (Huomautukset: H722)	2.000	1.850
Ajoneuvoyhdistelmän suurin teknisesti sallittu massa kuormattuna (Huomautukset: H722)	5.500	5.850
Akseliväli (cm)	380	403
Rengaskoko	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen
Vannekoko	6J x 16 H2 Stahl Fiat, 6J x 16 H2 Alu Fiat	6J x 16 H2 Stahl Fiat, 6J x 16 H2 Alu Fiat
Sallittu henkilömäärä	4	4

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 13 alkaen.

Tekniset tiedot	650 MEG	700 MEG
Vuoteet (Huomautukset: H141)	5	5
Suurin mahdollinen vuodemäärä (Huomautukset: H142)	5	5
Automaattiset 3-pistevyöt korkeudensäädöllä	2	2
Suurin mahdollinen istuinmäärä turvavöin	4	5
KORI		
Ikkunoiden lukumäärä	4	5
Asuinosan ovi (cm): L x K	70 x 195	70 x 195
Eristepaksuus, katto (mm)	32	32
Eristepaksuus, seinä (mm)	31	31
Eristepaksuus, lattia (mm)	40	40
ASUINOSA		
3-pistevyöt ajosuunnassa	2	2
Vuoteen mitat, nostovuode (cm) (Huomautukset: H192)	193 x 150	193 x 150
Vuoteen mitat edessä (cm) (Huomautukset: H192)	205 x 118/40	205 x 118/88
Vuoteen mitat takana (cm) (Huomautukset: H192)	202 x 78; 197 x 78	199 x 78; 205 x 78
Yhden hengen vuode	s	s
Nostosänky	s	s
VESIJÄRJESTELMÄ		
Harmaavesisäiliön tilavuus litroina	95	95
Tuorevesisäiliön tilavuus litroina (Huomautukset: H712B, H712C)	100	100
Täyttö ajettaessa	10	10
KEITTIÖ		
Jääkaappi (tilavuus litroina)	142	177
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ		
Asuinosan akku (Ah)	80	80
230 V Pistokkeiden määrä	5	5
USB Pistokkeiden määrä	1	1

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 13 alkaen.

Art. nro		Listahinta [EUR]*
221030	ALDE NORDIC -paketti (53 kg)	
352287	Ohjaamon lattialämmitysmatto	1.002,-
352533-01	ALDE -nestekiertolämmitys (Huomautukset: H160)	2.921,-
352534	Nestekiertoinen lattialämmitys	449,-
552500	Etuvarjostus Taittuva laskostettu kaiHD in, sähkökäyttöinen (avattavissa alhaalta ja ylhäältä)	946,-
	Yksittäisten optioiden kokonaishinta	5.318,-
	Pakettihinta	5.009,-
	Säästö	309,-

Art. nro		Listahinta [EUR]*
210028	lounge-paketti	
201686	Automaattinen ohjaamon ilmastointi manuaalisen sijasta	490,-
203725	Virtuaallinen ohjaamo	616,-
203727	Induktiivinen latausalusta	276,-
	Yksittäisten optioiden kokonaishinta	1.382,-
	Pakettihinta	1.255,-
	Säästö	127,-

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 13 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	650 MEG	700 MEG
		ALUSTA				
		Moottori / Vaihteisto				
		3.500 kg alusta				
204364-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** (103 kW / 140 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Huomautukset: H724)			s	-
204365-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** (132 kW / 180 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH221, ABH034, Huomautukset: H724)		3.154,-	o	-
		4.000 kg alusta				
204366-01		FIAT Ducato 4 000 kg*** (132 kW / 180 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH023, ABH218, ABH035, ABH214, Huomautukset: H724)	35	5.157,-	o	-
		Heavy Duty -moottorointi				
203116		FIAT Ducato 3 500 kg*** (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-Final (Riippuvuudet: ABH023, Huomautukset: H724)	35	1.424,-	o	-
203116		FIAT Ducato 3 500 kg*** (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-Final (Riippuvuudet: ABH023, Huomautukset: H724)	35	-3.997,-	-	o
203114		FIAT Ducato 4 000 kg*** (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-Final (Riippuvuudet: ABH023, ABH218, ABH034, ABH214, Huomautukset: H724)	60	3.038,-	o	-
203114		FIAT Ducato 4 000 kg*** (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-Final (Riippuvuudet: ABH023, ABH218, ABH034, ABH214, Huomautukset: H724)	60	-2.383,-	-	o
204368		FIAT Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet, Start&Stop -järjestelmä, Smart -laturi; Etuveto;Euro VI HD (132 kW/180 PS) (Riippuvuudet: ABH023, ABH222, ABH034, ABH214, Huomautukset: H724)			-	s
		Vaihteisto				
204383		8-vaihteinen automaattivaihteisto (Riippuvuudet: ABH023)			s	s
		Kokonaispainon				
201781-01		Kokonaispainon nosto 3.500 kg*** – 3.650 kg*** (Riippuvuudet: ABH213, Huomautukset: H724)		395,-	o	-
201869-02		Kokonaispainon nosto 4.000 kg*** – 4.400 kg*** (Riippuvuudet: ABH019, ABH214, Huomautukset: H724)		332,-	o	o
952791		Rekisteröityjen istuinpaikkojen vähennys neljästä kolmeen			-	o
952792		Rekisteröityjen istuinpaikkojen vähennys neljästä kahteen			-	o
551773		Lisäistuin turvavyöllä	14	632,-	-	o
		Multimedia / Kuljetus				
202843		Leveän raidevälin alusta			s	s
101888		Sähkörappu kuljettajan oven eteen	7	628,-	o	o
202844		Vasemman puolen ohjaus			s	s
204487	203114, 203116, 204366-01, 204368, 204383	verstärkte Achsen und Bremsanlage (Riippuvuudet: ABH223)	25		o	o
203722		Muoviset lehtijouset (Riippuvuudet: ABH219)	-15	457,-	o	s
		Maalaus				
202852-01		Alustan väri Valkoinen			s	s
		Renkaat				
202132	203114, 203116, 204366-01, 204368, 204383	16" renkaat (Riippuvuudet: ABH215)			s	s
203808		Ympärivuotiset renkaat: lailliset kaikkiin vuodenaikoihin, suunniteltu matkailuajoneuvokäyttöön			s	s
201815		Alumiinivanteet vakiorenkailla (Riippuvuudet: ABH016)			s	s
		Sisätilat				
200176		Manuaalinen ohjaamon ilmastointi pölysuodattimella ja ulkolämpötilan näytöllä			s	s
201686	210028	Automaattinen ohjaamon ilmastointi manuaalisen sijasta		490,-	o	o
201862		Kuljettajan turvatyyny			s	s
200501		Apukuljettajan turvatyyny			s	s
201519-01		Tekonahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi			s	s
202478		Ohjauspyörä radion hallintalaitteilla			s	s
203730		Kojelaudan alumiinijäljitelmä			s	s
201789		Ohjaamon kapteeni-istuimet KNAUS -verhoilulla			s	s
202728-01		Alkuperäiset FIAT kapteeni-istuimet käsinojilla (Riippuvuudet: ABH217)			s	s
203804		AGUTI Premium istuimet (Riippuvuudet: ABH220)	13	2.246,-	o	o
203803		AGUTI Exklusiv istuimet (Riippuvuudet: ABH220)	22	4.419,-	o	o
201863		Korkeussäädettävät ohjaamon istuimet			s	s
202133		Istuinrungon peitelevyt			s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 13 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	650 MEG	700 MEG
200633		Kääntyvät ohjaamon istuimet			s	s
202885		Matkustajan konsoli käsinojilla ja integroidulla kuppitelineellä			s	s
102731		KNAUS -auton ohjaamon ovi Suunniteltu auton lukitusjärjestelmällä, kaksinkertaisella tiivisteellä, yksittäislasilla, ikkunannostimilla ja keskuslukituksella, säilytyslokerolla ja -verkolla.			s	s
102813		Ohjaamon sivuikkunoiden ja ovien eristyslasit, joissa on parempi melu ja lämmöneristys			s	s
551988		Ohjaamon eristepeite	10	1.318,-	o	o
551877		Etuvarjostus Taittuva laskostettu kaiHD in, käsikäyttöinen (avattavissa alhaalta ja ylhäältä)			s	s
552500	221030	Etuvarjostus Taittuva laskostettu kaiHD in, sähkökäyttöinen (avattavissa alhaalta ja ylhäältä)	5	946,-	o	o
		Avustinjärjestelmä				
200567		Vakionopeudensäädin			s	s
202871		ESP			s	s
202872		Hill Holder			s	s
202873		ABS			s	s
202874		Elektroninen käynnistyksenestolaite			s	s
202876		Sähköinen ohjaustehostin			s	s
203755		Perävaunun ajonvakautusjärjestelmä			s	s
203756		Törmäyksen jälkeinen jarrujärjestelmä			s	s
222881		Risteävän tuulen avustin			s	s
201787		Traction Plus ja mäkilähtöavustin			s	s
202150		rengaspaineen valvontajärjestelmä			s	s
202879		Hätäjarruavustin			s	s
204691		Aktiivinen kaistavahti			s	s
204692		Väsymyksentunnistin			s	s
204693		Älykäs nopeusavustin liikennemerkkien tunnistuksella			s	s
203729		Sähköinen käsijarru			s	s
		Valaistus / Tekniikka				
201043		Vararengas	35	340,-	o	o
204388		Polttoainesäiliö 60 litraa			s	s
202712		90 litraa polttoainetankki		107,-	o	o
202891		Keskuslukitus ohjaamoon kaukosäädöllä			s	s
202892-01		Sähköinen ikkuna kuljettajan oveen			s	s
202227		Lisäavain kaukosäätimellä (Riippuvuudet: ABH216)		40,-	o	o
202894		Linja-auto tyyppiset ulkopeilit			s	s
102893		Matkustajan puolella liukuikkuna			s	s
200242		Sähkökäyttöiset ja lämmitettävät peilit			s	s
202899		LED-ajovalaistus eteen (lähivalot, kaukovalot ja vilkut)			s	s
202137		LED-päiväajovalot			s	s
102002		Kromikoristeinen jäähdytinritilä			s	s
102595		Ohjaamon sivuikkunoissa mustat kehykset, koristeteippaukset ja mallisarjan nimi sivuikkunoiden alapuolen seinässä			s	s
203732		230 V pistoke ohjaamossa		214,-	o	o
		Multimedia / Navigointi				
250233-02		Radiovalmius sis. 2 kaiutinta asuinosassa			s	s
204672		7" mediakeskus sis. Apple CarPlayn ja Android Auto -toiminnot			s	s
204681		10" FIAT-navigointilaite (Riippuvuudet: ABH040)	2	1.181,-	o	o
204695		Taustakamera FIAT			s	s
203727	210028	Induktiivinen latausalusta (Riippuvuudet: ABH031)		276,-	o	o
203725	210028	Virtuaallinen ohjaamo (Riippuvuudet: ABH030)		616,-	o	o
		Kuljetusmahdollisuudet				
102273-01		Takatallin lastauspaino 113 kg			s	s
102273	200188	Takatallin lastauspaino 250 kg	20	1.402,-	o	o
200188		Vetokoukku kiinteä (Riippuvuudet: ABH012)	46	1.782,-	o	o
203933		Vetokoukun valmius			s	s
102514		THULE Lift V16, manuaali, - Polkupyöräteline kaHD elle pyörälle (takana) (Huomautukset: H157)	17	895,-	o	o
102515		THULE Lift V16, manuaali - Polkupyöräteline kolmelle pyörälle, (takana) (Huomautukset: H157)	18	980,-	o	o
		Paketit				
221030		ALDE NORDIC -paketti	53	5.009,-	o	o
210028		lounge-paketti (Riippuvuudet: ABH058)		1.255,-	o	o

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 13 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	650 MEG	700 MEG
		Ovet				
102610		Asuinosan ovi KNAUS EXKLUSIVE: ikkunaan integroitu Coming-Home-valo, monipistelukitus, piilosaranat, aukaisurajoitin kaasujousella, kaksinkertainen tiiviste, nahkaverhoillut yksityiskohdat, sähköinen keskuslukitus, integroitu sateenvarjoteline, monikäyttötasku (Riippuvuudet: ABH009)			s	s
102577	102610	Monikäyttötasku KNAUS Design, sopii oveen KNAUS COMFORT (Riippuvuudet: ABH010)		94,-	o	o
100602		Hyönteisverkko-ovi			s	s
100212		Sähkörappu			s	s
102840		YHD en avaimen lukitusjärjestelmä			s	s
		Huoltoluukut ja takatallin ovi				
102911		Huoltoluukut ja takatallin ovi yHD en käden lukituksilla			s	s
102522-03		Autotallin ovi ja autotallin luukku, jossa on keskuslukitusjärjestelmä. (Riippuvuudet: ABH169)	2	517,-	o	o
		Etuosa				
102915-13		KNAUS ServiceBox takana lukittavalla ulkoluukulla. (veden täyttö ja tyhjennys sekä sähköliitäntä)			s	s
102916-01		Huoltoluukku huoltolaatikolle 53 x 37.5 cm edessä vasemmalla			s	s
		Keskiosa				
102914-14		Kaasupullokotelo luukulla ja puisella pohjalla			s	s
102914-10		Kaasukaappi kaHD elle pullolle 11 kg:n täyttömäärällä			s	s
		Takaosa				
100526-16		Takatallin ovi 80 x 110 cm oikeallla			s	s
100526-15		Takatallin ovi 80 x 110 cm vasemmalla (Riippuvuudet: ABH005)			s	s
100526-13	551711-01	Takatallin ovi 80 x 80 cm vasemmalla (Riippuvuudet: ABH001, ABH211)	4	554,-	o	o
100526-14	551711-01	Takatallin ovi 80 x 80 cm oikealla (Riippuvuudet: ABH001, ABH212)	4	554,-	o	o
		Ikkunat / Kattoluukut / Ilmanvaihto				
101820		Upotettu ikkuna SEITZ S7P			s	s
		Etuosa				
102254		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (ylävuoteen kohdalla)			s	s
551778-01		Midi-Heki kattoluukku 70 x 50 cm hyttysverkolla ja pimenyksellä			s	s
101666-18		Avattava ikkuna 52 x 50 cm, istuinryhmän korkeus			-	s
		Keskiosa				
102619-02	101944	Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (keskellä)	3	227,-	o	o
		Takaosa				
102619-03		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (takana)			s	s
101944		Panoraamakattoikkuna 130 x 45 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla (takana) (Riippuvuudet: ABH006)	15	727,-	o	o
101019-02		Avattava ikkuna 70 x 40 cm (takana vasemmalla)			s	s
		WC-tilat				
100960-04		Kattoluukku 28 x 28 cm hyttyssuojalla (WC-tilat)			s	s
101666		Avattava ikkuna 52 x 50 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, WC-tilat	6	332,-	-	o
		Materiaalit / Ajoneuvoteippaus				
		Materiaalit				
102216		TVT (Top-Value-Technology) korirakenne		2.247,-	o	o
102926-25		LFI -Etuosa (Long Fiber Injection -teknologia)			s	s
100887		GRP-katto, jossa tehokas suoja rakeille			s	s
102926-06		Sileä alumiinipelti, valkoinen			s	s
102928-05		Kestävä alustan pinnoite			s	s
102036-01		Jääkaapin tuuletusritilän talvisuoja (2kpl)			s	s
		Ajoneuvoteippaus				
102658		Laadukkaat teippausgrafiikat, hiilikuitujäljitelmä, tavallisten teippausgrafiikojen sijaan			s	s
103760		KNAUS Logot edessä ja takana musta / kromi			s	s
		Valaistus / Tekniikka				
102933-01		KNAUS CATEYE evolution - takavalot dynaamisilla LED vilkuilla			s	s
102933-12		Integroitu jarruvalo taakse			s	s
252937		LED-markiisivalo liiketunnistimella			s	s
102926-18		FoldXpand - Täysmuovinen takaosa integroidulla puskurilla			s	s
		Kalusteet / Pinnat				
552940-31		Kaluste sävy: Modern Oak			s	s
552940-33		Kaluste sävy: Samoa Dark			s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 13 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	650 MEG	700 MEG
552944-02		PVC Lattiamatto, Tammi			s	s
552941-16		Säilytysluukut pehmeällä sulkemisella			s	s
		Asuminen / Makuutilat / Sisusta / Tekstiilit				
		Makuutilat				
551770		L-istuinryhmä alaslaskettavalla pöydällä, pöydänkansi liikuteltavissa joka suuntaan (Riippuvuudet: ABH235)			s	s
552247		Isofix-kiinnitysjärjestelmä kaHD elle lastenistuimelle (mahdollinen vain lisävarusteen 550611 kanssa)			s	s
		Nukkuminen				
552945-01		EvoPore HRC patja, kiinteät vuoteet			s	s
552574		Kiinteä vuode laadukkaalla patjalla (EvoPore HRC + WaterGEL) (vain kiinteät vuoteet)	6	519,-	o	o
551711-01		Matala erillisvuode, sis. vaatekaapin vuoteen jalkatilan yläpuolella (Riippuvuudet: ABH193)	-19		o	o
552948		Alaslaskettava vuode (Integroitu) (Huomautukset: H147)			s	s
551796		Vuoteen mahdollinen käyttö aurinkotuolina			s	s
552198	551770	Istuinryhmän muuntaminen vuoteeksi			s	s
552369		Muotoonommellut aluslakanat 2:lle vuoteelle (Kiinteisiin vuoteisiin, riippuen pohjaratkaisusta)	1	104,-	o	o
		Verhoilu / Tekstiilit / Matot				
		Verhoiluvaihtoehdot				
552335-05		Verhoilu: COOL GREY			s	s
552335-01		Verhoilu: TURIN			o	o
552188-04		Verhoilu: ACTIVE ROCK		484,-	o	o
552188-15		Verhoilu: ACTIVE PINE		484,-	o	o
550783-01		Nahkaverhoilu "CREAM NATURE" (Aitoa nahkaa)		2.627,-	o	o
		COZY HOME -paketti; 2 koristetyynyä, 2 nukkumatyynyä, 2 peittoa, 1 pöytäliina				
550660-15		COZY HOME -paketti URBAN SAND	3	240,-	o	o
550660-16		COZY HOME -paketti NORDIC DOTS	3	240,-	o	o
550660-17		COZY HOME -paketti SCANDIC GREEN	3	240,-	o	o
		Matot				
201074		Ohjaamon mattosarja, KNAUS Design	2	126,-	o	o
550235		Asuinosan mattosarja	6	499,-	o	o
		Keittiö / Kylpyhuone				
		Keittiö				
402985-01		Kolmen polttimen liesi lasikannella, ruostumattomasta teräksestä valmistettu, upotettu allas (Riippuvuudet: ABH050)			s	s
552941-17		Keittiön vetolaatikot pehmeällä sulkemisella			s	s
402767		Jääkaappi 142 litraa			s	-
402732		177 litraa jääkaappi kaksoissaranoilla (ovi aukeaa kahteen suuntaan) (Riippuvuudet: ABH234)			-	s
402417	402732	Jääkaapin automaattinen energianvalinta (AES)			s	s
400369		Kaasu-uuni grillillä (asennus jääkaapin yläpuolelle) (Riippuvuudet: ABH230, ABH231)			-	s
400369-01		Kaasu-uuni grillillä (asennus keittiötasoon) (Riippuvuudet: ABH232, ABH233)	13	928,-	o	-
		Kylpyhuone				
451777		Puuritilä suihkutilan lattiaan	2	311,-	-	o
453502-07		Korkealaatuiset varusteet			s	s
453509-07		Taitettava vaatekisko WC-huoneessa tai suihkussa			s	s
453505-15		Pitkittäinen pesuhuone suihkulla			-	s
453505-16		Mukavuus kylpyhuone suihkulla ja pesualtaalla			s	-
453503-01		WC, Thetford			s	-
		Kaasu / Lämmitys / Ilmastointi				
		Kaasu				
302973		Kaasujärjestelmän paine 30 mbar			s	s
302974		Kaasuletku, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s
302978		Paineenalennin, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s
301057		Etänäyttö + TRUMA Eis ex lämmitysvastus DuoControlliin (Riippuvuudet: ABH047)		208,-	o	o
301957		Duo Control CS -automaattinen pullonvaihtaja, sis.kaasusuodattimen (Riippuvuudet: ABH048)	1	526,-	o	o
551327		Palovaroitin			s	s
300518		Kaasun ulosotto	1	283,-	o	o
		Lämmitys / Ilmastointi				
551054		Ilmankierrätysjärjestelmä 12 V			s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 13 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	650 MEG	700 MEG
351166		TRUMA Combi 6			s	s
351274		Sähkövastus TRUMA Combi -lämmittimeen (Riippuvuudet: ABH228)			s	s
352533-01	221030	ALDE -nestekiertolämmitys (Riippuvuudet: ABH190, ABH229, Huomautukset: H160)	49	2.921,-	o	o
550825		Sähköinen lattialämmitys			s	s
352534	221030	Nestekiertoinen lattialämmitys (Riippuvuudet: ABH042)	10	449,-	o	o
352287	221030	Ohjaamon lattialämmitysmatto (Riippuvuudet: ABH042)	2	1.002,-	o	o
352966	221030, 352533-01	ALDE Lämmittimen LCD paneeli (Riippuvuudet: ABH042)			o	o
352059		CP-Plus ohjauspaneeli lämmitykselle (Huomautukset: H149)			s	s
450740		Lämmitetty ja eristetty harmaavesisäiliö			s	s
554394		Ilmastointilaite DOMETIC FJZ4 2200 FS, valkoinen (Riippuvuudet: ABH236, ABH057, Huomautukset: H145)	30	2.951,-	o	o
		Vesijärjestelmä				
453510-01		Vesijärjestelmä uppopumpulla			s	s
453510-03		Lämminvesijärjestelmä yksiote -hanalla			s	s
453510-07		Esiputket asennettu eristetylle alueelle			s	s
452678-01		Ulkosuihku, takatallissa vasemmalla	4	326,-	o	o
		Sähköjärjestelmä / Multimedia / Turvallisuus				
		Sähköjärjestelmä				
253523-02		VirtaläHD e / sisävalaistus 230 V ja 12 V, erilaiset sisäpistorasiat			s	s
253526-01		Ohjauspaneeli kosketustoiminnolla			s	s
253530		Automaattisulake			s	s
232667-01		Laturi 25A: n latauskapasiteetilla, soveltuu myös litiumakuille			s	s
251949-02		USB lisäpistoke edessä (1 kpl)			s	s
252723		Lataustehostin asuinosan akulle			s	s
253517		230 V pistokkeet "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE" versio			s	s
250072-06		230 V Lisäpistoke keittiöön		111,-	o	o
252729		230 V Lisäpistoke takatalliin			s	s
252524		Tunnelmavalaistus ja keittiön takaseinäverhous työtason materiaalilla			s	s
254705		Lisä-LiFePO4-käyttöakku (100 Ah) (Riippuvuudet: ABH226, ABH046, ABH045)	12	1.150,-	o	o
254706		LiFePO4-käyttöakku (100 Ah) (Riippuvuudet: ABH227)	12	1.150,-	o	o
253782		Aurinkokennojärjestelmä	17	1.999,-	o	o
		Multimedia				
253609		27" SMART TV HD-virittimellä (Riippuvuudet: ABH043)	4	1.192,-	o	o
252448-01		21.5" SMART TV HD-virittimellä ja nukkumatilaan kiinnittettävällä pidikkeellä (Riippuvuudet: ABH224, ABH225)	10	1.360,-	o	o
252479	252448-01	TV-valmius (makuutila)	1	104,-	o	o
252405	252448-01	TV-teline			s	s
253651		Ulkoinen LTE / WIFI antenni	3	1.044,-	o	o
		Markiisi / Markiisin lisävarusteet				
		Markiisi THULE OMNISTOR				
502318		Markiisi 455 x 250 cm, valkoinen	33	1.506,-	o	-
502805		Markiisi 500 x 250 cm, valkoinen			-	s
		Dokumentit				
953542-14		Käyttöohjeet (Suomi)			s	s
		Lisätarvikkeet				
953543		Tiiviystakuu 10 vuotta			s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 13 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

HUOMAUTUKSET

H140	Sisältää tuotantoon liittyvien ±5 %:n toleranssien ilmoittamisen
H141	Huomiothan, että vuoteiden yhteismäärä saattaa sisältää sekä aikuisten että lasten vuoteet. Kaikki vuoteet eivät ei ole saman mittaisia. Siksi suosittelemme, että varmistat jälleenmyyjältäsi ajoneuvossa olevien nukkumatilojen mitat jotta voit varmistua että ne sopivat sinun tarpeisiisi.
H142	Joillekin malleille on valittava tiettyjä lisälaitteita, jotta saataisiin maksimaalisen kokoinen vuode. Jälleenmyyjäsi neuvoo mielellään.
H145	Mikäli tämä varuste on valittuna, ajoneuvon korkeus kasvaa n. 11cm
H147	Kuormauskapasiteetti max 250 kg
H149	Mikäli ALDE -nestekiertolämmitys on valittuna, korvataan paneeli ALDE LCD ohjauspaneelilla
H157	Huomioithan, että polkupyörätelineen kiinnittäminen takaseinään saattaa rajoittaa peruutuskameran näkökenttää.
H160	Riippuen pohjaratkaisusta, tehostimia on yksi tai enemmän lämmityksen tehostamiseksi
H192	Vuoteen mitat eivät suoraan vastaa patjan mittoja. Vuoteiden muoto vaihtelee pohjaratkaisun mukaan. Yksityiskohdat voivat osittain rajoittaa makuualuetta rakenteellisista syistä johtuen. Voit varmistaa KNAUS-jälleenmyyjältäsi ajoneuvon makuupaikkojen mitat.
H712B	Raitisvesisäiliön kapasiteetti 95 litraa ylivuotoventtiili suljettuna
H712C	Raitisvesisäiliön kapasiteetti 100 litraa ylivuotoventtiili suljettuna
H722	YHD istelmän kokonaismassa max. 6.000 kg
H724	*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa.

RIIPPUVUUDET

ABH001	Vain yhdessä 551711
ABH005	Ei yhdessä 551711
ABH006	Sisältää 102619-02
ABH009	Sisältää 102577
ABH010	Ei yhdessä 102839
ABH012	Sisältää 102273
ABH016	Vain yhdessä 202132
ABH019	Vain yhdessä 204366-01 tai 204368 tai 203114
ABH023	Sisältää 202132 sekä 204487
ABH030	Vain yhdessä 201686 ja 203727
ABH031	Vain yhdessä 201686 ja 203725
ABH034	Vain yhdessä 204383
ABH035	Vain yhdessä 204383 ja 203587
ABH040	Vain yhdessä 201686 tai 210028 tai 210140
ABH042	Vain yhdessä 550566-01 tai 352533-01
ABH043	Vain yhdessä 252405
ABH045	Korvaa 253749
ABH046	Vain yhdessä 254702 tai 914707 tai 254706 tai 914709
ABH047	Vain yhdessä 301957
ABH048	Korvaa 302978 sekä 302979 sekä 302980 sekä 302981
ABH050	Sisältää 953554 sekä 953555
ABH057	Korvaa 102619-02
ABH058	Ei yhdessä 210140
ABH169	Vain yhdessä 102610 tai 102576
ABH190	Sisältää 352966
ABH193	Sisältää 100526-14 sekä 100526-13
ABH211	Korvaa 100526-15
ABH212	Korvaa 100526-16
ABH213	Vain yhdessä 204364-01 tai 204365-01
ABH214	Korvaa 203722
ABH215	Vain yhdessä (204364-01:201815 ja 202826:201815) tai 204383 tai 204365-01 tai 204366-01 tai 203116 tai 203114 tai 204368 tai 204729 tai 204370
ABH216	Ei yhdessä 202541 tai 102522-03
ABH217	Vain yhdessä 200633
ABH218	Ei yhdessä 203722
ABH219	Vain yhdessä 202843
ABH220	Korvaa 201789, 200633
ABH221	Ei yhdessä FR1249377*:200318
ABH222	Ei yhdessä 200318
ABH223	Vain yhdessä 204383 tai 204366-01 tai 204368 tai 204370
ABH224	Sisältää 252405 sekä 252479
ABH225	Vain yhdessä 252479
ABH226	Ei yhdessä 914708 sekä 250201-01
ABH227	Ei yhdessä 914707 sekä 254702 sekä 250201-01
ABH228	Vain yhdessä 351166
ABH229	Korvaa 351274
ABH230	Ei yhdessä 400369-01
ABH231	Vain yhdessä FR1249377*:402732
ABH232	Ei yhdessä 400369
ABH233	Vain yhdessä FR1249377*:402767
ABH234	Sisältää 402417
ABH235	Sisältää 552198
ABH236	Ei yhdessä 102619-02 sekä 914395



facebook.knaus.com

@knaus_official

@knaus_official

youtube.knaus.com

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

knaus.com

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn

KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.