KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.

Hinnasto mallivuosi 2027-1

VAN TI

FI | FI

Päivitetty: 11.11.2026

TÄRKEITÄ TEKNISIÄ JA OIKEUDELLISIA TIETOJA

I. Yleistä

Tämä asiakirja on voimassa heinäkuusta 2026 alkaen mallivuoden 2027 ajoneuvoille. Kaikki aiemmat hinnastot, esitetiedot ja tekniset tiedot eivät enää ole voimassa tässä asiakirjassa esitettyjen ajoneuvojen osalta. Oikeus muutoksiin sekä paino- ja kirjoitusvirheisiin pidätetään. Ennen ajoneuvon hankintaa teidän tulee pyytää valtuutetulta jälleenmyyjältä kattava neuvonta hinnastojemme ja esitteidemme tietojen, mahdollisten painatuksen jälkeen tehtyjen muutosten sekä alla mainittujen aiheiden osalta.

II. Erikoisvarustelu

Yksittäistapauksissa lisävarusteyhdistelmiä voidaan jättää pois yhteisestä sopimuksesta.

III. Kuvia

Osassa kuvista on varusteita, jotka eivät kuulu vakiovarusteluun ja ovat hankittavissa lisähintaan (erikoisvarusteet), sekä prototyyppien / maakohtaisten mallien varusteominaisuuksia, jotka eivät kuulu vakiovarusteluun eivätkä ole myöskään erikseen tilattavissa lisävarusteina. Painoteknisistä syistä esitteen kuvien värit voivat poiketa hieman todellisesta ajoneuvosta.

Kuvaston kuvissa näkyvät somisteet eivät kuulu toimituksen sisältöön.

IV. Myöhemmät lisäykset, muuntamiset tai asennukset

Jotta et vaaranna turvallisuuttasi ja ajoneuvosi käyttöä, suosittelemme, että suoritat lisälaitteiden asennukset, muunnokset ja muut asennukset yksinomaan valtuutetulla jälleenmyyjällä ja vaadit alkuperäisiä osia.
Jälkikäteen tehtävät muutostyöt ja lisäosien ja -laitteiden asennukset ovat, mikäli teknisesti mahdollisia, pääsääntöisesti maksullisia.
Pidätämme oikeuden tehdä kohtuullisia muutoksia suunnitteluun, väriin ja varusteisiin, sikäli kuin ne palvelevat teknistä kehitystä ja/tai turvallisuutta.
Pidätämme oikeuden varusteluun, teknisiin tietoihin, vakiovarusteisiin ja hintoihin tehtäviin muutoksiin. Sopimuksen solmimisen jälkeen pidätämme oikeuden tehdä kohtuullisia teknisiä muutoksia suunnittelun puitteissa siltä osin kuin ne palvelevat teknistä kehitystä.
Myös kohtuulliset väri- ja laatupoikkeamat varataan – myös sopimuksen tekemisen jälkeen – siltä osin kuin niitä ei materiaalin vuoksi voida välttää (esim. enintään 2,0 dE:n väripoikkeamat ohutlevymaalin ja lasikuitumuovimaalin välillä).

Tärkeitä teknisiä ja oikeudellisia tietoja koskien ajoneuvon kokoonpanoa ja painotietoja

Tieliikenteessä ajoneuvolle on sallittu vain tietty enimmäispaino. Tätä enimmäispainoa ei saa ylittää ajon aikana. Tästä syystä ajoneuvon painoa koskevat tekniset ja oikeudelliset vaatimukset on huomioitava tarkkaan tehdaslisävarusteiden (”paketit”, ”varusteominaisuudet” ja ”lisävarusteet”) määrityksessä ja valinnassa ajoneuvon kokoonpanon yhteydessä.

Komission 31. maaliskuuta 2021 annettu täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/535 (06/2022 asti: 12. joulukuuta 2012 annettu komission asetus (EU) 1230/2012) sisältää ajoneuvon painoon liittyvät oikeudelliset vaatimukset. Jotta voimme tarjota sinulle mahdollisimman läpinäkyvästi ja kattavasti tietoa kokoonpanon yhteydessä ilmoitetuista painotiedoista, seuraavat Knaus Tabbert AG:n selitykset ja huomautukset on laadittu kyseisen asetuksen pohjalta. Lue seuraavat painotietoja koskevat selitykset ja huomautukset huolellisesti läpi ennen ajoneuvon kokoonpanoa ja tilausta. Myyntikumppanimme auttavat sinua myös mielellään ajoneuvon valinnassa ja kokoonpanossa.

Tiedot ajoneuvon mitoista

Teknisissä tiedoissa ilmoitetut ajoneuvon mitat (kokonaispituus, leveys ja korkeus) ovat nimellisarvoja, jotka perustuvat kyseisen pohjaratkaisun tehdasvakiovarusteisiin. Niihin voidaan soveltaa tuotantoon liittyviä toleransseja. Sallitut toleranssit johtuvat painomäärityksiä koskevista EU-määräyksistä, erityisesti täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/535; aiemmin asetus (EU) N:o 1230/2012) ja niiden määrä on enintään ± 3 %.

Huomaa, että lisävarusteiden tehdasasennus sekä jälkikäteen kiinnitetyt lisävarusteet (esim. kattoilmastointilaite, markiisi, antenni, polkupyöräteline tai kattolaatikko) voivat muuttaa ajoneuvosi ulkomittoja. Ajoneuvon kokonaiskorkeus ja -pituus saattavat kasvaa näiden varusteiden vuoksi.

Ajoneuvosi todelliset ulkomitat on otettava huomioon tieliikenteessä, erityisesti korkeusrajoitutettujen kohteiden (esim. alikulkutunneleiden, siltojen, tunnelien tai pysäköintihallien sisäänkäyntien) läpi ajettaessa, lauttoja käytettäessä sekä pysäköintipaikkoja ja leirintäalueita valittaessa. Ajoneuvon sallittujen mittojen noudattaminen on kuljettajan vastuulla. Huomioithan ajoneuvosi todelliset ulkomitat, mukaan lukien kaikki lisälaitteet, ennen matkan aloittamista.

1. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa merkitään rekisteröintitodistuksen I osaan (kohtaan F.1.) ja se tarkoittaa valmistajan ilmoittamaa kokonaismassaa, jonka ajoneuvo saa painaa kuormattuna (esim. 3 500 kg). Sitä ei saa ylittää ajon aikana. Suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan ylittämisestä ajon aikana voi seurata monissa Euroopan maissa sakkorangaistus. Saksassa suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan ylittäminen ajon aikana voi olla sakkorangaistuksen uhalla rikosoikeudellisesti rangaistavaa. Suosittelemme siksi punnitsemaan ajoneuvon aina ennen ajoa ja varmistamaan, että suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ei ylity. Suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan noudattaminen on sinun vastuullasi.

Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ilmoitetaan kunkin pohjaratkaisun kohdalla teknisissä tiedoissa.

2. Ajokuntoisen ajoneuvon massa

Ajokuntoisen ajoneuvon massa tarkoittaa korin ja tehtaalla asennettujen lisävarusteiden massaa mukaan luettuina polttoaineen (säiliöt vähintään 90-prosenttisesti täytettyinä) ja nesteiden, kuten voitelurasvojen, öljyjen ja jäähdytysnesteiden, massat sekä työkalujen ja renkaankorjausvälineiden massat plus kuljettajan lain mukaan kiinteä laskennallinen 75 kg:n massa.

Ajokuntoisen ajoneuvon massa ilmoitetaan kunkin pohjaratkaisun kohdalla teknisissä tiedoissa.

Ajokuntoisen ajoneuvon massaa kattaa seuraavat:

- ajoneuvon ja korin omapaino mukaan lukien nesteiden, kuten voitelurasvojen, öljyjen ja jäähdytysnesteiden, työkalujen ja renkaankorjausvälineiden massat
- valmistajan erittelyn mukaiset vakiovarusteet, eli ajoneuvon peruskokoonpano, johon sisältyvät kaikki laissa vaaditut ominaisuudet sekä ominaisuudet, jotka asennetaan ilman kokoonpanoa tai varustetasoa koskevia lisävaatimuksia
- 100-prosenttisesti täytetty raikasvesisäiliö ajon aikana (raikasvesisäiliön tilavuus on ajoneuvon mallista riippuen rajoitettu ajon aikana 10, 20 tai 40 litraan) ja 100-prosenttisesti täytetty, 16 kg painava alumiininen kaasupullo
- 90-prosenttisesti täytetty, vakiovarustelun mukainen polttoainesäiliö polttoaine mukaan lukien
- kuljettaja kiinteästi lasketulla 75 kg:n massalla.

Huomaa, että teknisissä tiedoissa ilmoitetut ajokuntoisen ajoneuvon massaa koskevat tiedot ovat laskennallisia nimellisarvoja, joihin vaikuttavat korkeintaan ± 5 %:n tuotannollisista syistä johtuvat vaihtelut. Nämä lain sallimat toleranssit voivat vaikuttaa suoraan ajoneuvon todelliseen massaan ja siten myös kantavuuteen ja jäljellä olevaan hyötymassaan. Nämä toleranssit on ehdottomasti laskettava mukaan ajoneuvon kokoonpanossa.

3. Ajoneuvon todellinen massa

Ajoneuvon todellinen massa tarkoittaa ajokuntoisen ajoneuvon massaa lisättynä yksittäiseen ajoneuvoon asennettujen lisävarusteiden massalla.

4. Kuljettajan ja matkustajien massa

Kuljettajan massa lasketaan kuljettajan todellisesta painosta riippumatta kiinteällä 75 kg:n massalla. Koska kuljettajan massa on jo laskettu mukaan ajokuntoisen ajoneuvon massaan, sitä ei huomioida sallitussa matkustajamäärässä.

Matkustajien massa saadaan valmistajan tyyppihyväksyntämenettelyssä määrittämästä henkilöiden enimmäismäärästä ajon aikana vähennettynä kuljettajan kiinteästi lasketulla 75 kg:n massalla.

Henkilöiden enimmäismäärä ajon aikana ilmoitetaan kunkin pohjaratkaisun kohdalla teknisissä tiedoissa.

Tällöin myös matkustajien massa lasketaan kiinteästi 75 kg:n matkustajakohtaisella massalla matkustajien todellisesta painosta riippumatta. Ajoneuvossa, jossa henkilöiden enimmäismäärä ajon aikana on 4, matkustajien massa on siis 225 kg (3*75 kg).

5. Vakiovarusteet ja lisävarusteet

Vakiovarusteilla tarkoitetaan ajoneuvon peruskokoonpanoa, johon sisältyvät kaikki laissa vaaditut ominaisuudet sekä ominaisuudet, jotka asennetaan ilman kokoonpanoa tai varustetasoa koskevia lisävaatimuksia.

Vakiovarusteita koskevat tiedot valittua pohjaratkaisua varten annetaan kokoonpanon yhteydessä.
Lisävarusteilla tarkoitetaan kaikkia niitä ominaisuuksia, jotka eivät kuulu vakiovarusteisiin, jotka asennetaan ajoneuvoon valmistajan vastuulla ja jotka asiakas voi tilata. Lisävarusteita eivät tässä yhteydessä ole muut tarvikkeet, jotka asiakas tai myyntikumppani asentaa ajoneuvoon sen toimituksen jälkeen.
Tehtaalta tilattavissa olevia (varuste-)paketteja, varusteominaisuuksia ja lisävarusteita koskevat tiedot valittua pohjaratkaisua varten annetaan kokoonpanon yhteydessä.
Huomaa, että lisävarusteiden asentamisesta seuraa aina hyötymassan pieneneminen (vrt. kohta 6). Kullekin pohjaratkaisulle enintään valittavissa oleva lisävarusteiden massa käy ilmi kyseisten ajoneuvojen pohjaratkaisujen tiedoista (vrt. kohta 7).

6. Hyötymassa ja vähimmäishyötymassa

Hyötymassa lasketaan vähentämällä suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta ajokuntoisen ajoneuvon massa, matkustajien massa ja valmistajan määrittämä lisävarusteiden yhteenlaskettu massa.

EU-lainsäädäntö määrittelee matkailuautoille kiinteän vähimmäishyötymassan, joka tulee jäädä matkatavaroille ja muille tarvikkeille, joita valmistaja ei ole asentanut. Se ei saa alittua ajoneuvon kokoonpanossa, ja se lasketaan seuraavan kaavan avulla:

Vähimmäishyötymassa kg ≥ 10 * (n + L)
jossa ”n” = matkustajien enimmäismäärä kuljettajan lisäksi ja ”L” = ajoneuvon kokonaispituus metreinä.

7. Lisävarusteiden enimmäismassa

Jotta lain määräämä vähimmäishyötymassa ei alitu, valmistaja määrittelee jokaiselle pohjaratkaisulle lisävarusteiden enimmäismassan. Kyseessä on siis massa, joka lain määräämää vähimmäishyötymassaa noudattamalla on käytettävissä tehdaslisävarusteita (”paketit”, ”varusteominaisuudet” ja ”lisävarusteet”) varten.

Knaus Tabbert AG laskee lisävarusteiden enimmäismassan vähentämällä suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta ajokuntoisen ajoneuvon massan, matkustajien massan ja vähimmäishyötymassan.

Ajokuntoisen ajoneuvon massa on kuitenkin laskennallinen nimellisarvo, johon voivat vaikuttaa korkeintaan ± 5 %:n tuotannollisista syistä johtuvat toleranssit (vrt. kohta 2). Tällaisten tuotannollisista syistä johtuvien toleranssien esiintyminen laskennallisesti käytettävissä olevan lisävarusteiden massan ylittyessä voisi johtaa siihen, että vähimmäishyötymassaa ei käytännössä noudateta.

Tällaisen vähimmäishyötymassan alittumisen estämiseksi Knaus Tabbert AG huomioi siksi jokaisen pohjaratkaisun kohdalla kokemuksen perusteella ilmenevät sallitut vaihtelut painoissa jo lisävarusteiden enimmäismassan määrityksessä.

Lisäksi lisävarusteiden enimmäismassan laskennassa huomioidaan vakiovarusteisiin kuulumattomat maakohtaisten varusteiden / erikoismallien varusteominaisuudet.

Jos lisävarusteiden enimmäismassa ylittyy lisävarusteiden valinnan myötä, sinulla on kokoonpanon puitteissa (pohjaratkaisun mukaan) lähtökohtaisesti mahdollisuus lisätä ajoneuvon painoa, vähentää ajon aikana käytettäviä sallittuja istumapaikkoja ja/tai jättää pois lisävarusteita, jotta voit jatkaa kokoonpanoa. Muussa tapauksessa ajoneuvon kokoonpanoa ja siten tilausta ei voi jatkaa.

8. Lain sallimat toleranssit painojen laskennassa

Teknisissä tiedoissa ilmoitetut ajokuntoisen ajoneuvon massaa koskevat tiedot ovat laskennallisia nimellisarvoja, joihin vaikuttavat korkeintaan ± 5 %:n tuotannollisista syistä johtuvat vaihtelut. Nämä tuotannollisista syistä johtuvat, korkeintaan ± 5 %:n toleranssit ovat lain sallimia, ja seurausta luonnonmateriaalien, kuten puun, käytöstä sekä tiettyjen toimittajien käyttämistä valmistusmenetelmistä. Käytettävistä materiaaleista johtuvia painon vaihteluita ei voida optimoiduista valmistusprosesseista huolimatta sulkea pois. Koska nämä lain sallimat toleranssit vaikuttavat suoraan ajoneuvon todelliseen massaan ja siten myös mahdolliseen kantavuuteen tai käytettävissä olevaan hyötymassaan, ne on ehdottomasti laskettava mukaan ajoneuvon kokoonpanossa.

Esimerkki:

Ajokuntoisen ajoneuvon massa teknisten tietojen mukaan:	2 968 kg
Lain sallima toleranssi ± 5 %:	148 kg
Lain sallima vaihtelu ajokuntoisen ajoneuvon massassa	2 820–3 116 kg

Jos tilaat yllä olevan esimerkin mukaisen ajoneuvon lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 150 kg, tuloksena on teknisissä tiedoissa ilmoitetusta ajokuntoisen ajoneuvon massan nimellisarvosta johtuen 180 kg:n hyötymassa. Todellinen kantavuus voi kuitenkin poiketa tästä arvosta lain sallimista toleransseista johtuen. Jos ajokuntoisen ajoneuvon massa on sääntöjen mukaisesti 1 % suurempi kuin teknisissä tiedoissa ilmoitettu nimellisarvo, kantavuus pienenee 180 kg:sta 151 kg:aan:

Esimerkki:

3 500 kg	Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa
- 2 998 kg	Todellinen ajokuntoisen ajoneuvon massa (+ 1 % verrattuna teknisissä tiedoissa ilmoitettuun ajokuntoisen ajoneuvon massaan 2 968 kg)
- 3*75 kg	Matkustajien massa
- 150 kg	Konkreettisen kokoonpanon mukaiseen ajoneuvoon tilatut lisävarusteet
= 127 kg	Jäljelle jäävä kantavuus (Tärkeää: jäljelle jäävän kantavuuden tulee olla suurempi kuin vähimmäishyötykuorman, vrt. kohta 6.)

Suosittelemme siksi punnitsemaan kuormatun ajoneuvon aina ennen ajoa ja varmistamaan, että suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ei ylity. Tämä tarkastus on kuljettajan vastuulla.

Tärkeät huomautukset

Huomioikaa ajoneuvoa valitessanne ja konfiguroitaessa, että lisävarusteiden tehdasasennus kasvattaa ajoneuvon todellista massaa ja pienentää kuormauskapasiteettia. Seuraavilla sivuilla lisävarusteille ("paketit", "varusteet" ja "lisävarusteet") ilmoitettu paino vastaa lisäpainoa kyseisen pohjaratkaisun vakiovarustukseen verrattuna. Konfiguroitujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää teknisissä tiedoissa ilmoitettua valmistajan määrittämää lisävarusteiden enimmäismassaa. Tämä on kullekin pohjaratkaisulle laskettu arvo, jolla Knaus Tabbert AG valmistajana määrittää tehdasasennettujen lisävarusteiden enimmäismassan. Teknisissä tiedoissa ilmoitettu "massa ajokunnossa" on laskettu nimellisarvo, joka on tuotannosta johtuvien vaihteluiden alainen enintään ± 5 %. Nämä tuotannosta johtuvat toleranssit enintään ± 5 % ovat laillisesti sallittuja, ja ne ilmoitetaan teknisissä tiedoissa erikseen lasketun arvon jälkeen. Koska nämä laillisesti sallitut toleranssit vaikuttavat suoraan ajoneuvonne todelliseen massaan ja siten myös lisävarusteiden enimmäismassaan, ne on ehdottomasti otettava huomioon ajoneuvon konfiguraatiossa. Valmistajan määrittämän lisävarusteiden enimmäismassan tarkoituksena on varmistaa, että lakisääteinen vähimmäishyötykuorma matkatavaralle ja muille tarvikkeille on todella käytettävissä kuormaukseen valmistajan toimittaman ajoneuvon luovutuksen jälkeen. Jos ajoneuvon todellinen massa kasvaa lisävarusteiden valinnalla niin paljon, että todellisen ajoneuvon massan ja teknisesti sallitun kokonaismassan välille ei laskennallisesti jää riittävästi kuormauskapasiteettia sallittujen matkustajien ja vähimmäishyötykuorman kuljettamiseen, on teillä konfiguroinnin puitteissa lähtökohtaisesti (pohjaratkaisusta riippuen) mahdollisuus valita ajoneuvon massan korotus (uudelleenluokittelu), valita ajettaessa sallittujen istuimien lukumäärän vähennys ja/tai poistaa lisävarusteita konfiguroinnin jatkamiseksi. Mikäli näin ei toimita, konfigurointia ja siten myöskään ajoneuvonne tilausprosessia ei voida jatkaa. Yksityiskohtaiset tekniset ja oikeudelliset tiedot aiheesta "ajoneuvon massat" löytyvät sivulta 2 alkaen sekä osoitteesta "configurator.knaus.com".



Tekniset tiedot	550 MF	650 MEG
Listahinta EUR sis. 25.5% ALV	82.899,-	82.955,-
FIAT Ducato 3 500 kg*** (103 kW / 140 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH201, Huomautukset: H724)	s	o
FIAT Ducato 3 500 kg*** (88 kW / 120 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH032, Huomautukset: H724)	-	s
VAKIOVARUSTEET		
Alusta	FIAT	FIAT
Moottorin teho	103 kW / 140 PS	88 kW / 120 PS
Vaihteisto	man.	man.
Pituus (cm)	599	696
Leveys (Ulko) (cm)	220	220
Leveys (Sisä) (cm)	205	205
Korkeus (Ulko) (cm)	276	276
Korkeus (Sisä) (cm)	196	196
Massa käyttökunnossa (kg) (Huomautukset: H140)	2.690 (2.555 - 2.824)	2.865 (2.721 - 3.008)
Suurin teknisesti sallittu massa (kg)	3.500	3.500
Maksimikantavuus (kg)	467	262
Vetokyky (kg)	2.000	2.000
Ajoneuvoyhdistelmän suurin teknisesti sallittu massa kuormattuna	5.500	5.500
Akseliväli (cm)	345	380
Rengaskoko	215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R	215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R
Vannekoko	6J x 15 Stahl Fiat	6J x 15 Stahl Fiat
Sallittu henkilömäärä	4	4

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 20 alkaen.

Tekniset tiedot	550 MF	650 MEG
Vuoteet (Huomautukset: H141)	2	3
Suurin mahdollinen vuodemäärä (Huomautukset: H142)	2	3
Automaattiset 3-pistevyöt korkeudensäädöllä	2	2
Suurin mahdollinen istuinmäärä turvavöin	4	4
KORI		
Ikkunoiden lukumäärä	3	3
Asuinosan ovi (cm): L x K	60 x 195	70 x 195
Eristepaksuus, katto (mm)	32	32
Eristepaksuus, seinä (mm)	31	31
Eristepaksuus, lattia (mm)	40	40
ASUINOSA		
3-pistevyöt ajosuunnassa	2	2
Vuoteen mitat edessä (cm) (Huomautukset: H192)	–	195 x 115 x 41
Vuoteen mitat takana (cm) (Huomautukset: H192)	194 x 140/105	201 x 85; 201 x 77
Yhden hengen vuode	–	s
Ranskalainen parivuode	s	–
VESIJÄRJESTELMÄ		
Harmaavesisäiliön tilavuus litroina	95	95
Tuorevesisäiliön tilavuus litroina (Huomautukset: H711, H712B)	95	95
Täyttö ajettaessa	10	10
KEITTIÖ		
Jääkaappi (tilavuus litroina)	98	142
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ		
Asuinosan akku (Ah)	80	80
230 V Pistokkeiden määrä	5	5
USB Pistokkeiden määrä	1	1

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 20 alkaen.

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	550 MF	650 MEG
		ALUSTA				
		Moottori / Vaihteisto				
		3.500 kg alusta				
204363-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** (88 kW / 120 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH032, Huomautukset: H724)			-	s
204364-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** (103 kW / 140 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH201, Huomautukset: H724)		2.784,-	s	o
204365-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** (132 kW / 180 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH201, ABH034, Huomautukset: H724)		5.938,-	-	o
		Heavy Duty -moottorointi				
203116		FIAT Ducato 3 500 kg*** (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-Final (Riippuvuudet: ABH023, ABH201, Huomautukset: H724)	35	1.424,-	o	-
203116		FIAT Ducato 3 500 kg*** (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-Final (Riippuvuudet: ABH023, ABH201, Huomautukset: H724)	35	4.208,-	-	o
203114		FIAT Ducato 4 000 kg*** (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-Final (Riippuvuudet: ABH023, ABH200, Huomautukset: H724)	60	5.822,-	-	o
		Vaihteisto				
202826		6-vaihteinen manuaalivaihteisto			s	s
204383		8-vaihteinen automaattivaihteisto (Riippuvuudet: ABH023, ABH201)	35	3.891,-	o	o
		Kokonaispainon				
201781-01		Kokonaispainon nosto 3.500 kg*** – 3.650 kg*** (Riippuvuudet: ABH013, Huomautukset: H724)		395,-	o	o
201781-02		Kokonaispainon nosto 3.500 kg*** – 3.850 kg*** (Riippuvuudet: ABH198, Huomautukset: H724)		395,-	o	o
		Multimedia / Kuljetus				
202844		Vasemman puolen ohjaus			s	s
200394		Takatukijalat	4	452,-	-	o
204487	203114, 203116, 204383	verstärkte Achsen und Bremsanlage (Riippuvuudet: ABH205)	25		o	o
		Maalaus				
202852-01		Alustan väri Valkoinen			s	s
203720-01		Moottorin alasuoja etupuskurissa, "Skid-Plate" (Riippuvuudet: ABH027)		90,-	o	o
202139		Valot mustalla kehyksellä			s	s
204384		Jäähdyttimen säleikön kansi maalattu rungonväriseksi			s	s
204390		Jäähdyttimen säleikkö maalattu mustaksi		104,-	o	o
202853		Etupuskurin viimeistely, maalaamaton harmaa			s	s
201788		Korin värinen etupuskuri (Riippuvuudet: ABH015)	1	517,-	o	o
		Renkaat				
152828		15" vakiorenkaat			s	s
202132	203114, 203116, 204383	16" renkaat (Riippuvuudet: ABH020, ABH199)	10		o	o
203808		Ympärivuotiset renkaat: lailliset kaikkiin vuodenaikoihin, suunniteltu matkailuajoneuvokäyttöön			s	s
212561-01		16" peltivanteet (Riippuvuudet: ABH041)			s	s
200868		Pölykapselit, KNAUS Design (Riippuvuudet: ABH197)	2	94,-	o	o
201815		Alumiinivanteet vakiorenkailla (Riippuvuudet: ABH016, ABH101)		879,-	o	o
		Sisätilat				
200176		Manuaalinen ohjaamon ilmastointi pölysuodattimella ja ulkolämpötilan näytöllä			s	s
201686		Automaattinen ohjaamon ilmastointi manuaalisen sijasta		490,-	o	o
201862		Kuljettajan turvatyyny			s	s
200501		Apukuljettajan turvatyyny			s	s
201952-01		Kuljettajan istuimen korkeussäätö			s	s
201952		Apukuljettajan istuin korkeuden säädöllä			s	s
201519-01		Tekonahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi		227,-	o	o
203730		Kojelaudan alumiinijäljitelmä		114,-	o	o
200975-01		Alkuperäiset FIAT kapteeni-istuimet käsinojilla			s	s
204386		Säilytyslokero kuljettajan istuimen alla			s	s
201789		Ohjaamon kapteeni-istuimet KNAUS -verhoilulla		736,-	o	o
200633		Kääntyvät ohjaamon istuimet			s	s
202392		Ohjaamon istuinten lämmitys	1	833,-	o	o
203734		Lämmitetty tuulilasi	1	538,-	o	o
550610		Ohjaamon ikkunoiden pimennysverhot	4	863,-	o	o

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 20 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	550 MF	650 MEG
		Avustinjärjestelmä				
200567		Vakionopeudensäädin			s	s
204387		Mukautuva vakionopeussäädin > 30 km/h (Riippuvuudet: ABH204)		657,-	o	o
202871		ESP			s	s
202872		Hill Holder			s	s
202873		ABS			s	s
202874		Elektroninen käynnistyksenestolaite			s	s
202876		Sähköinen ohjaustehostin			s	s
203755		Perävaunun ajonvakautusjärjestelmä			s	s
203756		Törmäyksen jälkeinen jarrujärjestelmä			s	s
222881		Risteävän tuulen avustin			s	s
201787		Traction Plus ja mäkilähtöavustin			s	s
202150		rengaspaineen valvontajärjestelmä			s	s
202879		Hätäjarruavustin			s	s
204691		Aktiivinen kaistavahti			s	s
204692		Väsymyksentunnistin			s	s
204693		Älykäs nopeusavustin liikennemerkkien tunnistuksella			s	s
202164		Rain and light sensors with automatic dimming		343,-	o	o
203729		Sähköinen käsijarru	-9	619,-	o	o
		Valaistus / Tekniikka				
200178-01		sumuvalot kaarrevalotoiminnolla (Riippuvuudet: ABH011)	2	200,-	o	o
201043		Vararengas	35	340,-	o	o
204388		Polttoainesäiliö 60 litraa			s	s
202712		90 litraa polttoainetankki		107,-	o	o
203731		Avaimeton (sisäänpääsy ja käynnistys) (Riippuvuudet: ABH202, ABH203)	1	636,-	o	o
202891		Keskuslukitus ohjaamoon kaukosäädöllä			s	s
202227		Lisäavain kaukosäätimellä		40,-	o	o
202892-02		Sähköikkunat (kuljettaja ja apukuljettaja)			s	s
200488		Sähkökäyttöiset ja lämmitettävät peilit			s	s
202901-01		Päiväajovalot ajovaloissa			s	s
203723		LED-ajovalaistus eteen (lähivalot, kaukovalot ja vilkut) (Riippuvuudet: ABH029)		1.057,-	o	o
		Multimedia / Navigointi				
250233-02		Radiovalmius sis. 2 kaiutinta asuinosassa			s	s
204389		Multimedian esivalmius			s	s
204672		7" mediakeskus sis. Apple CarPlayn ja Android Auto -toiminnot			s	s
204695		Taustakamera FIAT			s	s
203727		Induktiivinen latausalusta (Riippuvuudet: ABH031)		276,-	o	o
203725		Virtuaallinen ohjaamo (Riippuvuudet: ABH030)		616,-	o	o
		Kuljetusmahdollisuudet				
102273-01		Takatallin lastauspaino 113 kg			s	s
102273	200188	Takatallin lastauspaino 250 kg	20	1.402,-	o	o
200188		Vetokoukku kiinteä (Riippuvuudet: ABH012, ABH067)	46	1.782,-	o	o
203933		Vetokoukun valmius			s	s
102514		THULE Lift V16, manuaali, - Polkupyöräteline kaHD elle pyörälle (takana) (Huomautukset: H157)	17	895,-	o	o
102515		THULE Lift V16, manuaali - Polkupyöräteline kolmelle pyörälle, (takana) (Huomautukset: H157)	18	980,-	o	o
		Ovet				
102839		Ulko-ovi KNAUS KOMFORT: yksiosainen rakenne, kaksoistiivistys, ilman ikkunaa, 2 kpl. taitettavat takkikoukut			s	s
102564		Ulko-ovi KNAUS PREMIUM, jossa lisäksi seuraavat varusteet verrattuna KNAUS COMFORT -oveen: monipistelukitus, piilosaranat, aukaisurajoitin kaasujousella, pimennysverhollinen ikkuna, integroitu sateenvarjoteline, laadukkaat koristelut, monikäyttötasku KNAUS Design (Riippuvuudet: ABH009)	2	785,-	o	o
102610		Asuinosan ovi KNAUS EXKLUSIVE: ikkunaan integroitu Coming-Home-valo, monipistelukitus, piilosaranat, aukaisurajoitin kaasujousella, kaksinkertainen tiiviste, nahkaverhoillut yksityiskohdat, sähköinen keskuslukitus, integroitu sateenvarjoteline, monikäyttötasku (Riippuvuudet: ABH009, ABH196)	2	1.049,-	o	o
102577	102564, 102610	Monikäyttötasku KNAUS Design, sopii oveen KNAUS COMFORT (Riippuvuudet: ABH010)		94,-	o	o
100602		Hyönteisverkko-ovi	4	499,-	o	o
100212		Sähkörappu	7	622,-	o	o
102840		YHD en avaimen lukitusjärjestelmä			s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 20 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	550 MF	650 MEG
		Huoltoluukut ja takatallin ovi				
102911		Huoltoluukut ja takatallin ovi yHD en käden lukituksilla			s	s
		Etuosa				
102915-13		KNAUS ServiceBox takana lukittavalla ulkoluukulla. (veden täyttö ja tyhjennys sekä sähköliitäntä)			s	-
102915-14		KNAUS ServiceBox johon käynti ulkokautta. Sis vedentäytön, raikas- ja harmaavesisulut			-	s
102916-04		Huoltoluukku 70 x 40 cm edessä vasemmalla			s	s
		Keskiosa				
102914-14		Kaasupullokotelo luukulla ja puisella pohjalla			s	s
102914-10		Kaasukaappi kaHD elle pullolle 11 kg:n täyttömäärällä			s	s
		Takaosa				
100526-15		Takatallin ovi 80 x 110 cm vasemmalla	6	554,-	-	o
100526-16		Takatallin ovi 80 x 110 cm oikeallla			-	s
100526-14		Takatallin ovi 80 x 80 cm oikealla			s	-
		Ikkunat / Kattoluukut / Ilmanvaihto				
102923-04		Kaksinkertaiset, aukaistavat sivuikkunat, verhoilla, sävytetyt. (Hyönteisverkolla ja pimennysverholla)			s	s
101820		Upotettu ikkuna SEITZ S7P		1.015,-	o	o
		Etuosa				
102619-01		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (edessä)			s	s
551778-01		Midi-Heki kattoluukku 70 x 50 cm hyttysverkolla ja pimenyksellä	8	751,-	o	o
101721		Kattoikkuna ohjaamon yläpuolella	10	833,-	o	o
		Keskiosa				
102619-02	101944	Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (keskellä)			-	s
		Takaosa				
102619-03		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (takana)			s	s
101944		Panoraamakattoikkuna 130 x 45 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla (takana) (Riippuvuudet: ABH006, ABH195)	15	727,-	-	o
101019-02		Avattava ikkuna 70 x 40 cm (takana vasemmalla)	6	417,-	-	o
		WC-tilat				
100960-04		Kattoluukku 28 x 28 cm hyttyssuojalla (WC-tilat)			s	s
		Materiaalit / Ajoneuvoteippaus				
		Materiaalit				
102926-13		Ohjaamon päällysosan LFI (Long Fiber Injection) -teknologia			s	s
102926-18		FoldXpand - Täysmuovinen takaosa integroidulla puskurilla			s	s
100887		GRP-katto, jossa tehokas suoja rakeille			s	s
102926-06		Sileä alumiinipelti, valkoinen			s	s
102928-05		Kestävä alustan pinnoite			s	s
		Ajoneuvoteippaus				
103760-01		KNAUS Logot takana musta / kromi			o	o
		Valaistus / Tekniikka				
102933-01		KNAUS CATEYE evolution - takavalot dynaamisilla LED vilkuilla			s	s
102933-02		Rekisterikilven LED valaistus			s	s
102933-13		Valinnainen turvallisuusvalo: 3. jarruvalo LED			s	s
252937		LED-markiisivalo liiketunnistimella			s	s
		Kalusteet / Pinnat				
552940-10		Kaluste sävy: Matara Teak Tiberino			s	s
552944-03		Kestävä vinyylilattia, puujäljitelmä			s	s
552941-16		Säilytysluukut pehmeällä sulkemisella			s	s
		Asuminen / Makuutilat / Sisusta / Tekstiilit				
		Makuutilat				
552960-01		Istuinryhmä kääntyvällä pöydänjatkeella			s	s
551770		L-istuinryhmä alaslaskettavalla pöydällä, pöydänkansi liikuteltavissa joka suuntaan	8	459,-	o	o
552247-01		Isofix-kiinnitysjärjestelmä vakio istuimeen, käytettävissä 1:lle lastenistuimelle	5	315,-	o	o
		Nukkuminen				
552945-01		EvoPore HRC patja, kiinteät vuoteet			s	s
552574		Kiinteä vuode laadukkaalla patjalla (EvoPore HRC + WaterGEL) (vain kiinteät vuoteet)	6	519,-	o	o
551796		Vuoteen mahdollinen käyttö aurinkotuolina	2	522,-	-	o

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 20 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	550 MF	650 MEG
552198		Istuinryhmän muuntaminen vuoteeksi			-	s
551234		Ranskalaisen vuoteen jalkatilan laajennus	2	175,-	o	-
552369		Muotoonommellut aluslakanat 2:lle vuoteelle (Kiinteisiin vuoteisiin, riippuen pohjaratkaisusta)	1	104,-	o	o
		Verhoilu / Tekstiilit / Matot				
		Verhoiluvaihtoehdot				
552335-01		Verhoilu: TURIN			s	s
552188-04		Verhoilu: ACTIVE ROCK		484,-	o	o
552188-15		Verhoilu: ACTIVE PINE		484,-	o	o
		COZY HOME -paketti; 2 koristetyynyä, 2 nukkumatyynyä, 2 peittoa, 1 pöytäliina				
550660-15		COZY HOME -paketti URBAN SAND	3	240,-	o	o
550660-16		COZY HOME -paketti NORDIC DOTS	3	240,-	o	o
550660-17		COZY HOME -paketti SCANDIC GREEN	3	240,-	o	o
		Matot				
201074		Ohjaamon mattosarja, KNAUS Design	2	126,-	o	o
550235		Asuinosan mattosarja	6	499,-	o	o
		Keittiö / Kylpyhuone				
		Keittiö				
402985-05		2-polttinen liesi, lasikansi, ruostumattomasta teräksestä valmistettu allas, upotettu (Riippuvuudet: ABH050)			s	s
400369-01		Kaasu-uuni grillillä (asennus keittiötasoon)	13	928,-	-	o
552941-17		Keittiön vetolaatikot pehmeällä sulkemisella			s	s
402991-09		Jääkaappi 98 litraa			s	-
402767		Jääkaappi 142 litraa			-	s
402417		Jääkaapin automaattinen energianvalinta (AES)			s	s
402995		Läpinäkyvä kapselin pidike kahvikapselille, sisältää 230 V pistokkeen laatikkoon oven edessä			-	s
		Kylpyhuone				
453502-07		Korkealaatuiset varusteet			s	s
453509-07		Taitettava vaatekisko WC-huoneessa tai suihkussa			s	s
453505-16		Mukavuus kylpyhuone suihkulla ja pesualtaalla			-	s
453505-15		Pitkittäinen pesuhuone suihkulla			s	-
453503-01		WC, Thetford			s	-
453503-03		Kasetti-WC DOMETIC, kääntyvä			-	s
		Kaasu / Lämmitys / Ilmastointi				
		Kaasu				
302973		Kaasujärjestelmän paine 30 mbar			s	s
302974		Kaasuletku, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s
302978		Paineenalennin, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s
301057		Etänäyttö + TRUMA Eis ex lämmitysvastus DuoControlliin (Riippuvuudet: ABH047)		208,-	o	o
301957		Duo Control CS -automaattinen pullonvaihtaja, sis.kaasusuodattimen (Riippuvuudet: ABH048)	1	526,-	o	o
551327		Palovaroitin		41,-	o	o
300518		Kaasun ulosotto	1	283,-	o	o
		Lämmitys / Ilmastointi				
551054		Ilmankierrätysjärjestelmä 12 V			s	s
351166		TRUMA Combi 6			s	s
351274		Sähkövastus TRUMA Combi -lämmittimeen	1	891,-	o	o
550825		Sähköinen lattialämmitys	8	895,-	o	o
352059		CP-Plus ohjauspaneeli lämmitykselle		157,-	o	o
450740		Lämmitetty ja eristetty harmaavesisäiliö	2	374,-	o	o
554394		Ilmastointilaite DOMETIC FJZ4 2200 FS, valkoinen (Riippuvuudet: ABH056, ABH057, Huomautukset: H145)	30	2.951,-	o	o
		Vesijärjestelmä				
453510-01		Vesijärjestelmä uppopumpulla			s	s
453510-03		Lämminvesijärjestelmä yksiote -hanalla			s	s
453510-07		Esiputket asennettu eristetylle alueelle			s	s
		Sähköjärjestelmä / Multimedia / Turvallisuus				
		Sähköjärjestelmä				
253523-02		VirtaläHD e / sisävalaistus 230 V ja 12 V, erilaiset sisäpistorasiat			s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 20 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	550 MF	650 MEG
253526-04		Verkkoon kytkettävä sähköjärjestelmä, joka sisältää keskusohjauspaneelin näytöllä paristojen / makean ja jätevesisäiliön / virtaliitännän tilan			s	s
253534-06		LED sisävalaistus			s	s
252654		Kosketusnäyttö ohjainpaneeli jossa verkotettujen komponenttien ohjausmahdollisuus vakio ohjauspaneelin sijaan. Sis. Ulko- ja sisälämpötilan näytön.		421,-	o	o
232667-01		Laturi 25A: n latauskapasiteetilla, soveltuu myös litiumakuille			s	s
253530		Automaattisulake			s	s
251949-02		USB lisäpistoke edessä (1 kpl)			s	s
252723		Lataustehostin asuinosan akulle			s	s
252524		Tunnelmavalaistus ja keittiön takaseinäverhous työtason materiaalilla	3	569,-	o	o
253517		230 V pistokkeet "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE" versio			s	s
250072-06		230 V Lisäpistoke keittiöön		111,-	o	o
252729		230 V Lisäpistoke takatalliin			s	s
254702		LiFePO4-käyttöakku (vakioakun tilalle) (100 Ah) (Riippuvuudet: ABH208, ABH045)	-12	1.044,-	o	o
254705		Lisä-LiFePO4-käyttöakku (100 Ah) (Riippuvuudet: ABH209, ABH046, ABH045)	12	1.150,-	o	o
251757		Akkuanturi asuinosan akulle (Riippuvuudet: ABH206)		417,-	o	o
253802		Aurinkopaneelijärjestelmä (Riippuvuudet: ABH184)	9	1.244,-	o	-
253782		Aurinkokennojärjestelmä (Riippuvuudet: ABH207)	17	1.999,-	-	o
		Multimedia				
253609		27" SMART TV HD-virittimellä (Riippuvuudet: ABH043)	4	1.192,-	o	o
252479		TV-valmius (makuutila)	1	104,-	o	o
252405		TV-teline	3	411,-	o	o
253651		Ulkoinen LTE / WIFI antenni	3	1.044,-	o	o
		Markiisi / Markiisin lisävarusteet				
		Markiisi THULE OMNISTOR				
500892		Markiisi 305 x 250 cm, valkoinen	26	1.219,-	o	-
501333		Markiisi 405 x 250 cm, valkoinen	31	1.383,-	-	o
		Dokumentit				
953542-14		Käyttöohjeet (Suomi)			s	s
951036		Rekisteröintidokumentit		242,-	o	o
		Lisätarvikkeet				
953543		Tiiviystakuu 10 vuotta			s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 20 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Tärkeät huomautukset

Huomioikaa ajoneuvoa valitessanne ja konfiguroitaessa, että lisävarusteiden tehdasasennus kasvattaa ajoneuvon todellista massaa ja pienentää kuormauskapasiteettia. Seuraavilla sivuilla lisävarusteille ("paketit", "varusteet" ja "lisävarusteet") ilmoitettu paino vastaa lisäpainoa kyseisen pohjaratkaisun vakiovarustukseen verrattuna. Konfiguroitujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää teknisissä tiedoissa ilmoitettua valmistajan määrittämää lisävarusteiden enimmäismassaa. Tämä on kullekin pohjaratkaisulle laskettu arvo, jolla Knaus Tabbert AG valmistajana määrittää tehdasasennettujen lisävarusteiden enimmäismassan. Teknisissä tiedoissa ilmoitettu "massa ajokunnossa" on laskettu nimellisarvo, joka on tuotannosta johtuvien vaihteluiden alainen enintään ± 5 %. Nämä tuotannosta johtuvat toleranssit enintään ± 5 % ovat laillisesti sallittuja, ja ne ilmoitetaan teknisissä tiedoissa erikseen lasketun arvon jälkeen. Koska nämä laillisesti sallitut toleranssit vaikuttavat suoraan ajoneuvonne todelliseen massaan ja siten myös lisävarusteiden enimmäismassaan, ne on ehdottomasti otettava huomioon ajoneuvon konfiguraatiossa. Valmistajan määrittämän lisävarusteiden enimmäismassan tarkoituksena on varmistaa, että lakisääteinen vähimmäishyötykuorma matkatavaralle ja muille tarvikkeille on todella käytettävissä kuormaukseen valmistajan toimittaman ajoneuvon luovutuksen jälkeen. Jos ajoneuvon todellinen massa kasvaa lisävarusteiden valinnalla niin paljon, että todellisen ajoneuvon massan ja teknisesti sallitun kokonaismassan välille ei laskennallisesti jää riittävästi kuormauskapasiteettia sallittujen matkustajien ja vähimmäishyötykuorman kuljettamiseen, on teillä konfiguroinnin puitteissa lähtökohtaisesti (pohjaratkaisusta riippuen) mahdollisuus valita ajoneuvon massan korotus (uudelleenluokittelu), valita ajettaessa sallittujen istuimien lukumäärän vähennys ja/tai poistaa lisävarusteita konfiguroinnin jatkamiseksi. Mikäli näin ei toimita, konfigurointia ja siten myöskään ajoneuvonne tilausprosessia ei voida jatkaa. Yksityiskohtaiset tekniset ja oikeudelliset tiedot aiheesta "ajoneuvon massat" löytyvät sivulta 2 alkaen sekä osoitteesta "configurator.knaus.com".



Tekniset tiedot	550 MF	650 MEG
Listahinta EUR sis. 25.5% ALV	87.999,-	90.999,-
FIAT Ducato 3 500 kg*** (103 kW / 140 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH201, Huomautukset: H724)	s	s
VAKIOVARUSTEET		
Alusta	FIAT	FIAT
Moottorin teho	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Vaihteisto	autom.	autom.
Pituus (cm)	599	696
Leveys (Ulko) (cm)	220	220
Leveys (Sisä) (cm)	205	205
Korkeus (Ulko) (cm)	276	276
Korkeus (Sisä) (cm)	196	196
Massa käyttökunnossa (kg) (Huomautukset: H140)	2.690 (2.555 - 2.824)	2.865 (2.721 - 3.008)
Suurin teknisesti sallittu massa (kg)	3.500	3.500
Maksimikantavuus (kg)	350	128
Vetokyky (kg)	2.000	2.000
Ajoneuvoyhdistelmän suurin teknisesti sallittu massa kuormattuna	5.500	5.500
Akseliväli (cm)	345	380
Rengaskoko	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen
Vannekoko	6J x 16 H2, 6J x 16 H2 Alu Fiat	6J x 16 H2, 6J x 16 H2 Alu Fiat
Sallittu henkilömäärä	4	4
Vuoteet (Huomautukset: H141)	2	3
Suurin mahdollinen vuodemäärä (Huomautukset: H142)	2	3

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 20 alkaen.

Tekniset tiedot	550 MF	650 MEG
Automaattiset 3-pistevyöt korkeudensäädöllä	2	2
Suurin mahdollinen istuinmäärä turvavöin	4	4
KORI		
Ikkunoiden lukumäärä	3	4
Asuinosan ovi (cm): L x K	60 x 195	70 x 195
Eristepaksuus, katto (mm)	32	32
Eristepaksuus, seinä (mm)	31	31
Eristepaksuus, lattia (mm)	40	40
ASUINOSA		
3-pistevyöt ajosuunnassa	2	2
Vuoteen mitat edessä (cm) (Huomautukset: H192)	–	195 x 115 x 41
Vuoteen mitat takana (cm) (Huomautukset: H192)	194 x 140/105	201 x 85; 201 x 77
Yhden hengen vuode	–	s
Ranskalainen parivuode	s	–
VESIJÄRJESTELMÄ		
Harmaavesisäiliön tilavuus litroina	95	95
Tuorevesisäiliön tilavuus litroina (Huomautukset: H711, H712B)	95	95
Täyttö ajettaessa	10	10
KEITTIÖ		
Jääkaappi (tilavuus litroina)	98	142
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ		
Asuinosan akku (Ah)	80	80
230 V Pistokkeiden määrä	6	6
USB Pistokkeiden määrä	1	1

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 20 alkaen.

VAN TI VANSATION (2027)

Art. nro		Listahinta [EUR]*
210059	Licht und Sicht -paketti (-9 kg)	
202164	Rain and light sensors with automatic dimming	343,-
203723	LED-ajovalaistus eteen (lähivalot, kaukovalot ja vilkut)	1.057,-
203729	Sähköinen käsijarru	619,-
	Yksittäisten optioiden kokonaishinta	2.019,-
	Pakettihinta	1.677,-
	Säästö	342,-

Art. nro		Listahinta [EUR]*
210028	lounge-paketti	
201686	Automaattinen ohjaamon ilmastointi manuaalisen sijasta	490,-
203725	Virtuaallinen ohjaamo	616,-
203727	Induktiivinen latausalusta	276,-
	Yksittäisten optioiden kokonaishinta	1.382,-
	Pakettihinta	1.255,-
	Säästö	127,-

Art. nro		Listahinta [EUR]*
225030	Energy Plus -paketti	
252654	Kosketusnäyttö ohjainpaneeli jossa verkotettujen komponenttien ohjausmahdollisuus vakio ohjauspaneelin sijaan. Sis. Ulko- ja sisälämpötilan näytön.	
	Pakettihinta	1.213,-

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 20 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	550 MF	650 MEG
		ALUSTA				
		Moottori / Vaihteisto				
		3.500 kg alusta				
204364-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** (103 kW / 140 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH201, Huomautukset: H724)			s	s
204365-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** (132 kW / 180 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH201, ABH034, Huomautukset: H724)		3.154,-	-	o
		Heavy Duty -moottorointi				
203116		FIAT Ducato 3 500 kg*** (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-Final (Riippuvuudet: ABH023, ABH201, Huomautukset: H724)	35	1.424,-	o	o
203114		FIAT Ducato 4 000 kg*** (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-Final (Riippuvuudet: ABH023, ABH200, Huomautukset: H724)	60	3.038,-	-	o
		Vaihteisto				
204383		8-vaihteinen automaattivaihteisto (Riippuvuudet: ABH023, ABH201)			s	s
		Kokonaispainon				
201781-01		Kokonaispainon nosto 3.500 kg*** – 3.650 kg*** (Riippuvuudet: ABH013, Huomautukset: H724)		395,-	o	o
201781-02		Kokonaispainon nosto 3.500 kg*** – 3.850 kg*** (Riippuvuudet: ABH198, Huomautukset: H724)		395,-	o	o
		Multimedia / Kuljetus				
202844		Vasemman puolen ohjaus			s	s
200394		Takatukijalat	4	452,-	-	o
204487	203114, 203116, 204383	verstärkte Achsen und Bremsanlage (Riippuvuudet: ABH205)	25		o	o
		Maalaus				
202852-01		Alustan väri Valkoinen			s	s
201786-01		Alustan metalliväri Campovolo grey		896,-	o	o
203720-01		Moottorin alasuoja etupuskurissa, "Skid-Plate" (Riippuvuudet: ABH027)			s	s
202139		Valot mustalla kehyksellä			s	s
204390		Jäähdyttimen säleikkö maalattu mustaksi			s	s
201788		Korin värinen etupuskuri (Riippuvuudet: ABH015)			s	s
		Renkaat				
202132	203114, 203116, 204383	16" renkaat (Riippuvuudet: ABH020, ABH199)			s	s
203808		Ympärivuotiset renkaat: lailliset kaikkiin vuodenaikoihin, suunniteltu matkailuajoneuvokäyttöön			s	s
201815		Alumiinivanteet vakiorenkailla (Riippuvuudet: ABH016, ABH101)			s	s
		Sisätilat				
200176		Manuaalinen ohjaamon ilmastointi pölysuodattimella ja ulkolämpötilan näytöllä			s	s
201686	210028	Automaattinen ohjaamon ilmastointi manuaalisen sijasta		490,-	o	o
201862		Kuljettajan turvatyyny			s	s
200501		Apukuljettajan turvatyyny			s	s
201952-01		Kuljettajan istuimen korkeussäätö			s	s
201952		Apukuljettajan istuin korkeuden säädöllä			s	s
201519-01		Tekonahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi			s	s
203730		Kojelaudan alumiinijäljitelmä			s	s
200975-01		Alkuperäiset FIAT kapteeni-istuimet käsinojilla			s	s
204386		Säilytyslokero kuljettajan istuimen alla			s	s
201789		Ohjaamon kapteeni-istuimet KNAUS -verhoilulla			s	s
200633		Kääntyvät ohjaamon istuimet			s	s
202392		Ohjaamon istuinten lämmitys	1	833,-	o	o
203734		Lämmitetty tuulilasi	1	538,-	o	o
550610		Ohjaamon ikkunoiden pimennysverhot			s	s
		Avustinjärjestelmä				
200567		Vakionopeudensäädin			s	s
204387		Mukautuva vakionopeussäädin > 30 km/h (Riippuvuudet: ABH204)		657,-	o	o
202871		ESP			s	s
202872		Hill Holder			s	s
202873		ABS			s	s
202874		Elektroninen käynnistyksenestolaite			s	s
202876		Sähköinen ohjaustehostin			s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 20 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	550 MF	650 MEG
203755		Perävaunun ajonvakautusjärjestelmä			s	s
203756		Törmäyksen jälkeinen jarrujärjestelmä			s	s
222881		Risteävän tuulen avustin			s	s
201787		Traction Plus ja mäkilähtöavustin			s	s
202150		rengaspaineen valvontajärjestelmä			s	s
202879		Hätäjarruavustin			s	s
204691		Aktiivinen kaistavahti			s	s
204692		Väsymyksentunnistin			s	s
204693		Älykäs nopeusavustin liikennemerkkien tunnistuksella			s	s
202164	210059	Rain and light sensors with automatic dimming		343,-	o	o
203729	210059	Sähköinen käsijarru	-9	619,-	o	o
		Valaistus / Tekniikka				
200178-01		sumuvalot kaarrevalotoiminnolla (Riippuvuudet: ABH011)			s	s
201043		Vararengas	35	340,-	o	o
202712		90 litraa polttoainetankki			s	s
203731		Avaimeton (sisäänpääsy ja käynnistys) (Riippuvuudet: ABH202, ABH203)	1	636,-	o	o
202891		Keskuslukitus ohjaamoon kaukosäädöllä			s	s
202227		Lisäavain kaukosäätimellä		40,-	o	o
202892-02		Sähköikkunat (kuljettaja ja apukuljettaja)			s	s
200488		Sähkökäyttöiset ja lämmitettävät peilit			s	s
202901-01		Päiväajovalot ajovaloissa			s	s
203723	210059	LED-ajovalaistus eteen (lähivalot, kaukovalot ja vilkut) (Riippuvuudet: ABH029)		1.057,-	o	o
		Multimedia / Navigointi				
250233-02		Radiovalmius sis. 2 kaiutinta asuinosassa			s	s
204389		Multimedian esivalmius			s	s
204672		7" mediakeskus sis. Apple CarPlayn ja Android Auto -toiminnot			s	s
204681		10" FIAT-navigointilaite (Riippuvuudet: ABH040)	2	1.181,-	o	o
204695		Taustakamera FIAT			s	s
203727	210028	Induktiivinen latausalusta (Riippuvuudet: ABH031)		276,-	o	o
203725	210028	Virtuaallinen ohjaamo (Riippuvuudet: ABH030)		616,-	o	o
		Kuljetusmahdollisuudet				
102273-01		Takatallin lastauspaino 113 kg			s	s
102273	200188	Takatallin lastauspaino 250 kg	20	1.402,-	o	o
200188		Vetokoukku kiinteä (Riippuvuudet: ABH012, ABH067)	46	1.782,-	o	o
203933		Vetokoukun valmius			s	s
102514		THULE Lift V16, manuaali, - Polkupyöräteline kaHD elle pyörälle (takana) (Huomautukset: H157)	17	895,-	o	o
102515		THULE Lift V16, manuaali - Polkupyöräteline kolmelle pyörälle, (takana) (Huomautukset: H157)	18	980,-	o	o
		Paketit				
210059		Licht und Sicht -paketti	-9	1.677,-	o	o
210028		lounge-paketti (Riippuvuudet: ABH058)		1.255,-	o	o
225030		Energy Plus -paketti		1.213,-	o	o
		Ovet				
102839		Ulko-ovi KNAUS KOMFORT: yksiosainen rakenne, kaksoistiivistys, ilman ikkunaa, 2 kpl. taitettavat takkikoukut			s	s
102564		Ulko-ovi KNAUS PREMIUM, jossa lisäksi seuraavat varusteet verrattuna KNAUS COMFORT -oveen: monipistelukitus, piilosaranat, aukaisurajoitin kaasujousella, pimennysverhollinen ikkuna, integroitu sateenvarjoteline, laadukkaat koristelut, monikäyttötasku KNAUS Design (Riippuvuudet: ABH009)	2	785,-	o	o
102610		Asuinosan ovi KNAUS EXKLUSIVE: ikkunaan integroitu Coming-Home-valo, monipistelukitus, piilosaranat, aukaisurajoitin kaasujousella, kaksinkertainen tiiviste, nahkaverhoillut yksityiskohdat, sähköinen keskuslukitus, integroitu sateenvarjoteline, monikäyttötasku (Riippuvuudet: ABH009, ABH196)	2	1.049,-	o	o
102577	102564, 102610	Monikäyttötasku KNAUS Design, sopii oveen KNAUS COMFORT (Riippuvuudet: ABH010)		94,-	o	o
100602		Hyönteisverkko-ovi			s	s
100212		Sähkörappu			s	s
102840		YHD en avaimen lukitusjärjestelmä			s	s
		Huoltoluukut ja takatallin ovi				
102911		Huoltoluukut ja takatallin ovi yHD en käden lukituksilla			s	s
		Etuosa				
102915-13		KNAUS ServiceBox takana lukittavalla ulkoluukulla. (veden täyttö ja tyhjennys sekä sähköliitäntä)			s	-

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 20 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	550 MF	650 MEG
102915-14		KNAUS ServiceBox johon käynti ulkokautta. Sis vedentäytön, raikas- ja harmaavesisulut			-	s
102916-04		Huoltoluukku 70 x 40 cm edessä vasemmalla			s	s
		Keskiosa				
102914-14		Kaasupullokotelo luukulla ja puisella pohjalla			s	s
102914-10		Kaasukaappi kaHD elle pullolle 11 kg:n täyttömäärällä			s	s
		Takaosa				
100526-15		Takatallin ovi 80 x 110 cm vasemmalla			-	s
100526-16		Takatallin ovi 80 x 110 cm oikeallla			-	s
100526-14		Takatallin ovi 80 x 80 cm oikealla			s	-
		Ikkunat / Kattoluukut / Ilmanvaihto				
102923-04		Kaksinkertaiset, aukaistavat sivuikkunat, verhoilla, sävytetyt. (Hyönteisverkolla ja pimennysverholla)			s	s
101820		Upotettu ikkuna SEITZ S7P		1.015,-	o	o
		Etuosa				
551778-01		Midi-Heki kattoluukku 70 x 50 cm hyttysverkolla ja pimenyksellä			s	s
101721		Kattoikkuna ohjaamon yläpuolella			s	s
		Keskiosa				
102619-02	101944	Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (keskellä)			-	s
		Takaosa				
102619-03		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (takana)			s	s
101944		Panoraamakattoikkuna 130 x 45 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla (takana) (Riippuvuudet: ABH006, ABH195)	15	727,-	-	o
101019-02		Avattava ikkuna 70 x 40 cm (takana vasemmalla)			-	s
		WC-tilat				
100960-04		Kattoluukku 28 x 28 cm hyttyssuojalla (WC-tilat)			s	s
		Materiaalit / Ajoneuvoteippaus				
		Materiaalit				
102926-13		Ohjaamon päällysosan LFI (Long Fiber Injection) -teknologia			s	s
102926-18		FoldXpand - Täysmuovinen takaosa integroidulla puskurilla			s	s
100887		GRP-katto, jossa tehokas suoja rakeille			s	s
102926-06		Sileä alumiinipelti, valkoinen			s	s
102928-05		Kestävä alustan pinnoite			s	s
102036-01		Jääkaapin tuuletusritilän talvisuoja (2kpl)			s	s
		Ajoneuvoteippaus				
103551-02		Erikoisteippaus "VANSATION"			s	s
103760-01		KNAUS Logot takana musta / kromi			o	o
		Valaistus / Tekniikka				
102933-01		KNAUS CATEYE evolution - takavalot dynaamisilla LED vilkuilla			s	s
102933-02		Rekisterikilven LED valaistus			s	s
102933-13		Valinnainen turvallisuusvalo: 3. jarruvalo LED			s	s
252937		LED-markiisivalo liiketunnistimella			s	s
		Kalusteet / Pinnat				
552940-10		Kaluste sävy: Matara Teak Tiberino			s	s
552944-03		Kestävä vinyylilattia, puujäljitelmä			s	s
552941-16		Säilytysluukut pehmeällä sulkemisella			s	s
		Asuminen / Makuutilat / Sisusta / Tekstiilit				
		Makuutilat				
552960-01		Istuinryhmä kääntyvällä pöydänjatkeella			s	s
551770		L-istuinryhmä alaslaskettavalla pöydällä, pöydänkansi liikuteltavissa joka suuntaan	8	459,-	o	o
552247-01		Isofix-kiinnitysjärjestelmä vakio istuimeen, käytettävissä 1:lle lastenistuimelle			s	s
		Nukkuminen				
552945-01		EvoPore HRC patja, kiinteät vuoteet			s	s
552574		Kiinteä vuode laadukkaalla patjalla (EvoPore HRC + WaterGEL) (vain kiinteät vuoteet)	6	519,-	o	o
551796		Vuoteen mahdollinen käyttö aurinkotuolina			-	s
552198		Istuinryhmän muuntaminen vuoteeksi			-	s
551234		Ranskalaisen vuoteen jalkatilan laajennus			s	-
552369		Muotoonommellut aluslakanat 2:lle vuoteelle (Kiinteisiin vuoteisiin, riippuen pohjaratkaisusta)	1	104,-	o	o

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 20 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	550 MF	650 MEG
		Verhoilu / Tekstiilit / Matot				
		Verhoiluvaihtoehdot				
552188-04		Verhoilu: ACTIVE ROCK		484,-	o	o
552335-55		Verhoilu: Erikoisverhous: WINTER WHITE "VANSATION"			s	s
		COZY HOME -paketti; 2 koristetyynyä, 2 nukkumatyynyä, 2 peittoa, 1 pöytäliina				
550660-15		COZY HOME -paketti URBAN SAND	3	240,-	o	o
550660-16		COZY HOME -paketti NORDIC DOTS	3	240,-	o	o
550660-17		COZY HOME -paketti SCANDIC GREEN	3	240,-	o	o
		Matot				
201074		Ohjaamon mattosarja, KNAUS Design	2	126,-	o	o
550235		Asuinosan mattosarja	6	499,-	o	o
		Keittiö / Kylpyhuone				
		Keittiö				
402985-05		2-polttinen liesi, lasikansi, ruostumattomasta teräksestä valmistettu allas, upotettu (Riippuvuudet: ABH050)			s	s
400369-01		Kaasu-uuni grillillä (asennus keittiötasoon)	13	928,-	-	o
552941-17		Keittiön vetolaatikot pehmeällä sulkemisella			s	s
402991-09		Jääkaappi 98 litraa			s	-
402767		Jääkaappi 142 litraa			-	s
402417		Jääkaapin automaattinen energianvalinta (AES)			s	s
402995		Läpinäkyvä kapselin pidike kahvikapselille, sisältää 230 V pistokkeen laatikkoon oven edessä			-	s
		Kylpyhuone				
453502-07		Korkealaatuiset varusteet			s	s
453509-07		Taitettava vaatekisko WC-huoneessa tai suihkussa			s	s
453505-16		Mukavuus kylpyhuone suihkulla ja pesualtaalla			-	s
453505-15		Pitkittäinen pesuhuone suihkulla			s	-
453503-01		WC, Thetford			s	-
453503-03		Kasetti-WC DOMETIC, kääntyvä			-	s
		Kaasu / Lämmitys / Ilmastointi				
		Kaasu				
302973		Kaasujärjestelmän paine 30 mbar			s	s
302974		Kaasuletku, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s
302978		Paineenalennin, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s
301057		Etänäyttö + TRUMA Eis ex lämmitysvastus DuoControlliin (Riippuvuudet: ABH047)		208,-	o	o
301957		Duo Control CS -automaattinen pullonvaihtaja, sis.kaasusuodattimen (Riippuvuudet: ABH048)	1	526,-	o	o
551327		Palovaroitin			s	s
300518		Kaasun ulosotto	1	283,-	o	o
		Lämmitys / Ilmastointi				
551054		Ilmankierrätysjärjestelmä 12 V			s	s
351166		TRUMA Combi 6			s	s
351274		Sähkövastus TRUMA Combi -lämmittimeen			s	s
550825		Sähköinen lattialämmitys			s	s
352059		CP-Plus ohjauspaneeli lämmitykselle			s	s
450740		Lämmitetty ja eristetty harmaavesisäiliö			s	s
554394-01		Ilmastointilaite DOMETIC FJZ4 2200 FS, musta (Riippuvuudet: ABH056, ABH057, Huomautukset: H145)	30	2.951,-	o	o
		Vesijärjestelmä				
453510-01		Vesijärjestelmä uppopumpulla			s	s
453510-03		Lämminvesijärjestelmä yksiote -hanalla			s	s
453510-07		Esiputket asennettu eristetylle alueelle			s	s
		Sähköjärjestelmä / Multimedia / Turvallisuus				
		Sähköjärjestelmä				
253523-02		VirtaläHD e / sisävalaistus 230 V ja 12 V, erilaiset sisäpistorasiat			s	s
253526-04		Verkkoon kytkettävä sähköjärjestelmä, joka sisältää keskusohjauspaneelin näytöllä paristojen / makean ja jätevesisäiliön / virtaliitännän tilan			s	s
253534-06		LED sisävalaistus			s	s
252654	225030	Kosketusnäyttö ohjainpaneeli jossa verkotettujen komponenttien ohjausmahdollisuus vakio ohjauspaneelin sijaan. Sis. Ulko- ja sisälämpötilan näytön.		421,-	o	o

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 20 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	550 MF	650 MEG
232667-01		Laturi 25A: n latauskapasiteetilla, soveltuu myös litiumakuille			s	s
253530		Automaattisulake			s	s
251949-02		USB lisäpistoke edessä (1 kpl)			s	s
252723		Latausteh ostin asuinosan akulle			s	s
252524		Tunnelmavalaistus ja keittiön takaseinäverhous työtason materiaalilla			s	s
253517		230 V pistokkeet "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE" versio			s	s
250072-06		230 V Lisäpistoke keittiöön			s	s
252729		230 V Lisäpistoke takatalliin			s	s
254705		Lisä-LiFePO4-käyttöakku (100 Ah) (Riippuvuudet: ABH209, ABH046, ABH045)	12	1.150,-	o	o
254706		LiFePO4-käyttöakku (100 Ah) (Riippuvuudet: ABH210)	12	1.150,-	o	o
251757		Akkuanturi asuinosan akulle (Riippuvuudet: ABH206)		417,-	o	o
253802		Aurinkopaneelijärjestelmä (Riippuvuudet: ABH184)	9	1.244,-	o	-
253782		Aurinkokennojärjestelmä (Riippuvuudet: ABH207)	17	1.999,-	-	o
		Multimedia				
253609		27" SMART TV HD-virittimellä (Riippuvuudet: ABH043)	4	1.192,-	o	o
254632		Esikaapelointi TV:lle oleskelutilassa		104,-	o	o
252479		TV-valmius (makuutila)			s	s
252405		TV-teline			s	s
253651		Ulkoinen LTE / WIFI antenni	3	1.044,-	o	o
		Markiisi / Markiisin lisävarusteet				
		Markiisi THULE OMNISTOR				
500892		Markiisi 305 x 250 cm, valkoinen			s	-
501333		Markiisi 405 x 250 cm, valkoinen			-	s
501333-01		Markiisi 405 x 250 cm, antrasiitti	31	1.383,-	-	o
		Dokumentit				
953542-14		Käyttöohjeet (Suomi)			s	s
		Lisätarvikkeet				
953543		Tiiviystakuu 10 vuotta			s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 20 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

HUOMAUTUKSET

H140	Sisältää tuotantoon liittyvien ±5 %:n toleranssien ilmoittamisen
H141	Huomiothan, että vuoteiden yhteismäärä saattaa sisältää sekä aikuisten että lasten vuoteet. Kaikki vuoteet eivät ei ole saman mittaisia. Siksi suosittelemme, että varmistat jälleenmyyjältäsi ajoneuvossa olevien nukkumatilojen mitat jotta voit varmistua että ne sopivat sinun tarpeisiisi.
H142	Joillekin malleille on valittava tiettyjä lisälaitteita, jotta saataisiin maksimaalisen kokoinen vuode. Jälleenmyyjäsi neuvoo mielellään.
H145	Mikäli tämä varuste on valittuna, ajoneuvon korkeus kasvaa n. 11cm
H157	Huomioithan, että polkupyörätelineen kiinnittäminen takaseinään saattaa rajoittaa peruutuskameran näkökenttää.
H192	Vuoteen mitat eivät suoraan vastaa patjan mittoja. Vuoteiden muoto vaihtelee pohjaratkaisun mukaan. Yksityiskohdat voivat osittain rajoittaa makuualuetta rakenteellisista syistä johtuen. Voit varmistaa KNAUS-jälleenmyyjältäsi ajoneuvon makuupaikkojen mitat.
H711	Tuorevesisäiliön tilavuus on rajoitettu 10 litraan ylivuotoventtiilillä (suositeltu ajon ajaksi), Liitteen V, osa A, . 2.6. Fn. VO (EU) 1230/2012 asetuksen mukaisesti
H712B	Raitisvesisäiliön kapasiteetti 95 litraa ylivuotoventtiili suljettuna
H724	*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa.

RIIPPUVUUDET

ABH006	Sisältää 102619-02
ABH009	Sisältää 102577
ABH010	Ei yhdessä 102839
ABH011	Vain yhdessä 203720-01 ja 201788
ABH012	Sisältää 102273
ABH013	Vain yhdessä 204363-01 tai 204364-01 tai 204365-01
ABH015	Vain yhdessä 203720-01 ja 200178-01
ABH016	Vain yhdessä 202132
ABH020	Ei yhdessä 204363-01
ABH023	Sisältää 202132 sekä 204487
ABH027	Vain yhdessä 201788 ja 200178-01
ABH029	Vain yhdessä 202139
ABH030	Vain yhdessä 201686 ja 203727
ABH031	Vain yhdessä 201686 ja 203725
ABH032	Ei yhdessä 204383
ABH034	Vain yhdessä 204383
ABH040	Vain yhdessä 201686 tai 210028 tai 210140
ABH041	Vain yhdessä 152828 tai 202132
ABH043	Vain yhdessä 252405
ABH045	Korvaa 253749
ABH046	Vain yhdessä 254702 tai 914707 tai 254706 tai 914709
ABH047	Vain yhdessä 301957
ABH048	Korvaa 302978 sekä 302979 sekä 302980 sekä 302981
ABH050	Sisältää 953554 sekä 953555
ABH056	Ei yhdessä 914395 tai 914395-01
ABH057	Korvaa 102619-02
ABH058	Ei yhdessä 210140
ABH067	Vain yhdessä 102273
ABH101	Korvaa 200868
ABH184	Ei yhdessä 253782
ABH195	Ei yhdessä 554394 tai 914395 tai 554394-01
ABH196	Ei yhdessä 220020
ABH197	Vain yhdessä 212561-01
ABH198	Vain yhdessä 203116
ABH199	Vain yhdessä (204364-01:201815 ja 202826:201815) tai 204383 tai 204365-01 tai 203116 tai 203114
ABH200	Ei yhdessä 203722 sekä FR11442772799:152828 ja 212561-01
ABH201	Ei yhdessä FR11442772799:152828 ja 212561-01
ABH202	Ei yhdessä 202227
ABH203	Vain yhdessä 203729
ABH204	Vain yhdessä 201519-01 sekä 203720-01 tai 201788 tai 200178-01
ABH205	Vain yhdessä 204383 tai 203116 tai 203114
ABH206	Ei yhdessä 254702 tai 254705 tai 253749 tai 914707 tai 914709 tai 254706
ABH207	Ei yhdessä 253802
ABH208	Ei yhdessä 251757 sekä 914707 sekä 250201-01 sekä 254706
ABH209	Ei yhdessä 251757 sekä 914708 sekä 250201-01
ABH210	Ei yhdessä 250201-01 sekä 914707 sekä 254702



facebook.knaus.com

@knaus_official

@knaus_official

youtube.knaus.com

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

knaus.com

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn

KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.