KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.

Hinnasto mallivuosi 2027-1

YASEO

FI | FI

Päivitetty: 11.11.2026

TÄRKEITÄ TEKNISIÄ JA OIKEUDELLISIA TIETOJA

I. Yleistä

Tämä asiakirja on voimassa heinäkuusta 2026 alkaen mallivuoden 2027 ajoneuvoille. Kaikki aiemmat hinnastot, esitetiedot ja tekniset tiedot eivät enää ole voimassa tässä asiakirjassa esitettyjen ajoneuvojen osalta. Oikeus muutoksiin sekä paino- ja kirjoitusvirheisiin pidätetään. Ennen ajoneuvon hankintaa teidän tulee pyytää valtuutetulta jälleenmyyjältä kattava neuvonta hinnastojemme ja esitteidemme tietojen, mahdollisten painatuksen jälkeen tehtyjen muutosten sekä alla mainittujen aiheiden osalta.

II. Erikoisvarustelu

Yksittäistapauksissa lisävarusteyhdistelmiä voidaan jättää pois yhteisestä sopimuksesta.

III. Kuvia

Osassa kuvista on varusteita, jotka eivät kuulu vakiovarusteluun ja ovat hankittavissa lisähintaan (erikoisvarusteet), sekä prototyyppien / maakohtaisten mallien varusteominaisuuksia, jotka eivät kuulu vakiovarusteluun eivätkä ole myöskään erikseen tilattavissa lisävarusteina. Painoteknisistä syistä esitteen kuvien värit voivat poiketa hieman todellisesta ajoneuvosta.

Kuvaston kuvissa näkyvät somisteet eivät kuulu toimituksen sisältöön.

IV. Myöhemmät lisäykset, muuntamiset tai asennukset

Jotta et vaaranna turvallisuuttasi ja ajoneuvosi käyttöä, suosittelemme, että suoritat lisälaitteiden asennukset, muunnokset ja muut asennukset yksinomaan valtuutetulla jälleenmyyjällä ja vaadit alkuperäisiä osia.
Jälkikäteen tehtävät muutostyöt ja lisäosien ja -laitteiden asennukset ovat, mikäli teknisesti mahdollisia, pääsääntöisesti maksullisia.
Pidätämme oikeuden tehdä kohtuullisia muutoksia suunnitteluun, väriin ja varusteisiin, sikäli kuin ne palvelevat teknistä kehitystä ja/tai turvallisuutta.
Pidätämme oikeuden varusteluun, teknisiin tietoihin, vakiovarusteisiin ja hintoihin tehtäviin muutoksiin. Sopimuksen solmimisen jälkeen pidätämme oikeuden tehdä kohtuullisia teknisiä muutoksia suunnittelun puitteissa siltä osin kuin ne palvelevat teknistä kehitystä.
Myös kohtuulliset väri- ja laatupoikkeamat varataan – myös sopimuksen tekemisen jälkeen – siltä osin kuin niitä ei materiaalin vuoksi voida välttää (esim. enintään 2,0 dE:n väripoikkeamat ohutlevymaalin ja lasikuitumuovimaalin välillä).

Tärkeitä teknisiä ja oikeudellisia tietoja koskien ajoneuvon kokoonpanoa ja painotietoja

Tieliikenteessä ajoneuvolle on sallittu vain tietty enimmäispaino. Tätä enimmäispainoa ei saa ylittää ajon aikana. Tästä syystä ajoneuvon painoa koskevat tekniset ja oikeudelliset vaatimukset on huomioitava tarkkaan tehdaslisävarusteiden (”paketit”, ”varusteominaisuudet” ja ”lisävarusteet”) määrityksessä ja valinnassa ajoneuvon kokoonpanon yhteydessä.

Komission 31. maaliskuuta 2021 annettu täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/535 (06/2022 asti: 12. joulukuuta 2012 annettu komission asetus (EU) 1230/2012) sisältää ajoneuvon painoon liittyvät oikeudelliset vaatimukset. Jotta voimme tarjota sinulle mahdollisimman läpinäkyvästi ja kattavasti tietoa kokoonpanon yhteydessä ilmoitetuista painotiedoista, seuraavat Knaus Tabbert AG:n selitykset ja huomautukset on laadittu kyseisen asetuksen pohjalta. Lue seuraavat painotietoja koskevat selitykset ja huomautukset huolellisesti läpi ennen ajoneuvon kokoonpanoa ja tilausta. Myyntikumppanimme auttavat sinua myös mielellään ajoneuvon valinnassa ja kokoonpanossa.

Tiedot ajoneuvon mitoista

Teknisissä tiedoissa ilmoitetut ajoneuvon mitat (kokonaispituus, leveys ja korkeus) ovat nimellisarvoja, jotka perustuvat kyseisen pohjaratkaisun tehdasvakiovarusteisiin. Niihin voidaan soveltaa tuotantoon liittyviä toleransseja. Sallitut toleranssit johtuvat painomäärityksiä koskevista EU-määräyksistä, erityisesti täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/535; aiemmin asetus (EU) N:o 1230/2012) ja niiden määrä on enintään ± 3 %.

Huomaa, että lisävarusteiden tehdasasennus sekä jälkikäteen kiinnitetyt lisävarusteet (esim. kattoilmastointilaite, markiisi, antenni, polkupyöräteline tai kattolaatikko) voivat muuttaa ajoneuvosi ulkomittoja. Ajoneuvon kokonaiskorkeus ja -pituus saattavat kasvaa näiden varusteiden vuoksi. Ajoneuvosi todelliset ulkomitat on otettava huomioon tieliikenteessä, erityisesti korkeusrajoitutettujen kohteiden (esim. alikulkutunneleiden, siltojen, tunnelien tai pysäköintihallien sisäänkäyntien) läpi ajettaessa, lauttoja käytettäessä sekä pysäköintipaikkoja ja leirintäalueita valittaessa. Ajoneuvon sallittujen mittojen noudattaminen on kuljettajan vastuulla. Huomioithan ajoneuvosi todelliset ulkomitat, mukaan lukien kaikki lisälaitteet, ennen matkan aloittamista.

1. Asuntovaunun suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

Asuntovaunun suurin teknisesti sallittu kokonaismassa merkitään rekisteröintitodistuksen I osaan ja se tarkoittaa valmistajan ilmoittamaa kokonaismassaa, jonka asuntovaunu saa painaa kuormattuna (esim. 1 500 kg). Sitä ei saa ylittää ajon aikana. Suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan ylittämisestä ajon aikana voi seurata monissa Euroopan maissa sakkorangaistus. Saksassa suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan ylittäminen ajon aikana voi olla sakkorangaistuksen uhalla rikosoikeudellisesti rangaistavaa. Suosittelemme siksi punnitsemaan asuntovaunun aina ennen ajoa ja varmistamaan, että suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ei ylity. Suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan noudattaminen on sinun vastuullasi. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ilmoitetaan kunkin pohjaratkaisun kohdalla teknisissä tiedoissa.

2. Ajokuntoisen ajoneuvon massa

Ajokuntoisen ajoneuvon massa tarkoittaa asuntovaunun massaa kori ja tehtaalla asennetut vakiovarusteet mukaan lukien, alumiininen kaasupullo, raikasvesisäiliö, WC:n huuhteluvesisäiliö ja vedenlämmitin täytettyinä.

Ajokuntoisen ajoneuvon massa ilmoitetaan kunkin pohjaratkaisun kohdalla teknisissä tiedoissa.

Ajokuntoisen ajoneuvon massaa kattaa seuraavat:

- asuntovaunun omapaino mukaan lukien nesteiden, kuten voitelurasvojen, öljyjen ja jäähdytysnesteiden, massat sekä työkalut
- valmistajan erittelyn mukaiset vakiovarusteet, eli asuntovaunun peruskokoonpano, johon sisältyvät kaikki laissa vaaditut ominaisuudet sekä ominaisuudet, jotka asennetaan ilman kokoonpanoa tai varustetasoa koskevia lisävaatimuksia
- 100-prosenttisesti täytetty raikasvesisäiliö
- 100-prosenttisesti täytetty alumiininen kaasupullo, jonka täyttömäärä on 2,7 kg / 5 kg / 11 kg ja kokonaispaino 6 kg / 10 kg / 23 kg
- 100-prosenttisesti täytetty WC:n huuhtelusäiliö
- 100-prosenttisesti täytetty vedenlämmitin.

Huomaa, että teknisissä tiedoissa ilmoitetut ajokuntoisen ajoneuvon massaa koskevat tiedot ovat laskennallisia nimellisarvoja, joihin vaikuttavat korkeintaan ± 5 %:n tuotannollisista syistä johtuvat vaihtelut. Nämä lain sallimat toleranssit voivat vaikuttaa suoraan asuntovaunun todelliseen massaan ja siten myös kantavuuteen ja jäljellä olevaan hyötymassaan. Nämä toleranssit on ehdottomasti laskettava mukaan asuntovaunun kokoonpanossa.

3. Ajoneuvon todellinen massa

Ajoneuvon todellinen massa tarkoittaa ajokuntoisen ajoneuvon massaa lisättynä yksittäiseen asuntovaunuun asennettujen lisävarusteiden massalla.

4. Vuodepaikkojen enimmäismäärä

Vuodepaikkojen enimmäismäärä ilmoitetaan kunkin pohjaratkaisun kohdalla teknisissä tiedoissa.

5. Vakiovarusteet ja lisävarusteet

Vakiovarusteilla tarkoitetaan asuntovaunun peruskokoonpanoa, johon sisältyvät kaikki laissa vaaditut ominaisuudet sekä ominaisuudet, jotka asennetaan ilman kokoonpanoa tai varustetasoa koskevia lisävaatimuksia.

Vakiovarusteita koskevat tiedot valittua pohjaratkaisua varten annetaan kokoonpanon yhteydessä.

Lisävarusteilla tarkoitetaan kaikkia niitä ominaisuuksia, jotka eivät kuulu vakiovarusteisiin, jotka asennetaan asuntovaunuun valmistajan vastuulla ja jotka asiakas voi tilata. Lisävarusteita eivät tässä yhteydessä ole muut tarvikkeet, jotka asiakas tai myyntikumppani asentaa asuntovaunuun sen toimituksen jälkeen.

Tehtaalta tilattavissa olevia (varuste-)paketteja, varusteominaisuuksia ja lisävarusteita koskevat tiedot valittua pohjaratkaisua varten annetaan kokoonpanon yhteydessä.

Huomaa, että lisävarusteiden asentamisesta seuraa aina hyötymassan pieneneminen (vrt. kohta 6). Kullekin pohjaratkaisulle enintään valittavissa oleva lisävarusteiden massa käy ilmi kyseisten pohjaratkaisujen tiedoista (vrt. kohta 7).

6. Hyötymassa ja vähimmäishyötymassa

Hyötymassa lasketaan vähentämällä suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta ajokuntoisen ajoneuvon massa ja valmistajan määrittämä lisävarusteiden yhteenlaskettu massa.

EU-lainsäädäntö määrittelee asuntovaunuille kiinteän vähimmäishyötymassan, joka tulee jäädä matkatavaroille ja muille tarvikkeille, joita valmistaja ei ole asentanut. Se ei saa alittua asuntovaunun kokoonpanossa, ja se lasketaan seuraavan kaavan avulla:

Vähimmäishyötymassa kg ≥ 10 * (n + L)
jossa: n = vuodepaikkojen enimmäismäärä ja L = Ajoneuvon korin kokonaispituus ilman vetoaisaa lukien metreinä.

7. Lisävarusteiden enimmäismassa

Jotta lain määräämä vähimmäishyötymassa ei alitu, valmistaja määrittelee jokaiselle pohjaratkaisulle lisävarusteiden enimmäismassan. Kyseessä on siis massa, joka lain määräämää vähimmäishyötymassaa noudattamalla on käytettävissä tehdaslisävarusteita (”paketit”, ”varusteominaisuudet” ja ”lisävarusteet”) varten.

Knaus Tabbert AG laskee lisävarusteiden enimmäismassan vähentämällä suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta ajokuntoisen ajoneuvon massan ja vähimmäishyötymassan.

Ajokuntoisen ajoneuvon massa on kuitenkin laskennallinen nimellisarvo, johon voivat vaikuttaa korkeintaan ± 5 %:n tuotannollisista syistä johtuvat toleranssit (vrt. kohta 2). Tällaisten tuotannollisista syistä johtuvien toleranssien esiintyminen laskennallisesti käytettävissä olevan lisävarusteiden massan ylittyessä voisi johtaa siihen, että vähimmäishyötymassaa ei käytännössä noudateta.

Tällaisen vähimmäishyötymassan alittumisen estämiseksi Knaus Tabbert AG huomioi siksi jokaisen pohjaratkaisun kohdalla kokemuksen perusteella ilmenevät sallitut vaihtelut painoissa jo lisävarusteiden enimmäismassan määrityksessä.

Lisäksi lisävarusteiden enimmäismassan laskennassa huomioidaan vakiovarusteisiin kuulumattomat maakohtaisten varusteiden / erikoismallien varusteominaisuudet.

Jos lisävarusteiden enimmäismassa ylittyy lisävarusteiden valinnan myötä, sinulla on asuntovaunun kokoonpanon puitteissa (pohjaratkaisun mukaan) lähtökohtaisesti mahdollisuus lisätä ajoneuvon painoa ja/tai jättää pois lisävarusteita, jotta voit jatkaa kokoonpanoa. Muussa tapauksessa asuntovaunun kokoonpanoa ja siten tilausta ei voi jatkaa.

8. Lain sallimat toleranssit painojen laskennassa

Teknisissä tiedoissa ilmoitetut ajokuntoisen ajoneuvon massaa koskevat tiedot ovat laskennallisia nimellisarvoja, joihin vaikuttavat korkeintaan ± 5 %:n tuotannollisista syistä johtuvat vaihtelut. Nämä tuotannollisista syistä johtuvat, korkeintaan ± 5 %:n toleranssit ovat lain sallimia, ja seurausta luonnonmateriaalien, kuten puun, käytöstä sekä tiettyjen toimittajien käyttämistä valmistusmenetelmistä. Käytettävistä materiaaleista johtuvia painon vaihteluita ei voida optimoiduista valmistusprosesseista huolimatta sulkea kokonaan pois. Koska nämä lain sallimat toleranssit vaikuttavat suoraan asuntovaunun todelliseen massaan ja siten myös mahdolliseen kantavuuteen tai käytettävissä olevaan hyötymassaan, ne on ehdottomasti laskettava mukaan asuntovaunun kokoonpanossa.

Esimerkki:

Ajokuntoisen ajoneuvon massa teknisten tietojen mukaan:	1 320 kg
Lain sallima toleranssi ± 5 %:	66 kg
Lain sallima vaihtelu ajokuntoisen ajoneuvon massassa	1 254–1 386 kg

Jos tilaat yllä olevan esimerkin mukaisen asuntovaunun lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 50 kg, tuloksena on teknisissä tiedoissa ilmoitetusta ajokuntoisen ajoneuvon massan nimellisarvosta johtuen 130 kg:n hyötymassa. Todellinen kantavuus voi kuitenkin poiketa tästä arvosta lain sallimista toleransseista johtuen. Jos ajokuntoisen ajoneuvon massa on sääntöjen mukaisesti 1 % suurempi kuin teknisissä tiedoissa ilmoitettu nimellisarvo, kantavuus pienenee 130 kg:sota 117 kg:aan:

Esimerkki:


1 500 kg	Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa
- 1 333 kg	Todellinen ajokuntoisen ajoneuvon massa (+ 1 % verrattuna myyntiasiakirjoissa ilmoitettuun ajokuntoisen ajoneuvon massaan 1 320 kg)
- 50 kg	Konkreettisen kokoonpanon mukaiseen asuntovaunuun tilatut lisävarusteet
= 117 kg	Jäljelle jäävä kantavuus (Tärkeää: jäljelle jäävän kantavuuden tulee olla suurempi kuin vähimmäishyötykuorman, vrt. kohta 6.)

Suosittelemme siksi punnitsemaan kuormatun asuntovaunun aina ennen ajoa ja varmistamaan, että suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ei ylity. Tämä tarkastus on kuljettajan vastuulla.

YASEO (2027)

Tärkeät huomautukset

Huomioikaa asuntovaunua valitessanne ja konfiguroitaessa, että lisävarusteiden tehdasasennus kasvattaa asuntovaunun todellista massaa ja pienentää hyötykuormaa. Seuraavilla sivuilla lisävarusteille ("paketit", "varusteet" ja "lisävarusteet") ilmoitettu paino vastaa lisäpainoa kyseisen pohjaratkaisun vakiovarustukseen verrattuna. Konfiguroitujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää teknisissä tiedoissa ilmoitettua valmistajan määrittämää lisävarusteiden enimmäismassaa. Tämä on kullekin pohjaratkaisulle laskettu arvo, jolla Knaus Tabbert AG valmistajana määrittää tehdasasennettujen lisävarusteiden enimmäismassan. Teknisissä tiedoissa ilmoitettu "massa ajokunnossa" on laskettu nimellisarvo, joka on tuotannosta johtuvien vaihteluiden alainen enintään ± 5 %. Nämä tuotannosta johtuvat toleranssit enintään ± 5 % ovat laillisesti sallittuja, ja ne ilmoitetaan teknisissä tiedoissa erikseen lasketun arvon jälkeen. Koska nämä laillisesti sallitut toleranssit vaikuttavat suoraan asuntovaunun todelliseen massaan ja siten myös lisävarusteiden enimmäismassaan, ne on ehdottomasti otettava huomioon asuntovaunun konfiguroinnissa. Valmistajan määrittämän lisävarusteiden enimmäismassan tarkoituksena on varmistaa, että lakisääteinen vähimmäishyötykuorma matkatavaralle ja muille tarvikkeille on todella käytettävissä kuormaukseen valmistajan toimittaman asuntovaunun luovutuksen jälkeen. Mikäli ajoneuvon todellinen massa kasvaa lisävarusteiden valinnalla niin paljon, että todellisen ajoneuvon massan ja teknisesti sallitun kokonaismassan välille ei laskennallisesti jää riittävästi kuormauskapasiteettia sallittujen matkustajien ja vähimmäishyötykuorman kuljettamiseen, on teillä konfiguroinnin puitteissa lähtökohtaisesti mahdollisuus valita ajoneuvon massan korotus (uudelleenluokittelu korkeampaan sallittuun kokonaismassaan) tai poistaa lisävarusteita. Konfigurattorissamme tämä on edellytys konfiguroinnin jatkamiselle. Mikäli näin ei toimita, konfigurointia ei voida jatkaa. Yksityiskohtaiset tekniset ja oikeudelliset tiedot aiheesta "ajoneuvon massat" löytyvät sivulta 2 alkaen sekä osoitteesta "configurator.knaus.com".



Tekniset tiedot	340 PX	500 DK
Listahinta EUR sis. 25.5% ALV	29.605,-	36.105,-
VAKIOVARUSTEET		
Kokonaispituus sisältäen vetoaisan (cm)	549	729
Korin kokonaispituus sellaisena (cm)	430	610
Leveys (Ulko) (cm)	220	220
Leveys (Sisä) (cm)	204	204
Korkeus (Ulko) (cm)	260	260
Korkeus (Sisä) (cm)	196	196
Etuteltan A-mitta (cm) (Huomautukset: H139)	817	997
Massa käyttökunnossa (kg) (Huomautukset: H140)	923 (876 - 969)	1.193 (1.133 - 1.252)
Suurin teknisesti sallittu massa (kg)	1.100	1.400
Maksimikantavuus (kg)	51	55
Rengaskoko	195/70 R14 96 M	185 R14C 102 M
Vannekoko	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber, 6Jx14 H2 (Alu) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber
Vuoteet (Huomautukset: H141)	2	3
Suurin mahdollinen vuodemäärä (Huomautukset: H142)	2	5
KORI		
Ikkunoiden lukumäärä (Huomautukset: H716)	4	6
Asuinosan ovi (cm): L x K	60 x 181	60 x 181
Eristepaksuus, katto (mm)	31	31
Eristepaksuus, seinä (mm)	31	31
Eristepaksuus, lattia (mm)	38	38
ASUINOSA		
Vuoteen mitat edessä (cm) (Huomautukset: H192)	–	200 x 156

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 14 alkaen.

YASEO (2027)

Tekniset tiedot	340 PX	500 DK
Vuoteen mitat takana (cm) (Huomautukset: H192)	200 x 156	199 x 122/108
Nostosänky	s	s
VESIJÄRJESTELMÄ		
Tuorevesisäiliön tilavuus litroina	45	45
KEITTIÖ		
Jääkaappi (tilavuus litroina)	92	150
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ		
230 V Pistokkeiden määrä	5	5

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 14 alkaen.

Art. nro		Listahinta [EUR]*
114720	Scandic Comfort -paketti (60 kg)	
100570	Vetoaisan kate (ei mahdollista polkupyörätelineen kanssa)	168,-
101604-01	Sivuseinät sileää peltiä - yksiakseli	1.757,-
103760	KNAUS Logot edessä ja takana musta / kromi	
150111	Kokonaispainon nosto, Kategoria 1	137,-
152545	17" alumiinivanteet yksiakseliselle, kiiltävä musta, kiilloitettu etuosa, KNAUS Design	886,-
251729-01	12 V Paketti: automaattilaturi, päävirtakatkaisin ja vesimäärän näyttö	954,-
252524	Tunnelmavalaistus ja keittiön takaseinäverhous työtason materiaalilla	569,-
550279-01	Sähköinen lattian lämmitys - rungon 500 saakka	790,-
551327	Palovaroitin	41,-
554320	Muuntuvat hyllyt säilytyskaappien alla	432,-
	Yksittäisten optioiden kokonaishinta	5.734,-
	Pakettihinta	3.438,-
	Säästö	2.296,-

Art. nro		Listahinta [EUR]*
114515	Design -pakettii – yksiakseli (41 kg)	
100570	Vetoaisan kate (ei mahdollista polkupyörätelineen kanssa)	168,-
101604-01	Sivuseinät sileää peltiä - yksiakseli	1.757,-
103760	KNAUS Logot edessä ja takana musta / kromi	
152545	17" alumiinivanteet yksiakseliselle, kiiltävä musta, kiilloitettu etuosa, KNAUS Design	886,-
	Yksittäisten optioiden kokonaishinta	2.811,-
	Pakettihinta	1.466,-
	Säästö	1.345,-

Art. nro		Listahinta [EUR]*
114250	Smart A Mover -paketti (61 kg)	
154667	TRUMA Mover Smart A	2.942,-
250376-01	12 V mobiilijärjestelmä AGM-akulla, automaattisella laturilla, pääkytkimellä ja makean veden tason ilmaisimella	1.351,-
	Yksittäisten optioiden kokonaishinta	4.293,-
	Pakettihinta	3.048,-
	Säästö	1.245,-

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 14 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro		Listahinta [EUR]*
114715	Kuljetuspaketti (16 kg - 18 kg)	
100612	Lisähuoltoluukku	325,-
101958-04	Takatallin ovi 62.5 x 110 cm oikealla	522,-
104322	Kiinnityssilmukat ja kiinnityskiskot oleskelutilassa	136,-
554321	Muuntuva istuinryhmä polkupyörän kuljetukseen	833,-
	Yksittäisten optioiden kokonaishinta	1.816,-
	Pakettihinta	1.165,-
	Säästö	651,-

Art. nro		Listahinta [EUR]*
114710	Tunnelma- ja säilytyspaketti (3 kg)	
252524	Tunnelmavalaistus ja keittiön takaseinäverhous työtason materiaalilla	569,-
554320	Muuntuvat hyllyt säilytyskaappien alla	432,-
	Yksittäisten optioiden kokonaishinta	1.001,-
	Pakettihinta	939,-
	Säästö	62,-

Art. nro		Listahinta [EUR]*
114552	Kaasupaketti (15 kg - 18 kg)	
102914-03	Kaasupullokotelon luukku sivuseinässä, 2:lle 11 kg kaasupullolle	
302973	Kaasujärjestelmän paine 30 mbar	
302974	Kaasuletku, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK	
302978	Paineenalennin, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK	
351166	TRUMA Combi 6	417,-
402767	Jääkaappi 142 litraa (Huomautukset: H128, H184)	263,-
402985-06	Liesi-pesuallasyHD istelmä, sis. 2-polttimen liesi, jossa on sähköinen polttimen sytytys ja halkaistu lasikansi	374,-
	Yksittäisten optioiden kokonaishinta	1.054,-
	Pakettihinta	374,-
	Säästö	680,-

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 14 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

YASEO (2027)

Art. nro		Listahinta [EUR]*
210081	TV -paketti 24" (8 kg)	
250941	YHD istelmäpistorasia ulkona (Sähkö + TV)	137,-
251261-01	TV -teline	248,-
252594-01	24" SMART TV HD-virittimellä	1.051,-
253651	Ulkoinen LTE / WIFI antenni	1.044,-
	Yksittäisten optioiden kokonaishinta	2.480,-
	Pakettihinta	0,-
	Säästö	2.480,-

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 14 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	340 PX	500 DK
		Paketit				
114720		Scandic Comfort -paketti (Riippuvuudet: ABH464)	60	3.438,-	o	o
114515		Design -pakettii – yksiakseli (Riippuvuudet: ABH462)	41	1.466,-	o	o
114250		Smart A Mover -paketti	61	3.048,-	-	o
114715		Kuljetuspaketti	16 - 18	1.165,-	o	o
114710		Tunnelma- ja säilytyspaketti (Riippuvuudet: ABH462)	3	939,-	o	o
114552		Kaasupaketti (Riippuvuudet: ABH463)	15 - 18	374,-	o	o
210081		TV -paketti 24"	8		o	o
		Alusta / Painot				
152831		Jousitettu AL-KO Alusta			s	s
150997		AL-KO Trailer Control – ATC -ajonvakautusjärjestelmä	4	1.119,-	o	o
152589		AL-KO AAA Premium Brake (automaattisesti säätyvät jarrut)			s	s
152834		Yksiakselinen			s	s
151110		Nokkapyörä, jossa integroitu aisapainon näyttö			s	s
150065		AL-KO Vahvistetut tukijalat			s	s
100570	114515, 114720	Vetoaisan kate (ei mahdollista polkupyörätelineen kanssa)	4	168,-	o	o
150267		Kitkavetopää (Riippuvuudet: ABH350)			s	s
152836		Hydrauliset iskunvaimentimet			s	s
152837		Peruutusautomatiikka			s	s
152838		Servo -avustettu seisontajarru			s	s
		Kokonaispainon				
150111-22		Kokonaismassa 1.100 kg*** (1.300 kg alusta) (Huomautukset: H724)			s	-
150111-05		Kokonaismassa 1.200 kg*** (1.300 kg alusta) (Huomautukset: H724)		137,-	o	-
150111-06	114720	Kokonaismassa 1.300 kg*** (1.300 kg alusta) (Huomautukset: H724)		137,-	o	-
150111-24		Kokonaismassa 1.400 kg*** (1.500 kg alusta) (Huomautukset: H724)			-	s
150112-02		Kokonaismassa 1.400 kg*** (1.500 kg alusta) (Huomautukset: H724)	12	701,-	o	-
150111-09		Kokonaismassa 1.500 kg*** (1.500 kg alusta) (Huomautukset: H724)		137,-	-	o
150112-03		Kokonaismassa 1.500 kg*** (1.500 kg alusta) (Huomautukset: H724)	12	701,-	o	-
150112-08		Kokonaismassa 1.600 kg*** (1.700 kg alusta) (Huomautukset: H724)	30	701,-	-	o
150112-09		Kokonaismassa 1.700 kg*** (1.700 kg alusta) (Huomautukset: H724)	30	701,-	-	o
150112-18		Kokonaismassa 1.800 kg*** (1.800 kg alusta) (Riippuvuudet: ABH422, Huomautukset: H724)	30	701,-	-	o
		Renkaat				
152827		14" vakiorenkaat			s	s
152828-01		15" vakiorenkaat (Riippuvuudet: ABH357)			-	o
152829		peltivanteet (Riippuvuudet: ABH358)			s	s
151634		14" Pölykapselit, KNAUS Design (Riippuvuudet: ABH351)			s	s
150109		Alumiinivanteet yksiakselinen (Riippuvuudet: ABH421)		540,-	o	o
152545	114515, 114720	17" alumiinivanteet yksiakseliselle, kiiltävä musta, kiilloitettu etuosa, KNAUS Design (Riippuvuudet: ABH354)	21	886,-	o	o
		Kuljetusmahdollisuudet				
104673		Pyöräteline kahdelle pyörälle, vetoaisa: THULE Superb XT, musta	10	516,-	o	o
104322	114715	Kiinnityssilmukat ja kiinnityskiskot oleskelutilassa	3	136,-	o	o
154667	114250	TRUMA Mover Smart A	32	2.942,-	-	o
		Vararengas				
150122		Varapyörä teräsvanteella + tunkki (Riippuvuudet: ABH465, ABH349)	21	290,-	o	o
152565		Varapyörä alumiinivanteella 17" KNAUS Design (Riippuvuudet: ABH466)	31	684,-	o	o
150027		Teline vararenkaalle kaasupullokoteloon	1	77,-	o	o
		Ovet				
103588		Ulko-ovi KNAUS PREMIUM			s	s
100832		Hyönteisverkko-ovi			s	s
102840		YHD en avaimen lukitusjärjestelmä			s	s
		Huoltoluukut ja takatallin ovi				
		Etuosa				
102914-03	114552	Kaasupullokotelon luukku sivuseinässä, 2:lle 11 kg kaasupullolle (Riippuvuudet: ABH459, ABH460)			o	o
103774		Keulan säilytyslaatikko (Riippuvuudet: ABH461)			s	s
100612-01		Huoltoluukku 70 x 30.5 cm edessä vasemmalla			-	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 14 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	340 PX	500 DK
100612-06		Huoltoluukku 70 x 30.5 cm edessä oikealla			-	s
		Keskiosa				
101958-03		Takatallin ovi 62.5 x 110 cm vasemmalla (Riippuvuudet: ABH457)	5	522,-	o	o
101958-04	114715	Takatallin ovi 62.5 x 110 cm oikealla (Riippuvuudet: ABH458)	5	522,-	o	o
100612-10		Huoltoluukku 70 x 30.5 cm keskellä vasemmalla (Riippuvuudet: ABH451)	1	325,-	-	o
100612-12		Huoltoluukku 100 x 30.5 cm keskellä vasemmalla (Riippuvuudet: ABH452)	2	325,-	-	o
100612-15		Huoltoluukku 70 x 30.5 cm keskellä oikealla (Riippuvuudet: ABH453)	1	325,-	-	o
		Takaosa				
100612-19		Huoltoluukku 70 x 30.5 cm takana vasemmalla	1	325,-	-	o
100612-31	114715	Huoltoluukku 70 x 30.5 cm takana vasemmalla (Riippuvuudet: ABH454, ABH456)	1	325,-	o	-
100612-21		Huoltoluukku 100 x 30.5 cm takana vasemmalla			s	-
100612-23	114715	Huoltoluukku 70 x 30.5 cm takana oikealla (Riippuvuudet: ABH454, ABH455)	1	325,-	o	-
100612-25		Huoltoluukku 100 x 30.5 cm takana oikealla			s	-
		Ikkunat / Kattoluukut / Ilmanvaihto				
102923-04		Kaksinkertaiset, aukaistavat sivuikkunat, verhoilla, sävytetyt. (Hyönteisverkolla ja pimennysverholla)			s	s
		Etuosa				
102619-01		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (edessä)	3	227,-	o	-
100170-01		Midi-Heki kattoluukku 96 x 65 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla (edessä)			-	s
101944-01		Panoraamakattoikkuna istuinryhmän yläpuolella 130 x 45 cm Midi Hekin sijasta (edessä)	12	727,-	-	o
100918		Avattava ikkuna edessä			s	s
		Takaosa				
100750		Midi-Heki kattoluukku 70 x 50 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas valaistuksella			s	-
102017		Avattava ikkuna (takana)	6	601,-	o	o
		WC-tilat				
100960-04		Kattoluukku 28 x 28 cm hyttyssuojalla (WC-tilat)			s	s
101666		Avattava ikkuna 52 x 50 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, WC-tilat			s	s
		Materiaalit / Ajoneuvoteippaus				
		Materiaalit				
100887		GRP-katto, jossa tehokas suoja rakeille			s	s
102926-16		Sivuseinät kuulavasaroitua peltiä			s	s
103776		Korin väri valkoinen – yksiakselinen			s	s
101604-01	114515, 114720	Sivuseinät sileää peltiä - yksiakseli	17	1.757,-	o	o
		Ajoneuvoteippaus				
103760	114515, 114720	KNAUS Logot edessä ja takana musta / kromi			o	o
		Valaistus / Tekniikka				
252936		Markiisivalo LED			s	s
102933-13		Valinnainen turvallisuusvalo: 3. jarruvalo LED			s	s
102933-23		{BRAND} CATEYE evolution -takavalo, ainutlaatuinen yöilme ja dynaamiset suuntavilkut LED-tekniikalla			s	s
104331		LED-valaistus	4	601,-	o	o
		Kalusteet / Pinnat				
552941-02		Ilmastoidut kaapit ja säilytyslokerot			s	s
552940-31		Kaluste sävy: Modern Oak			s	s
552944		PVC Lattiamatto			s	s
		Asuminen / Makuutilat / Sisusta / Tekstiilit				
		Makuutilat				
552954-06		Tekstiili huoneen jakaja			-	s
554321	114715	Muuntuva istuinryhmä polkupyörän kuljetukseen (Riippuvuudet: ABH471)	10	833,-	o	o
554320	114710, 114720	Muuntuvat hyllyt säilytyskaappien alla		432,-	o	o
		Nukkuminen				
552945-15		EvoPore HRC patja, vain päävuoteessa			s	s
554323		Tilava parivuode, kokoontaitettava			s	s
554327		Yhden hengen vuode/oleskelunurkkaus perässä			-	s
554324		Takana yhden hengen vuode/oleskelunurkkaus, joka voidaan laajentaa parivuoteeksi	26	526,-	-	o

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 14 alkaen.

* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	340 PX	500 DK
554328		Säilytyslaatikko taitettavalla vuodetoiminnolla (lasten vuode)	19	1.044,-	-	o
552369		Muotoonommellut aluslakanat 2:lle vuoteelle (Kiinteisiin vuoteisiin, riippuen pohjaratkaisusta)	1	104,-	o	o
		Verhoilu / Tekstiilit / Matot				
		Verhoiluvaihtoehdot				
552335-84		Verhoilu: ELEGANT SILVER (Huomautukset: FH03)			s	s
552335-85		Verhoilu: BRIGHT GRANIT (Huomautukset: FH03)			o	o
552335-86		Verhoilu: MODERN STONE (Huomautukset: FH03)			o	o
552188-04		Verhoilu: ACTIVE ROCK (Huomautukset: FH03)		484,-	o	o
		COZY HOME -paketti; 2 koristetyynyä, 2 nukkumatyynyä, 2 peittoa, 1 pöytäliina				
550660-15		COZY HOME -paketti URBAN SAND (Huomautukset: FH03)	3	240,-	o	o
550660-16		COZY HOME -paketti NORDIC DOTS (Huomautukset: FH03)	3	240,-	o	o
550660-17		COZY HOME -paketti SCANDIC GREEN (Huomautukset: FH03)	3	240,-	o	o
		Matot				
550075		Mattosarja pituus alle 460	6	273,-	o	-
550076		Mattosarja pituus 470 - 590	6	336,-	-	o
		Keittiö / Kylpyhuone				
		Keittiö				
402985-20		Kaksinkertainen induktiolevy (Riippuvuudet: ABH050)			s	s
402985-06	114552	Liesi-pesuallasyHD istelmä, sis. 2-polttimen liesi, jossa on sähköinen polttimen sytytys ja halkaistu lasikansi (Riippuvuudet: ABH050)		374,-	o	o
402989		Jääkaappi 92 litraa			s	-
402767	114552	Jääkaappi 142 litraa (Riippuvuudet: ABH470, ABH459, Huomautukset: H128, H184)	3	263,-	-	o
403773-01		Jääkaappi 150 litraa, kompressori			-	s
402417-01	402767	Jääkaapin automaattinen energianvalinta (AES) (Riippuvuudet: ABH469)	3	161,-	-	o
		Kylpyhuone				
450520-02		Suihkusetti pitkittäiseen- ja kulmakylpyhuoneeseen: Suihkuosa, pidike ja -verho	2	312,-	o	o
454326		Monitoiminen kylpyhuone säädettävällä suihkulla			-	s
453509-07		Taitettava vaatekisko WC-huoneessa tai suihkussa			s	s
453502-06		KNAUS Pesuallashana			s	s
453503-03		Kasetti-WC DOMETIC, kääntyvä			s	s
		Kaasu / Lämmitys / Ilmastointi				
		Kaasu				
302973	114552	Kaasujärjestelmän paine 30 mbar (Riippuvuudet: ABH369)			o	o
302974	114552	Kaasuletku, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			o	o
302978	114552	Paineenalennin, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			o	o
301956		MonoControl CS sis. kaasusuodattimen (Riippuvuudet: ABH459, ABH048)	1	390,-	o	o
301957		Duo Control CS -automaattinen pullonvaihtaja, sis.kaasusuodattimen (Riippuvuudet: ABH459, ABH048)	1	526,-	o	o
551327	114720	Palovaroitin		41,-	o	o
300518		Kaasun ulosotto (Riippuvuudet: ABH459)	1	283,-	o	o
		Lämmitys / Ilmastointi				
551054-02		Ilmankierrätysjärjestelmä			s	s
351166	114552	TRUMA Combi 6 (Riippuvuudet: ABH370, ABH459, ABH385)	15	417,-	o	o
353769		Lämmitin / Ilmastointi DOMETIC Freshwell 3000			s	s
550279-01	114720	Sähköinen lattian lämmitys - rungon 500 saakka	11	790,-	o	o
352059	351166	CP-Plus ohjauspaneeli lämmitykselle (Riippuvuudet: ABH459)		157,-	o	o
554394		Ilmastointilaite DOMETIC FJZ4 2200 FS, valkoinen (Riippuvuudet: ABH450, ABH459)	30	2.951,-	o	o
		Vesijärjestelmä				
453510-01		Vesijärjestelmä uppopumpulla			s	s
453510-03		Lämminvesijärjestelmä yksiote -hanalla			s	s
453510-04		Keskitetty viemäri, ulkoinen viemäri lattian alla			s	s
450083		TRUMA Therme lämminvesijärjestelmä keittiössä ja kylpyhuoneessa (vain 230 V)			s	s
450623		Kiinteä tuorevesisäiliö 45 litraa			s	s
450092		Harmaavesisäiliö 25 litraa - pyörillä			s	s
451443		Kaupunkiliitäntä vesisäiliöön (Riippuvuudet: ABH434)	2	407,-	o	o
		Sähköjärjestelmä / Multimedia / Turvallisuus				
		Sähköjärjestelmä				

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 14 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	340 PX	500 DK
253525		Vetokoukun pistoke, 13-napainen			s	s
253534-03		LED sisävalaistus			s	s
250941	210081	YHD istelmäpistorasia ulkona (Sähkö + TV)		137,-	o	o
253528-03		Muuntaja 240 VA			s	s
253517		230 V pistokkeet "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE" versio			s	s
252547		Pistorasiat Plus -paketti		326,-	o	o
253775		Älykäs elektroninen ohjaus			s	s
253534-32		Hanhenkaulavalot himmennettävät ja yövalolla			s	s
252524	114710, 114720	Tunnelmavalaistus ja keittiön takaseinäverhous työtason materiaalilla	3	569,-	o	o
251729-01	114720	12 V Paketti: automaattilaturi, päävirtakatkaisin ja vesimäärän näyttö (Riippuvuudet: ABH360, ABH363)	5	954,-	o	o
250376-01	114250	12 V mobiilijärjestelmä AGM-akulla, automaattisella laturilla, pääkytkimellä ja makean veden tason ilmaisimella (Riippuvuudet: ABH360, ABH361)	29	1.351,-	o	o
		Multimedia				
252594-01	210081	24" SMART TV HD-virittimellä (Riippuvuudet: ABH364)	3	1.051,-	o	o
251261-01	210081	TV -teline	2	248,-	o	o
250006		TV-valmius (mallikohtainen)			s	s
253651	210081	Ulkoinen LTE / WIFI antenni	3	1.044,-	o	o
252583		Täydellinen satelliittiantennipaketti Oyster 60 Premium, Twin (Riippuvuudet: ABH467, ABH468, Huomautukset: H145)	15	3.148,-	o	o
		Markiisi / Markiisin lisävarusteet				
		Markiisi THULE OMNISTOR				
500654		Markiisi 305 x 250 cm – kattoasennus, valkoinen	26	1.206,-	o	-
501997		Markiisi 455 x 250 cm – kattoasennus, valkoinen	33	1.974,-	-	o
		Dokumentit				
953542-14		Käyttöohjeet (Suomi)			s	s
		Lisätarvikkeet				
953543		Tiiviystakuu 10 vuotta			s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 14 alkaen.

* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

HUOMAUTUKSET

FH03	Isossa-Britanniassa lakivaatimus on, että kaiken verhoilun on oltava hitaasti palavia. Tämä tarkoittaa sekä kankaita että vaahtoja ja fleecejä kankaiden joukossa. Joten kangas peitti välikappaleet ja tyynyt sekä upotukset. Patjoille tarjotaan Englannissa vain palonkestäviä sisäjousia. Kaikissa näissä osissa etiketin palonsuoja-aine on levitettävä selvästi näkyvällä tavalla ulkopuolelta. Matot, verhot ja huonejakajat eivät vaikuta niihin.
H128	Kaasun käyttö ajon aikana sallitaan vain yHD essä mono- tai Duo-controlin kanssa
H139	Ilmoitettu etuteltan A-mitta on määritetty vakiovarustein ja jotkin varusteet voivat muuttaa sitä. (Esim. kokonaispainon nosto tai renkaat)
H140	Sisältää tuotantoon liittyvien ±5 %:n toleranssien ilmoittamisen
H141	Huomiothan, että vuoteiden yhteismäärä saattaa sisältää sekä aikuisten että lasten vuoteet. Kaikki vuoteet eivät ei ole saman mittaisia. Siksi suosittelemme, että varmistat jälleenmyyjältäsi ajoneuvossa olevien nukkumatilojen mitat jotta voit varmistua että ne sopivat sinun tarpeisiisi.
H142	Joillekin malleille on valittava tiettyjä lisälaitteita, jotta saataisiin maksimaalisen kokoinen vuode. Jälleenmyyjäsi neuvoo mielellään.
H145	Mikäli tämä varuste on valittuna, ajoneuvon korkeus kasvaa n. 11cm
H184	Tätä jääkaappia ei voi käyttää 12 V: n jännitteellä, nykyinen AES-toiminto toimii vain rajoitetusti. Lisätietoja saat KNAUS-jälleenmyyjältäsi.
H192	Vuoteen mitat eivät suoraan vastaa patjan mittoja. Vuoteiden muoto vaihtelee pohjaratkaisun mukaan. Yksityiskohdat voivat osittain rajoittaa makuualuetta rakenteellisista syistä johtuen. Voit varmistaa KNAUS-jälleenmyyjältäsi ajoneuvon makuupaikkojen mitat.
H716	Sisäpuoli: hyönteisverkolla ja pimennysverholla
H724	*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa.

RIIPPUVUUDET

ABH048	Korvaa 302978 sekä 302979 sekä 302980 sekä 302981
ABH050	Sisältää 953554 sekä 953555
ABH349	Vain yhdessä 150027
ABH350	Sisältää 953557
ABH351	Vain yhdessä 152829
ABH354	Korvaa 150109 sekä 152829 sekä 151634
ABH357	Vain yhdessä 150112-18
ABH358	Vain yhdessä 152827 tai 152828-01
ABH360	Sisältää 450563
ABH361	Ei yhdessä 251248-01 tai 253753
ABH363	Ei yhdessä 114250 tai 919065
ABH364	Vain yhdessä 251261-01 ja 250006
ABH369	Sisältää 302983
ABH370	Sisältää 352059
ABH385	Korvaa 450083
ABH421	Korvaa 152829 sekä 151634 sekä 152828-01 sekä 152827 sekä 152591
ABH422	Vain yhdessä 150109 tai 152545 tai 152591 tai 152828-01
ABH434	Vain yhdessä 450623
ABH450	Ei yhdessä 914395
ABH451	Ei yhdessä 100612-12
ABH452	Ei yhdessä 554321 tai 114552 tai 100612-10
ABH453	Ei yhdessä 554321
ABH454	Vain yhdessä FW0934298*:114715
ABH455	Korvaa 100612-25
ABH456	Korvaa 100612-21
ABH457	Vain yhdessä FW0952207*:114715
ABH458	Vain yhdessä 114715
ABH459	Vain yhdessä 114552
ABH460	Korvaa 103774
ABH461	Korvaa 102914-03
ABH462	Ei yhdessä 114720
ABH463	Korvaa 253775 sekä 403773-01 sekä 450083
ABH464	Sisältää 114515 sekä 114710
ABH465	Ei yhdessä 152545 tai 152591
ABH466	Vain yhdessä 152713 tai 150027 ja (152545 tai 152591)
ABH467	Ei yhdessä 253651 sekä FW0934298*:100750 sekä FW0952207*:914395 tai 353769 tai 354399 tai 554394
ABH468	Vain yhdessä 252594-01
ABH469	Vain yhdessä 402767
ABH470	Sisältää 402417-01
ABH471	Ei yhdessä 100612-12 sekä 550279-01



facebook.knaus.com

@knaus_official

@knaus_official

youtube.knaus.com

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

knaus.com

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn

KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.