KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.

Hinnasto mallivuosi 2027-1

SPORT

FI | FI

Päivitetty: 11.11.2026

TÄRKEITÄ TEKNISIÄ JA OIKEUDELLISIA TIETOJA

I. Yleistä

Tämä asiakirja on voimassa heinäkuusta 2026 alkaen mallivuoden 2027 ajoneuvoille. Kaikki aiemmat hinnastot, esitetiedot ja tekniset tiedot eivät enää ole voimassa tässä asiakirjassa esitettyjen ajoneuvojen osalta. Oikeus muutoksiin sekä paino- ja kirjoitusvirheisiin pidätetään. Ennen ajoneuvon hankintaa teidän tulee pyytää valtuutetulta jälleenmyyjältä kattava neuvonta hinnastojemme ja esitteidemme tietojen, mahdollisten painatuksen jälkeen tehtyjen muutosten sekä alla mainittujen aiheiden osalta.

II. Erikoisvarustelu

Yksittäistapauksissa lisävarusteyhdistelmiä voidaan jättää pois yhteisestä sopimuksesta.

III. Kuvia

Osassa kuvista on varusteita, jotka eivät kuulu vakiovarusteluun ja ovat hankittavissa lisähintaan (erikoisvarusteet), sekä prototyyppien / maakohtaisten mallien varusteominaisuuksia, jotka eivät kuulu vakiovarusteluun eivätkä ole myöskään erikseen tilattavissa lisävarusteina. Painoteknisistä syistä esitteen kuvien värit voivat poiketa hieman todellisesta ajoneuvosta.

Kuvaston kuvissa näkyvät somisteet eivät kuulu toimituksen sisältöön.

IV. Myöhemmät lisäykset, muuntamiset tai asennukset

Jotta et vaaranna turvallisuuttasi ja ajoneuvosi käyttöä, suosittelemme, että suoritat lisälaitteiden asennukset, muunnokset ja muut asennukset yksinomaan valtuutetulla jälleenmyyjällä ja vaadit alkuperäisiä osia.
Jälkikäteen tehtävät muutostyöt ja lisäosien ja -laitteiden asennukset ovat, mikäli teknisesti mahdollisia, pääsääntöisesti maksullisia.
Pidätämme oikeuden tehdä kohtuullisia muutoksia suunnitteluun, väriin ja varusteisiin, sikäli kuin ne palvelevat teknistä kehitystä ja/tai turvallisuutta.
Pidätämme oikeuden varusteluun, teknisiin tietoihin, vakiovarusteisiin ja hintoihin tehtäviin muutoksiin. Sopimuksen solmimisen jälkeen pidätämme oikeuden tehdä kohtuullisia teknisiä muutoksia suunnittelun puitteissa siltä osin kuin ne palvelevat teknistä kehitystä.
Myös kohtuulliset väri- ja laatupoikkeamat varataan – myös sopimuksen tekemisen jälkeen – siltä osin kuin niitä ei materiaalin vuoksi voida välttää (esim. enintään 2,0 dE:n väripoikkeamat ohutlevymaalin ja lasikuitumuovimaalin välillä).

Tärkeitä teknisiä ja oikeudellisia tietoja koskien ajoneuvon kokoonpanoa ja painotietoja

Tieliikenteessä ajoneuvolle on sallittu vain tietty enimmäispaino. Tätä enimmäispainoa ei saa ylittää ajon aikana. Tästä syystä ajoneuvon painoa koskevat tekniset ja oikeudelliset vaatimukset on huomioitava tarkkaan tehdaslisävarusteiden (”paketit”, ”varusteominaisuudet” ja ”lisävarusteet”) määrityksessä ja valinnassa ajoneuvon kokoonpanon yhteydessä.

Komission 31. maaliskuuta 2021 annettu täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/535 (06/2022 asti: 12. joulukuuta 2012 annettu komission asetus (EU) 1230/2012) sisältää ajoneuvon painoon liittyvät oikeudelliset vaatimukset. Jotta voimme tarjota sinulle mahdollisimman läpinäkyvästi ja kattavasti tietoa kokoonpanon yhteydessä ilmoitetuista painotiedoista, seuraavat Knaus Tabbert AG:n selitykset ja huomautukset on laadittu kyseisen asetuksen pohjalta. Lue seuraavat painotietoja koskevat selitykset ja huomautukset huolellisesti läpi ennen ajoneuvon kokoonpanoa ja tilausta. Myyntikumppanimme auttavat sinua myös mielellään ajoneuvon valinnassa ja kokoonpanossa.

Tiedot ajoneuvon mitoista

Teknisissä tiedoissa ilmoitetut ajoneuvon mitat (kokonaispituus, leveys ja korkeus) ovat nimellisarvoja, jotka perustuvat kyseisen pohjaratkaisun tehdasvakiovarusteisiin. Niihin voidaan soveltaa tuotantoon liittyviä toleransseja. Sallitut toleranssit johtuvat painomäärityksiä koskevista EU-määräyksistä, erityisesti täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/535; aiemmin asetus (EU) N:o 1230/2012) ja niiden määrä on enintään ± 3 %.

Huomaa, että lisävarusteiden tehdasasennus sekä jälkikäteen kiinnitetyt lisävarusteet (esim. kattoilmastointilaite, markiisi, antenni, polkupyöräteline tai kattolaatikko) voivat muuttaa ajoneuvosi ulkomittoja. Ajoneuvon kokonaiskorkeus ja -pituus saattavat kasvaa näiden varusteiden vuoksi. Ajoneuvosi todelliset ulkomitat on otettava huomioon tieliikenteessä, erityisesti korkeusrajoitutettujen kohteiden (esim. alikulkutunneleiden, siltojen, tunnelien tai pysäköintihallien sisäänkäyntien) läpi ajettaessa, lauttoja käytettäessä sekä pysäköintipaikkoja ja leirintäalueita valittaessa. Ajoneuvon sallittujen mittojen noudattaminen on kuljettajan vastuulla. Huomioithan ajoneuvosi todelliset ulkomitat, mukaan lukien kaikki lisälaitteet, ennen matkan aloittamista.

1. Asuntovaunun suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

Asuntovaunun suurin teknisesti sallittu kokonaismassa merkitään rekisteröintitodistuksen I osaan ja se tarkoittaa valmistajan ilmoittamaa kokonaismassaa, jonka asuntovaunu saa painaa kuormattuna (esim. 1 500 kg). Sitä ei saa ylittää ajon aikana. Suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan ylittämisestä ajon aikana voi seurata monissa Euroopan maissa sakkorangaistus. Saksassa suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan ylittäminen ajon aikana voi olla sakkorangaistuksen uhalla rikosoikeudellisesti rangaistavaa. Suosittelemme siksi punnitsemaan asuntovaunun aina ennen ajoa ja varmistamaan, että suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ei ylity. Suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan noudattaminen on sinun vastuullasi. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ilmoitetaan kunkin pohjaratkaisun kohdalla teknisissä tiedoissa.

2. Ajokuntoisen ajoneuvon massa

Ajokuntoisen ajoneuvon massa tarkoittaa asuntovaunun massaa kori ja tehtaalla asennetut vakiovarusteet mukaan lukien, alumiininen kaasupullo, raikasvesisäiliö, WC:n huuhteluvesisäiliö ja vedenlämmitin täytettyinä.

Ajokuntoisen ajoneuvon massa ilmoitetaan kunkin pohjaratkaisun kohdalla teknisissä tiedoissa.

Ajokuntoisen ajoneuvon massaa kattaa seuraavat:

- asuntovaunun omapaino mukaan lukien nesteiden, kuten voitelurasvojen, öljyjen ja jäähdytysnesteiden, massat sekä työkalut
- valmistajan erittelyn mukaiset vakiovarusteet, eli asuntovaunun peruskokoonpano, johon sisältyvät kaikki laissa vaaditut ominaisuudet sekä ominaisuudet, jotka asennetaan ilman kokoonpanoa tai varustetasoa koskevia lisävaatimuksia
- 100-prosenttisesti täytetty raikasvesisäiliö
- 100-prosenttisesti täytetty alumiininen kaasupullo, jonka täyttömäärä on 2,7 kg / 5 kg / 11 kg ja kokonaispaino 6 kg / 10 kg / 23 kg
- 100-prosenttisesti täytetty WC:n huuhtelusäiliö
- 100-prosenttisesti täytetty vedenlämmitin.

Huomaa, että teknisissä tiedoissa ilmoitetut ajokuntoisen ajoneuvon massaa koskevat tiedot ovat laskennallisia nimellisarvoja, joihin vaikuttavat korkeintaan ± 5 %:n tuotannollisista syistä johtuvat vaihtelut. Nämä lain sallimat toleranssit voivat vaikuttaa suoraan asuntovaunun todelliseen massaan ja siten myös kantavuuteen ja jäljellä olevaan hyötymassaan. Nämä toleranssit on ehdottomasti laskettava mukaan asuntovaunun kokoonpanossa.

3. Ajoneuvon todellinen massa

Ajoneuvon todellinen massa tarkoittaa ajokuntoisen ajoneuvon massaa lisättynä yksittäiseen asuntovaunuun asennettujen lisävarusteiden massalla.

4. Vuodepaikkojen enimmäismäärä

Vuodepaikkojen enimmäismäärä ilmoitetaan kunkin pohjaratkaisun kohdalla teknisissä tiedoissa.

5. Vakiovarusteet ja lisävarusteet

Vakiovarusteilla tarkoitetaan asuntovaunun peruskokoonpanoa, johon sisältyvät kaikki laissa vaaditut ominaisuudet sekä ominaisuudet, jotka asennetaan ilman kokoonpanoa tai varustetasoa koskevia lisävaatimuksia.

Vakiovarusteita koskevat tiedot valittua pohjaratkaisua varten annetaan kokoonpanon yhteydessä.

Lisävarusteilla tarkoitetaan kaikkia niitä ominaisuuksia, jotka eivät kuulu vakiovarusteisiin, jotka asennetaan asuntovaunuun valmistajan vastuulla ja jotka asiakas voi tilata. Lisävarusteita eivät tässä yhteydessä ole muut tarvikkeet, jotka asiakas tai myyntikumppani asentaa asuntovaunuun sen toimituksen jälkeen.

Tehtaalta tilattavissa olevia (varuste-)paketteja, varusteominaisuuksia ja lisävarusteita koskevat tiedot valittua pohjaratkaisua varten annetaan kokoonpanon yhteydessä.

Huomaa, että lisävarusteiden asentamisesta seuraa aina hyötymassan pieneneminen (vrt. kohta 6). Kullekin pohjaratkaisulle enintään valittavissa oleva lisävarusteiden massa käy ilmi kyseisten pohjaratkaisujen tiedoista (vrt. kohta 7).

6. Hyötymassa ja vähimmäishyötymassa

Hyötymassa lasketaan vähentämällä suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta ajokuntoisen ajoneuvon massa ja valmistajan määrittämä lisävarusteiden yhteenlaskettu massa.

EU-lainsäädäntö määrittelee asuntovaunuille kiinteän vähimmäishyötymassan, joka tulee jäädä matkatavaroille ja muille tarvikkeille, joita valmistaja ei ole asentanut. Se ei saa alittua asuntovaunun kokoonpanossa, ja se lasketaan seuraavan kaavan avulla:

Vähimmäishyötymassa kg ≥ 10 * (n + L)
jossa: n = vuodepaikkojen enimmäismäärä ja L = Ajoneuvon korin kokonaispituus ilman vetoaisaa lukien metreinä.

7. Lisävarusteiden enimmäismassa

Jotta lain määräämä vähimmäishyötymassa ei alitu, valmistaja määrittelee jokaiselle pohjaratkaisulle lisävarusteiden enimmäismassan. Kyseessä on siis massa, joka lain määräämää vähimmäishyötymassaa noudattamalla on käytettävissä tehdaslisävarusteita (”paketit”, ”varusteominaisuudet” ja ”lisävarusteet”) varten.

Knaus Tabbert AG laskee lisävarusteiden enimmäismassan vähentämällä suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta ajokuntoisen ajoneuvon massan ja vähimmäishyötymassan.

Ajokuntoisen ajoneuvon massa on kuitenkin laskennallinen nimellisarvo, johon voivat vaikuttaa korkeintaan ± 5 %:n tuotannollisista syistä johtuvat toleranssit (vrt. kohta 2). Tällaisten tuotannollisista syistä johtuvien toleranssien esiintyminen laskennallisesti käytettävissä olevan lisävarusteiden massan ylittyessä voisi johtaa siihen, että vähimmäishyötymassaa ei käytännössä noudateta.

Tällaisen vähimmäishyötymassan alittumisen estämiseksi Knaus Tabbert AG huomioi siksi jokaisen pohjaratkaisun kohdalla kokemuksen perusteella ilmenevät sallitut vaihtelut painoissa jo lisävarusteiden enimmäismassan määrityksessä.

Lisäksi lisävarusteiden enimmäismassan laskennassa huomioidaan vakiovarusteisiin kuulumattomat maakohtaisten varusteiden / erikoismallien varusteominaisuudet.

Jos lisävarusteiden enimmäismassa ylittyy lisävarusteiden valinnan myötä, sinulla on asuntovaunun kokoonpanon puitteissa (pohjaratkaisun mukaan) lähtökohtaisesti mahdollisuus lisätä ajoneuvon painoa ja/tai jättää pois lisävarusteita, jotta voit jatkaa kokoonpanoa. Muussa tapauksessa asuntovaunun kokoonpanoa ja siten tilausta ei voi jatkaa.

8. Lain sallimat toleranssit painojen laskennassa

Teknisissä tiedoissa ilmoitetut ajokuntoisen ajoneuvon massaa koskevat tiedot ovat laskennallisia nimellisarvoja, joihin vaikuttavat korkeintaan ± 5 %:n tuotannollisista syistä johtuvat vaihtelut. Nämä tuotannollisista syistä johtuvat, korkeintaan ± 5 %:n toleranssit ovat lain sallimia, ja seurausta luonnonmateriaalien, kuten puun, käytöstä sekä tiettyjen toimittajien käyttämistä valmistusmenetelmistä. Käytettävistä materiaaleista johtuvia painon vaihteluita ei voida optimoiduista valmistusprosesseista huolimatta sulkea kokonaan pois. Koska nämä lain sallimat toleranssit vaikuttavat suoraan asuntovaunun todelliseen massaan ja siten myös mahdolliseen kantavuuteen tai käytettävissä olevaan hyötymassaan, ne on ehdottomasti laskettava mukaan asuntovaunun kokoonpanossa.

Esimerkki:

Ajokuntoisen ajoneuvon massa teknisten tietojen mukaan:	1 320 kg
Lain sallima toleranssi ± 5 %:	66 kg
Lain sallima vaihtelu ajokuntoisen ajoneuvon massassa	1 254–1 386 kg

Jos tilaat yllä olevan esimerkin mukaisen asuntovaunun lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 50 kg, tuloksena on teknisissä tiedoissa ilmoitetusta ajokuntoisen ajoneuvon massan nimellisarvosta johtuen 130 kg:n hyötymassa. Todellinen kantavuus voi kuitenkin poiketa tästä arvosta lain sallimista toleransseista johtuen. Jos ajokuntoisen ajoneuvon massa on sääntöjen mukaisesti 1 % suurempi kuin teknisissä tiedoissa ilmoitettu nimellisarvo, kantavuus pienenee 130 kg:sota 117 kg:aan:

Esimerkki:

1 500 kg	Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa
- 1 333 kg	Todellinen ajokuntoisen ajoneuvon massa (+ 1 % verrattuna myyntiasiakirjoissa ilmoitettuun ajokuntoisen ajoneuvon massaan 1 320 kg)
- 50 kg	Konkreettisen kokoonpanon mukaiseen asuntovaunuun tilatut lisävarusteet
= 117 kg	Jäljelle jäävä kantavuus (Tärkeää: jäljelle jäävän kantavuuden tulee olla suurempi kuin vähimmäishyötykuorman, vrt. kohta 6.)

Suosittelemme siksi punnitsemaan kuormatun asuntovaunun aina ennen ajoa ja varmistamaan, että suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ei ylity. Tämä tarkastus on kuljettajan vastuulla.

SPORT (2027)

Tärkeät huomautukset

Huomioikaa asuntovaunua valitessanne ja konfiguroitaessa, että lisävarusteiden tehdasasennus kasvattaa asuntovaunun todellista massaa ja pienentää hyötykuormaa. Seuraavilla sivuilla lisävarusteille ("paketit", "varusteet" ja "lisävarusteet") ilmoitettu paino vastaa lisäpainoa kyseisen pohjaratkaisun vakiovarustukseen verrattuna. Konfiguroitujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää teknisissä tiedoissa ilmoitettua valmistajan määrittämää lisävarusteiden enimmäismassaa. Tämä on kullekin pohjaratkaisulle laskettu arvo, jolla Knaus Tabbert AG valmistajana määrittää tehdasasennettujen lisävarusteiden enimmäismassan. Teknisissä tiedoissa ilmoitettu "massa ajokunnossa" on laskettu nimellisarvo, joka on tuotannosta johtuvien vaihteluiden alainen enintään ± 5 %. Nämä tuotannosta johtuvat toleranssit enintään ± 5 % ovat laillisesti sallittuja, ja ne ilmoitetaan teknisissä tiedoissa erikseen lasketun arvon jälkeen. Koska nämä laillisesti sallitut toleranssit vaikuttavat suoraan asuntovaunun todelliseen massaan ja siten myös lisävarusteiden enimmäismassaan, ne on ehdottomasti otettava huomioon asuntovaunun konfiguroinnissa. Valmistajan määrittämän lisävarusteiden enimmäismassan tarkoituksena on varmistaa, että lakisääteinen vähimmäishyötykuorma matkatavaralle ja muille tarvikkeille on todella käytettävissä kuormaukseen valmistajan toimittaman asuntovaunun luovutuksen jälkeen. Mikäli ajoneuvon todellinen massa kasvaa lisävarusteiden valinnalla niin paljon, että todellisen ajoneuvon massan ja teknisesti sallitun kokonaismassan välille ei laskennallisesti jää riittävästi kuormauskapasiteettia sallittujen matkustajien ja vähimmäishyötykuorman kuljettamiseen, on teillä konfiguroinnin puitteissa lähtökohtaisesti mahdollisuus valita ajoneuvon massan korotus (uudelleenluokittelu korkeampaan sallittuun kokonaismassaan) tai poistaa lisävarusteita. Konfigurattorissamme tämä on edellytys konfiguroinnin jatkamiselle. Mikäli näin ei toimita, konfigurointia ei voida jatkaa. Yksityiskohtaiset tekniset ja oikeudelliset tiedot aiheesta "ajoneuvon massat" löytyvät sivulta 2 alkaen sekä osoitteesta "configurator.knaus.com".



Tekniset tiedot	400 LK	400 QD	420 QD	450 FU	460 EU
Listahinta EUR sis. 25.5% ALV	29.605,-	28.245,-	29.595,-	31.595,-	32.915,-
VAKIOVARUSTEET					
Kokonaispituus sisältäen vetoaisan (cm)	603	603	644	669	692
Korin kokonaispituus sellaisena (cm)	474	474	516	540	564
Leveys (Ulko) (cm)	232	232	232	232	232
Leveys (Sisä) (cm)	216	216	216	216	216
Korkeus (Ulko) (cm)	256	256	256	256	256
Korkeus (Sisä) (cm)	196	196	196	196	196
Etuteltan A-mitta (cm) (Huomautukset: H139)	847	847	889	913	937
Massa käyttökunnossa (kg) (Huomautukset: H140)	1.016 (965 - 1.066)	986 (936 - 1.035)	1.046 (993 - 1.098)	1.081 (1.026 - 1.135)	1.126 (1.069 - 1.182)
Suurin teknisesti sallittu massa (kg)	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
Maksimikantavuus (kg)	31	69	1	60	27
Rengaskoko	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M
Vannekoko	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber
Vuoteet (Huomautukset: H141)	4	3	3	4	4
Suurin mahdollinen vuodemäärä (Huomautukset: H142)	5	3	3	4	4
KORI					
Ikkunoiden lukumäärä (Huomautukset: H716)	5	5	6	6	6
Asuinosan ovi (cm): L x K	60 x 181	60 x 181	60 x 181	60 x 181	60 x 181
Eristepaksuus, katto (mm)	31	31	31	31	31
Eristepaksuus, seinä (mm)	31	31	31	31	31
Eristepaksuus, lattia (mm)	38	38	38	38	38
ASUINOSA					

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 18 alkaen.

SPORT (2027)

Tekniset tiedot	400 LK	400 QD	420 QD	450 FU	460 EU
Vuoteen mitat edessä (cm) (Huomautukset: H192)	198 x 140	206 x 140/122	206 x 134/140	200 x 138	200 x 86; 188 x 86
Vuoteen mitat, keskellä (cm) (Huomautukset: H192)	–	–	–	–	–
Vuoteen mitat takana (cm) (Huomautukset: H192)	198 x 74 / Klappbett: 214 x 60	188 x 128/94	188 x 140/94	198 x 151/125	198 x 113/109
Yhden hengen vuode	–	–	–	–	s
Poikittaisvuode	s	s	s	–	–
Ranskalainen parivuode	–	–	–	s	–
Kerrossänky	–	–	–	–	–
VESIJÄRJESTELMÄ					
Tuorevesisäiliön tilavuus litroina	45	45	45	45	45
KEITTIÖ					
Jääkaappi (tilavuus litroina)	98	98	98	98	98
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ					
230 V Pistokkeiden määrä	3	4	4	5	4
USB Pistokkeiden määrä	2	0	0	0	0

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 18 alkaen.

SPORT (2027)







Tekniset tiedot	500 KD	500 EU	500 QDK	540 FDK	580 QS
Listahinta EUR sis. 25.5% ALV	35.025,-	34.065,-	34.485,-	35.095,-	38.035,-
VAKIOVARUSTEET					
Kokonaispituus sisältäen vetoaisan (cm)	728	728	728	753	787
Korin kokonaispituus sellaisena (cm)	600	600	600	654	642
Leveys (Ulko) (cm)	232	232	232	232	250
Leveys (Sisä) (cm)	216	216	216	216	234
Korkeus (Ulko) (cm)	256	256	256	256	256
Korkeus (Sisä) (cm)	196	196	196	196	196
Etuteltan A-mitta (cm) (Huomautukset: H139)	973	973	973	997	1.015
Massa käyttökunnossa (kg) (Huomautukset: H140)	1.206 (1.145 - 1.266)	1.181 (1.121 - 1.240)	1.181 (1.121 - 1.240)	1.196 (1.136 - 1.255)	1.301 (1.235 - 1.366)
Suurin teknisesti sallittu massa (kg)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
Maksimikantavuus (kg)	29	54	54	33	23
Rengaskoko	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M
Vannekoko	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber
Vuoteet (Huomautukset: H141)	4	4	4	4	4
Suurin mahdollinen vuodemäärä (Huomautukset: H142)	6	4	6	6	6
KORI					
Ikkunoiden lukumäärä (Huomautukset: H716)	5	6	6	6	6
Asuinosan ovi (cm): L x K	60 x 181	60 x 181	60 x 181	60 x 181	60 x 181
Eristepaksuus, katto (mm)	31	31	31	31	31
Eristepaksuus, seinä (mm)	31	31	31	31	31
Eristepaksuus, lattia (mm)	38	38	38	38	38
ASUINOSA					
Vuoteen mitat edessä (cm) (Huomautukset: H192)	207 x 134	2 x 200 x 86	207 x 140/146	200 x 138	206 x 146/117
Vuoteen mitat, keskellä (cm) (Huomautukset: H192)	195 x 95	–	196 x 95	208 x 95	214 x 112
Vuoteen mitat takana (cm) (Huomautukset: H192)	189 x 70; 189 x 74	198 x 128/140	211 x 70; 211 x 74	210 x 70; 198 x 70	190 x 70; 190 x 74
Yhden hengen vuode	–	s	–	–	–
Poikittaisvuode	s	–	s	–	s
Ranskalainen parivuode	–	–	–	s	–

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 18 alkaen.

SPORT (2027)

Tekniset tiedot	500 KD	500 EU	500 QDK	540 FDK	580 QS
Kerrossänky	s	–	s	s	s
VESIJÄRJESTELMÄ					
Tuorevesisäiliön tilavuus litroina	45	45	45	45	45
KEITTIÖ					
Jääkaappi (tilavuus litroina)	142	98	142	142	98
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ					
230 V Pistokkeiden määrä	4	4	4	5	4
USB Pistokkeiden määrä	2	0	2	2	2

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 18 alkaen.

SPORT (2027)

Art. nro		Listahinta [EUR]*
114515	Design -pakettii – yksiakseli (41 kg)	
100570	Vetoaisan kate (ei mahdollista polkupyörätelineen kanssa)	168,-
101604-01	Sivuseinät sileää peltiä - yksiakseli	1.757,-
103760	KNAUS Logot edessä ja takana musta / kromi	
152591	17“ alumiinivanteet yksiakselisille, maalattu titaani, KNAUS Design	865,-
	Yksittäisten optioiden kokonaishinta	2.790,-
	Pakettihinta	1.466,-
	Säästö	1.324,-

Art. nro		Listahinta [EUR]*
114250	Smart A Mover -paketti (32 kg)	
154667	TRUMA Mover Smart A	
	Pakettihinta	3.048,-

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 18 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	400 LK	400 QD	420 QD	450 FU	460 EU
		Paketit							
114515		Design -pakettii – yksiakseli (Riippuvuudet: ABH419)	41	1.466,-	o	o	o	o	o
114250		Smart A Mover -paketti (Riippuvuudet: ABH342)	32	3.048,-	o	o	o	o	o
		Alusta / Painot							
152831		Jousitettu AL-KO Alusta			s	s	s	s	s
150997		AL-KO Trailer Control – ATC -ajonvakautusjärjestelmä	4	1.119,-	o	o	o	o	o
152589		AL-KO AAA Premium Brake (automaattisesti säätyvät jarrut)			s	s	s	s	s
152834		Yksiakselinen			s	s	s	s	s
151110		Nokkapyörä, jossa integroitu aisapainon näyttö			s	s	s	s	s
150065		AL-KO Vahvistetut tukijalat (Riippuvuudet: ABH420)			s	s	s	s	s
100570	114515	Vetoaisan kate (ei mahdollista polkupyörätelineen kanssa)	4	168,-	o	o	o	o	o
100694		Talvisuoja kaasupullokotelon päälle KNAUS design			s	s	s	s	s
150267		Kitkavetopää (Riippuvuudet: ABH350)			s	s	s	s	s
152836		Hydrauliset iskunvaimentimet			s	s	s	s	s
152837		Peruutusautomatiikka			s	s	s	s	s
152838		Servo -avustettu seisontajarru			s	s	s	s	s
		Kokonaispainon							
150111-05		Kokonaismassa 1.200 kg*** (1.300 kg alusta) (Riippuvuudet: ABH419, Huomautukset: H724)			s	s	s	-	-
150111-06		Kokonaismassa 1.300 kg*** (1.300 kg alusta) (Riippuvuudet: ABH419, Huomautukset: H724)		137,-	o	o	o	s	s
150112-02		Kokonaismassa 1.400 kg*** (1.500 kg alusta) (Huomautukset: H724)	12	701,-	o	o	o	o	o
150112-03		Kokonaismassa 1.500 kg*** (1.500 kg alusta) (Huomautukset: H724)	12	701,-	o	o	o	o	o
150112-08		Kokonaismassa 1.600 kg*** (1.700 kg alusta) (Huomautukset: H724)	30	701,-	-	-	-	o	o
150112-09		Kokonaismassa 1.700 kg*** (1.700 kg alusta) (Huomautukset: H724)	30	701,-	-	-	-	o	o
		Renkaat							
152827		14" vakiorenkaat			s	s	s	s	s
152829		peltivanteet (Riippuvuudet: ABH358)			s	s	s	s	s
151634		14" Pölykapselit, KNAUS Design (Riippuvuudet: ABH351)			s	s	s	s	s
150109		Alumiinivanteet yksiakselinen (Riippuvuudet: ABH421)		540,-	o	o	o	o	o
152591	114515	17“ alumiinivanteet yksiakselisille, maalattu titaani, KNAUS Design (Riippuvuudet: ABH426, ABH427)	21	865,-	o	o	o	o	o
		Kuljetusmahdollisuudet							
104673		Pyöräteline kahdelle pyörälle, vetoaisa: THULE Superb XT, musta	10	516,-	o	o	o	o	o
102514		THULE Lift V16, manuaali, - Polkupyöräteline kaHD elle pyörälle (takana) (Riippuvuudet: ABH418)	17	895,-	o	o	o	o	o
154667	114250	TRUMA Mover Smart A (Riippuvuudet: ABH342)	32	2.942,-	o	o	o	o	o
		Vararengas							
152713		Vararengasteline, 17“ alumiinivanteelle KNAUS Design, rungon alla (Riippuvuudet: ABH428)	7	326,-	-	o	-	o	-
150122		Varapyörä teräsvanteella + tunkki (Riippuvuudet: ABH424, ABH349)	21	290,-	o	o	o	o	o
152565		Varapyörä alumiinivanteella 17" KNAUS Design (Riippuvuudet: ABH425)	31	684,-	o	o	o	o	o
150027		Teline vararenkaalle kaasupullokoteloon	1	77,-	o	o	o	o	o
		Ovet							
102564		Ulko-ovi KNAUS PREMIUM, jossa lisäksi seuraavat varusteet verrattuna KNAUS COMFORT -oveen: monipistelukitus, piilosaranat, aukaisurajoitin kaasujousella, pimennysverhollinen ikkuna, integroitu sateenvarjoteline, laadukkaat koristelut, monikäyttötasku KNAUS Design			s	s	s	s	s
100832		Hyönteisverkko-ovi			s	s	s	s	s
102840		YHD en avaimen lukitusjärjestelmä			s	s	s	s	s
		Huoltoluukut ja takatallin ovi							
		Etuosa							
102914-03		Kaasupullokotelon luukku sivuseinässä, 2:lle 11 kg kaasupullolle (Riippuvuudet: ABH340)			s	s	s	s	s
100612-01		Huoltoluukku 70 x 30.5 cm edessä vasemmalla (Riippuvuudet: ABH413)	1	325,-	-	-	o	-	o
100612-02		Huoltoluukku 70 x 40.5 cm edessä vasemmalla (Riippuvuudet: ABH414)	2	325,-	-	o	-	-	-
100612-03		Huoltoluukku 100 x 30.5 cm edessä vasemmalla			-	-	-	s	-
100612-06		Huoltoluukku 70 x 30.5 cm edessä oikealla			s	-	-	-	-
100612-08		Huoltoluukku 100 x 30.5 cm edessä oikealla			-	-	s	-	s
100612-09		Huoltoluukku 100 x 40.5 cm edessä oikealla			-	s	-	-	-
		Takaosa							
100612-19		Huoltoluukku 70 x 30.5 cm takana vasemmalla	1	325,-	-	-	-	o	o
100612-25		Huoltoluukku 100 x 30.5 cm takana oikealla	2	325,-	-	-	-	o	o

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 18 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	400 LK	400 QD	420 QD	450 FU	460 EU
		Ikkunat / Kattoluukut / Ilmanvaihto							
102923-04		Kaksinkertaiset, aukaistavat sivuikkunat, verhoilla, sävytetyt. (Hyönteisverkolla ja pimennysverholla)			s	s	s	s	s
		Etuosa							
102619-01		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (edessä)			-	-	-	s	s
100960-01		Kattoluukku hyttysverkolla 28 x 28 cm, kirkas (edessä)			-	s	-	-	-
102126		Avattava ikkuna edessä oikealla	7	537,-	s	o	s	-	-
102126-01		Avattava ikkuna edessä vasemmalla	7	537,-	s	s	o	-	-
100918		Avattava ikkuna edessä (Riippuvuudet: ABH415)	6	606,-	s	s	s	o	o
102920-01		Ilmanvaihtoventtiili (edessä)			-	-	s	-	-
		Keskiosa							
100170-02		Midi-Heki kattoluukku 96 x 65 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla (keskellä)			s	-	-	-	-
		Takaosa							
100170-03		Kattoluukku 96 x 65 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla (takana)			-	s	s	s	s
102017		Avattava ikkuna (takana)			s	s	s	s	s
102920-02		Sienituuletin (takana)			s	-	-	-	-
		WC-tilat							
100960-04		Kattoluukku 28 x 28 cm hyttyssuojalla (WC-tilat)			s	s	s	-	s
102920-03		Ilmanvaihtoventtiili (WC)			-	-	-	s	-
101666		Avattava ikkuna 52 x 50 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, WC-tilat	6	332,-	o	o	o	s	o
		Materiaalit / Ajoneuvoteippaus							
		Materiaalit							
100887		GRP-katto, jossa tehokas suoja rakeille			s	s	s	s	s
102926-16		Sivuseinät kuulavasaroitua peltiä			s	s	s	s	s
103776-03		Korin väri valkoinen – yksiakselinen			s	s	s	s	s
101604-01	114515	Sivuseinät sileää peltiä - yksiakseli (Riippuvuudet: ABH416)	17	1.757,-	o	o	o	o	o
102036-01		Jääkaapin tuuletusritilän talvisuoja (2kpl)			s	s	s	s	s
		Ajoneuvoteippaus							
103760	114515	KNAUS Logot edessä ja takana musta / kromi			o	o	o	o	o
		Valaistus / Tekniikka							
252936		Markiisivalo LED			s	s	s	s	s
102933-13		Valinnainen turvallisuusvalo: 3. jarruvalo LED			s	s	s	s	s
102933-23		{BRAND} CATEYE evolution -takavalo, ainutlaatuinen yöilme ja dynaamiset suuntavilkut LED-tekniikalla			s	s	s	s	s
104331		LED-valaistus	4	601,-	o	o	o	o	o
		Kalusteet / Pinnat							
552941-02		Ilmastoidut kaapit ja säilytyslokerot			s	s	s	s	s
552940-31		Kaluste sävy: Modern Oak			s	s	s	s	s
552940-33		Kaluste sävy: Samoa Dark			s	s	s	s	s
552944		PVC Lattiamatto			s	s	s	s	s
		Asuminen / Makuutilat / Sisusta / Tekstiilit							
		Makuutilat							
552954-06		Tekstiili huoneen jakaja			s	s	s	s	s
551966		Seinän tekstiiliverhous vuoteen yläpuolella (ei valittavissa lisävarusteiden 100918 ja 102017 kanssa) (Riippuvuudet: ABH441, ABH442)	3	237,-	-	-	-	o	o
552960-05		Istuinryhmä takana			s	s	s	s	s
		Nukkuminen							
552945-11		EvoPore HRC patja, ei yläkaapistosta saatava vuode			s	s	s	s	s
552574		Kiinteä vuode laadukkaalla patjalla (EvoPore HRC + WaterGEL) (vain kiinteät vuoteet) (Riippuvuudet: ABH446)	6	519,-	o	o	o	o	o
551687		Kerrosvuode (2 petiä) (Riippuvuudet: ABH438, ABH439)		138,-	o	-	-	-	-
550590		3. Kerrossänky (Riippuvuudet: ABH436, ABH437)	10	419,-	o	-	-	-	-
551413		Laskettava istuinryhmän pöytä	10	277,-	-	-	-	o	o
551112		Yläkaapistosta saatava vuode			s	-	-	-	-
552414		Poikittainen vuode etupöytäryhmän sijaan (Riippuvuudet: ABH444, ABH445)	5	123,-	o	-	-	-	-
551408		Vuoteen levitysmekanismi erillisvuoteeseen	4	469,-	-	-	-	-	o
551968		Ylellinen vuoteen rakenne lisätyynyillä (salongin istuinryhmälle tai ruokailuryhmälle)			s	s	s	s	s
551965		Leveämpi vuode pöytäryhmästä sis. Patjat (Riippuvuudet: ABH440)	3 - 5	343,-	-	o	o	-	-

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 18 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	400 LK	400 QD	420 QD	450 FU	460 EU
552369		Muotoonommellut aluslakanat 2:lle vuoteelle (Kiinteisiin vuoteisiin, riippuen pohjaratkaisusta) (Riippuvuudet: ABH443)	1	104,-	o	o	o	o	o
		Verhoilu / Tekstiilit / Matot							
		Verhoiluvaihtoehdot							
552335-05		Verhoilu: COOL GREY (Huomautukset: FH03)			s	s	s	s	s
552188-04		Verhoilu: ACTIVE ROCK (Huomautukset: FH03)		484,-	o	o	o	o	o
		COZY HOME -paketti; 2 koristetyynyä, 2 nukkumatyynyä, 2 peittoa, 1 pöytäliina							
550660-15		COZY HOME -paketti URBAN SAND (Huomautukset: FH03)	3	240,-	o	o	o	o	o
550660-16		COZY HOME -paketti NORDIC DOTS (Huomautukset: FH03)	3	240,-	o	o	o	o	o
550660-17		COZY HOME -paketti SCANDIC GREEN (Huomautukset: FH03)	3	240,-	o	o	o	o	o
		Matot							
550075		Mattosarja pituus alle 460	6	273,-	o	o	o	o	o
		Keittiö / Kylpyhuone							
		Keittiö							
402985-01		Kolmen polttimen liesi lasikannella, ruostumattomasta teräksestä valmistettu, upotettu allas (Riippuvuudet: ABH050, ABH368)			s	s	s	s	s
403772		Jääkaappi 98 litraa, absorptio (Riippuvuudet: ABH368, Huomautukset: H128)			s	s	s	s	s
402417-01		Jääkaapin automaattinen energianvalinta (AES)			s	s	s	s	s
		Kylpyhuone							
450520-02	450090	Suihkusetti pitkittäiseen- ja kulmakylpyhuoneeseen: Suihkuosa, pidike ja -verho	2	312,-	-	-	-	o	-
450520-01	450090	Suihkusetti vakio kylpyhuoneeseen, sis. Ulosvedettävä suihkuosa, Suihkupidike ja suihkuverho	2	312,-	o	o	o	-	o
453509-07		Taitettava vaatekisko WC-huoneessa tai suihkussa			s	s	s	s	s
453502-06		KNAUS Pesuallashana			s	s	s	s	s
453503-03		Kasetti-WC DOMETIC, kääntyvä			s	s	s	s	s
		Kaasu / Lämmitys / Ilmastointi							
		Kaasu							
302973		Kaasujärjestelmän paine 30 mbar (Riippuvuudet: ABH369)			s	s	s	s	s
302974		Kaasuletku, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s
302978		Paineenalennin, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s
301956		MonoControl CS sis. kaasusuodattimen (Riippuvuudet: ABH340, ABH368, ABH048)	1	390,-	o	o	o	o	o
301957		Duo Control CS -automaattinen pullonvaihtaja, sis.kaasusuodattimen (Riippuvuudet: ABH340, ABH368, ABH048)	1	526,-	o	o	o	o	o
551327		Palovaroitin			s	s	s	s	s
300518		Kaasun ulosotto (Riippuvuudet: ABH340, ABH368)	1	283,-	o	o	o	o	o
		Lämmitys / Ilmastointi							
551054-02		Ilmankierrätysjärjestelmä			s	s	s	s	s
352968-01		Kaasulämmitin: TRUMA S 3004			s	s	s	s	s
550086		Lämmittimen sähkövastus TRUMA Ultraheat (Riippuvuudet: ABH340, ABH392)			s	s	s	s	s
550279		Sähköinen lattialämmitys, pituus 550 saakka			s	s	s	s	s
554394		Ilmastointilaite DOMETIC FJZ4 2200 FS, valkoinen (Riippuvuudet: ABH450, Huomautukset: H145)	30	2.951,-	o	o	o	o	o
		Vesijärjestelmä							
453510-01		Vesijärjestelmä uppopumpulla			s	s	s	s	s
453510-03		Lämminvesijärjestelmä yksiote -hanalla			s	s	s	s	s
453510-04		Keskitetty viemäri, ulkoinen viemäri lattian alla			s	s	s	s	s
450083		TRUMA Therme lämminvesijärjestelmä keittiössä ja kylpyhuoneessa (vain 230 V)			s	s	s	s	s
450090		Lämminvesivaraaja TRUMA kaasuboileri 10 litraa, sis. suihkun jatke ja 25 litran pyörillä oleva jätevesisäiliö (Riippuvuudet: ABH432, ABH433, ABH368)	18	939,-	o	o	o	o	o
450623		Kiinteä tuorevesisäiliö 45 litraa			s	s	s	s	s
450092	450090	Harmaavesisäiliö 25 litraa - pyörillä	4	174,-	o	o	o	o	o
451443		Kaupunkiliitäntä vesisäiliöön (Riippuvuudet: ABH434)	2	407,-	o	o	o	o	o
450563	251729	Tuorevesisäiliön nestetason ilmaisin (Riippuvuudet: ABH429)		227,-	o	o	o	o	o
		Sähköjärjestelmä / Multimedia / Turvallisuus							
		Sähköjärjestelmä							
253525		Vetokoukun pistoke, 13-napainen			s	s	s	s	s
253534-03		LED sisävalaistus			s	s	s	s	s
250941		YHD istelmäpistorasia ulkona (Sähkö + TV)		137,-	o	o	o	o	o
253528-01		Muuntaja 384 VA			s	s	s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 18 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	400 LK	400 QD	420 QD	450 FU	460 EU
253517		230 V pistokkeet "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE" versio			s	s	s	s	s
252547		Pistorasiat Plus -paketti		326,-	o	o	o	o	o
253534-32		Hanhenkaulavalot himmennettävät ja yövalolla			s	s	s	s	s
252524		Tunnelmavalaistus ja keittiön takaseinäverhous työtason materiaalilla			s	s	s	s	s
251729		12 V Paketti: automaattilaturi, päävirtakatkaisin ja vesimäärän näyttö (Riippuvuudet: ABH360, ABH429)			s	s	s	s	s
254706		LiFePO4-käyttöakku (100 Ah) (Riippuvuudet: ABH431, ABH367)	12	1.150,-	o	o	o	o	o
		Multimedia							
252594-01		24" SMART TV HD-virittimellä (Riippuvuudet: ABH364)	3	1.051,-	o	o	o	o	o
251261-01		TV -teline	2	248,-	o	o	o	o	o
250006		TV-valmius (mallikohtainen)			s	s	s	s	s
252905		KNAUS Bluetooth-äänijärjestelmä, jossa on kaksi kaiutinta olohuoneessa	2	252,-	o	o	o	o	o
253651		Ulkoinen LTE / WIFI antenni (Riippuvuudet: ABH430)	3	1.044,-	o	o	o	o	o
		Markiisi / Markiisin lisävarusteet							
		Markiisi THULE OMNISTOR							
500653		Markiisi 265 x 200 cm - Kattoasennus, valkoinen (Riippuvuudet: ABH435)	25	1.122,-	o	o	-	-	-
500654		Markiisi 305 x 250 cm – kattoasennus, valkoinen (Riippuvuudet: ABH435)	26	1.206,-	-	-	o	-	-
500655		Markiisi 355 x 250 cm – kattoasennus, valkoinen (Riippuvuudet: ABH435)	28	1.370,-	-	-	-	o	o
		Dokumentit							
953542-14		Käyttöohjeet (Suomi)			s	s	s	s	s
		Lisätarvikkeet							
953543		Tiiviystakuu 10 vuotta			s	s	s	s	s

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	500 KD	500 EU	500 QDK	540 FDK	580 QS
		Paketit							
114515		Design -pakettii – yksiakseli (Riippuvuudet: ABH419)	41	1.466,-	o	o	o	o	o
114250		Smart A Mover -paketti (Riippuvuudet: ABH342)	32	3.048,-	o	o	o	o	o
		Alusta / Painot							
152831		Jousitettu AL-KO Alusta			s	s	s	s	s
150997		AL-KO Trailer Control – ATC -ajonvakautusjärjestelmä	4	1.119,-	o	o	o	o	o
152589		AL-KO AAA Premium Brake (automaattisesti säätyvät jarrut)			s	s	s	s	s
152834		Yksiakselinen			s	s	s	s	s
151110		Nokkapyörä, jossa integroitu aisapainon näyttö			s	s	s	s	s
150065		AL-KO Vahvistetut tukijalat (Riippuvuudet: ABH420)			s	s	s	s	s
100570	114515	Vetoaisan kate (ei mahdollista polkupyörätelineen kanssa)	4	168,-	o	o	o	o	o
100694		Talvisuoja kaasupullokotelon päälle KNAUS design			s	s	s	s	s
150267		Kitkavetopää (Riippuvuudet: ABH350)			s	s	s	s	s
152836		Hydrauliset iskunvaimentimet			s	s	s	s	s
152837		Peruutusautomatiikka			s	s	s	s	s
152838		Servo -avustettu seisontajarru			s	s	s	s	s
		Kokonaispainon							
150111-24		Kokonaismassa 1.400 kg*** (1.500 kg alusta) (Riippuvuudet: ABH419, Huomautukset: H724)			s	s	s	s	-
150111-09		Kokonaismassa 1.500 kg*** (1.500 kg alusta) (Riippuvuudet: ABH419, Huomautukset: H724)		137,-	o	o	o	o	-
150111-25		Kokonaismassa 1.500 kg*** (1.700 kg alusta) (Riippuvuudet: ABH419, Huomautukset: H724)			-	-	-	-	s
150111-26		Kokonaismassa 1.600 kg*** (1.700 kg alusta) (Riippuvuudet: ABH419, Huomautukset: H724)		137,-	-	-	-	-	o
150112-08		Kokonaismassa 1.600 kg*** (1.700 kg alusta) (Huomautukset: H724)	30	701,-	o	o	o	o	-
150111-10		Kokonaismassa 1.700 kg*** (1.700 kg alusta) (Riippuvuudet: ABH419, Huomautukset: H724)		137,-	-	-	-	-	o
150112-09		Kokonaismassa 1.700 kg*** (1.700 kg alusta) (Huomautukset: H724)	30	701,-	o	o	o	o	-
150112-18		Kokonaismassa 1.800 kg*** (1.800 kg alusta) (Riippuvuudet: ABH345, ABH422, Huomautukset: H724)	30	701,-	o	o	o	o	o
150112-20		Kokonaismassa 1.900 kg*** (2.000 kg alusta) (Riippuvuudet: ABH423, Huomautukset: H724)	30	701,-	-	-	-	-	o
150112-21		Kokonaismassa 2.000 kg*** (2.000 kg alusta) (Riippuvuudet: ABH423, Huomautukset: H724)	30	701,-	-	-	-	-	o

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 18 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	500 KD	500 EU	500 QDK	540 FDK	580 QS
		Renkaat							
152827		14" vakiorenkaat			s	s	s	s	s
152828-01	150112-18	15" vakiorenkaat (Riippuvuudet: ABH357)			o	o	o	o	o
152829		peltivanteet (Riippuvuudet: ABH358)			s	s	s	s	s
151634		14" Pölykapselit, KNAUS Design (Riippuvuudet: ABH351)			s	s	s	s	s
150109		Alumiinivanteet yksiakselinen (Riippuvuudet: ABH421)		540,-	o	o	o	o	o
152591	114515	17“ alumiinivanteet yksiakselisille, maalattu titaani, KNAUS Design (Riippuvuudet: ABH426, ABH427)	21	865,-	o	o	o	o	o
		Kuljetusmahdollisuudet							
104673		Pyöräteline kahdelle pyörälle, vetoaisa: THULE Superb XT, musta	10	516,-	o	o	o	o	o
102514		THULE Lift V16, manuaali, - Polkupyöräteline kaHD elle pyörälle (takana) (Riippuvuudet: ABH418)	17	895,-	o	o	o	o	o
154667	114250	TRUMA Mover Smart A (Riippuvuudet: ABH342)	32	2.942,-	o	o	o	o	o
		Vararengas							
152713		Vararengasteline, 17“ alumiinivanteelle KNAUS Design, rungon alla (Riippuvuudet: ABH428)	7	326,-	o	o	o	o	o
150122		Varapyörä teräsvanteella + tunkki (Riippuvuudet: ABH424, ABH349)	21	290,-	o	o	o	o	o
152565		Varapyörä alumiinivanteella 17" KNAUS Design (Riippuvuudet: ABH425)	31	684,-	o	o	o	o	o
150027		Teline vararenkaalle kaasupullokoteloon	1	77,-	o	o	o	o	o
		Ovet							
102564		Ulko-ovi KNAUS PREMIUM, jossa lisäksi seuraavat varusteet verrattuna KNAUS COMFORT -oveen: monipistelukitus, piilosaranat, aukaisurajoitin kaasujousella, pimennysverhollinen ikkuna, integroitu sateenvarjoteline, laadukkaat koristelut, monikäyttötasku KNAUS Design			s	s	s	s	s
100832		Hyönteisverkko-ovi			s	s	s	s	s
102840		YHD en avaimen lukitusjärjestelmä			s	s	s	s	s
		Huoltoluukut ja takatallin ovi							
		Etuosa							
102914-03		Kaasupullokotelon luukku sivuseinässä, 2:lle 11 kg kaasupullolle (Riippuvuudet: ABH340)			s	s	s	s	s
100612-01		Huoltoluukku 70 x 30.5 cm edessä vasemmalla (Riippuvuudet: ABH413)	1	325,-	-	o	-	-	-
100612-02		Huoltoluukku 70 x 40.5 cm edessä vasemmalla (Riippuvuudet: ABH414)	2	325,-	o	-	o	-	-
100612-03		Huoltoluukku 100 x 30.5 cm edessä vasemmalla			-	-	-	s	-
100612-04		Huoltoluukku 100 x 40.5 cm edessä vasemmalla	2	325,-	-	-	-	-	o
100612-07		Huoltoluukku 70 x 40.5 cm edessä oikealla			s	-	-	-	s
100612-08		Huoltoluukku 100 x 30.5 cm edessä oikealla			-	s	-	-	-
100612-09		Huoltoluukku 100 x 40.5 cm edessä oikealla			-	-	s	-	-
		Takaosa							
100612-19		Huoltoluukku 70 x 30.5 cm takana vasemmalla	1	325,-	-	o	-	-	-
100612-22		Huoltoluukku 100 x 40.5 cm takana vasemmalla (Riippuvuudet: ABH332)	2	325,-	o	-	-	-	o
100612-25		Huoltoluukku 100 x 30.5 cm takana oikealla	2	325,-	-	o	-	-	-
101958-01		Takatallin ovi 60 x 95 cm vasemmalla (Riippuvuudet: ABH417)	4	522,-	-	-	o	o	-
101958-02		Takatallin ovi 60 x 95 cm oikealla (Riippuvuudet: ABH417)	4	522,-	-	-	o	o	-
		Ikkunat / Kattoluukut / Ilmanvaihto							
102923-04		Kaksinkertaiset, aukaistavat sivuikkunat, verhoilla, sävytetyt. (Hyönteisverkolla ja pimennysverholla)			s	s	s	s	s
103770	552682	3 ikkunaa 3 kerrossängyillle, sivusuunnassa (Riippuvuudet: ABH417, ABH341)	12		o	-	-	-	o
		Etuosa							
102619-01		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (edessä)			-	s	-	s	-
100960-01		Kattoluukku hyttysverkolla 28 x 28 cm, kirkas (edessä)			-	-	s	-	-
102126		Avattava ikkuna edessä oikealla			-	-	s	-	-
102126-01		Avattava ikkuna edessä vasemmalla	7	537,-	s	-	o	-	s
100918		Avattava ikkuna edessä (Riippuvuudet: ABH415)	6	606,-	s	o	s	o	s
102920-01		Ilmanvaihtoventtiili (edessä)			s	-	-	-	s
		Keskiosa							
100170-02		Midi-Heki kattoluukku 96 x 65 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla (keskellä)			s	-	s	s	s
		Takaosa							
102619-03		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (takana)			s	-	-	-	s
100170-03		Kattoluukku 96 x 65 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla (takana)			-	s	-	-	-
102017		Avattava ikkuna (takana)			-	s	s	s	-
102920-02		Sienituuletin (takana)			-	-	s	s	-
		WC-tilat							

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 18 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	500 KD	500 EU	500 QDK	540 FDK	580 QS
100960-04		Kattoluukku 28 x 28 cm hyttyssuojalla (WC-tilat)	2	142,-	o	s	s	-	o
102920-03		Ilmanvaihtoventtiili (WC)			s	-	-	s	s
101666		Avattava ikkuna 52 x 50 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, WC-tilat	6	332,-	o	o	o	s	o
		Materiaalit / Ajoneuvoteippaus							
		Materiaalit							
100887		GRP-katto, jossa tehokas suoja rakeille			s	s	s	s	s
102926-16		Sivuseinät kuulavasaroitua peltiä			s	s	s	s	s
103776-03		Korin väri valkoinen – yksiakselinen			s	s	s	s	s
101604-01	114515	Sivuseinät sileää peltiä - yksiakseli (Riippuvuudet: ABH416)	17	1.757,-	o	o	o	o	o
102036-01		Jääkaapin tuuletusritilän talvisuoja (2kpl)			s	s	s	s	s
		Ajoneuvoteippaus							
103760	114515	KNAUS Logot edessä ja takana musta / kromi			o	o	o	o	o
		Valaistus / Tekniikka							
252936		Markiisivalo LED			s	s	s	s	s
102933-13		Valinnainen turvallisuusvalo: 3. jarruvalo LED			s	s	s	s	s
102933-23		{BRAND} CATEYE evolution -takavalo, ainutlaatuinen yöilme ja dynaamiset suuntavilkut LED-tekniikalla			s	s	s	s	s
104331		LED-valaistus	4	601,-	o	o	o	o	o
		Kalusteet / Pinnat							
552941-02		Ilmastoidut kaapit ja säilytyslokerot			s	s	s	s	s
552940-31		Kaluste sävy: Modern Oak			s	s	s	s	s
552940-33		Kaluste sävy: Samoa Dark			s	s	s	s	s
552944		PVC Lattiamatto			s	s	s	s	s
		Asuminen / Makuutilat / Sisusta / Tekstiilit							
		Makuutilat							
552954-06		Tekstiili huoneen jakaja			s	s	s	s	s
551966		Seinän tekstiiliverhous vuoteen yläpuolella (ei valittavissa lisävarusteiden 100918 ja 102017 kanssa) (Riippuvuudet: ABH441, ABH442)	3	237,-	-	o	-	o	-
551966-01		Seinän tekstiiliverhous vuoteen yläpuolella (ei valittavissa lisävarusteiden 100918 ja 102017 kanssa)	3	237,-	o	-	-	-	o
552960-05		Istuinryhmä takana			-	s	-	-	-
		Nukkuminen							
552945-11		EvoPore HRC patja, ei yläkaapistosta saatava vuode			s	s	s	s	s
552574		Kiinteä vuode laadukkaalla patjalla (EvoPore HRC + WaterGEL) (vain kiinteät vuoteet) (Riippuvuudet: ABH446)	6	519,-	o	o	o	o	o
551687		Kerrosvuode (2 petiä) (Riippuvuudet: ABH438, ABH439)			s	-	s	s	s
550590		3. Kerrossänky (Riippuvuudet: ABH436, ABH437)	10	419,-	-	-	o	o	-
552682		Monikäyttöinen 3-Kerrosvuode (Riippuvuudet: ABH404, ABH449)	22	758,-	o	-	-	-	o
552593		Kerrossänky (3 petiä) sis. luukun 100 x 120 cm ja ikkunan, jossa pimennys- ja hyönteisverkko (Riippuvuudet: ABH447, ABH448)	24	1.260,-	o	-	-	-	o
551413		Laskettava istuinryhmän pöytä	10	277,-	-	o	-	-	s
551408		Vuoteen levitysmekanismi erillisvuoteeseen	4	469,-	-	o	-	-	-
551968		Ylellinen vuoteen rakenne lisätyynyillä (salongin istuinryhmälle tai ruokailuryhmälle)			-	s	-	-	-
551968-01	551965	Ylellinen sänkyrakenne kompensoivalla verhoilulla (salonki-istuinryhmälle tai ruokailutilaan)	2	157,-	o	-	o	o	o
551965		Leveämpi vuode pöytäryhmästä sis. Patjat (Riippuvuudet: ABH440)	3 - 5	343,-	o	-	o	o	o
552369		Muotoonommellut aluslakanat 2:lle vuoteelle (Kiinteisiin vuoteisiin, riippuen pohjaratkaisusta) (Riippuvuudet: ABH443)	1	104,-	-	o	-	-	-
552370		Muotoonommellut aluslakanat 4:lle tai 5:lle vuoteelle (Kiinteisiin ja kerrosvuoteisiin, riippuen pohjaratkaisusta)	1	161,-	o	-	o	o	o
		Verhoilu / Tekstiilit / Matot							
		Verhoiluvaihtoehdot							
552335-05		Verhoilu: COOL GREY (Huomautukset: FH03)			s	s	s	s	s
552188-04		Verhoilu: ACTIVE ROCK (Huomautukset: FH03)		484,-	o	o	o	o	o
		COZY HOME -paketti; 2 koristetyynyä, 2 nukkumatyynyä, 2 peittoa, 1 pöytäliina							
550660-15		COZY HOME -paketti URBAN SAND (Huomautukset: FH03)	3	240,-	o	o	o	o	o
550660-16		COZY HOME -paketti NORDIC DOTS (Huomautukset: FH03)	3	240,-	o	o	o	o	o
550660-17		COZY HOME -paketti SCANDIC GREEN (Huomautukset: FH03)	3	240,-	o	o	o	o	o
		Matot							
550076		Mattosarja pituus 470 - 590	6	336,-	o	o	o	o	o

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 18 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	500 KD	500 EU	500 QDK	540 FDK	580 QS
		Keittiö / Kylpyhuone							
		Keittiö							
402985-01		Kolmen polttimen liesi lasikannella, ruostumattomasta teräksestä valmistettu, upotettu allas (Riippuvuudet: ABH050, ABH368)			s	s	s	s	s
403772		Jääkaappi 98 litraa, absorptio (Riippuvuudet: ABH368, Huomautukset: H128)			-	s	-	-	s
402767		Jääkaappi 142 litraa (Riippuvuudet: ABH368, Huomautukset: H128, H184)			s	-	s	s	-
401798		Jääkaappi 177 litraa (Riippuvuudet: ABH340, ABH368, Huomautukset: H128, H184)	9	1.234,-	o	-	o	-	o
402417-01		Jääkaapin automaattinen energianvalinta (AES)			s	s	s	s	s
		Kylpyhuone							
450520-02	450090	Suihkusetti pitkittäiseen- ja kulmakylpyhuoneeseen: Suihkuosa, pidike ja -verho	2	312,-	s	-	-	o	s
450520-01	450090	Suihkusetti vakio kylpyhuoneeseen, sis. Ulosvedettävä suihkuosa, Suihkupidike ja suihkuverho	2	312,-	-	o	o	-	-
454587		Kylpyhuoneen suihkuhana, suihkukisko/pidike ja suihkuovi	12	313,-	o	-	-	-	o
453509-07		Taitettava vaatekisko WC-huoneessa tai suihkussa			s	s	s	s	s
453502-06		KNAUS Pesuallashana			s	s	s	s	s
453503-03		Kasetti-WC DOMETIC, kääntyvä			s	s	s	s	s
		Kaasu / Lämmitys / Ilmastointi							
		Kaasu							
302973		Kaasujärjestelmän paine 30 mbar (Riippuvuudet: ABH369)			s	s	s	s	s
302974		Kaasuletku, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s
302978		Paineenalennin, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s
301956		MonoControl CS sis. kaasusuodattimen (Riippuvuudet: ABH340, ABH368, ABH048)	1	390,-	o	o	o	o	o
301957		Duo Control CS -automaattinen pullonvaihtaja, sis.kaasusuodattimen (Riippuvuudet: ABH340, ABH368, ABH048)	1	526,-	o	o	o	o	o
551327		Palovaroitin			s	s	s	s	s
300518		Kaasun ulosotto (Riippuvuudet: ABH340, ABH368)	1	283,-	o	o	o	o	o
		Lämmitys / Ilmastointi							
551054-02		Ilmankierrätysjärjestelmä			s	s	s	s	s
352967		Kaasulämmitin: TRUMA S 5004			s	s	s	s	s
550086		Lämmittimen sähkövastus TRUMA Ultraheat (Riippuvuudet: ABH340, ABH392)			s	s	s	s	s
550279		Sähköinen lattialämmitys, pituus 550 saakka			s	s	s	s	-
550920		Sähköinen lattialämmitys, pituus alkaen 560			-	-	-	-	s
554394		Ilmastointilaite DOMETIC FJZ4 2200 FS, valkoinen (Riippuvuudet: ABH450, Huomautukset: H145)	30	2.951,-	o	o	o	o	o
		Vesijärjestelmä							
453510-01		Vesijärjestelmä uppopumpulla			s	s	s	s	s
453510-03		Lämminvesijärjestelmä yksiote -hanalla			s	s	s	s	s
453510-04		Keskitetty viemäri, ulkoinen viemäri lattian alla			s	s	s	s	s
450083		TRUMA Therme lämminvesijärjestelmä keittiössä ja kylpyhuoneessa (vain 230 V)			s	s	s	s	s
450090		Lämminvesivaraaja TRUMA kaasuboileri 10 litraa, sis. suihkun jatke ja 25 litran pyörillä oleva jätevesisäiliö (Riippuvuudet: ABH432, ABH433, ABH368)	18	939,-	o	o	o	o	o
450623		Kiinteä tuorevesisäiliö 45 litraa			s	s	s	s	s
450092	450090	Harmaavesisäiliö 25 litraa - pyörillä	4	174,-	o	o	o	o	o
451443		Kaupunkiliitäntä vesisäiliöön (Riippuvuudet: ABH434)	2	407,-	o	o	o	o	o
450563	251729	Tuorevesisäiliön nestetason ilmaisin (Riippuvuudet: ABH429)		227,-	o	o	o	o	o
		Sähköjärjestelmä / Multimedia / Turvallisuus							
		Sähköjärjestelmä							
253525		Vetokoukun pistoke, 13-napainen			s	s	s	s	s
253534-03		LED sisävalaistus			s	s	s	s	s
250941		YHD istelmäpistorasia ulkona (Sähkö + TV)		137,-	o	o	o	o	o
253528-01		Muuntaja 384 VA			s	s	s	s	s
253517		230 V pistokkeet "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE" versio			s	s	s	s	s
252547		Pistorasiat Plus -paketti		326,-	o	o	o	o	o
253534-32		Hanhenkaulavalot himmennettävät ja yövalolla			s	s	s	s	s
252524		Tunnelmavalaistus ja keittiön takaseinäverhous työtason materiaalilla			s	s	s	s	s
251729		12 V Paketti: automaattilaturi, päävirtakatkaisin ja vesimäärän näyttö (Riippuvuudet: ABH360, ABH429)			s	s	s	s	s
254706		LiFePO4-käyttöakku (100 Ah) (Riippuvuudet: ABH431, ABH367)	12	1.150,-	o	o	o	o	o
		Multimedia							
252594-01		24" SMART TV HD-virittimellä (Riippuvuudet: ABH364)	3	1.051,-	o	o	o	o	o

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 18 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	500 KD	500 EU	500 QDK	540 FDK	580 QS
251261-01		TV -teline	2	248,-	o	o	o	o	o
250006		TV-valmius (mallikohtainen)			s	s	s	s	s
252905		KNAUS Bluetooth-äänijärjestelmä, jossa on kaksi kaiutinta olohuoneessa	2	252,-	o	o	o	o	o
253651		Ulkoinen LTE / WIFI antenni (Riippuvuudet: ABH430)	3	1.044,-	o	o	o	o	o
		Markiisi / Markiisin lisävarusteet							
		Markiisi THULE OMNISTOR							
500657		Markiisi 405 x 250 cm - kattoasennus, valkoinen (Riippuvuudet: ABH435)	31	1.757,-	o	o	o	o	-
501997		Markiisi 455 x 250 cm – kattoasennus, valkoinen (Riippuvuudet: ABH435)	33	1.974,-	-	-	-	-	o
		Dokumentit							
953542-14		Käyttöohjeet (Suomi)			s	s	s	s	s
		Lisätarvikkeet							
953543		Tiiviystakuu 10 vuotta			s	s	s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.knaus.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 18 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

HUOMAUTUKSET

FH03	Isossa-Britanniassa lakivaatimus on, että kaiken verhoilun on oltava hitaasti palavia. Tämä tarkoittaa sekä kankaita että vaahtoja ja fleecejä kankaiden joukossa. Joten kangas peitti välikappaleet ja tyynyt sekä upotukset. Patjoille tarjotaan Englannissa vain palonkestäviä sisäjousia. Kaikissa näissä osissa etiketin palonsuoja-aine on levitettävä selvästi näkyvällä tavalla ulkopuolelta. Matot, verhot ja huonejakajat eivät vaikuta niihin.
H128	Kaasun käyttö ajon aikana sallitaan vain yHD essä mono- tai Duo-controlin kanssa
H139	Ilmoitettu etuteltan A-mitta on määritetty vakiovarustein ja jotkin varusteet voivat muuttaa sitä. (Esim. kokonaispainon nosto tai renkaat)
H140	Sisältää tuotantoon liittyvien ±5 %:n toleranssien ilmoittamisen
H141	Huomiothan, että vuoteiden yhteismäärä saattaa sisältää sekä aikuisten että lasten vuoteet. Kaikki vuoteet eivät ei ole saman mittaisia. Siksi suosittelemme, että varmistat jälleenmyyjältäsi ajoneuvossa olevien nukkumatilojen mitat jotta voit varmistua että ne sopivat sinun tarpeisiisi.
H142	Joillekin malleille on valittava tiettyjä lisälaitteita, jotta saataisiin maksimaalisen kokoinen vuode. Jälleenmyyjäsi neuvoo mielellään.
H145	Mikäli tämä varuste on valittuna, ajoneuvon korkeus kasvaa n. 11cm
H184	Tätä jääkaappia ei voi käyttää 12 V: n jännitteellä, nykyinen AES-toiminto toimii vain rajoitetusti. Lisätietoja saat KNAUS-jälleenmyyjältäsi.
H192	Vuoteen mitat eivät suoraan vastaa patjan mittoja. Vuoteiden muoto vaihtelee pohjaratkaisun mukaan. Yksityiskohdat voivat osittain rajoittaa makuualuetta rakenteellisista syistä johtuen. Voit varmistaa KNAUS-jälleenmyyjältäsi ajoneuvon makuupaikkojen mitat.
H716	Sisäpuoli: hyönteisverkolla ja pimennysverholla
H724	*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa.

RIIPPUVUUDET

ABH048	Korvaa 302978 sekä 302979 sekä 302980 sekä 302981
ABH050	Sisältää 953554 sekä 953555
ABH332	Ei yhdessä 100526-21
ABH340	Ei yhdessä 114550
ABH341	Vain yhdessä 552682
ABH342	Ei yhdessä 150112-25
ABH345	Sisältää 152828-01
ABH349	Vain yhdessä 150027
ABH350	Sisältää 953557
ABH351	Vain yhdessä 152829
ABH357	Vain yhdessä 150112-18
ABH358	Vain yhdessä 152827 tai 152828-01
ABH360	Sisältää 450563
ABH364	Vain yhdessä 251261-01 ja 250006
ABH367	Vain yhdessä 251729 tai 251729-01
ABH368	Vain yhdessä 114551
ABH369	Sisältää 302983
ABH392	Vain yhdessä 352967
ABH404	Sisältää 103770
ABH413	Ei yhdessä FW0449310*:114550
ABH414	Ei yhdessä FW0440353*, FW0452356*:450090
ABH415	Ei yhdessä 551966
ABH416	Vain yhdessä 103777
ABH417	Ei yhdessä 550590 tai 552593
ABH418	Vain yhdessä FW0440353*, FW0446317*, FW0449310*, FW0452310*, FW0455320*, FW0457492*:150122 tai 152565
ABH419	Ei yhdessä 114401 tai 114402
ABH420	Sisältää 152850-01
ABH421	Korvaa 152829 sekä 151634 sekä 152828-01 sekä 152827 sekä 152591
ABH422	Vain yhdessä 150109 tai 152545 tai 152591 tai 152828-01
ABH423	Vain yhdessä 152545 tai 152591
ABH424	Ei yhdessä 152591 tai 152590
ABH425	Vain yhdessä 152713 tai 150027 ja (152591 tai 152590)
ABH426	Ei yhdessä 150109 tai 150110
ABH427	Korvaa 152829 sekä 151634 sekä 152828-01 sekä 152827
ABH428	Vain yhdessä 152591 tai 152590
ABH429	Ei yhdessä 450093
ABH430	Ei yhdessä 250004
ABH431	Ei yhdessä 251248-01
ABH432	Sisältää 450520-02 sekä 450520-01 sekä 450092
ABH433	Ei yhdessä 450098-01 sekä 114550 sekä FW044435327*:100612-01 sekä FW045235627*:100612-02
ABH434	Vain yhdessä 450623
ABH435	Ei yhdessä 100577
ABH436	Ei yhdessä FW0440337*:551687 ja 552414
ABH437	Korvaa 551687 sekä 551112 sekä 552414 sekä FW0440337*:551968
ABH438	Ei yhdessä FW0440337*:550590 tai 550590 ja 552414
ABH439	Korvaa 551112 sekä 552414 sekä FW0440337*:551968
ABH440	Sisältää FW0452392*, FW0452356*, FW0455320*, FW0457492*:551968-01
ABH441	Ei yhdessä 100918
ABH442	Korvaa 100918
ABH443	Vain yhdessä FW044033727:551687 tai 552414 tai 550590
ABH444	Ei yhdessä 551687 tai 550590
ABH445	Vain yhdessä 552960-05
ABH446	Vain yhdessä FW0440337*:552414
ABH447	Ei yhdessä 552682
ABH448	Korvaa 551687 sekä 100612-22
ABH449	Korvaa 551687 sekä 552593 sekä 100612-22
ABH450	Ei yhdessä 914395



facebook.knaus.com

@knaus_official

@knaus_official

youtube.knaus.com

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

knaus.com

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn

KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.