KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.

Liste de prix année modèle 2027-1

SPORT

FR | CH

Date de mise à jour : 11.11.2026

INFORMATIONS TECHNIQUES ET JURIDIQUES IMPORTANTES

I. Généralités

Le présent document est valable à compter de juillet 2026 pour les véhicules de l'année-modèle 2027. Toutes les listes de prix, informations de brochures et données techniques antérieures cessent d'être valables pour les véhicules qui y sont mentionnés. Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression. Avant l'achat d'un véhicule, vous devez demander un conseil complet auprès d'un distributeur agréé concernant les informations figurant dans nos listes de prix et catalogues, les éventuelles modifications intervenues après la date d'impression, ainsi que les thèmes indiqués ci-après.

II. Équipement spécial

Dans des cas exceptionnels, certaines combinaisons de suppléments et d'options peuvent être mutuellement exclusives.

III. Illustrations

Certaines images montrent des équipements optionnels qui peuvent être fournis moyennant un supplément, ou des caractéristiques de prototypes/études qui ne correspondent pas au statut de la série et qui, dans certains cas, ne seront pas disponibles en tant qu'équipements spéciaux. Des écarts de couleur sont possibles en raison de la technologie d'impression. La décoration présentée dans le catalogue ne fait pas partie de la livraison.

IV. Ajouts, transformations ou aménagements ultérieurs

Afin de ne pas mettre en danger votre sécurité et l'autorisation d'exploitation de votre véhicule, nous vous conseillons de faire effectuer les travaux de montage, de transformation ou d'installation exclusivement par un revendeur agréé et d'insister sur les pièces d'origine.
Les modifications et installations ultérieures, dans la mesure où elles sont techniquement possibles, engendrent régulièrement des frais supplémentaires. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications raisonnables de la construction, de la couleur et de l'équipement, dans la mesure où celles-ci servent au progrès technique et/ou à la sécurité.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à l'équipement, aux données techniques, aux équipements de série et aux prix. Après la conclusion du contrat, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques raisonnables dans le cadre de la construction, dans la mesure où elles servent au progrès technique. Nous nous réservons également le droit, même après la conclusion du contrat, à des différences de couleur et de qualité raisonnables, dans la mesure où celles-ci ne peuvent pas être évitées en raison des matériaux utilisés.
(par ex. écarts de couleur pouvant atteindre environ 2,0 dE entre la peinture sur tôle et la peinture sur PRV/plastique).

Informations techniques et juridiques importantes sur la configuration de la caravane et données relatives au poids

Toute caravane n'est autorisée à circuler sur la route que pour un poids maximal déterminé. Ce poids maximal ne doit pas être dépassé pendant la conduite. C'est pourquoi les exigences techniques et légales relatives au poids de votre caravane doivent faire l'objet d'une attention particulière lors de la configuration et de la sélection de l'équipement en option («packs», «caractéristiques de l'équipement» et «options») de notre gamme d'usine, et ce dès la configuration de votre caravane.

Les exigences légales concernant le poids de votre caravane sont stipulées dans le règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 (jusqu'en juin 2022 : règlement (UE) n 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012). Afin de vous livrer les informations les plus transparentes et complètes possible sur les données relatives au poids dans le cadre de la configuration, les explications et informations suivantes fournies par Knaus Tabbert AG sont basées sur les exigences de cette réglementation. Veuillez lire attentivement les explications et les informations suivantes concernant les données relatives au poids avant de configurer et de commander votre caravane. Nos partenaires commerciaux se tiennent également à votre disposition pour vous aider dans la sélection et la configuration de votre caravane.

Notes sur les dimensions du véhicule

Les dimensions du véhicule (longueur totale, largeur et hauteur) indiquées dans les spécifications techniques sont des valeurs nominales basées sur l'équipement standard d'usine de chaque configuration respective. Ces informations peuvent être soumises à des tolérances liées à la production. Les tolérances autorisées résultent – conformément aux règlements sur les spécifications de poids – des mêmes réglementations européennes pertinentes (en particulier Règlement d'application (UE) 2021/535 ; précédemment le Règlement (UE) n° 1230/2012) et sallant jusqu'à ± 3 %.

Veuillez noter que l'installation en usine d'équipements supplémentaires ainsi que l'installation ultérieure d'accessoires (par exemple, climatiseurs de toit, auvents, antennes, supports à vélos ou boîtes de toit) peuvent modifier les dimensions extérieures de votre véhicule. En particulier, la hauteur et la longueur totales du véhicule peuvent être augmentées ou augmentées par de tels accessoires.

Les dimensions extérieures réelles de votre véhicule doivent être prises en compte dans la circulation routière, notamment lors du passage à travers des restrictions de hauteur (par exemple des passages souterrains, ponts, tunnels ou entrées de parkings), lors de l'utilisation de ferries et lors du choix des places de parking et des emplacements de camping. Il est de votre responsabilité de respecter les dimensions autorisées du véhicule dans chaque cas. Nous vous recommandons de connaître et de prendre en compte les dimensions extérieures réelles de votre véhicule, y compris tous les accessoires, avant de commencer votre voyage.

1. La masse maximale techniquement admissible de la caravane

La «masse maximale techniquement admissible» de la caravane est inscrite dans la partie I du certificat d'immatriculation et désigne la masse maximale indiquée par le constructeur que peut peser votre caravane en charge (par exemple 1500 kg). Cette masse maximale ne doit pas être

dépassée pendant la conduite. En cas de dépassement de la masse maximale techniquement admissible pendant la conduite, vous vous exposez à un risque d'amende dans de nombreux pays européens. En Allemagne, le dépassement de la masse maximale techniquement admissible pendant la conduite peut constituer une infraction passible d'une amende. Nous vous recommandons donc de faire peser votre caravane avant chaque départ et de vérifier qu'elle respecte la masse maximale techniquement admissible. Le respect de la masse maximale techniquement admissible relève de votre responsabilité.

La masse maximale techniquement admissible est indiquée dans les caractéristiques techniques pour chaque implantation.

2. La masse de la caravane en ordre de marche

La «masse en ordre de marche» désigne la masse de la caravane avec sa structure et son équipement standard monté en usine («équipement de base» ou «équipement de série»), incluant une bouteille de gaz en aluminium entièrement remplie, un réservoir d'eau propre plein, un réservoir de chasse d'eau plein et un chauffe-eau plein. La masse en ordre de marche est indiquée dans les caractéristiques techniques pour chaque implantation. Les éléments suivants sont compris dans la masse en ordre de marche:

- le poids à vide de la caravane, incluant les consommables au niveau maximal, tels que les lubrifiants, les huiles et les liquides de refroidissement, ainsi que les outils embarqués;
- l'équipement standard monté en usine, c'est-à-dire la configuration de base d'une caravane équipée de toutes les caractéristiques légales requises, y compris tous les équipements montés ne nécessitant pas de spécifications supplémentaires au niveau de la configuration ou de l'équipement;
- le réservoir d'eau fraîche rempli à 100%;
- une bouteille de gaz en aluminium remplie à 100% d'une capacité de 2,7 kg/5 kg/11 kg et d'un poids total de 6 kg/ 10 kg /23 kg;
- le réservoir de chasse d'eau rempli à 100 %;
- le chauffe-eau rempli à 100%.

Veuillez noter que les indications de masse en ordre de marche figurant dans les caractéristiques techniques sont des valeurs nominales calculées, soumises à des tolérances de ±5 % maximum liées à la production. Ces tolérances autorisées par la loi peuvent avoir un effet direct sur le poids réel de votre caravane et donc sur la charge à vide ou la charge utile restante. Par conséquent, vous devez absolument tenir compte de ces tolérances pour la configuration de votre caravane.

3. La masse réelle du véhicule

La « masse réelle du véhicule » désigne la masse de la caravane en ordre de marche, additionnée de la masse de l'équipement en option installé en usine sur une caravane donnée.

4. Le nombre maximal de couchages

Le « nombre maximal de couchages » est indiqué dans les caractéristiques techniques pour chaque implantation.

5. Équipement standard et équipement en option

L'« équipement standard » (« équipement de base » ou « équipement de série ») désigne la configuration de base d'une caravane équipée de toutes les caractéristiques légalement requises, y compris tous les équipements montés ne nécessitant pas de spécifications supplémentaires au niveau de la configuration ou de l'équipement.
Vous trouverez des informations sur l'équipement standard (« équipement de base » ou « équipement de série ») pour l'implantation que vous avez choisie, lors de la configuration.
L'« équipement en option » (« packs », « caractéristiques de l'équipement » et « options ») désigne tous les éléments d'équipement non compris dans l'équipement standard qui sont montés sur la caravane en usine sous la responsabilité du constructeur et qui peuvent être commandés par le client. En ce sens, ne sont pas considérés comme équipement en option les autres accessoires qui sont montés dans la caravane par vous-même ou votre partenaire commercial après la livraison de la caravane par le constructeur.
Vous recevrez des informations sur les packs (d'équipement), les caractéristiques des équipements et les options qui peuvent être commandés en usine pour l'implantation que vous avez choisie, lors de la configuration.
Notez que l'installation d'un équipement en option entraîne systématiquement une réduction de la charge utile (voir point 6). Pour connaître la masse maximale de l'équipement en option pouvant être sélectionnée pour chaque implantation, veuillez consulter les indications relatives à chaque implantation (cf. point 7).

6. La charge utile et la charge utile minimale

La « charge utile » est calculée en déduisant de la masse maximale techniquement admissible la masse en ordre de marche et la masse maximale de l'équipement en option spécifié par le constructeur.

La législation européenne prescrit une « charge utile minimale » fixe pour les caravanes, qui doit rester disponible pour les bagages et autres accessoires non installés par le constructeur. Elle ne doit pas être sous-estimée lors de la configuration de votre caravane et est calculée à l'aide de la formule suivante :

Charge utile minimale en kg ≥ 10 * (n + L)

Les valeurs suivantes s'appliquent : « n » = nombre maximal de couchages et « L » = longueur totale de la structure du véhicule (sans timon) en mètres.

7. La masse maximale de l'équipement en option

Pour que la charge utile minimale prescrite par la loi soit respectée, le fabricant définit pour chaque implantation la « masse maximale de l'équipement en option ». Il s'agit de la masse disponible pour sélectionner un équipement en option monté en usine (« packs », « caractéristiques de l'équipement » et « options ») dans le respect de la charge utile minimale prescrite par la loi.
Knaus Tabbert AG calcule la masse maximale de l'équipement en option en soustrayant d'abord la masse en ordre de marche, puis la charge utile minimale de la masse maximale techniquement admissible.

Toutefois, la masse en ordre de marche est une valeur nominale calculée qui peut être soumise à des tolérances de ± 5 % maximum liées à la production (voir point 2). Ces tolérances liées à la production pourraient avoir pour conséquence, si la masse calculée est utilisée pour un équipement en option, que la charge utile minimale ne soit de fait pas respectée.
Afin d'éviter un tel écart négatif par rapport à la charge utile minimale, Knaus Tabbert AG tient compte des écarts de poids admissibles, qui apparaissent par expérience pour chaque implantation, dès la définition de la masse maximale de l'équipement en option.
En outre, les caractéristiques d'équipement des variantes nationales / modèles spéciaux qui ne font pas partie de l'équipement standard sont prises en compte lors du calcul de la masse maximale de l'équipement en option.
Si la sélection d'un équipement en option entraîne un dépassement de la masse maximale de l'équipement en option, vous avez en principe la possibilité (en fonction de l'implantation), lors de la configuration de votre caravane, de choisir un PTAC et/ou de désélectionner un équipement en option pour pouvoir poursuivre la configuration. Sans cette action, la configuration et donc le processus de commande de votre caravane seront interrompus.

8. Tolérances légalement autorisées pour le calcul des données de poids

Les indications de masse en ordre de marche figurant dans les caractéristiques techniques sont des valeurs nominales calculées, soumises à des tolérances de ± 5 % maximum liées à la production. Ces tolérances jusqu'à ± 5 % sont liées à la production et sont légalement autorisées. Elles résultent de l'utilisation de matériaux naturels, comme le bois, ainsi que de procédés de fabrication utilisés par certains fournisseurs. Malgré des processus de production optimisés, des fluctuations de poids ne peuvent pas être totalement exclues en raison des matériaux utilisés. Dans la mesure où ces tolérances autorisées par la loi ont un impact direct sur la masse réelle de votre caravane et donc également sur la charge utile possible ou restante, vous devez absolument en tenir compte lors de la configuration de votre caravane.

Exemple :

Masse en ordre de marche selon les caractéristiques techniques :	1 320 kg
Tolérance légalement autorisée de ± 5 % :	66 kg
Marge légale de masse autorisée en ordre de marche	de 1 254 à 1 386 kg

Si vous commandez la caravane en exemple ci-dessus avec un équipement en option d'un poids total de 50 kg, l'on obtient, sur la base de la valeur nominale de la masse en ordre de marche indiquée dans les caractéristiques techniques, une charge utile de 130 kg. Cependant, la capacité de charge réelle peut différer de cette valeur en raison des tolérances autorisées par la loi. Si la masse de votre caravane en ordre de marche est supérieure d'environ 1 % à la valeur nominale indiquée dans les caractéristiques techniques, la capacité de charge possible est réduite de 130 kg à 117 kg :

Exemple :

1 500 kg	Masse maximale techniquement admissible
- 1 333 kg	Masse réelle de la caravane en ordre de marche (+1 % par rapport à la masse en ordre de marche de 1 320 kg indiquée dans les documents de vente)
- 50 kg	Équipement en option commandé pour la caravane réellement configurée
= 117 kg	Capacité de charge restante (important : la capacité de charge restante doit être supérieure à la charge utile minimale, voir le point 6).

Nous recommandons donc de faire peser votre caravane chargée avant chaque départ et de vérifier que la masse maximale techniquement admissible est respectée. Ce contrôle relève de votre responsabilité en tant que conducteur du véhicule.

SPORT (2027)

Remarques importantes

Veuillez noter, lors de la sélection et de la configuration de votre caravane, que le montage en usine d'équipements supplémentaires augmente la masse réelle de la caravane et réduit la charge utile. Le poids indiqué sur les pages suivantes pour les équipements supplémentaires (« packages », « caractéristiques d'équipement » et « options ») correspond au supplément de poids par rapport à l'équipement de série du plan d'aménagement concerné. Le poids total des équipements supplémentaires configurés ne doit pas dépasser la masse maximale d'équipements supplémentaires définie par le constructeur et indiquée dans les données techniques. Il s'agit d'une valeur calculée pour chaque plan d'aménagement, par laquelle Knaus Tabbert AG, en tant que constructeur, définit la masse maximale disponible pour les équipements supplémentaires montés en usine. La « masse en ordre de marche » indiquée dans les données techniques est une valeur nominale calculée, soumise à des variations de production allant jusqu'à ± 5 %. Ces tolérances de production allant jusqu'à ± 5 % sont légalement admissibles et sont indiquées séparément dans les données techniques après la valeur calculée. Étant donné que ces tolérances légalement admissibles ont une incidence directe sur la masse réelle de votre caravane et donc également sur la masse maximale d'équipements supplémentaires, vous devez impérativement en tenir compte lors de la configuration de votre caravane. La masse maximale d'équipements supplémentaires définie par le constructeur vise à garantir que la charge utile minimale légalement prescrite pour les bagages et autres accessoires est effectivement disponible pour le chargement après la livraison d'une caravane par le constructeur. Si la masse réelle du véhicule augmente, du fait de la sélection d'équipements supplémentaires, au point qu'il ne reste plus, par calcul entre la masse réelle du véhicule et la masse totale en charge techniquement admissible, une capacité de chargement suffisante pour le transport des occupants autorisés et de la charge utile minimale, vous avez, dans le cadre de la configuration, en principe la possibilité de choisir un rehaussement de la masse du véhicule (reclassification à une masse totale autorisée supérieure) ou de désélectionner des équipements supplémentaires. Dans notre configurateur, cela constitue alors la condition préalable pour pouvoir poursuivre la configuration. Si tel n'est pas le cas, la configuration ne pourra pas être poursuivie. Des informations techniques et juridiques détaillées sur le thème des « masses du véhicule » sont disponibles à partir de la page 2 ainsi que sur « configurator.knaus.com ».



Caractéristiques techniques	400 LK	400 QD	420 QD	450 FU	460 EU
Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse	21.342,-	20.215,-	21.334,-	22.753,-	24.031,-
EQUIPEMENT DE BASE					
Longueur totale avec Timon (cm)	603	603	644	669	692
Longueur totale de la carrosserie (cm)	474	474	516	540	564
Largeur (extérieur) (cm)	232	232	232	232	232
Largeur (intérieur) (cm)	216	216	216	216	216
Hauteur (extérieur) (cm)	256	256	256	256	256
Hauteur (intérieur) (cm)	196	196	196	196	196
Développé auvent (cm) (Remarques : H139)	847	847	889	913	937
Poids en ordre de marche (Modèle de base sans option mais avec l'équipement de série) (kg) (Remarques : H140)	1.016 (965 - 1.066)	986 (936 - 1.035)	1.046 (993 - 1.098)	1.081 (1.026 - 1.135)	1.126 (1.069 - 1.182)
Poids total techniquement autorisé (kg)	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
Masse maximale des équipements supplémentaires (kg)	44	82	14	79	40
Dimensions des pneus	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M
Dimensions des jantes	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber
Nombre de couchages (Remarques : H141)	4	3	3	4	4
Max. places de couchage possibles (Remarques : H142)	5	3	3	4	4
STRUCTURE					
Nombre de baies ouvrantes (Remarques : H716)	6	6	7	6	7
Porte cellule (cm) : L x H	60 x 181	60 x 181	60 x 181	60 x 181	60 x 181
Epaisseur du toit (mm)	31	31	31	31	31
Epaisseur paroi (mm)	31	31	31	31	31
Epaisseur du plancher (mm)	38	38	38	38	38

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 19.

SPORT (2027)

Caractéristiques techniques	400 LK	400 QD	420 QD	450 FU	460 EU
ESPACE DE VIE					
Dimensions des lits - avant (cm) (Remarques : H192)	198 x 140	206 x 140/122	206 x 134/140	200 x 138	200 x 86; 188 x 86
Dimensions des lits - milieu (cm) (Remarques : H192)	–	–	–	–	–
Dimensions des lits - arrière (cm) (Remarques : H192)	198 x 74 / Klappbett: 214 x 60	188 x 128/94	188 x 140/94	198 x 151/125	198 x 113/109
Lit individuel	–	–	–	–	s
Lit transversal	s	s	s	–	–
Grand lit / Lit double français	–	–	–	s	–
Lits superposés	–	–	–	–	–
CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS D'EAU					
Capacité (Litres) réservoir eau propre	45	45	45	45	45
CUISINE					
Réfrigérateur (volume en litres)	98	98	98	98	98
ALIMENTATION ELECTRIQUE					
Nombre de prises 230 V	3	4	4	5	4
Nombre de prises USB	2	0	0	0	0

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 19.

SPORT (2027)







Caractéristiques techniques	500 KD	500 EU	500 QDK	540 FDK	580 QS
Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse	25.789,-	25.009,-	25.348,-	25.667,-	28.168,-
EQUIPEMENT DE BASE					
Longueur totale avec Timon (cm)	728	728	728	753	787
Longueur totale de la carrosserie (cm)	600	600	600	654	642
Largeur (extérieur) (cm)	232	232	232	232	250
Largeur (intérieur) (cm)	216	216	216	216	234
Hauteur (extérieur) (cm)	256	256	256	256	256
Hauteur (intérieur) (cm)	196	196	196	196	196
Développé auvent (cm) (Remarques : H139)	973	973	973	997	1.015
Poids en ordre de marche (Modèle de base sans option mais avec l'équipement de série) (kg) (Remarques : H140)	1.206 (1.145 - 1.266)	1.181 (1.121 - 1.240)	1.181 (1.121 - 1.240)	1.196 (1.136 - 1.255)	1.301 (1.235 - 1.366)
Poids total techniquement autorisé (kg)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
Masse maximale des équipements supplémentaires (kg)	42	67	67	52	42
Dimensions des pneus	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M
Dimensions des jantes	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber
Nombre de couchages (Remarques : H141)	4	4	4	4	4
Max. places de couchage possibles (Remarques : H142)	6	4	6	6	6
STRUCTURE					
Nombre de baies ouvrantes (Remarques : H716)	6	7	7	6	7
Porte cellule (cm) : L x H	60 x 181	60 x 181	60 x 181	60 x 181	60 x 181
Epaisseur du toit (mm)	31	31	31	31	31
Epaisseur paroi (mm)	31	31	31	31	31
Epaisseur du plancher (mm)	38	38	38	38	38
ESPACE DE VIE					
Dimensions des lits - avant (cm) (Remarques : H192)	207 x 134	2 x 200 x 86	207 x 140/146	200 x 138	206 x 146/117
Dimensions des lits - milieu (cm) (Remarques : H192)	195 x 95	–	196 x 95	208 x 95	214 x 112
Dimensions des lits - arrière (cm) (Remarques : H192)	189 x 70; 189 x 74	198 x 128/140	211 x 70; 211 x 74	210 x 70; 198 x 70	190 x 70; 190 x 74
Lit individuel	–	s	–	–	–
Lit transversal	s	–	s	–	s
Grand lit / Lit double français	–	–	–	s	–

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 19.

SPORT (2027)

Caractéristiques techniques	500 KD	500 EU	500 QDK	540 FDK	580 QS
Lits superposés	s	–	s	s	s
CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS D'EAU					
Capacité (Litres) réservoir eau propre	45	45	45	45	45
CUISINE					
Réfrigérateur (volume en litres)	142	98	142	142	98
ALIMENTATION ELECTRIQUE					
Nombre de prises 230 V	4	4	4	5	4
Nombre de prises USB	2	0	2	2	2

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 19.

SPORT (2027)

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
114401	PLATINUM package (64 kg - 88 kg)	
100570	Cache-timon	161,-
100612	Trappe de service supplémentaire	313,-
101604-01	Parois latérales en tole lisse - simple essieu	1.695,-
101958	Porte de garage / portillon ou porte de soute supplémentaire	504,-
103551-01	Autocollants spéciaux "PLATINUM SELECTION"	
103777	Parois latérales en gris campovolo - simple essieu	1.636,-
150027	Support roue de secours dans le coffre à gaz	74,-
150112	Augmentation de charge catégorie 2	677,-
152591	Jantes alu 17 "(simple-essieu), titane métallisé peint design exclusif KNAUS	835,-
250941	Prise extérieure combinée (courant + TV)	132,-
252524	Lumière ambiance y compris Revêtement paroi arrière cuisine dans même aspect que surface de travail	549,-
252547	Pack Plus «prises supplémentaires»	314,-
551327	Détecteur de fumée	40,-
551408	Rallonge de lit coulissante pour lits jumeaux	453,-
552574	Lit fixe avec matelas EvoPore HRC y compris revêtement WaterGEL uniquement pour les lits fixes	500,-
	Prix total des options individuelles	7.883,-
	Prix du forfait	2.714,-
	Économie	5.169,-

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 19.
* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

SPORT (2027)

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
114402	PLATINUM package (57 kg)	
100570	Cache-timon	161,-
101604-01	Parois latérales en tole lisse - simple essieu	1.695,-
103551-01	Autocollants spéciaux "PLATINUM SELECTION"	
103777	Parois latérales en gris campovolo - simple essieu	1.636,-
150027	Support roue de secours dans le coffre à gaz	74,-
150112	Augmentation de charge catégorie 2	677,-
152591	Jantes alu 17 "(simple-essieu), titane métallisé peint design exclusif KNAUS	835,-
250941	Prise extérieure combinée (courant + TV)	132,-
252524	Lumière ambiance y compris Revêtement paroi arrière cuisine dans même aspect que surface de travail	549,-
252547	Pack Plus «prises supplémentaires»	314,-
551327	Détecteur de fumée	40,-
	Prix total des options individuelles	6.113,-
	Prix du forfait	1.820,-
	Économie	4.293,-

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
114250	Smart A Mover package (61 kg)	
154667	TRUMA Mover Smart A	2.839,-
250376-01	Installation mobile 12 V avec batterie AGM, chargeur automatique, interrupteur principal et indicateur de niveau d'eau propre	1.303,-
	Prix total des options individuelles	4.142,-
	Prix du forfait	2.940,-
	Économie	1.202,-

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 19.
* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	400 LK	400 QD	420 QD	450 FU	460 EU
		Packs							
114401		PLATINUM package (Dépendances : ABH431)	64 - 88	2.714,-	-	o	o	o	o
114402		PLATINUM package (Dépendances : ABH431)	57	1.820,-	o	-	-	-	-
114250		Smart A Mover package (Dépendances : ABH356)	61	2.940,-	o	o	o	o	o
		Châssis / Mécanisme de roulement / Augmentation du PTAC du véhicule							
152831		Châssis AL-KO avec essieur à bras oscillant oblique			s	s	s	s	s
150997		AL-KO Trailer Control-ATC - système anti-lacet (2.0)	4	1.080,-	o	o	o	o	o
152589		Freins Premium AL-KO AAA			s	s	s	s	s
152834		Simple-essieu			s	s	s	s	s
151110		Roue jockey avec indicateur de charge			s	s	s	s	s
150065		AL-KO Vérins stabilisateurs (Lourds) (Dépendances : ABH432)			s	s	s	s	s
100570	114401, 114402	Cache-timon	4	161,-	o	o	o	o	o
100694		Couverture coffre à gaz – KNAUS design	2	496,-	o	o	o	o	o
150267		Stabilisateur-embrayage de sécurité (Dépendances : ABH364)			s	s	s	s	s
152836		Amortisseurs de roues hydrauliques			s	s	s	s	s
152837		Marche arrière automatique			s	s	s	s	s
152838		Frein à main asservi			s	s	s	s	s
		Augmentation de charge							
150111-05		Augmentation de charge à 1.200 kg*** (châssis 1.300 kg) (Dépendances : ABH434, Remarques : H724)			s	s	s	-	-
150111-06		Augmentation de charge à 1.300 kg*** (châssis 1.300 kg) (Dépendances : ABH434, Remarques : H724)		133,-	o	o	o	s	s
150112-02		Augmentation de charge à 1.400 kg*** (châssis 1.500 kg) (Remarques : H724)	12	677,-	o	o	o	o	o
150112-03		Augmentation de charge à 1.500 kg*** (châssis 1.500 kg) (Remarques : H724)	12	677,-	o	o	o	o	o
150112-08		Augmentation de charge à 1.600 kg*** (châssis 1.700 kg) (Remarques : H724)	30	677,-	-	-	-	o	o
150112-09		Augmentation de charge à 1.700 kg*** (châssis 1.700 kg) (Remarques : H724)	30	677,-	-	-	-	o	o
		Pneumatiques							
152827		Pneumatiques 14"			s	s	s	s	s
152829		Jantes en acier (Dépendances : ABH372)			s	s	s	s	s
151634		Enjoliveurs de roue 14" au design KNAUS (Dépendances : ABH365)			s	s	s	s	s
150109		Jantes alu pour simple essieu à partir de 1.400 kg (Dépendances : ABH433)		521,-	o	o	o	o	o
152591	114401, 114402	Jantes alu 17 "(simple-essieu), titane métallisé peint design exclusif KNAUS (Dépendances : ABH439, ABH440)	21	835,-	o	o	o	o	o
		Systèmes de transport							
104673		Bicycle rack for 2 bikes, tow bar: THULE Superb XT, black	10	497,-	o	o	o	o	o
102514		THULE LIFT V16, manuel - Porte-vélos pour 2 vélos (arrière) (Dépendances : ABH430)	17	863,-	o	o	o	o	o
154667	114250	TRUMA Mover Smart A (Dépendances : ABH356)	32	2.839,-	o	o	o	o	o
		Roue de secours							
152713		Support de roue de secours pour jante en alliage de 17 pouces au design KNAUS, fixé au soubassement (Dépendances : ABH441)	7	314,-	-	o	-	o	-
150122		Roue de secours (jante acier) + cric - impossible si option jantes alu 17" (Dépendances : ABH437, ABH363)	21	280,-	o	o	o	o	o
152565		Roue de secours avec jante alu 17" design KNAUS - uniquement possible si option 152545 (jantes alu 17") (Dépendances : ABH438)	31	660,-	o	o	o	o	o
150027	114401, 114402	Support roue de secours dans le coffre à gaz	1	74,-	o	o	o	o	o
		Porte							
102564		Porte cellule KNAUS PREMIUM avec l'équipement supplémentaire suivant par rapport à la porte CONFORT : verrouillage multiple, système de charnières recouvert, limitation de l'ouverture/ blocage de la portière au moyen d'un ressort pneumatique, y compris fenêtre avec store plissé d'obturation, rangement parapluie intégré, applications de qualité, poche multifonctionnelle dans le design KNAUS			s	s	s	s	s
100832		Moustiquaire de porte			s	s	s	s	s
102840		Système de verrouillage à une clé			s	s	s	s	s
		Trappes de service / Portes de garage							
		Face AV							
102914-03		Coffre à gaz avec portillon extérieur peut être équipée de 2 bouteilles de gaz (capacité de 11 kg) (Dépendances : ABH354)			s	s	s	s	s
100612-01	114401	Portillon de service 70 x 30,5 cm, avant gauche (Dépendances : ABH425)	1	313,-	-	-	o	-	o
100612-02	114401	Portillon de service 70 x 40,5 cm avant gauche (Dépendances : ABH426)	2	313,-	-	o	-	-	-
100612-03		Portillon de service 100 x 30,5 cm avant gauche			-	-	-	s	-
100612-06		Portillon de service 70 x 30,5 cm, avant droit			s	-	-	-	-

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 19.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	400 LK	400 QD	420 QD	450 FU	460 EU
100612-08		Portillon de service 100 x 30,5 cm avant droit			-	-	s	-	s
100612-09		Portillon de service 100 x 40,5 cm, avant droit			-	s	-	-	-
		Arrière							
100612-19		Portillon de service 70 x 30,5 cm, Ar gauche	1	313,-	-	-	-	o	o
100612-25	114401	Portillon de service 100 x 30,5 cm, Ar droit	2	313,-	-	-	-	o	o
		Baie / Lanterneau / Ventilation							
102923-04		Baies à double vitrage teintées, suspendues et ouvrantes (avec moustiquaire et occultant)			s	s	s	s	s
		Face AV							
102619-01		Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide (à l'avant)			-	-	-	s	s
100960-01		Lanterneau 28 x 28 cm avec moustiquaire, translucide (avant)			-	s	-	-	-
102126		Baie ouvrante supplémentaire (avant gauche)	7	518,-	s	o	s	-	-
102126-01		Baie ouvrante supplémentaire (avant droite)	7	518,-	s	s	o	-	-
100918		Baie ouvrante (à l'avant) (Dépendances : ABH427)	6	585,-	s	s	s	o	o
102920-01		Aérateur de toit champignon (à l'avant)			-	-	s	-	-
		Milieu							
100170-02		Lanterneau (relevable-inclinable) 96 x 65 cm avec moustiquaire et occultant (milieu)			s	-	-	-	-
		Arrière							
100170-03		Lanterneau (relevable-inclinable) 96 x 65 cm avec moustiquaire et occultant (arrière)			-	s	s	s	s
102017		Baie ouvrante (arrière)			s	s	s	s	s
102920-02		Aérateur arrière (Champignon)			s	-	-	-	-
		Cabinet de toilette							
100960-04		Lanterneau 28 x 27 cm avec moustiquaire (cabinet de toilette)			s	s	s	-	s
102920-03		Aérateur (champignon) cabinet de toilette			-	-	-	s	-
101666		Baie de cabinet de toilette ouvrante 52 x 50 cm avec moustiquaire et occultant, cabinet de toilette			s	s	s	s	s
		Revêtement / Construction							
		Matériaux / Graphique du véhicule							
100887		Toiture en «GFK» avec sensibilité réduite à la grêle			s	s	s	s	s
102926-16		Alu tôle martelée sur paroi latéral			s	s	s	s	s
103776-03		Couleur de carrosserie blanche - Simple essieu			s	s	s	s	s
101604-01	114401, 114402	Parois latérales en tole lisse - simple essieu (Dépendances : ABH428)	17	1.695,-	o	o	o	o	o
103777	114401, 114402	Parois latérales en gris campovolo - simple essieu		1.636,-	o	o	o	o	o
		Revêtement / Construction							
103551-01	114401, 114402	Autocollants spéciaux "PLATINUM SELECTION"			o	o	o	o	o
103760		KNAUS Emblème face av, face ar, noir/chrome			o	o	o	o	o
		Éclairage / Technologie							
252936		Lampe d'auvent technique LED			s	s	s	s	s
102933-13		Troisième feu stop en technique LED			s	s	s	s	s
102933-23		{MARQUE} Feu arrière CATEYE evolution, avec signature nocturne exclusive et clignotants dynamiques entièrement à LED			s	s	s	s	s
104331		Eclairage de contour par LED	4	579,-	o	o	o	o	o
		Meuble / Surface							
552941-02		Meubles et placards ventilés			s	s	s	s	s
552940-31		Décor mobilier : Modern Oak			s	s	s	s	s
552940-33		Décor mobilier : Samoa Dark			s	s	s	s	s
552944		Revêtement de sol en PVC			s	s	s	s	s
		Vivre / Dormir							
		Vivre							
552954-06		Séparateur de pièce en textile			s	s	s	s	s
551966		Revêtement mural au-dessus du lit (Dépendances : ABH456, ABH457)	3	229,-	-	-	-	o	o
552960-05		Groupe d'assise à l'arrière			s	s	s	s	s
		Dormir							
552945-11		Matelas EvoPore HRC, pas avec lit abattant			s	s	s	s	s
552574	114401	Lit fixe avec matelas EvoPore HRC y compris revêtement WaterGEL uniquement pour les lits fixes (Dépendances : ABH461)	6	500,-	o	o	o	o	o

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 19.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	400 LK	400 QD	420 QD	450 FU	460 EU
551687		Lits superposés (2 lits) (Dépendances : ABH453, ABH454)		133,-	o	-	-	-	-
550590		Lits superposés (3 lits) (Dépendances : ABH451, ABH452)	10	404,-	o	-	-	-	-
551413		Table à pied télescopique	10	268,-	-	-	-	o	o
551112		Lit abattant			s	-	-	-	-
552414		Lit transversal au lieu de la dinette à l'avant (Dépendances : ABH459, ABH460)	5	119,-	o	-	-	-	-
551408	114401	Rallonge de lit coulissante pour lits jumeaux	4	453,-	-	-	-	-	o
551968		Lits luxueux avec rembourrage de compensation (pour les salons ou les coins repas)			s	s	s	s	s
551965		Rallonge pour conversion en grand lit y compris coussins complémentaires (Dépendances : ABH455)	3 - 5	331,-	-	o	o	-	-
552369		Drap housse - parfaitement adapté à la forme des matelas - pour 2 places couchage (selon implantationss avec lits fixes) (Dépendances : ABH458)	1	101,-	o	o	o	o	o
		Ameublement et tissu							
		Variante tissu							
552335-06		Sélection tissu : BLUE NIGHT (Remarques : FH03)			s	s	s	s	s
552335-05		Sélection tissu : COOL GREY (Remarques : FH03)			o	o	o	o	o
552188-04		Sélection de tissu : ACTIVE ROCK (Remarques : FH03)		467,-	o	o	o	o	o
		COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table							
550660-15		COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table (Remarques : FH03)	3	232,-	o	o	o	o	o
550660-16		COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table (Remarques : FH03)	3	232,-	o	o	o	o	o
550660-17		COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table (Remarques : FH03)	3	232,-	o	o	o	o	o
		Tapis							
550075		Tapis de sol pour longueur jusqu'à 460	6	264,-	o	o	o	o	o
		Cuisine / Salle de bain							
		Espace cuisine							
402985-01		Réchaud 3 bruleurs avec couvercle en verre, evier en acier inoxydable, encastré (Dépendances : ABH051, ABH382)			s	s	s	s	s
403772		Réfrigérateur 98 litres a absorption (Dépendances : ABH382, Remarques : H128)			s	s	s	s	s
402417-01		Sélection automatique de l'énergie du réfrigérateur (AES)			s	s	s	s	s
		Espace salle de bain							
450520-02	450090	Salle de bain longitudinale et d'angle, comprenant: robinetterie de douche, barre / support de douche, rideau de douche	2	301,-	-	-	-	o	-
450520-01	450090	Salle de douche standard, comprenant: flexible de douche retractable, support pour pomme de douche et rideau de douche	2	301,-	o	o	o	-	o
453509-07		Tringle à vêtements pliable dans les toilettes ou la douche			s	s	s	s	s
453502-06		KNAUSrobinet d'évier			s	s	s	s	s
453503-03		Toilette à cassette DOMETIC rotative			s	s	s	s	s
		Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau							
		Gaz							
302973		Système de gaz 30 mbar (Dépendances : ABH383)			s	s	s	s	s
302975		Tuyau gaz version CH/FR			s	s	s	s	s
302979		Régulateur gaz version CH/FR			s	s	s	s	s
301956		Mono contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendances : ABH354, ABH382, ABH049)	1	376,-	o	o	o	o	o
301957		Duo contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendances : ABH354, ABH382, ABH049)	1	507,-	o	o	o	o	o
551327	114401, 114402	Détecteur de fumée		40,-	o	o	o	o	o
300518		Prise gaz extérieure (Dépendances : ABH354, ABH382)	1	272,-	o	o	o	o	o
		Chauffage / Climatisation							
551054-02		Système de recirculation d'air			s	s	s	s	s
352968-01		Chauffage gaz TRUMA S 3004			s	s	s	s	s
550086		TRUMA Ultraheat (Dépendances : ABH354, ABH406)	2	473,-	o	o	o	o	o
550279		Chauffage au sol électrique jusqu'au modèl 550	11	762,-	o	o	o	o	o
554394		Climatiseur DOMETIC FJZ4 2200 FS, blanc (Dépendances : ABH465, Remarques : H145)	30	2.847,-	o	o	o	o	o
		Eau							
453510-01		Alimentation en eau avec pompe immergée			s	s	s	s	s
453510-03		Alimentation en eau chaude avec robinet mitigeur			s	s	s	s	s
453510-04		Evacuation centrale, évacuation externe sous le plancher			s	s	s	s	s

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 19.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	400 LK	400 QD	420 QD	450 FU	460 EU
450083		TRUMA Therme avec raccord pour cuisine et cabinet de toilette (uniquement mode 230 V)			s	s	s	s	s
450090		Alimentation en eau chaude Chauffe-eau à gaz TRUMA de 10 litres avec extension de douche et réservoir d'eaux usées de 25 litres, sur roulettes (Dépendances : ABH446, ABH447, ABH382)	18	905,-	o	o	o	o	o
450623		Réservoir eau propre 45 litres, fixe			s	s	s	s	s
450092	450090	Réservoir eaux usées 25 litres – à roulettes			s	s	s	s	s
451443		Prise eau de ville (Dépendances : ABH449)	2	393,-	o	o	o	o	o
450563	250376-01, 251729-01	Témoin de niveau pour réservoir eau propre (Dépendances : ABH448)		219,-	o	o	o	o	o
		Electricité / Multimedia / Sécurité							
		Electricité							
253525		Prise d'attelage électrique au véhicule tracteur, 13 broches "Jäger"			s	s	s	s	s
253534-03		Éclairage intérieur technique LED			s	s	s	s	s
250941	114401, 114402	Prise extérieure combinée (courant + TV)		132,-	o	o	o	o	o
253528-01		Convertisseur 384 VA			s	s	s	s	s
253519		Prise 230 V SCHUKO modèle suisse			s	s	s	s	s
252547	114401, 114402	Pack Plus «prises supplémentaires»		314,-	o	o	o	o	o
253534-32		Lampes col de cygne a intensité variable et fonction veilleuse			s	s	s	s	s
252524	114401, 114402	Lumière ambiance y compris Revêtement paroi arrière cuisine dans même aspect que surface de travail	3	549,-	o	o	o	o	o
251729-01		Système mobile 12 V composé de: chargeur automatique, interrupteur principal et indicateur de niveau d'eau propre (Dépendances : ABH374, ABH443)	5	921,-	o	o	o	o	o
250376-01	114250	Installation mobile 12 V avec batterie AGM, chargeur automatique, interrupteur principal et indicateur de niveau d'eau propre (Dépendances : ABH374, ABH442)	29	1.303,-	o	o	o	o	o
254706		Batterie auxiliaire LiFePO4 (100 Ah) (Dépendances : ABH445, ABH381)	12		o	o	o	o	o
		Multimedia							
252594-01		SMART TV 24 " avec tuner HD (Dépendances : ABH378)	3	1.015,-	o	o	o	o	o
251261-01		Support TV	2	239,-	o	o	o	o	o
250006		Préparation TV avec prise de courant et acheminement des câbles			s	s	s	s	s
252905		Système audio Bluetooth avec deux haut-parleurs dans le salon	2	244,-	o	o	o	o	o
253651		Antenne LTE/WIFI externe (Dépendances : ABH444)	3	1.007,-	o	o	o	o	o
		Stores extérieurs / Accessoires pour stores							
		Store THULE OMNISTOR							
500653		Store 265 x 200 cm - montage sur le toit Blanc (Dépendances : ABH450)	25	1.082,-	o	o	-	-	-
500654		Store 305 x 250 cm – montage sur le toit Blanc (Dépendances : ABH450)	26	1.164,-	-	-	o	-	-
500655		Store 355 x 250 cm – montage sur le toit Blanc (Dépendances : ABH450)	28	1.322,-	-	-	-	o	o
		Divers							
953542-01		Mode d'emploi (Allemand)			s	s	s	s	s
953542-04		Mode d'emploi (Français)			s	s	s	s	s
953542-12		Mode d'emploi			s	s	s	s	s
951036		TÜV et papiers d'immatriculation			s	s	s	s	s
		Accessoires							
953543		Garantie d'étanchéité de 10 ans			s	s	s	s	s

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	500 KD	500 EU	500 QDK	540 FDK	580 QS
		Packs							
114401		PLATINUM package (Dépendances : ABH431)	64 - 88	2.714,-	o	o	o	o	o
114250		Smart A Mover package (Dépendances : ABH356)	61	2.940,-	o	o	o	o	o
		Châssis / Mécanisme de roulement / Augmentation du PTAC du véhicule							
152831		Châssis AL-KO avec essieur à bras oscillant oblique			s	s	s	s	s
150997		AL-KO Trailer Control-ATC - système anti-lacet (2.0)	4	1.080,-	o	o	o	o	o

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 19.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	500 KD	500 EU	500 QDK	540 FDK	580 QS
152589		Freins Premium AL-KO AAA			s	s	s	s	s
152834		Simple-essieu			s	s	s	s	s
151110		Roue jockey avec indicateur de charge			s	s	s	s	s
150065		AL-KO Vérins stabilisateurs (Lourds) (Dépendances : ABH432)			s	s	s	s	s
100570	114401, 114402	Cache-timon	4	161,-	o	o	o	o	o
100694		Couverture coffre à gaz – KNAUS design	2	496,-	o	o	o	o	o
150267		Stabilisateur-embrayage de sécurité (Dépendances : ABH364)			s	s	s	s	s
152836		Amortisseurs de roues hydrauliques			s	s	s	s	s
152837		Marche arrière automatique			s	s	s	s	s
152838		Frein à main asservi			s	s	s	s	s
		Augmentation de charge							
150111-24		Augmentation de charge à 1.400 kg*** (châssis 1.500 kg) (Dépendances : ABH434, Remarques : H724)			s	s	s	s	-
150111-09		Augmentation de charge à 1.500 kg*** (châssis 1.500 kg) (Dépendances : ABH434, Remarques : H724)		133,-	o	o	o	o	-
150111-25		Augmentation de charge à 1.500 kg*** (châssis 1.700 kg) (Dépendances : ABH434, Remarques : H724)			-	-	-	-	s
150111-26		Augmentation de charge à 1.600 kg*** (châssis 1.700 kg) (Dépendances : ABH434, Remarques : H724)		133,-	-	-	-	-	o
150112-08		Augmentation de charge à 1.600 kg*** (châssis 1.700 kg) (Remarques : H724)	30	677,-	o	o	o	o	-
150111-10		Augmentation de charge à 1.700 kg*** (châssis 1.700 kg) (Dépendances : ABH434, Remarques : H724)		133,-	-	-	-	-	o
150112-09		Augmentation de charge à 1.700 kg*** (châssis 1.700 kg) (Remarques : H724)	30	677,-	o	o	o	o	-
150112-18		Augmentation de charge à 1.800 kg*** (châssis 1.800 kg) (Dépendances : ABH359, ABH435, Remarques : H724)	30	677,-	o	o	o	o	o
150112-20		Augmentation de charge à 1.900 kg*** (châssis 2.000 kg) (Dépendances : ABH436, Remarques : H724)	30	677,-	-	-	-	-	o
150112-21		Augmentation de charge à 2.000 kg*** (châssis 2.000 kg) (Dépendances : ABH436, Remarques : H724)	30	677,-	-	-	-	-	o
		Pneumatiques							
152827		Pneumatiques 14"			s	s	s	s	s
152828-01	150112-18	Pneumatiques 15" (Dépendances : ABH371)			o	o	o	o	o
152829		Jantes en acier (Dépendances : ABH372)			s	s	s	s	s
151634		Enjoliveurs de roue 14" au design KNAUS (Dépendances : ABH365)			s	s	s	s	s
150109		Jantes alu pour simple essieu à partir de 1.400 kg (Dépendances : ABH433)		521,-	o	o	o	o	o
152591	114401, 114402	Jantes alu 17 "(simple-essieu), titane métallisé peint design exclusif KNAUS (Dépendances : ABH439, ABH440)	21	835,-	o	o	o	o	o
		Systèmes de transport							
104673		Bicycle rack for 2 bikes, tow bar: THULE Superb XT, black	10	497,-	o	o	o	o	o
102514		THULE LIFT V16, manuel - Porte-vélos pour 2 vélos (arrière) (Dépendances : ABH430)	17	863,-	o	o	o	o	o
154667	114250	TRUMA Mover Smart A (Dépendances : ABH356)	32	2.839,-	o	o	o	o	o
		Roue de secours							
152713		Support de roue de secours pour jante en alliage de 17 pouces au design KNAUS, fixé au soubassement (Dépendances : ABH441)	7	314,-	o	o	o	o	o
150122		Roue de secours (jante acier) + cric - impossible si option jantes alu 17" (Dépendances : ABH437, ABH363)	21	280,-	o	o	o	o	o
152565		Roue de secours avec jante alu 17" design KNAUS - uniquement possible si option 152545 (jantes alu 17") (Dépendances : ABH438)	31	660,-	o	o	o	o	o
150027	114401, 114402	Support roue de secours dans le coffre à gaz	1	74,-	o	o	o	o	o
		Porte							
102564		Porte cellule KNAUS PREMIUM avec l'équipement supplémentaire suivant par rapport à la porte CONFORT : verrouillage multiple, système de charnières recouvert, limitation de l'ouverture/ blocage de la portière au moyen d'un ressort pneumatique, y compris fenêtre avec store plissé d'obturation, rangement parapluie intégré, applications de qualité, poche multifonctionnelle dans le design KNAUS			s	s	s	s	s
100832		Moustiquaire de porte			s	s	s	s	s
102840		Système de verrouillage à une clé			s	s	s	s	s
		Trappes de service / Portes de garage							
		Face AV							
102914-03		Coffre à gaz avec portillon extérieur peut être équipée de 2 bouteilles de gaz (capacité de 11 kg) (Dépendances : ABH354)			s	s	s	s	s
100612-01	114401	Portillon de service 70 x 30,5 cm, avant gauche (Dépendances : ABH425)	1	313,-	-	o	-	-	-
100612-02	114401	Portillon de service 70 x 40,5 cm avant gauche (Dépendances : ABH426)	2	313,-	o	-	o	-	-
100612-03		Portillon de service 100 x 30,5 cm avant gauche			-	-	-	s	-
100612-04		Portillon de service 100 x 40,5 cm, avant gauche	2	313,-	-	-	-	-	o
100612-07		Portillon de service 70 x 40,5 cm, avant droit			s	-	-	-	s
100612-08		Portillon de service 100 x 30,5 cm avant droit			-	s	-	-	-

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 19.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	500 KD	500 EU	500 QDK	540 FDK	580 QS
100612-09		Portillon de service 100 x 40,5 cm, avant droit			-	-	s	-	-
		Arrière							
100612-19		Portillon de service 70 x 30,5 cm, Ar gauche	1	313,-	-	o	-	-	-
100612-22	114401	Portillon de service 100 x 40,5 cm, Ar gauche (Dépendances : ABH346)	2	313,-	o	-	-	-	o
100612-25	114401	Portillon de service 100 x 30,5 cm, Ar droit	2	313,-	-	o	-	-	-
101958-01	114401	Porte de garage 60 x 95 cm, gauche (Dépendances : ABH429)	4	504,-	-	-	o	o	-
101958-02		Porte de garage 60 x 95 cm, droite (Dépendances : ABH429)	4	504,-	-	-	o	o	-
		Baie / Lanterneau / Ventilation							
102923-04		Baies à double vitrage teintées, suspendues et ouvrantes (avec moustiquaire et occultant)			s	s	s	s	s
103770	552682	3 Baies si lit superposé (3 volets) sur le côté (Dépendances : ABH429, ABH355)	12		o	-	-	-	o
		Face AV							
102619-01		Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide (à l'avant)			-	s	-	s	-
100960-01		Lanterneau 28 x 28 cm avec moustiquaire, translucide (avant)			-	-	s	-	-
102126		Baie ouvrante supplémentaire (avant gauche)			-	-	s	-	-
102126-01		Baie ouvrante supplémentaire (avant droite)	7	518,-	s	-	o	-	s
100918		Baie ouvrante (à l'avant) (Dépendances : ABH427)	6	585,-	s	o	s	o	s
102920-01		Aérateur de toit champignon (à l'avant)			s	-	-	-	s
		Milieu							
100170-02		Lanterneau (relevable-inclinable) 96 x 65 cm avec moustiquaire et occultant (milieu)			s	-	s	s	s
		Arrière							
102619-03		Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (arrière)			s	-	-	-	s
100170-03		Lanterneau (relevable-inclinable) 96 x 65 cm avec moustiquaire et occultant (arrière)			-	s	-	-	-
102017		Baie ouvrante (arrière)			-	s	s	s	-
102920-02		Aérateur arrière (Champignon)			-	-	s	s	-
		Cabinet de toilette							
100960-04		Lanterneau 28 x 27 cm avec moustiquaire (cabinet de toilette)	2	137,-	o	s	s	-	o
102920-03		Aérateur (champignon) cabinet de toilette			s	-	-	s	s
101666		Baie de cabinet de toilette ouvrante 52 x 50 cm avec moustiquaire et occultant, cabinet de toilette			s	s	s	s	s
		Revêtement / Construction							
		Matériaux / Graphique du véhicule							
100887		Toiture en «GFK» avec sensibilité réduite à la grêle			s	s	s	s	s
102926-16		Alu tôle martelée sur paroi latéral			s	s	s	s	s
103776-03		Couleur de carrosserie blanche - Simple essieu			s	s	s	s	s
101604-01	114401, 114402	Parois latérales en tole lisse - simple essieu (Dépendances : ABH428)	17	1.695,-	o	o	o	o	o
103777	114401, 114402	Parois latérales en gris campovolo - simple essieu		1.636,-	o	o	o	o	o
		Revêtement / Construction							
103551-01	114401, 114402	Autocollants spéciaux "PLATINUM SELECTION"			o	o	o	o	o
103760		KNAUS Emblème face av, face ar, noir/chrome			o	o	o	o	o
		Éclairage / Technologie							
252936		Lampe d'auvent technique LED			s	s	s	s	s
102933-13		Troisième feu stop en technique LED			s	s	s	s	s
102933-23		{MARQUE} Feu arrière CATEYE evolution, avec signature nocturne exclusive et clignotants dynamiques entièrement à LED			s	s	s	s	s
104331		Eclairage de contour par LED	4	579,-	o	o	o	o	o
		Meuble / Surface							
552941-02		Meubles et placards ventilés			s	s	s	s	s
552940-31		Décor mobilier : Modern Oak			s	s	s	s	s
552940-33		Décor mobilier : Samoa Dark			s	s	s	s	s
552944		Revêtement de sol en PVC			s	s	s	s	s
		Vivre / Dormir							
		Vivre							
552954-06		Séparateur de pièce en textile			s	s	s	s	s
551966		Revêtement mural au-dessus du lit (Dépendances : ABH456, ABH457)	3	229,-	-	o	-	o	-
551966-01		Revêtement mural sur la paroi latérale au-dessus du lit	3	229,-	o	-	-	-	o

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 19.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	500 KD	500 EU	500 QDK	540 FDK	580 QS
552960-05		Groupe d'assise à l'arrière			-	s	-	-	-
		Dormir							
552945-11		Matelas EvoPore HRC, pas avec lit abattant			s	s	s	s	s
552574	114401	Lit fixe avec matelas EvoPore HRC y compris revêtement WaterGEL uniquement pour les lits fixes (Dépendances : ABH461)	6	500,-	o	o	o	o	o
551687		Lits superposés (2 lits) (Dépendances : ABH453, ABH454)			s	-	s	s	s
550590		Lits superposés (3 lits) (Dépendances : ABH451, ABH452)	10	404,-	-	-	o	o	-
552682		3ème lit superposé multifonctionnel (Dépendances : ABH418, ABH464)	22	732,-	o	-	-	-	o
552593		Lits superposés (3 lits) y compris porte garage 100 x 120 cm, avec baie à cadre store et moustiquaire (Dépendances : ABH462, ABH463)	24	1.216,-	o	-	-	-	o
551413		Table à pied télescopique	10	268,-	-	o	-	-	s
551408	114401	Rallonge de lit coulissante pour lits jumeaux	4	453,-	-	o	-	-	-
551968		Lits luxueux avec rembourrage de compensation (pour les salons ou les coins repas)			-	s	-	-	-
551968-01	551965	Construction de lit de luxe avec coussin de compensation (pour dînette de salon ou dînette)	2	151,-	o	-	o	o	o
551965		Rallonge pour conversion en grand lit y compris coussins complémentaires (Dépendances : ABH455)	3 - 5	331,-	o	-	o	o	o
552369		Drap housse - parfaitement adapté à la forme des matelas - pour 2 places couchage (selon implantationss avec lits fixes) (Dépendances : ABH458)	1	101,-	-	o	-	-	-
552370		Drap housse - parfaitement adapté à la forme des matelas - pour 4 voir 5 places couchage (selon implantations avec lits fixes)	1	156,-	o	-	o	o	o
		Ameublement et tissu							
		Variante tissu							
552335-06		Sélection tissu : BLUE NIGHT (Remarques : FH03)			s	s	s	s	s
552335-05		Sélection tissu : COOL GREY (Remarques : FH03)			o	o	o	o	o
552188-04		Sélection de tissu : ACTIVE ROCK (Remarques : FH03)		467,-	o	o	o	o	o
		COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table							
550660-15		COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table (Remarques : FH03)	3	232,-	o	o	o	o	o
550660-16		COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table (Remarques : FH03)	3	232,-	o	o	o	o	o
550660-17		COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table (Remarques : FH03)	3	232,-	o	o	o	o	o
		Tapis							
550076		Tapis de sol pour longueur de 470 à 590	6	324,-	o	o	o	o	o
		Cuisine / Salle de bain							
		Espace cuisine							
402985-01		Réchaud 3 bruleurs avec couvercle en verre, evier en acier inoxydable, encastré (Dépendances : ABH051, ABH382)			s	s	s	s	s
403772		Réfrigérateur 98 litres a absorption (Dépendances : ABH382, Remarques : H128)			-	s	-	-	s
402767		Réfrigérateur 142 litres (Dépendances : ABH382, Remarques : H128, H184)			s	-	s	s	-
401798		Réfrigérateur 177 litres (Dépendances : ABH354, ABH382, Remarques : H128, H184)	9	1.191,-	o	-	o	-	o
402417-01		Sélection automatique de l'énergie du réfrigérateur (AES)			s	s	s	s	s
		Espace salle de bain							
450520-02	450090	Salle de bain longitudinale et d'angle, comprenant: robinetterie de douche, barre / support de douche, rideau de douche	2	301,-	s	-	-	o	s
450520-01	450090	Salle de douche standard, comprenant: flexible de douche retractable, support pour pomme de douche et rideau de douche	2	301,-	-	o	o	-	-
454587		Cabinet de toilette confort avec robinetterie de douche, barre/support de douche et porte de douche	12	302,-	o	-	-	-	o
453509-07		Tringle à vêtements pliable dans les toilettes ou la douche			s	s	s	s	s
453502-06		KNAUSrobinet d'évier			s	s	s	s	s
453503-03		Toilette à cassette DOMETIC rotative			s	s	s	s	s
		Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau							
		Gaz							
302973		Système de gaz 30 mbar (Dépendances : ABH383)			s	s	s	s	s
302975		Tuyau gaz version CH/FR			s	s	s	s	s
302979		Régulateur gaz version CH/FR			s	s	s	s	s
301956		Mono contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendances : ABH354, ABH382, ABH049)	1	376,-	o	o	o	o	o
301957		Duo contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendances : ABH354, ABH382, ABH049)	1	507,-	o	o	o	o	o
551327	114401, 114402	Détecteur de fumée		40,-	o	o	o	o	o

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 19.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	500 KD	500 EU	500 QDK	540 FDK	580 QS
300518		Prise gaz extérieure (Dépendances : ABH354, ABH382)	1	272,-	o	o	o	o	o
		Chauffage / Climatisation							
551054-02		Système de recirculation d'air			s	s	s	s	s
352967		Chauffage gaz TRUMA S 5004			s	s	s	s	s
550086		TRUMA Ultraheat (Dépendances : ABH354, ABH406)	2	473,-	o	o	o	o	o
550279		Chauffage au sol électrique jusqu'au modèl 550	11	762,-	o	o	o	o	-
550920		Chauffage au sol électrique à partir des modèles 560	17	884,-	-	-	-	-	o
554394		Climatiseur DOMETIC FJZ4 2200 FS, blanc (Dépendances : ABH465, Remarques : H145)	30	2.847,-	o	o	o	o	o
		Eau							
453510-01		Alimentation en eau avec pompe immergée			s	s	s	s	s
453510-03		Alimentation en eau chaude avec robinet mitigeur			s	s	s	s	s
453510-04		Evacuation centrale, évacuation externe sous le plancher			s	s	s	s	s
450083		TRUMA Therme avec raccord pour cuisine et cabinet de toilette (uniquement mode 230 V)			s	s	s	s	s
450090		Alimentation en eau chaude Chauffe-eau à gaz TRUMA de 10 litres avec extension de douche et réservoir d'eaux usées de 25 litres, sur roulettes (Dépendances : ABH446, ABH447, ABH382)	18	905,-	o	o	o	o	o
450623		Réservoir eau propre 45 litres, fixe			s	s	s	s	s
450092	450090	Réservoir eaux usées 25 litres – à roulettes			s	s	s	s	s
451443		Prise eau de ville (Dépendances : ABH449)	2	393,-	o	o	o	o	o
450563	250376-01, 251729-01	Témoin de niveau pour réservoir eau propre (Dépendances : ABH448)		219,-	o	o	o	o	o
		Electricité / Multimedia / Sécurité							
		Electricité							
253525		Prise d'attelage électrique au véhicule tracteur, 13 broches "Jäger"			s	s	s	s	s
253534-03		Éclairage intérieur technique LED			s	s	s	s	s
250941	114401, 114402	Prise extérieure combinée (courant + TV)		132,-	o	o	o	o	o
253528-01		Convertisseur 384 VA			s	s	s	s	s
253519		Prise 230 V SCHUKO modèle suisse			s	s	s	s	s
252547	114401, 114402	Pack Plus «prises supplémentaires»		314,-	o	o	o	o	o
253534-32		Lampes col de cygne a intensité variable et fonction veilleuse			s	s	s	s	s
252524	114401, 114402	Lumière ambiance y compris Revêtement paroi arrière cuisine dans même aspect que surface de travail	3	549,-	o	o	o	o	o
251729-01		Système mobile 12 V composé de: chargeur automatique, interrupteur principal et indicateur de niveau d'eau propre (Dépendances : ABH374, ABH443)	5	921,-	o	o	o	o	o
250376-01	114250	Installation mobile 12 V avec batterie AGM, chargeur automatique, interrupteur principal et indicateur de niveau d'eau propre (Dépendances : ABH374, ABH442)	29	1.303,-	o	o	o	o	o
254706		Batterie auxiliaire LiFePO4 (100 Ah) (Dépendances : ABH445, ABH381)	12		o	o	o	o	o
		Multimedia							
252594-01		SMART TV 24 " avec tuner HD (Dépendances : ABH378)	3	1.015,-	o	o	o	o	o
251261-01		Support TV	2	239,-	o	o	o	o	o
250006		Préparation TV avec prise de courant et acheminement des câbles			s	s	s	s	s
252905		Système audio Bluetooth avec deux haut-parleurs dans le salon	2	244,-	o	o	o	o	o
253651		Antenne LTE/WIFI externe (Dépendances : ABH444)	3	1.007,-	o	o	o	o	o
		Stores extérieurs / Accessoires pour stores							
		Store THULE OMNISTOR							
500657		Store 405 x 250 cm – montage sur le toit. Blanc (Dépendances : ABH450)	31	1.695,-	o	o	o	o	-
501997		Store 455 x 250 cm – montage sur le toit Blanc (Dépendances : ABH450)	33	1.905,-	-	-	-	-	o
		Divers							
953542-01		Mode d'emploi (Allemand)			s	s	s	s	s
953542-04		Mode d'emploi (Français)			s	s	s	s	s
953542-12		Mode d'emploi			s	s	s	s	s
951036		TÜV et papiers d'immatriculation			s	s	s	s	s
		Accessoires							
953543		Garantie d'étanchéité de 10 ans			s	s	s	s	s

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 19.
* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

REMARQUES

FH03	Au Royaume-Uni, tous les tissus d'ameublement sont ignifuges. Cela signifie à la fois des tissus mais aussi des mousses et des non-tissés parmi les tissus. Les panneaux d'espacement et les oreillers recouverts de tissu ainsi que les incrustations. Pour les matelas, seuls les ignifuges à ressorts internes devraient être proposés pour l'Angleterre. L'étiquette ignifuge doit être apposée sur toutes ces pièces de manière à être clairement visible de l'extérieur. Les tapis, rideaux et séparateurs de pièce ne sont pas affectés.
H128	Le fonctionnement au gaz pendant la conduite n'est autorisé qu'en combinaison avec la commande Mono ou Duo Control
H139	Les dimensions de l'auvent correspondent à un véhicule standard. Celles ci peuvent varier en fonction de certaines options (augmentation de PTAC, pneumatiques)
H140	Y compris l'indication des tolérances de ±5% liées à la production
H141	Veuillez noter que le nombre de places de couchage indiqué peut comprendre des places de couchage pour adultes et pour enfants. Les couchettes n'ont pas les mêmes dimensions. Nous vous recommandons donc de consulter votre concessionnaire KNAUS sur les dimensions des couchettes fournies dans le véhicule afin de pouvoir décider si elles conviennent à l'occupation (adultes/enfants) que vous comptez utiliser.
H142	Pour certains modèles, des équipements supplémentaires doivent être sélectionnés afin d'obtenir le plus grand nombre de places de couchage possible. Votre concessionnaire KNAUS vous conseillera volontiers.
H145	Ci cette option est choisie la hauteur du véhicule augmente d'a peu près 11 cm.
H184	Ce réfrigérateur ne peut pas être alimenté en 12 V, la fonction AES existante ne fonctionne que de manière limitée. Votre KNAUS distributeur vous expliquera les détails à ce sujet.
H192	La dimension du lit indiquée ne correspond pas à la dimension du matelas. La forme du lit varie en fonction de l'implantation. Certains éléments peuvent limiter partiellement la surface en raison de contraintes liées à la construction. Nous vous recommandons donc, avant de prendre votre décision d'achat, de demander conseil à votre concessionnaire KNAUS sur les dimensions des couchages prévus dans le véhicule afin de pouvoir déterminer s'ils sont adaptés à vos besoins (adultes/enfants).
H716	Intérieur avec moustiquaire et store occultant
H724	*** Le poids indiqué est le poids total techniquement admissible.

DÉPENDANCES

ABH049	Remplace 302978 ainsi que 302979 ainsi que 302980 ainsi que 302981
ABH051	Contient 953554 ainsi que 953555
ABH346	Pas en combinaison avec 100526-21
ABH354	Pas en combinaison avec 114550
ABH355	Uniquement en combinaison avec 552682
ABH356	Pas en combinaison avec 150112-25
ABH359	Contient 152828-01
ABH363	Uniquement en combinaison avec 150027
ABH364	Contient 953557
ABH365	Uniquement en combinaison avec 152829
ABH371	Uniquement en combinaison avec 150112-18
ABH372	Uniquement en combinaison avec 152827 ou 152828-01
ABH374	Contient 450563
ABH378	Uniquement en combinaison avec 251261-01 et 250006
ABH381	Uniquement en combinaison avec 251729 ou 251729-01
ABH382	Uniquement en combinaison avec 114551
ABH383	Contient 302983
ABH406	Uniquement en combinaison avec 352967
ABH418	Contient 103770
ABH425	Pas en combinaison avec FW0449310*:114550
ABH426	Pas en combinaison avec FW0440353*, FW0452356*:450090
ABH427	Pas en combinaison avec 551966
ABH428	Uniquement en combinaison avec 103777
ABH429	Pas en combinaison avec 550590 ou 552593
ABH430	Uniquement en combinaison avec FW0440353*, FW0446317*, FW0449310*, FW0452310*, FW0455320*, FW0457492*:150122 ou 152565
ABH431	Pas en combinaison avec 114515 ou 114517
ABH432	Contient 152850-01
ABH433	Remplace 152829 ainsi que 151634 ainsi que 152828-01 ainsi que 152827 ainsi que 152591
ABH434	Pas en combinaison avec 114401 ou 114402
ABH435	Uniquement en combinaison avec 150109 ou 152545 ou 152591 ou 152828-01
ABH436	Uniquement en combinaison avec 152545 ou 152591
ABH437	Pas en combinaison avec 152591 ou 152590
ABH438	Uniquement en combinaison avec 152713 ou 150027 et (152591 ou 152590)
ABH439	Pas en combinaison avec 150109 ou 150110
ABH440	Remplace 152829 ainsi que 151634 ainsi que 152828-01 ainsi que 152827
ABH441	Uniquement en combinaison avec 152591 ou 152590
ABH442	Pas en combinaison avec 450093 ainsi que 251248-01 ou 253753
ABH443	Pas en combinaison avec 450093 ainsi que 114250 ou 919065
ABH444	Pas en combinaison avec 250004
ABH445	Pas en combinaison avec 251248-01
ABH446	Contient 450520-02 ainsi que 450520-01 ainsi que 450092
ABH447	Pas en combinaison avec 450098-01 ainsi que 114550 ainsi que FW044435327*:100612-01 ainsi que FW045235627*:100612-02
ABH448	Pas en combinaison avec 450093
ABH449	Uniquement en combinaison avec 450623
ABH450	Pas en combinaison avec 100577
ABH451	Pas en combinaison avec FW0440337*:551687 et 552414
ABH452	Remplace 551687 ainsi que 551112 ainsi que 552414 ainsi que FW0440337*:551968
ABH453	Pas en combinaison avec FW0440337*:550590 ou 550590 et 552414
ABH454	Remplace 551112 ainsi que 552414 ainsi que FW0440337*:551968
ABH455	Contient FW0452392*, FW0452356*, FW0455320*, FW0457492*:551968-01
ABH456	Pas en combinaison avec 100918
ABH457	Remplace 100918
ABH458	Uniquement en combinaison avec FW044033727:551687 ou 552414 ou 550590
ABH459	Pas en combinaison avec 551687 ou 550590
ABH460	Uniquement en combinaison avec 552960-05
ABH461	Uniquement en combinaison avec FW0440337*:552414
ABH462	Pas en combinaison avec 552682
ABH463	Remplace 551687 ainsi que 100612-22
ABH464	Remplace 551687 ainsi que 552593 ainsi que 100612-22
ABH465	Pas en combinaison avec 914395



facebook.knaus.com

@knaus_official

@knaus_official

youtube.knaus.com

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

knaus.com

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn

KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.