KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.

# Liste de prix année modèle 2027-1

BOXLIFE

FR | CH

Date de mise à jour : 11.11.2026

# INFORMATIONS TECHNIQUES ET JURIDIQUES IMPORTANTES

**I. Généralités**

Le présent document est valable à compter de juillet 2026 pour les véhicules de l'année-modèle 2027. Toutes les listes de prix, informations de brochures et données techniques antérieures cessent d'être valables pour les véhicules qui y sont mentionnés. Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression. Avant l'achat d'un véhicule, vous devez demander un conseil complet auprès d'un distributeur agréé concernant les informations figurant dans nos listes de prix et catalogues, les éventuelles modifications intervenues après la date d'impression, ainsi que les thèmes indiqués ci-après.

**II. Équipement spécial**

Dans des cas exceptionnels, certaines combinaisons de suppléments et d'options peuvent être mutuellement exclusives.

**III. Illustrations**

Certaines images montrent des équipements optionnels qui peuvent être fournis moyennant un supplément, ou des caractéristiques de prototypes/études qui ne correspondent pas au statut de la série et qui, dans certains cas, ne seront pas disponibles en tant qu'équipements spéciaux. Des écarts de couleur sont possibles en raison de la technologie d'impression. La décoration présentée dans le catalogue ne fait pas partie de la livraison.

**IV. Ajouts, transformations ou aménagements ultérieurs**

Afin de ne pas mettre en danger votre sécurité et l'autorisation d'exploitation de votre véhicule, nous vous conseillons de faire effectuer les travaux de montage, de transformation ou d'installation exclusivement par un revendeur agréé et d'insister sur les pièces d'origine.
Les modifications et installations ultérieures, dans la mesure où elles sont techniquement possibles, engendrent régulièrement des frais supplémentaires. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications raisonnables de la construction, de la couleur et de l'équipement, dans la mesure où celles-ci servent au progrès technique et/ou à la sécurité.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à l'équipement, aux données techniques, aux équipements de série et aux prix. Après la conclusion du contrat, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques raisonnables dans le cadre de la construction, dans la mesure où elles servent au progrès technique. Nous nous réservons également le droit, même après la conclusion du contrat, à des différences de couleur et de qualité raisonnables, dans la mesure où celles-ci ne peuvent pas être évitées en raison des matériaux utilisés.
(par ex. écarts de couleur pouvant atteindre environ 2,0 dE entre la peinture sur tôle et la peinture sur PRV/plastique).

**Informations techniques et juridiques importantes sur la configuration de la caravane et données relatives au poids**

Toute caravane n'est autorisée à circuler sur la route que pour un poids maximal déterminé. Ce poids maximal ne doit pas être dépassé pendant la conduite. C'est pourquoi les exigences techniques et légales relatives au poids de votre caravane doivent faire l'objet d'une attention particulière lors de la configuration et de la sélection de l'équipement en option («packs», «caractéristiques de l'équipement» et «options») de notre gamme d'usine, et ce dès la configuration de votre caravane.

Les exigences légales concernant le poids de votre caravane sont stipulées dans le règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 (jusqu'en juin 2022 : règlement (UE) n 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012). Afin de vous livrer les informations les plus transparentes et complètes possible sur les données relatives au poids dans le cadre de la configuration, les explications et informations suivantes fournies par Knaus Tabbert AG sont basées sur les exigences de cette réglementation. Veuillez lire attentivement les explications et les informations suivantes concernant les données relatives au poids avant de configurer et de commander votre caravane. Nos partenaires commerciaux se tiennent également à votre disposition pour vous aider dans la sélection et la configuration de votre caravane.

**Notes sur les dimensions du véhicule**

Les dimensions du véhicule (longueur totale, largeur et hauteur) indiquées dans les spécifications techniques sont des valeurs nominales basées sur l'équipement standard d'usine de chaque configuration respective. Ces informations peuvent être soumises à des tolérances liées à la production. Les tolérances autorisées résultent – conformément aux règlements sur les spécifications de poids – des mêmes réglementations européennes pertinentes (en particulier Règlement d'application (UE) 2021/535 ; précédemment le Règlement (UE) n° 1230/2012) et sallant jusqu'à ± 3 %.

Veuillez noter que l'installation en usine d'équipements supplémentaires ainsi que l'installation ultérieure d'accessoires (par exemple, climatiseurs de toit, auvents, antennes, supports à vélos ou boîtes de toit) peuvent modifier les dimensions extérieures de votre véhicule. En particulier, la hauteur et la longueur totales du véhicule peuvent être augmentées ou augmentées par de tels accessoires.

Les dimensions extérieures réelles de votre véhicule doivent être prises en compte dans la circulation routière, notamment lors du passage à travers des restrictions de hauteur (par exemple des passages souterrains, ponts, tunnels ou entrées de parkings), lors de l'utilisation de ferries et lors du choix des places de parking et des emplacements de camping. Il est de votre responsabilité de respecter les dimensions autorisées du véhicule dans chaque cas. Nous vous recommandons de connaître et de prendre en compte les dimensions extérieures réelles de votre véhicule, y compris tous les accessoires, avant de commencer votre voyage.

**1. La masse maximale techniquement admissible du véhicule**

La « masse totale techniquement admissible » du véhicule est indiquée dans la partie I du certificat d'immatriculation (sous le point F.1.) et désigne la masse maximale indiquée par le constructeur que peut peser votre véhicule lorsqu'il est chargé (par exemple 3 500 kg). Cette masse maximale ne

doit pas être dépassée pendant la conduite. En cas de dépassement de la masse maximale techniquement admissible pendant la conduite, vous vous exposez à un risque d'amende dans de nombreux pays européens. En Allemagne, le dépassement de la masse maximale techniquement admissible pendant la conduite peut constituer une infraction passible d'une amende. Nous vous recommandons donc de peser votre véhicule avant chaque départ et de vérifier qu'il respecte la masse maximale techniquement admissible. Le respect de la masse maximale techniquement admissible relève de votre responsabilité. La masse maximale techniquement admissible est indiquée dans les caractéristiques techniques pour chaque implantation.

**2. La masse du véhicule en ordre de marche**

La « masse en ordre de marche » désigne la masse du véhicule incluant la structure et l'équipement standard d'usine (« équipement de base » ou « équipement de série »), y compris le réservoir de carburant rempli à 90 % de sa capacité conformément à l'équipement de série, ainsi que les fluides de fonctionnement tels que les lubrifiants, les huiles et les liquides de refroidissement, les outils et les kits de réparation de pneus, plus la masse du conducteur, calculée forfaitairement à 75 kg conformément à la législation.

La masse en ordre de marche est indiquée dans les caractéristiques techniques pour chaque implantation.

Les éléments suivants sont compris dans la masse en ordre de marche :

- le poids à vide du véhicule, y compris les fluides de fonctionnement tels que les lubrifiants, les huiles, les liquides de refroidissement, les outils et les kits de réparation de pneus ;
- l'équipement standard d'usine, c'est-à-dire la configuration de base d'un véhicule équipé de toutes les caractéristiques légales requises, y compris tous les équipements montés qui ne nécessitent pas de spécifications supplémentaires au niveau de la configuration ou de l'équipement ;
- le réservoir d'eau propre rempli à 100 % en mode conduite (la capacité du réservoir d'eau propre est limitée à 10, 20 ou 40 litres en mode conduite, selon le modèle de véhicule) et une bouteille de gaz en aluminium remplie à 100 %, d'un poids de 16 kg ;
- le réservoir de carburant plein à 90 % de série, carburant compris ;
- le conducteur, dont le poids est calculé forfaitairement à 75 kg.

Veuillez noter que les indications de masse en ordre de marche figurant dans les caractéristiques techniques sont des valeurs nominales calculées, soumises à des tolérances de ±5 % maximum liées à la production. Ces tolérances légalement admissibles peuvent avoir un effet direct sur le poids réel de votre véhicule et donc sur la charge utile ou la charge utile restante. Par conséquent, vous devez absolument tenir compte de ces tolérances lorsque vous configurez votre véhicule.

**3. La masse réelle du véhicule**

La « masse réelle du véhicule » désigne la masse du véhicule en ordre de marche, augmentée par la masse des équipements en option installés en usine sur un véhicule donné.

**4. La masse du conducteur et la masse des passagers**

La « masse du conducteur » est calculée forfaitairement à 75 kg, quel que soit le poids réel du conducteur. La masse du conducteur étant déjà incluse dans la masse en ordre de marche, elle n'est pas prise en compte dans la masse des passagers autorisés.
La « masse des passagers » résulte du nombre de personnes autorisées à circuler, fixé par le constructeur lors de la procédure de réception par type, moins la masse du conducteur, calculée forfaitairement à 75 kg.
Le nombre de personnes autorisées à circuler est indiqué pour chaque implantation dans les caractéristiques techniques.
La masse des passagers est également calculée forfaitairement à 75 kg par passager, quel que soit leur poids réel. Pour un véhicule dont le nombre de personnes autorisées à rouler est de 4, la masse des passagers est donc de 225 kg (3*75 kg).

**5. Équipement standard et équipement en option**

L'« équipement standard » (« équipement de base » ou « équipement de série ») désigne la configuration de base d'un véhicule équipé de toutes les caractéristiques légalement requises, y compris tous les équipements montés qui ne nécessitent pas de spécifications supplémentaires au niveau de la configuration ou de l'équipement.

Vous trouverez des informations sur l'équipement standard (« équipement de base » ou « équipement de série ») pour l'implantation que vous avez choisie, lors de la configuration. L'« équipement en option » (« packs », « caractéristiques des équipements » et « options ») désigne tous les éléments d'équipement non compris dans l'équipement standard qui sont montés sur le véhicule en usine sous la responsabilité du constructeur et qui peuvent être commandés par le client. L'équipement en option dans ce sens ne comprend pas les autres accessoires montés sur le véhicule par vous ou votre partenaire commercial après la livraison du véhicule par le fabricant.

Vous recevrez des informations sur les packs (d'équipement), les caractéristiques des équipements et les options qui peuvent être commandés en usine pour l'implantation que vous avez choisie, lors de la configuration.

Notez que l'installation d'un équipement en option entraîne systématiquement une réduction de la charge utile (voir point 6). Pour connaître la masse maximale de l'équipement en option pouvant être sélectionnée pour chaque implantation, veuillez consulter les indications relatives à chaque implantation de véhicule (cf. point 7.).

**6. La charge utile et la charge utile minimale**

La « charge utile » est calculée en déduisant de la masse maximale techniquement admissible la masse en ordre de marche, la masse des passagers et la masse maximale de l'équipement en option fixée par le constructeur.

La législation européenne prescrit une « charge utile minimale » fixe pour les camping-cars, qui concerne les bagages et autres accessoires non installés par le constructeur. Elle ne doit pas être sous-estimée lors de la configuration de votre véhicule et est calculée à l'aide de la formule suivante :

Charge utile minimale en kg ≥ 10 * (n + L)
où « n » = nombre maximal de passagers plus le conducteur et « L » = longueur totale du véhicule en mètres.

**7. La masse maximale de l'équipement en option**

Pour que la charge utile minimale prescrite par la loi soit respectée, le fabricant définit pour chaque implantation la « masse maximale de l'équipement en option ». Il s'agit de la masse disponible pour sélectionner un équipement en option monté en usine (« packs », « caractéristiques de l'équipement » et « options ») dans le respect de la charge utile minimale prescrite par la loi.
Knaus Tabbert AG calcule la masse maximale de l'équipement en option en soustrayant d'abord la masse en ordre de marche, la masse des passagers ainsi que la charge utile minimale de la masse maximale techniquement admissible.
Toutefois, la masse en ordre de marche est une valeur nominale calculée qui peut être soumise à des tolérances de ± 5 % maximum liées à la production (voir point 2). Ces tolérances liées à la production pourraient avoir pour conséquence, si la masse calculée est utilisée pour un équipement en option, que la charge utile minimale ne soit de fait pas respectée.
Afin d'éviter un tel écart négatif par rapport à la charge utile minimale, Knaus Tabbert AG tient compte des écarts de poids admissibles, qui apparaissent par expérience pour chaque implantation, dès la définition de la masse maximale de l'équipement en option.
En outre, les caractéristiques d'équipement des variantes nationales / modèles spéciaux qui ne font pas partie de l'équipement standard sont prises en compte lors du calcul de la masse maximale de l'équipement en option.
Si, lors de la sélection de l'équipement en option, la masse maximale de l'équipement en option est dépassée, vous avez en principe la possibilité (en fonction de l'implantation) lors de la configuration de choisir un PTAC, de choisir une réduction du nombre de sièges autorisés pendant la conduite ou de désélectionner des équipements en option afin de pouvoir poursuivre la configuration. Si ce n'est pas le cas, la configuration et donc le processus de commande de votre véhicule ne pourront pas être poursuivis.

**8. Tolérances légalement autorisées pour le calcul des données de poids**

Les indications de masse en ordre de marche figurant dans les caractéristiques techniques sont des valeurs nominales calculées, soumises à des tolérances de ± 5 % maximum liées à la production. Ces tolérances jusqu'à ± 5 % sont liées à la production et sont légalement autorisées. Elles résultent de l'utilisation de matériaux naturels, comme le bois, ainsi que de procédés de fabrication utilisés par certains fournisseurs. Malgré des processus de production optimisés, des variations de poids ne peuvent pas être exclues en raison des matériaux utilisés. Étant donné que ces tolérances autorisées par la loi ont un impact direct sur la masse réelle de votre véhicule et donc également sur la charge utile possible ou restante, vous devez absolument en tenir compte lors de la configuration de votre véhicule.

*Exemple :*

| | |
|---|---|
| Masse en ordre de marche selon les caractéristiques techniques : | 2 968 kg |
| Tolérance légalement autorisée de ± 5 % : | 148 kg |
| Marge légale de masse autorisée en ordre de marche | de 2 820 à 3 116 kg |

Si vous commandez le véhicule de l'exemple ci-dessus avec un équipement en option d'un poids total de 150 kg, cela donne une charge utile de 180 kg en ordre de marche sur la base de la valeur nominale de la masse indiquée dans les caractéristiques techniques. Cependant, la capacité de charge réelle peut différer de cette valeur en raison des tolérances légalement autorisées. Si la masse de votre véhicule en ordre de marche est supérieure d'environ 1 % à la valeur nominale indiquée dans les caractéristiques techniques, la capacité de charge possible est réduite de 180 kg à 151 kg :


*Exemple :*

| | |
|---|---|
| 3 500 kg | Masse maximale techniquement admissible |
| - 2 998 kg | Poids réel du véhicule en ordre de marche (+ 1 % par rapport à la masse en état de marche de 2 968 kg indiquée dans les caractéristiques techniques) |
| - 3*75 kg | Masse des passagers |
| - 150 kg | Équipement en option commandé pour le véhicule spécifiquement configuré |
| = 127 kg | Capacité de charge restante (important : la capacité de charge restante doit être supérieure à la charge utile minimale, voir le point 6). |

Nous vous recommandons donc de peser votre véhicule chargé avant chaque départ et de vérifier que vous respectez la masse maximale techniquement admissible. Ce contrôle relève de votre responsabilité en tant que conducteur du véhicule.

**Remarques importantes**

Veuillez noter, lors de la sélection et de la configuration de votre véhicule, que le montage en usine d'équipements supplémentaires augmente la masse réelle du véhicule et réduit la charge utile. Le poids indiqué sur les pages suivantes pour les équipements supplémentaires (« packages », « caractéristiques d'équipement » et « options ») correspond au supplément de poids par rapport à l'équipement de série du plan d'aménagement concerné. Le poids total des équipements supplémentaires configurés ne doit pas dépasser la masse maximale d'équipements supplémentaires définie par le constructeur et indiquée dans les données techniques. Il s'agit d'une valeur calculée pour chaque plan d'aménagement, par laquelle Knaus Tabbert AG, en tant que constructeur, définit la masse maximale disponible pour les équipements supplémentaires montés en usine. La « masse en ordre de marche » indiquée dans les données techniques est une valeur nominale calculée, soumise à des variations de production allant jusqu'à ± 5 %. Ces tolérances de production allant jusqu'à ± 5 % sont légalement admissibles et sont indiquées séparément dans les données techniques après la valeur calculée. Étant donné que ces tolérances légalement admissibles ont une incidence directe sur la masse réelle de votre véhicule et donc également sur la masse maximale d'équipements supplémentaires, vous devez impérativement en tenir compte lors de la configuration de votre véhicule. La masse maximale d'équipements supplémentaires définie par le constructeur vise à garantir que la charge utile minimale légalement prescrite pour les bagages et autres accessoires est effectivement disponible pour le chargement après la livraison d'un véhicule par le constructeur. Si la masse réelle du véhicule augmente, du fait de la sélection d'équipements supplémentaires, au point qu'il ne reste plus, par calcul entre la masse réelle du véhicule et la masse totale en charge techniquement admissible, une capacité de chargement suffisante pour le transport des passagers autorisés et de la charge utile minimale, vous avez, dans le cadre de la configuration, en principe (selon le plan d'aménagement), la possibilité de choisir un rehaussement de la masse du véhicule (surclassement), de choisir une réduction du nombre de places assises autorisées lors de la conduite et/ou de désélectionner des équipements supplémentaires afin de pouvoir poursuivre la configuration. Si tel n'est pas le cas, la configuration et donc le processus de commande de votre véhicule ne pourront pas être poursuivis. Des informations techniques et juridiques détaillées sur le thème des « masses du véhicule » sont disponibles à partir de la page 2 ainsi que sur « configurator.knaus.com ».



| Caractéristiques techniques | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 630 ME |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse | 65.004,- | 64.710,- | 65.966,- | 71.676,- | 72.637,- |
| FIAT Ducato 3 500 kg*** (140 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH118, ABH119, Remarques : H724) | s | o | o | - | s |
| FIAT Ducato 3 500 kg*** (120 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH117, Remarques : H724) | - | s | s | - | - |
| FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (140 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH110, ABH111, ABH112, Remarques : H724) | - | o | o | s | o |
| **EQUIPEMENT DE BASE** | | | | | |
| Châssis | FIAT | FIAT | FIAT | FIAT | FIAT |
| Puissance du moteur | 103 kW / 140 PS | 88 kW / 120 PS | 88 kW / 120 PS | 103 kW / 140 PS | 103 kW / 140 PS |
| Boîte de vitesses | man. | man. | man. | man. | man. |
| Longueur totale (cm) | 541 | 599 | 599 | 599 | 636 |
| Largeur (extérieur) (cm) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Largeur (intérieur) (cm) | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Hauteur (extérieur) (cm) | 258 | 258 | 258 | 282 | 282 |
| Hauteur (intérieur) (cm) | 190 | 190 | 190 | 218 | 218 |
| Poids en ordre de marche (Modèle de base sans option mais avec l'équipement de série) (kg) (Remarques : H140) | 2.730 (2.593 - 2.866) | 2.830 (2.688 - 2.971) | 2.840 (2.698 - 2.982) | 2.980 (2.831 - 3.129) | 2.995 (2.845 - 3.144) |
| Poids total techniquement autorisé (kg) | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Masse maximale des équipements supplémentaires (kg) | 427 | 317 | 312 | 172 | 163 |
| Poids tractable autorisé (kg) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 2.500 |
| Masse maximale techniquement admissible de l'ensemble des véhicules en charge | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.500 | 6.000 |

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 28.

| Caractéristiques techniques | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 630 ME |
|---|---|---|---|---|---|
| Empattement (cm) | 345 | 403 | 403 | 403 | 403 |
| Dimensions des pneus | 215/70 R 15 C 109 R | 215/70 R 15 C 109 R | 215/70 R 15 C 109 R | 225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R | 215/70 R 15 C 109 R |
| Dimensions des jantes | 6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15 Stahl Fiat | 6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15 Stahl Fiat | 6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15 Stahl Fiat | 6J x 16 Stahl Fiat, 6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15 Stahl Fiat | 6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15 Stahl Fiat |
| Nombre de couchages (Remarques : H141) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Max. places de couchage possibles (Remarques : H142) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nombre de places carte grise | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ceintures de sécurité automatiques 3 points | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. de sièges avec ceinture | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **STRUCTURE** | | | | | |
| Nombre de baies ouvrantes | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| Epaisseur du plancher (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| **ESPACE DE VIE** | | | | | |
| Ceinture de sécurité 3 points, sièges dans le sens de la marche | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dimensions lit arrière transversal avec 1 sommier et cabinet de toilette compacte (cm) (Remarques : H192) | 194 x 140/125 | 194 x 145/140 | – | 194 x 145/140 | – |
| Dimensions des lits arrière en longueur avec cabinet de toilette compacte (cm) (Remarques : H192) | – | – | 180 x 85; 200 x 85 | – | 190 x 85; 195 x 85 |
| Dimensions du lit de levage arrière, transversal (cm) (Remarques : H192) | 192/173 x 139/121 | 192/173 x 142/138 | – | 192/173 x 142/138 | – |
| Dimensions du lit de pavillon arrière, longitudinal (cm) (Remarques : H192) | – | – | 197/179 x 173 | – | 188/189 x 184 |
| Dimensions du lit superposé arrière, en bas (cm) (lit supplémentaire sous le lit de pavillon arrière) (Remarques : H192) | 184 x 136/118 | 184 x 139/134 | – | 184 x 139/134 | – |
| Dimensions du lit superposé arrière longitudinal, inférieur (cm) (lit supplémentaire sous le lit de pavillon arrière) (Remarques : H192) | – | – | 197/179 x 184 | – | 193/189 x 184 |
| Dimensions du lit d'invité, en option (cm) (Remarques : H192) | 180 x 70 | 180 x 70 | 180 x 70 | 180 x 70 | 180 x 70 |
| Dimensions du lit de pavillon Classic (cm) (Remarques : H192) | – | – | – | 176 x 130 | 176 x 130 |
| Lit individuel | – | – | s | – | s |
| Lit transversal | s | s | – | s | – |
| Lit relevable | – | – | – | s | – |
| **CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS D'EAU** | | | | | |
| Capacité (Litres) réservoir eaux usées | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Capacité (Litres) réservoir eau propre (Remarques : H711A, H712D) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Remplissage des trajets | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **CUISINE** | | | | | |
| Réfrigérateur (volume en litres) | 70 | 84 | 70 | 84 | 84 |
| **ALIMENTATION ELECTRIQUE** | | | | | |
| Batterie cellule | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 28.

| Caractéristiques techniques | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 630 ME |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de prises 12 V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nombre de prises 230 V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nombre de prises USB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 28.

| N° art. | | Prix catalogue [EUR]* |
|---|---|---|
| 221016 | Pack Arctique (13 kg) | |
| 202392 | Sièges chauffeur et passager chauffants (possible aussi si cuir) | 871,- |
| 203734 | Pare-brise chauffant | 562,- |
| 352379 | Résistance chauffante électrique pour TRUMA Combi D | 1.091,- |
| 550592 | Jeu de tapis isolants pour pare-brise (extérieur) | 182,- |
| 550825 | Chauffage au sol électrique | 935,- |
| | Prix total des options individuelles | 3.641,- |
| | Prix du forfait | 2.740,- |
| | Économie | 901,- |

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 28.
* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

| N° art. | Dans le package / l'option | | kg | Prix catalogue [EUR]* | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 630 ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Motorisation / Transmission / Boite de vitesses / Augmentation de charge** | | | | | | | |
| | | **Motorisation / Transmission** | | | | | | | |
| | | **Chassis light 3.500 kg** | | | | | | | |
| 204371-01 | | FIAT Ducato 3 500 kg*** (120 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH117, Remarques : H724) | | | - | s | s | - | - |
| 204372-01 | | FIAT Ducato 3 500 kg*** (140 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH118, ABH119, Remarques : H724) | | 2.806,- | s | o | o | - | s |
| 204373-01 | | FIAT Ducato 3 500 kg*** (180 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH108, ABH034, Remarques : H724) | | 5.888,- | - | o | o | - | - |
| | | **3.500 kg Maxi châssis** | | | | | | | |
| 204374-01 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (140 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH110, ABH111, ABH112, Remarques : H724) | 62 | 3.487,- | - | o | o | s | - |
| 204374-01 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (140 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH110, ABH111, ABH112, Remarques : H724) | 62 | 681,- | - | - | - | s | o |
| 204375-01 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (180 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH110, ABH120, ABH034, ABH112, Remarques : H724) | 62 | 3.081,- | - | - | - | o | - |
| 204375-01 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (180 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH110, ABH120, ABH034, ABH112, Remarques : H724) | 62 | 6.568,- | - | o | o | - | - |
| 204375-01 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (180 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH110, ABH120, ABH034, ABH112, Remarques : H724) | 62 | 3.762,- | - | - | - | - | o |
| | | **Châssis 4.000 kg** | | | | | | | |
| 204376-01 | | FIAT Ducato 4 000 kg*** (180 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH110, ABH121, ABH034, ABH112, Remarques : H724) | 62 | 4.772,- | - | - | - | - | o |
| | | **Motorisation Heavy Duty** | | | | | | | |
| 204377 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** ; 2,2 l 140 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro VI HD (103 kW / 140 CV) (Dépendances : ABH122, Remarques : H724) | | 266,- | o | - | - | - | - |
| 203109 | | FIAT Ducato 3,500 kg***(120 kW / 160 hp);<br>front-wheel drive; Euro 6e Final (Dépendances : ABH108, ABH109, Remarques : H724) | | 1.435,- | o | - | - | - | o |
| 203109 | | FIAT Ducato 3,500 kg***(120 kW / 160 hp);<br>front-wheel drive; Euro 6e Final (Dépendances : ABH108, ABH109, Remarques : H724) | | 754,- | - | - | - | o | - |
| 203109 | | FIAT Ducato 3,500 kg***(120 kW / 160 hp);<br>front-wheel drive; Euro 6e Final (Dépendances : ABH108, ABH109, Remarques : H724) | | 4.241,- | - | o | o | - | - |
| 204378 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent ; Traction avant ; Euro VI HD (132 kW / 180 CV) (Dépendances : ABH123, ABH034, Remarques : H724) | | 3.348,- | o | - | - | - | - |
| 204379 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI ; 2,2 l 140 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro VI HD (103 kW / 140 CV) (Dépendances : ABH110, ABH124, ABH112, Remarques : H724) | 62 | 265,- | - | - | - | o | - |
| 204379 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI ; 2,2 l 140 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro VI HD (103 kW / 140 CV) (Dépendances : ABH110, ABH124, ABH112, Remarques : H724) | 62 | 3.752,- | - | o | o | - | - |
| 203119 | | FIAT Ducato 3,500 kg*** MAXI (120 kW / 160 hp); front-wheel drive; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH110, ABH111, ABH112, Remarques : H724) | 62 | 1.434,- | - | - | - | o | - |
| 203119 | | FIAT Ducato 3,500 kg*** MAXI (120 kW / 160 hp); front-wheel drive; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH110, ABH111, ABH112, Remarques : H724) | 62 | 4.921,- | - | o | o | - | - |
| 203119 | | FIAT Ducato 3,500 kg*** MAXI (120 kW / 160 hp); front-wheel drive; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH110, ABH111, ABH112, Remarques : H724) | 62 | 2.115,- | - | - | - | - | o |
| 204380 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent ; Traction avant ; Euro VI HD (132 kW / 180 CV) (Dépendances : ABH110, ABH111, ABH034, ABH112, Remarques : H724) | 62 | 3.124,- | - | - | - | o | - |
| 204381 | | FIAT Ducato 4.000 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Dépendances : ABH110, ABH121, ABH109, ABH112, Remarques : H724) | 62 | 1.275,- | - | - | - | o | - |
| 204381 | | FIAT Ducato 4.000 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Dépendances : ABH110, ABH121, ABH109, ABH112, Remarques : H724) | 62 | 1.956,- | - | - | - | - | o |
| 203122 | | FIAT Ducato 4,000 kg*** MAXI (120 kW / 160 hp); front-wheel drive; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH110, ABH111, ABH034, ABH112, Remarques : H724) | 62 | 2.443,- | - | - | - | o | - |
| 203122 | | FIAT Ducato 4,000 kg*** MAXI (120 kW / 160 hp); front-wheel drive; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH110, ABH111, ABH034, ABH112, Remarques : H724) | 62 | 5.930,- | - | o | o | - | - |
| 203122 | | FIAT Ducato 4,000 kg*** MAXI (120 kW / 160 hp); front-wheel drive; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH110, ABH111, ABH034, ABH112, Remarques : H724) | 62 | 3.124,- | - | - | - | - | o |
| 204382 | | FIAT Ducato 4.000 kg*** ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent ; Traction avant ; Euro VI HD (132 kW / 180 CV) (Dépendances : ABH110, ABH121, ABH034, ABH112, Remarques : H724) | 62 | 4.357,- | - | - | - | o | - |
| 204382 | | FIAT Ducato 4.000 kg*** ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent ; Traction avant ; Euro VI HD (132 kW / 180 CV) (Dépendances : ABH110, ABH121, ABH034, ABH112, Remarques : H724) | 62 | 7.844,- | - | o | o | - | - |
| 204382 | | FIAT Ducato 4.000 kg*** ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent ; Traction avant ; Euro VI HD (132 kW / 180 CV) (Dépendances : ABH110, ABH121, ABH034, ABH112, Remarques : H724) | 62 | 5.038,- | - | - | - | - | o |

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 28.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

| N° art. | Dans le package / l'option | | kg | Prix catalogue [EUR]* | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 630 ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Transmission** | | | | | | | |
| 202826 | | Boîte manuelle à 6 vitesses | | | s | s | s | s | s |
| 204383 | | Convertisseur automatique à 8 rapports (Dépendances : ABH023, ABH108) | 10 - 35 | 4.066,- | o | o | o | o | o |
| | | **Augmentation de charge** | | | | | | | |
| 201869-03 | | Augmentation de la charge de 4.000 kg*** à 4.250 kg*** (Dépendances : ABH102, Remarques : H724) | | 347,- | - | o | o | - | o |
| 952791 | | Réduction du nombre de sièges autorisés lors de la conduite de 4 à 3 personnes | | | o | o | o | o | o |
| 952792 | | Réduction du nombre de sièges autorisés lors de la conduite de 4 à 2 personnes | | | o | o | o | o | o |
| | | **Châssis / Mécanisme de roulement / Augmentation du PTAC du véhicule** | | | | | | | |
| 204487 | 203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382, 204383 | verstärkte Achsen und Bremsanlage (Dépendances : ABH128) | 25 | | - | o | o | s | o |
| 202848 | | Freins à disque | | | s | s | s | s | s |
| 202844 | | Conduite volant à gauche | | | s | s | s | s | s |
| | | **Peinture** | | | | | | | |
| 202852-01 | | Châssis couleur : (non métalisé) blanc (Dépendances : ABH107) | | | s | s | s | s | s |
| 201786-02 | | Châssis en peinture : métallisée Gris Fer (Dépendances : ABH097) | 1 | 937,- | o | o | o | o | o |
| 201786-06 | | Chassis en peinture métallique : Artense Grey (Dépendances : ABH097) | 2 | 937,- | o | o | o | o | o |
| 201786-05 | | Châssis en peinture : métalisée Noir (Dépendances : ABH097) | 2 | 937,- | o | o | o | o | o |
| 201786-07 | | Châssis en peinture : spéciale Bleu tempête (Dépendances : ABH098, ABH099) | 2 | 937,- | o | o | o | o | o |
| 203794-01 | | Châssis en peinture spécial : Gris Campovolo | 2 | 707,- | o | o | o | o | o |
| 203794-02 | | Chassis en peinture spécial : Lanzarote Grey | 2 | 707,- | o | o | o | o | o |
| 203720-01 | | Bavettes de spoiler (skid-plate) (Dépendances : ABH113, ABH114) | | 94,- | o | o | o | - | o |
| 202139 | | Phares avec cadres noirs | | | s | s | s | s | s |
| 204384 | | Couvercle de calandre de la couleur de la carrosserie, peint | | | s | s | s | s | s |
| 204390 | | Grille de calandre laquée noire | | 109,- | o | o | o | o | o |
| 204385 | 203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382 | habillage noir des passages de roue (Dépendances : ABH125, ABH126) | | 125,- | - | o | o | o | o |
| 202853 | | Pare-chocs avant grainé gris, non peint | | | s | s | s | s | s |
| 201788 | | Pare-chocs avant peint couleur carrosserie (Dépendances : ABH100) | 1 | 540,- | o | o | o | o | o |
| | | **Pneumatiques** | | | | | | | |
| 152828 | | Pneumatiques 15" | | | s | s | s | - | s |
| 202132 | 203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382, 204383 | Pneumatiques 16" au lieu de 15" - uniquement possible pour les 3.500 kg light (Dépendances : ABH103, ABH104) | 10 | | o | o | o | s | o |
| 203808 | | Pneus toutes saisons. Adapté à toutes les saisons, spécialement développé pour les camping-cars et les Camper Vans avec des classes d'efficacité améliorées | | | s | s | s | s | s |
| 212561-01 | | Jantes en acier (Dépendances : ABH041) | | | s | s | s | s | s |
| 201815 | | Jantes alu avec pneumatiques de série (Dépendances : ABH016, ABH101) | | 918,- | o | o | o | o | o |
| | | **Intérieur** | | | | | | | |
| 200176 | | Climatisation cabine manuelle y compris filtre à pollen, avec affichage de la température extérieure | | | s | s | s | s | s |
| 201686 | | Climatisation cabine automatique, plus-value par rapport à la climatisaton manuelle, avec affichage de la température extérieur | | 512,- | o | o | o | o | o |
| 201862 | | Airbag conducteur | | | s | s | s | s | s |
| 200501 | | Airbag passager | | | s | s | s | s | s |
| 201952-01 | | Siège conducteur réglable en hauteur | | | s | s | s | s | s |

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 28.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

| N° art. | Dans le package / l'option | | kg | Prix catalogue [EUR]* | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 630 ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201952 | | Siège passager réglable en hauteur | | | s | s | s | s | s |
| 201519-01 | | Volant et pommeau de levier de vitesses en finition cuir | | 237,- | o | o | o | o | o |
| 203730 | | Tableau de bord avec applications "Techno-Design" (alu) | | 119,- | o | o | o | o | o |
| 222884 | | Porte-gobelet dans la console centrale | | | s | s | s | s | s |
| 200975-01 | | Siège de cabine d'origine FIAT "Captainchair" avec acoudoir | | | s | s | s | s | s |
| 204386 | | Bac de rangement sous le siège conducteur | | | s | s | s | s | s |
| 201789 | | Sièges pilotes confort avec housse tissu identique à celui de la cellule - uniquement si option 200633 | | 770,- | o | o | o | o | o |
| 202392 | 221016 | Sièges chauffeur et passager chauffants (possible aussi si cuir) | 1 | 871,- | o | o | o | o | o |
| 200633 | | Sièges cabine pivotants - uniquement si option 201789 | | | s | s | s | s | s |
| 202133 | | Habillage pour embases de sièges cabine | | | s | s | s | s | s |
| 203734 | 221016 | Pare-brise chauffant | 1 | 562,- | o | o | o | o | o |
| 550610 | | Set d'occultant pare-brise et vitres latérales | 4 | 902,- | o | o | o | o | o |
| 550592 | 221016 | Jeu de tapis isolants pour pare-brise (extérieur) | 2 | 182,- | o | o | o | o | o |
| | | **Systèmes d'assistance** | | | | | | | |
| 200567 | | Régulateur de vitesse – Cruise Control | | | s | s | s | s | s |
| 204387 | | Régulateur de vitesse adaptatif > 30 km/h (Dépendances : ABH127, Remarques : H994) | | 687,- | o | o | o | o | o |
| 202871 | | ESP | | | s | s | s | s | s |
| 202872 | | Hill Holder (Aide au démarrage en cote) | | | s | s | s | s | s |
| 202873 | | ABS | | | s | s | s | s | s |
| 202874 | | Antidémarrage éléctronique | | | s | s | s | s | s |
| 202876 | | Direction assistée électromécanique | | | s | s | s | s | s |
| 203755 | | Système de contrôle de stabilité | | | s | s | s | s | s |
| 203756 | | Système de freinage post-collision | | | s | s | s | s | s |
| 222881 | | Assitant de stabilisation vent latéral | | | s | s | s | s | s |
| 201787 | | Aide à la traction "Traction Plus", y compris l'aide à la descente | | | s | s | s | s | s |
| 201062 | | Aide au stationnement arrière | | | s | s | s | s | s |
| 202762 | | Assistant trafic croisé et changement de voie (FIAT) (Dépendances : ABH106) | | 721,- | o | o | o | o | o |
| 203733 | | Rétroviseur central digitale : rétroviseur digitale | | 937,- | o | o | o | o | o |
| 203740 | | Capteurs de stationnement à 360° (Dépendances : ABH116) | | 582,- | o | o | o | o | o |
| 202150 | | Système de surveillance de la pression des pneus | | | s | s | s | s | s |
| 204690 | | Level 2 autonomous driving (Dépendances : ABH131, ABH132) | | 1.863,- | o | o | o | o | o |
| 202879 | | Assistant de freinage d'urgence | | | s | s | s | s | s |
| 204691 | | Assistant de maintien de trajectoire actif | | | s | s | s | s | s |
| 204692 | | Fatigue detection | | | s | s | s | s | s |
| 204693 | | Intelligent Speed Assistant with traffic sign recognition | | | s | s | s | s | s |
| 202164 | | Rain and light sensors with automatic dimming | | 358,- | o | o | o | o | o |
| 203729 | | Frein de stationnement électrique | -9 | 646,- | o | o | o | o | o |
| | | **Éclairage / Technique** | | | | | | | |
| 200178-01 | | Phares antibrouillard avec éclairage de feux de virage (Dépendances : ABH095) | 2 | 209,- | o | o | o | - | o |
| 200178-02 | 203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382 | Phares antibrouillard avec éclairage de virage (pour châssis Heavy) (Dépendances : ABH096) | 2 | 209,- | - | o | o | o | o |
| 201043 | | Roue de secours | 35 | 354,- | o | o | o | o | o |
| 204265 | | Fix&Go Kit de réparation de pneus | | | s | s | s | s | s |
| 204388 | | Réservoir de carburant 60 litres | | | s | s | s | s | s |
| 202712 | | Réservoir carburant 90 litres au lieu de 75 litres | | 111,- | o | o | o | o | o |
| 202891 | | Clé du véhicule avec télécommande pour verrouiller et déverrouiller les portes de la cabine | | | s | s | s | s | s |
| 202892-02 | | Lève vitres électriques (Porte conducteur et passager) | | | s | s | s | s | s |
| 202227 | | Clé supplémentaire avec commande à distance (Dépendances : ABH105) | | 42,- | o | o | o | o | o |
| 200488 | | Rétroviseurs extérieurs électriques règlables et chauffants | | | s | s | s | s | s |
| 201609 | | Rétroviseurs extérieurs électriques rabattables | 1 | 219,- | o | o | o | o | o |
| 202901-01 | | Feux de jour dans les phares de série | | | s | s | s | s | s |
| 203723 | | Éclairage avant entièrement à LED (feux de croisement, principaux et clignotants) (Dépendances : ABH029) | | 1.104,- | o | o | o | o | o |
| 252161 | | Lampes de lecture dans la cabine | | 140,- | o | o | o | o | o |

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 28.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

| N° art. | Dans le package / l'option | | kg | Prix catalogue [EUR]* | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 630 ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Multimédia / Navigation** | | | | | | | |
| 250599 | | Pré-équipement radio inclulant câblage et 2 haut-parleurs cellule | 2 | 297,- | o | o | o | o | o |
| 204389 | 204672, 204680 | Pré équipement multimédia | | 406,- | o | o | o | o | o |
| 204672 | | 7-inch media centre with Apple CarPlay and Android Auto (Dépendances : ABH129) | 2 | 937,- | o | o | o | o | o |
| 204680 | | 10" FIAT sat-nav (Dépendances : ABH129, ABH130) | | 2.171,- | o | o | o | o | o |
| 251120 | | Caméra de recul (Dépendances : ABH133) | | 312,- | o | o | o | o | o |
| 203727 | | Station de charge inductive (Dépendances : ABH115) | | 289,- | o | o | o | o | o |
| 203725 | | Poste de pilotage virtual Cockpit | | 643,- | o | o | o | o | o |
| | | **Systèmes de transport** | | | | | | | |
| 202061 | | Crochet d'attelage avec boule amovible | 19 | 1.202,- | o | o | o | o | o |
| 104584 | | Crochet d'attelage THULE VeloSwing (Dépendances : ABH094) | 56 | 2.754,- | o | o | o | o | o |
| 203933 | | Pré équipement pour dispositif d'attelage | | | s | s | s | s | s |
| 100597 | | Porte-vélos, pour 2 vélos; (arrière) (Remarques : H157) | 14 | 771,- | o | o | o | o | o |
| 102870 | | Rails d'arrimage pour arrimer les charges en toute sécuté | | | s | s | s | s | s |
| | | **Packs** | | | | | | | |
| 221016 | | Pack Arctique | 13 | 2.740,- | o | o | o | o | o |
| | | **Porte** | | | | | | | |
| 102064 | | Moustiquaire de porte | | | s | s | s | s | s |
| 101080 | | Marchepied électrique, largeur 70 cm | 7 | 756,- | o | o | o | o | o |
| 102910 | | Porte coulissante avec aide à la fermeture manuelle | | | s | s | s | s | s |
| 103745 | | Aide à la fermeture électrique (porte coulissante à fermeture Soft-close) (Dépendances : ABH092) | 2 | 1.052,- | o | o | o | o | o |
| | | **Trappes de service / Portes de garage** | | | | | | | |
| 102915-05 | | Module technique avec installation d'alimentation et appareils facilement accessibles | | | s | s | s | s | s |
| 102914-08 | | Coffre à gaz pour alimentation bouteille de gaz 1 x 2,7 kg | | | s | s | s | s | s |
| | | **Baie / Lanterneau / Ventilation** | | | | | | | |
| 102919 | | Système de store enrouleur Confort | | | s | s | s | s | s |
| 102918 | | Baie avec verrouillage de sécurité | | | s | s | s | s | s |
| 102323 | | Baie à cadre SEITZ S7P | | | s | s | s | s | s |
| 103594-01 | | KNAUS Toit relevable blanc (Inclus lumière RGB et port USB) (Dépendances : ABH088, ABH089, ABH090, ABH091, Remarques : H151, H168) | 163 - 191 | 7.428,- | o | o | o | - | - |
| 104117-01 | | KNAUS Toit relevable komfort Lava Grau (Dépendances : ABH088, ABH089, ABH090, ABH091, Remarques : H151, H168) | 163 - 191 | 7.984,- | o | o | o | - | - |
| | | **Face AV** | | | | | | | |
| 104640 | | Baie panoramique à l'avant | -10 | 1.643,- | o | o | o | - | - |
| 553744 | | Extension EasySpace : Extension de cabine de conduite avec armoires de rangement continues (comme dans la version avec baie panoramique), sans baie panoramique (Dépendances : ABH152) | | | s | s | s | - | s |
| 100750-01 | | Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec mousitiquaire et occultant, (à l'avant) | | | s | s | s | s | s |
| 554682 | | Storage instead of the Easy-Space bow extension | | | o | o | o | - | o |
| | | **Milieu** | | | | | | | |
| 102619-02 | | Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (Milieu) (Dépendances : ABH087) | 3 | 237,- | - | o | o | o | o |
| | | **Arrière** | | | | | | | |
| 102619-03 | | Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (arrière) | | | s | s | s | s | s |
| 100750-03 | | Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec moustiquaire et occultant (arrière) (Dépendances : ABH086) | 8 | 561,- | - | o | o | o | o |
| 101981-03 | | Baie à cadre SEITZ S7P arrière gauche 80 x 40 cm | 5 | 479,- | o | o | s | o | s |
| 101982-01 | | Baie à cadre SEITZ S7P arrière droite 80 x 40 cm (avec limiteur de porte coulissante) | 5 | 436,- | o | o | s | o | s |
| 102922 | | Baie à cadre pour porte arrière | | | o | o | o | o | o |
| 104654 | | Baie à projection sur les deux portes arrière, y compris moustiquaire et occultation | | | s | s | s | s | s |
| | | **Cabinet de toilette** | | | | | | | |
| 101666-01 | | Baie ouvrante 28 x 30 cm avec moustiquaire et occultant (Cabinet de toilette) | | | - | s | - | s | s |
| 101666-21 | | Baie à projection 23 x 30 cm, espace toilettes | | | s | - | s | - | - |
| 102920-03 | | Aérateur (champignon) cabinet de toilette | | | s | s | s | s | s |
| | | **Revêtement / Construction** | | | | | | | |
| | | **Matériaux / Graphique du véhicule** | | | | | | | |
| 102928-03 | | Plancher construction en panneau sandwich, Styrodur, contreplaqué peuplier et revêtement PVC | | | s | s | s | s | s |
| 102927-08 | | Revêtement panneau latéral doux Soft-Touch et respirant | | | s | s | s | s | s |

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 28.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

| N° art. | Dans le package / l'option | | kg | Prix catalogue [EUR]* | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 630 ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102928-10 | | Plancher intermédiaire tempéré au niveau de la dinette | | | s | s | s | s | s |
| | | **Revêtement / Construction** | | | | | | | |
| 103760-01 | | KNAUS Emblème face av, face ar, noir/chrome (Dépendances : ABH093) | | | o | o | o | o | o |
| | | **Éclairage / Technologie** | | | | | | | |
| 102497 | | Gouttière avec éclairage LED au dessus de la porte coulissante | 1 | 301,- | o | o | o | o | o |
| | | **Meuble / Surface** | | | | | | | |
| 552940-31 | | Décor mobilier : Modern Oak | | | s | s | s | s | s |
| 552941-07 | | Construction meuble en construction intégrale avec technologie de cheville | | | s | s | s | s | s |
| 552941-01 | | Surfaces de meubles verticales avec revêtement ABS | | | s | s | s | s | s |
| 552943-01 | | Plan de travail cuisine + table en CPL (stratifié) | | | s | s | s | s | s |
| 552941-27 | | Profilés aluminium / barre à bords arrondis | | | s | s | s | s | s |
| 552941-22 | | Charnières de meubles avec renfort à ressort | | | s | s | s | s | s |
| 552941-13 | | Tiroirs, porte de placards, portes sont alignés avec le corps du meuble | | | s | s | s | s | s |
| 402993-09 | | Coulisse de guidage à billes de haute qualité avec fermeture Soft Close, avec bac à couvert | | | s | s | s | s | s |
| 552941-11 | | Porte de placards de pavillon avec poignées, et fonction de fermeture "Soft-Close" | | | s | s | s | s | s |
| | | **Vivre / Dormir** | | | | | | | |
| | | **Vivre** | | | | | | | |
| 554391-25 | | Penderie spacieuse sous le réfrigérateur | | | - | s | - | s | s |
| 554391-26 | | Penderie compacte dans la cuisine | | | s | - | s | - | - |
| 554391-01 | | Coussins confortables et grande table dans la dînette | | | s | s | s | s | s |
| 552348-01 | | Élargissement de l'assise dinette grâce à l'extension latérale (également pendant la conduite) | | | s | s | s | s | s |
| 552960-09 | | Banquette Dinette fonction confort | | | s | s | s | s | s |
| 551983 | | Demi-dinette avec sièges individuels (Dépendances : ABH148) | 10 | 1.964,- | o | o | o | o | o |
| 554482-02 | | Banquette fixe incluant une 5e place assise avec ceinture de sécurité (Dépendances : ABH157, ABH158) | 27 | 1.422,- | o | o | o | o | o |
| 552130-01 | | Table dinette accès libre (table flottante), avec double plateau pivotant | | | s | s | s | s | s |
| 552247 | | Système ISO-Fix pour 2 sièges enfant | | | s | s | s | s | s |
| | | **Dormir** | | | | | | | |
| 552945-07 | | Matelas à deux couches en mousse froide avec housse de matelas respirante | | | s | s | s | s | s |
| 552574 | | Lit fixe avec matelas EvoPore HRC y compris revêtement WaterGEL uniquement pour les lits fixes | 6 | 542,- | o | o | o | o | o |
| 552949-03 | | Sommiers à lattes (y compris les matelas) empilables / amovibles | | | s | s | s | s | s |
| 552949-02 | | Lits transversaux arrière avec sommier à lattes | | | s | s | - | s | - |
| 552949-05 | | Lit longitudinal arrière avec sommier à lattes d'un seul tenant | | | - | - | s | - | s |
| 553787 | | Lit relevable à l'arrière (Dépendances : ABH153, ABH154, Remarques : H191) | 29 | 1.312,- | o | o | o | o | o |
| 551994 | | Lit d'appoint transversal (180 x 70 cm) avec coussin supplémentaire (Dépendances : ABH149) | 8 | 298,- | o | o | o | o | o |
| 552529 | | Lit superposé arrière en dessous (= lit supplémentaire sous le lit relevable arrière) (Dépendances : ABH151) | 37 | 689,- | o | o | o | o | o |
| 552517 | | Lit de pavillon Classic manuel (Suppression des placards de pavillon au niveau de la dînette- pas d'espace de rangement au-dessus de la cabine) (Dépendances : ABH150, Remarques : H147) | 26 | 1.973,- | - | - | - | s | o |
| 554392 | | Surmatelas | 5 | 198,- | o | o | o | o | o |
| | | **Ameublement et tissu** | | | | | | | |
| | | **Variante tissu** | | | | | | | |
| 552335-01 | | Sélection tissu : TURIN | | | s | s | s | s | s |
| 552335-18 | | Sélection tissu : CASUAL SILVER | | | o | o | o | o | o |
| 552188-04 | | Sélection de tissu : ACTIVE ROCK | | 506,- | o | o | o | o | o |
| | | **COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table** | | | | | | | |
| 550660-15 | | COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table | 3 | 251,- | o | o | o | o | o |
| 550660-16 | | COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table | 3 | 251,- | o | o | o | o | o |
| 550660-17 | | COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table | 3 | 251,- | o | o | o | o | o |
| | | **Tapis** | | | | | | | |
| 201074 | | Tapis de sol cabine de conduite au design KNAUS | 2 | 131,- | o | o | o | o | o |
| 554393 | | Moquette dans le siège et le salon | 3 | 308,- | o | o | o | o | o |
| | | **Cuisine / Salle de bain** | | | | | | | |
| | | **Espace cuisine** | | | | | | | |
| 402985-06 | | Ensemble évier avec réchaud à 2 feux allumage électrique et couvercle en verre divisé (Dépendances : ABH051) | | | s | s | s | s | s |

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 28.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

| N° art. | Dans le package / l'option | | kg | Prix catalogue [EUR]* | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 630 ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303501 | | Commandes de gaz centralisées | | | s | s | s | s | s |
| 402986 | | Réfrigérateur à compression pour Camper Vans 70 litres avec mode nuit et mode silence | | | s | - | s | - | - |
| 402987 | | Réfrigérateur pour Camper Vans- 84 litres à compression avec mode nuit et mode silence | | | - | s | - | s | s |
| 403923 | | Réfrigérateur à compression 138 litres avec 11,6 litres de congélateur (Dépendances : ABH146) | 14 | 459,- | - | o | - | o | o |
| 402996 | | Plan de travail de cuisine avec extension pliable | | | s | s | s | s | s |
| | | **Espace salle de bain** | | | | | | | |
| 453505-31 | | Cabinet de toilette avec paroi pivotante compact, avec lavabo coulissant | | | s | - | s | - | - |
| 453505-32 | | Cabinet de toilette avec paroi pivotante | | | - | s | - | s | s |
| 453504-01 | | Passage d'évacuation WC avec habillage pour faciliter le nettoyage | | | s | s | s | s | s |
| 453503-04 | | Toilette à cassette Thetford rotative | | | s | s | s | s | s |
| 453608 | | Étagère dans la douche | 3 | 109,- | o | o | o | o | o |
| 452678-03 | | Douche extérieure dans l'espace de rangement arrière | 4 | 340,- | o | o | o | o | o |
| | | **Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau** | | | | | | | |
| | | **Gaz** | | | | | | | |
| 302975 | | Tuyau gaz version CH/FR | | | s | s | s | s | s |
| 302979 | | Régulateur gaz version CH/FR | | | s | s | s | s | s |
| 301956 | | Mono contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendances : ABH145, ABH049) | 1 | 408,- | o | o | o | o | o |
| 551327 | | Détecteur de fumée | | 43,- | o | o | o | o | o |
| | | **Chauffage / Climatisation** | | | | | | | |
| 551054 | | Système de recirculation d'air 12 V | | | s | s | s | s | - |
| 354105 | | Chauffage diesel TRUMA Combi 4 D | | | s | s | s | s | - |
| 351231 | | Chauffage diesel TRUMA Combi 6D | | | - | - | - | - | s |
| 354173 | | Chauffage diesel TRUMA Combi 6D | 16 | 434,- | o | o | o | o | - |
| 352379 | 221016 | Résistance chauffante électrique pour TRUMA Combi D | 1 | 1.091,- | o | o | o | o | o |
| 550825 | 221016 | Chauffage au sol électrique | 8 | 935,- | o | o | o | o | o |
| 352059 | | TRUMA commande CP Plus | | 164,- | o | o | o | o | o |
| 450740 | | Réservoir eaux usées isolé et chauffé | 2 | 391,- | o | o | o | o | o |
| 552078 | | Préparation Climatisation (Dépendances : ABH087) | | 283,- | o | o | o | o | o |
| 554394-01 | | Climatiseur DOMETIC FJZ4 2200 FS, noir (Dépendances : ABH155, ABH156, Remarques : H145, H190) | 30 | 3.084,- | o | o | o | o | o |
| | | **Eau** | | | | | | | |
| 453510-01 | | Alimentation en eau avec pompe immergée | | | s | s | s | s | s |
| 453510-03 | | Alimentation en eau chaude avec robinet mitigeur | | | s | s | s | s | s |
| 453510-06 | | Conduites d'eau posées avec un tuyau de circulation | | | s | s | s | s | s |
| 453512 | | Réservoir d'eau usée avec vanne de vidange électrique activée depuis la cabine | | 320,- | o | o | o | o | o |
| | | **Electricité / Multimedia / Sécurité** | | | | | | | |
| | | **Electricité** | | | | | | | |
| 253524 | | Système de connexion/déconnexion automatique pour la batterie de démarrage et la batterie cellule | | | s | s | s | s | s |
| 253533 | | Chargeur électrique pour batterie cellule / véhicule | | | s | s | s | s | s |
| 253522 | | Connexion externe 230 V avec sécurité automatique | | | s | s | s | s | s |
| 253529 | | Disjoncteur différentiel | | | s | s | s | s | s |
| 253526-05 | | Contrôle embarqué avec affichage numérique : électricité / eau propre / eaux usées / batterie | | | s | s | s | s | s |
| 253534-04 | | Éclairage LED cellule (sauf éclairage d'entrée + soute) | | | s | s | s | s | s |
| 252723 | | Booster de charge pour batterie cellule | | | s | s | s | s | s |
| 232667-01 | | Chargeur avec une puissance de charge de 25A, adapté aux batteries au lithium | | | s | s | s | s | s |
| 252615 | | Contrôle lumière | | 275,- | o | o | o | o | o |
| 252623-03 | | Éclairage d'ambiance; Éclairage au sol (veilleuse), salle de bain classic, bande LED paroi et plafond. | 1 | 682,- | o | o | o | o | o |
| 253519 | | Prise 230 V SCHUKO modèle suisse | | | s | s | s | s | s |
| 250072-04 | | Prise supplémentaire 230 V SCHUKO (1 unité) à l'arrière | | 116,- | o | o | o | o | o |
| 250072-05 | | Prise supplémentaire 230 V SCHUKO (1 unité) placard de pavillon avant gauche | | 116,- | o | o | o | o | o |
| 251949-13 | | Prise USB (1 pièce), dans les toilettes | | 73,- | o | o | o | o | o |
| 250940-04 | | Prise de courant 12 V (1 pièces) | | 117,- | o | o | o | o | o |
| 254637 | 253802 | Pré équipement pour antennes satellites (Dépendances : ABH136) | | 76,- | o | o | o | o | o |
| 254625 | | Pré équipement panneaux solaires (Dépendances : ABH138) | | 219,- | o | o | o | o | o |
| 254702 | | Batterie auxiliaire LiFePO4 (à la place de la batterie de série) (100 Ah) (Dépendances : ABH139, ABH046) | -12 | 1.091,- | o | o | o | o | o |
| 254705 | | Batterie auxiliaire LiFePO4 supplémentaire (100 Ah) (Dépendances : ABH143, ABH144, ABH046) | 12 | 1.202,- | o | o | o | o | o |
| 254703 | | Batterie auxiliaire LiFePO4 (à la place de la batterie de série) (180 Ah) (Dépendances : ABH140, ABH046) | -5 | 1.642,- | o | o | o | o | o |

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 28.
* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

| N° art. | Dans le package / l'option | | kg | Prix catalogue [EUR]* | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 630 ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254704 | | Batterie auxiliaire LiFePO4 supplémentaire (180 Ah) (Dépendances : ABH141, ABH142, ABH046) | 19 | 1.752,- | o | o | o | o | o |
| 252625-01 | | Lampes de lecture à col de cygne avec prise USB | | 81,- | o | o | o | o | o |
| 253802 | | Système de panneau solaire (Dépendances : ABH135, ABH136, ABH137) | 9 | 1.301,- | o | o | o | o | o |
| | | **Multimedia** | | | | | | | |
| 252408-05 | | Téléviseur SMART 21,5" avec tuner HD, dans le salon (Dépendances : ABH134) | 3 | 1.031,- | o | o | o | o | o |
| 252479 | | Pré-câblage pour TV dans zone couchage | 1 | 109,- | o | o | o | o | o |
| 252405-01 | | Support TV dans le salon, incluant le système de prises | 3 | 429,- | o | o | o | o | o |
| 253651 | | Antenne LTE/WIFI externe | 3 | 1.091,- | o | o | o | o | o |
| | | **Stores extérieurs / Accessoires pour stores** | | | | | | | |
| | | **Store THULE OMNISTOR** | | | | | | | |
| 501646-06 | 103594-01, 104117-01 | Store 315 x 250 cm anthracite (Dépendances : ABH147, Remarques : H135) | 28 | 1.422,- | o | - | - | - | - |
| 501646-01 | | Store 325 x 250 cm anthracithe (Dépendances : ABH136, Remarques : H135) | 28 | 1.422,- | o | - | - | - | - |
| 501646-03 | | Store 375 x 250 cm anthracite (Remarques : H135) | 31 | 1.422,- | - | o | o | o | - |
| 501646-04 | | Store 400 x 250 cm anthracite (Remarques : H135) | 31 | 1.422,- | - | - | - | - | o |
| | | **Divers** | | | | | | | |
| 953542-01 | | Mode d'emploi (Allemand) | | | s | s | s | s | s |
| 953542-04 | | Mode d'emploi (Français) | | | s | s | s | s | s |
| 953542-12 | | Mode d'emploi | | | s | s | s | s | s |
| 951036 | | TÜV et papiers d'immatriculation | | | s | s | s | s | s |
| | | **Accessoires** | | | | | | | |
| 953543 | | Garantie d'étanchéité de 10 ans | | | s | s | s | s | s |

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 28.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

**Remarques importantes**

Veuillez noter, lors de la sélection et de la configuration de votre véhicule, que le montage en usine d'équipements supplémentaires augmente la masse réelle du véhicule et réduit la charge utile. Le poids indiqué sur les pages suivantes pour les équipements supplémentaires (« packages », « caractéristiques d'équipement » et « options ») correspond au supplément de poids par rapport à l'équipement de série du plan d'aménagement concerné. Le poids total des équipements supplémentaires configurés ne doit pas dépasser la masse maximale d'équipements supplémentaires définie par le constructeur et indiquée dans les données techniques. Il s'agit d'une valeur calculée pour chaque plan d'aménagement, par laquelle Knaus Tabbert AG, en tant que constructeur, définit la masse maximale disponible pour les équipements supplémentaires montés en usine. La « masse en ordre de marche » indiquée dans les données techniques est une valeur nominale calculée, soumise à des variations de production allant jusqu'à ± 5 %. Ces tolérances de production allant jusqu'à ± 5 % sont légalement admissibles et sont indiquées séparément dans les données techniques après la valeur calculée. Étant donné que ces tolérances légalement admissibles ont une incidence directe sur la masse réelle de votre véhicule et donc également sur la masse maximale d'équipements supplémentaires, vous devez impérativement en tenir compte lors de la configuration de votre véhicule. La masse maximale d'équipements supplémentaires définie par le constructeur vise à garantir que la charge utile minimale légalement prescrite pour les bagages et autres accessoires est effectivement disponible pour le chargement après la livraison d'un véhicule par le constructeur. Si la masse réelle du véhicule augmente, du fait de la sélection d'équipements supplémentaires, au point qu'il ne reste plus, par calcul entre la masse réelle du véhicule et la masse totale en charge techniquement admissible, une capacité de chargement suffisante pour le transport des passagers autorisés et de la charge utile minimale, vous avez, dans le cadre de la configuration, en principe (selon le plan d'aménagement), la possibilité de choisir un rehaussement de la masse du véhicule (surclassement), de choisir une réduction du nombre de places assises autorisées lors de la conduite et/ou de désélectionner des équipements supplémentaires afin de pouvoir poursuivre la configuration. Si tel n'est pas le cas, la configuration et donc le processus de commande de votre véhicule ne pourront pas être poursuivis. Des informations techniques et juridiques détaillées sur le thème des « masses du véhicule » sont disponibles à partir de la page 2 ainsi que sur « configurator.knaus.com ».







| Caractéristiques techniques | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 630 ME |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse | 66.096,- | 68.898,- | 70.251,- | 72.865,- | 73.730,- |
| FIAT Ducato 3 500 kg*** (140 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH118, ABH119, Remarques : H724) | s | s | s | - | s |
| FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (140 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH110, ABH111, ABH112, Remarques : H724) | - | o | o | s | o |
| **EQUIPEMENT DE BASE** | | | | | |
| Châssis | FIAT | FIAT | FIAT | FIAT | FIAT |
| Puissance du moteur | 103 kW / 140 PS | 103 kW / 140 PS | 103 kW / 140 PS | 103 kW / 140 PS | 103 kW / 140 PS |
| Boîte de vitesses | man. | man. | man. | man. | man. |
| Longueur totale (cm) | 541 | 599 | 599 | 599 | 636 |
| Largeur (extérieur) (cm) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Largeur (intérieur) (cm) | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Hauteur (extérieur) (cm) | 258 | 258 | 258 | 282 | 282 |
| Hauteur (intérieur) (cm) | 190 | 190 | 190 | 218 | 218 |
| Poids en ordre de marche (Modèle de base sans option mais avec l'équipement de série) (kg) (Remarques : H140) | 2.730 (2.593 - 2.866) | 2.830 (2.688 - 2.971) | 2.840 (2.698 - 2.982) | 2.980 (2.831 - 3.129) | 2.995 (2.845 - 3.144) |
| Poids total techniquement autorisé (kg) | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Masse maximale des équipements supplémentaires (kg) | 360 | 247 | 242 | 112 | 93 |
| Poids tractable autorisé (kg) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 2.500 |
| Masse maximale techniquement admissible de l'ensemble des véhicules en charge | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.500 | 6.000 |
| Empattement (cm) | 345 | 403 | 403 | 403 | 403 |

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 28.

| Caractéristiques techniques | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 630 ME |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions des pneus | 225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R | 225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R | 225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R | 225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R | 225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R |
| Dimensions des jantes | 6J x 16 Stahl Fiat, 6J x 15 Alu Fiat | 6J x 16 Stahl Fiat, 6J x 15 Alu Fiat | 6J x 16 Stahl Fiat, 6J x 15 Alu Fiat | 6J x 16 Stahl Fiat, 6J x 15 Alu Fiat | 6J x 16 Stahl Fiat, 6J x 15 Alu Fiat |
| Nombre de couchages (Remarques : H141) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Max. places de couchage possibles (Remarques : H142) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nombre de places carte grise | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ceintures de sécurité automatiques 3 points | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. de sièges avec ceinture | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **STRUCTURE** | | | | | |
| Nombre de baies ouvrantes | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| Epaisseur du plancher (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| **ESPACE DE VIE** | | | | | |
| Ceinture de sécurité 3 points, sièges dans le sens de la marche | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dimensions lit arrière transversal avec 1 sommier et cabinet de toilette compacte (cm) (Remarques : H192) | 194 x 140/125 | 194 x 145/140 | – | 194 x 145/140 | – |
| Dimensions des lits arrière en longueur avec cabinet de toilette compacte (cm) (Remarques : H192) | – | – | 180 x 85; 200 x 85 | – | 190 x 85; 195 x 85 |
| Dimensions du lit de levage arrière, transversal (cm) (Remarques : H192) | 192/173 x 139/121 | 192/173 x 142/138 | – | 192/173 x 142/138 | – |
| Dimensions du lit de pavillon arrière, longitudinal (cm) (Remarques : H192) | – | – | 197/179 x 173 | – | 188/189 x 184 |
| Dimensions du lit superposé arrière, en bas (cm) (lit supplémentaire sous le lit de pavillon arrière) (Remarques : H192) | 184 x 136/118 | 184 x 139/134 | – | 184 x 139/134 | – |
| Dimensions du lit superposé arrière longitudinal, inférieur (cm) (lit supplémentaire sous le lit de pavillon arrière) (Remarques : H192) | – | – | 197/179 x 184 | – | 193/189 x 184 |
| Dimensions du lit d'invité, en option (cm) (Remarques : H192) | 180 x 70 | 180 x 70 | 180 x 70 | 180 x 70 | 180 x 70 |
| Dimensions du lit de pavillon Classic (cm) (Remarques : H192) | – | – | – | 176 x 130 | 176 x 130 |
| Lit individuel | – | – | s | – | s |
| Lit transversal | s | s | – | s | – |
| Lit relevable | – | – | – | s | – |
| **CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS D'EAU** | | | | | |
| Capacité (Litres) réservoir eaux usées | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Capacité (Litres) réservoir eau propre (Remarques : H711A, H712D) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Remplissage des trajets | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **CUISINE** | | | | | |
| Réfrigérateur (volume en litres) | 70 | 84 | 70 | 84 | 84 |
| **ALIMENTATION ELECTRIQUE** | | | | | |
| Batterie cellule | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Nombre de prises 12 V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nombre de prises 230 V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 28.

| Caractéristiques techniques | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 630 ME |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de prises USB | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 28.

| N° art. | | Prix catalogue [EUR]* |
|---|---|---|
| 210140 | 10" Navigation Package (2 kg) | |
| 201686 | Climatisation cabine automatique, plus-value par rapport à la climatisaton manuelle, avec affichage de la température extérieur | 512,- |
| 203725 | Poste de pilotage virtual Cockpit | 643,- |
| 203727 | Station de charge inductive | 289,- |
| 204681 | 10" FIAT sat-nav | 1.234,- |
| | Prix total des options individuelles | 2.678,- |
| | Prix du forfait | 2.317,- |
| | Économie | 361,- |

| N° art. | | Prix catalogue [EUR]* |
|---|---|---|
| 210059 | Light and Visibility Package (-9 kg) | |
| 202164 | Rain and light sensors with automatic dimming | 358,- |
| 203723 | Éclairage avant entièrement à LED (feux de croisement, principaux et clignotants) | 1.104,- |
| 203729 | Frein de stationnement électrique | 646,- |
| | Prix total des options individuelles | 2.108,- |
| | Prix du forfait | 1.682,- |
| | Économie | 426,- |

| N° art. | | Prix catalogue [EUR]* |
|---|---|---|
| 210028 | Pack Détente | |
| 201686 | Climatisation cabine automatique, plus-value par rapport à la climatisaton manuelle, avec affichage de la température extérieur | 512,- |
| 203725 | Poste de pilotage virtual Cockpit | 643,- |
| 203727 | Station de charge inductive | 289,- |
| | Prix total des options individuelles | 1.444,- |
| | Prix du forfait | 1.259,- |
| | Économie | 185,- |

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 28.
* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

| N° art. | | Prix catalogue [EUR]* |
|---|---|---|
| 210029 | City & Park Paket (1 kg) | |
| 201609 | Rétroviseurs extérieurs électriques rabattables | 219,- |
| 202762 | Assistant trafic croisé et changement de voie (FIAT) | 721,- |
| 203740 | Capteurs de stationnement à 360° | 582,- |
| | Prix total des options individuelles | 1.522,- |
| | Prix du forfait | 1.304,- |
| | Économie | 218,- |

| N° art. | | Prix catalogue [EUR]* |
|---|---|---|
| 210210 | Pack TV 21,5" (y compris antenne externe LTE / WiFi) (10 kg) | |
| 252405-01 | Support TV dans le salon, incluant le système de prises | 429,- |
| 252408-05 | Téléviseur SMART 21,5" avec tuner HD, dans le salon | 1.031,- |
| 252479 | Pré-câblage pour TV dans zone couchage | 109,- |
| 253651 | Antenne LTE/WIFI externe | 1.091,- |
| | Prix total des options individuelles | 2.660,- |
| | Prix du forfait | 2.006,- |
| | Économie | 654,- |

| N° art. | | Prix catalogue [EUR]* |
|---|---|---|
| 221016 | Pack Arctique (13 kg) | |
| 202392 | Sièges chauffeur et passager chauffants (possible aussi si cuir) | 871,- |
| 203734 | Pare-brise chauffant | 562,- |
| 352379 | Résistance chauffante électrique pour TRUMA Combi D | 1.091,- |
| 550592 | Jeu de tapis isolants pour pare-brise (extérieur) | 182,- |
| 550825 | Chauffage au sol électrique | 935,- |
| | Prix total des options individuelles | 3.641,- |
| | Prix du forfait | 2.740,- |
| | Économie | 901,- |

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 28.
* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

| N° art. | Dans le package / l'option | | kg | Prix catalogue [EUR]* | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 630 ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Motorisation / Transmission / Boite de vitesses / Augmentation de charge** | | | | | | | |
| | | **Motorisation / Transmission** | | | | | | | |
| | | **Chassis light 3.500 kg** | | | | | | | |
| 204372-01 | | FIAT Ducato 3 500 kg*** (140 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH118, ABH119, Remarques : H724) | | | s | s | s | - | s |
| 204373-01 | | FIAT Ducato 3 500 kg*** (180 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH108, ABH034, Remarques : H724) | | 3.082,- | - | o | o | - | - |
| | | **3.500 kg Maxi châssis** | | | | | | | |
| 204374-01 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (140 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH110, ABH111, ABH112, Remarques : H724) | 60 - 62 | 681,- | - | o | o | s | o |
| 204375-01 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (180 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH110, ABH120, ABH034, ABH112, Remarques : H724) | 60 - 62 | 3.081,- | - | - | - | o | - |
| 204375-01 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (180 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH110, ABH120, ABH034, ABH112, Remarques : H724) | 60 - 62 | 3.762,- | - | o | o | - | o |
| | | **Châssis 4.000 kg** | | | | | | | |
| 204376-01 | | FIAT Ducato 4 000 kg*** (180 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH110, ABH121, ABH034, ABH112, Remarques : H724) | 60 | 4.772,- | - | - | - | - | o |
| | | **Motorisation Heavy Duty** | | | | | | | |
| 204377 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** ; 2,2 l 140 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro VI HD (103 kW / 140 CV) (Dépendances : ABH122, Remarques : H724) | | 266,- | o | - | - | - | - |
| 203109 | | FIAT Ducato 3,500 kg***(120 kW / 160 hp); front-wheel drive; Euro 6e Final (Dépendances : ABH108, ABH109, Remarques : H724) | | 1.435,- | o | o | o | - | o |
| 203109 | | FIAT Ducato 3,500 kg***(120 kW / 160 hp); front-wheel drive; Euro 6e Final (Dépendances : ABH108, ABH109, Remarques : H724) | | 754,- | - | - | - | o | - |
| 204378 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent ; Traction avant ; Euro VI HD (132 kW / 180 CV) (Dépendances : ABH123, ABH034, Remarques : H724) | | 3.348,- | o | - | - | - | - |
| 204379 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI ; 2,2 l 140 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro VI HD (103 kW / 140 CV) (Dépendances : ABH110, ABH124, ABH112, Remarques : H724) | 60 - 62 | 265,- | - | - | - | o | - |
| 204379 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI ; 2,2 l 140 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro VI HD (103 kW / 140 CV) (Dépendances : ABH110, ABH124, ABH112, Remarques : H724) | 60 - 62 | 946,- | - | o | o | - | - |
| 203119 | | FIAT Ducato 3,500 kg*** MAXI (120 kW / 160 hp); front-wheel drive; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH110, ABH111, ABH112, Remarques : H724) | 60 - 62 | 1.434,- | - | - | - | o | - |
| 203119 | | FIAT Ducato 3,500 kg*** MAXI (120 kW / 160 hp); front-wheel drive; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH110, ABH111, ABH112, Remarques : H724) | 60 - 62 | 2.115,- | - | o | o | - | o |
| 204380 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent ; Traction avant ; Euro VI HD (132 kW / 180 CV) (Dépendances : ABH110, ABH111, ABH034, ABH112, Remarques : H724) | 62 | 3.124,- | - | - | - | o | - |
| 204381 | | FIAT Ducato 4.000 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Dépendances : ABH110, ABH121, ABH109, ABH112, Remarques : H724) | 60 - 62 | 1.275,- | - | - | - | o | - |
| 204381 | | FIAT Ducato 4.000 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Dépendances : ABH110, ABH121, ABH109, ABH112, Remarques : H724) | 60 - 62 | 1.956,- | - | - | - | - | o |
| 203122 | | FIAT Ducato 4,000 kg*** MAXI (120 kW / 160 hp); front-wheel drive; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH110, ABH111, ABH034, ABH112, Remarques : H724) | 60 - 62 | 2.443,- | - | - | - | o | - |
| 203122 | | FIAT Ducato 4,000 kg*** MAXI (120 kW / 160 hp); front-wheel drive; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH110, ABH111, ABH034, ABH112, Remarques : H724) | 60 - 62 | 3.124,- | - | o | o | - | o |
| 204382 | | FIAT Ducato 4.000 kg*** ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent ; Traction avant ; Euro VI HD (132 kW / 180 CV) (Dépendances : ABH110, ABH121, ABH034, ABH112, Remarques : H724) | 60 - 62 | 4.357,- | - | - | - | o | - |
| 204382 | | FIAT Ducato 4.000 kg*** ; 2,2 l 180 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent ; Traction avant ; Euro VI HD (132 kW / 180 CV) (Dépendances : ABH110, ABH121, ABH034, ABH112, Remarques : H724) | 60 - 62 | 5.038,- | - | o | o | - | o |
| | | **Transmission** | | | | | | | |
| 202826 | | Boîte manuelle à 6 vitesses | | | s | s | s | s | s |
| 204383 | | Convertisseur automatique à 8 rapports (Dépendances : ABH023, ABH108) | 10 - 35 | 4.066,- | o | o | o | o | o |
| | | **Augmentation de charge** | | | | | | | |
| 201869-03 | | Augmentation de la charge de 4.000 kg*** à 4.250 kg*** (Dépendances : ABH102, Remarques : H724) | | 347,- | - | o | o | - | o |
| 952791 | | Réduction du nombre de sièges autorisés lors de la conduite de 4 à 3 personnes | | | o | o | o | o | o |
| 952792 | | Réduction du nombre de sièges autorisés lors de la conduite de 4 à 2 personnes | | | o | o | o | o | o |
| | | **Châssis / Mécanisme de roulement / Augmentation du PTAC du véhicule** | | | | | | | |
| 204487 | 203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, | verstärkte Achsen und Bremsanlage (Dépendances : ABH128) | 25 | | - | o | o | s | o |

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 28.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

| N° art. | Dans le package / l'option | | kg | Prix catalogue [EUR]* | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 630 ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 204380, 204381, 204382, 204383 | | | | | | | | |
| 202848 | | Freins à disque | | | s | s | s | s | s |
| 202844 | | Conduite volant à gauche | | | s | s | s | s | s |
| | | **Peinture** | | | | | | | |
| 202852-01 | | Châssis couleur : (non métalisé) blanc (Dépendances : ABH107) | | | w | w | w | w | w |
| 201786-02 | | Châssis en peinture : métallisée Gris Fer (Dépendances : ABH097) | | | w | w | w | w | w |
| 201786-06 | | Chassis en peinture métallique : Artense Grey (Dépendances : ABH097) | | | w | w | w | w | w |
| 201786-05 | | Châssis en peinture : métalisée Noir (Dépendances : ABH097) | | | w | w | w | w | w |
| 201786-07 | | Châssis en peinture : spéciale Bleu tempête (Dépendances : ABH098, ABH099) | | | w | w | w | w | w |
| 203794-01 | | Châssis en peinture spécial : Gris Campovolo | | | w | w | w | w | w |
| 203794-02 | | Chassis en peinture spécial : Lanzarote Grey | | | s | s | s | s | s |
| 203720-01 | | Bavettes de spoiler (skid-plate) (Dépendances : ABH113, ABH114) | | | s | s | s | - | s |
| 202139 | | Phares avec cadres noirs | | | s | s | s | s | s |
| 204390 | | Grille de calandre laquée noire | | | s | s | s | s | s |
| 204385 | 203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382 | habillage noir des passages de roue (Dépendances : ABH125, ABH126) | | 125,- | - | o | o | o | o |
| 201788 | | Pare-chocs avant peint couleur carrosserie (Dépendances : ABH100) | | | s | s | s | s | s |
| 204671 | | Supplément pour peinture métallisée au lieu de « special solid » (Dépendances : ABH159) | | 230,- | o | o | o | o | o |
| | | **Pneumatiques** | | | | | | | |
| 202132 | 203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382, 204383 | Pneumatiques 16" au lieu de 15" - uniquement possible pour les 3.500 kg light (Dépendances : ABH103, ABH104) | | | s | s | s | s | s |
| 203808 | | Pneus toutes saisons. Adapté à toutes les saisons, spécialement développé pour les camping-cars et les Camper Vans avec des classes d'efficacité améliorées | | | s | s | s | s | s |
| 201815 | | Jantes alu avec pneumatiques de série (Dépendances : ABH016, ABH101) | | | s | s | s | s | s |
| | | **Intérieur** | | | | | | | |
| 200176 | | Climatisation cabine manuelle y compris filtre à pollen, avec affichage de la température extérieure | | | s | s | s | s | s |
| 201686 | 210028, 210140 | Climatisation cabine automatique, plus-value par rapport à la climatisaton manuelle, avec affichage de la température extérieur | | 512,- | o | o | o | o | o |
| 201862 | | Airbag conducteur | | | s | s | s | s | s |
| 200501 | | Airbag passager | | | s | s | s | s | s |
| 201952-01 | | Siège conducteur réglable en hauteur | | | s | s | s | s | s |
| 201952 | | Siège passager réglable en hauteur | | | s | s | s | s | s |
| 201519-01 | | Volant et pommeau de levier de vitesses en finition cuir | | | s | s | s | s | s |
| 203730 | | Tableau de bord avec applications "Techno-Design" (alu) | | | s | s | s | s | s |
| 222884 | | Porte-gobelet dans la console centrale | | | s | s | s | s | s |
| 200975-01 | | Siège de cabine d'origine FIAT "Captainchair" avec acoudoir | | | s | s | s | s | s |
| 204386 | | Bac de rangement sous le siège conducteur | | | s | s | s | s | s |
| 201789 | | Sièges pilotes confort avec housse tissu identique à celui de la cellule - uniquement si option 200633 | | | s | s | s | s | s |
| 202392 | 221016 | Sièges chauffeur et passager chauffants (possible aussi si cuir) | 1 | 871,- | o | o | o | o | o |
| 200633 | | Sièges cabine pivotants - uniquement si option 201789 | | | s | s | s | s | s |
| 202133 | | Habillage pour embases de sièges cabine | | | s | s | s | s | s |
| 203734 | 221016 | Pare-brise chauffant | 1 | 562,- | o | o | o | o | o |
| 550610 | | Set d'occultant pare-brise et vitres latérales | | | s | s | s | s | s |
| 550592 | 221016 | Jeu de tapis isolants pour pare-brise (extérieur) | 2 | 182,- | o | o | o | o | o |
| | | **Systèmes d'assistance** | | | | | | | |
| 200567 | | Régulateur de vitesse – Cruise Control | | | s | s | s | s | s |
| 204387 | | Régulateur de vitesse adaptatif > 30 km/h (Dépendances : ABH127, Remarques : H994) | | 687,- | o | o | o | o | o |

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 28.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

| N° art. | Dans le package / l'option | | kg | Prix catalogue [EUR]* | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 630 ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202871 | | ESP | | | s | s | s | s | s |
| 202872 | | Hill Holder (Aide au démarrage en cote) | | | s | s | s | s | s |
| 202873 | | ABS | | | s | s | s | s | s |
| 202874 | | Antidémarrage éléctronique | | | s | s | s | s | s |
| 202876 | | Direction assistée électromécanique | | | s | s | s | s | s |
| 203755 | | Système de contrôle de stabilité | | | s | s | s | s | s |
| 203756 | | Système de freinage post-collision | | | s | s | s | s | s |
| 222881 | | Assitant de stabilisation vent latéral | | | s | s | s | s | s |
| 201787 | | Aide à la traction "Traction Plus", y compris l'aide à la descente | | | s | s | s | s | s |
| 201062 | | Aide au stationnement arrière | | | s | s | s | s | s |
| 202762 | 210029 | Assistant trafic croisé et changement de voie (FIAT) (Dépendances : ABH106) | | 721,- | o | o | o | o | o |
| 203733 | | Rétroviseur central digitale : rétroviseur digitale | | 937,- | o | o | o | o | o |
| 203740 | 210029 | Capteurs de stationnement à 360° (Dépendances : ABH116) | | 582,- | o | o | o | o | o |
| 202150 | | Système de surveillance de la pression des pneus | | | s | s | s | s | s |
| 204690 | | Level 2 autonomous driving (Dépendances : ABH131, ABH132) | | 1.863,- | o | o | o | o | o |
| 202879 | | Assistant de freinage d'urgence | | | s | s | s | s | s |
| 204691 | | Assistant de maintien de trajectoire actif | | | s | s | s | s | s |
| 204692 | | Fatigue detection | | | s | s | s | s | s |
| 204693 | | Intelligent Speed Assistant with traffic sign recognition | | | s | s | s | s | s |
| 202164 | 210059 | Rain and light sensors with automatic dimming | | 358,- | o | o | o | o | o |
| 203729 | 210059 | Frein de stationnement électrique | -9 | 646,- | o | o | o | o | o |
| | | **Éclairage / Technique** | | | | | | | |
| 200178-01 | | Phares antibrouillard avec éclairage de feux de virage (Dépendances : ABH095) | | | s | s | s | - | s |
| 200178-02 | 203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382 | Phares antibrouillard avec éclairage de virage (pour châssis Heavy) (Dépendances : ABH096) | | | - | w | w | s | w |
| 201043 | | Roue de secours | 35 | 354,- | o | o | o | o | o |
| 204265 | | Fix&Go Kit de réparation de pneus | | | s | s | s | s | s |
| 204388 | | Réservoir de carburant 60 litres | | | s | s | s | s | s |
| 202712 | | Réservoir carburant 90 litres au lieu de 75 litres | | 111,- | o | o | o | o | o |
| 202891 | | Clé du véhicule avec télécommande pour verrouiller et déverrouiller les portes de la cabine | | | s | s | s | s | s |
| 202892-02 | | Lève vitres électriques (Porte conducteur et passager) | | | s | s | s | s | s |
| 202227 | | Clé supplémentaire avec commande à distance (Dépendances : ABH105) | | 42,- | o | o | o | o | o |
| 200488 | | Rétroviseurs extérieurs électriques règlables et chauffants | | | s | s | s | s | s |
| 201609 | 210029 | Rétroviseurs extérieurs électriques rabattables | 1 | 219,- | o | o | o | o | o |
| 202901-01 | | Feux de jour dans les phares de série | | | s | s | s | s | s |
| 203723 | 210059 | Éclairage avant entièrement à LED (feux de croisement, principaux et clignotants) (Dépendances : ABH029) | | 1.104,- | o | o | o | o | o |
| 252161 | | Lampes de lecture dans la cabine | | | s | s | s | s | s |
| | | **Multimédia / Navigation** | | | | | | | |
| 250599 | | Pré-équipement radio inclulant câblage et 2 haut-parleurs cellule | | | s | s | s | s | s |
| 204389 | 204672, 204681 | Pré équipement multimédia | | | s | s | s | s | s |
| 204672 | | 7-inch media centre with Apple CarPlay and Android Auto (Dépendances : ABH129) | | | s | s | s | s | s |
| 204681 | 210140 | 10" FIAT sat-nav (Dépendances : ABH129, ABH130) | 2 | 1.234,- | o | o | o | o | o |
| 251120 | | Caméra de recul (Dépendances : ABH133) | | | s | s | s | s | s |
| 203727 | 210028, 210140 | Station de charge inductive (Dépendances : ABH115) | | 289,- | o | o | o | o | o |
| 203725 | 210028, 210140 | Poste de pilotage virtual Cockpit | | 643,- | o | o | o | o | o |
| | | **Systèmes de transport** | | | | | | | |
| 202061 | | Crochet d'attelage avec boule amovible | 19 | 1.202,- | o | o | o | o | o |
| 104584 | | Crochet d'attelage THULE VeloSwing (Dépendances : ABH094) | 56 | 2.754,- | o | o | o | o | o |
| 203933 | | Pré équipement pour dispositif d'attelage | | | s | s | s | s | s |
| 100597 | | Porte-vélos, pour 2 vélos; (arrière) (Remarques : H157) | 14 | 771,- | o | o | o | o | o |
| 102870 | | Rails d'arrimage pour arrimer les charges en toute sécuté | | | s | s | s | s | s |

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 28.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

| N° art. | Dans le package / l'option | | kg | Prix catalogue [EUR]* | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 630 ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Packs** | | | | | | | |
| 210140 | | 10" Navigation Package (Dépendances : ABH162) | 2 | 2.317,- | o | o | o | o | o |
| 210059 | | Light and Visibility Package (Dépendances : ABH161) | -9 | 1.682,- | o | o | o | o | o |
| 210028 | | Pack Détente (Dépendances : ABH160) | | 1.259,- | o | o | o | o | o |
| 210029 | | City & Park Paket | 1 | 1.304,- | o | o | o | o | o |
| 210210 | | Pack TV 21,5" (y compris antenne externe LTE / WiFi) | 10 | 2.006,- | o | o | o | o | o |
| 221016 | | Pack Arctique | 13 | 2.740,- | o | o | o | o | o |
| | | **Porte** | | | | | | | |
| 102064 | | Moustiquaire de porte | | | s | s | s | s | s |
| 101080 | | Marchepied électrique, largeur 70 cm | | | s | s | s | s | s |
| 102910 | | Porte coulissante avec aide à la fermeture manuelle | | | s | s | s | s | s |
| 103745 | | Aide à la fermeture électrique (porte coulissante à fermeture Soft-close) (Dépendances : ABH092) | 2 | 1.052,- | o | o | o | o | o |
| | | **Trappes de service / Portes de garage** | | | | | | | |
| 102915-05 | | Module technique avec installation d'alimentation et appareils facilement accessibles | | | s | s | s | s | s |
| 102914-08 | | Coffre à gaz pour alimentation bouteille de gaz 1 x 2,7 kg | | | s | s | s | s | s |
| | | **Baie / Lanterneau / Ventilation** | | | | | | | |
| 102919 | | Système de store enrouleur Confort | | | s | s | s | s | s |
| 102918 | | Baie avec verrouillage de sécurité | | | s | s | s | s | s |
| 102323 | | Baie à cadre SEITZ S7P | | | s | s | s | s | s |
| 103594-01 | | KNAUS Toit relevable blanc (Inclus lumière RGB et port USB) (Dépendances : ABH088, ABH089, ABH090, ABH091, Remarques : H151, H168) | 163 | 7.428,- | o | o | o | - | - |
| 104117-01 | | KNAUS Toit relevable komfort Lava Grau (Dépendances : ABH088, ABH089, ABH090, ABH091, Remarques : H151, H168) | 163 | 7.984,- | o | o | o | - | - |
| | | **Face AV** | | | | | | | |
| 104640 | | Baie panoramique à l'avant | -10 | 1.643,- | o | o | o | - | - |
| 553744 | | Extension EasySpace : Extension de cabine de conduite avec armoires de rangement continues (comme dans la version avec baie panoramique), sans baie panoramique (Dépendances : ABH152) | | | s | s | s | - | s |
| 100750-01 | | Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec mousitiquaire et occultant, (à l'avant) | | | s | s | s | s | s |
| 554682 | | Storage instead of the Easy-Space bow extension | | | o | o | o | - | o |
| | | **Milieu** | | | | | | | |
| 102619-02 | | Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (Milieu) (Dépendances : ABH087) | 3 | 237,- | - | o | o | o | o |
| | | **Arrière** | | | | | | | |
| 102619-03 | | Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (arrière) | | | s | s | s | s | s |
| 100750-03 | | Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec moustiquaire et occultant (arrière) (Dépendances : ABH086) | 8 | 561,- | - | o | o | o | o |
| 101981-03 | | Baie à cadre SEITZ S7P arrière gauche 80 x 40 cm | 5 | 479,- | o | o | s | o | s |
| 101982-01 | | Baie à cadre SEITZ S7P arrière droite 80 x 40 cm (avec limiteur de porte coulissante) | 5 | 436,- | o | o | s | o | s |
| 102922 | | Baie à cadre pour porte arrière | | | o | o | o | o | o |
| 104654 | | Baie à projection sur les deux portes arrière, y compris moustiquaire et occultation | | | s | s | s | s | s |
| | | **Cabinet de toilette** | | | | | | | |
| 101666-01 | | Baie ouvrante 28 x 30 cm avec moustiquaire et occultant (Cabinet de toilette) | | | - | s | - | s | s |
| 101666-21 | | Baie à projection 23 x 30 cm, espace toilettes | | | s | - | s | - | - |
| 102920-03 | | Aérateur (champignon) cabinet de toilette | | | s | s | s | s | s |
| | | **Revêtement / Construction** | | | | | | | |
| | | **Matériaux / Graphique du véhicule** | | | | | | | |
| 102928-03 | | Plancher construction en panneau sandwich, Styrodur, contreplaqué peuplier et revêtement PVC | | | s | s | s | s | s |
| 102927-08 | | Revêtement panneau latéral doux Soft-Touch et respirant | | | s | s | s | s | s |
| 102928-10 | | Plancher intermédiaire tempéré au niveau de la dinette | | | s | s | s | s | s |
| | | **Revêtement / Construction** | | | | | | | |
| 103551-33 | | Stickage spécifique « PLATINUM SELECTION » | | | s | s | s | s | s |
| 103760-01 | | KNAUS Emblème face av, face ar, noir/chrome (Dépendances : ABH093) | | | o | o | o | o | o |
| | | **Éclairage / Technologie** | | | | | | | |
| 102497 | | Gouttière avec éclairage LED au dessus de la porte coulissante | | | s | s | s | s | s |
| | | **Meuble / Surface** | | | | | | | |
| 552940-31 | | Décor mobilier : Modern Oak | | | s | s | s | s | s |
| 552941-07 | | Construction meuble en construction intégrale avec technologie de cheville | | | s | s | s | s | s |
| 552941-01 | | Surfaces de meubles verticales avec revêtement ABS | | | s | s | s | s | s |

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 28.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

| N° art. | Dans le package / l'option | | kg | Prix catalogue [EUR]* | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 630 ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552943-01 | | Plan de travail cuisine + table en CPL (stratifié) | | | s | s | s | s | s |
| 552941-27 | | Profilés aluminium / barre à bords arrondis | | | s | s | s | s | s |
| 552941-22 | | Charnières de meubles avec renfort à ressort | | | s | s | s | s | s |
| 552941-13 | | Tiroirs, porte de placards, portes sont alignés avec le corps du meuble | | | s | s | s | s | s |
| 402993-09 | | Coulisse de guidage à billes de haute qualité avec fermeture Soft Close, avec bac à couvert | | | s | s | s | s | s |
| 552941-11 | | Porte de placards de pavillon avec poignées, et fonction de fermeture "Soft-Close" | | | s | s | s | s | s |
| | | **Vivre / Dormir** | | | | | | | |
| | | **Vivre** | | | | | | | |
| 554391-25 | | Penderie spacieuse sous le réfrigérateur | | | - | s | - | s | s |
| 554391-26 | | Penderie compacte dans la cuisine | | | s | - | s | - | - |
| 554391-01 | | Coussins confortables et grande table dans la dînette | | | s | s | s | s | s |
| 552348-01 | | Élargissement de l'assise dinette grâce à l'extension latérale (également pendant la conduite) | | | s | s | s | s | s |
| 552960-09 | | Banquette Dinette fonction confort | | | s | s | s | s | s |
| 551983 | | Demi-dinette avec sièges individuels (Dépendances : ABH148) | 10 | 1.964,- | o | o | o | o | o |
| 554482-02 | | Banquette fixe incluant une 5e place assise avec ceinture de sécurité (Dépendances : ABH157, ABH158) | 27 | 1.422,- | o | o | o | o | o |
| 552130-01 | | Table dinette accès libre (table flottante), avec double plateau pivotant | | | s | s | s | s | s |
| 552247 | | Système ISO-Fix pour 2 sièges enfant | | | s | s | s | s | s |
| | | **Dormir** | | | | | | | |
| 552945-07 | | Matelas à deux couches en mousse froide avec housse de matelas respirante | | | s | s | s | s | s |
| 552574 | | Lit fixe avec matelas EvoPore HRC y compris revêtement WaterGEL uniquement pour les lits fixes | 6 | 542,- | o | o | o | o | o |
| 552949-03 | | Sommiers à lattes (y compris les matelas) empilables / amovibles | | | s | s | s | s | s |
| 552949-02 | | Lits transversaux arrière avec sommier à lattes | | | s | s | - | s | - |
| 552949-05 | | Lit longitudinal arrière avec sommier à lattes d'un seul tenant | | | - | - | s | - | s |
| 553787 | | Lit relevable à l'arrière (Dépendances : ABH153, ABH154, Remarques : H191) | 29 | 1.312,- | o | o | o | o | o |
| 551994 | | Lit d'appoint transversal (180 x 70 cm) avec coussin supplémentaire (Dépendances : ABH149) | 8 | 298,- | o | o | o | o | o |
| 552529 | | Lit superposé arrière en dessous (= lit supplémentaire sous le lit relevable arrière) (Dépendances : ABH151) | 37 | 689,- | o | o | o | o | o |
| 552517 | | Lit de pavillon Classic manuel (Suppression des placards de pavillon au niveau de la dînette- pas d'espace de rangement au-dessus de la cabine) (Dépendances : ABH150, Remarques : H147) | 26 | 1.973,- | - | - | - | s | o |
| 554392 | | Surmatelas | | | s | s | s | s | s |
| | | **Ameublement et tissu** | | | | | | | |
| | | **Variante tissu** | | | | | | | |
| 554397 | | Tissus : Cuir vegan alternatif « NATURAL STONE » « PLATINUM SELECTION » | | | s | s | s | s | s |
| 552188-04 | | Sélection de tissu : ACTIVE ROCK | | 506,- | o | o | o | o | o |
| | | **COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table** | | | | | | | |
| 550660-15 | | COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table | 3 | 251,- | o | o | o | o | o |
| 550660-16 | | COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table | 3 | 251,- | o | o | o | o | o |
| 550660-17 | | COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table | 3 | 251,- | o | o | o | o | o |
| | | **Tapis** | | | | | | | |
| 201074 | | Tapis de sol cabine de conduite au design KNAUS | 2 | 131,- | o | o | o | o | o |
| 554393 | | Moquette dans le siège et le salon | 3 | 308,- | o | o | o | o | o |
| | | **Cuisine / Salle de bain** | | | | | | | |
| | | **Espace cuisine** | | | | | | | |
| 402985-06 | | Ensemble évier avec réchaud à 2 feux allumage électrique et couvercle en verre divisé (Dépendances : ABH051) | | | s | s | s | s | s |
| 303501 | | Commandes de gaz centralisées | | | s | s | s | s | s |
| 402986 | | Réfrigérateur à compression pour Camper Vans 70 litres avec mode nuit et mode silence | | | s | - | s | - | - |
| 402987 | | Réfrigérateur pour Camper Vans- 84 litres à compression avec mode nuit et mode silence | | | - | s | - | s | s |
| 403923 | | Réfrigérateur à compression 138 litres avec 11,6 litres de congélateur (Dépendances : ABH146) | 14 | 459,- | - | o | - | o | o |
| 402996 | | Plan de travail de cuisine avec extension pliable | | | s | s | s | s | s |
| | | **Espace salle de bain** | | | | | | | |
| 453505-31 | | Cabinet de toilette avec paroi pivotante compact, avec lavabo coulissant | | | s | - | s | - | - |
| 453505-32 | | Cabinet de toilette avec paroi pivotante | | | - | s | - | s | s |
| 453504-01 | | Passage d'évacuation WC avec habillage pour faciliter le nettoyage | | | s | s | s | s | s |
| 453503-04 | | Toilette à cassette Thetford rotative | | | s | s | s | s | s |

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 28.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

| N° art. | Dans le package / l'option | | kg | Prix catalogue [EUR]* | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 630 ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453608 | | Étagère dans la douche | 3 | 109,- | o | o | o | o | o |
| 452678-03 | | Douche extérieure dans l'espace de rangement arrière | 4 | 340,- | o | o | o | o | o |
| | | **Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau** | | | | | | | |
| | | **Gaz** | | | | | | | |
| 302975 | | Tuyau gaz version CH/FR | | | s | s | s | s | s |
| 302979 | | Régulateur gaz version CH/FR | | | s | s | s | s | s |
| 301956 | | Mono contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendances : ABH145, ABH049) | 1 | 408,- | o | o | o | o | o |
| 551327 | | Détecteur de fumée | | 43,- | o | o | o | o | o |
| | | **Chauffage / Climatisation** | | | | | | | |
| 551054 | | Système de recirculation d'air 12 V | | | s | s | s | s | - |
| 354105 | | Chauffage diesel TRUMA Combi 4 D | | | s | s | s | s | - |
| 351231 | | Chauffage diesel TRUMA Combi 6D | | | - | - | - | - | s |
| 354173 | | Chauffage diesel TRUMA Combi 6D | 16 | 434,- | o | o | o | o | - |
| 352379 | 221016 | Résistance chauffante électrique pour TRUMA Combi D | 1 | 1.091,- | o | o | o | o | o |
| 550825 | 221016 | Chauffage au sol électrique | 8 | 935,- | o | o | o | o | o |
| 352059 | | TRUMA commande CP Plus | | | s | s | s | s | s |
| 450740 | | Réservoir eaux usées isolé et chauffé | | | s | s | s | s | s |
| 552078 | | Préparation Climatisation (Dépendances : ABH087) | | 283,- | o | o | o | o | o |
| 554394-01 | | Climatiseur DOMETIC FJZ4 2200 FS, noir (Dépendances : ABH155, ABH156, Remarques : H145, H190) | 30 | 3.084,- | o | o | o | o | o |
| | | **Eau** | | | | | | | |
| 453510-01 | | Alimentation en eau avec pompe immergée | | | s | s | s | s | s |
| 453510-03 | | Alimentation en eau chaude avec robinet mitigeur | | | s | s | s | s | s |
| 453510-06 | | Conduites d'eau posées avec un tuyau de circulation | | | s | s | s | s | s |
| 453512 | | Réservoir d'eau usée avec vanne de vidange électrique activée depuis la cabine | | 320,- | o | o | o | o | o |
| | | **Electricité / Multimedia / Sécurité** | | | | | | | |
| | | **Electricité** | | | | | | | |
| 253524 | | Système de connexion/déconnexion automatique pour la batterie de démarrage et la batterie cellule | | | s | s | s | s | s |
| 253533 | | Chargeur électrique pour batterie cellule / véhicule | | | s | s | s | s | s |
| 253522 | | Connexion externe 230 V avec sécurité automatique | | | s | s | s | s | s |
| 253529 | | Disjoncteur différentiel | | | s | s | s | s | s |
| 253526-05 | | Contrôle embarqué avec affichage numérique : électricité / eau propre / eaux usées / batterie | | | s | s | s | s | s |
| 253534-04 | | Éclairage LED cellule (sauf éclairage d'entrée + soute) | | | s | s | s | s | s |
| 252723 | | Booster de charge pour batterie cellule | | | s | s | s | s | s |
| 232667-01 | | Chargeur avec une puissance de charge de 25A, adapté aux batteries au lithium | | | s | s | s | s | s |
| 252615 | | Contrôle lumière | | | s | s | s | s | s |
| 252623-03 | | Éclairage d'ambiance; Éclairage au sol (veilleuse), salle de bain classic, bande LED paroi et plafond. | | | s | s | s | s | s |
| 253519 | | Prise 230 V SCHUKO modèle suisse | | | s | s | s | s | s |
| 250072-04 | | Prise supplémentaire 230 V SCHUKO (1 unité) à l'arrière | | | s | s | s | s | s |
| 250072-05 | | Prise supplémentaire 230 V SCHUKO (1 unité) placard de pavillon avant gauche | | | s | s | s | s | s |
| 251949-13 | | Prise USB (1 pièce), dans les toilettes | | | s | s | s | s | s |
| 250940-04 | | Prise de courant 12 V (1 pièces) | | | s | s | s | s | s |
| 254637 | 253802 | Pré équipement pour antennes satellites (Dépendances : ABH136) | | | s | s | s | s | s |
| 254625 | | Pré équipement panneaux solaires (Dépendances : ABH138) | | | s | s | s | s | s |
| 254702 | | Batterie auxiliaire LiFePO4 (à la place de la batterie de série) (100 Ah) (Dépendances : ABH139, ABH046) | -12 | 1.091,- | o | o | o | o | o |
| 254705 | | Batterie auxiliaire LiFePO4 supplémentaire (100 Ah) (Dépendances : ABH143, ABH144, ABH046) | 12 | 1.202,- | o | o | o | o | o |
| 254703 | | Batterie auxiliaire LiFePO4 (à la place de la batterie de série) (180 Ah) (Dépendances : ABH140, ABH046) | -5 | 1.642,- | o | o | o | o | o |
| 254704 | | Batterie auxiliaire LiFePO4 supplémentaire (180 Ah) (Dépendances : ABH141, ABH142, ABH046) | 19 | 1.752,- | o | o | o | o | o |
| 252625-01 | | Lampes de lecture à col de cygne avec prise USB | | | s | s | s | s | s |
| 253802 | | Système de panneau solaire (Dépendances : ABH135, ABH136, ABH137) | 9 | 1.301,- | o | o | o | o | o |
| | | **Multimedia** | | | | | | | |
| 252408-05 | 210210 | Téléviseur SMART 21,5" avec tuner HD, dans le salon (Dépendances : ABH134) | 3 | 1.031,- | o | o | o | o | o |
| 252479 | 210210 | Pré-câblage pour TV dans zone couchage | 1 | 109,- | o | o | o | o | o |
| 252405-01 | 210210 | Support TV dans le salon, incluant le système de prises | 3 | 429,- | o | o | o | o | o |
| 253651 | 210210 | Antenne LTE/WIFI externe | 3 | 1.091,- | o | o | o | o | o |
| | | **Stores extérieurs / Accessoires pour stores** | | | | | | | |
| | | **Store THULE OMNISTOR** | | | | | | | |

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 28.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

| N° art. | Dans le package / l'option | | kg | Prix catalogue [EUR]* | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 630 ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501646-06 | 103594-01, 104117-01 | Store 315 x 250 cm anthracite (Dépendances : ABH147, Remarques : H135) | | | w | - | - | - | - |
| 501646-01 | | Store 325 x 250 cm anthracithe (Dépendances : ABH136, Remarques : H135) | | | s | - | - | - | - |
| 501646-03 | | Store 375 x 250 cm anthracite (Remarques : H135) | | | - | s | s | s | - |
| 501646-04 | | Store 400 x 250 cm anthracite (Remarques : H135) | | | - | - | - | - | s |
| | | **Divers** | | | | | | | |
| 953542-01 | | Mode d'emploi (Allemand) | | | s | s | s | s | s |
| 953542-04 | | Mode d'emploi (Français) | | | s | s | s | s | s |
| 953542-12 | | Mode d'emploi | | | s | s | s | s | s |
| 951036 | | TÜV et papiers d'immatriculation | | | s | s | s | s | s |
| | | **Accessoires** | | | | | | | |
| 953543 | | Garantie d'étanchéité de 10 ans | | | s | s | s | s | s |

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 28.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

## REMARQUES

| | |
|---|---|
| H135 | La taille du store diffère lors du choix du toit ouvrant pour des raisons techniques |
| H140 | Y compris l'indication des tolérances de ±5% liées à la production |
| H141 | Veuillez noter que le nombre de places de couchage indiqué peut comprendre des places de couchage pour adultes et pour enfants. Les couchettes n'ont pas les mêmes dimensions. Nous vous recommandons donc de consulter votre concessionnaire KNAUS sur les dimensions des couchettes fournies dans le véhicule afin de pouvoir décider si elles conviennent à l'occupation (adultes/enfants) que vous comptez utiliser. |
| H142 | Pour certains modèles, des équipements supplémentaires doivent être sélectionnés afin d'obtenir le plus grand nombre de places de couchage possible. Votre concessionnaire KNAUS vous conseillera volontiers. |
| H145 | Ci cette option est choisie la hauteur du véhicule augmente d'a peu près 11 cm. |
| H147 | Charge maximale 250 kg |
| H151 | Ci cette option est choisie la hauteur du véhicule augmente d'a peu près 20 cm. |
| H157 | Veuillez noter que l'installation du porte-vélos sur la paroi arrière limite le champ de vision de la caméra de recul. |
| H168 | Veuillez noter qu'en choisissant le toit relevable et l'option "lit d'invité en travers avec coussin supplémentaire", il n'est pas possible de l'utiliser en même temps. |
| H190 | Positionnement prioritaire de la climatisation au centre du véhicule ; le choix de certaines options peut modifier l'emplacement. |
| H191 | Préparation TV chambre supprimée avec lit de pavillon arrière |
| H192 | La dimension du lit indiquée ne correspond pas à la dimension du matelas. La forme du lit varie en fonction de l'implantation. Certains éléments peuvent limiter partiellement la surface en raison de contraintes liées à la construction. Nous vous recommandons donc, avant de prendre votre décision d'achat, de demander conseil à votre concessionnaire KNAUS sur les dimensions des couchages prévus dans le véhicule afin de pouvoir déterminer s'ils sont adaptés à vos besoins (adultes/enfants). |
| H711A | La capacité du réservoir d'eau propre est, selon l'annexe V, partie A, par. 2.6 note (h) du règlement (UE) 1230/2012, limitée à 20 litres par le limiteur de trop-plein (remplissage recommandé en roulant) |
| H712D | Lorsque la soupape de trop-plein est fermée, la capacité du réservoir d'eau propre est de 102 litres |
| H724 | *** Le poids indiqué est le poids total techniquement admissible. |
| H994 | Cette option est également incluse dans le niveau 2 de la conduite autonome. |

## DÉPENDANCES

| | |
|---|---|
| ABH016 | Uniquement en combinaison avec 202132 |
| ABH023 | Contient 202132 ainsi que 204487 |
| ABH029 | Uniquement en combinaison avec 202139 |
| ABH034 | Uniquement en combinaison avec 204383 |
| ABH041 | Uniquement en combinaison avec 152828 ou 202132 |
| ABH046 | Remplace 253749 |
| ABH049 | Remplace 302978 ainsi que 302979 ainsi que 302980 ainsi que 302981 |
| ABH051 | Contient 953554 ainsi que 953555 |
| ABH086 | Pas en combinaison avec 554394-01, 914395-01:102619-02 ainsi que 554394-01, 914395-01:103594-01, 104117-01 |
| ABH087 | Pas en combinaison avec 103594-01 ainsi que 104117-01 |
| ABH088 | Contient 501646-06 |
| ABH089 | Pas en combinaison avec FR0760042*, FR0760050*:100750-03 ou 102619-02 ou 252793 ou 252583 ainsi que FR0764042*:100750-03 ou 102619-02 ou 252793 ou 252583 ainsi que FR0754050*:100750-03 ou 102619-02 ou 252793 ou 252583 ou 554394-01 ou 914395-01 |
| ABH090 | Uniquement en combinaison avec 214102 ainsi que FR075405027**:501646-06 ainsi que 101666-01 ou 101666-21 |
| ABH091 | Remplace 102920-03 ainsi que FR0754050*:102619-03 ainsi que 254637 ainsi que 254625 ainsi que 254625 |
| ABH092 | Remplace 102910 |
| ABH093 | Uniquement en combinaison avec 210040-01 ou 210049 ou 210046-01 ou 210048 |
| ABH094 | Uniquement en combinaison avec 251120 |
| ABH095 | Uniquement en combinaison avec 201788:203720-01 ou 201786-07 ainsi que 204371-01 ou 204372-01 ou 204373-01 ou 204377 ou 203109 ou 204378 |
| ABH096 | Pas en combinaison avec 203720-01 ou 204371-01 ou 204372-01 ou 204373-01 ou 204377 ou 203109 ou 204378 |
| ABH097 | Uniquement en combinaison avec 204671 |
| ABH098 | Pas en combinaison avec 552335-01 |
| ABH121 | Pas en combinaison avec 200318 ainsi que 203720-01 ainsi que FR07600502799, FR07600422799:152828 et 212561-01 |
| ABH122 | Pas en combinaison avec 204383 ainsi que FR07600502799, FR07600422799:152828 et 212561-01 |
| ABH123 | Pas en combinaison avec 200318 ainsi que FR07600502799, FR07600422799:152828 et 212561-01 |
| ABH124 | Pas en combinaison avec 204383 ainsi que 203720-01 ainsi que FR07600502799, FR07600422799:152828 et 212561-01 |
| ABH125 | Pas en combinaison avec 204371-01 ou 204372-01 ou 204373-01 ou 204377 ou 204378 ou 203109 |
| ABH126 | Uniquement en combinaison avec 204376-01 ou 204380 ou 204374-01 ou 204375-01 ou 204379 ou 204380 ou 204376-01 ou 204381 ou 204382 ou 203122 ou 203119 ainsi que 200178-02 ou 204739 ou 204741 |
| ABH127 | Uniquement en combinaison avec 201519-01 ainsi que (201788:201786-07 ou 200178-01 ou 200178-02 ou 204739 ou 204741) ou (204385 et 200178-02) ou (204385 et 204739) ou (204385 et 204741) ainsi que 201815 ou 202568 ou 202569 ou 202572 ou 202573 |
| ABH128 | Uniquement en combinaison avec 204383 ou 204374-01 ou 204375-01 ou 204376-01 ou 204379 ou 204380 ou 204381 ou 204382 ou 203119 ou 203122 |
| ABH129 | Contient 204389 |
| ABH130 | Uniquement en combinaison avec 210028 ou 201686 ou 210140 |
| ABH131 | Pas en combinaison avec 204387 |
| ABH132 | Uniquement en combinaison avec 203729 ainsi que 204383 ainsi que 210028 ou 210140 ainsi que 201519-01 ainsi que 201788 ainsi que 200178-01 ou 200178-02 ou 204739 ou 204741 ainsi que 202164 ainsi que 201815 |
| ABH133 | Uniquement en combinaison avec 204672 ou 204680 ou 204681 |
| ABH134 | Uniquement en combinaison avec 252405-01 |
| ABH135 | Contient 254637 |
| ABH136 | Pas en combinaison avec 103577 ou 103594-01 ou 104115 ou 104117-01 |
| ABH137 | Remplace 254625 |
| ABH138 | Pas en combinaison avec 254726 ainsi que 253802 |
| ABH139 | Pas en combinaison avec 251248 ainsi que 914707 ainsi que 251248-03 ainsi que 254703 ainsi que 254704 ainsi que 914709 ainsi que 914710 ou 914711 |
| ABH140 | Pas en combinaison avec 251248 ainsi que 914707 ainsi que 251248-03 ainsi que 254702 ainsi que 254705 ainsi que 914710 ou 914709 ou 914708 |
| ABH141 | Pas en combinaison avec 914709 ainsi que 914708 ainsi que 914711 ainsi que 251248-03 ainsi que 254702 ainsi que 254705 |

## DÉPENDANCES

| | |
|---|---|
| ABH099 | Uniquement en combinaison avec 204390 et 204671 |
| ABH100 | Uniquement en combinaison avec 200178-02 ou 200178-01 ou 204739 ou 204741 ainsi que 200178-01:203720-01 |
| ABH101 | Remplace 200868 |
| ABH102 | Uniquement en combinaison avec 204381 ou 204382 ou 204376-01 ou 203122 |
| ABH103 | Pas en combinaison avec 204371-01 |
| ABH104 | Uniquement en combinaison avec (204372-01:201815 et 202826:201815) ou 204374-01 ou 204375-01 ou 204376-01 ou 204379 ou 203119 ou 204380 ou 204381 ou 203122 ou 204382 ou 204383 |
| ABH105 | Pas en combinaison avec 203731 |
| ABH106 | Uniquement en combinaison avec 201609 |
| ABH107 | Pas en combinaison avec 204671 |
| ABH108 | Pas en combinaison avec FR07600502799, FR07600422799:152828 et 212561-01 |
| ABH109 | Uniquement en combinaison avec FR0760008*:204383 |
| ABH110 | Contient 202132, 204385, 200178-02 ainsi que 204487 ainsi que 204739 ainsi que 204741 |
| ABH111 | Pas en combinaison avec 203720-01 ainsi que FR07600502799, FR07600422799:152828 et 212561-01 |
| ABH112 | Remplace 203720-01 |
| ABH113 | Pas en combinaison avec 200178-02 ainsi que 204739 ainsi que 204741 |
| ABH114 | Uniquement en combinaison avec 200178-01 et 201788 |
| ABH115 | Uniquement en combinaison avec 201686 |
| ABH116 | Uniquement en combinaison avec 251120 ainsi que 204385 ou 200178-01 |
| ABH117 | Pas en combinaison avec 204383 ainsi que FR0754050*:200318 ainsi que FR0760008*:200318 ainsi que FR0764042*:200318 |
| ABH118 | Pas en combinaison avec FR0764042*:200318 ainsi que FR07600502799, FR07600422799:152828 et 212561-01 |
| ABH119 | Uniquement en combinaison avec FR0754050*:200318:204383 |
| ABH120 | Pas en combinaison avec FR0760008*:200318 ainsi que FR07600502799, FR07600422799:152828 et 212561-01 |
| ABH142 | Uniquement en combinaison avec 254703 ou 914711 |
| ABH143 | Pas en combinaison avec 914708 ainsi que 914710 ainsi que 914711 ainsi que 254703 ainsi que 254704 ainsi que 251248-03 |
| ABH144 | Uniquement en combinaison avec 254702 ou 914708 ou 254706 ou 914709 |
| ABH145 | Pas en combinaison avec 553787 |
| ABH146 | Remplace 554391-25 |
| ABH147 | Uniquement en combinaison avec 103577 ou 103594-01 ou 104115 ou 104117-01 |
| ABH148 | Remplace 552348-01 |
| ABH149 | Pas en combinaison avec 552256 ou 552516 |
| ABH150 | Pas en combinaison avec 552256 ainsi que 554682 |
| ABH151 | Uniquement en combinaison avec 553787 |
| ABH152 | Pas en combinaison avec 104640 |
| ABH153 | Pas en combinaison avec 552223 |
| ABH154 | Remplace 552949-02 ainsi que 552949-05 ainsi que 552949-03 |
| ABH155 | Pas en combinaison avec FR0754050*:103594-01 ou 104117-01 |
| ABH156 | Remplace 103594-01, 104117-01:102619-03, 102619-03, 100750-03 |
| ABH157 | Pas en combinaison avec 551983 |
| ABH158 | Remplace 552348-01 ainsi que 551983 |
| ABH159 | Uniquement en combinaison avec 201786-02 ou 201786-05 ou 201786-06 ou 201786-07 |
| ABH160 | Pas en combinaison avec 210140 ou 214415 |
| ABH161 | Pas en combinaison avec 214415 |
| ABH162 | Pas en combinaison avec 210028 ou 214415 |



facebook.knaus.com

@knaus_official

@knaus_official

youtube.knaus.com

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

**knaus.com**

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn

KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.