KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.

Liste de prix année modèle 2027-1

BOXTIME

FR | FR

Date de mise à jour : 05.11.2026

INFORMATIONS TECHNIQUES ET JURIDIQUES IMPORTANTES

I. Généralités

Le présent document est valable à compter de juillet 2026 pour les véhicules de l'année-modèle 2027. Toutes les listes de prix, informations de brochures et données techniques antérieures cessent d'être valables pour les véhicules qui y sont mentionnés. Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression. Avant l'achat d'un véhicule, vous devez demander un conseil complet auprès d'un distributeur agréé concernant les informations figurant dans nos listes de prix et catalogues, les éventuelles modifications intervenues après la date d'impression, ainsi que les thèmes indiqués ci-après.

II. Équipement spécial

Dans des cas exceptionnels, certaines combinaisons de suppléments et d'options peuvent être mutuellement exclusives.

III. Illustrations

Certaines images montrent des équipements optionnels qui peuvent être fournis moyennant un supplément, ou des caractéristiques de prototypes/études qui ne correspondent pas au statut de la série et qui, dans certains cas, ne seront pas disponibles en tant qu'équipements spéciaux. Des écarts de couleur sont possibles en raison de la technologie d'impression. La décoration présentée dans le catalogue ne fait pas partie de la livraison.

IV. Ajouts, transformations ou aménagements ultérieurs

Afin de ne pas mettre en danger votre sécurité et l'autorisation d'exploitation de votre véhicule, nous vous conseillons de faire effectuer les travaux de montage, de transformation ou d'installation exclusivement par un revendeur agréé et d'insister sur les pièces d'origine.
Les modifications et installations ultérieures, dans la mesure où elles sont techniquement possibles, engendrent régulièrement des frais supplémentaires. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications raisonnables de la construction, de la couleur et de l'équipement, dans la mesure où celles-ci servent au progrès technique et/ou à la sécurité.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à l'équipement, aux données techniques, aux équipements de série et aux prix. Après la conclusion du contrat, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques raisonnables dans le cadre de la construction, dans la mesure où elles servent au progrès technique. Nous nous réservons également le droit, même après la conclusion du contrat, à des différences de couleur et de qualité raisonnables, dans la mesure où celles-ci ne peuvent pas être évitées en raison des matériaux utilisés.
(par ex. écarts de couleur pouvant atteindre environ 2,0 dE entre la peinture sur tôle et la peinture sur PRV/plastique).

Informations techniques et juridiques importantes sur la configuration de la caravane et données relatives au poids

Toute caravane n'est autorisée à circuler sur la route que pour un poids maximal déterminé. Ce poids maximal ne doit pas être dépassé pendant la conduite. C'est pourquoi les exigences techniques et légales relatives au poids de votre caravane doivent faire l'objet d'une attention particulière lors de la configuration et de la sélection de l'équipement en option («packs», «caractéristiques de l'équipement» et «options») de notre gamme d'usine, et ce dès la configuration de votre caravane.

Les exigences légales concernant le poids de votre caravane sont stipulées dans le règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 (jusqu'en juin 2022 : règlement (UE) n 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012). Afin de vous livrer les informations les plus transparentes et complètes possible sur les données relatives au poids dans le cadre de la configuration, les explications et informations suivantes fournies par Knaus Tabbert AG sont basées sur les exigences de cette réglementation. Veuillez lire attentivement les explications et les informations suivantes concernant les données relatives au poids avant de configurer et de commander votre caravane. Nos partenaires commerciaux se tiennent également à votre disposition pour vous aider dans la sélection et la configuration de votre caravane.

Notes sur les dimensions du véhicule

Les dimensions du véhicule (longueur totale, largeur et hauteur) indiquées dans les spécifications techniques sont des valeurs nominales basées sur l'équipement standard d'usine de chaque configuration respective. Ces informations peuvent être soumises à des tolérances liées à la production. Les tolérances autorisées résultent – conformément aux règlements sur les spécifications de poids – des mêmes réglementations européennes pertinentes (en particulier Règlement d'application (UE) 2021/535 ; précédemment le Règlement (UE) n° 1230/2012) et sallant jusqu'à ± 3 %.

Veuillez noter que l'installation en usine d'équipements supplémentaires ainsi que l'installation ultérieure d'accessoires (par exemple, climatiseurs de toit, auvents, antennes, supports à vélos ou boîtes de toit) peuvent modifier les dimensions extérieures de votre véhicule. En particulier, la hauteur et la longueur totales du véhicule peuvent être augmentées ou augmentées par de tels accessoires.

Les dimensions extérieures réelles de votre véhicule doivent être prises en compte dans la circulation routière, notamment lors du passage à travers des restrictions de hauteur (par exemple des passages souterrains, ponts, tunnels ou entrées de parkings), lors de l'utilisation de ferries et lors du choix des places de parking et des emplacements de camping. Il est de votre responsabilité de respecter les dimensions autorisées du véhicule dans chaque cas. Nous vous recommandons de connaître et de prendre en compte les dimensions extérieures réelles de votre véhicule, y compris tous les accessoires, avant de commencer votre voyage.

1. La masse maximale techniquement admissible du véhicule

La « masse totale techniquement admissible » du véhicule est indiquée dans la partie I du certificat d'immatriculation (sous le point F.1.) et désigne la masse maximale indiquée par le constructeur que peut peser votre véhicule lorsqu'il est chargé (par exemple 3 500 kg). Cette masse maximale ne

doit pas être dépassée pendant la conduite. En cas de dépassement de la masse maximale techniquement admissible pendant la conduite, vous vous exposez à un risque d'amende dans de nombreux pays européens. En Allemagne, le dépassement de la masse maximale techniquement admissible pendant la conduite peut constituer une infraction passible d'une amende. Nous vous recommandons donc de peser votre véhicule avant chaque départ et de vérifier qu'il respecte la masse maximale techniquement admissible. Le respect de la masse maximale techniquement admissible relève de votre responsabilité. La masse maximale techniquement admissible est indiquée dans les caractéristiques techniques pour chaque implantation.

2. La masse du véhicule en ordre de marche

La « masse en ordre de marche » désigne la masse du véhicule incluant la structure et l'équipement standard d'usine (« équipement de base » ou « équipement de série »), y compris le réservoir de carburant rempli à 90 % de sa capacité conformément à l'équipement de série, ainsi que les fluides de fonctionnement tels que les lubrifiants, les huiles et les liquides de refroidissement, les outils et les kits de réparation de pneus, plus la masse du conducteur, calculée forfaitairement à 75 kg conformément à la législation.

La masse en ordre de marche est indiquée dans les caractéristiques techniques pour chaque implantation.

Les éléments suivants sont compris dans la masse en ordre de marche :

- le poids à vide du véhicule, y compris les fluides de fonctionnement tels que les lubrifiants, les huiles, les liquides de refroidissement, les outils et les kits de réparation de pneus ;
- l'équipement standard d'usine, c'est-à-dire la configuration de base d'un véhicule équipé de toutes les caractéristiques légales requises, y compris tous les équipements montés qui ne nécessitent pas de spécifications supplémentaires au niveau de la configuration ou de l'équipement ;
- le réservoir d'eau propre rempli à 100 % en mode conduite (la capacité du réservoir d'eau propre est limitée à 10, 20 ou 40 litres en mode conduite, selon le modèle de véhicule) et une bouteille de gaz en aluminium remplie à 100 %, d'un poids de 16 kg ;
- le réservoir de carburant plein à 90 % de série, carburant compris ;
- le conducteur, dont le poids est calculé forfaitairement à 75 kg.

Veuillez noter que les indications de masse en ordre de marche figurant dans les caractéristiques techniques sont des valeurs nominales calculées, soumises à des tolérances de ±5 % maximum liées à la production. Ces tolérances légalement admissibles peuvent avoir un effet direct sur le poids réel de votre véhicule et donc sur la charge utile ou la charge utile restante. Par conséquent, vous devez absolument tenir compte de ces tolérances lorsque vous configurez votre véhicule.

3. La masse réelle du véhicule

La « masse réelle du véhicule » désigne la masse du véhicule en ordre de marche, augmentée par la masse des équipements en option installés en usine sur un véhicule donné.

4. La masse du conducteur et la masse des passagers

La « masse du conducteur » est calculée forfaitairement à 75 kg, quel que soit le poids réel du conducteur. La masse du conducteur étant déjà incluse dans la masse en ordre de marche, elle n'est pas prise en compte dans la masse des passagers autorisés.
La « masse des passagers » résulte du nombre de personnes autorisées à circuler, fixé par le constructeur lors de la procédure de réception par type, moins la masse du conducteur, calculée forfaitairement à 75 kg.
Le nombre de personnes autorisées à circuler est indiqué pour chaque implantation dans les caractéristiques techniques.
La masse des passagers est également calculée forfaitairement à 75 kg par passager, quel que soit leur poids réel. Pour un véhicule dont le nombre de personnes autorisées à rouler est de 4, la masse des passagers est donc de 225 kg (3*75 kg).

5. Équipement standard et équipement en option

L'« équipement standard » (« équipement de base » ou « équipement de série ») désigne la configuration de base d'un véhicule équipé de toutes les caractéristiques légalement requises, y compris tous les équipements montés qui ne nécessitent pas de spécifications supplémentaires au niveau de la configuration ou de l'équipement.

Vous trouverez des informations sur l'équipement standard (« équipement de base » ou « équipement de série ») pour l'implantation que vous avez choisie, lors de la configuration. L'« équipement en option » (« packs », « caractéristiques des équipements » et « options ») désigne tous les éléments d'équipement non compris dans l'équipement standard qui sont montés sur le véhicule en usine sous la responsabilité du constructeur et qui peuvent être commandés par le client. L'équipement en option dans ce sens ne comprend pas les autres accessoires montés sur le véhicule par vous ou votre partenaire commercial après la livraison du véhicule par le fabricant.

Vous recevrez des informations sur les packs (d'équipement), les caractéristiques des équipements et les options qui peuvent être commandés en usine pour l'implantation que vous avez choisie, lors de la configuration.

Notez que l'installation d'un équipement en option entraîne systématiquement une réduction de la charge utile (voir point 6). Pour connaître la masse maximale de l'équipement en option pouvant être sélectionnée pour chaque implantation, veuillez consulter les indications relatives à chaque implantation de véhicule (cf. point 7.).

6. La charge utile et la charge utile minimale

La « charge utile » est calculée en déduisant de la masse maximale techniquement admissible la masse en ordre de marche, la masse des passagers et la masse maximale de l'équipement en option fixée par le constructeur.

La législation européenne prescrit une « charge utile minimale » fixe pour les camping-cars, qui concerne les bagages et autres accessoires non installés par le constructeur. Elle ne doit pas être sous-estimée lors de la configuration de votre véhicule et est calculée à l'aide de la formule suivante :

Charge utile minimale en kg ≥ 10 * (n + L)
où « n » = nombre maximal de passagers plus le conducteur et « L » = longueur totale du véhicule en mètres.

7. La masse maximale de l'équipement en option

Pour que la charge utile minimale prescrite par la loi soit respectée, le fabricant définit pour chaque implantation la « masse maximale de l'équipement en option ». Il s'agit de la masse disponible pour sélectionner un équipement en option monté en usine (« packs », « caractéristiques de l'équipement » et « options ») dans le respect de la charge utile minimale prescrite par la loi.
Knaus Tabbert AG calcule la masse maximale de l'équipement en option en soustrayant d'abord la masse en ordre de marche, la masse des passagers ainsi que la charge utile minimale de la masse maximale techniquement admissible.
Toutefois, la masse en ordre de marche est une valeur nominale calculée qui peut être soumise à des tolérances de ± 5 % maximum liées à la production (voir point 2). Ces tolérances liées à la production pourraient avoir pour conséquence, si la masse calculée est utilisée pour un équipement en option, que la charge utile minimale ne soit de fait pas respectée.
Afin d'éviter un tel écart négatif par rapport à la charge utile minimale, Knaus Tabbert AG tient compte des écarts de poids admissibles, qui apparaissent par expérience pour chaque implantation, dès la définition de la masse maximale de l'équipement en option.
En outre, les caractéristiques d'équipement des variantes nationales / modèles spéciaux qui ne font pas partie de l'équipement standard sont prises en compte lors du calcul de la masse maximale de l'équipement en option.
Si, lors de la sélection de l'équipement en option, la masse maximale de l'équipement en option est dépassée, vous avez en principe la possibilité (en fonction de l'implantation) lors de la configuration de choisir un PTAC, de choisir une réduction du nombre de sièges autorisés pendant la conduite ou de désélectionner des équipements en option afin de pouvoir poursuivre la configuration. Si ce n'est pas le cas, la configuration et donc le processus de commande de votre véhicule ne pourront pas être poursuivis.

8. Tolérances légalement autorisées pour le calcul des données de poids

Les indications de masse en ordre de marche figurant dans les caractéristiques techniques sont des valeurs nominales calculées, soumises à des tolérances de ± 5 % maximum liées à la production. Ces tolérances jusqu'à ± 5 % sont liées à la production et sont légalement autorisées. Elles résultent de l'utilisation de matériaux naturels, comme le bois, ainsi que de procédés de fabrication utilisés par certains fournisseurs. Malgré des processus de production optimisés, des variations de poids ne peuvent pas être exclues en raison des matériaux utilisés. Étant donné que ces tolérances autorisées par la loi ont un impact direct sur la masse réelle de votre véhicule et donc également sur la charge utile possible ou restante, vous devez absolument en tenir compte lors de la configuration de votre véhicule.

Exemple :

Masse en ordre de marche selon les caractéristiques techniques :	2 968 kg
Tolérance légalement autorisée de ± 5 % :	148 kg
Marge légale de masse autorisée en ordre de marche	de 2 820 à 3 116 kg

Si vous commandez le véhicule de l'exemple ci-dessus avec un équipement en option d'un poids total de 150 kg, cela donne une charge utile de 180 kg en ordre de marche sur la base de la valeur nominale de la masse indiquée dans les caractéristiques techniques. Cependant, la capacité de charge réelle peut différer de cette valeur en raison des tolérances légalement autorisées. Si la masse de votre véhicule en ordre de marche est supérieure d'environ 1 % à la valeur nominale indiquée dans les caractéristiques techniques, la capacité de charge possible est réduite de 180 kg à 151 kg :

Exemple :

3 500 kg	Masse maximale techniquement admissible
- 2 998 kg	Poids réel du véhicule en ordre de marche (+ 1 % par rapport à la masse en état de marche de 2 968 kg indiquée dans les caractéristiques techniques)
- 3*75 kg	Masse des passagers
- 150 kg	Équipement en option commandé pour le véhicule spécifiquement configuré
= 127 kg	Capacité de charge restante (important : la capacité de charge restante doit être supérieure à la charge utile minimale, voir le point 6).

Nous vous recommandons donc de peser votre véhicule chargé avant chaque départ et de vérifier que vous respectez la masse maximale techniquement admissible. Ce contrôle relève de votre responsabilité en tant que conducteur du véhicule.

Remarques importantes

Veuillez noter, lors de la sélection et de la configuration de votre véhicule, que le montage en usine d'équipements supplémentaires augmente la masse réelle du véhicule et réduit la charge utile. Le poids indiqué sur les pages suivantes pour les équipements supplémentaires (« packages », « caractéristiques d'équipement » et « options ») correspond au supplément de poids par rapport à l'équipement de série du plan d'aménagement concerné. Le poids total des équipements supplémentaires configurés ne doit pas dépasser la masse maximale d'équipements supplémentaires définie par le constructeur et indiquée dans les données techniques. Il s'agit d'une valeur calculée pour chaque plan d'aménagement, par laquelle Knaus Tabbert AG, en tant que constructeur, définit la masse maximale disponible pour les équipements supplémentaires montés en usine. La « masse en ordre de marche » indiquée dans les données techniques est une valeur nominale calculée, soumise à des variations de production allant jusqu'à ± 5 %. Ces tolérances de production allant jusqu'à ± 5 % sont légalement admissibles et sont indiquées séparément dans les données techniques après la valeur calculée. Étant donné que ces tolérances légalement admissibles ont une incidence directe sur la masse réelle de votre véhicule et donc également sur la masse maximale d'équipements supplémentaires, vous devez impérativement en tenir compte lors de la configuration de votre véhicule. La masse maximale d'équipements supplémentaires définie par le constructeur vise à garantir que la charge utile minimale légalement prescrite pour les bagages et autres accessoires est effectivement disponible pour le chargement après la livraison d'un véhicule par le constructeur. Si la masse réelle du véhicule augmente, du fait de la sélection d'équipements supplémentaires, au point qu'il ne reste plus, par calcul entre la masse réelle du véhicule et la masse totale en charge techniquement admissible, une capacité de chargement suffisante pour le transport des passagers autorisés et de la charge utile minimale, vous avez, dans le cadre de la configuration, en principe (selon le plan d'aménagement), la possibilité de choisir un rehaussement de la masse du véhicule (surclassement), de choisir une réduction du nombre de places assises autorisées lors de la conduite et/ou de désélectionner des équipements supplémentaires afin de pouvoir poursuivre la configuration. Si tel n'est pas le cas, la configuration et donc le processus de commande de votre véhicule ne pourront pas être poursuivis. Des informations techniques et juridiques détaillées sur le thème des « masses du véhicule » sont disponibles à partir de la page 2 ainsi que sur « configurator.knaus.com ».



Caractéristiques techniques	540 MQ	600 MQ	600 ME	630 MX
Prix catalogue en EUR TVA 20% incluse	71.492,-	74.992,-	79.672,-	81.892,-
FIAT Ducato 3 500 kg*** (140 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH254, Remarques : H724)	s	s	s	s
EQUIPEMENT DE BASE				
Châssis	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Puissance du moteur	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Boîte de vitesses	man.	man.	man.	man.
Longueur totale (cm)	541	599	599	636
Largeur (extérieur) (cm)	205	205	205	205
Largeur (intérieur) (cm)	187	187	187	187
Hauteur (extérieur) (cm)	258	258	258	258
Hauteur (intérieur) (cm)	190	190	190	190
Poids en ordre de marche (Modèle de base sans option mais avec l'équipement de série) (kg) (Remarques : H140, H165)	2.670 (2.536 - 2.803)	2.795 (2.655 - 2.934)	2.820 (2.679 - 2.961)	2.930 (2.783 - 3.076)
Poids total techniquement autorisé (kg) (Remarques : H165)	3.500	3.500	3.500	3.500
Masse maximale des équipements supplémentaires (kg)	373	240	215	116
Poids tractable autorisé (kg)	2.500	2.500	2.500	2.500
Masse maximale techniquement admissible de l'ensemble des véhicules en charge	6.000	6.000	6.000	6.000
Empattement (cm)	345	403	403	403
Dimensions des pneus	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 15.

Caractéristiques techniques	540 MQ	600 MQ	600 ME	630 MX
Dimensions des jantes	6J x 16 Alu Fiat, 6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15	6J x 16 Alu Fiat, 6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15	6J x 16 Alu Fiat, 6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15	6J x 16 Alu Fiat, 6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15
Nombre de places carte grise	4	4	4	4
Nombre de couchages (Remarques : H141)	2	2	2	2
Max. places de couchage possibles (Remarques : H142)	5	5	5	5
Ceintures de sécurité automatiques 3 points	2	2	2	2
Max. de sièges avec ceinture	4	4	4	4
STRUCTURE				
Nombre de baies ouvrantes	5	5	7	7
Epaisseur du plancher (mm)	25	25	25	25
ESPACE DE VIE				
Ceinture de sécurité 3 points, sièges dans le sens de la marche	2	2	2	2
Dimensions lit arrière transversal avec 1 sommier et cabinet de toilette compacte (cm) (Remarques : H192)	195 x 140/122	195 x 162/140	–	–
Dimensions des lits arrière en longueur avec cabinet de toilette compacte (cm) (Remarques : H192)	–	–	199/181 x 195	–
Dimensions du lit de levage arrière, transversal (cm) (Remarques : H192)	193 x 140/122	193 x 162/140	–	–
Dimensions du lit de pavillon arrière, longitudinal (cm) (Remarques : H192)	–	–	198/180 x 193	198/194 x 193
Dimensions du lit d'invité, en option (cm) (Remarques : H192)	180 x 70	180 x 70	180 x 70	180 x 70
Dimensions des lits du toit relevable (cm) (Remarques : H192)	135 x 200	135 x 200	135 x 200	135 x 200
Lit individuel	–	–	s	–
Lit transversal	s	s	–	–
Lit queen-size	–	–	–	s
CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS D'EAU				
Capacité (Litres) réservoir eaux usées	90	90	90	90
Capacité (Litres) réservoir eau propre (Remarques : H711A, H712D)	102	102	102	102
Remplissage des trajets	20	20	20	20
CUISINE				
Réfrigérateur (volume en litres)	84	84	84	84
ALIMENTATION ELECTRIQUE				
Batterie cellule	95	95	95	95
Nombre de prises 12 V	2	2	2	2
Nombre de prises 230 V	5	5	5	5
Nombre de prises USB	5	5	5	5

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 15.

BOXTIME (2027)

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
210059	Light and Visibility Package (-9 kg)	
202164	Rain and light sensors with automatic dimming	328,-
203723	Éclairage avant entièrement à LED (feux de croisement, principaux et clignotants)	1.010,-
203729	Frein de stationnement électrique	592,-
	Prix total des options individuelles	1.930,-
	Prix du forfait	1.603,-
	Économie	327,-

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
210028	Pack Détente	
201686	Climatisation cabine automatique, plus-value par rapport à la climatisaton manuelle, avec affichage de la température extérieur	469,-
203725	Poste de pilotage virtual Cockpit	589,-
203727	Station de charge inductive	264,-
	Prix total des options individuelles	1.322,-
	Prix du forfait	1.200,-
	Économie	122,-

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
210029	City & Park Paket (1 kg)	
201609	Rétroviseurs extérieurs électriques rabattables	200,-
202762	Assistant trafic croisé et changement de voie (FIAT)	659,-
203740	Capteurs de stationnement à 360°	532,-
	Prix total des options individuelles	1.391,-
	Prix du forfait	1.160,-
	Économie	231,-

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 15.
* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 20% incluse

BOXTIME (2027)

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
210220	Pack TV 24" (y compris antenne externe LTE / WiFi) (9 kg - 10 kg)	
252405-05	Support TV dans le salon, incluant le système de prises	393,-
252479	Pré-câblage pour TV dans zone couchage	100,-
252594-03	SMART TV 24 “ avec Tuner HD dans le salon	1.005,-
253651	Antenne LTE/WIFI externe	998,-
	Prix total des options individuelles	2.496,-
	Prix du forfait	1.911,-
	Économie	585,-

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 15.
* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 20% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	630 MX
		Motorisation / Transmission / Boite de vitesses / Augmentation de charge						
		Motorisation / Transmission						
		Chassis light 3.500 kg						
204372-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** (140 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH254, Remarques : H724)			s	s	s	s
204373-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** (180 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH061, Remarques : H724)		2.925,-	-	o	o	o
		3.500 kg Maxi châssis						
204374-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (140 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH252, ABH060, Remarques : H724)	60	646,-	-	o	o	o
204375-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (180 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH252, ABH061, ABH060, Remarques : H724)	60	3.570,-	-	o	o	o
		Motorisation Heavy Duty						
203109		FIAT Ducato 3,500 kg***(120 kW / 160 hp); front-wheel drive; Euro 6e Final (Remarques : H724)		1.362,-	o	o	o	o
203119		FIAT Ducato 3,500 kg*** MAXI (120 kW / 160 hp); front-wheel drive; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH252, ABH060, Remarques : H724)	60	2.007,-	-	o	o	o
		Transmission						
202826		Boîte manuelle à 6 vitesses			s	s	s	s
204383		Convertisseur automatique à 8 rapports (Dépendances : ABH075)	35	3.720,-	o	o	o	o
		Augmentation de charge						
952791		Réduction du nombre de sièges autorisés lors de la conduite de 4 à 3 personnes			o	o	o	o
952792		Réduction du nombre de sièges autorisés lors de la conduite de 4 à 2 personnes			o	o	o	o
		Châssis / Mécanisme de roulement / Augmentation du PTAC du véhicule						
204487	203119, 204374-01, 204375-01, 204383	verstärkte Achsen und Bremsanlage (Dépendances : ABH258)	25		o	o	o	o
202844		Conduite volant à gauche			s	s	s	s
		Peinture						
202852-01		Châssis couleur : (non métalisé) blanc			s	s	s	s
201786-02		Châssis en peinture : métallisée Gris Fer	1	857,-	o	o	o	o
201786-05		Châssis en peinture : métalisée Noir	2	857,-	o	o	o	o
201786-06		Chassis en peinture métallique : Artense Grey	2	857,-	o	o	o	o
201786-07		Châssis en peinture : spéciale Bleu tempête (Dépendances : ABH045, ABH248)	2	857,-	o	o	o	o
203794-02		Chassis en peinture spécial : Lanzarote Grey	2	647,-	o	o	o	o
203794-01		Châssis en peinture spécial : Gris Campovolo	2	647,-	o	o	o	o
203720-01		Bavettes de spoiler (skid-plate) (Dépendances : ABH253, ABH063)			s	s	s	s
202139		Phares avec cadres noirs			s	s	s	s
204390		Grille de calandre laquée noire			s	s	s	s
204385	203119, 204374-01, 204375-01	habillage noir des passages de roue (Dépendances : ABH076, ABH255)		114,-	-	o	o	o
201788		Pare-chocs avant peint couleur carrosserie (Dépendances : ABH250)			s	s	s	s
		Pneumatiques						
202132	203119, 204374-01, 204375-01, 204383	Pneumatiques 16" au lieu de 15" - uniquement possible pour les 3.500 kg light (Dépendances : ABH051, ABH251)			s	s	s	s
203808		Pneus toutes saisons. Adapté à toutes les saisons, spécialement développé pour les camping-cars et les Camper Vans avec des classes d'efficacité améliorées			s	s	s	s
201815		Jantes alu avec pneumatiques de série (Dépendances : ABH051, ABH048)			s	s	s	s
		Intérieur						
200176		Climatisation cabine manuelle y compris filtre à pollen, avec affichage de la température extérieure			s	s	s	s
201686	210028	Climatisation cabine automatique, plus-value par rapport à la climatisaton manuelle, avec affichage de la température extérieur		469,-	o	o	o	o
201862		Airbag conducteur			s	s	s	s
200501		Airbag passager			s	s	s	s
201952-01		Siège conducteur réglable en hauteur			s	s	s	s
201952		Siège passager réglable en hauteur			s	s	s	s
201519-01		Volant et pommeau de levier de vitesses en finition cuir			s	s	s	s
203730		Tableau de bord avec applications "Techno-Design" (alu)			s	s	s	s
222884		Porte-gobelet dans la console centrale			s	s	s	s

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 15.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 20% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	630 MX
200975-01		Siège de cabine d'origine FIAT "Captainchair" avec acoudoir (Dépendances : ABH247)			s	s	s	s
204386		Bac de rangement sous le siège conducteur (Dépendances : ABH256)			s	s	s	s
202392		Sièges chauffeur et passager chauffants (possible aussi si cuir) (Dépendances : ABH246)	1	797,-	o	o	o	o
201789		Sièges pilotes confort avec housse tissu identique à celui de la cellule - uniquement si option 200633			s	s	s	s
200633		Sièges cabine pivotants - uniquement si option 201789 (Dépendances : ABH246)			s	s	s	s
202133		Habillage pour embases de sièges cabine			s	s	s	s
203734		Pare-brise chauffant	1	514,-	o	o	o	o
550610		Set d'occultant pare-brise et vitres latérales			s	s	s	s
550592		Jeu de tapis isolants pour pare-brise (extérieur)	2	166,-	o	o	o	o
		Systèmes d'assistance						
200567		Régulateur de vitesse – Cruise Control			s	s	s	s
204387		Régulateur de vitesse adaptatif > 30 km/h (Dépendances : ABH257, Remarques : H994)		628,-	o	o	o	o
202871		ESP			s	s	s	s
202872		Hill Holder (Aide au démarrage en cote)			s	s	s	s
202873		ABS			s	s	s	s
202874		Antidémarrage éléctronique			s	s	s	s
202876		Direction assistée électromécanique			s	s	s	s
203755		Système de contrôle de stabilité			s	s	s	s
203756		Système de freinage post-collision			s	s	s	s
222881		Assitant de stabilisation vent latéral			s	s	s	s
201787		Aide à la traction "Traction Plus", y compris l'aide à la descente (Dépendances : ABH249)			s	s	s	s
201062		Aide au stationnement arrière			s	s	s	s
202762	210029	Assistant trafic croisé et changement de voie (FIAT) (Dépendances : ABH054)		659,-	o	o	o	o
203733		Rétroviseur central digitale : rétroviseur digitale (Dépendances : ABH041)		857,-	o	o	o	o
203740	210029	Capteurs de stationnement à 360° (Dépendances : ABH066)		532,-	o	o	o	o
202150		Système de surveillance de la pression des pneus			s	s	s	s
204690		Level 2 autonomous driving (Dépendances : ABH082, ABH261)		1.704,-	o	o	o	o
202879		Assistant de freinage d'urgence			s	s	s	s
204691		Assistant de maintien de trajectoire actif			s	s	s	s
204692		Fatigue detection			s	s	s	s
204693		Intelligent Speed Assistant with traffic sign recognition			s	s	s	s
202164	210059	Rain and light sensors with automatic dimming		328,-	o	o	o	o
203729	210059	Frein de stationnement électrique	-9	592,-	o	o	o	o
		Éclairage / Technique						
200178-01		Phares antibrouillard avec éclairage de feux de virage (Dépendances : ABH042)			s	s	s	s
200178-02	203119, 204374-01, 204375-01	Phares antibrouillard avec éclairage de virage (pour châssis Heavy) (Dépendances : ABH043)	2	192,-	o	o	o	o
201043		Roue de secours	35	325,-	o	o	o	o
204265		Fix&Go Kit de réparation de pneus			s	s	s	s
204388		Réservoir de carburant 60 litres			s	s	s	s
202712		Réservoir carburant 90 litres au lieu de 75 litres		102,-	o	o	o	o
202891		Clé du véhicule avec télécommande pour verrouiller et déverrouiller les portes de la cabine			s	s	s	s
202227		Clé supplémentaire avec commande à distance		38,-	o	o	o	o
202892-02		Lève vitres électriques (Porte conducteur et passager)			s	s	s	s
200488		Rétroviseurs extérieurs électriques règlables et chauffants			s	s	s	s
201609	210029	Rétroviseurs extérieurs électriques rabattables	1	200,-	o	o	o	o
202901-01		Feux de jour dans les phares de série			s	s	s	s
203723	210059	Éclairage avant entièrement à LED (feux de croisement, principaux et clignotants) (Dépendances : ABH064)		1.010,-	o	o	o	o
252161		Lampes de lecture dans la cabine			s	s	s	s
		Multimédia / Navigation						
250599		Pré-équipement radio inclulant câblage et 2 haut-parleurs cellule			s	s	s	s
204389	204672, 204681, 251120	Pré équipement multimédia			s	s	s	s
204672		7-inch media centre with Apple CarPlay and Android Auto (Dépendances : ABH080)			s	s	s	s
204681		10" FIAT sat-nav (Dépendances : ABH080, ABH259, ABH260)	2	1.129,-	o	o	o	o
251120		Caméra de recul (Dépendances : ABH080, ABH263)			s	s	s	s

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 15.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 20% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	630 MX
203727	210028	Station de charge inductive (Dépendances : ABH065)		264,-	o	o	o	o
203725	210028	Poste de pilotage virtual Cockpit		589,-	o	o	o	o
		Systèmes de transport						
202061		Crochet d'attelage avec boule amovible	19	1.099,-	o	o	o	o
203933		Pré équipement pour dispositif d'attelage			s	s	s	s
100597		Porte-vélos, pour 2 vélos; (arrière) (Remarques : H157)	14	705,-	o	o	o	o
102785		Plaque alu strié - plancher du garage (Dépendances : ABH239)	15	352,-	o	o	o	o
102784		Support AirLinerail central y compris 3 fixations (Dépendances : ABH238)	2	199,-	o	o	o	o
102870		Rails d'arrimage pour arrimer les charges en toute sécuté			s	s	s	s
		Packs						
210059		Light and Visibility Package (Dépendances : ABH113)	-9	1.603,-	o	o	o	o
210028		Pack Détente (Dépendances : ABH262)		1.200,-	o	o	o	o
210029		City & Park Paket	1	1.160,-	o	o	o	o
210220		Pack TV 24" (y compris antenne externe LTE / WiFi)	9 - 10	1.911,-	o	o	o	o
		Porte						
102064		Moustiquaire de porte			s	s	s	s
101080		Marchepied électrique, largeur 70 cm			s	s	s	s
103745		Aide à la fermeture électrique (porte coulissante à fermeture Soft-close) (Dépendances : ABH245)	2	963,-	o	o	o	o
		Trappes de service / Portes de garage						
		Arrière						
552964-10		Grand espace de rangement soute variable à l'arrière			s	s	s	s
102914-07		Coffre à gaz pour alimentation bouteille de gaz 1 x 5 kg			s	s	s	s
		Baie / Lanterneau / Ventilation						
102918		Baie avec verrouillage de sécurité			s	s	s	s
102323		Baie à cadre SEITZ S7P			s	s	s	s
103594-01		KNAUS Toit relevable blanc (Inclus lumière RGB et port USB) (Dépendances : ABH241, ABH242, ABH243, ABH244, Remarques : H151, H168)	169	6.343,-	o	o	o	o
104117-01		KNAUS Toit relevable komfort Lava Grau (Dépendances : ABH241, ABH242, ABH243, ABH244, Remarques : H151, H168)	169	6.817,-	o	o	o	o
		Face AV						
103586		Baie panoramique à l'avant			s	s	s	s
100750-01		Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec mousitiquaire et occultant, (à l'avant)			s	s	s	s
		Milieu						
102619-02		Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (Milieu) (Dépendances : ABH235, ABH236, Remarques : H993)	3	217,-	o	o	o	o
		Arrière						
102619-03		Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (arrière) (Dépendances : ABH237)			s	s	s	s
100750-03		Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec moustiquaire et occultant (arrière) (Dépendances : ABH234)	8	513,-	-	o	o	o
551834		Stores combinés avec moustiquaire et occultant sur portes battantes arrière			s	s	s	s
101981-01		Baie ouvrante (dimension manquante) arrière droite (avec moustiquaie et occultant)	5	439,-	o	o	s	s
101981-02		Baie ouvrante (dimension manquante) arrière gauche (avec moustiquaie et occultant)	5	439,-	o	o	s	s
104654		Baie à projection sur les deux portes arrière, y compris moustiquaire et occultation			w	w	w	w
102922		Baie à cadre pour porte arrière			s	s	s	s
		Cabinet de toilette						
102920-03		Aérateur (champignon) cabinet de toilette (Dépendances : ABH240)			s	s	s	s
101666-08	103594-01, 104117-01	Baie ouvrante avec moustiquaire et occultant (Cabinet de toilette)			s	s	s	s
		Revêtement / Construction						
		Matériaux / Graphique du véhicule						
102927-01		Isolation optimisée pour les ponts thermiques			s	s	s	s
102927-03		Isolation des parois latérales et du plafond en mousse PE			s	s	s	s
102928-03		Plancher construction en panneau sandwich, Styrodur, contreplaqué peuplier et revêtement PVC			s	s	s	s
102928-10		Plancher intermédiaire tempéré au niveau de la dinette			s	s	s	s
		Revêtement / Construction						
103760-01		KNAUS Emblème face av, face ar, noir/chrome			s	s	s	s
		Éclairage / Technologie						
102497		Gouttière avec éclairage LED au dessus de la porte coulissante			s	s	s	s

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 15.
* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 20% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	630 MX
		Meuble / Surface						
552940-32		Décor mobilier : Chêne Salinas			s	s	s	s
552941-07		Construction meuble en construction intégrale avec technologie de cheville			s	s	s	s
552941-22		Charnières de meubles avec renfort à ressort			s	s	s	s
552941-01		Surfaces de meubles verticales avec revêtement ABS			s	s	s	s
552943-01		Plan de travail cuisine + table en CPL (stratifié)			s	s	s	s
552941-14		Tiroirs de cuisine avec fonction "Soft Close" extension complète avec roulements à billes			s	s	s	s
552941-39		Push-Lock pour verrouiller en toute sécurité les tiroirs de la cuisine			s	s	s	s
552944		Revêtement de sol en PVC			s	s	s	s
		Vivre / Dormir						
		Vivre						
554391-27		Penderie compacte disposée derrière la cuisine			s	s	s	s
554391-01		Coussins confortables et grande table dans la dînette			s	s	s	s
552960-07		Banquette dinette avec chauffage intégré			s	s	s	s
552960-09		Banquette Dinette fonction confort			s	s	s	s
552130-01		Table dinette accès libre (table flottante), avec double plateau pivotant			s	s	s	s
552247-01		Système ISO-Fix pour siège standard, utilisable pour 1 siège enfant			s	s	s	s
552964-30		Cloison de soute avec marche intégrée			s	s	s	-
552964-35		Cloison de soute avec marche intégrée			-	-	-	s
552954-06		Séparateur de pièce en textile			s	s	s	s
554633		Tringle à vêtements rabattable			s	s	s	s
		Dormir						
552945-01		Matelas EvoPore HRC, uniquement lits fixes			s	s	s	s
552574		Lit fixe avec matelas EvoPore HRC y compris revêtement WaterGEL uniquement pour les lits fixes	6	496,-	o	o	o	o
554638		Sommier à lattes avec ressorts à disques			s	s	s	s
552949-02		Lits transversaux arrière avec sommier à lattes			s	s	-	-
552949-05		Lit longitudinal arrière avec sommier à lattes d'un seul tenant			-	-	s	-
552046		Places couchages supplémentaire transversale - lit d'appoint (y compris table pivotante)	8	338,-	o	o	o	o
554636		Lit de pavillon arrière, à commande électrique (Dépendances : ABH275)	48	2.012,-	o	o	o	s
554392		Surmatelas	5	181,-	o	o	o	o
		Ameublement et tissu						
		Variante tissu						
552335-01		Sélection tissu : TURIN			o	o	o	o
552335-05		Sélection tissu : COOL GREY			s	s	s	s
552188-04		Sélection de tissu : ACTIVE ROCK		463,-	o	o	o	o
554641		Rembourrage : DARK STONE		696,-	o	o	o	o
554642		Upholstery: SOFT GRAPHITE		696,-	o	o	o	o
		Tapis						
554393		Moquette dans le siège et le salon	3	281,-	o	o	o	o
201074		Tapis de sol cabine de conduite au design KNAUS	2	120,-	o	o	o	o
		Cuisine / Salle de bain						
		Espace cuisine						
402985-06		Ensemble évier avec réchaud à 2 feux allumage électrique et couvercle en verre divisé (Dépendances : ABH024)			s	s	s	s
402987		Réfrigérateur pour Camper Vans- 84 litres à compression avec mode nuit et mode silence			s	s	s	s
401940		Dos de cuisine multi-fonctions			s	s	s	s
404621		Küchenarbeitsplatte mit ausziehbarer Verlängerung			s	s	s	s
402993-09		Coulisse de guidage à billes de haute qualité avec fermeture Soft Close, avec bac à couvert			s	s	s	s
303501		Commandes de gaz centralisées			s	s	s	s
		Espace salle de bain						
453505-31		Cabinet de toilette avec paroi pivotante compact, avec lavabo coulissant			s	-	s	-
453505-32		Cabinet de toilette avec paroi pivotante			-	s	-	s
453504-01		Passage d'évacuation WC avec habillage pour faciliter le nettoyage			s	s	s	s
453503-04		Toilette à cassette Thetford rotative			s	s	s	s
453508-02		Receveur de douche avec structure polygonale			s	s	s	s
453608		Étagère dans la douche	3	100,-	o	o	o	o
452495		Tringle à vêtements pliable au plafond salle de bain et 2 crochets à vêtements			s	s	s	s

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 15.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 20% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	630 MX
452678-02		douche extérieure, branchement dans le garage	4	312,-	o	o	o	o
		Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau						
		Gaz						
302975		Tuyau gaz version CH/FR			s	s	s	s
302979		Régulateur gaz version CH/FR			s	s	s	s
301956		Mono contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendances : ABH021)	1	373,-	o	o	o	o
551327		Détecteur de fumée		39,-	o	o	o	o
		Chauffage / Climatisation						
551054		Système de recirculation d'air 12 V			s	s	s	s
354105		Chauffage diesel TRUMA Combi 4 D			s	s	s	s
354173		Chauffage diesel TRUMA Combi 6D	16	397,-	o	o	o	o
352379		Résistance chauffante électrique pour TRUMA Combi D (Dépendances : ABH271)	1	998,-	o	o	o	o
550825		Chauffage au sol électrique	8	856,-	o	o	o	o
353759		TRUMA iNetX Panneau de commande de chauffage			s	s	s	s
450740		Réservoir eaux usées isolé et chauffé			s	s	s	s
552078		Préparation Climatisation (Dépendances : ABH034, ABH236, Remarques : H993)		258,-	o	o	o	o
554394-01		Climatiseur DOMETIC FJZ4 2200 FS, noir (Dépendances : ABH273, ABH274, Remarques : H145, H190, H993)	30	2.822,-	o	o	o	o
		Eau						
453510-01		Alimentation en eau avec pompe immergée			s	s	s	s
453510-03		Alimentation en eau chaude avec robinet mitigeur			s	s	s	s
453510-06		Conduites d'eau posées avec un tuyau de circulation			s	s	s	s
453512		Réservoir d'eau usée avec vanne de vidange électrique activée depuis la cabine		292,-	o	o	o	o
		Electricité / Multimedia / Sécurité						
		Electricité						
253524		Système de connexion/déconnexion automatique pour la batterie de démarrage et la batterie cellule			s	s	s	s
253533		Chargeur électrique pour batterie cellule / véhicule			s	s	s	s
253522		Connexion externe 230 V avec sécurité automatique			s	s	s	s
253529		Disjoncteur différentiel			s	s	s	s
253526-06		Panneau de commande LED avec le détails de toutes les fonctions importantes			s	s	s	s
252723		Booster de charge pour batterie cellule			s	s	s	s
253523-07		Installation centrale et facilement accessible de l'appareillage et de l'alimentation			s	s	s	s
232667-01		Chargeur avec une puissance de charge de 25A, adapté aux batteries au lithium			s	s	s	s
253534-03		Éclairage intérieur technique LED			s	s	s	s
252615-01		Contrôle lumière 8 canaux			s	s	s	s
250940-06		Prise de courant 12 V dans la cuisine (1 pièce)			s	s	s	s
250940-03		Prise de courant 12 V supplémentaire (1 pièce) dans le garage			s	s	s	s
251949-13		Prise USB (1 pièce), dans les toilettes			s	s	s	s
251949-07		Prise USB dans l'espace cuisine (1 unité)			s	s	s	s
253518		Prise 230 V SCHUKO modèle français			s	s	s	s
250072-06		Prise 230 V SCHUKO supplémentaire dans la cuisine (1 unité)			s	s	s	s
250072-04		Prise supplémentaire 230 V SCHUKO (1 unité) à l'arrière			s	s	-	-
250072-08		Prise supplémentaire 230 V SCHUKO (1 unité) à l'arrière			-	-	s	s
254292		Prise de courant 230 V CEBEC utilisable de manière autonome grâce à un onduleur, max. performance : 2.000 W (Dépendances : ABH266, ABH267)	7	1.003,-	o	o	o	o
253534-04		Éclairage LED cellule (sauf éclairage d'entrée + soute)			s	s	s	s
252498-01		Pack éclairage d'ambiance cellule / Espace bain			s	s	s	s
254637		Pré équipement pour antennes satellites (Dépendances : ABH269)		70,-	o	o	o	o
254625		Pré équipement panneaux solaires (Dépendances : ABH268)			s	s	s	s
254705		Batterie auxiliaire LiFePO4 supplémentaire (100 Ah) (Dépendances : ABH094, ABH095, ABH093)	12	1.099,-	o	o	o	o
254704		Batterie auxiliaire LiFePO4 supplémentaire (180 Ah) (Dépendances : ABH091, ABH092, ABH093)	19	1.603,-	o	o	o	o
254706		Batterie auxiliaire LiFePO4 (100 Ah) (Dépendances : ABH096)	12	1.099,-	o	o	o	o
254704-01		Batterie auxiliaire LiFePO4 (180 Ah) (Dépendances : ABH270)	19	1.603,-	o	o	o	o
253802		Système de panneau solaire (Dépendances : ABH265)	9	1.190,-	o	o	o	o
		Multimedia						
252594-03	210220	SMART TV 24 " avec Tuner HD dans le salon (Dépendances : ABH264)	3	1.005,-	o	o	o	o
252479	210220	Pré-câblage pour TV dans zone couchage	1	100,-	o	o	o	-
252405-05	210220	Support TV dans le salon, incluant le système de prises	3	393,-	o	o	o	o

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 15.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 20% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	630 MX
253651	210220	Antenne LTE/WIFI externe	3	998,-	o	o	o	o
		Stores extérieurs / Accessoires pour stores						
		Store THULE OMNISTOR						
501646-06		Store 315 x 250 cm anthracite (Dépendances : ABH272, Remarques : H135)			w	-	-	-
501646-01		Store 325 x 250 cm anthracithe (Dépendances : ABH269, Remarques : H135)			s	-	-	-
501646-03		Store 375 x 250 cm anthracite (Remarques : H135)			-	s	s	-
501646-04		Store 400 x 250 cm anthracite (Remarques : H135)			-	-	-	s
		Divers						
953542-04		Mode d'emploi (Français)			s	s	s	s
951036		TÜV et papiers d'immatriculation			s	s	s	s
		Accessoires						
953543		Garantie d'étanchéité de 10 ans			s	s	s	s

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 15.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 20% incluse

REMARQUES

H135	La taille du store diffère lors du choix du toit ouvrant pour des raisons techniques
H140	Y compris l'indication des tolérances de ±5% liées à la production
H141	Veuillez noter que le nombre de places de couchage indiqué peut comprendre des places de couchage pour adultes et pour enfants. Les couchettes n'ont pas les mêmes dimensions. Nous vous recommandons donc de consulter votre concessionnaire KNAUS sur les dimensions des couchettes fournies dans le véhicule afin de pouvoir décider si elles conviennent à l'occupation (adultes/enfants) que vous comptez utiliser.
H142	Pour certains modèles, des équipements supplémentaires doivent être sélectionnés afin d'obtenir le plus grand nombre de places de couchage possible. Votre concessionnaire KNAUS vous conseillera volontiers.
H145	Ci cette option est choisie la hauteur du véhicule augmente d'a peu près 11 cm.
H151	Ci cette option est choisie la hauteur du véhicule augmente d'a peu près 20 cm.
H157	Veuillez noter que l'installation du porte-vélos sur la paroi arrière limite le champ de vision de la caméra de recul.
H165	Cette valeur n'était malheureusement pas encore définitivement disponible au moment de l'impression de la liste de prix / de la publication des informations. Nous ajouterons les valeurs le plus rapidement possible sur le site web de la marque et dans le configurateur. Pour plus de détails, veuillez vous faire conseiller par votre concessionnaire KNAUS.
H168	Veuillez noter qu'en choisissant le toit relevable et l'option "lit d'invité en travers avec coussin supplémentaire", il n'est pas possible de l'utiliser en même temps.
H190	Positionnement prioritaire de la climatisation au centre du véhicule ; le choix de certaines options peut modifier l'emplacement.
H192	La dimension du lit indiquée ne correspond pas à la dimension du matelas. La forme du lit varie en fonction de l'implantation. Certains éléments peuvent limiter partiellement la surface en raison de contraintes liées à la construction. Nous vous recommandons donc, avant de prendre votre décision d'achat, de demander conseil à votre concessionnaire KNAUS sur les dimensions des couchages prévus dans le véhicule afin de pouvoir déterminer s'ils sont adaptés à vos besoins (adultes/enfants).
H711A	La capacité du réservoir d'eau propre est, selon l'annexe V, partie A, par. 2.6 note (h) du règlement (UE) 1230/2012, limitée à 20 litres par le limiteur de trop-plein (remplissage recommandé en roulant)
H712D	Lorsque la soupape de trop-plein est fermée, la capacité du réservoir d'eau propre est de 102 litres
H724	*** Le poids indiqué est le poids total techniquement admissible.
H993	Veuillez noter que si vous choisissez cette option, le rideau de séparation est supprimé.
H994	Cette option est également incluse dans le niveau 2 de la conduite autonome.

DÉPENDANCES

ABH021	Remplace 302978 ainsi que 302979 ainsi que 302980 ainsi que 302981
ABH024	Contient 953554 ainsi que 953555
ABH034	Pas en combinaison avec 103594-01 ainsi que 104117-01
ABH041	Uniquement en combinaison avec 251120
ABH042	Uniquement en combinaison avec 201788:203720-01 ou 201786-07 ainsi que 204371-01 ou 204372-01 ou 204373-01 ou 204377 ou 203109 ou 204378
ABH043	Pas en combinaison avec 203720-01 ou 204371-01 ou 204372-01 ou 204373-01 ou 204377 ou 203109 ou 204378
ABH045	Pas en combinaison avec 552335-01
ABH048	Uniquement en combinaison avec 202132
ABH051	Pas en combinaison avec 204371-01
ABH054	Uniquement en combinaison avec 201609
ABH060	Remplace 203720-01
ABH061	Uniquement en combinaison avec 204383
ABH063	Uniquement en combinaison avec 200178-01 et 201788
ABH064	Uniquement en combinaison avec 202139
ABH065	Uniquement en combinaison avec 201686
ABH066	Uniquement en combinaison avec 251120 ainsi que 204385 ou 200178-01
ABH075	Contient 202132 ainsi que 204487
ABH076	Pas en combinaison avec 204371-01 ou 204372-01 ou 204373-01 ou 204377 ou 204378 ou 203109
ABH080	Contient 204389
ABH082	Pas en combinaison avec 204387
ABH091	Pas en combinaison avec 914709 ainsi que 914708 ainsi que 914711 ainsi que 251248-03 ainsi que 254702 ainsi que 254705
ABH092	Uniquement en combinaison avec 254703 ou 914711
ABH242	Pas en combinaison avec FR3060050*, FR3054050*:100750-03 ou 102619-02 ainsi que FR3054050*:554394-01 ou 914395-01 ou 253802 ou 102619-02
ABH243	Uniquement en combinaison avec FR3054050*:501646-06
ABH244	Remplace FR3054050*:501646-01 ainsi que 102920-03 ainsi que FR3054050*:102619-03 ainsi que 254637 ainsi que 254625 ainsi que 254625
ABH245	Uniquement en combinaison avec 102064
ABH246	Uniquement en combinaison avec 200975-01
ABH247	Uniquement en combinaison avec 204386 et 201787
ABH248	Uniquement en combinaison avec 204390 ou 210041 ou 210043
ABH249	Uniquement en combinaison avec 200975-01 et 204386
ABH250	Uniquement en combinaison avec 200178-02 ou 200178-01 ou 204741 ainsi que 200178-01:203720-01
ABH251	Uniquement en combinaison avec (204372-01:201815 et 202826:201815) ou 204374-01 ou 204375-01 ou 204379 ou 203119 ou 204381 ou 203122 ou 204382 ou 204383
ABH252	Contient 202132, 204385, 200178-02 ainsi que 204741 ainsi que 204487
ABH253	Pas en combinaison avec 200178-02 ainsi que 204741
ABH254	Uniquement en combinaison avec FR3054050*:200318:204383
ABH255	Uniquement en combinaison avec 204374-01 ou 204375-01 ou 204379 ou 204381 ou 204382 ou 203119 ou 203122 ainsi que 200178-02 ainsi que 204741
ABH256	Uniquement en combinaison avec 200975-01 et 201787
ABH257	Uniquement en combinaison avec 201519-01 ainsi que (201788:201786-07 ou 200178-01 ou 200178-02 ou 204741) ou (204385 et 200178-02) ou (204385 et 204741) ainsi que 201815 ou 202568 ou 202569 ou 202572 ou 202573 ou 202573-01
ABH258	Uniquement en combinaison avec 204383 ou 204374-01 ou 204375-01 ou 204379 ou 204381 ou 204382 ou 203119 ou 203122
ABH259	Pas en combinaison avec 210130
ABH260	Uniquement en combinaison avec 210028 ou 201686 ainsi que 221610
ABH261	Uniquement en combinaison avec 203729 ainsi que 204383 ainsi que 210028 ou 210135 ainsi que 201519-01 ainsi que 201788 ainsi que 200178-01 ou 200178-02 ou 204741 ainsi que 201815 ainsi que 202164 ainsi que 201815
ABH262	Pas en combinaison avec 210135 ou 214415
ABH263	Uniquement en combinaison avec 204672 ou 204680 ou 204681 ou 204681-01 ou 204672-01

DÉPENDANCES

ABH093	Remplace 253749
ABH094	Pas en combinaison avec 914708 ainsi que 914710 ainsi que 914711 ainsi que 254703 ainsi que 254704 ainsi que 251248-03
ABH095	Uniquement en combinaison avec 254702 ou 914708 ou 254706 ou 914709
ABH096	Pas en combinaison avec 251248-03 ainsi que 914707 ainsi que 254702 ainsi que 251248 ainsi que 914709 ainsi que 914710 ou 914711 ou 254703 ou 254704
ABH113	Pas en combinaison avec 214415
ABH234	Pas en combinaison avec 103594-01, 104117-01:554394-01 ainsi que 103594-01, 104117-01:914395-01
ABH235	Pas en combinaison avec 103594-01 ainsi que 104117-01 ainsi que FR3060042*, FR3064088*, FR3060050*:554394-01 ou 914395-01
ABH236	Remplace FR306004227:552954-06
ABH237	Pas en combinaison avec 100750-03
ABH238	Remplace 102870
ABH239	Uniquement en combinaison avec 102784
ABH240	Pas en combinaison avec 100960-04
ABH241	Contient 101666-08
ABH264	Uniquement en combinaison avec 252405-05
ABH265	Pas en combinaison avec 103594-01 ainsi que 104117-01 ainsi que FR3060050*:554394-01 ainsi que FR3054050*:102619-02
ABH266	Uniquement en combinaison avec 251248 ou 254705 ou 254704 ou 914708 ou 914711
ABH267	Remplace 250072-06
ABH268	Pas en combinaison avec 253802 ainsi que 254726
ABH269	Pas en combinaison avec 103594-01 ou 104117-01
ABH270	Pas en combinaison avec 251248-03 ainsi que 914707 ainsi que 254702 ainsi que 251248 ainsi que 914709 ainsi que 914710 ou 254703 ou 254706
ABH271	Uniquement en combinaison avec 353759
ABH272	Uniquement en combinaison avec 103594-01 ou 104117-01
ABH273	Pas en combinaison avec FR3054050*:103594-01 ou 104117-01 ainsi que 103594-01, 104117-01:100750-03
ABH274	Remplace 103594-01, 104117-01:102619-03, 102619-03, 100750-03 ainsi que FR306004227:552954-06
ABH275	Remplace 552954-06



facebook.knaus.com

@knaus_official

@knaus_official

youtube.knaus.com

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

knaus.com

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn

KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.