KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.

# Liste de prix année modèle 2027-1

VAN TI VW

FR | FR

Date de mise à jour : 05.11.2026

# INFORMATIONS TECHNIQUES ET JURIDIQUES IMPORTANTES

**I. Généralités**

Le présent document est valable à compter de juillet 2026 pour les véhicules de l'année-modèle 2027. Toutes les listes de prix, informations de brochures et données techniques antérieures cessent d'être valables pour les véhicules qui y sont mentionnés. Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression. Avant l'achat d'un véhicule, vous devez demander un conseil complet auprès d'un distributeur agréé concernant les informations figurant dans nos listes de prix et catalogues, les éventuelles modifications intervenues après la date d'impression, ainsi que les thèmes indiqués ci-après.

**II. Équipement spécial**

Dans des cas exceptionnels, certaines combinaisons de suppléments et d'options peuvent être mutuellement exclusives.

**III. Illustrations**

Certaines images montrent des équipements optionnels qui peuvent être fournis moyennant un supplément, ou des caractéristiques de prototypes/études qui ne correspondent pas au statut de la série et qui, dans certains cas, ne seront pas disponibles en tant qu'équipements spéciaux. Des écarts de couleur sont possibles en raison de la technologie d'impression. La décoration présentée dans le catalogue ne fait pas partie de la livraison.

**IV. Ajouts, transformations ou aménagements ultérieurs**

Afin de ne pas mettre en danger votre sécurité et l'autorisation d'exploitation de votre véhicule, nous vous conseillons de faire effectuer les travaux de montage, de transformation ou d'installation exclusivement par un revendeur agréé et d'insister sur les pièces d'origine.
Les modifications et installations ultérieures, dans la mesure où elles sont techniquement possibles, engendrent régulièrement des frais supplémentaires. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications raisonnables de la construction, de la couleur et de l'équipement, dans la mesure où celles-ci servent au progrès technique et/ou à la sécurité.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à l'équipement, aux données techniques, aux équipements de série et aux prix. Après la conclusion du contrat, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques raisonnables dans le cadre de la construction, dans la mesure où elles servent au progrès technique. Nous nous réservons également le droit, même après la conclusion du contrat, à des différences de couleur et de qualité raisonnables, dans la mesure où celles-ci ne peuvent pas être évitées en raison des matériaux utilisés.
(par ex. écarts de couleur pouvant atteindre environ 2,0 dE entre la peinture sur tôle et la peinture sur PRV/plastique).

**Informations techniques et juridiques importantes sur la configuration de la caravane et données relatives au poids**

Toute caravane n'est autorisée à circuler sur la route que pour un poids maximal déterminé. Ce poids maximal ne doit pas être dépassé pendant la conduite. C'est pourquoi les exigences techniques et légales relatives au poids de votre caravane doivent faire l'objet d'une attention particulière lors de la configuration et de la sélection de l'équipement en option («packs», «caractéristiques de l'équipement» et «options») de notre gamme d'usine, et ce dès la configuration de votre caravane.

Les exigences légales concernant le poids de votre caravane sont stipulées dans le règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 (jusqu'en juin 2022 : règlement (UE) n 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012). Afin de vous livrer les informations les plus transparentes et complètes possible sur les données relatives au poids dans le cadre de la configuration, les explications et informations suivantes fournies par Knaus Tabbert AG sont basées sur les exigences de cette réglementation. Veuillez lire attentivement les explications et les informations suivantes concernant les données relatives au poids avant de configurer et de commander votre caravane. Nos partenaires commerciaux se tiennent également à votre disposition pour vous aider dans la sélection et la configuration de votre caravane.

**Notes sur les dimensions du véhicule**

Les dimensions du véhicule (longueur totale, largeur et hauteur) indiquées dans les spécifications techniques sont des valeurs nominales basées sur l'équipement standard d'usine de chaque configuration respective. Ces informations peuvent être soumises à des tolérances liées à la production. Les tolérances autorisées résultent – conformément aux règlements sur les spécifications de poids – des mêmes réglementations européennes pertinentes (en particulier Règlement d'application (UE) 2021/535 ; précédemment le Règlement (UE) n° 1230/2012) et sallant jusqu'à ± 3 %.

Veuillez noter que l'installation en usine d'équipements supplémentaires ainsi que l'installation ultérieure d'accessoires (par exemple, climatiseurs de toit, auvents, antennes, supports à vélos ou boîtes de toit) peuvent modifier les dimensions extérieures de votre véhicule. En particulier, la hauteur et la longueur totales du véhicule peuvent être augmentées ou augmentées par de tels accessoires.

Les dimensions extérieures réelles de votre véhicule doivent être prises en compte dans la circulation routière, notamment lors du passage à travers des restrictions de hauteur (par exemple des passages souterrains, ponts, tunnels ou entrées de parkings), lors de l'utilisation de ferries et lors du choix des places de parking et des emplacements de camping. Il est de votre responsabilité de respecter les dimensions autorisées du véhicule dans chaque cas. Nous vous recommandons de connaître et de prendre en compte les dimensions extérieures réelles de votre véhicule, y compris tous les accessoires, avant de commencer votre voyage.

**1. La masse maximale techniquement admissible du véhicule**

La « masse totale techniquement admissible » du véhicule est indiquée dans la partie I du certificat d'immatriculation (sous le point F.1.) et désigne la masse maximale indiquée par le constructeur que peut peser votre véhicule lorsqu'il est chargé (par exemple 3 500 kg). Cette masse maximale ne

doit pas être dépassée pendant la conduite. En cas de dépassement de la masse maximale techniquement admissible pendant la conduite, vous vous exposez à un risque d'amende dans de nombreux pays européens. En Allemagne, le dépassement de la masse maximale techniquement admissible pendant la conduite peut constituer une infraction passible d'une amende. Nous vous recommandons donc de peser votre véhicule avant chaque départ et de vérifier qu'il respecte la masse maximale techniquement admissible. Le respect de la masse maximale techniquement admissible relève de votre responsabilité. La masse maximale techniquement admissible est indiquée dans les caractéristiques techniques pour chaque implantation.

**2. La masse du véhicule en ordre de marche**

La « masse en ordre de marche » désigne la masse du véhicule incluant la structure et l'équipement standard d'usine (« équipement de base » ou « équipement de série »), y compris le réservoir de carburant rempli à 90 % de sa capacité conformément à l'équipement de série, ainsi que les fluides de fonctionnement tels que les lubrifiants, les huiles et les liquides de refroidissement, les outils et les kits de réparation de pneus, plus la masse du conducteur, calculée forfaitairement à 75 kg conformément à la législation.

La masse en ordre de marche est indiquée dans les caractéristiques techniques pour chaque implantation.

Les éléments suivants sont compris dans la masse en ordre de marche :

- le poids à vide du véhicule, y compris les fluides de fonctionnement tels que les lubrifiants, les huiles, les liquides de refroidissement, les outils et les kits de réparation de pneus ;
- l'équipement standard d'usine, c'est-à-dire la configuration de base d'un véhicule équipé de toutes les caractéristiques légales requises, y compris tous les équipements montés qui ne nécessitent pas de spécifications supplémentaires au niveau de la configuration ou de l'équipement ;
- le réservoir d'eau propre rempli à 100 % en mode conduite (la capacité du réservoir d'eau propre est limitée à 10, 20 ou 40 litres en mode conduite, selon le modèle de véhicule) et une bouteille de gaz en aluminium remplie à 100 %, d'un poids de 16 kg ;
- le réservoir de carburant plein à 90 % de série, carburant compris ;
- le conducteur, dont le poids est calculé forfaitairement à 75 kg.

Veuillez noter que les indications de masse en ordre de marche figurant dans les caractéristiques techniques sont des valeurs nominales calculées, soumises à des tolérances de ±5 % maximum liées à la production. Ces tolérances légalement admissibles peuvent avoir un effet direct sur le poids réel de votre véhicule et donc sur la charge utile ou la charge utile restante. Par conséquent, vous devez absolument tenir compte de ces tolérances lorsque vous configurez votre véhicule.

**3. La masse réelle du véhicule**

La « masse réelle du véhicule » désigne la masse du véhicule en ordre de marche, augmentée par la masse des équipements en option installés en usine sur un véhicule donné.

**4. La masse du conducteur et la masse des passagers**

La « masse du conducteur » est calculée forfaitairement à 75 kg, quel que soit le poids réel du conducteur. La masse du conducteur étant déjà incluse dans la masse en ordre de marche, elle n'est pas prise en compte dans la masse des passagers autorisés.
La « masse des passagers » résulte du nombre de personnes autorisées à circuler, fixé par le constructeur lors de la procédure de réception par type, moins la masse du conducteur, calculée forfaitairement à 75 kg.
Le nombre de personnes autorisées à circuler est indiqué pour chaque implantation dans les caractéristiques techniques.
La masse des passagers est également calculée forfaitairement à 75 kg par passager, quel que soit leur poids réel. Pour un véhicule dont le nombre de personnes autorisées à rouler est de 4, la masse des passagers est donc de 225 kg (3*75 kg).

**5. Équipement standard et équipement en option**

L'« équipement standard » (« équipement de base » ou « équipement de série ») désigne la configuration de base d'un véhicule équipé de toutes les caractéristiques légalement requises, y compris tous les équipements montés qui ne nécessitent pas de spécifications supplémentaires au niveau de la configuration ou de l'équipement.

Vous trouverez des informations sur l'équipement standard (« équipement de base » ou « équipement de série ») pour l'implantation que vous avez choisie, lors de la configuration. L'« équipement en option » (« packs », « caractéristiques des équipements » et « options ») désigne tous les éléments d'équipement non compris dans l'équipement standard qui sont montés sur le véhicule en usine sous la responsabilité du constructeur et qui peuvent être commandés par le client. L'équipement en option dans ce sens ne comprend pas les autres accessoires montés sur le véhicule par vous ou votre partenaire commercial après la livraison du véhicule par le fabricant.

Vous recevrez des informations sur les packs (d'équipement), les caractéristiques des équipements et les options qui peuvent être commandés en usine pour l'implantation que vous avez choisie, lors de la configuration.

Notez que l'installation d'un équipement en option entraîne systématiquement une réduction de la charge utile (voir point 6). Pour connaître la masse maximale de l'équipement en option pouvant être sélectionnée pour chaque implantation, veuillez consulter les indications relatives à chaque implantation de véhicule (cf. point 7.).

**6. La charge utile et la charge utile minimale**

La « charge utile » est calculée en déduisant de la masse maximale techniquement admissible la masse en ordre de marche, la masse des passagers et la masse maximale de l'équipement en option fixée par le constructeur.

La législation européenne prescrit une « charge utile minimale » fixe pour les camping-cars, qui concerne les bagages et autres accessoires non installés par le constructeur. Elle ne doit pas être sous-estimée lors de la configuration de votre véhicule et est calculée à l'aide de la formule suivante :

Charge utile minimale en kg ≥ 10 * (n + L)
où « n » = nombre maximal de passagers plus le conducteur et « L » = longueur totale du véhicule en mètres.

**7. La masse maximale de l'équipement en option**

Pour que la charge utile minimale prescrite par la loi soit respectée, le fabricant définit pour chaque implantation la « masse maximale de l'équipement en option ». Il s'agit de la masse disponible pour sélectionner un équipement en option monté en usine (« packs », « caractéristiques de l'équipement » et « options ») dans le respect de la charge utile minimale prescrite par la loi.
Knaus Tabbert AG calcule la masse maximale de l'équipement en option en soustrayant d'abord la masse en ordre de marche, la masse des passagers ainsi que la charge utile minimale de la masse maximale techniquement admissible.
Toutefois, la masse en ordre de marche est une valeur nominale calculée qui peut être soumise à des tolérances de ± 5 % maximum liées à la production (voir point 2). Ces tolérances liées à la production pourraient avoir pour conséquence, si la masse calculée est utilisée pour un équipement en option, que la charge utile minimale ne soit de fait pas respectée.
Afin d'éviter un tel écart négatif par rapport à la charge utile minimale, Knaus Tabbert AG tient compte des écarts de poids admissibles, qui apparaissent par expérience pour chaque implantation, dès la définition de la masse maximale de l'équipement en option.
En outre, les caractéristiques d'équipement des variantes nationales / modèles spéciaux qui ne font pas partie de l'équipement standard sont prises en compte lors du calcul de la masse maximale de l'équipement en option.
Si, lors de la sélection de l'équipement en option, la masse maximale de l'équipement en option est dépassée, vous avez en principe la possibilité (en fonction de l'implantation) lors de la configuration de choisir un PTAC, de choisir une réduction du nombre de sièges autorisés pendant la conduite ou de désélectionner des équipements en option afin de pouvoir poursuivre la configuration. Si ce n'est pas le cas, la configuration et donc le processus de commande de votre véhicule ne pourront pas être poursuivis.

**8. Tolérances légalement autorisées pour le calcul des données de poids**

Les indications de masse en ordre de marche figurant dans les caractéristiques techniques sont des valeurs nominales calculées, soumises à des tolérances de ± 5 % maximum liées à la production. Ces tolérances jusqu'à ± 5 % sont liées à la production et sont légalement autorisées. Elles résultent de l'utilisation de matériaux naturels, comme le bois, ainsi que de procédés de fabrication utilisés par certains fournisseurs. Malgré des processus de production optimisés, des variations de poids ne peuvent pas être exclues en raison des matériaux utilisés. Étant donné que ces tolérances autorisées par la loi ont un impact direct sur la masse réelle de votre véhicule et donc également sur la charge utile possible ou restante, vous devez absolument en tenir compte lors de la configuration de votre véhicule.

*Exemple :*

| | |
|---|---|
| Masse en ordre de marche selon les caractéristiques techniques : | 2 968 kg |
| Tolérance légalement autorisée de ± 5 % : | 148 kg |
| Marge légale de masse autorisée en ordre de marche | de 2 820 à 3 116 kg |

Si vous commandez le véhicule de l'exemple ci-dessus avec un équipement en option d'un poids total de 150 kg, cela donne une charge utile de 180 kg en ordre de marche sur la base de la valeur nominale de la masse indiquée dans les caractéristiques techniques. Cependant, la capacité de charge réelle peut différer de cette valeur en raison des tolérances légalement autorisées. Si la masse de votre véhicule en ordre de marche est supérieure d'environ 1 % à la valeur nominale indiquée dans les caractéristiques techniques, la capacité de charge possible est réduite de 180 kg à 151 kg :


*Exemple :*

| | |
|---|---|
| 3 500 kg | Masse maximale techniquement admissible |
| - 2 998 kg | Poids réel du véhicule en ordre de marche (+ 1 % par rapport à la masse en état de marche de 2 968 kg indiquée dans les caractéristiques techniques) |
| - 3*75 kg | Masse des passagers |
| - 150 kg | Équipement en option commandé pour le véhicule spécifiquement configuré |
| = 127 kg | Capacité de charge restante (important : la capacité de charge restante doit être supérieure à la charge utile minimale, voir le point 6). |

Nous vous recommandons donc de peser votre véhicule chargé avant chaque départ et de vérifier que vous respectez la masse maximale techniquement admissible. Ce contrôle relève de votre responsabilité en tant que conducteur du véhicule.

**Remarques importantes**

Veuillez noter, lors de la sélection et de la configuration de votre véhicule, que le montage en usine d'équipements supplémentaires augmente la masse réelle du véhicule et réduit la charge utile. Le poids indiqué sur les pages suivantes pour les équipements supplémentaires (« packages », « caractéristiques d'équipement » et « options ») correspond au supplément de poids par rapport à l'équipement de série du plan d'aménagement concerné. Le poids total des équipements supplémentaires configurés ne doit pas dépasser la masse maximale d'équipements supplémentaires définie par le constructeur et indiquée dans les données techniques. Il s'agit d'une valeur calculée pour chaque plan d'aménagement, par laquelle Knaus Tabbert AG, en tant que constructeur, définit la masse maximale disponible pour les équipements supplémentaires montés en usine. La « masse en ordre de marche » indiquée dans les données techniques est une valeur nominale calculée, soumise à des variations de production allant jusqu'à ± 5 %. Ces tolérances de production allant jusqu'à ± 5 % sont légalement admissibles et sont indiquées séparément dans les données techniques après la valeur calculée. Étant donné que ces tolérances légalement admissibles ont une incidence directe sur la masse réelle de votre véhicule et donc également sur la masse maximale d'équipements supplémentaires, vous devez impérativement en tenir compte lors de la configuration de votre véhicule. La masse maximale d'équipements supplémentaires définie par le constructeur vise à garantir que la charge utile minimale légalement prescrite pour les bagages et autres accessoires est effectivement disponible pour le chargement après la livraison d'un véhicule par le constructeur. Si la masse réelle du véhicule augmente, du fait de la sélection d'équipements supplémentaires, au point qu'il ne reste plus, par calcul entre la masse réelle du véhicule et la masse totale en charge techniquement admissible, une capacité de chargement suffisante pour le transport des passagers autorisés et de la charge utile minimale, vous avez, dans le cadre de la configuration, en principe (selon le plan d'aménagement), la possibilité de choisir un rehaussement de la masse du véhicule (surclassement), de choisir une réduction du nombre de places assises autorisées lors de la conduite et/ou de désélectionner des équipements supplémentaires afin de pouvoir poursuivre la configuration. Si tel n'est pas le cas, la configuration et donc le processus de commande de votre véhicule ne pourront pas être poursuivis. Des informations techniques et juridiques détaillées sur le thème des « masses du véhicule » sont disponibles à partir de la page 2 ainsi que sur « configurator.knaus.com ».



| Caractéristiques techniques | 640 MEG |
|---|---|
| Prix catalogue en EUR TVA 20% incluse | 84.870,- |
| VW Crafter 35 3.500 kg***; 2,0 l TDI; Euro VI HD; SCR; boîte manuelle 6 vitesses (103 kW / 140 CV) (Remarques : H724) | s |
| **EQUIPEMENT DE BASE** | |
| Châssis | VW |
| Puissance du moteur | 103 kW / 140 PS |
| Boîte de vitesses | man. |
| Longueur totale (cm) | 689 |
| Largeur (extérieur) (cm) | 220 |
| Largeur (intérieur) (cm) | 205 |
| Hauteur (extérieur) (cm) | 271 |
| Hauteur (intérieur) (cm) | 196 |
| Poids en ordre de marche (Modèle de base sans option mais avec l'équipement de série) (kg) (Remarques : H140) | 2.860 (2.717 - 3.003) |
| Poids total techniquement autorisé (kg) | 3.500 |
| Masse maximale des équipements supplémentaires (kg) | 244 |
| Poids tractable autorisé (kg) | 2.000 |
| Masse maximale techniquement admissible de l'ensemble des véhicules en charge | 5.500 |
| Empattement (cm) | 364 |
| Dimensions des pneus | 235/65 R 16 C 115 R |
| Dimensions des jantes | 6,5J x 16 H2 ET 60 Stahl VW Silber mit Radmittenabdeckung |
| Nombre de places carte grise | 4 |
| Nombre de couchages (Remarques : H141) | 2 |

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 21.

| Caractéristiques techniques | 640 MEG |
|---|---|
| Max. places de couchage possibles (Remarques : H142) | 2 |
| Ceintures de sécurité automatiques 3 points | 2 |
| Max. de sièges avec ceinture | 4 |
| **STRUCTURE** | |
| Nombre de baies ouvrantes | 3 |
| Porte cellule (cm) : L x H | 60 x 195 |
| Epaisseur du toit (mm) | 32 |
| Epaisseur paroi (mm) | 31 |
| Epaisseur du plancher (mm) | 50 |
| **ESPACE DE VIE** | |
| Ceinture de sécurité 3 points, sièges dans le sens de la marche | 2 |
| Dimensions des lits - arrière (cm) (Remarques : H192) | 201 x 85;<br>201 x 77 |
| Lit individuel | s |
| **CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS D'EAU** | |
| Capacité (Litres) réservoir eaux usées | 95 |
| Capacité (Litres) réservoir eau propre (Remarques : H711, H712B) | 95 |
| Remplissage des trajets | 10 |
| **CUISINE** | |
| Réfrigérateur (volume en litres) | 150 |
| **ALIMENTATION ELECTRIQUE** | |
| Batterie cellule | 100Ah |
| Nombre de prises 230 V | 5 |
| Nombre de prises USB | 2 |
| Nombre de prises 12 V | 1 |

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 21.

| N° art. | Dans le package / l'option | | kg | Prix catalogue [EUR]* | 640 MEG |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Motorisation / Transmission / Boite de vitesses / Augmentation de charge** | | | |
| | | **Motorisation / Transmission** | | | |
| | | **Motorisation Heavy Duty** | | | |
| 224032 | | VW Crafter 35 3.500 kg***; 2,0 l TDI; Euro VI HD; SCR; boîte manuelle 6 vitesses (103 kW / 140 CV) (Remarques : H724) | | | s |
| 224443 | | VW Crafter 35 3.500kg***, 2,0 l TDI; Euro VI HD; SCR; 8-Gang-Automatikgetriebe (103kW/140PS) (Dépendances : ABH011, Remarques : H724) | 32 | 2.970,- | o |
| 224444 | | VW Crafter 35 3.500kg***, 2,0 l TDI; Euro VI HD; SCR; 6-Gang-Schaltgetriebe (120kW/163PS) (Dépendances : ABH004, Remarques : H724) | 41 | 1.291,- | o |
| 224033 | | VW Crafter 35 3.500 kg***; 2,0 l TDI; Euro VI HD; SCR; transmission automatique 8 vitesses (120 kW / 163 CV) (Dépendances : ABH011, ABH004, Remarques : H724) | 41 | 4.261,- | o |
| | | **Augmentation de charge** | | | |
| 201781-05 | | Augmentation de la charge de 3.500 kg*** à 3.850 kg*** (Dépendances : ABH008, Remarques : H724) | | 378,- | o |
| 232769 | | Augmentation de la charge de 3.500 kg*** à 4.000 kg*** (Dépendances : ABH008, Remarques : H724) | | 378,- | o |
| 952791 | | Réduction du nombre de sièges autorisés lors de la conduite de 4 à 3 personnes (Dépendances : ABH028) | | | o |
| 952792 | | Réduction du nombre de sièges autorisés lors de la conduite de 4 à 2 personnes (Dépendances : ABH028) | | | o |
| | | **Châssis / Mécanisme de roulement / Augmentation du PTAC du véhicule** | | | |
| 202844 | | Conduite volant à gauche | | | s |
| 200394 | | Vérins stabilisateurs arrière | 4 | 433,- | o |
| 224036 | | Essieu avant, renforcé (2.100 kg de charge utile au lieu de 1.800 kg) | 5 | 414,- | o |
| 202060 | | Suspension pneumatique à 2 canaux pour l'essieu arrière avec compresseur pour améliorer le confort de conduite et réguler la hauteur du véhicule | | | s |
| | | **Peinture** | | | |
| 202852-01 | | Châssis couleur : (non métalisé) blanc | | | s |
| 224037 | | Châssis en peinture : métallisée Gris Indium (Dépendances : ABH012) | | 2.108,- | o |
| 222859-01 | | Pare-chocs avant non peint | | | s |
| 224039 | 224037 | Pare-chocs avant avec garniture peinte de couleur carrosserie (Dépendances : ABH013) | | 75,- | o |
| | | **Pneumatiques** | | | |
| 212561 | | Pneumatiques 16 "sur jantes en acier avec enjoliveur de roue, argent | | | s |
| | | **Intérieur** | | | |
| 224040 | | Climatisation "Climatic" manuelle | | | s |
| 224041 | | Climatisation „Air Care Climatronic“ au lieu de climatisation "Climatic" uniquement si pack Crafter! (Dépendances : ABH014) | 11 | 846,- | o |
| 222648 | | Volant multifonction (3 branches) | | | s |
| 224469 | 224033, 224443 | Volant multifonctions en cuir (Dépendances : ABH016) | | | o |
| 224045-01 | | Leder Multifunktionslenkrad, beheizbar | | 318,- | o |
| 222883 | | Airbags conducteur et passager avant avec désactivation de l'airbag passager | | | s |
| 224046 | | Siège pilote réglable en hauteur | | | s |
| 224047 | | Pack fumeur prise 12 V avec allume-cigare, cendrier et 4 porte-gobelets | | | s |
| 224048 | | Sièges cabine VW d'origine | | | s |
| 201789 | | Sièges pilotes confort avec housse tissu identique à celui de la cellule - uniquement si option 200633 | | 704,- | o |
| 224049 | | Sièges cabine pivotants - uniquement si option 201789 | | | s |
| 224050 | | Sièges chauffeur et passager chauffants (possible aussi si cuir) (Dépendances : ABH015) | 1 | 402,- | o |
| 202888 | | Vitres latérales avant en verre de protection thermique | | | s |
| 224051 | | Pare-brise en verre feuilleté en vitrage isolant thermique, chauffant | 1 | 378,- | o |
| 552768 | | Occultation cabine nouveau REMIS 5 (dispo à partir de janvier 2020) en plus de option 552637 rideau de séparation cabine avec fonction thermique | | 944,- | o |
| | | **Systèmes d'assistance** | | | |
| 224052-01 | | Régulateur de vitesse électronique avec limiteur de vitesse et « Intelligent Speed Assist » | | | s |
| 224468 | | Régulation automatique de la distance ACC avec Stop & Go (Remarques : H728) | | | o |
| 202871 | | ESP | | | s |
| 202872 | | Hill Holder (Aide au démarrage en cote) | | | s |
| 202873 | | ABS | | | s |
| 202874 | | Antidémarrage éléctronique | | | s |
| 202876 | | Direction assistée électromécanique | | | s |
| 224473 | | Frein de stationnement électronique avec fonction Auto-Hold | | | s |
| 224053 | | Assistant de freinage d'urgence | | | s |
| 224700 | | Active Lane Keeping Assist “Lane Assist” | | | s |
| 224467 | | Assistant de conduite « Travel Assist » avec système d’alerte de franchissement de ligne « Lane Assist » | | 1.508,- | o |

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 21.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 20% incluse

| N° art. | Dans le package / l'option | | kg | Prix catalogue [EUR]* | 640 MEG |
|---|---|---|---|---|---|
| 224056 | | Reconnaissance des panneaux de signalisation | | | s |
| 224474-01 | | Détecteur de somnolence | | | s |
| 224701 | | Junction Assistant | | 126,- | o |
| 224059 | | Assistant feux de route "Light Assist" | 1 | 179,- | o |
| 232898 | | Système Start-Stop avec récupération d'énergie de freinage | | | s |
| 224058 | | Essuie-glaces intermittents avec détecteur de pluie et allumage automatique des feux | | 92,- | o |
| 224061 | | Détecteurs de pression des pneus VW Crafter | | | s |
| | | **Éclairage / Technique** | | | |
| 224062 | | Phares antibrouillard y compris projecteur de virages | 2 | 372,- | o |
| 202890 | | Réservoir carburant 75 litres | | | s |
| 202892-02 | | Lève vitres électriques (Porte conducteur et passager) | | | s |
| 224065 | | Rétroviseurs extérieurs électriques règlables et chauffants (Dépendances : ABH014) | | | s |
| 224466 | | Feux de jour avec allumage des phares (automatique), fonction "Leavinghome" et fonction "Coming home" manuelle | | | o |
| 224486 | | Allumage des feux de jour avec éclairage d'assistance | | | s |
| 224066 | | Phares à LED avec feux diurnes à LED | 5 | 1.464,- | o |
| 232903 | | Télécommande clé rétractable (2x) | | | s |
| 224476 | | Verrouillage centralisé avec système de démarrage sans clé "Keyless Start" sans sécurité de sûreté | | | s |
| 224477 | | Tableau de bord numérique | | | s |
| 224478 | | 1x prise USB-C pour le chargement d'appareils mobiles dans le pied du rétroviseur sur le pare-brise et 2x prises USB-C pour les données et le chargement dans le tableau de bord | | | s |
| | | **Multimédia / Navigation** | | | |
| 224479 | | Radio Système info-divertissement « Composition » 10,4 pouces | | | s |
| 224470 | | Navi Plus Système d'info-divertissement « Discover Pro » 12,9 pouces (Dépendances : ABH017, ABH014) | 7 | 2.239,- | o |
| 224072 | | Réception radio numérique (DAB+) | | | s |
| 224663-01 | 224470 | Wireless App Connect | | 210,- | o |
| 252684-01 | | Caméra de recul y compris câblage | | | s |
| | | **Systèmes de transport** | | | |
| 102273 | 202332 | Charge maximale dans le garage arrière: 250 kg | | | s |
| 202332 | | Crochet d'attelage avec boule amovible (Dépendances : ABH009, ABH010) | 50 | 1.603,- | o |
| 232700-01 | | Préparation à l'installation d'un attelage | | | s |
| 102514 | | THULE LIFT V16, manuel - Porte-vélos pour 2 vélos (arrière) (Remarques : H157) | 17 | 856,- | o |
| 102515 | | THULE LIFT V16, manuel - Porte-vélos pour 3 vélos (arrière) (Remarques : H157) | 18 | 937,- | o |
| | | **Porte** | | | |
| 102839 | | Porte cellule KNAUS CONFORT avec système de verrouillage automobile, conception monobloc, avec double joint, sans fenêtre, 2 crochets à vêtements pliables | | | s |
| 102564 | | Porte cellule KNAUS PREMIUM avec l'équipement supplémentaire suivant par rapport à la porte CONFORT : verrouillage multiple, système de charnières recouvert, limitation de l'ouverture/ blocage de la portière au moyen d'un ressort pneumatique, y compris fenêtre avec store plissé d'obturation, rangement parapluie intégré, applications de qualité, poche multifonctionnelle dans le design KNAUS (Dépendances : ABH002) | 2 | 750,- | o |
| 102610 | | Porte cellule KNAUS EXCLUSIF: avec baie et éclairage intégré (Coming Home), verrouillage multiple, charnières dissimulées, limitation d'ouverture / verrouillage de la porte au moyen d'un ressort à gaz, double joint, application cuir de haute qualité, verrouillage central élec, compartiment parapluie intégré, poche multifonction (Dépendances : ABH002, ABH004) | 2 | 1.003,- | o |
| 102577 | 102564, 102610 | Sac multifonctionnel au design KNAUS adapté comme extension à la porte CONFORT (Dépendances : ABH003) | | 90,- | o |
| 100602 | | Moustiquaire de porte | | | s |
| 100212 | | Marchepied électrique | 7 | 595,- | o |
| 102840 | | Système de verrouillage à une clé | | | s |
| | | **Trappes de service / Portes de garage** | | | |
| 102911 | | Trappes de service / portes de soute et garage / ouverture manuelle | | | s |
| | | **Face AV** | | | |
| 102915-14 | | KNAUS ServiceBox accessible de l'exterieur : y compris le remplissage d'eau, robinet eau propre / eau usée | | | s |
| 102916-04 | | Portillon de service pour ServiceBox 70 x 40 cm, avant gauche | | | s |
| | | **Milieu** | | | |
| 102914-14 | 102914-10 | Coffre à gaz avec couvercle extérieur et plancher en bois (Dépendances : ABH007) | | | o |
| 102914-10 | 550566-01 | Coffre à gaz pour 2 bouteilles de gaz d'une capacité de 11 kg (Dépendances : ABH005, ABH006) | | | o |
| 102914-07 | | Coffre à gaz pour alimentation bouteille de gaz 1 x 5 kg | | | s |
| | | **Arrière** | | | |
| 100526-15 | | Porte de garage 80 x 110 cm, gauche | | | s |
| 100526-16 | | Porte de garage 80 x 110 cm, droite | | | s |

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 21.
* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 20% incluse

| N° art. | Dans le package / l'option | | kg | Prix catalogue [EUR]* | 640 MEG |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Baie / Lanterneau / Ventilation** | | | |
| 102923-04 | | Baies à double vitrage teintées, suspendues et ouvrantes (avec moustiquaire et occultant) | | | s |
| 101820 | | Baie à cadre SEITZ S7P | | 970,- | o |
| | | **Face AV** | | | |
| 102619-01 | | Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide (à l'avant) | | | s |
| 551778-01 | | Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec mousitiquaire et occultant, translucide avec éclairage (à l'avant) | 8 | 718,- | o |
| 101721 | | Baie de pavillon ouvrante dans la casquette avec moustiquaire et occultant, à l'avant | 10 | 797,- | o |
| | | **Milieu** | | | |
| 102619-02 | | Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (Milieu) | | | s |
| | | **Arrière** | | | |
| 102619-03 | | Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (arrière) | | | s |
| 101944 | | Toit panoramique 130 x 45 cm avec moustiquaire et occultant (arrière) (Dépendances : ABH001) | 12 | 695,- | o |
| 101019-02 | | Baie ouvrante 70 x 40 cm, arrière gauche | 6 | 398,- | o |
| | | **Cabinet de toilette** | | | |
| 100960-04 | | Lanterneau 28 x 27 cm avec moustiquaire (cabinet de toilette) | | | s |
| | | **Revêtement / Construction** | | | |
| | | **Matériaux / Graphique du véhicule** | | | |
| 102926-18 | | Concept arrière Foldxpant - Paroi arrière entièrement en plastique avec support d'éclairage arrière intégré | | | s |
| 100887 | | Toiture en «GFK» avec sensibilité réduite à la grêle | | | s |
| 102926-06 | | Alu tôle lisse en blanc | | | s |
| 102928-05 | | Revêtement de soubassement résistant | | | s |
| | | **Revêtement / Construction** | | | |
| 103760-01 | | KNAUS Emblème face av, face ar, noir/chrome | | | o |
| | | **Éclairage / Technologie** | | | |
| 102933-01 | | KNAUS Cateye evolution-feu arrière avec signature nocturne exclusive et clignotants dynamiques en technologie LED | | | s |
| 102933-02 | | Éclairage de plaque d'immatriculation en technologie LED | | | s |
| 102933-13 | | Troisième feu stop en technique LED | | | s |
| 252937 | | Lampe d'auvent avec détecteur de mouvements LED | | | s |
| | | **Meuble / Surface** | | | |
| 552940-10 | | Décor mobilier : Matara Teak Tiberino | | | s |
| 552944-03 | | Revêtement de sol en PVC durable, style bois | | | s |
| 552941-16 | | Placards de pavillon avec fonction "Soft Close" | | | s |
| | | **Vivre / Dormir** | | | |
| | | **Vivre** | | | |
| 552960-01 | | Dinette Mono avec table suspendue et rallonge de table rotative | | | s |
| 551770 | | Salon en L avec table à pied télescopique, plateau de table orientable dans toutes les directions | 8 | 439,- | o |
| 552247-01 | | Système ISO-Fix pour siège standard, utilisable pour 1 siège enfant | 5 | 302,- | o |
| | | **Dormir** | | | |
| 552945-01 | | Matelas EvoPore HRC, uniquement lits fixes | | | s |
| 552574 | | Lit fixe avec matelas EvoPore HRC y compris revêtement WaterGEL uniquement pour les lits fixes | 6 | 496,- | o |
| 551796 | | Transformation des lits simples en un généreux lit double | 2 | 499,- | o |
| 552369 | | Drap housse - parfaitement adapté à la forme des matelas - pour 2 places couchage (selon implantationss avec lits fixes) | 1 | 100,- | o |
| | | **Ameublement et tissu** | | | |
| | | **Variante tissu** | | | |
| 552335-05 | | Sélection tissu : COOL GREY | | | s |
| 552188-04 | | Sélection de tissu : ACTIVE ROCK | | 463,- | o |
| 552188-15 | | Upholstery: ACTIVE PINE | | 463,- | o |
| | | **COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table** | | | |
| 550660-15 | | COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table | 3 | 230,- | o |
| 550660-16 | | COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table | 3 | 230,- | o |
| 550660-17 | | COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table | 3 | 230,- | o |
| | | **Tapis** | | | |
| 201074 | | Tapis de sol cabine de conduite au design KNAUS | 2 | 120,- | o |
| 550235 | | Tapis de sol cellule | 6 | 477,- | o |
| | | **Cuisine / Salle de bain** | | | |

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 21.
* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 20% incluse

| N° art. | Dans le package / l'option | | kg | Prix catalogue [EUR]* | 640 MEG |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Espace cuisine** | | | |
| 402985-05 | | Réchaud à 2 bruleurs avec couvercle en verre, evier an acier inoxydable, encastré (Dépendances : ABH024) | | | s |
| 400369-01 | | Four à gaz avec fonction grill (au-dessus du bloc cuisine) | 13 | 887,- | o |
| 552941-17 | | Tiroirs de cuisnine avec fonction "Soft Close" | | | s |
| 402602-01 | | Réfrigérateur à compression 150 litres (incl. 17 litres de congélation) | | | s |
| | | **Espace salle de bain** | | | |
| 453502-07 | | Armature de haute qualité | | | s |
| 453509-07 | | Tringle à vêtements pliable dans les toilettes ou la douche | | | s |
| 453505-16 | | Salle de bain confort avec douche et lavabo | | | s |
| 453503-01 | | Toilette Thetford | | | s |
| | | **Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau** | | | |
| | | **Gaz** | | | |
| 302973 | | Système de gaz 30 mbar | | | s |
| 302975 | | Tuyau gaz version CH/FR | | | s |
| 302979 | | Régulateur gaz version CH/FR | | | s |
| 301956 | | Mono contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendances : ABH021) | 1 | 373,- | o |
| 301957 | | Duo contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendances : ABH007, ABH021) | 1 | 503,- | o |
| 551327 | | Détecteur de fumée | | 39,- | o |
| 300518 | | Prise gaz extérieure | 1 | 270,- | o |
| | | **Chauffage / Climatisation** | | | |
| 551054 | | Système de recirculation d'air 12 V | | | s |
| 354173 | | Chauffage diesel TRUMA Combi 6D | | | s |
| 352379 | | Résistance chauffante électrique pour TRUMA Combi D (Dépendances : ABH022) | 1 | 998,- | o |
| 550566-01 | | Chauffage à eau chaude ALDE (Dépendances : ABH025, ABH026, Remarques : H160) | 49 | 3.297,- | o |
| 550825 | | Chauffage au sol électrique | 8 | 856,- | o |
| 352059 | | TRUMA commande CP Plus | | 150,- | o |
| 352966 | 550566-01 | Tableau de commande de chauffage ALDE LCD (Dépendances : ABH023) | | | o |
| 450740 | | Réservoir eaux usées isolé et chauffé | | | s |
| 554394 | | Climatiseur DOMETIC FJZ4 2200 FS, blanc (Dépendances : ABH027) | 30 | 2.822,- | o |
| | | **Eau** | | | |
| 453510-01 | | Alimentation en eau avec pompe immergée | | | s |
| 453510-03 | | Alimentation en eau chaude avec robinet mitigeur | | | s |
| 453510-07 | | Conduites d'eau posées dans la zone isolée | | | s |
| | | **Electricité / Multimedia / Sécurité** | | | |
| | | **Electricité** | | | |
| 253523-02 | | Alimentation / éclairage intérieur avec 230 V et 12 V, différentes prises intérieures | | | s |
| 253526-04 | | Système électrique en réseau comprenant un panneau de commande central avec affichage de l'état des batteries / réservoirs d'eau propore et d'eaux usées / connexion électrique | | | s |
| 252654 | | Panneau de commande tactile avec concept de fonctionnement intuitif de composants en réseau au lieu d'un panneau de commande standard inclus capteur de température intérieure et extérieure | | 402,- | o |
| 253534-06 | | Éclairage intérieur entièrement en technique LED | | | s |
| 232667-01 | | Chargeur avec une puissance de charge de 25A, adapté aux batteries au lithium | | | s |
| 252723 | | Booster de charge pour batterie cellule | | | s |
| 253530 | | Disjoncteur automatique | | | s |
| 251949-02 | | Prise USB à l'avant (1 unité) | | | s |
| 252524 | | Lumière ambiance y compris Revêtement paroi arrière cuisine dans même aspect que surface de travail | 3 | 545,- | o |
| 253518 | | Prise 230 V SCHUKO modèle français | | | s |
| 250072-06 | | Prise 230 V SCHUKO supplémentaire dans la cuisine (1 unité) | | 106,- | o |
| 252729 | | Prise supplémentaire 230 V SCHUKO dans le garage (1 unité) | | | s |
| 254702-01 | | Batterie auxiliaire LiFePO4 (100 Ah) | | | s |
| 254705 | | Batterie auxiliaire LiFePO4 supplémentaire (100 Ah) (Dépendances : ABH020) | 12 | 1.099,- | o |
| 253782 | | Système Panneau solaire | 17 | 1.911,- | o |
| | | **Multimedia** | | | |
| 252583 | | Système antenne complet Oyster 60 Premium,Twin (Dépendances : ABH018, Remarques : H145) | 15 | 3.010,- | o |
| 253609 | | SMART TV 27 " avec tuner HD (Dépendances : ABH019) | 4 | 1.139,- | o |
| 252479 | | Pré-câblage pour TV dans zone couchage | 1 | 100,- | o |
| 252405 | | Support TV | 3 | 393,- | o |

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 21.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 20% incluse

| N° art. | Dans le package / l'option | | kg | Prix catalogue [EUR]* | 640 MEG |
|---|---|---|---|---|---|
| 253651 | | Antenne LTE/WIFI externe | 3 | 998,- | o |
| | | **Stores extérieurs / Accessoires pour stores** | | | |
| | | **Store THULE OMNISTOR** | | | |
| 501333 | | Store 405 x 250 cm Blanc | 31 | 1.322,- | o |
| | | **Divers** | | | |
| 953542-04 | | Mode d'emploi (Français) | | | s |
| 951036 | | TÜV et papiers d'immatriculation | | 231,- | o |
| | | **Accessoires** | | | |
| 953543 | | Garantie d'étanchéité de 10 ans | | | s |
| 953546 | | Outillage et triangle de signalisation | | | s |
| 953548 | | Kit anti-crevaison, compresseur 12 volts et produit d'étanchéité pour pneus | | | s |
| 953549 | | Kit d'outils | | | s |


*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 21.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 20% incluse

**Remarques importantes**

Veuillez noter, lors de la sélection et de la configuration de votre véhicule, que le montage en usine d'équipements supplémentaires augmente la masse réelle du véhicule et réduit la charge utile. Le poids indiqué sur les pages suivantes pour les équipements supplémentaires (« packages », « caractéristiques d'équipement » et « options ») correspond au supplément de poids par rapport à l'équipement de série du plan d'aménagement concerné. Le poids total des équipements supplémentaires configurés ne doit pas dépasser la masse maximale d'équipements supplémentaires définie par le constructeur et indiquée dans les données techniques. Il s'agit d'une valeur calculée pour chaque plan d'aménagement, par laquelle Knaus Tabbert AG, en tant que constructeur, définit la masse maximale disponible pour les équipements supplémentaires montés en usine. La « masse en ordre de marche » indiquée dans les données techniques est une valeur nominale calculée, soumise à des variations de production allant jusqu'à ± 5 %. Ces tolérances de production allant jusqu'à ± 5 % sont légalement admissibles et sont indiquées séparément dans les données techniques après la valeur calculée. Étant donné que ces tolérances légalement admissibles ont une incidence directe sur la masse réelle de votre véhicule et donc également sur la masse maximale d'équipements supplémentaires, vous devez impérativement en tenir compte lors de la configuration de votre véhicule. La masse maximale d'équipements supplémentaires définie par le constructeur vise à garantir que la charge utile minimale légalement prescrite pour les bagages et autres accessoires est effectivement disponible pour le chargement après la livraison d'un véhicule par le constructeur. Si la masse réelle du véhicule augmente, du fait de la sélection d'équipements supplémentaires, au point qu'il ne reste plus, par calcul entre la masse réelle du véhicule et la masse totale en charge techniquement admissible, une capacité de chargement suffisante pour le transport des passagers autorisés et de la charge utile minimale, vous avez, dans le cadre de la configuration, en principe (selon le plan d'aménagement), la possibilité de choisir un rehaussement de la masse du véhicule (surclassement), de choisir une réduction du nombre de places assises autorisées lors de la conduite et/ou de désélectionner des équipements supplémentaires afin de pouvoir poursuivre la configuration. Si tel n'est pas le cas, la configuration et donc le processus de commande de votre véhicule ne pourront pas être poursuivis. Des informations techniques et juridiques détaillées sur le thème des « masses du véhicule » sont disponibles à partir de la page 2 ainsi que sur « configurator.knaus.com ».



| Caractéristiques techniques | 640 MEG |
|---|---|
| Prix catalogue en EUR TVA 20% incluse | 94.251,- |
| VW Crafter 35 3.500 kg***; 2,0 l TDI; Euro VI HD; SCR; transmission automatique 8 vitesses (120 kW / 163 CV) (Dépendances : ABH011, ABH004, Remarques : H724) | s |
| **EQUIPEMENT DE BASE** | |
| Châssis | VW |
| Puissance du moteur | 120 kW / 163 PS |
| Boîte de vitesses | autom. |
| Longueur totale (cm) | 689 |
| Largeur (extérieur) (cm) | 220 |
| Largeur (intérieur) (cm) | 205 |
| Hauteur (extérieur) (cm) | 271 |
| Hauteur (intérieur) (cm) | 196 |
| Poids en ordre de marche (Modèle de base sans option mais avec l'équipement de série) (kg) (Remarques : H140) | 2.860 (2.717 - 3.003) |
| Poids total techniquement autorisé (kg) | 3.500 |
| Masse maximale des équipements supplémentaires (kg) | 113 |
| Poids tractable autorisé (kg) | 2.000 |
| Masse maximale techniquement admissible de l'ensemble des véhicules en charge | 5.500 |
| Empattement (cm) | 364 |
| Dimensions des pneus | 235/60 R 17 C 117 R |
| Dimensions des jantes | 6,5J x 17 H2 ET 60 LM "Lismore" Original VW in Silber |
| Nombre de places carte grise | 4 |
| Nombre de couchages (Remarques : H141) | 2 |

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 21.

| Caractéristiques techniques | 640 MEG |
|---|---|
| Max. places de couchage possibles (Remarques : H142) | 2 |
| Ceintures de sécurité automatiques 3 points | 2 |
| Max. de sièges avec ceinture | 4 |
| **STRUCTURE** | |
| Nombre de baies ouvrantes | 4 |
| Porte cellule (cm) : L x H | 60 x 195 |
| Epaisseur du toit (mm) | 32 |
| Epaisseur paroi (mm) | 31 |
| Epaisseur du plancher (mm) | 50 |
| **ESPACE DE VIE** | |
| Ceinture de sécurité 3 points, sièges dans le sens de la marche | 2 |
| Dimensions des lits - arrière (cm) (Remarques : H192) | 201 x 85; 201 x 77 |
| Lit individuel | s |
| **CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS D'EAU** | |
| Capacité (Litres) réservoir eaux usées | 95 |
| Capacité (Litres) réservoir eau propre (Remarques : H711, H712B) | 95 |
| Remplissage des trajets | 10 |
| **CUISINE** | |
| Réfrigérateur (volume en litres) | 150 |
| **ALIMENTATION ELECTRIQUE** | |
| Batterie cellule | 100Ah |
| Nombre de prises 230 V | 6 |
| Nombre de prises USB | 2 |
| Nombre de prises 12 V | 1 |

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 21.

| N° art. | | Prix catalogue [EUR]* |
|---|---|---|
| 215250 | Pack Eclairage & Visibilité (1 kg) | |
| 224058 | Essuie-glaces intermittents avec détecteur de pluie et allumage automatique des feux | |
| 224059 | Assistant feux de route "Light Assist" | |
| 224466 | Feux de jour avec allumage des phares (automatique), fonction "Leavinghome" et fonction "Coming home" manuelle | |
| | Prix du forfait | 271,- |

| N° art. | | Prix catalogue [EUR]* |
|---|---|---|
| 215260 | Pack Assistance | |
| 224467 | Assistant de conduite « Travel Assist » avec système d’alerte de franchissement de ligne « Lane Assist » | 1.508,- |
| 224468 | Régulation automatique de la distance ACC avec Stop & Go (Remarques : H728) | |
| | Prix total des options individuelles | 1.508,- |
| | Prix du forfait | 1.200,- |
| | Économie | 308,- |

| N° art. | | Prix catalogue [EUR]* |
|---|---|---|
| 215255 | Pack Eclairage & Assistance (6 kg) | |
| 224058 | Essuie-glaces intermittents avec détecteur de pluie et allumage automatique des feux | 92,- |
| 224059 | Assistant feux de route "Light Assist" | 179,- |
| 224066 | Phares à LED avec feux diurnes à LED | 1.464,- |
| 224466 | Feux de jour avec allumage des phares (automatique), fonction "Leavinghome" et fonction "Coming home" manuelle | |
| 224467 | Assistant de conduite « Travel Assist » avec système d’alerte de franchissement de ligne « Lane Assist » | 1.508,- |
| 224468 | Régulation automatique de la distance ACC avec Stop & Go (Remarques : H728) | |
| | Prix total des options individuelles | 3.243,- |
| | Prix du forfait | 2.914,- |
| | Économie | 329,- |

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 21.
* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 20% incluse

| N° art. | | Prix catalogue [EUR]* |
|---|---|---|
| 210245 | PackTV 27" (y compris antenne externe LTE / W-LAN) (10 kg) | |
| 252405 | Support TV | 393,- |
| 253609 | SMART TV 27 " avec tuner HD | 1.139,- |
| 253651 | Antenne LTE/WIFI externe | 998,- |
| | Prix total des options individuelles | 2.530,- |
| | Prix du forfait | 1.966,- |
| | Économie | 564,- |

| N° art. | | Prix catalogue [EUR]* |
|---|---|---|
| 225065 | Pack Hiver (59 kg) | |
| 224050 | Sièges chauffeur et passager chauffants (possible aussi si cuir) | 402,- |
| 224051 | Pare-brise en verre feuilleté en vitrage isolant thermique, chauffant | 378,- |
| 550566-01 | Chauffage à eau chaude ALDE (Remarques : H160) | 3.297,- |
| 550825 | Chauffage au sol électrique | 856,- |
| | Prix total des options individuelles | 4.933,- |
| | Prix du forfait | 4.729,- |
| | Économie | 204,- |

| N° art. | | Prix catalogue [EUR]* |
|---|---|---|
| 225031 | Pack Energy-Plus II (12 kg) | |
| 252654 | Panneau de commande tactile avec concept de fonctionnement intuitif de composants en réseau au lieu d'un panneau de commande standard inclus capteur de température intérieure et extérieure | 402,- |
| 254705 | Batterie auxiliaire LiFePO4 supplémentaire (100 Ah) | 1.099,- |
| | Prix total des options individuelles | 1.501,- |
| | Prix du forfait | 1.200,- |
| | Économie | 301,- |

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 21.
* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 20% incluse

| N° art. | Dans le package / l'option | | kg | Prix catalogue [EUR]* | 640 MEG |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Motorisation / Transmission / Boite de vitesses / Augmentation de charge** | | | |
| | | **Motorisation / Transmission** | | | |
| | | **Motorisation Heavy Duty** | | | |
| 224033 | | VW Crafter 35 3.500 kg***; 2,0 l TDI; Euro VI HD; SCR; transmission automatique 8 vitesses (120 kW / 163 CV) (Dépendances : ABH011, ABH004, Remarques : H724) | | | s |
| | | **Augmentation de charge** | | | |
| 201781-05 | | Augmentation de la charge de 3.500 kg*** à 3.850 kg*** (Dépendances : ABH008, Remarques : H724) | | 378,- | o |
| 232769 | | Augmentation de la charge de 3.500 kg*** à 4.000 kg*** (Dépendances : ABH008, Remarques : H724) | | 378,- | o |
| 952791 | | Réduction du nombre de sièges autorisés lors de la conduite de 4 à 3 personnes (Dépendances : ABH028) | | | o |
| 952792 | | Réduction du nombre de sièges autorisés lors de la conduite de 4 à 2 personnes (Dépendances : ABH028) | | | o |
| | | **Châssis / Mécanisme de roulement / Augmentation du PTAC du véhicule** | | | |
| 202844 | | Conduite volant à gauche | | | s |
| 200394 | | Vérins stabilisateurs arrière | 4 | 433,- | o |
| 224036 | | Essieu avant, renforcé (2.100 kg de charge utile au lieu de 1.800 kg) | 5 | 414,- | o |
| 202060 | | Suspension pneumatique à 2 canaux pour l'essieu arrière avec compresseur pour améliorer le confort de conduite et réguler la hauteur du véhicule | | | s |
| | | **Peinture** | | | |
| 224037 | | Châssis en peinture : métallisée Gris Indium (Dépendances : ABH012) | | | s |
| 224039 | 224037 | Pare-chocs avant avec garniture peinte de couleur carrosserie (Dépendances : ABH013) | | | s |
| | | **Pneumatiques** | | | |
| 224038 | | Jantes en alliage léger 17" Lismore avec pneus, en argent (VW d'origine) (Dépendances : ABH014) | | | s |
| | | **Intérieur** | | | |
| 224040 | | Climatisation "Climatic" manuelle | | | s |
| 224041 | | Climatisation „Air Care Climatronic“ au lieu de climatisation "Climatic" uniquement si pack Crafter! (Dépendances : ABH014) | 11 | 846,- | o |
| 222648 | | Volant multifonction (3 branches) | | | s |
| 224469 | 224033 | Volant multifonctions en cuir (Dépendances : ABH016) | | | o |
| 224045-01 | | Leder Multifunktionslenkrad, beheizbar | | 318,- | o |
| 222883 | | Airbags conducteur et passager avant avec désactivation de l'airbag passager | | | s |
| 224046 | | Siège pilote réglable en hauteur | | | s |
| 224047 | | Pack fumeur prise 12 V avec allume-cigare, cendrier et 4 porte-gobelets | | | s |
| 224048 | | Sièges cabine VW d'origine | | | s |
| 201789 | | Sièges pilotes confort avec housse tissu identique à celui de la cellule - uniquement si option 200633 | | | s |
| 224049 | | Sièges cabine pivotants - uniquement si option 201789 | | | s |
| 224050 | 225065 | Sièges chauffeur et passager chauffants (possible aussi si cuir) (Dépendances : ABH015) | 1 | 402,- | o |
| 202888 | | Vitres latérales avant en verre de protection thermique | | | s |
| 224051 | 225065 | Pare-brise en verre feuilleté en vitrage isolant thermique, chauffant | 1 | 378,- | o |
| 552768 | | Occultation cabine nouveau REMIS 5 (dispo à partir de janvier 2020) en plus de option 552637 rideau de séparation cabine avec fonction thermique | | | s |
| | | **Systèmes d'assistance** | | | |
| 224052-01 | | Régulateur de vitesse électronique avec limiteur de vitesse et « Intelligent Speed Assist » | | | s |
| 224468 | 215255, 215260 | Régulation automatique de la distance ACC avec Stop & Go (Remarques : H728) | | | o |
| 202871 | | ESP | | | s |
| 202872 | | Hill Holder (Aide au démarrage en cote) | | | s |
| 202873 | | ABS | | | s |
| 202874 | | Antidémarrage éléctronique | | | s |
| 202876 | | Direction assistée électromécanique | | | s |
| 224473 | | Frein de stationnement électronique avec fonction Auto-Hold | | | s |
| 224053 | | Assistant de freinage d'urgence | | | s |
| 224700 | | Active Lane Keeping Assist “Lane Assist” | | | s |
| 224467 | 215255, 215260 | Assistant de conduite « Travel Assist » avec système d’alerte de franchissement de ligne « Lane Assist » | | 1.508,- | o |
| 224056 | | Reconnaissance des panneaux de signalisation | | | s |
| 224474-01 | | Détecteur de somnolence | | | s |
| 224701 | | Junction Assistant | | 126,- | o |
| 224059 | 215250, 215255 | Assistant feux de route "Light Assist" | 1 | 179,- | o |
| 232898 | | Système Start-Stop avec récupération d'énergie de freinage | | | s |

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 21.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 20% incluse

| N° art. | Dans le package / l'option | | kg | Prix catalogue [EUR]* | 640 MEG |
|---|---|---|---|---|---|
| 224058 | 215250, 215255 | Essuie-glaces intermittents avec détecteur de pluie et allumage automatique des feux | | 92,- | o |
| 224061 | | Détecteurs de pression des pneus VW Crafter | | | s |
| | | **Éclairage / Technique** | | | |
| 224062 | | Phares antibrouillard y compris projecteur de virages | 2 | 372,- | o |
| 202890 | | Réservoir carburant 75 litres | | | s |
| 202892-02 | | Lève vitres électriques (Porte conducteur et passager) | | | s |
| 224065 | | Rétroviseurs extérieurs électriques règlables et chauffants (Dépendances : ABH014) | | | s |
| 224466 | 215250, 215255 | Feux de jour avec allumage des phares (automatique), fonction "Leavinghome" et fonction "Coming home" manuelle | | | o |
| 224486 | | Allumage des feux de jour avec éclairage d'assistance | | | s |
| 224066 | 215255 | Phares à LED avec feux diurnes à LED | 5 | 1.464,- | o |
| 232903 | | Télécommande clé rétractable (2x) | | | s |
| 224476 | | Verrouillage centralisé avec système de démarrage sans clé "Keyless Start" sans sécurité de sûreté | | | s |
| 224477 | | Tableau de bord numérique | | | s |
| 224478 | | 1x prise USB-C pour le chargement d'appareils mobiles dans le pied du rétroviseur sur le pare-brise et 2x prises USB-C pour les données et le chargement dans le tableau de bord | | | s |
| | | **Multimédia / Navigation** | | | |
| 224479 | | Radio Système info-divertissement « Composition » 10,4 pouces | | | s |
| 224470 | | Navi Plus Système d'info-divertissement « Discover Pro » 12,9 pouces (Dépendances : ABH017, ABH014) | 7 | 2.239,- | o |
| 224072 | | Réception radio numérique (DAB+) | | | s |
| 224663-01 | 224470 | Wireless App Connect | | | s |
| 252684-01 | | Caméra de recul y compris câblage | | | s |
| | | **Systèmes de transport** | | | |
| 102273 | 202332 | Charge maximale dans le garage arrière: 250 kg | | | s |
| 202332 | | Crochet d'attelage avec boule amovible (Dépendances : ABH009, ABH010) | 50 | 1.603,- | o |
| 232700-01 | | Préparation à l'installation d'un attelage | | | s |
| 102514 | | THULE LIFT V16, manuel - Porte-vélos pour 2 vélos (arrière) (Remarques : H157) | 17 | 856,- | o |
| 102515 | | THULE LIFT V16, manuel - Porte-vélos pour 3 vélos (arrière) (Remarques : H157) | 18 | 937,- | o |
| | | **Packs** | | | |
| 215250 | | Pack Eclairage & Visibilité (Dépendances : ABH030) | 1 | 271,- | o |
| 215260 | | Pack Assistance (Dépendances : ABH030, ABH031) | | 1.200,- | o |
| 215255 | | Pack Eclairage & Assistance (Dépendances : ABH031) | 6 | 2.914,- | o |
| 210245 | | PackTV 27" (y compris antenne externe LTE / W-LAN) | 10 | 1.966,- | o |
| 225065 | | Pack Hiver | 59 | 4.729,- | o |
| 225031 | | Pack Energy-Plus II | 12 | 1.200,- | o |
| | | **Porte** | | | |
| 102564 | | Porte cellule KNAUS PREMIUM avec l'équipement supplémentaire suivant par rapport à la porte CONFORT : verrouillage multiple, système de charnières recouvert, limitation de l'ouverture/ blocage de la portière au moyen d'un ressort pneumatique, y compris fenêtre avec store plissé d'obturation, rangement parapluie intégré, applications de qualité, poche multifonctionnelle dans le design KNAUS (Dépendances : ABH002) | | | s |
| 102576 | | Porte cellule KNAUS EXCLUSIV (Dépendances : ABH002, ABH029) | 2 | 368,- | o |
| 100602 | | Moustiquaire de porte | | | s |
| 100212 | | Marchepied électrique | 7 | 595,- | o |
| 102840 | | Système de verrouillage à une clé | | | s |
| | | **Trappes de service / Portes de garage** | | | |
| 102911 | | Trappes de service / portes de soute et garage / ouverture manuelle | | | s |
| | | **Face AV** | | | |
| 102915-14 | | KNAUS ServiceBox accessible de l'exterieur : y compris le remplissage d'eau, robinet eau propre / eau usée | | | s |
| 102916-04 | | Portillon de service pour ServiceBox 70 x 40 cm, avant gauche | | | s |
| | | **Milieu** | | | |
| 102914-14 | 102914-10 | Coffre à gaz avec couvercle extérieur et plancher en bois (Dépendances : ABH007) | | | o |
| 102914-10 | 225065, 550566-01 | Coffre à gaz pour 2 bouteilles de gaz d'une capacité de 11 kg (Dépendances : ABH005, ABH006) | | | o |
| 102914-07 | | Coffre à gaz pour alimentation bouteille de gaz 1 x 5 kg | | | s |
| | | **Arrière** | | | |
| 100526-15 | | Porte de garage 80 x 110 cm, gauche | | | s |
| 100526-16 | | Porte de garage 80 x 110 cm, droite | | | s |

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 21.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 20% incluse

| N° art. | Dans le package / l'option | | kg | Prix catalogue [EUR]* | 640 MEG |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Baie / Lanterneau / Ventilation** | | | |
| 101820 | | Baie à cadre SEITZ S7P | | | s |
| | | **Face AV** | | | |
| 551778-01 | | Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec mousitiquaire et occultant, translucide avec éclairage (à l'avant) | | | s |
| 101721 | | Baie de pavillon ouvrante dans la casquette avec moustiquaire et occultant, à l'avant | | | s |
| | | **Milieu** | | | |
| 102619-02 | | Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (Milieu) | | | s |
| | | **Arrière** | | | |
| 102619-03 | | Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (arrière) | | | s |
| 101944 | | Toit panoramique 130 x 45 cm avec moustiquaire et occultant (arrière) (Dépendances : ABH001) | 12 | 695,- | o |
| 101019-02 | | Baie ouvrante 70 x 40 cm, arrière gauche | | | s |
| | | **Cabinet de toilette** | | | |
| 100960-04 | | Lanterneau 28 x 27 cm avec moustiquaire (cabinet de toilette) | | | s |
| | | **Revêtement / Construction** | | | |
| | | **Matériaux / Graphique du véhicule** | | | |
| 102926-18 | | Concept arrière Foldxpant - Paroi arrière entièrement en plastique avec support d'éclairage arrière intégré | | | s |
| 100887 | | Toiture en «GFK» avec sensibilité réduite à la grêle | | | s |
| 103717 | | Tôle lisse paroi latéral Gris Campovolo | | | s |
| 102928-05 | | Revêtement de soubassement résistant | | | s |
| 224480 | | Cadre de la trappe de service, de la cheminée du chauffage et des prises extérieures en gris, cadre de la porte cellule et de la porte de soute en gris (Dépendances : ABH032) | | | s |
| | | **Revêtement / Construction** | | | |
| 103551-02 | | Autocollants spéciaux "VANSATION" | | | s |
| 103760-01 | | KNAUS Emblème face av, face ar, noir/chrome | | | o |
| | | **Éclairage / Technologie** | | | |
| 102933-01 | | KNAUS Cateye evolution-feu arrière avec signature nocturne exclusive et clignotants dynamiques en technologie LED | | | s |
| 102933-02 | | Éclairage de plaque d'immatriculation en technologie LED | | | s |
| 102933-13 | | Troisième feu stop en technique LED | | | s |
| 252937 | | Lampe d'auvent avec détecteur de mouvements LED | | | s |
| | | **Meuble / Surface** | | | |
| 552940-10 | | Décor mobilier : Matara Teak Tiberino | | | s |
| 552944-03 | | Revêtement de sol en PVC durable, style bois | | | s |
| 552941-16 | | Placards de pavillon avec fonction "Soft Close" | | | s |
| | | **Vivre / Dormir** | | | |
| | | **Vivre** | | | |
| 551770 | | Salon en L avec table à pied télescopique, plateau de table orientable dans toutes les directions | | | s |
| 552247-01 | | Système ISO-Fix pour siège standard, utilisable pour 1 siège enfant | 5 | 302,- | o |
| | | **Dormir** | | | |
| 552945-01 | | Matelas EvoPore HRC, uniquement lits fixes | | | s |
| 552574 | | Lit fixe avec matelas EvoPore HRC y compris revêtement WaterGEL uniquement pour les lits fixes | 6 | 496,- | o |
| 551796 | | Transformation des lits simples en un généreux lit double | | | s |
| 552369 | | Drap housse - parfaitement adapté à la forme des matelas - pour 2 places couchage (selon implantationss avec lits fixes) | 1 | 100,- | o |
| | | **Ameublement et tissu** | | | |
| | | **Variante tissu** | | | |
| 552188-04 | | Sélection de tissu : ACTIVE ROCK | | 463,- | o |
| 552335-55 | | Sélection tissu : - tissu spéciale WINTER WHITE "VANSATION" | | | s |
| | | **Tapis** | | | |
| 201074 | | Tapis de sol cabine de conduite au design KNAUS | 2 | 120,- | o |
| 550235 | | Tapis de sol cellule | 6 | 477,- | o |
| | | **Cuisine / Salle de bain** | | | |
| | | **Espace cuisine** | | | |
| 402985-05 | | Réchaud à 2 bruleurs avec couvercle en verre, evier an acier inoxydable, encastré (Dépendances : ABH024) | | | s |
| 400369-01 | | Four à gaz avec fonction grill (au-dessus du bloc cuisine) | 13 | 887,- | o |
| 552941-17 | | Tiroirs de cuisnine avec fonction "Soft Close" | | | s |
| 402602-01 | | Réfrigérateur à compression 150 litres (incl. 17 litres de congélation) | | | s |

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 21.
* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 20% incluse

| N° art. | Dans le package / l'option | | kg | Prix catalogue [EUR]* | 640 MEG |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Espace salle de bain** | | | |
| 453502-07 | | Armature de haute qualité | | | s |
| 453509-07 | | Tringle à vêtements pliable dans les toilettes ou la douche | | | s |
| 453505-16 | | Salle de bain confort avec douche et lavabo | | | s |
| 453503-01 | | Toilette Thetford | | | s |
| | | **Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau** | | | |
| | | **Gaz** | | | |
| 302973 | | Système de gaz 30 mbar | | | s |
| 302975 | | Tuyau gaz version CH/FR | | | s |
| 302979 | | Régulateur gaz version CH/FR | | | s |
| 301956 | | Mono contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendances : ABH021) | 1 | 373,- | o |
| 301957 | | Duo contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendances : ABH007, ABH021) | 1 | 503,- | o |
| 551327 | | Détecteur de fumée | | 39,- | o |
| 300518 | | Prise gaz extérieure | 1 | 270,- | o |
| | | **Chauffage / Climatisation** | | | |
| 551054 | | Système de recirculation d'air 12 V | | | s |
| 354173 | | Chauffage diesel TRUMA Combi 6D | | | s |
| 352379 | | Résistance chauffante électrique pour TRUMA Combi D (Dépendances : ABH022) | 1 | 998,- | o |
| 550566-01 | 225065 | Chauffage à eau chaude ALDE (Dépendances : ABH025, ABH026, Remarques : H160) | 49 | 3.297,- | o |
| 550825 | 225065 | Chauffage au sol électrique | 8 | 856,- | o |
| 352059 | | TRUMA commande CP Plus | | | s |
| 352966 | 225065, 550566-01 | Tableau de commande de chauffage ALDE LCD (Dépendances : ABH023) | | | o |
| 450740 | | Réservoir eaux usées isolé et chauffé | | | s |
| 554394-01 | | Climatiseur DOMETIC FJZ4 2200 FS, noir (Dépendances : ABH027) | 30 | 2.822,- | o |
| | | **Eau** | | | |
| 453510-01 | | Alimentation en eau avec pompe immergée | | | s |
| 453510-03 | | Alimentation en eau chaude avec robinet mitigeur | | | s |
| 453510-07 | | Conduites d'eau posées dans la zone isolée | | | s |
| | | **Electricité / Multimedia / Sécurité** | | | |
| | | **Electricité** | | | |
| 253523-02 | | Alimentation / éclairage intérieur avec 230 V et 12 V, différentes prises intérieures | | | s |
| 253526-04 | | Système électrique en réseau comprenant un panneau de commande central avec affichage de l'état des batteries / réservoirs d'eau propre et d'eaux usées / connexion électrique | | | s |
| 252654 | 225031 | Panneau de commande tactile avec concept de fonctionnement intuitif de composants en réseau au lieu d'un panneau de commande standard inclus capteur de température intérieure et extérieure | | 402,- | o |
| 253534-06 | | Éclairage intérieur entièrement en technique LED | | | s |
| 232667-01 | | Chargeur avec une puissance de charge de 25A, adapté aux batteries au lithium | | | s |
| 252723 | | Booster de charge pour batterie cellule | | | s |
| 253530 | | Disjoncteur automatique | | | s |
| 251949-02 | | Prise USB à l'avant (1 unité) | | | s |
| 252524 | | Lumière ambiance y compris Revêtement paroi arrière cuisine dans même aspect que surface de travail | | | s |
| 253518 | | Prise 230 V SCHUKO modèle français | | | s |
| 250072-06 | | Prise 230 V SCHUKO supplémentaire dans la cuisine (1 unité) | | | s |
| 252729 | | Prise supplémentaire 230 V SCHUKO dans le garage (1 unité) | | | s |
| 254702-01 | | Batterie auxiliaire LiFePO4 (100 Ah) | | | s |
| 254705 | 225031 | Batterie auxiliaire LiFePO4 supplémentaire (100 Ah) (Dépendances : ABH020) | 12 | 1.099,- | o |
| 253782 | | Système Panneau solaire | 17 | 1.911,- | o |
| | | **Multimedia** | | | |
| 253609 | 210245 | SMART TV 27 " avec tuner HD (Dépendances : ABH019) | 4 | 1.139,- | o |
| 254632 | | Pré-câblage TV (dînette) | | | s |
| 252479 | | Pré-câblage pour TV dans zone couchage | | | s |
| 252405 | 210245 | Support TV | 3 | 393,- | o |
| 253651 | 210245 | Antenne LTE/WIFI externe | 3 | 998,- | o |
| | | **Stores extérieurs / Accessoires pour stores** | | | |
| | | **Store THULE OMNISTOR** | | | |
| 501333-01 | | Store 405 x 250 cm Anthracite | | | s |

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 21.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 20% incluse

| N° art. | Dans le package / l'option | | kg | Prix catalogue [EUR]* | 640 MEG |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Divers** | | | |
| 953542-04 | | Mode d'emploi (Français) | | | s |
| 951036 | | TÜV et papiers d'immatriculation | | | s |
| | | **Accessoires** | | | |
| 953543 | | Garantie d'étanchéité de 10 ans | | | s |
| 953546 | | Outillage et triangle de signalisation | | | s |
| 953548 | | Kit anti-crevaison, compresseur 12 volts et produit d'étanchéité pour pneus | | | s |
| 953549 | | Kit d'outils | | | s |

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 21.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 20% incluse

## REMARQUES

| | |
|---|---|
| H140 | Y compris l'indication des tolérances de ±5% liées à la production |
| H141 | Veuillez noter que le nombre de places de couchage indiqué peut comprendre des places de couchage pour adultes et pour enfants. Les couchettes n'ont pas les mêmes dimensions. Nous vous recommandons donc de consulter votre concessionnaire KNAUS sur les dimensions des couchettes fournies dans le véhicule afin de pouvoir décider si elles conviennent à l'occupation (adultes/enfants) que vous comptez utiliser. |
| H142 | Pour certains modèles, des équipements supplémentaires doivent être sélectionnés afin d'obtenir le plus grand nombre de places de couchage possible. Votre concessionnaire KNAUS vous conseillera volontiers. |
| H145 | Ci cette option est choisie la hauteur du véhicule augmente d'a peu près 11 cm. |
| H157 | Veuillez noter que l'installation du porte-vélos sur la paroi arrière limite le champ de vision de la caméra de recul. |
| H160 | Selon l'implantation, un ou plusieurs boosters sont inclus pour augmenter la puissance de chauffage |
| H192 | La dimension du lit indiquée ne correspond pas à la dimension du matelas. La forme du lit varie en fonction de l'implantation. Certains éléments peuvent limiter partiellement la surface en raison de contraintes liées à la construction. Nous vous recommandons donc, avant de prendre votre décision d'achat, de demander conseil à votre concessionnaire KNAUS sur les dimensions des couchages prévus dans le véhicule afin de pouvoir déterminer s'ils sont adaptés à vos besoins (adultes/enfants). |
| H711 | La capacité du réservoir d'eau propre est, selon l'annexe V, partie A, par. 2.6 note (h) du règlement (UE) 1230/2012, limitée à 10 litres par le limiteur de trop-plein (remplissage recommandé en roulant) |
| H712B | Lorsque la soupape de trop-plein est fermée, la capacité du réservoir d'eau propre est de 95 litres |
| H724 | *** Le poids indiqué est le poids total techniquement admissible. |
| H728 | Fonction Stop & Go - uniquement avec boîte automatique ! |

## DÉPENDANCES

| | |
|---|---|
| ABH001 | Pas en combinaison avec 252793 |
| ABH002 | Contient 102577 |
| ABH003 | Pas en combinaison avec 102839 |
| ABH004 | Pas en combinaison avec 215270 |
| ABH005 | Contient 102914-14 |
| ABH006 | Uniquement en combinaison avec 352533-01 ou 550566-01 |
| ABH007 | Uniquement en combinaison avec 102914-10 |
| ABH008 | Remplace 952791 |
| ABH009 | Contient 102273 |
| ABH010 | Uniquement en combinaison avec 102273 |
| ABH011 | Contient 224469 |
| ABH012 | Contient 224039 |
| ABH013 | Uniquement en combinaison avec 224037 |
| ABH014 | Pas en combinaison avec 224035 |
| ABH015 | Uniquement en combinaison avec 224040 ou 224041 |
| ABH016 | Pas en combinaison avec 224032 ou 224444 |
| ABH017 | Contient 224663-01 |
| ABH018 | Uniquement en combinaison avec 253609 |
| ABH019 | Uniquement en combinaison avec 252405 |
| ABH020 | Uniquement en combinaison avec 254702-01 |
| ABH021 | Remplace 302978 ainsi que 302979 ainsi que 302980 ainsi que 302981 |
| ABH022 | Uniquement en combinaison avec 354173 |
| ABH023 | Uniquement en combinaison avec 550566-01 ou 352533-01 |
| ABH024 | Contient 953554 ainsi que 953555 |
| ABH025 | Contient 352966 ainsi que 102914-10 |
| ABH026 | Remplace 102914-07 |
| ABH027 | Pas en combinaison avec 914395 ainsi que 914395-01 |
| ABH028 | Pas en combinaison avec 201781-05 ou 232769 |
| ABH029 | Uniquement en combinaison avec 215270 |
| ABH030 | Pas en combinaison avec 215255 |
| ABH031 | Uniquement en combinaison avec 224045-01 ou 224469 |
| ABH032 | Uniquement en combinaison avec 103717 |



facebook.knaus.com

@knaus_official

@knaus_official

youtube.knaus.com

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

**knaus.com**

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn

KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.