KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.

Liste de prix année modèle 2027-1

L!VE WAVE

FR | FR

Date de mise à jour : 05.11.2026

INFORMATIONS TECHNIQUES ET JURIDIQUES IMPORTANTES

I. Généralités

Le présent document est valable à compter de juillet 2026 pour les véhicules de l'année-modèle 2027. Toutes les listes de prix, informations de brochures et données techniques antérieures cessent d'être valables pour les véhicules qui y sont mentionnés. Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression. Avant l'achat d'un véhicule, vous devez demander un conseil complet auprès d'un distributeur agréé concernant les informations figurant dans nos listes de prix et catalogues, les éventuelles modifications intervenues après la date d'impression, ainsi que les thèmes indiqués ci-après.

II. Équipement spécial

Dans des cas exceptionnels, certaines combinaisons de suppléments et d'options peuvent être mutuellement exclusives.

III. Illustrations

Certaines images montrent des équipements optionnels qui peuvent être fournis moyennant un supplément, ou des caractéristiques de prototypes/études qui ne correspondent pas au statut de la série et qui, dans certains cas, ne seront pas disponibles en tant qu'équipements spéciaux. Des écarts de couleur sont possibles en raison de la technologie d'impression. La décoration présentée dans le catalogue ne fait pas partie de la livraison.

IV. Ajouts, transformations ou aménagements ultérieurs

Afin de ne pas mettre en danger votre sécurité et l'autorisation d'exploitation de votre véhicule, nous vous conseillons de faire effectuer les travaux de montage, de transformation ou d'installation exclusivement par un revendeur agréé et d'insister sur les pièces d'origine.
Les modifications et installations ultérieures, dans la mesure où elles sont techniquement possibles, engendrent régulièrement des frais supplémentaires. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications raisonnables de la construction, de la couleur et de l'équipement, dans la mesure où celles-ci servent au progrès technique et/ou à la sécurité.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à l'équipement, aux données techniques, aux équipements de série et aux prix. Après la conclusion du contrat, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques raisonnables dans le cadre de la construction, dans la mesure où elles servent au progrès technique. Nous nous réservons également le droit, même après la conclusion du contrat, à des différences de couleur et de qualité raisonnables, dans la mesure où celles-ci ne peuvent pas être évitées en raison des matériaux utilisés.
(par ex. écarts de couleur pouvant atteindre environ 2,0 dE entre la peinture sur tôle et la peinture sur PRV/plastique).

Informations techniques et juridiques importantes sur la configuration de la caravane et données relatives au poids

Toute caravane n'est autorisée à circuler sur la route que pour un poids maximal déterminé. Ce poids maximal ne doit pas être dépassé pendant la conduite. C'est pourquoi les exigences techniques et légales relatives au poids de votre caravane doivent faire l'objet d'une attention particulière lors de la configuration et de la sélection de l'équipement en option («packs», «caractéristiques de l'équipement» et «options») de notre gamme d'usine, et ce dès la configuration de votre caravane.

Les exigences légales concernant le poids de votre caravane sont stipulées dans le règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 (jusqu'en juin 2022 : règlement (UE) n 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012). Afin de vous livrer les informations les plus transparentes et complètes possible sur les données relatives au poids dans le cadre de la configuration, les explications et informations suivantes fournies par Knaus Tabbert AG sont basées sur les exigences de cette réglementation. Veuillez lire attentivement les explications et les informations suivantes concernant les données relatives au poids avant de configurer et de commander votre caravane. Nos partenaires commerciaux se tiennent également à votre disposition pour vous aider dans la sélection et la configuration de votre caravane.

Notes sur les dimensions du véhicule

Les dimensions du véhicule (longueur totale, largeur et hauteur) indiquées dans les spécifications techniques sont des valeurs nominales basées sur l'équipement standard d'usine de chaque configuration respective. Ces informations peuvent être soumises à des tolérances liées à la production. Les tolérances autorisées résultent – conformément aux règlements sur les spécifications de poids – des mêmes réglementations européennes pertinentes (en particulier Règlement d'application (UE) 2021/535 ; précédemment le Règlement (UE) n° 1230/2012) et sallant jusqu'à ± 3 %.

Veuillez noter que l'installation en usine d'équipements supplémentaires ainsi que l'installation ultérieure d'accessoires (par exemple, climatiseurs de toit, auvents, antennes, supports à vélos ou boîtes de toit) peuvent modifier les dimensions extérieures de votre véhicule. En particulier, la hauteur et la longueur totales du véhicule peuvent être augmentées ou augmentées par de tels accessoires.

Les dimensions extérieures réelles de votre véhicule doivent être prises en compte dans la circulation routière, notamment lors du passage à travers des restrictions de hauteur (par exemple des passages souterrains, ponts, tunnels ou entrées de parkings), lors de l'utilisation de ferries et lors du choix des places de parking et des emplacements de camping. Il est de votre responsabilité de respecter les dimensions autorisées du véhicule dans chaque cas. Nous vous recommandons de connaître et de prendre en compte les dimensions extérieures réelles de votre véhicule, y compris tous les accessoires, avant de commencer votre voyage.

1. La masse maximale techniquement admissible du véhicule

La « masse totale techniquement admissible » du véhicule est indiquée dans la partie I du certificat d'immatriculation (sous le point F.1.) et désigne la masse maximale indiquée par le constructeur que peut peser votre véhicule lorsqu'il est chargé (par exemple 3 500 kg). Cette masse maximale ne

doit pas être dépassée pendant la conduite. En cas de dépassement de la masse maximale techniquement admissible pendant la conduite, vous vous exposez à un risque d'amende dans de nombreux pays européens. En Allemagne, le dépassement de la masse maximale techniquement admissible pendant la conduite peut constituer une infraction passible d'une amende. Nous vous recommandons donc de peser votre véhicule avant chaque départ et de vérifier qu'il respecte la masse maximale techniquement admissible. Le respect de la masse maximale techniquement admissible relève de votre responsabilité. La masse maximale techniquement admissible est indiquée dans les caractéristiques techniques pour chaque implantation.

2. La masse du véhicule en ordre de marche

La « masse en ordre de marche » désigne la masse du véhicule incluant la structure et l'équipement standard d'usine (« équipement de base » ou « équipement de série »), y compris le réservoir de carburant rempli à 90 % de sa capacité conformément à l'équipement de série, ainsi que les fluides de fonctionnement tels que les lubrifiants, les huiles et les liquides de refroidissement, les outils et les kits de réparation de pneus, plus la masse du conducteur, calculée forfaitairement à 75 kg conformément à la législation.

La masse en ordre de marche est indiquée dans les caractéristiques techniques pour chaque implantation.

Les éléments suivants sont compris dans la masse en ordre de marche :

- le poids à vide du véhicule, y compris les fluides de fonctionnement tels que les lubrifiants, les huiles, les liquides de refroidissement, les outils et les kits de réparation de pneus ;
- l'équipement standard d'usine, c'est-à-dire la configuration de base d'un véhicule équipé de toutes les caractéristiques légales requises, y compris tous les équipements montés qui ne nécessitent pas de spécifications supplémentaires au niveau de la configuration ou de l'équipement ;
- le réservoir d'eau propre rempli à 100 % en mode conduite (la capacité du réservoir d'eau propre est limitée à 10, 20 ou 40 litres en mode conduite, selon le modèle de véhicule) et une bouteille de gaz en aluminium remplie à 100 %, d'un poids de 16 kg ;
- le réservoir de carburant plein à 90 % de série, carburant compris ;
- le conducteur, dont le poids est calculé forfaitairement à 75 kg.

Veuillez noter que les indications de masse en ordre de marche figurant dans les caractéristiques techniques sont des valeurs nominales calculées, soumises à des tolérances de ±5 % maximum liées à la production. Ces tolérances légalement admissibles peuvent avoir un effet direct sur le poids réel de votre véhicule et donc sur la charge utile ou la charge utile restante. Par conséquent, vous devez absolument tenir compte de ces tolérances lorsque vous configurez votre véhicule.

3. La masse réelle du véhicule

La « masse réelle du véhicule » désigne la masse du véhicule en ordre de marche, augmentée par la masse des équipements en option installés en usine sur un véhicule donné.

4. La masse du conducteur et la masse des passagers

La « masse du conducteur » est calculée forfaitairement à 75 kg, quel que soit le poids réel du conducteur. La masse du conducteur étant déjà incluse dans la masse en ordre de marche, elle n'est pas prise en compte dans la masse des passagers autorisés.
La « masse des passagers » résulte du nombre de personnes autorisées à circuler, fixé par le constructeur lors de la procédure de réception par type, moins la masse du conducteur, calculée forfaitairement à 75 kg.
Le nombre de personnes autorisées à circuler est indiqué pour chaque implantation dans les caractéristiques techniques.
La masse des passagers est également calculée forfaitairement à 75 kg par passager, quel que soit leur poids réel. Pour un véhicule dont le nombre de personnes autorisées à rouler est de 4, la masse des passagers est donc de 225 kg (3*75 kg).

5. Équipement standard et équipement en option

L'« équipement standard » (« équipement de base » ou « équipement de série ») désigne la configuration de base d'un véhicule équipé de toutes les caractéristiques légalement requises, y compris tous les équipements montés qui ne nécessitent pas de spécifications supplémentaires au niveau de la configuration ou de l'équipement.

Vous trouverez des informations sur l'équipement standard (« équipement de base » ou « équipement de série ») pour l'implantation que vous avez choisie, lors de la configuration. L'« équipement en option » (« packs », « caractéristiques des équipements » et « options ») désigne tous les éléments d'équipement non compris dans l'équipement standard qui sont montés sur le véhicule en usine sous la responsabilité du constructeur et qui peuvent être commandés par le client. L'équipement en option dans ce sens ne comprend pas les autres accessoires montés sur le véhicule par vous ou votre partenaire commercial après la livraison du véhicule par le fabricant.

Vous recevrez des informations sur les packs (d'équipement), les caractéristiques des équipements et les options qui peuvent être commandés en usine pour l'implantation que vous avez choisie, lors de la configuration.

Notez que l'installation d'un équipement en option entraîne systématiquement une réduction de la charge utile (voir point 6). Pour connaître la masse maximale de l'équipement en option pouvant être sélectionnée pour chaque implantation, veuillez consulter les indications relatives à chaque implantation de véhicule (cf. point 7.).

6. La charge utile et la charge utile minimale

La « charge utile » est calculée en déduisant de la masse maximale techniquement admissible la masse en ordre de marche, la masse des passagers et la masse maximale de l'équipement en option fixée par le constructeur.

La législation européenne prescrit une « charge utile minimale » fixe pour les camping-cars, qui concerne les bagages et autres accessoires non installés par le constructeur. Elle ne doit pas être sous-estimée lors de la configuration de votre véhicule et est calculée à l'aide de la formule suivante :

Charge utile minimale en kg ≥ 10 * (n + L)
où « n » = nombre maximal de passagers plus le conducteur et « L » = longueur totale du véhicule en mètres.

7. La masse maximale de l'équipement en option

Pour que la charge utile minimale prescrite par la loi soit respectée, le fabricant définit pour chaque implantation la « masse maximale de l'équipement en option ». Il s'agit de la masse disponible pour sélectionner un équipement en option monté en usine (« packs », « caractéristiques de l'équipement » et « options ») dans le respect de la charge utile minimale prescrite par la loi.
Knaus Tabbert AG calcule la masse maximale de l'équipement en option en soustrayant d'abord la masse en ordre de marche, la masse des passagers ainsi que la charge utile minimale de la masse maximale techniquement admissible.
Toutefois, la masse en ordre de marche est une valeur nominale calculée qui peut être soumise à des tolérances de ± 5 % maximum liées à la production (voir point 2). Ces tolérances liées à la production pourraient avoir pour conséquence, si la masse calculée est utilisée pour un équipement en option, que la charge utile minimale ne soit de fait pas respectée.
Afin d'éviter un tel écart négatif par rapport à la charge utile minimale, Knaus Tabbert AG tient compte des écarts de poids admissibles, qui apparaissent par expérience pour chaque implantation, dès la définition de la masse maximale de l'équipement en option.
En outre, les caractéristiques d'équipement des variantes nationales / modèles spéciaux qui ne font pas partie de l'équipement standard sont prises en compte lors du calcul de la masse maximale de l'équipement en option.
Si, lors de la sélection de l'équipement en option, la masse maximale de l'équipement en option est dépassée, vous avez en principe la possibilité (en fonction de l'implantation) lors de la configuration de choisir un PTAC, de choisir une réduction du nombre de sièges autorisés pendant la conduite ou de désélectionner des équipements en option afin de pouvoir poursuivre la configuration. Si ce n'est pas le cas, la configuration et donc le processus de commande de votre véhicule ne pourront pas être poursuivis.

8. Tolérances légalement autorisées pour le calcul des données de poids

Les indications de masse en ordre de marche figurant dans les caractéristiques techniques sont des valeurs nominales calculées, soumises à des tolérances de ± 5 % maximum liées à la production. Ces tolérances jusqu'à ± 5 % sont liées à la production et sont légalement autorisées. Elles résultent de l'utilisation de matériaux naturels, comme le bois, ainsi que de procédés de fabrication utilisés par certains fournisseurs. Malgré des processus de production optimisés, des variations de poids ne peuvent pas être exclues en raison des matériaux utilisés. Étant donné que ces tolérances autorisées par la loi ont un impact direct sur la masse réelle de votre véhicule et donc également sur la charge utile possible ou restante, vous devez absolument en tenir compte lors de la configuration de votre véhicule.

Exemple :

Masse en ordre de marche selon les caractéristiques techniques :	2 968 kg
Tolérance légalement autorisée de ± 5 % :	148 kg
Marge légale de masse autorisée en ordre de marche	de 2 820 à 3 116 kg

Si vous commandez le véhicule de l'exemple ci-dessus avec un équipement en option d'un poids total de 150 kg, cela donne une charge utile de 180 kg en ordre de marche sur la base de la valeur nominale de la masse indiquée dans les caractéristiques techniques. Cependant, la capacité de charge réelle peut différer de cette valeur en raison des tolérances légalement autorisées. Si la masse de votre véhicule en ordre de marche est supérieure d'environ 1 % à la valeur nominale indiquée dans les caractéristiques techniques, la capacité de charge possible est réduite de 180 kg à 151 kg :

Exemple :

3 500 kg	Masse maximale techniquement admissible
- 2 998 kg	Poids réel du véhicule en ordre de marche (+ 1 % par rapport à la masse en état de marche de 2 968 kg indiquée dans les caractéristiques techniques)
- 3*75 kg	Masse des passagers
- 150 kg	Équipement en option commandé pour le véhicule spécifiquement configuré
= 127 kg	Capacité de charge restante (important : la capacité de charge restante doit être supérieure à la charge utile minimale, voir le point 6).

Nous vous recommandons donc de peser votre véhicule chargé avant chaque départ et de vérifier que vous respectez la masse maximale techniquement admissible. Ce contrôle relève de votre responsabilité en tant que conducteur du véhicule.

Remarques importantes

Veuillez noter, lors de la sélection et de la configuration de votre véhicule, que le montage en usine d'équipements supplémentaires augmente la masse réelle du véhicule et réduit la charge utile. Le poids indiqué sur les pages suivantes pour les équipements supplémentaires (« packages », « caractéristiques d'équipement » et « options ») correspond au supplément de poids par rapport à l'équipement de série du plan d'aménagement concerné. Le poids total des équipements supplémentaires configurés ne doit pas dépasser la masse maximale d'équipements supplémentaires définie par le constructeur et indiquée dans les données techniques. Il s'agit d'une valeur calculée pour chaque plan d'aménagement, par laquelle Knaus Tabbert AG, en tant que constructeur, définit la masse maximale disponible pour les équipements supplémentaires montés en usine. La « masse en ordre de marche » indiquée dans les données techniques est une valeur nominale calculée, soumise à des variations de production allant jusqu'à ± 5 %. Ces tolérances de production allant jusqu'à ± 5 % sont légalement admissibles et sont indiquées séparément dans les données techniques après la valeur calculée. Étant donné que ces tolérances légalement admissibles ont une incidence directe sur la masse réelle de votre véhicule et donc également sur la masse maximale d'équipements supplémentaires, vous devez impérativement en tenir compte lors de la configuration de votre véhicule. La masse maximale d'équipements supplémentaires définie par le constructeur vise à garantir que la charge utile minimale légalement prescrite pour les bagages et autres accessoires est effectivement disponible pour le chargement après la livraison d'un véhicule par le constructeur. Si la masse réelle du véhicule augmente, du fait de la sélection d'équipements supplémentaires, au point qu'il ne reste plus, par calcul entre la masse réelle du véhicule et la masse totale en charge techniquement admissible, une capacité de chargement suffisante pour le transport des passagers autorisés et de la charge utile minimale, vous avez, dans le cadre de la configuration, en principe (selon le plan d'aménagement), la possibilité de choisir un rehaussement de la masse du véhicule (surclassement), de choisir une réduction du nombre de places assises autorisées lors de la conduite et/ou de désélectionner des équipements supplémentaires afin de pouvoir poursuivre la configuration. Si tel n'est pas le cas, la configuration et donc le processus de commande de votre véhicule ne pourront pas être poursuivis. Des informations techniques et juridiques détaillées sur le thème des « masses du véhicule » sont disponibles à partir de la page 2 ainsi que sur « configurator.knaus.com ».



Caractéristiques techniques	700 DX
Prix catalogue en EUR TVA 20% incluse	76.830,-
FIAT Ducato 3 500 kg*** (120 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH167, Remarques : H724)	s
EQUIPEMENT DE BASE	
Châssis	FIAT
Puissance du moteur	88 kW / 120 PS
Boîte de vitesses	man.
Longueur totale (cm)	748
Largeur (extérieur) (cm)	232
Largeur (intérieur) (cm)	218
Hauteur (extérieur) (cm)	294
Hauteur (intérieur) (cm)	215
Poids en ordre de marche (Modèle de base sans option mais avec l'équipement de série) (kg) (Remarques : H140)	3.070 (2.916 - 3.223)
Poids total techniquement autorisé (kg)	3.500
Masse maximale des équipements supplémentaires (kg)	69
Poids tractable autorisé (kg)	2.000
Masse maximale techniquement admissible de l'ensemble des véhicules en charge	5.500
Empattement (cm)	403
Dimensions des pneus	215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R
Dimensions des jantes	6J x 15, 6J x 15 Stahl Fiat
Nombre de places carte grise	4

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 20.

Caractéristiques techniques	700 DX
Nombre de couchages (Remarques : H141)	4
Max. places de couchage possibles (Remarques : H142)	6
Ceintures de sécurité automatiques 3 points	2
Max. de sièges avec ceinture	4
STRUCTURE	
Nombre de baies ouvrantes	3
Porte cellule (cm) : L x H	60 x 195
Epaisseur du toit (mm)	32
Epaisseur paroi (mm)	31
Epaisseur du plancher (mm)	50
ESPACE DE VIE	
Ceinture de sécurité 3 points, sièges dans le sens de la marche	2
Dimensions du lit de pavillon (cm) (Remarques : H192)	194 x 130
Dimensions des lits - avant (cm) (Remarques : H192)	212 x 102/92
Dimensions des lits - arrière (cm) (Remarques : H192)	196 x 162
Lit queen-size	s
Lit relevable	s
CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS D'EAU	
Capacité (Litres) réservoir eaux usées	95
Capacité (Litres) réservoir eau propre (Remarques : H711, H712C)	100
Remplissage des trajets	10
CUISINE	
Réfrigérateur (volume en litres)	150
ALIMENTATION ELECTRIQUE	
Batterie cellule	80
Nombre de prises 230 V	5
Nombre de prises USB	3

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 20.

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	700 DX
		Motorisation / Transmission / Boite de vitesses / Augmentation de charge			
		Motorisation / Transmission			
		Chassis light 3.500 kg			
204363-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** (120 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH167, Remarques : H724)			s
204364-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** (140 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH220, Remarques : H724)		2.662,-	o
204365-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** (180 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH220, ABH061, Remarques : H724)		5.677,-	o
		Châssis 4.000 kg			
204366-01		FIAT Ducato 4 000 kg*** (180 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH075, ABH218, ABH222, Remarques : H724)	35	7.593,-	o
		Motorisation Heavy Duty			
203116		FIAT Ducato 3,500 kg***(120 kW / 160 hp); front-wheel drive; Euro 6e Final (Dépendances : ABH075, ABH220, Remarques : H724)	35	4.024,-	o
204367		FIAT Ducato 4.000 kg*** ; 2,2 l 140 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro VI HD (103 kW / 140 CV) (Dépendances : ABH075, ABH223, ABH219, Remarques : H724)	35	4.457,-	o
203114		FIAT Ducato 4,000 kg***(120 kW / 160 hp); front-wheel drive; Euro 6e Final (Dépendances : ABH075, ABH218, ABH219, Remarques : H724)	60	5.566,-	o
		Transmission			
202826		Boîte manuelle à 6 vitesses			s
204383		Convertisseur automatique à 8 rapports (Dépendances : ABH075, ABH220)	35	3.720,-	o
		Augmentation de charge			
201781-01		Augmentation de la charge de 3.500 kg*** à 3.650 kg*** (Dépendances : ABH179, Remarques : H724)		378,-	o
201781-02		Augmentation de la charge de 3.500 kg*** à 3.850 kg*** (Dépendances : ABH212, Remarques : H724)		378,-	o
201869-01		Augmentation de la charge de 4.000 kg*** à 4.250 kg*** (Dépendances : ABH214, Remarques : H724)		318,-	o
201869-02		Augmentation de la charge de 4.000 kg*** à 4.400 kg*** (Dépendances : ABH215, Remarques : H724)		318,-	o
952791		Réduction du nombre de sièges autorisés lors de la conduite de 4 à 3 personnes			o
		Châssis / Mécanisme de roulement / Augmentation du PTAC du véhicule			
202843		Châssis voie élargie			s
202844		Conduite volant à gauche			s
204487	203114, 203116, 204366-01, 204367, 204383	verstärkte Achsen und Bremsanlage (Dépendances : ABH225)	25		o
203722		Ressorts à lames en plastique (Dépendances : ABH221)	-15	437,-	o
		Peinture			
202852-01		Châssis couleur : (non métalisé) blanc			s
203720-01		Bavettes de spoiler (skid-plate) (Dépendances : ABH162)		86,-	o
202139		Phares avec cadres noirs			s
204384		Couvercle de calandre de la couleur de la carrosserie, peint			s
204390		Grille de calandre laquée noire		100,-	o
202853		Pare-chocs avant grainé gris, non peint			s
201788		Pare-chocs avant peint couleur carrosserie (Dépendances : ABH157)	1	494,-	o
		Pneumatiques			
152828		Pneumatiques 15"			s
202132	203114, 203116, 204366-01, 204367, 204383	Pneumatiques 16" au lieu de 15" - uniquement possible pour les 3.500 kg light (Dépendances : ABH158, ABH216)	10		o
203808		Pneus toutes saisons. Adapté à toutes les saisons, spécialement développé pour les camping-cars et les Camper Vans avec des classes d'efficacité améliorées			s
212561-01		Jantes en acier (Dépendances : ABH084)			s
201815		Jantes alu avec pneumatiques de série (Dépendances : ABH048, ABH213)		840,-	o
		Intérieur			
200176		Climatisation cabine manuelle y compris filtre à pollen, avec affichage de la température extérieure			s
201686		Climatisation cabine automatique, plus-value par rapport à la climatisaton manuelle, avec affichage de la température extérieur		469,-	o
201862		Airbag conducteur			s
200501		Airbag passager			s
201952-01		Siège conducteur réglable en hauteur			s
201952		Siège passager réglable en hauteur			s
201519-01		Volant et pommeau de levier de vitesses en finition cuir		217,-	o

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 20.
* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 20% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	700 DX
203730		Tableau de bord avec applications "Techno-Design" (alu)		109,-	o
200975-01		Siège de cabine d'origine FIAT "Captainchair" avec acoudoir			s
204386		Bac de rangement sous le siège conducteur			s
201789		Sièges pilotes confort avec housse tissu identique à celui de la cellule - uniquement si option 200633		704,-	o
200633		Sièges cabine pivotants - uniquement si option 201789			s
202392		Sièges chauffeur et passager chauffants (possible aussi si cuir)	1	797,-	o
550592		Jeu de tapis isolants pour pare-brise (extérieur)	2	166,-	o
203734		Pare-brise chauffant	1	514,-	o
550610		Set d'occultant pare-brise et vitres latérales	4	825,-	o
		Systèmes d'assistance			
200567		Régulateur de vitesse – Cruise Control			s
204387		Régulateur de vitesse adaptatif > 30 km/h (Dépendances : ABH224)		628,-	o
202871		ESP			s
202872		Hill Holder (Aide au démarrage en cote)			s
202873		ABS			s
202874		Antidémarrage éléctronique			s
202876		Direction assistée électromécanique			s
203755		Système de contrôle de stabilité			s
203756		Système de freinage post-collision			s
222881		Assitant de stabilisation vent latéral			s
201787		Aide à la traction "Traction Plus", y compris l'aide à la descente			s
202150		Système de surveillance de la pression des pneus			s
202879		Assistant de freinage d'urgence			s
204691		Assistant de maintien de trajectoire actif			s
204692		Fatigue detection			s
204693		Intelligent Speed Assistant with traffic sign recognition			s
202164		Rain and light sensors with automatic dimming		328,-	o
203729		Frein de stationnement électrique	-9	592,-	o
		Éclairage / Technique			
200178-01		Phares antibrouillard avec éclairage de feux de virage (Dépendances : ABH154)	2	192,-	o
201043		Roue de secours	35	325,-	o
204388		Réservoir de carburant 60 litres			s
202712		Réservoir carburant 90 litres au lieu de 75 litres		102,-	o
202891		Clé du véhicule avec télécommande pour verrouiller et déverrouiller les portes de la cabine			s
202227		Clé supplémentaire avec commande à distance (Dépendances : ABH217)		38,-	o
200488		Rétroviseurs extérieurs électriques règlables et chauffants			s
202901-01		Feux de jour dans les phares de série			s
203723		Éclairage avant entièrement à LED (feux de croisement, principaux et clignotants) (Dépendances : ABH064)		1.010,-	o
		Multimédia / Navigation			
250233-02		Pré-équipement radio inclulant câblage et 2 haut-parleurs cellule			s
204389		Pré équipement multimédia			s
204672		7-inch media centre with Apple CarPlay and Android Auto			s
204681		10" FIAT sat-nav (Dépendances : ABH180)	2	1.129,-	o
204695		Caméra de recul			s
203727		Station de charge inductive (Dépendances : ABH164)		264,-	o
203725		Poste de pilotage virtual Cockpit (Dépendances : ABH163)		589,-	o
		Systèmes de transport			
102273-01		Charge maximale dans le garage arrière: 113 kg			s
102273	200188	Charge maximale dans le garage arrière: 250 kg	20	1.340,-	o
200188		Crochet d'attelage "starr" (Dépendances : ABH009)	46	1.704,-	o
203933		Pré équipement pour dispositif d'attelage			s
102514		THULE LIFT V16, manuel - Porte-vélos pour 2 vélos (arrière) (Dépendances : ABH207, Remarques : H157)	17	856,-	o
102515		THULE LIFT V16, manuel - Porte-vélos pour 3 vélos (arrière) (Dépendances : ABH207, Remarques : H157)	18	937,-	o
		Porte			
102839		Porte cellule KNAUS CONFORT avec système de verrouillage automobile, conception monobloc, avec double joint, sans fenêtre, 2 crochets à vêtements pliables			s

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 20.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 20% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	700 DX
102564		Porte cellule KNAUS PREMIUM avec l'équipement supplémentaire suivant par rapport à la porte CONFORT : verrouillage multiple, système de charnières recouvert, limitation de l'ouverture/ blocage de la portière au moyen d'un ressort pneumatique, y compris fenêtre avec store plissé d'obturation, rangement parapluie intégré, applications de qualité, poche multifonctionnelle dans le design KNAUS (Dépendances : ABH002)	2	750,-	o
102610		Porte cellule KNAUS EXCLUSIF: avec baie et éclairage intégré (Coming Home), verrouillage multiple, charnières dissimulées, limitation d'ouverture / verrouillage de la porte au moyen d'un ressort à gaz, double joint, application cuir de haute qualité, verrouillage central élec, compartiment parapluie intégré, poche multifonction (Dépendances : ABH002)	2	1.003,-	o
102577	102564, 102610	Sac multifonctionnel au design KNAUS adapté comme extension à la porte CONFORT (Dépendances : ABH003)		90,-	o
100602		Moustiquaire de porte	4	477,-	o
100212		Marchepied électrique	7	595,-	o
102840		Système de verrouillage à une clé			s
		Trappes de service / Portes de garage			
102911		Trappes de service / portes de soute et garage / ouverture manuelle			s
		Face AV			
102915-13		Selon marque ServiceBox accessible de l'extérieur: y compris le remplissage d'eau; Robinet d'eau propre / usée; Connexion externe 230 V Euro			s
102916-01		Portillon de service pour ServiceBox 53 x 37,5 cm, avant gauche			s
		Milieu			
102914-10		Coffre à gaz pour 2 bouteilles de gaz d'une capacité de 11 kg (Dépendances : ABH005, ABH210, ABH211)			o
102914-01	102914-07	Accès facile au coffre à gaz via la porte de service dans la paroi latérale (Dépendances : ABH208)			s
102914-07		Coffre à gaz pour alimentation bouteille de gaz 1 x 5 kg (Dépendances : ABH209)			s
		Arrière			
100526-33		Porte de garage 55 x 110 cm, gauche	4	529,-	o
100526-30		Porte de garage 72,5 x 110 cm, droite			s
		Baie / Lanterneau / Ventilation			
102923-04		Baies à double vitrage teintées, suspendues et ouvrantes (avec moustiquaire et occultant)			s
101820		Baie à cadre SEITZ S7P		970,-	o
		Face AV			
102619-01		Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide (à l'avant)			s
101779		Baie coulissante côté passager, à hauteur du groupe d'assise	8	529,-	o
101721		Baie de pavillon ouvrante dans la casquette avec moustiquaire et occultant, à l'avant	10	797,-	o
		Milieu			
102619-02	101944	Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (Milieu)	3	217,-	o
		Arrière			
102619-03		Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (arrière)			s
101944		Toit panoramique 130 x 45 cm avec moustiquaire et occultant (arrière) (Dépendances : ABH205, ABH206)	15	695,-	o
101019-01		Baie ouvrante 90 x 52 cm, arrière gauche (Dépendances : ABH204)	7	398,-	o
		Cabinet de toilette			
100960-04		Lanterneau 28 x 27 cm avec moustiquaire (cabinet de toilette)			s
101848		Lanterneau (relevable-inclinable) 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, douche/cabinet de toilette	3	237,-	o
101666		Baie de cabinet de toilette ouvrante 52 x 50 cm avec moustiquaire et occultant, cabinet de toilette	6	318,-	o
		Revêtement / Construction			
		Matériaux / Graphique du véhicule			
100887		Toiture en «GFK» avec sensibilité réduite à la grêle			s
102926-18		Concept arrière Foldxpant - Paroi arrière entièrement en plastique avec support d'éclairage arrière intégré			s
102926-06		Alu tôle lisse en blanc			s
102928-05		Revêtement de soubassement résistant			s
		Revêtement / Construction			
103760-01		KNAUS Emblème face av, face ar, noir/chrome			o
		Éclairage / Technologie			
102933-01		KNAUS Cateye evolution-feu arrière avec signature nocturne exclusive et clignotants dynamiques en technologie LED			s
102933-12		Troisième feu stop intégré à l'arrière			s
252937		Lampe d'auvent avec détecteur de mouvements LED			s
		Meuble / Surface			
552940-31		Décor mobilier : Modern Oak			s
552940-33		Décor mobilier : Samoa Dark			s
552941-02		Meubles et placards ventilés			s

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 20.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 20% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	700 DX
552944		Revêtement de sol en PVC			s
552941-16		Placards de pavillon avec fonction "Soft Close"			s
		Vivre / Dormir			
		Vivre			
552960-11		Groupe de sièges face à face			s
552686-01		Deux sièges rabattables avec ceinture de sécurité 3 points, dans le sens de la marche			s
552247		Système ISO-Fix pour 2 sièges enfant			s
		Dormir			
552945-01		Matelas EvoPore HRC, uniquement lits fixes			s
552574		Lit fixe avec matelas EvoPore HRC y compris revêtement WaterGEL uniquement pour les lits fixes	6	496,-	o
551746		Lit de pavillon avec mécanisme de levage de haute qualité (Remarques : H147)			s
552473		Lit central relevable avec mécanisme électrique	30	1.603,-	o
552198		Conversion dinette en lit (Dépendances : ABH233)	2	132,-	o
552369		Drap housse - parfaitement adapté à la forme des matelas - pour 2 places couchage (selon implantationss avec lits fixes)	1	100,-	o
		Ameublement et tissu			
		Variante tissu			
552335-01		Sélection tissu : TURIN			o
552188-04		Sélection de tissu : ACTIVE ROCK		463,-	o
552188-15		Upholstery: ACTIVE PINE		463,-	o
		COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table			
550660-15		COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table	3	230,-	o
550660-16		COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table	3	230,-	o
550660-17		COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table	3	230,-	o
		Tapis			
201074		Tapis de sol cabine de conduite au design KNAUS	2	120,-	o
550235		Tapis de sol cellule	6	477,-	o
		Cuisine / Salle de bain			
		Espace cuisine			
402985-06		Ensemble évier avec réchaud à 2 feux allumage électrique et couvercle en verre divisé (Dépendances : ABH024)			s
552941-17		Tiroirs de cuisnine avec fonction "Soft Close"			s
402602		Réfrigérateur à compresseur 150 litres (y compris compartiment congélateur 30 litres), avec groupe compresseur externe insonorisé			s
		Espace salle de bain			
451777		Caillebotis en bois pour douche	2	297,-	o
453502-07		Armature de haute qualité			s
453509-07		Tringle à vêtements pliable dans les toilettes ou la douche			s
453505-21		Salle de bain L!VE avec douche séparée			s
453503-04		Toilette à cassette Thetford rotative			s
		Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau			
		Gaz			
302973		Système de gaz 30 mbar			s
302975		Tuyau gaz version CH/FR			s
302979		Régulateur gaz version CH/FR			s
301057		Téléaffichage Duo Comfort (avec Eis Ex) (Dépendances : ABH176)		199,-	o
301957		Duo contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendances : ABH230, ABH021)	1	503,-	o
551327		Détecteur de fumée		39,-	o
300518		Prise gaz extérieure	1	270,-	o
		Chauffage / Climatisation			
551054		Système de recirculation d'air 12 V			s
354173		Chauffage diesel TRUMA Combi 6D			s
550566-01		Chauffage à eau chaude ALDE (Dépendances : ABH231, ABH007, ABH232, Remarques : H160)	49	3.297,-	o
550825		Chauffage au sol électrique	8	856,-	o
352966	550566-01	Tableau de commande de chauffage ALDE LCD (Dépendances : ABH023)			o
352059		TRUMA commande CP Plus (Remarques : H149)		150,-	o
450740		Réservoir eaux usées isolé et chauffé	2	358,-	o
554394		Climatiseur DOMETIC FJZ4 2200 FS, blanc (Dépendances : ABH177, ABH150, Remarques : H145)	30	2.822,-	o

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 20.
* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 20% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	700 DX
		Eau			
453510-01		Alimentation en eau avec pompe immergée			s
453510-03		Alimentation en eau chaude avec robinet mitigeur			s
453510-07		Conduites d'eau posées dans la zone isolée			s
		Electricité / Multimedia / Sécurité			
		Electricité			
253523-02		Alimentation / éclairage intérieur avec 230 V et 12 V, différentes prises intérieures			s
253526-01		Panneau de commande avec fonction tactile			s
253530		Disjoncteur automatique			s
232667-01		Chargeur avec une puissance de charge de 25A, adapté aux batteries au lithium			s
252723		Booster de charge pour batterie cellule			s
253518		Prise 230 V SCHUKO modèle français			s
250072-06		Prise 230 V SCHUKO supplémentaire dans la cuisine (1 unité)		106,-	o
252729		Prise supplémentaire 230 V SCHUKO dans le garage (1 unité)			s
252524		Lumière ambiance y compris Revêtement paroi arrière cuisine dans même aspect que surface de travail	3	545,-	o
254702-01		Batterie auxiliaire LiFePO4 (100 Ah) (Dépendances : ABH226)	-12	998,-	o
254705		Batterie auxiliaire LiFePO4 supplémentaire (100 Ah) (Dépendances : ABH227, ABH228, ABH093)	12	1.099,-	o
254706		Batterie auxiliaire LiFePO4 (100 Ah) (Dépendances : ABH229)	12	1.099,-	o
253782		Système Panneau solaire	17	1.911,-	o
		Multimedia			
252583		Système antenne complet Oyster 60 Premium,Twin (Dépendances : ABH018, Remarques : H145)	15	3.010,-	o
253609		SMART TV 27 " avec tuner HD (Dépendances : ABH019)	4	1.139,-	o
252479		Pré-câblage pour TV dans zone couchage	1	100,-	o
252405		Support TV	3	393,-	o
253651		Antenne LTE/WIFI externe	3	998,-	o
		Stores extérieurs / Accessoires pour stores			
		Store THULE OMNISTOR			
501333		Store 405 x 250 cm Blanc	31	1.322,-	o
		Divers			
953542-04		Mode d'emploi (Français)			s
951036		TÜV et papiers d'immatriculation		231,-	o
		Accessoires			
953543		Garantie d'étanchéité de 10 ans			s

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 20.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 20% incluse

Remarques importantes

Veuillez noter, lors de la sélection et de la configuration de votre véhicule, que le montage en usine d'équipements supplémentaires augmente la masse réelle du véhicule et réduit la charge utile. Le poids indiqué sur les pages suivantes pour les équipements supplémentaires (« packages », « caractéristiques d'équipement » et « options ») correspond au supplément de poids par rapport à l'équipement de série du plan d'aménagement concerné. Le poids total des équipements supplémentaires configurés ne doit pas dépasser la masse maximale d'équipements supplémentaires définie par le constructeur et indiquée dans les données techniques. Il s'agit d'une valeur calculée pour chaque plan d'aménagement, par laquelle Knaus Tabbert AG, en tant que constructeur, définit la masse maximale disponible pour les équipements supplémentaires montés en usine. La « masse en ordre de marche » indiquée dans les données techniques est une valeur nominale calculée, soumise à des variations de production allant jusqu'à ± 5 %. Ces tolérances de production allant jusqu'à ± 5 % sont légalement admissibles et sont indiquées séparément dans les données techniques après la valeur calculée. Étant donné que ces tolérances légalement admissibles ont une incidence directe sur la masse réelle de votre véhicule et donc également sur la masse maximale d'équipements supplémentaires, vous devez impérativement en tenir compte lors de la configuration de votre véhicule. La masse maximale d'équipements supplémentaires définie par le constructeur vise à garantir que la charge utile minimale légalement prescrite pour les bagages et autres accessoires est effectivement disponible pour le chargement après la livraison d'un véhicule par le constructeur. Si la masse réelle du véhicule augmente, du fait de la sélection d'équipements supplémentaires, au point qu'il ne reste plus, par calcul entre la masse réelle du véhicule et la masse totale en charge techniquement admissible, une capacité de chargement suffisante pour le transport des passagers autorisés et de la charge utile minimale, vous avez, dans le cadre de la configuration, en principe (selon le plan d'aménagement), la possibilité de choisir un rehaussement de la masse du véhicule (surclassement), de choisir une réduction du nombre de places assises autorisées lors de la conduite et/ou de désélectionner des équipements supplémentaires afin de pouvoir poursuivre la configuration. Si tel n'est pas le cas, la configuration et donc le processus de commande de votre véhicule ne pourront pas être poursuivis. Des informations techniques et juridiques détaillées sur le thème des « masses du véhicule » sont disponibles à partir de la page 2 ainsi que sur « configurator.knaus.com ».



Caractéristiques techniques	700 DX
Prix catalogue en EUR TVA 20% incluse	79.992,-
FIAT Ducato 3 500 kg*** (140 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH220, Remarques : H724)	s
EQUIPEMENT DE BASE	
Châssis	FIAT
Puissance du moteur	103 kW / 140 PS
Boîte de vitesses	man.
Longueur totale (cm)	748
Largeur (extérieur) (cm)	232
Largeur (intérieur) (cm)	218
Hauteur (extérieur) (cm)	294
Hauteur (intérieur) (cm)	215
Poids en ordre de marche (Modèle de base sans option mais avec l'équipement de série) (kg) (Remarques : H140)	3.070 (2.916 - 3.223)
Poids total techniquement autorisé (kg)	3.500
Masse maximale des équipements supplémentaires (kg)	37
Poids tractable autorisé (kg)	2.000
Masse maximale techniquement admissible de l'ensemble des véhicules en charge	5.500
Empattement (cm)	403
Dimensions des pneus	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen
Dimensions des jantes	6J x 16 H2, 6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 20.

Caractéristiques techniques	700 DX
Nombre de places carte grise	4
Nombre de couchages (Remarques : H141)	4
Max. places de couchage possibles (Remarques : H142)	6
Ceintures de sécurité automatiques 3 points	2
Max. de sièges avec ceinture	4
STRUCTURE	
Nombre de baies ouvrantes	4
Porte cellule (cm) : L x H	60 x 195
Epaisseur du toit (mm)	32
Epaisseur paroi (mm)	31
Epaisseur du plancher (mm)	50
ESPACE DE VIE	
Ceinture de sécurité 3 points, sièges dans le sens de la marche	2
Dimensions du lit de pavillon (cm) (Remarques : H192)	194 x 130
Dimensions des lits - avant (cm) (Remarques : H192)	212 x 102/92
Dimensions des lits - arrière (cm) (Remarques : H192)	196 x 162
Lit queen-size	s
Lit relevable	s
CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS D'EAU	
Capacité (Litres) réservoir eaux usées	95
Capacité (Litres) réservoir eau propre (Remarques : H711, H712C)	100
Remplissage des trajets	10
CUISINE	
Réfrigérateur (volume en litres)	150
ALIMENTATION ELECTRIQUE	
Batterie cellule	100Ah
Nombre de prises 230 V	6
Nombre de prises USB	3

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 20.

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
210140	10" Navigation Package (2 kg)	
201686	Climatisation cabine automatique, plus-value par rapport à la climatisaton manuelle, avec affichage de la température extérieur	469,-
203725	Poste de pilotage virtual Cockpit	589,-
203727	Station de charge inductive	264,-
204681	10" FIAT sat-nav	1.129,-
	Prix total des options individuelles	2.451,-
	Prix du forfait	2.208,-
	Économie	243,-

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
210028	Pack Détente	
201686	Climatisation cabine automatique, plus-value par rapport à la climatisaton manuelle, avec affichage de la température extérieur	469,-
203725	Poste de pilotage virtual Cockpit	589,-
203727	Station de charge inductive	264,-
	Prix total des options individuelles	1.322,-
	Prix du forfait	1.200,-
	Économie	122,-

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
221045	Pack Premium (27 kg)	
201786-05	Châssis en peinture : métalisée Noir	857,-
204383	Convertisseur automatique à 8 rapports	3.720,-
	Prix total des options individuelles	4.577,-
	Prix du forfait	2.612,-
	Économie	1.965,-

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 20.
* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 20% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	700 DX
		Motorisation / Transmission / Boite de vitesses / Augmentation de charge			
		Motorisation / Transmission			
		Chassis light 3.500 kg			
204364-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** (140 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH220, Remarques : H724)			s
204365-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** (180 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH220, ABH061, Remarques : H724)		3.015,-	o
		Châssis 4.000 kg			
204366-01		FIAT Ducato 4 000 kg*** (180 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH075, ABH218, ABH222, Remarques : H724)	35	4.931,-	o
		Motorisation Heavy Duty			
203116		FIAT Ducato 3,500 kg***(120 kW / 160 hp); front-wheel drive; Euro 6e Final (Dépendances : ABH075, ABH220, Remarques : H724)	35	1.362,-	o
204367		FIAT Ducato 4.000 kg*** ; 2,2 l 140 Multijet avec système start & stop avec alternateur intelligent (220 A) ; Traction avant ; Euro VI HD (103 kW / 140 CV) (Dépendances : ABH075, ABH223, ABH219, Remarques : H724)	35	1.795,-	o
203114		FIAT Ducato 4,000 kg***(120 kW / 160 hp); front-wheel drive; Euro 6e Final (Dépendances : ABH075, ABH218, ABH219, Remarques : H724)	60	2.904,-	o
		Transmission			
202826		Boîte manuelle à 6 vitesses			s
204383	221045	Convertisseur automatique à 8 rapports (Dépendances : ABH075, ABH220)	35	3.720,-	o
		Augmentation de charge			
201781-01		Augmentation de la charge de 3.500 kg*** à 3.650 kg*** (Dépendances : ABH179, Remarques : H724)		378,-	o
201781-02		Augmentation de la charge de 3.500 kg*** à 3.850 kg*** (Dépendances : ABH212, Remarques : H724)		378,-	o
201869-01		Augmentation de la charge de 4.000 kg*** à 4.250 kg*** (Dépendances : ABH214, Remarques : H724)		318,-	o
201869-02		Augmentation de la charge de 4.000 kg*** à 4.400 kg*** (Dépendances : ABH215, Remarques : H724)		318,-	o
204634		Diminution de la charge de 4 000 à 3 500 kg (Dépendances : ABH214)		318,-	o
952791		Réduction du nombre de sièges autorisés lors de la conduite de 4 à 3 personnes			o
		Châssis / Mécanisme de roulement / Augmentation du PTAC du véhicule			
202843		Châssis voie élargie			s
202844		Conduite volant à gauche			s
204487	203114, 203116, 204366-01, 204367, 204383	verstärkte Achsen und Bremsanlage (Dépendances : ABH225)	25		o
203722		Ressorts à lames en plastique (Dépendances : ABH221)	-15	437,-	o
		Peinture			
202852-01		Châssis couleur : (non métalisé) blanc			s
201786-01		Châssis en peinture : métallisée Gris Campovolo		857,-	o
201786-05	221045	Châssis en peinture : métalisée Noir	2	857,-	o
203720-01		Bavettes de spoiler (skid-plate) (Dépendances : ABH162)			s
202139		Phares avec cadres noirs			s
204390		Grille de calandre laquée noire			s
201788		Pare-chocs avant peint couleur carrosserie (Dépendances : ABH157)			s
		Pneumatiques			
202132	203114, 203116, 204366-01, 204367, 204383	Pneumatiques 16" au lieu de 15" - uniquement possible pour les 3.500 kg light (Dépendances : ABH158, ABH216)			s
203808		Pneus toutes saisons. Adapté à toutes les saisons, spécialement développé pour les camping-cars et les Camper Vans avec des classes d'efficacité améliorées			s
201815		Jantes alu avec pneumatiques de série (Dépendances : ABH048, ABH213)			s
		Intérieur			
200176		Climatisation cabine manuelle y compris filtre à pollen, avec affichage de la température extérieure			s
201686	210028, 210140	Climatisation cabine automatique, plus-value par rapport à la climatisaton manuelle, avec affichage de la température extérieur		469,-	o
201862		Airbag conducteur			s
200501		Airbag passager			s
201952-01		Siège conducteur réglable en hauteur			s
201952		Siège passager réglable en hauteur			s
201519-01		Volant et pommeau de levier de vitesses en finition cuir			s
203730		Tableau de bord avec applications "Techno-Design" (alu)			s

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 20.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 20% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	700 DX
200975-01		Siège de cabine d'origine FIAT "Captainchair" avec acoudoir			s
204386		Bac de rangement sous le siège conducteur			s
201789		Sièges pilotes confort avec housse tissu identique à celui de la cellule - uniquement si option 200633			s
200633		Sièges cabine pivotants - uniquement si option 201789			s
202392		Sièges chauffeur et passager chauffants (possible aussi si cuir)	1	797,-	o
550592		Jeu de tapis isolants pour pare-brise (extérieur)	2	166,-	o
203734		Pare-brise chauffant	1	514,-	o
550610		Set d'occultant pare-brise et vitres latérales			s
		Systèmes d'assistance			
200567		Régulateur de vitesse – Cruise Control			s
204387		Régulateur de vitesse adaptatif > 30 km/h (Dépendances : ABH224)			s
202871		ESP			s
202872		Hill Holder (Aide au démarrage en cote)			s
202873		ABS			s
202874		Antidémarrage éléctronique			s
202876		Direction assistée électromécanique			s
203755		Système de contrôle de stabilité			s
203756		Système de freinage post-collision			s
222881		Assitant de stabilisation vent latéral			s
201787		Aide à la traction "Traction Plus", y compris l'aide à la descente			s
202150		Système de surveillance de la pression des pneus			s
202879		Assistant de freinage d'urgence			s
204691		Assistant de maintien de trajectoire actif			s
204692		Fatigue detection			s
204693		Intelligent Speed Assistant with traffic sign recognition			s
202164		Rain and light sensors with automatic dimming		328,-	o
203729		Frein de stationnement électrique			s
		Éclairage / Technique			
200178-01		Phares antibrouillard avec éclairage de feux de virage (Dépendances : ABH154)			s
201043		Roue de secours	35	325,-	o
204388		Réservoir de carburant 60 litres			s
202712		Réservoir carburant 90 litres au lieu de 75 litres		102,-	o
202891		Clé du véhicule avec télécommande pour verrouiller et déverrouiller les portes de la cabine			s
202227		Clé supplémentaire avec commande à distance (Dépendances : ABH217)			s
200488		Rétroviseurs extérieurs électriques règlables et chauffants			s
202901-01		Feux de jour dans les phares de série			s
203723		Éclairage avant entièrement à LED (feux de croisement, principaux et clignotants) (Dépendances : ABH064)		1.010,-	o
		Multimédia / Navigation			
250233-02		Pré-équipement radio inclulant câblage et 2 haut-parleurs cellule			s
204389		Pré équipement multimédia			s
204672		7-inch media centre with Apple CarPlay and Android Auto			s
204681	210140	10" FIAT sat-nav (Dépendances : ABH180)	2	1.129,-	o
204695		Caméra de recul			s
203727	210028, 210140	Station de charge inductive (Dépendances : ABH164)		264,-	o
203725	210028, 210140	Poste de pilotage virtual Cockpit (Dépendances : ABH163)		589,-	o
		Systèmes de transport			
102273-01		Charge maximale dans le garage arrière: 113 kg			s
102273	200188	Charge maximale dans le garage arrière: 250 kg	20	1.340,-	o
200188		Crochet d'attelage "starr" (Dépendances : ABH009)	46	1.704,-	o
203933		Pré équipement pour dispositif d'attelage			s
102514		THULE LIFT V16, manuel - Porte-vélos pour 2 vélos (arrière) (Dépendances : ABH207, Remarques : H157)	17	856,-	o
102515		THULE LIFT V16, manuel - Porte-vélos pour 3 vélos (arrière) (Dépendances : ABH207, Remarques : H157)	18	937,-	o
		Packs			
210140		10" Navigation Package (Dépendances : ABH182)	2	2.208,-	o
210028		Pack Détente (Dépendances : ABH181)		1.200,-	o

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 20.
* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 20% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	700 DX
221045		Pack Premium	27	2.612,-	o
		Porte			
102564		Porte cellule KNAUS PREMIUM avec l'équipement supplémentaire suivant par rapport à la porte CONFORT : verrouillage multiple, système de charnières recouvert, limitation de l'ouverture/ blocage de la portière au moyen d'un ressort pneumatique, y compris fenêtre avec store plissé d'obturation, rangement parapluie intégré, applications de qualité, poche multifonctionnelle dans le design KNAUS (Dépendances : ABH002)			s
102576		Porte cellule KNAUS EXCLUSIV (Dépendances : ABH002)	2	368,-	o
102577	102564, 102576	Sac multifonctionnel au design KNAUS adapté comme extension à la porte CONFORT (Dépendances : ABH003)			s
100602		Moustiquaire de porte			s
100212		Marchepied électrique	7	595,-	o
102840		Système de verrouillage à une clé			s
		Trappes de service / Portes de garage			
102911		Trappes de service / portes de soute et garage / ouverture manuelle			s
		Face AV			
102915-13		Selon marque ServiceBox accessible de l'extérieur: y compris le remplissage d'eau; Robinet d'eau propre / usée; Connexion externe 230 V Euro			s
102916-01		Portillon de service pour ServiceBox 53 x 37,5 cm, avant gauche			s
		Milieu			
102914-10		Coffre à gaz pour 2 bouteilles de gaz d'une capacité de 11 kg (Dépendances : ABH005, ABH210, ABH211)			o
102914-01	102914-07	Accès facile au coffre à gaz via la porte de service dans la paroi latérale (Dépendances : ABH208)			s
102914-07		Coffre à gaz pour alimentation bouteille de gaz 1 x 5 kg (Dépendances : ABH209)			s
		Arrière			
100526-33		Porte de garage 55 x 110 cm, gauche			s
100526-30		Porte de garage 72,5 x 110 cm, droite			s
		Baie / Lanterneau / Ventilation			
101820		Baie à cadre SEITZ S7P			s
		Face AV			
102619-01		Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide (à l'avant)			s
101779		Baie coulissante côté passager, à hauteur du groupe d'assise	8	529,-	o
101721		Baie de pavillon ouvrante dans la casquette avec moustiquaire et occultant, à l'avant			s
		Milieu			
102619-02	101944	Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (Milieu)	3	217,-	o
		Arrière			
102619-03		Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (arrière)			s
101944		Toit panoramique 130 x 45 cm avec moustiquaire et occultant (arrière) (Dépendances : ABH205, ABH206)	15	695,-	o
101019-01		Baie ouvrante 90 x 52 cm, arrière gauche (Dépendances : ABH204)			s
		Cabinet de toilette			
100960-04		Lanterneau 28 x 27 cm avec moustiquaire (cabinet de toilette)			s
101848		Lanterneau (relevable-inclinable) 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, douche/cabinet de toilette	3	237,-	o
101666		Baie de cabinet de toilette ouvrante 52 x 50 cm avec moustiquaire et occultant, cabinet de toilette	6	318,-	o
		Revêtement / Construction			
		Matériaux / Graphique du véhicule			
100887		Toiture en «GFK» avec sensibilité réduite à la grêle			s
102926-18		Concept arrière Foldxpant - Paroi arrière entièrement en plastique avec support d'éclairage arrière intégré			s
103717		Tôle lisse paroi latéral Gris Campovolo			s
102928-05		Revêtement de soubassement résistant			s
224480-01		Cadre de la trappe de service, de la cheminée du chauffage et des prises extérieures en gris, cadre de la porte cellule et de la porte de soute en gris			s
		Revêtement / Construction			
103551-01		Autocollants spéciaux "PLATINUM SELECTION"			s
103760-01		KNAUS Emblème face av, face ar, noir/chrome			o
		Éclairage / Technologie			
102933-01		KNAUS Cateye evolution-feu arrière avec signature nocturne exclusive et clignotants dynamiques en technologie LED			s
102933-12		Troisième feu stop intégré à l'arrière			s
252937		Lampe d'auvent avec détecteur de mouvements LED			s
		Meuble / Surface			

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 20.
* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 20% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	700 DX
552940-31		Décor mobilier : Modern Oak			s
552940-33		Décor mobilier : Samoa Dark			s
552941-02		Meubles et placards ventilés			s
552944		Revêtement de sol en PVC			s
552492		Serrures de meubles en métal			s
552941-16		Placards de pavillon avec fonction "Soft Close"			s
		Vivre / Dormir			
		Vivre			
552960-11		Groupe de sièges face à face			s
552686-01		Deux sièges rabattables avec ceinture de sécurité 3 points, dans le sens de la marche			s
552247		Système ISO-Fix pour 2 sièges enfant			s
		Dormir			
552945-01		Matelas EvoPore HRC, uniquement lits fixes			s
552574		Lit fixe avec matelas EvoPore HRC y compris revêtement WaterGEL uniquement pour les lits fixes	6	496,-	o
551746		Lit de pavillon avec mécanisme de levage de haute qualité (Remarques : H147)			s
552473		Lit central relevable avec mécanisme électrique	30	1.603,-	o
552198		Conversion dinette en lit (Dépendances : ABH233)	2	132,-	o
552369		Drap housse - parfaitement adapté à la forme des matelas - pour 2 places couchage (selon implantationss avec lits fixes)	1	100,-	o
		Ameublement et tissu			
		Variante tissu			
552188-04		Sélection de tissu : ACTIVE ROCK		463,-	o
554642-02		Tissu spécial : SOFT GRAPHITE "PLATINUM SELECTION"			s
		Tapis			
201074		Tapis de sol cabine de conduite au design KNAUS	2	120,-	o
550235		Tapis de sol cellule	6	477,-	o
		Cuisine / Salle de bain			
		Espace cuisine			
402985-06		Ensemble évier avec réchaud à 2 feux allumage électrique et couvercle en verre divisé (Dépendances : ABH024)			s
552941-17		Tiroirs de cuisnine avec fonction "Soft Close"			s
402602		Réfrigérateur à compresseur 150 litres (y compris compartiment congélateur 30 litres), avec groupe compresseur externe insonorisé			s
		Espace salle de bain			
451777		Caillebotis en bois pour douche	2	297,-	o
453502-07		Armature de haute qualité			s
453509-07		Tringle à vêtements pliable dans les toilettes ou la douche			s
453505-21		Salle de bain L!VE avec douche séparée			s
453503-04		Toilette à cassette Thetford rotative			s
		Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau			
		Gaz			
302973		Système de gaz 30 mbar			s
302975		Tuyau gaz version CH/FR			s
302979		Régulateur gaz version CH/FR			s
301057		Téléaffichage Duo Comfort (avec Eis Ex) (Dépendances : ABH176)		199,-	o
301957		Duo contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendances : ABH230, ABH021)	1	503,-	o
551327		Détecteur de fumée		39,-	o
300518		Prise gaz extérieure	1	270,-	o
		Chauffage / Climatisation			
551054		Système de recirculation d'air 12 V			s
354173		Chauffage diesel TRUMA Combi 6D			s
352379		Résistance chauffante électrique pour TRUMA Combi D (Dépendances : ABH022)	1	998,-	o
550566-01		Chauffage à eau chaude ALDE (Dépendances : ABH231, ABH007, ABH232, Remarques : H160)	49	3.297,-	o
550825		Chauffage au sol électrique	8	856,-	o
352966	550566-01	Tableau de commande de chauffage ALDE LCD (Dépendances : ABH023)			o
352059		TRUMA commande CP Plus (Remarques : H149)			s
450740		Réservoir eaux usées isolé et chauffé			s
554394-01		Climatiseur DOMETIC FJZ4 2200 FS, noir (Dépendances : ABH177, ABH150, Remarques : H145)	30	2.822,-	o

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 20.
* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 20% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	700 DX
		Eau			
453510-01		Alimentation en eau avec pompe immergée			s
453510-03		Alimentation en eau chaude avec robinet mitigeur			s
453510-07		Conduites d'eau posées dans la zone isolée			s
		Electricité / Multimedia / Sécurité			
		Electricité			
253523-02		Alimentation / éclairage intérieur avec 230 V et 12 V, différentes prises intérieures			s
253526-01		Panneau de commande avec fonction tactile			s
253530		Disjoncteur automatique			s
232667-01		Chargeur avec une puissance de charge de 25A, adapté aux batteries au lithium			s
252723		Booster de charge pour batterie cellule			s
253518		Prise 230 V SCHUKO modèle français			s
250072-06		Prise 230 V SCHUKO supplémentaire dans la cuisine (1 unité)			s
252729		Prise supplémentaire 230 V SCHUKO dans le garage (1 unité)			s
252524		Lumière ambiance y compris Revêtement paroi arrière cuisine dans même aspect que surface de travail			s
254702-01		Batterie auxiliaire LiFePO4 (100 Ah) (Dépendances : ABH226)			s
254705		Batterie auxiliaire LiFePO4 supplémentaire (100 Ah) (Dépendances : ABH227, ABH228, ABH093)	12	1.099,-	o
253782		Système Panneau solaire	17	1.911,-	o
		Multimedia			
253609		SMART TV 27 " avec tuner HD (Dépendances : ABH019)	4	1.139,-	o
254632		Pré-câblage TV (dînette)			s
252479		Pré-câblage pour TV dans zone couchage			s
252405		Support TV			s
253651		Antenne LTE/WIFI externe	3	998,-	o
		Stores extérieurs / Accessoires pour stores			
		Store THULE OMNISTOR			
501333-01		Store 405 x 250 cm Anthracite	31	1.322,-	o
		Divers			
953542-04		Mode d'emploi (Français)			s
951036		TÜV et papiers d'immatriculation			s
		Accessoires			
953543		Garantie d'étanchéité de 10 ans			s

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.knaus.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 20.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 20% incluse

REMARQUES

H140	Y compris l'indication des tolérances de ±5% liées à la production
H141	Veuillez noter que le nombre de places de couchage indiqué peut comprendre des places de couchage pour adultes et pour enfants. Les couchettes n'ont pas les mêmes dimensions. Nous vous recommandons donc de consulter votre concessionnaire KNAUS sur les dimensions des couchettes fournies dans le véhicule afin de pouvoir décider si elles conviennent à l'occupation (adultes/enfants) que vous comptez utiliser.
H142	Pour certains modèles, des équipements supplémentaires doivent être sélectionnés afin d'obtenir le plus grand nombre de places de couchage possible. Votre concessionnaire KNAUS vous conseillera volontiers.
H145	Ci cette option est choisie la hauteur du véhicule augmente d'a peu près 11 cm.
H147	Charge maximale 250 kg
H149	Si le chauffage d'eau chaude ALDE est sélectionné, le panneau est remplacé par le panneau de commande ALDE LCD.
H157	Veuillez noter que l'installation du porte-vélos sur la paroi arrière limite le champ de vision de la caméra de recul.
H160	Selon l'implantation, un ou plusieurs boosters sont inclus pour augmenter la puissance de chauffage
H192	La dimension du lit indiquée ne correspond pas à la dimension du matelas. La forme du lit varie en fonction de l'implantation. Certains éléments peuvent limiter partiellement la surface en raison de contraintes liées à la construction. Nous vous recommandons donc, avant de prendre votre décision d'achat, de demander conseil à votre concessionnaire KNAUS sur les dimensions des couchages prévus dans le véhicule afin de pouvoir déterminer s'ils sont adaptés à vos besoins (adultes/enfants).
H711	La capacité du réservoir d'eau propre est, selon l'annexe V, partie A, par. 2.6 note (h) du règlement (UE) 1230/2012, limitée à 10 litres par le limiteur de trop-plein (remplissage recommandé en roulant)
H712C	Lorsque la soupape de trop-plein est fermée, la capacité du réservoir d'eau propre est de 100 litres
H724	*** Le poids indiqué est le poids total techniquement admissible.

DÉPENDANCES

ABH002	Contient 102577
ABH003	Pas en combinaison avec 102839
ABH005	Contient 102914-14
ABH007	Uniquement en combinaison avec 102914-10
ABH009	Contient 102273
ABH018	Uniquement en combinaison avec 253609
ABH019	Uniquement en combinaison avec 252405
ABH021	Remplace 302978 ainsi que 302979 ainsi que 302980 ainsi que 302981
ABH022	Uniquement en combinaison avec 354173
ABH023	Uniquement en combinaison avec 550566-01 ou 352533-01
ABH024	Contient 953554 ainsi que 953555
ABH048	Uniquement en combinaison avec 202132
ABH061	Uniquement en combinaison avec 204383
ABH064	Uniquement en combinaison avec 202139
ABH075	Contient 202132 ainsi que 204487
ABH084	Uniquement en combinaison avec 152828 ou 202132
ABH093	Remplace 253749
ABH150	Remplace 102619-02
ABH154	Uniquement en combinaison avec 203720-01 et 201788
ABH157	Uniquement en combinaison avec 203720-01 et 200178-01
ABH158	Pas en combinaison avec 204363-01
ABH162	Uniquement en combinaison avec 201788 et 200178-01
ABH163	Uniquement en combinaison avec 201686 et 203727
ABH164	Uniquement en combinaison avec 201686 et 203725
ABH167	Pas en combinaison avec 204383
ABH176	Uniquement en combinaison avec 301957
ABH177	Pas en combinaison avec 914395 ou 914395-01
ABH179	Uniquement en combinaison avec 204363-01 ou 204364-01 ou 204365-01
ABH180	Uniquement en combinaison avec 201686 ou 210028 ou 210140
ABH181	Pas en combinaison avec 210140
ABH204	Uniquement en combinaison avec FR1549377*, FR1544377*, FR15493772799, FR15443772799:551711
ABH205	Contient FR1548399*:102619-02
ABH206	Pas en combinaison avec FR1544377*:252793
ABH207	Pas en combinaison avec 100237
ABH208	Uniquement en combinaison avec 102914-07
ABH209	Contient 102914-01
ABH210	Uniquement en combinaison avec FR1548399*, FR1549377*:550566-01 ou 352533-01
ABH211	Remplace 102914-07 ainsi que 102914-01
ABH212	Uniquement en combinaison avec 204417 ou 203116
ABH213	Remplace 202200 ainsi que 200868
ABH214	Uniquement en combinaison avec 204366-01 ou 204368 ou 204367 ou 203114
ABH215	Uniquement en combinaison avec 204366-01 ou 204368 ou 203114
ABH216	Uniquement en combinaison avec (204364-01:201815 et 202826:201815) ou 204383 ou 204365-01 ou 204366-01 ou 204417 ou 203116 ou 204367 ou 203114 ou 204368
ABH217	Pas en combinaison avec 202541
ABH218	Pas en combinaison avec 203722 ainsi que FR15443872799, FR15443452799, FR15443772799, FR15493772799, FR15483992799:152828 et 212561-01
ABH219	Uniquement en combinaison avec 203587
ABH220	Pas en combinaison avec FR15443872799, FR15443452799, FR15443772799, FR15493772799, FR15483992799:152828 et 212561-01
ABH221	Uniquement en combinaison avec 202843 ainsi que 204363-01 ou 204364-01 ou 204365-01 ou 203116
ABH222	Uniquement en combinaison avec 204383 et 203587
ABH223	Pas en combinaison avec 203722 ainsi que 200318 ainsi que FR15443872799, FR15443452799, FR15443772799, FR15493772799, FR15483992799:152828 et 212561-01
ABH224	Uniquement en combinaison avec 202710-01 et 201519-01 ainsi que 203720-01 ou 201788 ou 200178-01
ABH225	Uniquement en combinaison avec 204383 ou 204366-01 ou 204367 ou 204368 ou 204417 ou 203116
ABH226	Pas en combinaison avec 254702 ainsi que 914707 ainsi que 254706
ABH227	Pas en combinaison avec 914708
ABH228	Uniquement en combinaison avec 254706 ou 254702 ou 254702-01 ou 914707 ou 914709
ABH229	Pas en combinaison avec 914707 ainsi que 254702
ABH230	Uniquement en combinaison avec FR1549377*, FR1548399*:550566-01 ou 352533-01
ABH231	Contient 352966 ainsi que 252578
ABH232	Remplace 351274 ainsi que 204386 ainsi que 354173 ainsi que 352379
ABH233	Uniquement en combinaison avec 551770

DÉPENDANCES

ABH182	Pas en combinaison avec 210028		



facebook.knaus.com

@knaus_official

@knaus_official

youtube.knaus.com

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

knaus.com

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn

KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.