KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.

Listino prezzi anno modello 2027-1

BOXLIFE

IT | IT

Aggiornato al: 11.11.2026

NOTE TECNICHE E LEGALI IMPORTANTI

I. Informazioni generali

Il presente documento è valido a partire dal 26/07 per i veicoli dell'anno di produzione 2027. I precedenti listini prezzi, le informazioni contenute nei depliant e i dati tecnici perdono la loro validità in relazione ai veicoli ivi indicati. Con riserva di errori e refusi. Prima di acquistare un veicolo, si consiglia di rivolgersi a un concessionario autorizzato per ottenere una consulenza completa sulle informazioni contenute nei nostri listini prezzi e nei nostri cataloghi, su eventuali modifiche apportate dopo la stampa e sugli argomenti di seguito elencati.II. Dotazione opzionale

In singoli casi, alcuni accessori non sono abbinabili tra loro, per questo motivo, l'aggiunta di certi accessori opzionali comporta l'esclusione di altri.

III. Illustrazioni

Alcune delle immagini rappresentano caratteristiche dell'equipaggiamento che non sono incluse nella dotazione di serie e che possono essere ordinate ad un costo aggiuntivo (dotazione opzionale) ed occasionalmente caratteristiche dell'equipaggiamento di prototipi / studi / versioni di altri paesi che non corrispondono allo stato della serie e che non possono ordinate come dotazioni opzionali. Leggere differenze di colore delle immagini nella brochure rispetto al veicolo reale non possono essere completamente escluse in termini di stampa.

I complementi d'arredo e le suppellettili illustrati nel catalogo non sono inclusi nella dotazione.

IV. Successivi interventi, conversioni o integrazioni

Per non compromettere la vostra sicurezza e l'omologazione del vostro veicolo, vi consigliamo di far eseguire gli interventi di montaggio, conversione o integrazione esclusivamente presso un concessionario autorizzato richiedendo l'utilizzo di componenti originali.
Conversioni e integrazioni successive, se tecnicamente possibili, sono soggette a pagamento.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche strutturali, di colore e dotazione, se utili allo sviluppo tecnico, accettabili e/o necessarie per la sicurezza.
Con riserva di modifica di allestimenti, dati tecnici, dotazioni di serie e prezzi. Ci riserviamo la facoltà di effettuare delle modifiche in termini di costruzione purché concorranno al progresso tecnico e siano accettabili per il cliente, anche dopo l'avvenuta stipula del contratto.
Ci riserviamo inoltre il diritto, anche dopo la stipula del contratto, di apportare delle modifiche ai colori ed alle caratteristiche di materiali, se queste si rendono inevitabili ed attribuibili ai materiali utilizzati. (ad esempio differenze di colore fino a circa 2,0 dE tra vernice su lamiera e vernice su vetroresina/plastica).

Note tecniche e giuridiche importanti riguardanti la configurazione del veicolo e i dati relativi al peso

Nella circolazione stradale ogni veicolo è omologato solo per un determinato peso massimo. Detto peso massimo non può essere superato durante la marcia. Pertanto, già nella fase di configurazione del veicolo occorre osservare in particolare i requisiti tecnici e giuridici relativi al peso del veicolo per la configurazione e la selezione dei dispositivi opzionali ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional") della nostra offerta di fabbrica.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione dal 31 marzo 2021 (fino a 06/2022: regolamento (UE) N. 1230/2012 della Commissione del 12 dicembre 2012) contiene requisiti tecnici e giuridici relativi al peso del veicolo. Per informarvi nel modo più trasparente e completo possibile sui dati relativi al peso riportati nell'ambito della configurazione, le spiegazioni e note seguenti di Knaus Tabbert AG si orientano alle disposizioni del suddetto regolamento. Leggere attentamente le seguenti spiegazioni e note sui dati relativi al peso prima di configurare e ordinare il vostro veicolo. Anche i nostri concessionari saranno lieti di aiutarvi nella selezione e configurazione del vostro veicolo.

Informazioni sulle dimensioni del veicolo

Le dimensioni del veicolo (lunghezza totale, larghezza e altezza) indicate nei dati tecnici sono valori nominali basati sull'equipaggiamento standard di fabbrica del rispettivo pianale. Queste specifiche possono essere soggette a tolleranze legate alla produzione. Le tolleranze ammesse derivano – in conformità con le normative sulle specifiche di peso – dalle stesse normative UE pertinenti (in particolare...). Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535; precedentemente Regolamento (UE) n. 1230/2012) e ammonta fino a ± 3%.

Si prega di notare che l'installazione in fabbrica di equipaggiamenti aggiuntivi, così come il successivo montaggio di accessori (ad esempio condizionatori d'aria da tetto, tende da sole, antenne, portabiciclette o box da tetto), potrebbe modificare le dimensioni esterne del veicolo. In particolare, l'altezza e la lunghezza complessive del veicolo possono aumentare o essere ampliate mediante tali aggiunte.

Le dimensioni esterne effettive del vostro veicolo devono essere prese in considerazione nella circolazione stradale, soprattutto quando si attraversano zone con limitazioni di altezza (ad esempio sottopassaggi, ponti, gallerie o ingressi di parcheggi multipiano), quando si utilizzano i traghetti e quando si scelgono parcheggi e campeggi. È vostra responsabilità rispettare le dimensioni consentite per i veicoli. Si consiglia di conoscere e tenere conto delle dimensioni esterne effettive del proprio veicolo, inclusi tutti gli accessori, prima di iniziare il viaggio.

1. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo

La "massa massima tecnicamente ammissibile" del veicolo viene riportata nella carta di circolazione, parte I (qui al Punto F.1.), e indica la massa massima specificata dal costruttore del veicolo a pieno carico (ad es. 3.500 kg). Questa non può essere superata durante la marcia. Se la massa massima tecnicamente ammissibile viene superata in marcia, in molti Paesi europei incombono sanzioni pecuniarie. In Germania, il superamento della massa massima tecnicamente ammissibile in marcia può rappresentare un illecito amministrativo soggetto a sanzione pecuniaria. Pertanto,

consigliamo di pesare il veicolo ogni volta prima di mettervi in viaggio e di controllare che esso rispetti la massa massima tecnicamente ammissibile. Il rispetto della massa massima tecnicamente ammissibile rientra nella vostra responsabilità.

La massa massima tecnicamente ammissibile è indicata per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.

2. La massa del veicolo in ordine di marcia

La "massa in ordine di marcia" indica la massa del veicolo carrozzato e la dotazione standard di fabbrica ("dotazione di base" o "caratteristiche di dotazione") inclusi il serbatoio del carburante pieno al 90% del suo volume secondo la dotazione di serie e i mezzi di esercizio rabboccati come i lubrificanti, gli oli e i liquidi refrigeranti, gli attrezzi e il kit riparazione pneumatici, più la massa del conducente calcolata per legge con il valore forfettario di 75 kg.

La massa in ordine di marcia è indicata per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici. La massa in ordine di marcia comprende le posizioni seguenti:

- la tara del veicolo, inclusi i mezzi di esercizio rabboccati come i lubrificanti, gli oli e i liquidi refrigeranti, nonché gli attrezzi e il kit riparazione pneumatici;
- la dotazione standard di fabbrica, ossia la configurazione di base di un veicolo dotato di tutte le caratteristiche prescritte per legge, incluse tutte le attrezzature montate che non sono ulteriormente specificate nella configurazione o nella dotazione;
- il serbatoio dell'acqua potabile pieno al 100% durante la marcia (il volume del serbatoio dell'acqua potabile a seconda del modello del veicolo durante la marcia è limitato a 10, 20 o 40 litri) e una bombola del gas in allumino piena al 100% con un peso di 16 kg;
- il serbatoio del carburante pieno al 90% secondo la dotazione di serie incluso il carburante;
- il conducente il cui peso viene calcolato con un valore forfettario di 75 kg.

Si consideri che i dati relativi alla massa in ordine di marcia riportati nei dati tecnici sono valori nominali calcolati, soggetti a tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione. Le tolleranze ammesse per legge possono ripercuotersi direttamente sulla massa effettiva del vostro veicolo e quindi anche sul carico aggiuntivo o sulla massa utile residua. Pertanto, tali tolleranze dovrebbero essere tassativamente considerate al momento della configurazione del veicolo.

3. Massa effettiva del veicolo

La "massa effettiva del veicolo" indica la massa del veicolo in ordine di marcia più la massa dei dispositivi opzionali montati di fabbrica su un determinato veicolo.

4. La massa del conducente e la massa dei passeggeri

La "massa del conducente" viene calcolata con una valore forfettario di 75 kg, indipendentemente dal peso effettivo del conducente. Poiché la massa del conducente è già calcolata nella massa in ordine di marcia, non viene considerata per la massa dei passeggeri ammessi.
La "massa dei passeggeri" viene dedotta dal numero di persone ammesso in marcia definito dal costruttore nel processo di omologazione, meno la massa del conducente calcolata con un valore forfettario di 75 kg.

Il numero di persone ammesso in marcia viene indicato per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.
Anche la massa dei passeggeri viene calcolata con un valore forfettario di 75 kg per ogni passeggero, indipendentemente dal loro peso effettivo. In caso di un veicolo con numero di persone ammesso in marcia di 4, la massa dei passeggeri è di quindi 225 kg (3*75 kg).

5. Dotazione standard e dispositivi opzionali

La "dotazione standard" ("dotazione di base" o "dotazione di serie") indica la configurazione di base di un veicolo dotato di tutte le caratteristiche prescritte per legge, incluse tutte le attrezzature montate che non sono ulteriormente specificate nella configurazione o nella dotazione. I dati relativi alla dotazione standard ("dotazione di base" o "dotazione di serie") della tipologia abitativa specifica scelta vengono forniti durante la configurazione.

I "dispositivi opzionali" ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional") comprendono tutte le attrezzature non incluse nella dotazione standard, montate di fabbrica nel veicolo sotto la responsabilità del costruttore e che possono essere ordinate dal cliente. Per dispositivi opzionali non si intendono quindi altri accessori montati nel veicolo dal cliente o dal concessionario, dopo la consegna del veicolo da parte del costruttore.
I dati su pacchetti (di dotazione), caratteristiche di dotazione e optional ordinabili dalla fabbrica per la tipologia abitativa specifica scelta vengono forniti durante la configurazione.
Si consideri che il montaggio di dispositivi opzionali comporta sempre una riduzione della massa utile (cfr. Punto 6.). Dai dati delle rispettive tipologie abitative del veicolo (cfr. Punto 7.) è possibile desumere quale massa massima dei dispositivi opzionali può essere selezionata e per quale tipologia abitativa.

6. Massa utile e massa utile minima

La "massa utile" viene calcolata sottraendo dalla massa massima tecnicamente ammissibile la massa in ordine di marcia, la massa dei passeggeri e la massa massima dei dispositivi opzionali stabilita dal costruttore.

Il legislatore europeo prescrive per le autocaravan una "massa utile minima" fissa che deve rimanere per bagagli e altri accessori non montati dal costruttore. Questo valore deve essere raggiunto durante la configurazione del vostro veicolo e viene calcolato in base alla formula seguente:

Massa utile minima in kg ≥ 10 * (n + L)
dove “n” = numero massimo di passeggeri più il conducente e “L” = la lunghezza totale del veicolo in metri.

7. Massa massima dei dispositivi opzionali

Affinché la massa utile minima prescritta per legge venga rispettata, il costruttore definisce per ogni tipologia abitativa la “massa massima dei dispositivi opzionali”. Si tratta quindi della massa a disposizione, nel rispetto della massa utile minima prescritta per legge, per la selezione dei dispositivi opzionali di fabbrica (“pacchetti”, “caratteristiche di dotazione” e “optional”).

Knaus Tabbert AG calcola la massa massima dei dispositivi opzionali sottraendo dalla massa massima tecnicamente ammissibile prima la massa in ordine di marcia, la massa dei passeggeri e la massa utile minima.

La massa in ordine di marcia è tuttavia un valore nominale calcolato, eventualmente soggetto a tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione (cfr. punto 2.). Se la massa disponibile secondo i calcoli per i dispositivi opzionali viene sfruttata completamente, le tolleranze dovute alla produzione possono far sì che di fatto la massa utile minima non venga rispettata.

Per impedire che il valore della massa utile minima non venga raggiunto, Knaus Tabbert AG considera le variazioni del peso ammesse che si verificano secondo i dati empirici per ogni tipologia abitativa già al momento della definizione della massa massima dei dispositivi opzionali.

Inoltre, per il calcolo della massa massima dei dispositivi opzionali vengono considerate le caratteristiche di dotazione delle versioni nazionali/dei modelli speciali non comprese nella dotazione standard.

Se la massa massima dei dispositivi opzionali viene superata in seguito alla scelta dei dispositivi opzionali, nell’ambito della configurazione avete in linea di massima la possibilità (a seconda della tipologia abitativa) di scegliere un aumento di carico del veicolo, una riduzione dei posti a sedere omologati per la marcia e/o di eliminare dispositivi opzionali per poter proseguire nella configurazione. In caso contrario, non è possibile proseguire la configurazione e quindi la procedura d’ordinazione per il vostro veicolo.

8. Tolleranze ammesse per legge nel calcolo dei dati relativi al peso

I dati relativi alla massa in ordine di marcia riportati nei dati tecnici sono valori nominali calcolati, soggetti a tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione. Tali tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione sono ammesse per legge e risultano dall’utilizzo di materiali naturali, come ad es. legno, nonché da processi di produzione che trovano applicazione presso alcuni fornitori. Nonostante processi di produzione ottimizzati, variazioni di peso non possono essere escluse a causa dei materiali utilizzati. Poiché queste tolleranze ammesse per legge si ripercuotono direttamente sulla massa effettiva del veicolo e quindi anche sul possibile carico aggiuntivo o sulla massa utile residua, dovrebbero essere tassativamente considerate nella configurazione della caravan.

Esempio:

Massa in ordine di marcia secondo i dati tecnici:	2.968 kg
Tolleranza ammessa per legge di ± 5%:	148 kg
Intervallo della massa in ordine di marcia ammesso per legge	da 2.820 a 3.116 kg

Se viene ordinato un veicolo come nell’esempio sopra con dispositivi opzionali di peso totale di 150 kg, a causa del valore nominale indicato nei dati tecnici per la massa in ordine di marcia deriva una massa utile di 180 kg. Il carico aggiuntivo effettivamente possibile tuttavia può scostarsi da questo valore a causa delle tolleranze ammesse per legge. Se la massa in ordine di marcia del vostro veicolo è di circa l’1% superiore al valore nominale indicato nei dati tecnici, rientrando nella tolleranza, la possibilità di carico aggiuntivo si riduce da 180 kg a 151 kg:


Esempio:

3.500 kg	Massa massima tecnicamente ammissibile
- 2.998 kg	Il peso reale del veicolo in ordine di marcia (+ 1% rispetto alla massa in ordine di marcia di 2.968 kg indicata nei dati tecnici)
- 3*75 kg	Massa dei passeggeri
- 150 kg	Dispositivi opzionali ordinati per il veicolo concreto configurato
= 127 kg	Possibilità di carico aggiuntivo residuo (importante: la possibilità di carico aggiuntivo residuo deve essere superiore alla massa utile minima, cfr. punto 6.)

Pertanto, consigliamo di pesare il veicolo caricato ogni volta prima di mettervi in viaggio e di controllare che essa rispetti la massa massima tecnicamente ammissibile. Questo controllo rientra nella responsabilità del conducente del veicolo.

Note importanti

Si prega di tenere presente, in fase di selezione e configurazione del proprio veicolo, che il montaggio in fabbrica di equipaggiamenti aggiuntivi aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso indicato nelle pagine seguenti per gli equipaggiamenti aggiuntivi ("pacchetti", "caratteristiche di allestimento" e "opzioni") corrisponde al sovrappeso rispetto all'allestimento di serie del rispettivo layout planimetrico. Il peso complessivo degli equipaggiamenti aggiuntivi configurati non deve superare la massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi definita dal costruttore e indicata nei dati tecnici. Si tratta di un valore calcolato per ciascun layout planimetrico, con il quale Knaus Tabbert AG, in qualità di costruttore, stabilisce la massa massima disponibile per gli equipaggiamenti aggiuntivi montati in fabbrica. La "massa in ordine di marcia" indicata nei dati tecnici è un valore nominale calcolato, soggetto a variazioni produttive fino a ± 5 %. Queste tolleranze produttive fino a ± 5 % sono giuridicamente ammissibili e vengono indicate separatamente nei dati tecnici dopo il valore calcolato. Poiché queste tolleranze giuridicamente ammissibili incidono direttamente sulla massa effettiva del veicolo e quindi anche sulla massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi, è assolutamente necessario tenerne conto in fase di configurazione del veicolo. La massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi definita dal costruttore ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto per legge per bagagli e altri accessori sia effettivamente disponibile per il carico dopo la consegna del veicolo da parte del costruttore. Se la massa effettiva del veicolo aumenta per effetto della selezione di equipaggiamenti aggiuntivi al punto che, calcolando tra la massa effettiva del veicolo e la massa totale a pieno carico tecnicamente ammissibile, non rimane più sufficiente capacità di carico per il trasporto dei passeggeri autorizzati e del carico utile minimo, nell'ambito della configurazione è in linea di principio possibile (a seconda del layout planimetrico) scegliere un aumento della massa omologata del veicolo (reimmatricolazione per massa superiore), scegliere una riduzione dei posti a sedere autorizzati durante la marcia e/o deselezionare equipaggiamenti aggiuntivi per poter proseguire la configurazione. In caso contrario, la configurazione e quindi il processo d'ordine del veicolo non potranno essere proseguiti. Informazioni tecniche e giuridiche dettagliate sul tema dei "pesi del veicolo" sono disponibili a partire da pagina 2 e su "configurator.knaus.com".



Dati tecnici	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa	66.897,-	66.590,-	67.880,-	73.793,-	74.787,-
FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW/140 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH118, ABH119, Note: H724)	s	o	o	-	s
FIAT Ducato 3.500 kg*** (88 kW/120 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH117, Note: H724)	-	s	s	-	-
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (103 kW / 140 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH110, ABH111, ABH112, Note: H724)	-	o	o	s	o
DOTAZIONE DI BASE					
Telaio	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Potenza del motore	103 kW / 140 PS	88 kW / 120 PS	88 kW / 120 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Trasmissione	man.	man.	man.	man.	man.
Lunghezza complessiva (cm)	541	599	599	599	636
Larghezza (esterna) (cm)	205	205	205	205	205
Larghezza (interna) (cm)	187	187	187	187	187
Altezza (esterna) (cm)	258	258	258	282	282
Altezza (interna) (cm)	190	190	190	218	218
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) (Note: H140)	2.730 (2.593 - 2.866)	2.830 (2.688 - 2.971)	2.840 (2.698 - 2.982)	2.980 (2.831 - 3.129)	2.995 (2.845 - 3.144)
Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Massa massima degli accessori opzionali (kg)	427	317	312	172	163
Massa rimorchiabile (kg)	2.500	2.500	2.500	3.000	2.500
Massa complessiva tecnicamente ammessa nella configurazione del veicolo a pieno carico	6.000	6.000	6.000	6.500	6.000

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 27 in poi.

Dati tecnici	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
Passo (cm)	345	403	403	403	403
Misura pneumatici	215/70 R 15 C 109 R	215/70 R 15 C 109 R	215/70 R 15 C 109 R	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R	215/70 R 15 C 109 R
Misura cerchi	6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15 Stahl Fiat	6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15 Stahl Fiat	6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15 Stahl Fiat	6J x 16 Stahl Fiat, 6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15 Stahl Fiat	6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15 Stahl Fiat
Posti letto (Note: H141)	2	2	2	4	2
Numero massimo di possibili posti letto (Note: H142)	5	5	5	5	5
Posti a sedere omologati in marcia	4	4	4	4	4
Cinture di sicurezza automatiche con ancoraggio a 3 punti, regolabili in altezza	2	2	2	2	2
Numero massimo di possibili posti omologati dotati di cinture di sicurezza	4	4	4	4	4
SCOCCA					
Numero di finestre a compasso	5	5	7	5	7
Spessore pavimento (mm)	25	25	25	25	25
ZONA ABITATIVA					
Cintura di sicurezza con ancoraggio a 3 punti fronte marcia	2	2	2	2	2
Misure letto trasversale nella parte posteriore, con rete a doghe, in caso di bagno compatto (cm) (Note: H192)	194 x 140/125	194 x 145/140	–	194 x 145/140	–
Misure letti longitudinali nella parte posteriore in caso di bagno compatto (cm) (Note: H192)	–	–	180 x 85; 200 x 85	–	190 x 85; 195 x 85
Dimensioni del letto letto sollevabile posteriore, trasversale (cm) (Note: H192)	192/173 x 139/121	192/173 x 142/138	–	192/173 x 142/138	–
Dimensioni del letto letto sollevabile posteriore, longitudinale (cm) (Note: H192)	–	–	197/179 x 173	–	188/189 x 184
Dimensioni del letto a castello posteriore trasversale, inferiore (cm) (letto aggiuntivo sotto il letto sollevabile posteriore) (Note: H192)	184 x 136/118	184 x 139/134	–	184 x 139/134	–
Dimensioni del letto a castello posteriore longitudinalmente, in basso (cm) (letto aggiuntivo sotto il letto sollevabile posteriore) (Note: H192)	–	–	197/179 x 184	–	193/189 x 184
Misure letto ospiti - opzione (cm) (Note: H192)	180 x 70	180 x 70	180 x 70	180 x 70	180 x 70
Misure letto basculante anteriore Classic (cm) (Note: H192)	–	–	–	176 x 130	176 x 130
Letto singolo	–	–	s	–	s
Letto trasversale	s	s	–	s	–
Letto sollevabile	–	–	–	s	–
ACQUA					
Volume serbatoio di recupero acque grigie (litri)	90	90	90	90	90
Volume serbatoio acque chiare (litri) (Note: H711A, H712D)	102	102	102	102	102
Capacità serbatoio acque chiare in marcia	20	20	20	20	20
CUCINA					
Frigorifero (litri)	70	84	70	84	84

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 27 in poi.

Dati tecnici	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
IMPIANTO ELETTRICO					
Batteria di servizio (Ah)	95	95	95	95	95
Numero prese 12 V	1	1	1	1	1
Numero prese 230 V	2	2	2	2	2
Numero prese USB	2	2	2	2	2

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 27 in poi.

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
221016	Pacchetto Arctic (13 kg)	
202392	Sedili conducente e passeggero riscaldabili	810,-
203734	Parabrezza riscaldato	523,-
352379	Resistenza elettrica per TRUMA Combi D	1.015,-
550592	Set di stuoie termiche oscuranti per il parabrezza (esterno)	169,-
550825	Riscaldamento elettrico a pavimento	870,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	3.387,-
	Prezzo del pacchetto	2.655,-
	Risparmio	732,-

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
		Motorizzazione / Propulsione / Trasmissione / Maggiorazioni di portata							
		Motorizzazione / Propulsione							
		Chassis 3.500 kg light							
204371-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** (88 kW/120 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH117, Note: H724)			-	s	s	-	-
204372-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW/140 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH118, ABH119, Note: H724)		2.707,-	s	o	o	-	s
204373-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW/180 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH108, ABH034, Note: H724)		5.680,-	-	o	o	-	-
		Chassis 3.500 kg MAXI							
204374-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (103 kW / 140 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH110, ABH111, ABH112, Note: H724)	62	3.363,-	-	o	o	s	-
204374-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (103 kW / 140 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH110, ABH111, ABH112, Note: H724)	62	656,-	-	-	-	s	o
204375-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (132 kW / 180 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH110, ABH120, ABH034, ABH112, Note: H724)	62	2.973,-	-	-	-	o	-
204375-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (132 kW / 180 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH110, ABH120, ABH034, ABH112, Note: H724)	62	6.336,-	-	o	o	-	-
204375-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (132 kW / 180 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH110, ABH120, ABH034, ABH112, Note: H724)	62	3.629,-	-	-	-	-	o
		Chassis 4.000 kg							
204376-01		FIAT Ducato 4.000 kg*** (132 kW/180 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH110, ABH121, ABH034, ABH112, Note: H724)	62	4.603,-	-	-	-	-	o
		Heavy Duty motor							
204377		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore; Euro VI HD (103 kW/140 CV) (Dipendenze: ABH122, Note: H724)		256,-	o	-	-	-	-
203109		FIAT Ducato 3.500 kg*** (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH108, ABH109, Note: H724)		1.384,-	o	-	-	-	o
203109		FIAT Ducato 3.500 kg*** (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH108, ABH109, Note: H724)		728,-	-	-	-	o	-
203109		FIAT Ducato 3.500 kg*** (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH108, ABH109, Note: H724)		4.091,-	-	o	o	-	-
204378		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente; trazione anteriore; Euro VI HD (132 kW/180 CV) (Dipendenze: ABH123, ABH034, Note: H724)		3.229,-	o	-	-	-	-
204379		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore; Euro VI HD (103 kW/140 CV) (Dipendenze: ABH110, ABH124, ABH112, Note: H724)	62	256,-	-	-	-	o	-
204379		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore; Euro VI HD (103 kW/140 CV) (Dipendenze: ABH110, ABH124, ABH112, Note: H724)	62	3.619,-	-	o	o	-	-
203119		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH110, ABH111, ABH112, Note: H724)	62	1.384,-	-	-	-	o	-
203119		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH110, ABH111, ABH112, Note: H724)	62	4.747,-	-	o	o	-	-
203119		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH110, ABH111, ABH112, Note: H724)	62	2.040,-	-	-	-	-	o
204380		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente; trazione anteriore; Euro VI HD (132 kW/180 CV) (Dipendenze: ABH110, ABH111, ABH034, ABH112, Note: H724)	62	3.014,-	-	-	-	o	-
204381		FIAT Ducato 4.000 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Dipendenze: ABH110, ABH121, ABH109, ABH112, Note: H724)	62	1.230,-	-	-	-	o	-
204381		FIAT Ducato 4.000 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Dipendenze: ABH110, ABH121, ABH109, ABH112, Note: H724)	62	1.886,-	-	-	-	-	o
203122		FIAT Ducato 4.000 kg*** MAXI (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH110, ABH111, ABH034, ABH112, Note: H724)	62	2.358,-	-	-	-	o	-
203122		FIAT Ducato 4.000 kg*** MAXI (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH110, ABH111, ABH034, ABH112, Note: H724)	62	5.721,-	-	o	o	-	-
203122		FIAT Ducato 4.000 kg*** MAXI (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH110, ABH111, ABH034, ABH112, Note: H724)	62	3.014,-	-	-	-	-	o
204382		FIAT Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente; trazione anteriore; Euro VI HD (132 kW/180 CV) (Dipendenze: ABH110, ABH121, ABH034, ABH112, Note: H724)	62	4.203,-	-	-	-	o	-
204382		FIAT Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente; trazione anteriore; Euro VI HD (132 kW/180 CV) (Dipendenze: ABH110, ABH121, ABH034, ABH112, Note: H724)	62	7.566,-	-	o	o	-	-
204382		FIAT Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente; trazione anteriore; Euro VI HD (132 kW/180 CV) (Dipendenze: ABH110, ABH121, ABH034, ABH112, Note: H724)	62	4.859,-	-	-	-	-	o
		Trasmissione							
202826		Cambio manuale a 6 marce			s	s	s	s	s

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 27 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
204383		Cambio automatico a 8 velocità (Dipendenze: ABH023, ABH108)	10 - 35	3.782,-	o	o	o	o	o
		Maggiorazioni di portata							
201869-03		Maggiorazione di portata da 4.000 kg*** a 4.250 kg*** (Dipendenze: ABH102, Note: H724)		323,-	-	o	o	-	o
952791		Riduzione dei posti omologati durante la marcia da 4 a 3 persone			o	o	o	o	o
952792		Riduzione dei posti omologati durante la marcia da 4 a 2 persone			o	o	o	o	o
		Chassis / Climatizzazione / Multimedia / Sistemi di trasporto							
204487	203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382, 204383	Assali e sistema frenante rinforzati Incluso nell'opzione già selezionata: Cambio automatico a 8 velocità + 25 kg (Dipendenze: ABH128)	25		-	o	o	s	o
202848		Freni a disco			s	s	s	s	s
202844		Guida a sinistra			s	s	s	s	s
		Verniciatura							
202852-01		Colore chassis: Bianco (Dipendenze: ABH107)			s	s	s	s	s
201786-02		Chassis con verniciatura metallizzata: Grigio Fergrau (Dipendenze: ABH097)	1	871,-	o	o	o	o	o
201786-06		Chassis con verniciatura metallizzata: grigio Artense (Dipendenze: ABH097)	2	871,-	o	o	o	o	o
201786-05		Chassis con verniciatura metallizzata: Nero (Dipendenze: ABH097)	2	871,-	o	o	o	o	o
201786-07		Chassis con verniciatura metallizzata: Blu tempesta (Sturmblau) (Dipendenze: ABH098, ABH099)	2	871,-	o	o	o	o	o
203794-01		Chassis con verniciatura speciale: grigio Campovolo	2	658,-	o	o	o	o	o
203794-02		Chassis con verniciatura speciale: grigio Lanzarote	2	658,-	o	o	o	o	o
203720-01		Lamelle dello spoiler (skid-plate) (Dipendenze: ABH113, ABH114)		87,-	o	o	o	-	o
202139		Fari con cornice color nero			s	s	s	s	s
204384		Copertura della griglia del radiatore in tinta con la carrozzeria, verniciata			s	s	s	s	s
204390		Copertura griglia del radiatore verniciata color nero		101,-	o	o	o	o	o
204385	203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382	Rivestimenti color nero per passaruota (Dipendenze: ABH125, ABH126)		116,-	-	o	o	o	o
202853		Parurti anteriore granuloso color grigio non verniciato			s	s	s	s	s
201788		Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo (Dipendenze: ABH100)	1	502,-	o	o	o	o	o
		Pneumatici							
152828		Pneumatici da 15"			s	s	s	-	s
202132	203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382, 204383	Pneumatici da 16" (Dipendenze: ABH103, ABH104)	10		o	o	o	s	o
203808		Pneumatici 4 stagioni. Adatti a tutte le stagioni, sviluppati appositamente per autocaravan e Camper Vans con classi di efficienza migliorate			s	s	s	s	s
212561-01		Cerchi in acciaio (Dipendenze: ABH041)			s	s	s	s	s
201815		Cerchi in lega su pneumatici di serie (Dipendenze: ABH016, ABH101)		854,-	o	o	o	o	o
		Climatizzazione / Interni							
200176		Aria condizionata in cabina, manuale – incl. filtro antipolline, con indicazione temperatura esterna			s	s	s	s	s
201686		Aria condizionata in cabina, automatica (anziché manuale, - sovrapprezzo)		477,-	o	o	o	o	o
201862		Airbag lato guida			s	s	s	s	s
200501		Airbag lato passeggero			s	s	s	s	s
201952-01		Sedile autista regolabile in altezza			s	s	s	s	s
201952		Sedile passeggero regolabile in altezza			s	s	s	s	s
201519-01		Volante e pomello del cambio in pelle stile tecno		220,-	o	o	o	o	o
203730		Cruscotto con design Techno (color alluminio)		111,-	o	o	o	o	o

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 27 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
222884		Consolle centrale con cupholder			s	s	s	s	s
200975-01		Sedili "Captainchair" FIAT con braccioli			s	s	s	s	s
204386		Vassoio portaoggetti sotto il sedile del conducente			s	s	s	s	s
201789		Coprisedili di alta qualità per il sedile del conducente e del passeggero nel design KNAUS		716,-	o	o	o	o	o
202392	221016	Sedili conducente e passeggero riscaldabili	1	810,-	o	o	o	o	o
200633		Sedili cabina guida girevoli			s	s	s	s	s
202133		Rivestimento della base dei sedili in cabina guida			s	s	s	s	s
203734	221016	Parabrezza riscaldato	1	523,-	o	o	o	o	o
550610		Sistema di oscuranti plissettati per parabrezza e vetri laterali	4	839,-	o	o	o	o	o
550592	221016	Set di stuoie termiche oscuranti per il parabrezza (esterno)	2	169,-	o	o	o	o	o
		Sistemi di assistenza							
200567		Tempomat - Cruise Control			s	s	s	s	s
204387		Controllo di crociera adattativo > 30 km/ora (Dipendenze: ABH127, Note: H994)		639,-	o	o	o	o	o
202871		ESP			s	s	s	s	s
202872		Hill Holder (assistenza alla partenza in salita)			s	s	s	s	s
202873		ABS			s	s	s	s	s
202874		Blocco elettronico di avviamento			s	s	s	s	s
202876		Servosterzo elettromeccanico			s	s	s	s	s
203755		Sistema di controllo della stabilità del rimorchio			s	s	s	s	s
203756		Sistema di frenata post collisione			s	s	s	s	s
222881		Assistenza in presenza di vento laterale			s	s	s	s	s
201787		Traction Plus, incl. sistema di rallentamento in discesa			s	s	s	s	s
201062		Sensori di parcheggio posteriori			s	s	s	s	s
202762		Sistema di assistenza al traffico incrociato e cambio di corsia (Dipendenze: ABH106)		670,-	o	o	o	o	o
203733		Digital Central Rearviewmirror: specchietto retrovisore digitale		871,-	o	o	o	o	o
203740		Sensori di parcheggio a 360° (Dipendenze: ABH116)		541,-	o	o	o	o	o
202150		Sensori pressione pneumatici			s	s	s	s	s
204690		Guida autonoma di livello 2 (Dipendenze: ABH131, ABH132)		1.733,-	o	o	o	o	o
202879		Assistente alla frenata di emergenza			s	s	s	s	s
204691		Sistema attivo di cambio corsia			s	s	s	s	s
204692		Sistema di riconoscimento del livello di stanchezza			s	s	s	s	s
204693		Assistenza intelligente per il controllo della velocità con riconoscimento dei segnali stradali			s	s	s	s	s
202164		Rain and light sensors with automatic dimming		333,-	o	o	o	o	o
203729		Freno a mano elettrico	-9	602,-	o	o	o	o	o
		Illuminazione / Tecnologia							
200178-01		Fendinebbia anteriori con luce di svolta (Dipendenze: ABH095)	2	195,-	o	o	o	-	o
200178-02	203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382	Fendinebbia anteriori con luce di svolta (chassis Heavy) (Dipendenze: ABH096)	2	195,-	-	o	o	o	o
201043		Ruota di scorta	35	330,-	o	o	o	o	o
204265		Kit riparazione pneumatici Fix&Go			s	s	s	s	s
204388		Serbatoio carburante 60 litri			s	s	s	s	s
202712		Serbatoio carburante da 90 litri		104,-	o	o	o	o	o
202891		Chiave del veicolo con telecomando per bloccare e sbloccare le porte della cabina			s	s	s	s	s
202892-02		Alzacristalli elettrici (porta conducete e passeggero)			s	s	s	s	s
202227		Chiave del veicolo aggiuntiva con telecomando (Dipendenze: ABH105)		39,-	o	o	o	o	o
200488		Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati			s	s	s	s	s
201609		Specchi retrovisori esterni a chiusura elettrica	1	203,-	o	o	o	o	o
202901-01		Fari alogeni di serie con luci diurne			s	s	s	s	s
203723		Illuminazione frontale completamente a LED (anabbaglianti, abbaglianti e lampeggianti) (Dipendenze: ABH029)		1.027,-	o	o	o	o	o
252161		Lampade leggilibro in cabina guida		130,-	o	o	o	o	o
		Multimedia / Navigazione							
250599		Predisposizione radio incl. 2 altoparlanti nella zona giorno	2	276,-	o	o	o	o	o

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 27 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
204389	204672, 204680	Predisposizione per i multimedia		377,-	o	o	o	o	o
204672		Sistema multimediale da 7 pollici con Apple CarPlay e Android Auto (Dipendenze: ABH129)	2	871,-	o	o	o	o	o
204680		Dispositivo di navigazione FIAT da 10" (Dipendenze: ABH129, ABH130)		2.020,-	o	o	o	o	o
251120		Videocamera per la retromarcia (Dipendenze: ABH133)		290,-	o	o	o	o	o
203727		Base per la ricarica induttiva (Dipendenze: ABH115)		269,-	o	o	o	o	o
203725		Quadro strumenti digitale		599,-	o	o	o	o	o
		Sistemi di trasporto							
202061		Gancio di traino con sfera amovibile	19	1.117,-	o	o	o	o	o
104584		Gancio di traino THULE VeloSwing (Dipendenze: ABH094)	56	2.562,-	o	o	o	o	o
203933		Predisposizione per gancio di traino			s	s	s	s	s
100597		Portabici per 2 biciclette (posteriore) (Note: H157)	14	717,-	o	o	o	o	o
102870		Binari per il fissaggio del carico			s	s	s	s	s
		Pacchetti							
221016		Pacchetto Arctic	13	2.655,-	o	o	o	o	o
		Porte							
102064		Zanzariera porta			s	s	s	s	s
101080		Gradino d'ingresso elettrico (larghezza: 70 cm)	7	703,-	o	o	o	o	o
102910		Portellone scorrevole con maniglia per chiusura manuale			s	s	s	s	s
103745		Ausilio elettrico per la chiusura (portellone scorrevole con chiusura Soft Close) (Dipendenze: ABH092)	2	979,-	o	o	o	o	o
		Sportelli di servizio / Portelloni garage							
102915-05		Modulo tecnico con facile accesso alle varie utenze e dispositivi			s	s	s	s	s
102914-08		Gavone portabombole per lo stoccaggio di 1 bombola di gas (da 2,7 kg)			s	s	s	s	s
		Finestre / Oblò / Aerazione							
102919		Sistema tenda a rullo Komfort			s	s	s	s	s
102918		Finestre con serrature di sicurezza			s	s	s	s	s
102323		Finestre SEITZ S7P			s	s	s	s	s
103594-01		Tetto a soffietto KNAUS Comfort,bianco, incl. illuminazione RGB e USB (Dipendenze: ABH088, ABH089, ABH090, ABH091, Note: H151, H168)	163 - 191	6.449,-	o	o	o	-	-
104117-01		Tetto a soffietto komfort KNAUS Lava Grau (Dipendenze: ABH088, ABH089, ABH090, ABH091, Note: H151, H168)	163 - 191	6.930,-	o	o	o	-	-
		Parte anteriore							
104640		Finestra panoramica anteriore	-10	1.528,-	o	o	o	-	-
553744		Ampliamento EasySpace: Ampliamento della cabina di guida con vani portaoggetti continui (come nella versione con finestra panoramica), senza finestra panoramica (Dipendenze: ABH151)			s	s	s	-	s
100750-01		Oblò 70 x 50 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante e zanzariera (anteriore)			s	s	s	s	s
554682		Vano portaoggetti al posto dell'ampliamento Easy-Space			o	o	o	-	o
		Parte centrale							
102619-02		Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (parte centrale) (Dipendenze: ABH087)	3	220,-	-	o	o	o	o
		Parte posteriore							
102619-03		Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (posteriore)			s	s	s	s	s
100750-03		Oblò 70 x 50 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante e zanzariera (posteriore) (Dipendenze: ABH086)	8	522,-	-	o	o	o	o
101981-03		Finestra SEITZ S7P 80 x 40 cm (posteriore sx)	5	446,-	o	o	s	o	s
101982-01		Finestra SEITZ S7P 80 x 40 cm, con blocco portellone (posteriore dx)	5	405,-	o	o	s	o	s
102922		Finestre SEITZ per portelloni posteriori			o	o	o	o	o
104654		Finestrini a compasso su entrambi portelloni posteriori, incl. zanzariere e tende oscuranti.			s	s	s	s	s
		Bagno							
101666-01		Finestra a compasso 28 x 30 cm con oscurante e zanzariera, vano toilette			-	s	-	s	s
101666-21		Finestra a compasso 23 x 30 cm, nel vano toilette			s	-	s	-	-
102920-03		Aeratore a fungo, vano toilette			s	s	s	s	s
		Materiali / Grafica del veicolo							
		Materiali							
102928-03		Pavimento a sandwich, incl. isolamento in EPS, compensato di pioppo e rivestimento in PVC			s	s	s	s	s
102927-08		Pareti laterali con rivestimento traspirante Soft-Touch			s	s	s	s	s
102928-10		Dinette con piano intermedio temperato			s	s	s	s	s
		Grafica del veicolo							
103760-01		Logo KNAUS per parte posteriore, nero/cromo (Dipendenze: ABH093)			o	o	o	o	o

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 27 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
		Illuminazione / Tecnologia							
102497		Grondaia sopra portellone scorrevole dotata di illuminazione a LED	1	280,-	o	o	o	o	o
		Mobili / Superfici							
552940-31		Design del mobilio: Modern Oak			s	s	s	s	s
552941-07		Struttura del mobilio a corpo unico			s	s	s	s	s
552941-01		Superfici dei mobili verticali con rivestimento in ABS			s	s	s	s	s
552943-01		Superficie del piano di lavoro della cucina e del tavolo dinette in CPL (laminato)			s	s	s	s	s
552941-27		Profili ad asta in alluminio con bordi arrotondati			s	s	s	s	s
552941-22		Cerniere dei mobili con molle rinforzate			s	s	s	s	s
552941-13		Cassetti, sportelli e sportellini integrati nella struttura del mobile			s	s	s	s	s
402993-09		Cassetto estraibile con guide a sfere, con inserto per posate			s	s	s	s	s
552941-11		Sportelli pensili con maniglie e chiusura Soft-Close			s	s	s	s	s
		Zona giorno / Zona notte / Tappezzerie							
		Zona giorno							
554391-25		Ampio armadio sotto il frigorifero			-	s	-	s	s
554391-26		Armadio compatto nella zona cucina			s	-	s	-	-
554391-01		Dinette con comodi cuscini sagomati e grande tavolo			s	s	s	s	s
552348-01		Allargamento laterale della dinette (anche durante la guida)			s	s	s	s	s
552960-09		Funzione Comfort per panca dinette			s	s	s	s	s
551983		Semidinette con sedili automobilistici (Dipendenze: ABH147)	10	1.827,-	o	o	o	o	o
554482-02		Panca fissa, incl. 5° posto a sedere con cintura di sicurezza (Dipendenze: ABH156, ABH157)	27	1.323,-	o	o	o	o	o
552130-01		Tavolo dinette con libero accesso (tavolo sospeso), girevole con prolunga			s	s	s	s	s
552247		Sistema ISO-Fix, utilizzabile per 2 seggiolini per bambini			s	s	s	s	s
		Zona notte							
552945-07		Materassi pluristrato schiumati a freddo, traspiranti, con rivestimento resistente			s	s	s	s	s
552574		Materasso EvoPore HRC, incluso strato di WaterGEL, solo per letti fissi	6	504,-	o	o	o	o	o
552949-03		Reti a doghe (incl. materassi) impilabili e removibili			s	s	s	s	s
552949-02		Letti matrimoniali trasversali nella zona posteriore con reti a doghe su tutta la larghezza			s	s	-	s	-
552949-05		Letto posteriore longitudinale con rete a doghe continua			-	-	s	-	s
553787		Letto basculante nella parte posteriore (Dipendenze: ABH152, ABH153, Note: H191)	29	1.220,-	o	o	o	o	o
551994		Letto ospite trasversale 180 x 70 cm, con cuscino supplementare (Dipendenze: ABH148)	8	277,-	o	o	o	o	o
552529		Letto a castello nella parte bassa (letto supplementare sotto il letto posteriore regolabile in altezza) (Dipendenze: ABH150)	37	641,-	o	o	o	o	o
552517		Letto basculante anteriore manuale Classic (eliminazione di mobiletti pensili sopra la dinette, nessun vano portaoggetti sopra la cabina guida!) (Dipendenze: ABH149, Note: H147)	26	1.835,-	-	-	-	s	o
554392		Topper per materasso	5	184,-	o	o	o	o	o
		Tappezzerie / Tessuti / Moquette							
		Varianti di tappezzerie							
552335-01		Variante tappezzeria: TURIN			s	s	s	s	s
552335-18		Variante tappezzeria: CASUAL SILVER			o	o	o	o	o
552188-04		Variante tappezzeria: ACTIVE ROCK		471,-	o	o	o	o	o
		COZY-HOME composto da: 2 cuscini decorativi per la dinette, 2 cuscini per il letto, 2 coperte, 1 runner							
550660-15		Pacchetto COZY HOME URBAN SAND	3	234,-	o	o	o	o	o
550660-16		Pacchetto COZY HOME NORDIC DOTS	3	234,-	o	o	o	o	o
550660-17		Pacchetto COZY HOME SCANDIC GREEN	3	234,-	o	o	o	o	o
		Moquette							
201074		Tappetini cabina guida nel design KNAUS	2	122,-	o	o	o	o	o
554393		Moquette nell'area salotto e nella zona living	3	286,-	o	o	o	o	o
		Cucina / Bagno							
		Cucina							
402985-06		Combinazione fornello-lavello con 2 fuochi ad accenzione elettrica e copertura in vetro divisa (Dipendenze: ABH052)			s	s	s	s	s
303501		Pomelli del fornello in posizione centrale			s	s	s	s	s
402986		Frigorifero a compressore da 70 litri, con riduzione notturna e modalità silenziosa (incl. freezer da 7,5 litri)			s	-	s	-	-
402987		Frigorifero a compressore da 84 litri, con riduzione notturna e modalità silenziosa (incl. freezer da 7.5 litri)			-	s	-	s	s

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 27 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
403923		Frigorifero a compressore da 138 litri (incluso vano freezer da 11,6 litri), con riduzione notturna e modalità silenziosa (Dipendenze: ABH145)	14	426,-	-	o	-	o	o
402996		Piano di lavoro cucina con prolunga ribaltabile			s	s	s	s	s
		Bagno							
453505-31		Bagno con parete girevole, compatto, con lavabo estraibile			s	-	s	-	-
453505-32		Bagno con parete girevole			-	s	-	s	s
453504-01		Tunnel di smaltimento WC con rivestimento per una pulizia più facile			s	s	s	s	s
453503-04		WC a cassetta THETFORD, girevole			s	s	s	s	s
453608		Pedana per piatto doccia	3	101,-	o	o	o	o	o
452678-03		Doccia esterna nel gavone posteriore	4	317,-	o	o	o	o	o
		Riscaldamento / Aria condizionata / Impianto gas / Impianto idrico							
		Impianto gas							
302974		Tubo del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s
302978		Regolatore del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s
301956		TRUMA MonoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipendenze: ABH144, ABH050)	1	379,-	o	o	o	o	o
551327		Rilevatore di fumo		40,-	o	o	o	o	o
		Riscaldamento / Aria condizionata							
551054		Termoventilazione a 12 V			s	s	s	s	-
354105		Riscaldamento a diesel TRUMA Combi 4 D			s	s	s	s	-
351231		Riscaldamento a diesel TRUMA Combi 6 D			-	-	-	-	s
354173		Riscaldamento a diesel TRUMA Combi 6 D	16	404,-	o	o	o	o	-
352379	221016	Resistenza elettrica per TRUMA Combi D	1	1.015,-	o	o	o	o	o
550825	221016	Riscaldamento elettrico a pavimento	8	870,-	o	o	o	o	o
352059		Comando digitale TRUMA CP-Plus per il riscaldamento		153,-	o	o	o	o	o
450740		Serbatoio di recupero acque grigie coibentato e riscaldato	2	364,-	o	o	o	o	o
552078		Predisposizione per aria condizionata (Dipendenze: ABH087)		262,-	o	o	o	o	o
554394-01		Climatizzatore DOMETIC FJZ4 2200 FS, color nero (Dipendenze: ABH154, ABH155, Note: H145, H190)	30	2.869,-	o	o	o	o	o
		Impianto idrico							
453510-01		Impianto idrico azionato da pompa ad immersione			s	s	s	s	s
453510-03		Acqua calda con miscelatore monocomando			s	s	s	s	s
453510-06		Tubature dell'acqua installate insieme ai tubi della termoventilazione			s	s	s	s	s
453512		Serbatoio delle acque grigie con valvola di scarico elettrica ed interruttore a distanza in cabina guida		297,-	o	o	o	o	o
		Impianto elettrico / Multimedia / Sicurezza							
		Impianto elettrico							
253524		Commutatore/interruttore automatico del motorino di avviamento e della batteria di servizio			s	s	s	s	s
253533		Caricabatteria automatico per batteria d'avviamento e di servizio			s	s	s	s	s
253522		Attacco esterno CEE per 230 V con interruttore automatico			s	s	s	s	s
253529		Interruttore differenziale			s	s	s	s	s
253526-05		Centralina con display digitale per corrente, acque chiare, acque grigie, batteria			s	s	s	s	s
253534-04		Illuminazione a LED nella zona giorno (escluso: gradino d'ingresso e vano di stivaggio)			s	s	s	s	s
252723		Booster di carica per batteria di servizio			s	s	s	s	s
232667-01		Caricabatteria con capacità di carica da 25A, adatto per batterie al litio			s	s	s	s	s
252615		Centralina di controllo luce		255,-	o	o	o	o	o
252623-03		Illuminazione d'ambiente: * Luci notturne lungo il pavimento * Striscia luminosa a LED alla parete laterale ed al soffitto nel bagno Classic	1	635,-	o	o	o	o	o
253517		Presa SCHUKO 230 V "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE"			s	s	s	s	s
250072-04		Presa SCHUKO 230 V supplementare (1 pezzo), parte posteriore		108,-	o	o	o	o	o
250072-05		Presa SCHUKO 230 V supplementare (1 pezzo), nel pensile, parte anteriore sx		108,-	o	o	o	o	o
251949-13		Presa USB (1 pezzo), nel vano toilette		68,-	o	o	o	o	o
250940-04		Presa 12 V (1 pezzo)		109,-	o	o	o	o	o
254637	253802	Predisposizione cavi per sistemi satellitari (Dipendenze: ABH136)		71,-	o	o	o	o	o
254625		Predisposizione per fotovoltaico (Dipendenze: ABH138)		203,-	o	o	o	o	o
254705		Batteria servizi LiFePO4 aggiuntiva (100 Ah) (Dipendenze: ABH141, ABH142, ABH046)	12	1.117,-	o	o	o	o	o
254704		Batteria servizi LiFePO4 aggiuntiva (180 Ah) (Dipendenze: ABH139, ABH140, ABH046)	19	1.630,-	o	o	o	o	o
254706		Batteria servizi LiFePO4 (100 Ah) (Dipendenze: ABH143)	12	1.117,-	o	o	o	o	o
252625-01		Luce di lettura a collo di cigno nella zona giorno, incl. presa USB		76,-	o	o	o	o	o
253802		Impianto solare (100 W) (Dipendenze: ABH135, ABH136, ABH137)	9	1.210,-	o	o	o	o	o

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 27 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa


N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
		Multimedia							
252408-05		SMART TV da 21,5" con tuner HD, nella zona giorno (Dipendenze: ABH134)	3	959,-	o	o	o	o	o
252479		Precablaggio per TV in zona notte	1	101,-	o	o	o	o	o
252405-01		Supporto TV in zona giorno, incl. presa combi	3	400,-	o	o	o	o	o
253651		Antenna LTE/W-LAN esterna	3	1.015,-	o	o	o	o	o
		Tendalino / Accessori Tendalino							
		Tendalino THULE OMNISTOR							
501646-06	103594-01, 104117-01	Tendalino 315 x 250 cm, antracite (Dipendenze: ABH146, Note: H135)	28	1.323,-	o	-	-	-	-
501646-01		Tendalino 325 x 250 cm, antracite (Dipendenze: ABH136, Note: H135)	28	1.323,-	o	-	-	-	-
501646-03		Tendalino 375 x 250 cm, antracite (Note: H135)	31	1.323,-	-	o	o	o	-
501646-04		Tendalino 400 x 250 cm, antracite (Note: H135)	31	1.323,-	-	-	-	-	o
		Documenti del veicolo							
953542-12		Istruzioni per l'uso (italiano)			s	s	s	s	s
951036		TÜV e documenti per l'immatricolazione		235,-	o	o	o	o	o
		Altro							
953543		10 anni di garanzia sull'impermeabilità della scocca			s	s	s	s	s

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 27 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

Note importanti

Si prega di tenere presente, in fase di selezione e configurazione del proprio veicolo, che il montaggio in fabbrica di equipaggiamenti aggiuntivi aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso indicato nelle pagine seguenti per gli equipaggiamenti aggiuntivi ("pacchetti", "caratteristiche di allestimento" e "opzioni") corrisponde al sovrappeso rispetto all'allestimento di serie del rispettivo layout planimetrico. Il peso complessivo degli equipaggiamenti aggiuntivi configurati non deve superare la massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi definita dal costruttore e indicata nei dati tecnici. Si tratta di un valore calcolato per ciascun layout planimetrico, con il quale Knaus Tabbert AG, in qualità di costruttore, stabilisce la massa massima disponibile per gli equipaggiamenti aggiuntivi montati in fabbrica. La "massa in ordine di marcia" indicata nei dati tecnici è un valore nominale calcolato, soggetto a variazioni produttive fino a ± 5 %. Queste tolleranze produttive fino a ± 5 % sono giuridicamente ammissibili e vengono indicate separatamente nei dati tecnici dopo il valore calcolato. Poiché queste tolleranze giuridicamente ammissibili incidono direttamente sulla massa effettiva del veicolo e quindi anche sulla massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi, è assolutamente necessario tenerne conto in fase di configurazione del veicolo. La massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi definita dal costruttore ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto per legge per bagagli e altri accessori sia effettivamente disponibile per il carico dopo la consegna del veicolo da parte del costruttore. Se la massa effettiva del veicolo aumenta per effetto della selezione di equipaggiamenti aggiuntivi al punto che, calcolando tra la massa effettiva del veicolo e la massa totale a pieno carico tecnicamente ammissibile, non rimane più sufficiente capacità di carico per il trasporto dei passeggeri autorizzati e del carico utile minimo, nell'ambito della configurazione è in linea di principio possibile (a seconda del layout planimetrico) scegliere un aumento della massa omologata del veicolo (reimmatricolazione per massa superiore), scegliere una riduzione dei posti a sedere autorizzati durante la marcia e/o deselezionare equipaggiamenti aggiuntivi per poter proseguire la configurazione. In caso contrario, la configurazione e quindi il processo d'ordine del veicolo non potranno essere proseguiti. Informazioni tecniche e giuridiche dettagliate sul tema dei "pesi del veicolo" sono disponibili a partire da pagina 2 e su "configurator.knaus.com".



Dati tecnici	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa	68.987,-	71.887,-	73.287,-	75.993,-	76.987,-
FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW/140 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH118, ABH119, Note: H724)	s	s	s	-	s
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (103 kW / 140 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH110, ABH111, ABH112, Note: H724)	-	o	o	s	o
DOTAZIONE DI BASE					
Telaio	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Potenza del motore	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Trasmissione	man.	man.	man.	man.	man.
Lunghezza complessiva (cm)	541	599	599	599	636
Larghezza (esterna) (cm)	205	205	205	205	205
Larghezza (interna) (cm)	187	187	187	187	187
Altezza (esterna) (cm)	258	258	258	282	282
Altezza (interna) (cm)	190	190	190	218	218
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) (Note: H140)	2.730 (2.593 - 2.866)	2.830 (2.688 - 2.971)	2.840 (2.698 - 2.982)	2.980 (2.831 - 3.129)	2.995 (2.845 - 3.144)
Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Massa massima degli accessori opzionali (kg)	360	247	242	112	93
Massa rimorchiabile (kg)	2.500	2.500	2.500	3.000	2.500
Massa complessiva tecnicamente ammessa nella configurazione del veicolo a pieno carico	6.000	6.000	6.000	6.500	6.000
Passo (cm)	345	403	403	403	403

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 27 in poi.

Dati tecnici	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
Misura pneumatici	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R
Misura cerchi	6J x 16 Stahl Fiat, 6J x 15 Alu Fiat	6J x 16 Stahl Fiat, 6J x 15 Alu Fiat	6J x 16 Stahl Fiat, 6J x 15 Alu Fiat	6J x 16 Stahl Fiat, 6J x 15 Alu Fiat	6J x 16 Stahl Fiat, 6J x 15 Alu Fiat
Posti letto (Note: H141)	2	2	2	4	2
Numero massimo di possibili posti letto (Note: H142)	5	5	5	5	5
Posti a sedere omologati in marcia	4	4	4	4	4
Cinture di sicurezza automatiche con ancoraggio a 3 punti, regolabili in altezza	2	2	2	2	2
Numero massimo di possibili posti omologati dotati di cinture di sicurezza	4	4	4	4	4
SCOCCA					
Numero di finestre a compasso	5	5	7	5	7
Spessore pavimento (mm)	25	25	25	25	25
ZONA ABITATIVA					
Cintura di sicurezza con ancoraggio a 3 punti fronte marcia	2	2	2	2	2
Misure letto trasversale nella parte posteriore, con rete a doghe, in caso di bagno compatto (cm) (Note: H192)	194 x 140/125	194 x 145/140	–	194 x 145/140	–
Misure letti longitudinali nella parte posteriore in caso di bagno compatto (cm) (Note: H192)	–	–	180 x 85; 200 x 85	–	190 x 85; 195 x 85
Dimensioni del letto letto sollevabile posteriore, trasversale (cm) (Note: H192)	192/173 x 139/121	192/173 x 142/138	–	192/173 x 142/138	–
Dimensioni del letto letto sollevabile posteriore, longitudinale (cm) (Note: H192)	–	–	197/179 x 173	–	188/189 x 184
Dimensioni del letto a castello posteriore trasversale, inferiore (cm) (letto aggiuntivo sotto il letto sollevabile posteriore) (Note: H192)	184 x 136/118	184 x 139/134	–	184 x 139/134	–
Dimensioni del letto a castello posteriore longitudinalmente, in basso (cm) (letto aggiuntivo sotto il letto sollevabile posteriore) (Note: H192)	–	–	197/179 x 184	–	193/189 x 184
Misure letto ospiti - opzione (cm) (Note: H192)	180 x 70	180 x 70	180 x 70	180 x 70	180 x 70
Misure letto basculante anteriore Classic (cm) (Note: H192)	–	–	–	176 x 130	176 x 130
Letto singolo	–	–	s	–	s
Letto trasversale	s	s	–	s	–
Letto sollevabile	–	–	–	s	–
ACQUA					
Volume serbatoio di recupero acque grigie (litri)	90	90	90	90	90
Volume serbatoio acque chiare (litri) (Note: H711A, H712D)	102	102	102	102	102
Capacità serbatoio acque chiare in marcia	20	20	20	20	20
CUCINA					
Frigorifero (litri)	70	84	70	84	84
IMPIANTO ELETTRICO					

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 27 in poi.

Dati tecnici	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
Batteria di servizio (Ah)	95	95	95	95	95
Numero prese 12 V	2	2	2	2	2
Numero prese 230 V	4	4	4	4	4
Numero prese USB	4	4	4	4	4

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 27 in poi.

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
210140	Pacchetto di navigazione da 10" (2 kg)	
201686	Aria condizionata in cabina, automatica (anziché manuale, - sovrapprezzo)	477,-
203725	Quadro strumenti digitale	599,-
203727	Base per la ricarica induttiva	269,-
204681	Dispositivo di navigazione FIAT da 10"	1.148,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	2.493,-
	Prezzo del pacchetto	2.245,-
	Risparmio	248,-

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
210059	Pacchetto Luci e vista (-9 kg)	
202164	Rain and light sensors with automatic dimming	333,-
203723	Illuminazione frontale completamente a LED (anabbaglianti, abbaglianti e lampeggianti)	1.027,-
203729	Freno a mano elettrico	602,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	1.962,-
	Prezzo del pacchetto	1.630,-
	Risparmio	332,-

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
210028	Pacchetto lounge	
201686	Aria condizionata in cabina, automatica (anziché manuale, - sovrapprezzo)	477,-
203725	Quadro strumenti digitale	599,-
203727	Base per la ricarica induttiva	269,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	1.345,-
	Prezzo del pacchetto	1.220,-
	Risparmio	125,-

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 27 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
210029	Pacchetto City e Park (1 kg)	
201609	Specchi retrovisori esterni a chiusura elettrica	203,-
202762	Sistema di assistenza al traffico incrociato e cambio di corsia	670,-
203740	Sensori di parcheggio a 360°	541,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	1.414,-
	Prezzo del pacchetto	1.179,-
	Risparmio	235,-

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
210210	Pacchetto TV 21,5" (incl. antenna esterna LTE / WI-FI) (10 kg)	
252405-01	Supporto TV in zona giorno, incl. presa combi	400,-
252408-05	SMART TV da 21,5" con tuner HD, nella zona giorno	959,-
252479	Precablaggio per TV in zona notte	101,-
253651	Antenna LTE/W-LAN esterna	1.015,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	2.475,-
	Prezzo del pacchetto	1.943,-
	Risparmio	532,-

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
221016	Pacchetto Arctic (13 kg)	
202392	Sedili conducente e passeggero riscaldabili	810,-
203734	Parabrezza riscaldato	523,-
352379	Resistenza elettrica per TRUMA Combi D	1.015,-
550592	Set di stuoie termiche oscuranti per il parabrezza (esterno)	169,-
550825	Riscaldamento elettrico a pavimento	870,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	3.387,-
	Prezzo del pacchetto	2.655,-
	Risparmio	732,-

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 27 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
		Motorizzazione / Propulsione / Trasmissione / Maggiorazioni di portata							
		Motorizzazione / Propulsione							
		Chassis 3.500 kg light							
204372-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW/140 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH118, ABH119, Note: H724)			s	s	s	-	s
204373-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW/180 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH108, ABH034, Note: H724)		2.973,-	-	o	o	-	-
		Chassis 3.500 kg MAXI							
204374-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (103 kW / 140 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH110, ABH111, ABH112, Note: H724)	60 - 62	656,-	-	o	o	s	o
204375-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (132 kW / 180 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH110, ABH120, ABH034, ABH112, Note: H724)	60 - 62	2.973,-	-	-	-	o	-
204375-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (132 kW / 180 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH110, ABH120, ABH034, ABH112, Note: H724)	60 - 62	3.629,-	-	o	o	-	o
		Heavy Duty motor							
204377		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore; Euro VI HD (103 kW/140 CV) (Dipendenze: ABH122, Note: H724)		256,-	o	-	-	-	-
203109		FIAT Ducato 3.500 kg*** (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH108, ABH109, Note: H724)		1.384,-	o	o	o	-	o
203109		FIAT Ducato 3.500 kg*** (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH108, ABH109, Note: H724)		728,-	-	-	-	o	-
204378		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente; trazione anteriore; Euro VI HD (132 kW/180 CV) (Dipendenze: ABH123, ABH034, Note: H724)		3.229,-	o	-	-	-	-
203119		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH110, ABH111, ABH112, Note: H724)	60 - 62	1.384,-	-	-	-	o	-
203119		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH110, ABH111, ABH112, Note: H724)	60 - 62	2.040,-	-	o	o	-	o
		Trasmissione							
202826		Cambio manuale a 6 marce			s	s	s	s	s
204383		Cambio automatico a 8 velocità (Dipendenze: ABH023, ABH108)	10 - 35	3.782,-	o	o	o	o	o
		Maggiorazioni di portata							
952791		Riduzione dei posti omologati durante la marcia da 4 a 3 persone			o	o	o	o	o
952792		Riduzione dei posti omologati durante la marcia da 4 a 2 persone			o	o	o	o	o
		Chassis / Climatizzazione / Multimedia / Sistemi di trasporto							
204487	203119, 204374-01, 204375-01, 204383	Assali e sistema frenante rinforzati Incluso nell'opzione già selezionata: Cambio automatico a 8 velocità + 25 kg (Dipendenze: ABH128)	25		-	o	o	s	o
202848		Freni a disco			s	s	s	s	s
202844		Guida a sinistra			s	s	s	s	s
		Verniciatura							
202852-01		Colore chassis: Bianco (Dipendenze: ABH107)			w	w	w	w	w
201786-02		Chassis con verniciatura metallizzata: Grigio Fergrau (Dipendenze: ABH097)			w	w	w	w	w
201786-06		Chassis con verniciatura metallizzata: grigio Artense (Dipendenze: ABH097)			w	w	w	w	w
201786-05		Chassis con verniciatura metallizzata: Nero (Dipendenze: ABH097)			w	w	w	w	w
201786-07		Chassis con verniciatura metallizzata: Blu tempesta (Sturmblau) (Dipendenze: ABH098, ABH099)			w	w	w	w	w
203794-01		Chassis con verniciatura speciale: grigio Campovolo			w	w	w	w	w
203794-02		Chassis con verniciatura speciale: grigio Lanzarote			s	s	s	s	s
203720-01		Lamelle dello spoiler (skid-plate) (Dipendenze: ABH113, ABH114)			s	s	s	-	s
202139		Fari con cornice color nero			s	s	s	s	s
204390		Copertura griglia del radiatore verniciata color nero			s	s	s	s	s
204385	203119, 204374-01, 204375-01	Rivestimenti color nero per passaruota (Dipendenze: ABH125, ABH126)		116,-	-	o	o	o	o
201788		Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo (Dipendenze: ABH100)			s	s	s	s	s
204671		Supplemento per verniciatura metallizzata anziché “special solid” (Dipendenze: ABH158)		213,-	o	o	o	o	o
		Pneumatici							
202132	203119, 204374-01, 204375-01, 204383	Pneumatici da 16" (Dipendenze: ABH103, ABH104)			s	s	s	s	s
203808		Pneumatici 4 stagioni. Adatti a tutte le stagioni, sviluppati appositamente per autocaravan e Camper Vans con classi di efficienza migliorate			s	s	s	s	s

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 27 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
201815		Cerchi in lega su pneumatici di serie (Dipendenze: ABH016, ABH101)			s	s	s	s	s
		Climatizzazione / Interni							
200176		Aria condizionata in cabina, manuale – incl. filtro antipolline, con indicazione temperatura esterna			s	s	s	s	s
201686	210028, 210140	Aria condizionata in cabina, automatica (anziché manuale, - sovrapprezzo)		477,-	o	o	o	o	o
201862		Airbag lato guida			s	s	s	s	s
200501		Airbag lato passeggero			s	s	s	s	s
201952-01		Sedile autista regolabile in altezza			s	s	s	s	s
201952		Sedile passeggero regolabile in altezza			s	s	s	s	s
201519-01		Volante e pomello del cambio in pelle stile tecno			s	s	s	s	s
203730		Cruscotto con design Techno (color alluminio)			s	s	s	s	s
222884		Consolle centrale con cupholder			s	s	s	s	s
200975-01		Sedili "Captainchair" FIAT con braccioli			s	s	s	s	s
204386		Vassoio portaoggetti sotto il sedile del conducente			s	s	s	s	s
201789		Coprisedili di alta qualità per il sedile del conducente e del passeggero nel design KNAUS			s	s	s	s	s
202392	221016	Sedili conducente e passeggero riscaldabili	1	810,-	o	o	o	o	o
200633		Sedili cabina guida girevoli			s	s	s	s	s
202133		Rivestimento della base dei sedili in cabina guida			s	s	s	s	s
203734	221016	Parabrezza riscaldato	1	523,-	o	o	o	o	o
550610		Sistema di oscuranti plissettati per parabrezza e vetri laterali			s	s	s	s	s
550592	221016	Set di stuoie termiche oscuranti per il parabrezza (esterno)	2	169,-	o	o	o	o	o
		Sistemi di assistenza							
200567		Tempomat - Cruise Control			s	s	s	s	s
204387		Controllo di crociera adattativo > 30 km/ora (Dipendenze: ABH127, Note: H994)		639,-	o	o	o	o	o
202871		ESP			s	s	s	s	s
202872		Hill Holder (assistenza alla partenza in salita)			s	s	s	s	s
202873		ABS			s	s	s	s	s
202874		Blocco elettronico di avviamento			s	s	s	s	s
202876		Servosterzo elettromeccanico			s	s	s	s	s
203755		Sistema di controllo della stabilità del rimorchio			s	s	s	s	s
203756		Sistema di frenata post collisione			s	s	s	s	s
222881		Assistenza in presenza di vento laterale			s	s	s	s	s
201787		Traction Plus, incl. sistema di rallentamento in discesa			s	s	s	s	s
201062		Sensori di parcheggio posteriori			s	s	s	s	s
202762	210029	Sistema di assistenza al traffico incrociato e cambio di corsia (Dipendenze: ABH106)		670,-	o	o	o	o	o
203733		Digital Central Rearviewmirror: specchietto retrovisore digitale		871,-	o	o	o	o	o
203740	210029	Sensori di parcheggio a 360° (Dipendenze: ABH116)		541,-	o	o	o	o	o
202150		Sensori pressione pneumatici			s	s	s	s	s
204690		Guida autonoma di livello 2 (Dipendenze: ABH131, ABH132)		1.733,-	o	o	o	o	o
202879		Assistente alla frenata di emergenza			s	s	s	s	s
204691		Sistema attivo di cambio corsia			s	s	s	s	s
204692		Sistema di riconoscimento del livello di stanchezza			s	s	s	s	s
204693		Assistenza intelligente per il controllo della velocità con riconoscimento dei segnali stradali			s	s	s	s	s
202164	210059	Rain and light sensors with automatic dimming		333,-	o	o	o	o	o
203729	210059	Freno a mano elettrico	-9	602,-	o	o	o	o	o
		Illuminazione / Tecnologia							
200178-01		Fendinebbia anteriori con luce di svolta (Dipendenze: ABH095)			s	s	s	-	s
200178-02	203119, 204374-01, 204375-01	Fendinebbia anteriori con luce di svolta (chassis Heavy) (Dipendenze: ABH096)			-	w	w	s	w
201043		Ruota di scorta	35	330,-	o	o	o	o	o
204265		Kit riparazione pneumatici Fix&Go			s	s	s	s	s
204388		Serbatoio carburante 60 litri			s	s	s	s	s
202712		Serbatoio carburante da 90 litri		104,-	o	o	o	o	o
202891		Chiave del veicolo con telecomando per bloccare e sbloccare le porte della cabina			s	s	s	s	s
202892-02		Alzacristalli elettrici (porta conducete e passeggero)			s	s	s	s	s
202227		Chiave del veicolo aggiuntiva con telecomando (Dipendenze: ABH105)		39,-	o	o	o	o	o
200488		Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati			s	s	s	s	s

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 27 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
201609	210029	Specchi retrovisori esterni a chiusura elettrica	1	203,-	o	o	o	o	o
202901-01		Fari alogeni di serie con luci diurne			s	s	s	s	s
203723	210059	Illuminazione frontale completamente a LED (anabbaglianti, abbaglianti e lampeggianti) (Dipendenze: ABH029)		1.027,-	o	o	o	o	o
252161		Lampade leggilibro in cabina guida			s	s	s	s	s
		Multimedia / Navigazione							
250599		Predisposizione radio incl. 2 altoparlanti nella zona giorno			s	s	s	s	s
204389	204672, 204681	Predisposizione per i multimedia			s	s	s	s	s
204672		Sistema multimediale da 7 pollici con Apple CarPlay e Android Auto (Dipendenze: ABH129)			s	s	s	s	s
204681	210140	Dispositivo di navigazione FIAT da 10" (Dipendenze: ABH129, ABH130)	2	1.148,-	o	o	o	o	o
251120		Videocamera per la retromarcia (Dipendenze: ABH133)			s	s	s	s	s
203727	210028, 210140	Base per la ricarica induttiva (Dipendenze: ABH115)		269,-	o	o	o	o	o
203725	210028, 210140	Quadro strumenti digitale		599,-	o	o	o	o	o
		Sistemi di trasporto							
202061		Gancio di traino con sfera amovibile	19	1.117,-	o	o	o	o	o
104584		Gancio di traino THULE VeloSwing (Dipendenze: ABH094)	56	2.562,-	o	o	o	o	o
203933		Predisposizione per gancio di traino			s	s	s	s	s
100597		Portabici per 2 biciclette (posteriore) (Note: H157)	14	717,-	o	o	o	o	o
102870		Binari per il fissaggio del carico			s	s	s	s	s
		Pacchetti							
210140		Pacchetto di navigazione da 10" (Dipendenze: ABH161)	2	2.245,-	o	o	o	o	o
210059		Pacchetto Luci e vista (Dipendenze: ABH160)	-9	1.630,-	o	o	o	o	o
210028		Pacchetto lounge (Dipendenze: ABH159)		1.220,-	o	o	o	o	o
210029		Pacchetto City e Park	1	1.179,-	o	o	o	o	o
210210		Pacchetto TV 21,5" (incl. antenna esterna LTE / WI-FI)	10	1.943,-	o	o	o	o	o
221016		Pacchetto Arctic	13	2.655,-	o	o	o	o	o
		Porte							
102064		Zanzariera porta			s	s	s	s	s
101080		Gradino d'ingresso elettrico (larghezza: 70 cm)			s	s	s	s	s
102910		Portellone scorrevole con maniglia per chiusura manuale			s	s	s	s	s
103745		Ausilio elettrico per la chiusura (portellone scorrevole con chiusura Soft Close) (Dipendenze: ABH092)	2	979,-	o	o	o	o	o
		Sportelli di servizio / Portelloni garage							
102915-05		Modulo tecnico con facile accesso alle varie utenze e dispositivi			s	s	s	s	s
102914-08		Gavone portabombole per lo stoccaggio di 1 bombola di gas (da 2,7 kg)			s	s	s	s	s
		Finestre / Oblò / Aerazione							
102919		Sistema tenda a rullo Komfort			s	s	s	s	s
102918		Finestre con serrature di sicurezza			s	s	s	s	s
102323		Finestre SEITZ S7P			s	s	s	s	s
103594-01		Tetto a soffietto KNAUS Comfort,bianco, incl. illuminazione RGB e USB (Dipendenze: ABH088, ABH089, ABH090, ABH091, Note: H151, H168)	163	6.449,-	o	o	o	-	-
104117-01		Tetto a soffietto komfort KNAUS Lava Grau (Dipendenze: ABH088, ABH089, ABH090, ABH091, Note: H151, H168)	163	6.930,-	o	o	o	-	-
		Parte anteriore							
104640		Finestra panoramica anteriore	-10	1.528,-	o	o	o	-	-
553744		Ampliamento EasySpace: Ampliamento della cabina di guida con vani portaoggetti continui (come nella versione con finestra panoramica), senza finestra panoramica (Dipendenze: ABH151)			s	s	s	-	s
100750-01		Oblò 70 x 50 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante e zanzariera (anteriore)			s	s	s	s	s
554682		Vano portaoggetti al posto dell'ampliamento Easy-Space			o	o	o	-	o
		Parte centrale							
102619-02		Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (parte centrale) (Dipendenze: ABH087)	3	220,-	-	o	o	o	o
		Parte posteriore							
102619-03		Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (posteriore)			s	s	s	s	s
100750-03		Oblò 70 x 50 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante e zanzariera (posteriore) (Dipendenze: ABH086)	8	522,-	-	o	o	o	o
101981-03		Finestra SEITZ S7P 80 x 40 cm (posteriore sx)	5	446,-	o	o	s	o	s
101982-01		Finestra SEITZ S7P 80 x 40 cm, con blocco portellone (posteriore dx)	5	405,-	o	o	s	o	s

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 27 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
102922		Finestre SEITZ per portelloni posteriori			s	s	s	s	s
104654		Finestrini a compasso su entrambi portelloni posteriori, incl. zanzariere e tende oscuranti.			w	w	w	w	w
		Bagno							
101666-01		Finestra a compasso 28 x 30 cm con oscurante e zanzariera, vano toilette			-	s	-	s	s
101666-21		Finestra a compasso 23 x 30 cm, nel vano toilette			s	-	s	-	-
102920-03		Aeratore a fungo, vano toilette			s	s	s	s	s
		Materiali / Grafica del veicolo							
		Materiali							
102928-03		Pavimento a sandwich, incl. isolamento in EPS, compensato di pioppo e rivestimento in PVC			s	s	s	s	s
102927-08		Pareti laterali con rivestimento traspirante Soft-Touch			s	s	s	s	s
102928-10		Dinette con piano intermedio temperato			s	s	s	s	s
		Grafica del veicolo							
103551-33		Serigrafia speciale “PLATINUM SELECTION”			s	s	s	s	s
103760-01		Logo KNAUS per parte posteriore, nero/cromo (Dipendenze: ABH093)			o	o	o	o	o
		Illuminazione / Tecnologia							
102497		Grondaia sopra portellone scorrevole dotata di illuminazione a LED			s	s	s	s	s
		Mobili / Superfici							
552940-31		Design del mobilio: Modern Oak			s	s	s	s	s
552941-07		Struttura del mobilio a corpo unico			s	s	s	s	s
552941-01		Superfici dei mobili verticali con rivestimento in ABS			s	s	s	s	s
552943-01		Superficie del piano di lavoro della cucina e del tavolo dinette in CPL (laminato)			s	s	s	s	s
552941-27		Profili ad asta in alluminio con bordi arrotondati			s	s	s	s	s
552941-22		Cerniere dei mobili con molle rinforzate			s	s	s	s	s
552941-13		Cassetti, sportelli e sportellini integrati nella struttura del mobile			s	s	s	s	s
402993-09		Cassetto estraibile con guide a sfere, con inserto per posate			s	s	s	s	s
552941-11		Sportelli pensili con maniglie e chiusura Soft-Close			s	s	s	s	s
		Zona giorno / Zona notte / Tappezzerie							
		Zona giorno							
554391-25		Ampio armadio sotto il frigorifero			-	s	-	s	s
554391-26		Armadio compatto nella zona cucina			s	-	s	-	-
554391-01		Dinette con comodi cuscini sagomati e grande tavolo			s	s	s	s	s
552348-01		Allargamento laterale della dinette (anche durante la guida)			s	s	s	s	s
552960-09		Funzione Comfort per panca dinette			s	s	s	s	s
551983		Semidinette con sedili automobilistici (Dipendenze: ABH147)	10	1.827,-	o	o	o	o	o
554482-02		Panca fissa, incl. 5° posto a sedere con cintura di sicurezza (Dipendenze: ABH156, ABH157)	27	1.323,-	o	o	o	o	o
552130-01		Tavolo dinette con libero accesso (tavolo sospeso), girevole con prolunga			s	s	s	s	s
552247		Sistema ISO-Fix, utilizzabile per 2 seggiolini per bambini			s	s	s	s	s
		Zona notte							
552945-07		Materassi pluristrato schiumati a freddo, traspiranti, con rivestimento resistente			s	s	s	s	s
552574		Materasso EvoPore HRC, incluso strato di WaterGEL, solo per letti fissi	6	504,-	o	o	o	o	o
552949-03		Reti a doghe (incl. materassi) impilabili e removibili			s	s	s	s	s
552949-02		Letti matrimoniali trasversali nella zona posteriore con reti a doghe su tutta la larghezza			s	s	-	s	-
552949-05		Letto posteriore longitudinale con rete a doghe continua			-	-	s	-	s
553787		Letto basculante nella parte posteriore (Dipendenze: ABH152, ABH153, Note: H191)	29	1.220,-	o	o	o	o	o
551994		Letto ospite trasversale 180 x 70 cm, con cuscino supplementare (Dipendenze: ABH148)	8	277,-	o	o	o	o	o
552529		Letto a castello nella parte bassa (letto supplementare sotto il letto posteriore regolabile in altezza) (Dipendenze: ABH150)	37	641,-	o	o	o	o	o
552517		Letto basculante anteriore manuale Classic (eliminazione di mobiletti pensili sopra la dinette, nessun vano portaoggetti sopra la cabina guida!) (Dipendenze: ABH149, Note: H147)	26	1.835,-	-	-	-	s	o
554392		Topper per materasso			s	s	s	s	s
		Tappezzerie / Tessuti / Moquette							
		Varianti di tappezzerie							
554397		Tappezzeria: Variante alternativa in pelle vegana "NATURAL STONE" "PLATINUM SELECTION”			s	s	s	s	s
552188-04		Variante tappezzeria: ACTIVE ROCK		471,-	o	o	o	o	o
		COZY-HOME composto da: 2 cuscini decorativi per la dinette, 2 cuscini per il letto, 2 coperte, 1 runner							
550660-15		Pacchetto COZY HOME URBAN SAND	3	234,-	o	o	o	o	o

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 27 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
550660-16		Pacchetto COZY HOME NORDIC DOTS	3	234,-	o	o	o	o	o
550660-17		Pacchetto COZY HOME SCANDIC GREEN	3	234,-	o	o	o	o	o
		Moquette							
201074		Tappetini cabina guida nel design KNAUS	2	122,-	o	o	o	o	o
554393		Moquette nell'area salotto e nella zona living	3	286,-	o	o	o	o	o
		Cucina / Bagno							
		Cucina							
402985-06		Combinazione fornello-lavello con 2 fuochi ad accenzione elettrica e copertura in vetro divisa (Dipendenze: ABH052)			s	s	s	s	s
303501		Pomelli del fornello in posizione centrale			s	s	s	s	s
402986		Frigorifero a compressore da 70 litri, con riduzione notturna e modalità silenziosa (incl. freezer da 7,5 litri)			s	-	s	-	-
402987		Frigorifero a compressore da 84 litri, con riduzione notturna e modalità silenziosa (incl. freezer da 7.5 litri)			-	s	-	s	s
403923		Frigorifero a compressore da 138 litri (incluso vano freezer da 11,6 litri), con riduzione notturna e modalità silenziosa (Dipendenze: ABH145)	14	426,-	-	o	-	o	o
402996		Piano di lavoro cucina con prolunga ribaltabile			s	s	s	s	s
		Bagno							
453505-31		Bagno con parete girevole, compatto, con lavabo estraibile			s	-	s	-	-
453505-32		Bagno con parete girevole			-	s	-	s	s
453504-01		Tunnel di smaltimento WC con rivestimento per una pulizia più facile			s	s	s	s	s
453503-04		WC a cassetta THETFORD, girevole			s	s	s	s	s
453608		Pedana per piatto doccia	3	101,-	o	o	o	o	o
452678-03		Doccia esterna nel gavone posteriore	4	317,-	o	o	o	o	o
		Riscaldamento / Aria condizionata / Impianto gas / Impianto idrico							
		Impianto gas							
302974		Tubo del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s
302978		Regolatore del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s
301956		TRUMA MonoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipendenze: ABH144, ABH050)	1	379,-	o	o	o	o	o
551327		Rilevatore di fumo		40,-	o	o	o	o	o
		Riscaldamento / Aria condizionata							
551054		Termoventilazione a 12 V			s	s	s	s	-
354105		Riscaldamento a diesel TRUMA Combi 4 D			s	s	s	s	-
351231		Riscaldamento a diesel TRUMA Combi 6 D			-	-	-	-	s
354173		Riscaldamento a diesel TRUMA Combi 6 D	16	404,-	o	o	o	o	-
352379	221016	Resistenza elettrica per TRUMA Combi D	1	1.015,-	o	o	o	o	o
550825	221016	Riscaldamento elettrico a pavimento	8	870,-	o	o	o	o	o
352059		Comando digitale TRUMA CP-Plus per il riscaldamento			s	s	s	s	s
450740		Serbatoio di recupero acque grigie coibentato e riscaldato			s	s	s	s	s
552078		Predisposizione per aria condizionata (Dipendenze: ABH087)		262,-	o	o	o	o	o
554394-01		Climatizzatore DOMETIC FJZ4 2200 FS, color nero (Dipendenze: ABH154, ABH155, Note: H145, H190)	30	2.869,-	o	o	o	o	o
		Impianto idrico							
453510-01		Impianto idrico azionato da pompa ad immersione			s	s	s	s	s
453510-03		Acqua calda con miscelatore monocomando			s	s	s	s	s
453510-06		Tubature dell'acqua installate insieme ai tubi della termoventilazione			s	s	s	s	s
453512		Serbatoio delle acque grigie con valvola di scarico elettrica ed interruttore a distanza in cabina guida		297,-	o	o	o	o	o
		Impianto elettrico / Multimedia / Sicurezza							
		Impianto elettrico							
253524		Commutatore/interruttore automatico del motorino di avviamento e della batteria di servizio			s	s	s	s	s
253533		Caricabatteria automatico per batteria d'avviamento e di servizio			s	s	s	s	s
253522		Attacco esterno CEE per 230 V con interruttore automatico			s	s	s	s	s
253529		Interruttore differenziale			s	s	s	s	s
253526-05		Centralina con display digitale per corrente, acque chiare, acque grigie, batteria			s	s	s	s	s
253534-04		Illuminazione a LED nella zona giorno (escluso: gradino d'ingresso e vano di stivaggio)			s	s	s	s	s
252723		Booster di carica per batteria di servizio			s	s	s	s	s
232667-01		Caricabatteria con capacità di carica da 25A, adatto per batterie al litio			s	s	s	s	s
252615		Centralina di controllo luce			s	s	s	s	s
252623-03		Illuminazione d'ambiente: * Luci notturne lungo il pavimento * Striscia luminosa a LED alla parete laterale ed al soffitto nel bagno Classic			s	s	s	s	s

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 27 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	630 ME
253517		Presa SCHUKO 230 V "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE"			s	s	s	s	s
250072-04		Presa SCHUKO 230 V supplementare (1 pezzo), parte posteriore			s	s	s	s	s
250072-05		Presa SCHUKO 230 V supplementare (1 pezzo), nel pensile, parte anteriore sx			s	s	s	s	s
251949-13		Presa USB (1 pezzo), nel vano toilette			s	s	s	s	s
250940-04		Presa 12 V (1 pezzo)			s	s	s	s	s
254637	253802	Predisposizione cavi per sistemi satellitari (Dipendenze: ABH136)			s	s	s	s	s
254625		Predisposizione per fotovoltaico (Dipendenze: ABH138)			s	s	s	s	s
254705		Batteria servizi LiFePO4 aggiuntiva (100 Ah) (Dipendenze: ABH141, ABH142, ABH046)	12	1.117,-	o	o	o	o	o
254704		Batteria servizi LiFePO4 aggiuntiva (180 Ah) (Dipendenze: ABH139, ABH140, ABH046)	19	1.630,-	o	o	o	o	o
254706		Batteria servizi LiFePO4 (100 Ah) (Dipendenze: ABH143)	12	1.117,-	o	o	o	o	o
254704-01		Batteria servizi LiFePO4 (180 Ah) (Dipendenze: ABH162)	19	1.630,-	o	o	o	o	o
252625-01		Luce di lettura a collo di cigno nella zona giorno, incl. presa USB			s	s	s	s	s
253802		Impianto solare (100 W) (Dipendenze: ABH135, ABH136, ABH137)	9	1.210,-	o	o	o	o	o
		Multimedia							
252408-05	210210	SMART TV da 21,5" con tuner HD, nella zona giorno (Dipendenze: ABH134)	3	959,-	o	o	o	o	o
252479	210210	Precablaggio per TV in zona notte	1	101,-	o	o	o	o	o
252405-01	210210	Supporto TV in zona giorno, incl. presa combi	3	400,-	o	o	o	o	o
253651	210210	Antenna LTE/W-LAN esterna	3	1.015,-	o	o	o	o	o
		Tendalino / Accessori Tendalino							
		Tendalino THULE OMNISTOR							
501646-06	103594-01, 104117-01	Tendalino 315 x 250 cm, antracite (Dipendenze: ABH146, Note: H135)			w	-	-	-	-
501646-01		Tendalino 325 x 250 cm, antracite (Dipendenze: ABH136, Note: H135)			s	-	-	-	-
501646-03		Tendalino 375 x 250 cm, antracite (Note: H135)			-	s	s	s	-
501646-04		Tendalino 400 x 250 cm, antracite (Note: H135)			-	-	-	-	s
		Documenti del veicolo							
953542-12		Istruzioni per l'uso (italiano)			s	s	s	s	s
951036		TÜV e documenti per l'immatricolazione			s	s	s	s	s
		Altro							
953543		10 anni di garanzia sull'impermeabilità della scocca			s	s	s	s	s

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 27 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

NOTE

H135	Per motivi tecnici, le dimensioni del tendalino cambiano scegliendo l'opzione "tetto a soffietto".
H140	Inclusa l'indicazione delle tolleranze di produzione del ±5%.
H141	Si prega di considerare che il numero di posti letto indicato può includere sia letti per adulti che per bambini. I letti non hanno le stesse dimensioni, pertanto vi raccomandiamo di rivolgervi al vostro concessionario KNAUS per informazioni riguardanti la dimensione dei letti nel veicolo, in modo che possiate decidere se sono adatti per le vostre esigenze (adulti/ bambini).
H142	In alcuni modelli è necessario aggiungere una dotazione opzionale per ottenere il numero massimo di posti letto. Il vostro rivenditore KNAUS sarà lieto di consigliarvi.
H145	Selezionando questa opzione, l'altezza del veicolo aumenta di ca. 11 cm
H147	Capacità di carico massima 250 kg
H151	Selezionando questa opzione, l'altezza del veicolo aumenta di ca. 20 cm
H157	Si prega di prendere nota che l'installazione del portabici sulla parete posteriore limita il campo visivo della telecamera di retromarcia.
H168	Si prega di prendere nota che scegliendo sia il tetto a soffietto che il "letto ospiti trasversale con cuscino supplementare", l'utilizzo simultaneo delle due opzioni non è possibile.
H190	Posizionamento prioritario del condizionatore al centro del veicolo; la scelta di determinati optional può modificarne la posizione.
H191	Predisposizione TV zona notte eliminata con letto basculante posteriore
H192	Le dimensioni del letto indicate non corrispondono alle dimensioni del materasso. La forma del letto varia a seconda della tipologia abitativa I singoli elementi possono limitare parzialmente la superficie in base alle caratteristiche strutturali. Pertanto vi consigliamo di rivolgervi al vostro concessionario KNAUS per informarvi sulle dimensioni dei posti letto all'interno del veicolo, in modo che possiate decidere prima dell'acquisto se sono adatti per le vostre esigenze (adulti/bambini).
H711A	Capacità del serbatoio acque chiare limitata a 20 litri (contenuto consigliato in marcia) tramite valvola di troppo pieno, ai sensi dell'allegato V°, parte A, cifra 2.6 della normativa UE 1230/2012.
H712D	A valvola chiusa, il volume del serbatoio acque chiare raggiunge i 102 litri d'acqua
H724	*** Il peso indicato è la massa totale tecnicamente ammessa.
H994	Questa opzione è inclusa anche nel Livello 2 di Guida Autonoma.

DIPENDENZE

ABH016	Solo in combinazione con 202132
ABH023	Contiene 202132 nonché 204487
ABH029	Solo in combinazione con 202139
ABH034	Solo in combinazione con 204383
ABH041	Solo in combinazione con 152828 o 202132
ABH046	Sostituisce 253749
ABH050	Sostituisce 302978 nonché 302979 nonché 302980 nonché 302981
ABH052	Contiene 953554 nonché 953555
ABH086	Non in combinazione con 554394-01, 914395-01:102619-02 nonché 554394-01, 914395-01:103594-01, 104117-01
ABH087	Non in combinazione con 103594-01 nonché 104117-01
ABH088	Contiene 501646-06
ABH089	Non in combinazione con FR0760042*, FR0760050*:100750-03 o 102619-02 o 252793 o 252583 nonché FR0764042*:100750-03 o 102619-02 o 252793 o 252583 nonché FR0754050*:100750-03 o 102619-02 o 252793 o 252583 o 554394-01 o 914395-01
ABH090	Solo in combinazione con 214102 nonché FR075405027**:501646-06 nonché 101666-01 o 101666-21
ABH091	Sostituisce 102920-03 nonché FR0754050*:102619-03 nonché 254637 nonché 254625 nonché 254625
ABH092	Sostituisce 102910
ABH093	Solo in combinazione con 210040-01 o 210049 o 210046-01 o 210048
ABH094	Solo in combinazione con 251120
ABH095	Solo in combinazione con 201788:203720-01 o 201786-07 nonché 204371-01 o 204372-01 o 204373-01 o 204377 o 203109 o 204378
ABH096	Non in combinazione con 203720-01 o 204371-01 o 204372-01 o 204373-01 o 204377 o 203109 o 204378
ABH097	Solo in combinazione con 204671
ABH098	Non in combinazione con 552335-01
ABH099	Solo in combinazione con 204390 e 204671
ABH121	Non in combinazione con 200318 nonché 203720-01 nonché FR07600502799, FR07600422799:152828 e 212561-01
ABH122	Non in combinazione con 204383 nonché FR07600502799, FR07600422799:152828 e 212561-01
ABH123	Non in combinazione con 200318 nonché FR07600502799, FR07600422799:152828 e 212561-01
ABH124	Non in combinazione con 204383 nonché 203720-01 nonché FR07600502799, FR07600422799:152828 e 212561-01
ABH125	Non in combinazione con 204371-01 o 204372-01 o 204373-01 o 204377 o 204378 o 203109
ABH126	Solo in combinazione con 204376-01 o 204380 o 204374-01 o 204375-01 o 204379 o 204380 o 204376-01 o 204381 o 204382 o 203122 o 203119 nonché 200178-02 o 204739 o 204741
ABH127	Solo in combinazione con 201519-01 nonché (201788:201786-07 o 200178-01 o 200178-02 o 204739 o 204741) o (204385 e 200178-02) o (204385 e 204739) o (204385 e 204741) nonché 201815 o 202568 o 202569 o 202572 o 202573
ABH128	Solo in combinazione con 204383 o 204374-01 o 204375-01 o 204376-01 o 204379 o 204380 o 204381 o 204382 o 203119 o 203122
ABH129	Contiene 204389
ABH130	Solo in combinazione con 210028 o 201686 o 210140
ABH131	Non in combinazione con 204387
ABH132	Solo in combinazione con 203729 nonché 204383 nonché 210028 o 210140 nonché 201519-01 nonché 201788 nonché 200178-01 o 200178-02 o 204739 o 204741 nonché 202164 nonché 201815
ABH133	Solo in combinazione con 204672 o 204680 o 204681
ABH134	Solo in combinazione con 252405-01
ABH135	Contiene 254637
ABH136	Non in combinazione con 103577 o 103594-01 o 104115 o 104117-01
ABH137	Sostituisce 254625
ABH138	Non in combinazione con 254726 nonché 253802
ABH139	Non in combinazione con 914709 nonché 914708 nonché 914711 nonché 251248-03 nonché 254702 nonché 254705
ABH140	Solo in combinazione con 254703 o 914711
ABH141	Non in combinazione con 914708 nonché 914710 nonché 914711 nonché 254703 nonché 254704 nonché 251248-03
ABH142	Solo in combinazione con 254702 o 914708 o 254706 o 914709

DIPENDENZE

ABH100	Solo in combinazione con 200178-02 o 200178-01 o 204739 o 204741 nonché 200178-01:203720-01
ABH101	Sostituisce 200868
ABH102	Solo in combinazione con 204381 o 204382 o 204376-01 o 203122
ABH103	Non in combinazione con 204371-01
ABH104	Solo in combinazione con (204372-01:201815 e 202826:201815) o 204374-01 o 204375-01 o 204376-01 o 204379 o 203119 o 204380 o 204381 o 203122 o 204382 o 204383
ABH105	Non in combinazione con 203731
ABH106	Solo in combinazione con 201609
ABH107	Non in combinazione con 204671
ABH108	Non in combinazione con FR07600502799, FR07600422799:152828 e 212561-01
ABH109	Solo in combinazione con FR0760008*:204383
ABH110	Contiene 202132, 204385, 200178-02 nonché 204487 nonché 204739 nonché 204741
ABH111	Non in combinazione con 203720-01 nonché FR07600502799, FR07600422799:152828 e 212561-01
ABH112	Sostituisce 203720-01
ABH113	Non in combinazione con 200178-02 nonché 204739 nonché 204741
ABH114	Solo in combinazione con 200178-01 e 201788
ABH115	Solo in combinazione con 201686
ABH116	Solo in combinazione con 251120 nonché 204385 o 200178-01
ABH117	Non in combinazione con 204383 nonché FR0754050*:200318 nonché FR0760008*:200318 nonché FR0764042*:200318
ABH118	Non in combinazione con FR0764042*:200318 nonché FR07600502799, FR07600422799:152828 e 212561-01
ABH119	Solo in combinazione con FR0754050*:200318:204383
ABH120	Non in combinazione con FR0760008*:200318 nonché FR07600502799, FR07600422799:152828 e 212561-01
ABH143	Non in combinazione con 251248-03 nonché 914707 nonché 254702 nonché 251248 nonché 914709 nonché 914710 o 914711 o 254703 o 254704
ABH144	Non in combinazione con 553787
ABH145	Sostituisce 554391-25
ABH146	Solo in combinazione con 103577 o 103594-01 o 104115 o 104117-01
ABH147	Sostituisce 552348-01
ABH148	Non in combinazione con 552256 o 552516
ABH149	Non in combinazione con 552256 nonché 554682
ABH150	Solo in combinazione con 553787
ABH151	Non in combinazione con 104640
ABH152	Non in combinazione con 552223
ABH153	Sostituisce 552949-02 nonché 552949-05 nonché 552949-03
ABH154	Non in combinazione con FR0754050*:103594-01 o 104117-01
ABH155	Sostituisce 103594-01, 104117-01:102619-03, 102619-03, 100750-03
ABH156	Non in combinazione con 551983
ABH157	Sostituisce 552348-01 nonché 551983
ABH158	Solo in combinazione con 201786-02 o 201786-05 o 201786-06 o 201786-07
ABH159	Non in combinazione con 210140 o 214415
ABH160	Non in combinazione con 214415
ABH161	Non in combinazione con 210028 o 214415
ABH162	Non in combinazione con 251248-03 nonché 914707 nonché 254702 nonché 251248 nonché 914709 nonché 914710 o 254703 o 204706



facebook.knaus.com

@knaus_official

@knaus_official

youtube.knaus.com

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

knaus.com

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn

KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.