KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.

Listino prezzi anno modello 2027-1

SÜDWIND

IT | IT

Aggiornato al: 11.11.2026

NOTE TECNICHE E LEGALI IMPORTANTI

I. Informazioni generali

Il presente documento è valido a partire dal 26/07 per i veicoli dell'anno di produzione 2027. I precedenti listini prezzi, le informazioni contenute nei depliant e i dati tecnici perdono la loro validità in relazione ai veicoli ivi indicati. Con riserva di errori e refusi. Prima di acquistare un veicolo, si consiglia di rivolgersi a un concessionario autorizzato per ottenere una consulenza completa sulle informazioni contenute nei nostri listini prezzi e nei nostri cataloghi, su eventuali modifiche apportate dopo la stampa e sugli argomenti di seguito elencati.II. Dotazione opzionale

In singoli casi, alcuni accessori non sono abbinabili tra loro, per questo motivo, l'aggiunta di certi accessori opzionali comporta l'esclusione di altri.

III. Illustrazioni

Alcune delle immagini rappresentano caratteristiche dell'equipaggiamento che non sono incluse nella dotazione di serie e che possono essere ordinate ad un costo aggiuntivo (dotazione opzionale) ed occasionalmente caratteristiche dell'equipaggiamento di prototipi / studi / versioni di altri paesi che non corrispondono allo stato della serie e che non possono ordinate come dotazioni opzionali. Leggere differenze di colore delle immagini nella brochure rispetto al veicolo reale non possono essere completamente escluse in termini di stampa.

I complementi d'arredo e le suppellettili illustrati nel catalogo non sono inclusi nella dotazione.

IV. Successivi interventi, conversioni o integrazioni

Per non compromettere la vostra sicurezza e l'omologazione del vostro veicolo, vi consigliamo di far eseguire gli interventi di montaggio, conversione o integrazione esclusivamente presso un concessionario autorizzato richiedendo l'utilizzo di componenti originali.
Conversioni e integrazioni successive, se tecnicamente possibili, sono soggette a pagamento.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche strutturali, di colore e dotazione, se utili allo sviluppo tecnico, accettabili e/o necessarie per la sicurezza. Con riserva di modifica di allestimenti, dati tecnici, dotazioni di serie e prezzi. Ci riserviamo la facoltà di effettuare delle modifiche in termini di costruzione purché concorranno al progresso tecnico e siano accettabili per il cliente, anche dopo l'avvenuta stipula del contratto.
Ci riserviamo inoltre il diritto, anche dopo la stipula del contratto, di apportare delle modifiche ai colori ed alle caratteristiche di materiali, se queste si rendono inevitabili ed attribuibili ai materiali utilizzati. (ad esempio differenze di colore fino a circa 2,0 dE tra vernice su lamiera e vernice su vetroresina/plastica).

Note tecniche e giuridiche importanti riguardanti la configurazione del veicolo e i dati relativi al peso

Nella circolazione stradale ogni veicolo è omologato solo per un determinato peso massimo. Detto peso massimo non può essere superato durante la marcia. Pertanto, già nella fase di configurazione del veicolo occorre osservare in particolare i requisiti tecnici e giuridici relativi al peso del veicolo per la configurazione e la selezione dei dispositivi opzionali ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional") della nostra offerta di fabbrica.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione dal 31 marzo 2021 (fino a 06/2022: regolamento (UE) N. 1230/2012 della Commissione del 12 dicembre 2012) contiene requisiti tecnici e giuridici relativi al peso del veicolo. Per informarvi nel modo più trasparente e completo possibile sui dati relativi al peso riportati nell'ambito della configurazione, le spiegazioni e note seguenti di Knaus Tabbert AG si orientano alle disposizioni del suddetto regolamento. Leggere attentamente le seguenti spiegazioni e note sui dati relativi al peso prima di configurare e ordinare il vostro veicolo. Anche i nostri concessionari saranno lieti di aiutarvi nella selezione e configurazione del vostro veicolo.

Informazioni sulle dimensioni del veicolo

Le dimensioni del veicolo (lunghezza totale, larghezza e altezza) indicate nei dati tecnici sono valori nominali basati sull'equipaggiamento standard di fabbrica del rispettivo pianale. Queste specifiche possono essere soggette a tolleranze legate alla produzione. Le tolleranze ammesse derivano – in conformità con le normative sulle specifiche di peso – dalle stesse normative UE pertinenti (in particolare...). Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535; precedentemente Regolamento (UE) n. 1230/2012) e ammonta fino a ± 3%.

Si prega di notare che l'installazione in fabbrica di equipaggiamenti aggiuntivi, così come il successivo montaggio di accessori (ad esempio condizionatori d'aria da tetto, tende da sole, antenne, portabiciclette o box da tetto), potrebbe modificare le dimensioni esterne del veicolo. In particolare, l'altezza e la lunghezza complessive del veicolo possono aumentare o essere ampliate mediante tali aggiunte.

Le dimensioni esterne effettive del vostro veicolo devono essere prese in considerazione nella circolazione stradale, soprattutto quando si attraversano zone con limitazioni di altezza (ad esempio sottopassaggi, ponti, gallerie o ingressi di parcheggi multipiano), quando si utilizzano i traghetti e quando si scelgono parcheggi e campeggi. È vostra responsabilità rispettare le dimensioni consentite per i veicoli. Si consiglia di conoscere e tenere conto delle dimensioni esterne effettive del proprio veicolo, inclusi tutti gli accessori, prima di iniziare il viaggio.

1. Massa massima tecnicamente ammissibile della caravan
La "massa massima tecnicamente ammissibile" della caravan è riportata nella carta di circolazione, parte I, e indica la massa massima specificata dal costruttore della caravan a pieno carico (ad es. 1.500 kg). Questa non può essere superata durante la marcia. Se la massa massima tecnicamente ammissibile viene superata in marcia, in molti Paesi europei incombono sanzioni pecuniarie. In Germania, il superamento della massa massima tecnicamente ammissibile in marcia può rappresentare un illecito amministrativo soggetto a sanzione pecuniaria. Pertanto consigliamo di pesare la

caravan ogni volta prima di mettervi in viaggio e di controllare che essa rispetti la massa massima tecnicamente ammissibile. Il rispetto della massa massima tecnicamente ammissibile rientra nella vostra responsabilità.
La massa massima tecnicamente ammissibile è indicata per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.

2. Massa della caravan in ordine di marcia
La "massa in ordine di marcia" indica la massa della caravan carrozzata e la dotazione standard di fabbrica ("dotazione di base" o "dotazione di serie"), inclusi una bombola del gas in alluminio piena, un serbatoio dell'acqua potabile pieno, un serbatoio delle acque reflue pieno e uno scaldabagno pieno.
La massa in ordine di marcia è indicata per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.
La massa in ordine di marcia comprende le posizioni seguenti:

- la tara della caravan, inclusi i fluidi di esercizio rabboccati, come i lubrificanti, gli oli e i liquidi refrigeranti, nonché gli attrezzi di bordo;
- la dotazione standard di fabbrica, ossia la configurazione di base di una caravan dotata di tutte le caratteristiche prescritte per legge, incluse tutte le attrezzature montate che non comportano ulteriori specifiche a livello di configurazione o dotazione;
- il serbatoio dell'acqua potabile pieno al 100%;
- una bombola del gas in alluminio piena al 100% con un volume di 2,7 kg/5 kg/11 kg e un peso totale di 6 kg/10 kg/23 kg;
- il serbatoio delle acque reflue pieno al 100%;
- lo scaldabagno per acqua potabile pieno al 100%.

Si consideri che i dati relativi alla massa in ordine di marcia riportati nei dati tecnici sono valori nominali calcolati, soggetti a tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione. Le tolleranze ammesse per legge possono ripercuotersi direttamente sulla massa effettiva della vostra caravan e quindi anche sul carico aggiuntivo o sulla massa utile residua. Pertanto, tali tolleranze devono essere tassativamente considerate al momento della configurazione della caravan.

3. Massa effettiva del veicolo
La "massa effettiva del veicolo" indica la massa della caravan in ordine di marcia più la massa dei dispositivi opzionali montati di fabbrica su una determinata caravan.

4. Numero massino di posti letto
Il "numero massimo di posti letto" è indicato per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.

5. Dotazione standard e dispositivi opzionali
La "dotazione standard" ("dotazione di base" o "dotazione di serie") indica la configurazione di base di una caravan dotata di tutte le caratteristiche prescritte per legge, incluse tutte le attrezzature montate che non comportano ulteriori specifiche a livello di configurazione o dotazione.
I dati relativi alla dotazione standard ("dotazione di base" o "dotazione di serie") della tipologia abitativa specifica scelta vengono forniti durante la configurazione.

I "dispositivi opzionali" ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional") comprendono tutte le attrezzature non incluse nella dotazione standard, montate di fabbrica nella caravan sotto la responsabilità del costruttore e che possono essere ordinate dal cliente. Per dispositivi opzionali non si intendono quindi altri accessori montati nella caravan dal cliente o dal concessionario, dopo la consegna della caravan da parte del costruttore.

I dati su pacchetti (di dotazione), caratteristiche di dotazione e optional ordinabili dalla fabbrica per la tipologia abitativa specifica scelta vengono forniti durante la configurazione.
Si consideri che il montaggio di dispositivi opzionali comporta sempre una riduzione della massa utile (cfr. Punto 6.). La massa massima dei dispositivi opzionali selezionabile per le diverse tipologie abitative può essere ricavata dai dati delle rispettive tipologie abitative (cfr. punto 7.).

6. Massa utile e massa utile minima
La "massa utile" viene calcolata sottraendo dalla massa massima tecnicamente ammissibile la massa in ordine di marcia e la massa massima dei dispositivi opzionali stabilita dal costruttore.
Il legislatore europeo prescrive per le caravan una "massa utile minima" fissa, destinata a bagagli e altri accessori non montati dal costruttore. Questo valore deve essere raggiunto durante la configurazione della vostra caravan e viene calcolato in base alla formula seguente:

Massa utile minima in kg ≥ 10 * (n + L)
dove: "n" = numero massimo di posti letto e "L" = lunghezza totale della carrozzeria del veicolo (senza timone) in metri.

7. Massa massima dei dispositivi opzionali
Affinché la massa utile minima prescritta per legge venga rispettata, il costruttore definisce per ogni tipologia abitativa la "massa massima dei dispositivi opzionali". Si tratta quindi della massa a disposizione, nel rispetto della massa utile minima prescritta per legge, per la selezione dei dispositivi opzionali di fabbrica ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional").
Knaus Tabbert AG calcola la massa massima dei dispositivi opzionali sottraendo innanzitutto dalla massa massima tecnicamente ammissibile la massa in ordine di marcia e la massa utile minima.

La massa in ordine di marcia è tuttavia un valore nominale calcolato, eventualmente soggetto a tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione (cfr. punto 2.). Se la massa disponibile secondo i calcoli per i dispositivi opzionali viene sfruttata completamente, le tolleranze dovute alla produzione possono far sì che di fatto la massa utile minima non venga rispettata.
Per impedire che il valore della massa utile minima non venga raggiunto, Knaus Tabbert AG considera le variazioni del peso ammesse che si verificano secondo i dati empirici per ogni tipologia abitativa già al momento della definizione della massa massima dei dispositivi opzionali.
Inoltre, per il calcolo della massa massima dei dispositivi opzionali vengono considerate le caratteristiche di dotazione delle versioni nazionali/dei modelli speciali non comprese nella dotazione standard.

Se la massa massima dei dispositivi opzionali viene superata in seguito alla scelta dei dispositivi opzionali, nell'ambito della configurazione della vostra caravan avete in linea di massima la possibilità (a seconda della tipologia abitativa) di scegliere un aumento di carico del veicolo e/o di eliminare dispositivi opzionali per poter proseguire nella configurazione. In caso contrario, non è possibile proseguire la configurazione e quindi la procedura d'ordinazione per la vostra caravan.

8. Tolleranze ammesse per legge nel calcolo dei dati relativi al peso

I dati relativi alla massa in ordine di marcia riportati nei dati tecnici sono valori nominali calcolati, soggetti a tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione. Tali tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione sono ammesse per legge e risultano dall'utilizzo di materiali naturali, come ad es. legno, nonché da processi di produzione che trovano applicazione presso alcuni fornitori. Nonostante processi di produzione ottimizzati, non si possono escludere completamente variazioni di peso a causa dei materiali utilizzati. Poiché queste tolleranze ammesse per legge si ripercuotono direttamente sulla massa effettiva della caravan e quindi anche sul possibile carico aggiuntivo o sulla massa utile residua, devono essere tassativamente considerate nella configurazione della caravan.

Esempio:

Massa in ordine di marcia secondo i dati tecnici:	1.320 kg
Tolleranza ammessa per legge di ± 5%:	66 kg
Intervallo della massa in ordine di marcia ammesso per legge	da 1.254 a 1.386 kg

Se viene ordinata una caravan come nell'esempio sopra con dispositivi opzionali di peso totale di 50 kg, a causa del valore nominale della massa in ordine di marcia indicato nei dati tecnici deriva una massa utile di 130 kg. La possibilità di carico aggiuntivo effettiva tuttavia può scostarsi da questo valore a causa delle tolleranze ammesse per legge. Se la massa in ordine di marcia della vostra caravan è di circa l'1% superiore al valore nominale indicato nei dati tecnici, rientrando nella tolleranza, la possibilità di carico aggiuntivo si riduce da 130 kg a 117 kg:

Esempio:


	1.500 kg	Massa massima tecnicamente ammissibile
-	1.333 kg	Peso reale della caravan in ordine di marcia (+ 1% rispetto alla massa in ordine di marcia di 1.320 kg indicata nella documentazione di vendita)
-	50 kg	Dispositivi opzionali ordinati per la caravan configurata nel caso specifico
=	117 kg	Possibilità di carico aggiuntivo residuo (importante: la possibilità di carico aggiuntivo residuo deve essere superiore alla massa utile minima, cfr. punto 6.)

Pertanto consigliamo di pesare la caravan a pieno carico ogni volta prima di mettervi in viaggio e di controllare che rispetti la massa massima tecnicamente ammissibile. Questo controllo rientra nella responsabilità del conducente del veicolo.

SÜDWIND (2027)

Note importanti

Si prega di tenere presente, in fase di selezione e configurazione della propria roulotte, che il montaggio in fabbrica di equipaggiamenti aggiuntivi aumenta la massa effettiva della roulotte e riduce il carico utile. Il peso indicato nelle pagine seguenti per gli equipaggiamenti aggiuntivi ("pacchetti", "caratteristiche di allestimento" e "opzioni") corrisponde al sovrappeso rispetto all'allestimento di serie del rispettivo layout planimetrico. Il peso complessivo degli equipaggiamenti aggiuntivi configurati non deve superare la massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi definita dal costruttore e indicata nei dati tecnici. Si tratta di un valore calcolato per ciascun layout planimetrico, con il quale Knaus Tabbert AG, in qualità di costruttore, stabilisce la massa massima disponibile per gli equipaggiamenti aggiuntivi montati in fabbrica. La "massa in ordine di marcia" indicata nei dati tecnici è un valore nominale calcolato, soggetto a variazioni produttive fino a ± 5 %. Queste tolleranze produttive fino a ± 5 % sono giuridicamente ammissibili e vengono indicate separatamente nei dati tecnici dopo il valore calcolato. Poiché queste tolleranze giuridicamente ammissibili incidono direttamente sulla massa effettiva della roulotte e quindi anche sulla massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi, è assolutamente necessario tenerne conto in fase di configurazione della roulotte. La massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi definita dal costruttore ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto per legge per bagagli e altri accessori sia effettivamente disponibile per il carico dopo la consegna di una roulotte da parte del costruttore. Se la massa effettiva del veicolo aumenta per effetto della selezione di equipaggiamenti aggiuntivi al punto che, calcolando tra la massa effettiva del veicolo e la massa totale a pieno carico tecnicamente ammissibile, non rimane più sufficiente capacità di carico per il trasporto degli occupanti autorizzati e del carico utile minimo, nell'ambito della configurazione è in linea di principio possibile scegliere un aumento della massa omologata del veicolo (reimmatricolazione per massa complessiva superiore) oppure deselezionare equipaggiamenti aggiuntivi. Nel nostro configuratore, questo costituisce il presupposto necessario per poter proseguire la configurazione. In caso contrario, la configurazione non potrà essere proseguita. Informazioni tecniche e giuridiche dettagliate sul tema dei "pesi del veicolo" sono disponibili a partire da pagina 2 e su "configurator.knaus.com".



Dati tecnici	420 QD	450 FU	460 EU	500 FU	500 QDK
Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa	26.980,-	29.650,-	29.730,-	30.410,-	31.090,-
DOTAZIONE DI BASE					
Lunghezza complessiva timone incluso (cm)	647	671	695	731	731
Lunghezza complessiva della carrozzeria (cm)	511	535	559	595	595
Larghezza (esterna) (cm)	232	232	232	232	232
Larghezza (interna) (cm)	216	216	216	216	216
Altezza (esterna) (cm)	257	257	257	257	257
Altezza (interna) (cm)	196	196	196	196	196
Sviluppo tenda veranda (cm) (Note: H139)	890	913	937	973	973
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) (Note: H140, H165)	1.111 (1.055 - 1.166)	1.181 (1.121 - 1.240)	1.216 (1.155 - 1.276)	1.266 (1.202 - 1.329)	1.276 (1.212 - 1.339)
Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg) (Note: H165)	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
Massa massima degli accessori opzionali (kg)	57	81	140	92	72
Misura pneumatici	195/70 R14 96 M	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M
Misura cerchi	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber
Posti letto (Note: H141)	3	4	4	4	5
Numero massimo di possibili posti letto (Note: H142)	3	4	4	4	6
SCOCCA					
Numero di finestre a compasso (Note: H716)	6	6	7	6	6
Porta d'ingresso (larghezza x altezza) (cm)	70 x 181	60 x 181	60 x 181	70 x 181	60 x 181
Spessore tetto (mm)	31	31	31	31	31
Spessore pareti (mm)	31	31	31	31	31

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 37 in poi.


SÜDWIND (2027)

Dati tecnici	420 QD	450 FU	460 EU	500 FU	500 QDK
Spessore pavimento (mm)	38	38	38	38	38
ZONA ABITATIVA					
Misure letto nella parte anteriore (cm) (Note: H192)	209 x 140/134	200 x 138	200 x 85; 188 x 85	200 x 138	209 x 134/110
Misure letto centrale (cm) (Note: H192)	–	–	–	–	196 x 95
Misure letto nella parte posteriore (cm) (Note: H192)	188 x 140/94	198 x 127/129	198 x 114/126	198 x 141/145	188 x 70; 186 x 76
Letto singolo	–	–	s	–	–
Letto trasversale	s	–	–	–	s
Letto queen-size	–	–	–	–	–
Letto alla francese	–	s	–	s	–
Letti a castello	–	–	–	–	s
ACQUA					
Volume serbatoio acque chiare (litri)	45	45	45	45	45
CUCINA					
Frigorifero (litri)	98	98	98	150	150
IMPIANTO ELETTRICO					
Numero prese 230 V	4	6	5	5	4
Numero prese USB	0	0	0	0	0

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 37 in poi.

SÜDWIND (2027)



Dati tecnici	500 UF	500 PF	500 EU	540 FDK	540 UE
Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa	32.150,-	31.590,-	30.790,-	31.490,-	33.780,-
DOTAZIONE DI BASE					
Lunghezza complessiva timone incluso (cm)	731	731	731	755	755
Lunghezza complessiva della carrozzeria (cm)	595	595	595	619	619
Larghezza (esterna) (cm)	232	232	232	232	232
Larghezza (interna) (cm)	216	216	216	216	216
Altezza (esterna) (cm)	257	257	257	257	257
Altezza (interna) (cm)	196	196	196	196	196
Sviluppo tenda veranda (cm) (Note: H139)	973	973	973	997	997
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) (Note: H140, H165)	1.301 (1.235 - 1.366)	1.306 (1.240 - 1.371)	1.281 (1.216 - 1.345)	1.311 (1.245 - 1.376)	1.371 (1.302 - 1.439)
Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg) (Note: H165)	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
Massa massima degli accessori opzionali (kg)	55	60	69	130	87
Misura pneumatici	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M
Misura cerchi	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber
Posti letto (Note: H141)	4	3	4	5	3
Numero massimo di possibili posti letto (Note: H142)	4	3	4	6	3
SCOCCA					
Numero di finestre a compasso (Note: H716)	6	4	6	6	7
Porta d'ingresso (larghezza x altezza) (cm)	70 x 181	70 x 181	60 x 181	70 x 181	70 x 181
Spessore tetto (mm)	31	31	31	31	31
Spessore pareti (mm)	31	31	31	31	31
Spessore pavimento (mm)	38	38	38	38	38
ZONA ABITATIVA					
Misure letto nella parte anteriore (cm) (Note: H192)	196 x 150/135	–	217 x 85; 200 x 85	200 x 138	198 x 117/127
Misure letto centrale (cm) (Note: H192)	–	196 x 95	–	196 x 95	–
Misure letto nella parte posteriore (cm) (Note: H192)	205 x 139	205 x 139	198 x 127/133	210 x 70; 198 x 70	207 x 85; 200 x 85
Letto singolo	–	–	s	–	s
Letto trasversale	–	–	–	–	–
Letto queen-size	–	–	–	–	–

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 37 in poi.

SÜDWIND (2027)

Dati tecnici	500 UF	500 PF	500 EU	540 FDK	540 UE
Letto alla francese	s	s	–	s	–
Letti a castello	–	–	–	s	–
ACQUA					
Volume serbatoio acque chiare (litri)	45	45	45	45	45
CUCINA					
Frigorifero (litri)	142	142	98	142	142
IMPIANTO ELETTRICO					
Numero prese 230 V	4	5	6	5	5
Numero prese USB	0	0	0	0	0

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 37 in poi.

SÜDWIND (2027)



Dati tecnici	580 QS	580 UF	580 UK	650 PXB	650 UDF
Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa	33.770,-	34.230,-	35.270,-	40.960,-	41.960,-
DOTAZIONE DI BASE					
Lunghezza complessiva timone incluso (cm)	791	791	791	865	865
Lunghezza complessiva della carrozzeria (cm)	637	637	637	724	724
Larghezza (esterna) (cm)	250	250	250	250	250
Larghezza (interna) (cm)	234	234	234	234	234
Altezza (esterna) (cm)	257	257	257	257	257
Altezza (interna) (cm)	196	196	196	196	196
Sviluppo tenda veranda (cm) (Note: H139)	1.015	1.015	1.015	1.105	1.105
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) (Note: H140, H165)	1.431 (1.359 - 1.502)	1.496 (1.421 - 1.570)	1.496 (1.421 - 1.570)	1.661 (1.577 - 1.744)	1.691 (1.606 - 1.775)
Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg) (Note: H165)	1.700	1.700	1.700	2.000	2.000
Massa massima degli accessori opzionali (kg)	111	28	0	187	127
Misura pneumatici	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M	185/65 R14 85 M	185/65 R14 85 M
Misura cerchi	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber
Posti letto (Note: H141)	5	4	6	3	5
Numero massimo di possibili posti letto (Note: H142)	6	4	7	3	6
SCOCCA					
Numero di finestre a compasso (Note: H716)	7	6	8	6	7
Porta d'ingresso (larghezza x altezza) (cm)	70 x 181	60 x 181	60 x 181	70 x 181	60 x 181
Spessore tetto (mm)	31	31	31	31	31
Spessore pareti (mm)	31	31	31	31	31
Spessore pavimento (mm)	38	38	38	38	38
ZONA ABITATIVA					
Misure letto nella parte anteriore (cm) (Note: H192)	206 x 146	216 x 165/139	216 x 135/133	–	216 x 165/145
Misure letto centrale (cm) (Note: H192)	214 x 112	–	–	200 x 120	190 x 95
Misure letto nella parte posteriore (cm) (Note: H192)	190 x 70; 190 x 74	205 x 149	205 x 135 190 x 70; 190 x 74	200 x 150	205 x 149
Letto singolo	–	–	–	–	–
Letto trasversale	s	–	–	–	–

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 37 in poi.

SÜDWIND (2027)

Dati tecnici	580 QS	580 UF	580 UK	650 PXB	650 UDF
Letto queen-size	–	–	–	s	–
Letto alla francese	–	s	s	–	s
Letti a castello	s	–	s	–	–
ACQUA					
Volume serbatoio acque chiare (litri)	45	45	45	45	45
CUCINA					
Frigorifero (litri)	142	142	177	177	177
IMPIANTO ELETTRICO					
Numero prese 230 V	5	6	4	6	4
Numero prese USB	0	0	1	0	0

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 37 in poi.

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
114250	Smart A Mover package (61 kg)	
154667	TRUMA Mover Smart A	2.860,-
250376-01	Impianto mobile 12 V composto da batteria AGM, caricabatterie automatico, interruttore principale ed indicatore del livello dell'acqua potabile	1.313,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	4.173,-
	Prezzo del pacchetto	2.963,-
	Risparmio	1.210,-

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
114551	Pacchetto Gas (-16 kg)	
102914-03	Gavone portabombole con sportello esterno per 2 bombole di gas (da 11 kg ciascuna)	
302973	Impianto del gas da 30 mbar	
302974	Tubo del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK	
302978	Regolatore del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK	
352970	Riscaldamento TRUMA VarioHeat	
402767	Frigorifero da 142 litri (Note: H128, H184)	255,-
402985-02	Fornello a 3 fuochi ad accensione elettrica, ripiano di copertura in vetro e lavello in acciaio inox	364,-
403772	Frigorifero ad assorbimento da 98 litri (Note: H128)	
	Prezzo totale delle opzioni singole	619,-
	Prezzo del pacchetto	364,-
	Risparmio	255,-

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 37 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	420 QD	450 FU	460 EU	500 FU	500 QDK	500 UF	500 PF	500 EU
		Pacchetti										
114250		Smart A Mover package (Dipendenze: ABH341)	61	2.963,-	o	o	o	o	o	o	o	o
114551		Pacchetto Gas (Dipendenze: ABH342)	-16	364,-	-	-	o	o	o	-	-	-
		Chassis / Maggiorazioni di portata										
152831		Telaio AL-KO dotato di assale a delta			s	s	s	s	s	s	s	s
152589		AL-KO AAA Premium Brake			s	s	s	s	s	s	s	s
150997		AL-KO Trailer Control-ATC – Sistema anti-sbandamento (2.0)	4	1.088,-	o	o	o	o	o	o	o	o
152834		Monoasse			s	s	s	s	s	s	s	s
151110		Ruotino anteriore con indicazione della massa sull'occhione			s	s	s	s	s	s	s	s
150065		Piedini di stazionamento rinforzati AL-KO			s	s	s	s	s	s	s	s
100570		Copritimone	4	163,-	o	o	o	o	o	o	o	o
100694		Copertura invernale gavone portabombole nel design KNAUS	2	499,-	o	o	o	o	o	o	o	o
150267		Giunto di sicurezza stabilizzatore (Dipendenze: ABH349)			s	s	s	s	s	s	s	s
152836		Ammortizzattori idraulici			s	s	s	s	s	s	s	s
152837		Retromarcia automatica			s	s	s	s	s	s	s	s
152838		Freno a mano servoassistito			s	s	s	s	s	s	s	s
		Maggiorazioni di portata										
150111-06		Aumento di portata a 1.300 kg*** (telaio da 1.300 kg) (Note: H724)			s	-	-	-	-	-	-	-
150111-24		Aumento di portata a 1.400 kg*** (telaio da 1.500 kg) (Note: H724)			-	s	-	-	-	-	-	-
150112-02		Aumento di portata a 1.400 kg*** (telaio da 1.500 kg) (Note: H724)	12	682,-	o	-	-	-	-	-	-	-
150111-09		Aumento di portata a 1.500 kg*** (telaio da 1.500 kg) (Note: H724)		133,-	-	o	s	s	s	s	s	s
150112-03		Aumento di portata a 1.500 kg*** (telaio da 1.500 kg) (Note: H724)	12	682,-	o	-	-	-	-	-	-	-
150112-08		Aumento di portata a 1.600 kg*** (telaio da 1.700 kg) (Note: H724)	30	682,-	-	o	o	o	o	o	o	o
150112-09		Aumento di portata a 1.700 kg*** (telaio da 1.700 kg) (Note: H724)	30	682,-	-	o	o	o	o	o	o	o
150112-18		Aumento di portata a 1.800 kg*** (telaio da 1.800 kg) (Dipendenze: ABH344, ABH345, Note: H724)	30	682,-	-	-	-	o	o	o	o	o
		Pneumatici										
152827		Pneumatici da 14"			s	s	s	s	s	s	s	s
152828-01	150112-18	Pneumatici da 15" (Dipendenze: ABH356)			-	-	-	o	o	o	o	o
152829		Cerchi in acciaio (Dipendenze: ABH357)			s	s	s	s	s	s	s	s
151634		Copricerchi da 14" nel design KNAUS (Dipendenze: ABH350)			s	s	s	s	s	s	s	s
150109		Cerchi in lega – monoasse (Dipendenze: ABH343)		525,-	o	o	o	o	o	o	o	o
152545		Cerchi in lega da 17" – monoasse, colore nero lucido nel design esclusivo KNAUS (Dipendenze: ABH353)	21	861,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Sistemi di trasporto										
104673		Portabici per 2 biciclette, su timone: THULE Superb XT, nero	10	501,-	o	o	o	o	o	o	o	o
102514		THULE LIFT V16 – Portabici per 2 bici (posteriore), manuale (Dipendenze: ABH337, ABH338)	17	870,-	o	o	o	o	o	o	o	o
154667	114250	TRUMA Mover Smart A (Dipendenze: ABH341, ABH358)	32	2.860,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Ruota di scorta										
150122		Ruota di scorta (cerchio in acciaio), cric incluso (Dipendenze: ABH347, ABH348)	21	282,-	o	o	o	o	o	o	o	o
152565		Ruota di scorta su cerchio in lega da 17" nel design KNAUS, cric incluso (Dipendenze: ABH354)	31	665,-	o	o	o	o	o	o	o	o
150027		Portaruota di scorta nel gavone portabombole	1	75,-	o	o	o	o	o	o	o	o
152713		Portaruota di scorta per cerchio in lega da 17" nel design KNAUS, sul sottoscocca (Dipendenze: ABH355)	7	317,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Porte										
102564		Porta d'ingresso KNAUS PREMIUM: con sistema di chiusura tipo automobilistico, in un unico pezzo, con doppia guarnizione, sistema di chiusura multipla, cerniere a scomparsa, limitatore di apertura/fermaporta mediante pistone a gas, inclusa finestra con tenda plissettata, vano porta ombrelli integrato, applicazioni decorative pregiate, borsa multiuso nel design KNAUS			s	s	s	s	s	s	s	s
100832		Zanzariera porta			s	s	s	s	s	s	s	s
102840		Sistema di chiusura con un'unica chiave			s	s	s	s	s	s	s	s
		Sportelli di servizio / Portelloni garage										
		Parte anteriore										
102914-03	114551	Gavone portabombole con sportello esterno per 2 bombole di gas (da 11 kg ciascuna) (Dipendenze: ABH339)			s	s	o	o	o	s	s	s
103774		Vano di stivaggio nella parte anteriore			-	-	s	s	s	-	-	-

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 37 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	420 QD	450 FU	460 EU	500 FU	500 QDK	500 UF	500 PF	500 EU
102435-06		Sportello di servizio 34,9 x 29,6 cm, anteriore sx			-	-	s	s	-	-	-	-
100612-01		Sportello di servizio 70 x 30,5 cm, anteriore sx (Dipendenze: ABH326, ABH327)	1	316,-	-	-	-	-	-	o	-	-
100612-03		Sportello di servizio 100 x 30,5 cm, anteriore sx (Dipendenze: ABH328)	2	316,-	s	-	-	-	s	o	-	-
100612-04		Sportello di servizio 100 x 40,5 cm, anteriore sx (Dipendenze: ABH329, ABH330)	2	316,-	-	s	o	-	-	-	-	o
100612-29		Sportello di servizio 100 x 40,5 cm, anteriore sx			-	-	-	s	-	-	-	-
100612-07		Sportello di servizio 70 x 40,5 cm, anteriore dx			-	-	-	-	s	-	-	-
100612-08		Sportello di servizio 100 x 30,5 cm, anteriore dx	2	316,-	-	-	-	-	-	o	-	-
100612-09		Sportello di servizio 100 x 40,5 cm, anteriore dx			s	-	s	-	-	-	-	s
100612-28		Sportello di servizio 70 x 40,5 cm, anteriore sx			-	-	-	-	-	-	s	-
		Parte posteriore										
102435-02		Sportello di servizio 34,9 x 29,6 cm, posteriore sx			-	s	-	-	-	s	s	s
100612-19		Sportello di servizio 70 x 30,5 cm, posteriore sx	1	316,-	-	-	o	o	-	-	-	-
100612-20		Sportello di servizio 70 x 40,5 cm, posteriore sx			-	-	-	-	-	s	s	-
100612-22		Sportello di servizio 100 x 40,5 cm, posteriore sx (Dipendenze: ABH331)	2	316,-	-	-	-	-	o	-	-	-
100612-23		Sportello di servizio 70 x 30,5 cm, posteriore dx	1	316,-	-	o	o	-	-	-	-	-
100612-25		Sportello di servizio 100 x 30,5 cm, posteriore dx	2	316,-	-	-	-	o	-	-	-	o
102915-04		ServiceBox KNAUS posteriore, con pratico sportello di servizio chiudibile a chiave: per riempimento dell'acqua, allacciamento alla rete elettrica, scarico delle acque chiare e delle acque grigie			s	s	s	s	s	s	s	s
100526-21	552593	Portellone garage 100 x 120 cm, sx (Dipendenze: ABH323, ABH324)	8	538,-	-	-	-	-	o	-	-	-
		Finestre / Oblò / Aerazione										
102923-04		Finestre a compasso con doppi vetri colorati, con oscurante e zanzariera			s	s	s	s	s	s	s	s
103770	552682	3 finestre sui letti a castello (3 letti), parete laterale (Dipendenze: ABH340)	12		-	-	-	-	o	-	-	-
		Parte anteriore										
100918		Finestra a compasso (frontale) (Dipendenze: ABH333)	6	589,-	o	o	o	o	s	s	s	o
102920-01		Aeratore a fungo, anteriore			s	-	-	-	-	-	-	-
102619-01		Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (anteriore)			-	s	s	s	-	-	s	s
100170-01		Oblò 96 x 65 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante e zanzariera (anteriore)			-	-	-	-	-	s	-	-
		Parte centrale										
102619-02		Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (parte centrale)			-	-	s	-	-	s	-	s
100170-02		Oblò 96 x 65 cm (sollevabile-inclinabile), con oscurante e zanzariera (parte centrale)			-	-	-	-	s	-	s	-
		Parte posteriore										
102017		Finestra a compasso (posteriore)	6	584,-	s	s	s	s	-	o	o	s
102619-03		Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (posteriore)			-	-	-	-	s	s	s	-
100170-03		Oblò 96 x 65 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante e zanzariera (posteriore)			s	s	s	s	-	-	-	s
		Bagno										
100960-04		Oblò 28 x 28 cm, con zanzariera (vano toilette) (Dipendenze: ABH334)			s	-	s	-	-	-	-	s
102920-03		Aeratore a fungo, vano toilette			-	s	-	s	s	s	s	-
101666		Finestra a compasso 52 x 50 cm, con oscurante e zanzariera (vano toilette)			s	s	s	s	s	s	s	s
		Materiali / Grafica del veicolo										
		Materiali										
100887		Tetto in vetroresina con ridotta sensibilità alla grandine			s	s	s	s	s	s	s	s
102926-16		Pareti laterali in lamiera goffrata in alluminio			s	s	s	s	s	s	s	s
103776-03		Design della scocca color bianco - monoasse			s	s	s	s	s	s	s	s
101604-01		Pareti laterali in lamiera liscia - monoasse	17	1.708,-	o	o	o	o	o	o	o	o
102925-02		Profili perimetrali in alluminio stondati della Pro.tec Frame che permettono l'installazione della tenda veranda su entrambi i lati			s	s	s	s	s	s	s	s
		Grafica del veicolo										
103760		Logo KNAUS per parte anteriore e posteriore, nero/cromo			o	o	o	o	o	o	o	o
		Illuminazione / Tecnologia										
252936		Luce veranda a LED			s	s	s	s	s	s	s	s
102933-13		Terza luce di stop a LED			s	s	s	s	s	s	s	s
102933-01		KNAUS CATEYE evolution - fanali posteriori con esclusiva illuminazione notturna ed indicatori di direzione dinamici in tecnologia a LED			s	s	s	s	s	s	s	s
		Mobili / Superfici										
552941-02		Armadi e pensili con aerazione (anticondensa)			s	s	s	s	s	s	s	s
552941-16		Ante mobili pensili con funzione Soft-Close			s	s	s	s	s	s	s	s

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 37 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	420 QD	450 FU	460 EU	500 FU	500 QDK	500 UF	500 PF	500 EU
552941-17		Cassetti cucina con funzione Soft-Close			s	s	s	s	s	s	s	s
552940-31		Design del mobilio: Modern Oak			s	s	s	s	s	s	s	s
552944-03		Resistente rivestimento del pavimento in vinile - nel design Wood-Style			s	s	s	s	s	s	s	s
		Zona giorno / Zona notte / Tappezzerie										
		Zona giorno										
552954-06		Tenda divisoria in tessuto			s	s	s	s	s	s	s	s
552009		Movimento tavolo sui due assi	4	211,-	-	o	-	o	-	o	-	o
551966		Rivestimento in tessuto sopra il letto			s	s	s	s	s	-	-	s
		Zona notte										
552945-11		Materasso in EvoPore HRC, non con letto a ribalta (Note: FH03)			s	s	s	s	s	s	s	s
552574		Materasso EvoPore HRC, incluso strato di WaterGEL, solo per letti fissi (Note: FH03)	6	504,-	o	o	o	o	o	o	o	o
552584		Letto Comfort KNAUS: Materasso EvoPore HRC incl. strato di WaterGEL con rete con elementi adattabili (Note: FH03)	6	787,-	o	o	o	o	o	o	o	o
551408		Rete estraibile per trasformazione letti singoli in matrimoniale	4	456,-	-	-	o	-	-	-	-	o
551687		Letti a castello (2 letti) (Dipendenze: ABH392)			-	-	-	-	s	-	-	-
552682		Sistema multifunzionale per 3 letti a castello (Dipendenze: ABH403, ABH404, ABH396)	22	737,-	-	-	-	-	o	-	-	-
552593		Letti a castello (3 letti) completi di portellone garage 100 x 120 cm, munito di finestra, oscurante e zanzariera (Dipendenze: ABH401, ABH402, ABH396)	30 - 32	1.225,-	-	-	-	-	o	-	-	-
551965		Estensione superficie letto, completa di cuscino supplementare (Dipendenze: ABH394)	3	333,-	o	-	-	-	o	-	o	-
552369		Kit lenzuola con angoli per 2 posti letto (per letti fissi)	1	101,-	o	o	o	o	-	o	o	o
552370		Kit lenzuola con angoli per 4/5 posti letto (per letti fissi e letti a castello) (Dipendenze: ABH398)	1	157,-	-	-	-	-	o	-	-	-
		Tappezzerie / Tessuti / Moquette										
		Varianti di tappezzerie										
552335-18		Variante tappezzeria: CASUAL SILVER (Note: FH03)			s	s	s	s	s	s	s	s
552335-23		Variante tappezzeria: GREY COMFORT (Note: FH03)			o	o	o	o	o	o	o	o
552188-04		Variante tappezzeria: ACTIVE ROCK (Dipendenze: ABH397, Note: FH03)		471,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		COZY-HOME composto da: 2 cuscini decorativi per la dinette, 2 cuscini per il letto, 2 coperte, 1 runner										
550660-15		Pacchetto COZY HOME URBAN SAND (Note: FH03)	3	234,-	o	o	o	o	o	o	o	o
550660-16		Pacchetto COZY HOME NORDIC DOTS (Note: FH03)	3	234,-	o	o	o	o	o	o	o	o
550660-17		Pacchetto COZY HOME SCANDIC GREEN (Note: FH03)	3	234,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Moquette										
550075		Moquette – lunghezza scocca fino a 460	6	266,-	o	o	o	-	-	-	-	-
550076		Moquette – lunghezza scocca da 470 a 590	6	327,-	-	-	-	o	o	o	o	o
		Cucina / Bagno										
		Cucina										
402985-02	114551	Fornello a 3 fuochi ad accensione elettrica, ripiano di copertura in vetro e lavello in acciaio inox (Dipendenze: ABH052, ABH367)		364,-	s	s	o	o	o	s	s	s
402985-20		Doppia piastra ad induzione			-	-	s	s	s	-	-	-
400541		Prolunga ribaltabile per ampliamento del piano di lavoro in cucina	1	132,-	o	-	o	-	o	-	-	o
403772	114551	Frigorifero ad assorbimento da 98 litri (Dipendenze: ABH339, ABH367, Note: H128)			s	s	o	-	-	-	-	s
403773-02		Frigorifero a compressore da 98 litri (Dipendenze: ABH381)			-	-	s	-	-	-	-	-
402767	114551	Frigorifero da 142 litri (Dipendenze: ABH339, ABH367, Note: H128, H184)		255,-	o	-	-	o	o	s	s	-
403773-01		Frigorifero a compressore da 150 litri (Dipendenze: ABH381)			-	-	-	s	s	-	-	-
402417-01		Frigorifero con selezione automatica dell'energia (AES)			s	s	s	s	s	s	s	s
400369-07		Forno a gas (installato nel blocco cucina) (Dipendenze: ABH378, ABH379, ABH380)	13	902,-	-	-	-	o	o	o	o	o
402993-07		Rubinetto KNAUS in cucina di alta qualità			s	s	s	s	s	s	s	s
400622		Cappa aspirante	5	358,-	o	o	o	o	o	-	-	o
400060-05		Forno a microonde (nel blocco cucina) (Dipendenze: ABH376, ABH377)	14	364,-	o	-	-	o	o	o	o	o
		Bagno										
453503-03		WC a cassetta DOMETIC, girevole			-	-	-	-	s	-	-	-
453503-01		WC a cassetta THETFORD			s	s	s	s	-	s	s	s
450520-04	450098-01	Bagno Comfort: miscelatore doccia con supporto, porta doccia			-	-	-	-	s	-	-	-
450520-05	450090, 450098-01	Impianto doccia per bagno longitudinale ed angolare: miscelatore doccia, asta/supporto per il doccino, tenda doccia	3	303,-	-	o	-	o	-	o	o	-
450520-06	450090, 450098-01	Impianto doccia per bagno standard: doccetta estraibile, supporto per doccetta e tenda doccia	3	303,-	o	-	o	-	-	-	-	o

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 37 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	420 QD	450 FU	460 EU	500 FU	500 QDK	500 UF	500 PF	500 EU
453509-07		Asta appendiabiti pieghevole, nel vano bagno o nella doccia			s	s	s	s	s	s	s	s
453502-06		Miscelatore lavabo KNAUS			s	s	s	s	s	s	s	s
		Riscaldamento / Aria condizionata / Impianto gas / Impianto idrico										
		Impianto gas										
302973	114551	Impianto del gas da 30 mbar (Dipendenze: ABH368)			s	s	o	o	o	s	s	s
302974	114551	Tubo del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK (Dipendenze: ABH367)			s	s	o	o	o	s	s	s
302978	114551	Regolatore del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK (Dipendenze: ABH367)			s	s	o	o	o	s	s	s
301057		Indicatore a distanza DuoC (Eis Ex integrato) (Dipendenze: ABH049)		202,-	o	o	o	o	o	o	o	o
301956		TRUMA MonoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipendenze: ABH367, ABH050)	1	379,-	o	o	o	o	o	o	o	o
301957		TRUMA DuoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipendenze: ABH367, ABH050)	1	512,-	o	o	o	o	o	o	o	o
551327		Rilevatore di fumo		40,-	o	o	o	o	o	o	o	o
300518		Presa esterna per gas (Dipendenze: ABH367)	1	275,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Riscaldamento / Aria condizionata										
352970	114551	Riscaldamento TRUMA VarioHeat	5		s	s	o	o	o	s	s	s
353769		Riscaldamento/climatizzatore DOMETIC Freshwell 3000 (OEM) (Dipendenze: ABH373)			-	-	s	s	s	-	-	-
353778		TRUMA E-Kit per TRUMA Vario Heat (Dipendenze: ABH374)	3	719,-	o	o	o	o	o	o	o	o
450098-01		Riscaldamento ad acqua calda ALDE (Dipendenze: ABH385, ABH339, ABH367, ABH386)	46 - 47	2.922,-	-	-	-	-	o	o	o	o
550279		Riscaldamento elettrico a pavimento – fino a lunghezza scocca 550	11	768,-	o	o	o	o	o	o	o	o
351967		Riscaldamento a pavimento ad acqua calda ALDE (Dipendenze: ABH371)	10	1.210,-	-	-	-	-	o	o	o	o
352059		Comando digitale TRUMA CP-Plus per il riscaldamento (Dipendenze: ABH372, ABH367)		153,-	o	o	o	o	o	o	o	o
352966	450098-01	Comando per il riscaldamento ALDE LCD (Dipendenze: ABH371)			-	-	-	-	o	o	o	o
		Impianto idrico										
453510-01		Impianto idrico azionato da pompa ad immersione			s	s	s	s	s	s	s	s
453510-03		Acqua calda con miscelatore monocomando			s	s	s	s	s	s	s	s
453510-04		Scarichi acque grigie centralizzati, in un unico punto di scarico esterno sotto il pavimento			s	s	s	s	s	s	s	s
450083		TRUMA Therme con collegamento per cucina e bagno (solo 230 V)			s	s	s	s	s	s	s	s
450090		Acqua calda tramite boiler a gas TRUMA da 10 litri, con impianto doccia e serbatoio di recupero acque grigie da 25 litri, con ruote (Dipendenze: ABH382, ABH383, ABH367, ABH384)	16 - 19	912,-	o	o	o	o	o	o	o	o
451481		Resistenza elettrica per boiler a gas TRUMA (Dipendenze: ABH387)	1	354,-	o	o	o	o	o	o	o	o
450623		Serbatoio acque chiare da 45 litri, fisso			s	s	s	s	s	s	s	s
450092	450090, 450098-01	Serbatoio acque grigie da 25 litri, con ruote			s	s	s	s	s	s	s	s
451443		Allacciamento idrico esterno "City-Wasser"	2	396,-	o	o	o	o	o	o	o	o
450563	250376-01, 251729-01	Indicatore di livello serbatoio acque chiare		220,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Impianto elettrico / Multimedia / Sicurezza										
		Impianto elettrico										
253525		Giunto Jäger a 13 poli per connessione elettrica alla motrice			s	s	s	s	s	s	s	s
253534-03		Illuminazione interna in tecnologia a LED			s	s	s	s	s	s	s	s
250941		Presa esterna Combi (corrente + TV)		133,-	o	o	o	o	o	o	o	o
253528-01		Trasformatore 384 VA			s	s	s	s	s	s	s	s
253517		Presa SCHUKO 230 V "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE"			s	s	s	s	s	s	s	s
252547		Pacchetto Plus per prese		317,-	o	o	o	o	o	o	o	o
252524		Illuminazione d'ambiente con pannello posteriore cucina coordinato al piano di lavoro	3	554,-	o	o	o	o	o	o	o	o
253775		Controllo elettronico intelligente (Dipendenze: ABH364)			-	-	s	s	s	-	-	-
253534-32		Luci a collo di cigno dimmerabili e con luce notturna			s	s	s	s	s	s	s	s
251729-01		Impianto mobilità 12 V composto da: caricabatteria automatico, interruttore generale e indicatore acqua chiare (Dipendenze: ABH359, ABH362)	5	928,-	o	o	o	o	o	o	o	o
250376-01	114250	Impianto mobile 12 V composto da batteria AGM, caricabatterie automatico, interruttore principale ed indicatore del livello dell'acqua potabile (Dipendenze: ABH359, ABH360)	29	1.313,-	o	o	o	o	o	o	o	o
254706		Batteria servizi LiFePO4 (100 Ah) (Dipendenze: ABH365, ABH366)	12	1.117,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Multimedia										
250006		Predisposizione TV con presa e cablaggio		74,-	o	o	o	o	o	o	o	o
253609		SMART TV da 27" con Tuner HD (Dipendenze: ABH363, Note: H145)	4	1.158,-	o	o	o	o	o	o	o	o
251261-01		Supporto TV (Dipendenze: ABH361)	2	241,-	o	o	o	o	o	o	o	o
252905		Sistema sound bluetooth KNAUS con 2 altoparlanti nella zona giorno	2	245,-	o	o	o	o	o	o	o	o
253651		Antenna LTE/W-LAN esterna	3	1.015,-	o	o	o	o	o	o	o	o

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 37 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	420 QD	450 FU	460 EU	500 FU	500 QDK	500 UF	500 PF	500 EU
		Tendalino / Accessori Tendalino										
		Tendalino THULE OMNISTOR										
500654		Tendalino 305 x 250 cm – installazione sul tetto, bianco (Dipendenze: ABH388, ABH389)	26	1.173,-	o	-	-	-	-	-	-	-
500655		Tendalino 355 x 250 cm – installazione sul tetto, bianco (Dipendenze: ABH388, ABH389)	28	1.332,-	-	o	o	-	-	-	-	-
500657		Tendalino 405 x 250 cm – installazione sul tetto, bianco (Dipendenze: ABH388, ABH389)	31	1.708,-	-	-	-	o	o	o	o	o
		Documenti del veicolo										
953542-12		Istruzioni per l'uso (italiano)			s	s	s	s	s	s	s	s
951036		TÜV e documenti per l'immatricolazione		235,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Altro										
953543		10 anni di garanzia sull'impermeabilità della scocca			s	s	s	s	s	s	s	s

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	540 FDK	540 UE	580 QS	580 UF	580 UK	650 PXB	650 UDF
		Pacchetti									
114250		Smart A Mover package (Dipendenze: ABH341)	61	2.963,-	o	o	o	o	o	-	-
		Chassis / Maggiorazioni di portata									
152831		Telaio AL-KO dotato di assale a delta			s	s	s	s	s	s	s
152589		AL-KO AAA Premium Brake			s	s	s	s	s	s	s
150997		AL-KO Trailer Control-ATC – Sistema anti-sbandamento (2.0)	4	1.088,-	o	o	o	o	o	o	o
152834		Monoasse			s	s	s	s	s	-	-
152835		Assale tandem			-	-	-	-	-	s	s
151110		Ruotino anteriore con indicazione della massa sull'occhione			s	s	s	s	s	s	s
150065		Piedini di stazionamento rinforzati AL-KO			s	s	s	s	s	s	s
100570		Copritimone	4	163,-	o	o	o	o	o	o	o
100694		Copertura invernale gavone portabombole nel design KNAUS	2	499,-	o	o	o	o	o	o	o
150267		Giunto di sicurezza stabilizzatore (Dipendenze: ABH349)			s	s	s	s	s	s	s
152836		Ammortizzattori idraulici			s	s	s	s	s	s	s
152837		Retromarcia automatica			s	s	s	s	s	s	s
152838		Freno a mano servoassistito			s	s	s	s	s	s	s
		Maggiorazioni di portata									
150111-26		Aumento di portata a 1.600 kg*** (telaio da 1.700 kg) (Note: H724)			s	s	-	-	-	-	-
150111-10		Aumento di portata a 1.700 kg*** (telaio da 1.700 kg) (Note: H724)		133,-	o	o	s	s	s	-	-
150112-18		Aumento di portata a 1.800 kg*** (telaio da 1.800 kg) (Dipendenze: ABH344, ABH345, Note: H724)	30	682,-	o	o	o	o	o	-	-
150112-20		Aumento di portata a 1.900 kg*** (telaio da 2.000 kg) (Dipendenze: ABH346, Note: H724)	30	682,-	o	o	o	o	o	-	-
150112-21		Aumento di portata a 2.000 kg*** (telaio da 2.000 kg) (Dipendenze: ABH346, Note: H724)	30	682,-	o	o	o	o	o	-	-
150111-13		Aumento di portata a 2.000 kg*** (telaio da 2.000 kg) (Note: H724)			-	-	-	-	-	s	s
150112-25		Aumento di portata a 2.500 kg*** (telaio da 2.500 kg) (Note: H724)	20	682,-	-	-	-	-	-	o	o
		Pneumatici									
152827		Pneumatici da 14"			s	s	s	s	s	s	s
152828-01	150112-18	Pneumatici da 15" (Dipendenze: ABH356)			o	o	o	o	o	-	-
152829		Cerchi in acciaio (Dipendenze: ABH357)			s	s	s	s	s	s	s
151634		Copricerchi da 14" nel design KNAUS (Dipendenze: ABH350)			s	s	s	s	s	s	s
150109		Cerchi in lega – monoasse (Dipendenze: ABH343)		525,-	o	o	o	o	o	-	-
150110		Cerchi in lega – assale tandem (Dipendenze: ABH343)		853,-	-	-	-	-	-	o	o
152545		Cerchi in lega da 17" – monoasse, colore nero lucido nel design esclusivo KNAUS (Dipendenze: ABH353)	21	861,-	o	o	o	o	o	-	-
152519		Cerchi in lega da 17" – assale tandem, colore nero lucido nel design esclusivo KNAUS (Dipendenze: ABH352)	43	1.610,-	-	-	-	-	-	o	o
		Sistemi di trasporto									

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 37 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	540 FDK	540 UE	580 QS	580 UF	580 UK	650 PXB	650 UDF
104673		Portabici per 2 biciclette, su timone: THULE Superb XT, nero	10	501,-	o	o	o	o	o	o	o
102514		THULE LIFT V16 – Portabici per 2 bici (posteriore), manuale (Dipendenze: ABH337, ABH338)	17	870,-	o	o	o	o	o	o	o
154667	114250	TRUMA Mover Smart A (Dipendenze: ABH341, ABH358)	32	2.860,-	o	o	o	o	o	-	-
152072		Movimentatore TRUMA Mover XT 4 – assale tandem a partire da 2.401 kg (Dipendenze: ABH351)	60	7.884,-	-	-	-	-	-	o	o
		Ruota di scorta									
150122		Ruota di scorta (cerchio in acciaio), cric incluso (Dipendenze: ABH347, ABH348)	21	282,-	o	o	o	o	o	o	o
152565		Ruota di scorta su cerchio in lega da 17" nel design KNAUS, cric incluso (Dipendenze: ABH354)	31	665,-	o	o	o	o	o	o	o
150027		Portaruota di scorta nel gavone portabombole	1	75,-	o	o	o	o	o	o	o
152713		Portaruota di scorta per cerchio in lega da 17" nel design KNAUS, sul sottoscocca (Dipendenze: ABH355)	7	317,-	o	o	o	o	o	o	o
		Porte									
102564		Porta d'ingresso KNAUS PREMIUM: con sistema di chiusura tipo automobilistico, in un unico pezzo, con doppia guarnizione, sistema di chiusura multipla, cerniere a scomparsa, limitatore di apertura/fermaporta mediante pistone a gas, inclusa finestra con tenda plissettata, vano porta ombrelli integrato, applicazioni decorative pregiate, borsa multiuso nel design KNAUS			s	s	s	s	s	s	s
100832		Zanzariera porta			s	s	s	s	s	s	s
102840		Sistema di chiusura con un'unica chiave			s	s	s	s	s	s	s
		Sportelli di servizio / Portelloni garage									
		Parte anteriore									
102914-03	114551	Gavone portabombole con sportello esterno per 2 bombole di gas (da 11 kg ciascuna) (Dipendenze: ABH339)			s	s	s	s	s	s	s
102435-06		Sportello di servizio 34,9 x 29,6 cm, anteriore sx			s	-	-	s	s	-	s
100612-01		Sportello di servizio 70 x 30,5 cm, anteriore sx (Dipendenze: ABH326, ABH327)	1	316,-	-	s	-	o	-	-	-
100612-03		Sportello di servizio 100 x 30,5 cm, anteriore sx (Dipendenze: ABH328)	2	316,-	-	-	s	-	o	-	o
100612-04		Sportello di servizio 100 x 40,5 cm, anteriore sx (Dipendenze: ABH329, ABH330)			s	-	-	-	-	-	-
100612-08		Sportello di servizio 100 x 30,5 cm, anteriore dx	2	316,-	-	o	-	o	o	-	o
100612-09		Sportello di servizio 100 x 40,5 cm, anteriore dx			-	-	s	-	-	-	-
100612-28		Sportello di servizio 70 x 40,5 cm, anteriore sx			-	-	-	-	-	s	-
		Parte posteriore									
100612-22		Sportello di servizio 100 x 40,5 cm, posteriore sx (Dipendenze: ABH331)	2	316,-	-	o	o	-	s	s	-
100612-26		Sportello di servizio 100 x 40,5 cm, posteriore dx (Dipendenze: ABH332)			-	s	-	s	s	-	s
102915-04		ServiceBox KNAUS posteriore, con pratico sportello di servizio chiudibile a chiave: per riempimento dell'acqua, allacciamento alla rete elettrica, scarico delle acque chiare e delle acque grigie			s	s	s	s	s	s	s
101958-01		Portellone garage 60 x 95 cm, sx (Dipendenze: ABH335)	4	507,-	o	-	-	-	-	-	-
101958-02		Portellone garage 60 x 95 cm, dx (Dipendenze: ABH336)	4	507,-	o	-	-	-	-	-	-
100526-21	552593	Portellone garage 100 x 120 cm, sx (Dipendenze: ABH323, ABH324)	8	538,-	-	-	o	-	-	-	-
100526-22	552593	Portellone garage 100 x 120 cm, dx (Dipendenze: ABH324, ABH325)	8	538,-	-	-	-	-	o	-	-
		Finestre / Oblò / Aerazione									
102923-04		Finestre a compasso con doppi vetri colorati, con oscurante e zanzariera			s	s	s	s	s	s	s
103770	552682	3 finestre sui letti a castello (3 letti), parete laterale (Dipendenze: ABH340)	12		-	-	o	-	o	-	-
		Parte anteriore									
100918		Finestra a compasso (frontale) (Dipendenze: ABH333)	6	589,-	o	s	s	s	s	s	s
102920-01		Aeratore a fungo, anteriore			-	-	s	-	-	-	-
102619-01		Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (anteriore)			s	-	-	-	-	s	-
100170-01		Oblò 96 x 65 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante e zanzariera (anteriore)			-	s	-	s	s	-	s
		Parte centrale									
102619-02		Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (parte centrale)			-	s	-	s	s	-	s
100170-02		Oblò 96 x 65 cm (sollevabile-inclinabile), con oscurante e zanzariera (parte centrale)			s	-	s	-	-	s	-
		Parte posteriore									
102017		Finestra a compasso (posteriore)	6	584,-	s	o	-	o	o	-	o
102619-03		Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (posteriore)			s	s	s	s	s	s	s
101944		Finestra panoramica sul tetto 130 x 45 cm con oscurante e zanzariera (posteriore)	12	706,-	-	o	-	-	-	o	-
		Bagno									
100960-04		Oblò 28 x 28 cm, con zanzariera (vano toilette) (Dipendenze: ABH334)	2	138,-	-	s	o	s	s	s	s
102920-03		Aeratore a fungo, vano toilette			s	-	s	-	-	-	-
101666		Finestra a compasso 52 x 50 cm, con oscurante e zanzariera (vano toilette)			s	s	s	s	s	s	s

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 37 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	540 FDK	540 UE	580 QS	580 UF	580 UK	650 PXB	650 UDF
		Materiali / Grafica del veicolo									
		Materiali									
100887		Tetto in vetroresina con ridotta sensibilità alla grandine			s	s	s	s	s	s	s
102926-16		Pareti laterali in lamiera goffrata in alluminio			s	s	s	s	s	s	s
103776-03		Design della scocca color bianco - monoasse			s	s	s	s	s	-	-
101604-01		Pareti laterali in lamiera liscia - monoasse	17	1.708,-	o	o	o	o	o	-	-
103776-02		Design della scocca color bianco - asse tandem			-	-	-	-	-	s	s
101605-01		Pareti laterali in lamiera liscia color bianco - assale tandem	25	2.102,-	-	-	-	-	-	o	o
102925-02		Profili perimetrali in alluminio stondati della Pro.tec Frame che permettono l'installazione della tenda veranda su entrambi i lati			s	s	s	s	s	s	s
		Grafica del veicolo									
103760		Logo KNAUS per parte anteriore e posteriore, nero/cromo			o	o	o	o	o	o	o
		Illuminazione / Tecnologia									
252936		Luce veranda a LED			s	s	s	s	s	s	s
102933-13		Terza luce di stop a LED			s	s	s	s	s	s	s
102933-01		KNAUS CATEYE evolution - fanali posteriori con esclusiva illuminazione notturna ed indicatori di direzione dinamici in tecnologia a LED			s	s	s	s	s	s	s
		Mobili / Superfici									
552941-02		Armadi e pensili con aerazione (anticondensa)			s	s	s	s	s	s	s
552941-16		Ante mobili pensili con funzione Soft-Close			s	s	s	s	s	s	s
552941-17		Cassetti cucina con funzione Soft-Close			s	s	s	s	s	s	s
552940-31		Design del mobilio: Modern Oak			s	s	s	s	s	s	s
552944-03		Resistente rivestimento del pavimento in vinile - nel design Wood-Style			s	s	s	s	s	s	s
		Zona giorno / Zona notte / Tappezzerie									
		Zona giorno									
552954-06		Tenda divisoria in tessuto			s	s	s	s	s	s	s
552009		Movimento tavolo sui due assi	4	211,-	-	o	-	-	-	o	o
551966		Rivestimento in tessuto sopra il letto			s	s	s	s	s	s	s
552960-16		Dinette con mobiletto pensile			-	-	-	-	-	-	s
		Zona notte									
552945-11		Materasso in EvoPore HRC, non con letto a ribalta (Note: FH03)			s	s	s	s	s	s	s
552574		Materasso EvoPore HRC, incluso strato di WaterGEL, solo per letti fissi (Note: FH03)	6	504,-	o	o	o	o	o	o	o
552584		Letto Comfort KNAUS: Materasso EvoPore HRC incl. strato di WaterGEL con rete con elementi adattabili (Note: FH03)	6	787,-	o	o	o	o	-	o	o
551408		Rete estraibile per trasformazione letti singoli in matrimoniale	4	456,-	-	o	-	-	-	-	-
551687		Letti a castello (2 letti) (Dipendenze: ABH392)		134,-	s	-	s	-	s	-	o
552682		Sistema multifunzionale per 3 letti a castello (Dipendenze: ABH403, ABH404, ABH396)	22	737,-	-	-	o	-	o	-	-
551979		Letti a castello (3 letti) con armadio biancheria (Dipendenze: ABH395, ABH396)	15	436,-	o	-	-	-	-	-	-
552593		Letti a castello (3 letti) completi di portellone garage 100 x 120 cm, munito di finestra, oscurante e zanzariera (Dipendenze: ABH401, ABH402, ABH396)	30 - 32	1.225,-	-	-	o	-	o	-	-
551963		Armadio biancheria per letto a castello (Dipendenze: ABH393)	5	405,-	o	-	-	-	-	-	-
552460		Dinette con letto a ribalta addizionale (Dipendenze: ABH399, ABH400)		717,-	-	-	-	-	o	-	-
552415		Letto a ribalta anziché mobile pensile		815,-	-	-	-	-	o	-	o
551965		Estensione superficie letto, completa di cuscino supplementare (Dipendenze: ABH394)	3	333,-	o	-	o	-	-	o	o
552369		Kit lenzuola con angoli per 2 posti letto (per letti fissi)	1	101,-	-	o	-	o	-	o	o
552370		Kit lenzuola con angoli per 4/5 posti letto (per letti fissi e letti a castello) (Dipendenze: ABH398)	1	157,-	o	-	o	-	o	-	o
		Tappezzerie / Tessuti / Moquette									
		Varianti di tappezzerie									
552335-18		Variante tappezzeria: CASUAL SILVER (Note: FH03)			s	s	s	s	s	s	s
552335-23		Variante tappezzeria: GREY COMFORT (Note: FH03)			o	o	o	o	o	o	o
552188-04		Variante tappezzeria: ACTIVE ROCK (Dipendenze: ABH397, Note: FH03)		471,-	o	o	o	o	o	o	o
		COZY-HOME composto da: 2 cuscini decorativi per la dinette, 2 cuscini per il letto, 2 coperte, 1 runner									
550660-15		Pacchetto COZY HOME URBAN SAND (Note: FH03)	3	234,-	o	o	o	o	o	o	o
550660-16		Pacchetto COZY HOME NORDIC DOTS (Note: FH03)	3	234,-	o	o	o	o	o	o	o
550660-17		Pacchetto COZY HOME SCANDIC GREEN (Note: FH03)	3	234,-	o	o	o	o	o	o	o
		Moquette									

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 37 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	540 FDK	540 UE	580 QS	580 UF	580 UK	650 PXB	650 UDF
550076		Moquette – lunghezza scocca da 470 a 590	6	327,-	o	o	o	o	o	-	-
550077		Moquette – lunghezza scocca a partire da 600	6	460,-	-	-	-	-	-	o	o
		Cucina / Bagno									
		Cucina									
402985-02	114551	Fornello a 3 fuochi ad accensione elettrica, ripiano di copertura in vetro e lavello in acciaio inox (Dipendenze: ABH052, ABH367)			s	s	s	s	s	s	s
400541		Prolunga ribaltabile per ampliamento del piano di lavoro in cucina	1	132,-	o	-	o	-	-	-	-
402767	114551	Frigorifero da 142 litri (Dipendenze: ABH339, ABH367, Note: H128, H184)			s	s	s	s	-	-	-
401798		Frigorifero da 177 litri (Note: H128, H184)	9	1.199,-	o	-	o	-	s	s	s
402417-01		Frigorifero con selezione automatica dell'energia (AES)			s	s	s	s	s	s	s
400369-07		Forno a gas (installato nel blocco cucina) (Dipendenze: ABH378, ABH379, ABH380)	13	902,-	o	o	o	o	o	o	o
402993-07		Rubinetto KNAUS in cucina di alta qualità			s	s	s	s	s	s	s
400622		Cappa aspirante	5	358,-	o	o	o	o	o	-	o
400060-05		Forno a microonde (nel blocco cucina) (Dipendenze: ABH376, ABH377)	14	364,-	o	o	o	o	-	o	-
400060-03		Forno a microonde (sopra il frigorifero) (Dipendenze: ABH233, ABH375)	14	364,-	-	-	-	-	o	-	o
		Bagno									
453503-03		WC a cassetta DOMETIC, girevole			-	-	s	s	s	s	s
453503-01		WC a cassetta THETFORD			s	s	-	-	-	-	-
450520-04	450098-01	Bagno Comfort: miscelatore doccia con supporto, porta doccia			-	-	s	s	-	s	s
450520-05	450090, 450098-01	Impianto doccia per bagno longitudinale ed angolare: miscelatore doccia, asta/supporto per il doccino, tenda doccia	3	303,-	o	o	-	-	o	-	-
453509-07		Asta appendiabiti pieghevole, nel vano bagno o nella doccia			s	s	s	s	s	s	s
453502-06		Miscelatore lavabo KNAUS			s	s	s	s	s	s	s
		Riscaldamento / Aria condizionata / Impianto gas / Impianto idrico									
		Impianto gas									
302973	114551	Impianto del gas da 30 mbar (Dipendenze: ABH368)			s	s	s	s	s	s	s
302974	114551	Tubo del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK (Dipendenze: ABH367)			s	s	s	s	s	s	s
302978	114551	Regolatore del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK (Dipendenze: ABH367)			s	s	s	s	s	s	s
301057		Indicatore a distanza DuoC (Eis Ex integrato) (Dipendenze: ABH049)		202,-	o	o	o	o	o	o	o
301956		TRUMA MonoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipendenze: ABH367, ABH050)	1	379,-	o	o	o	o	o	o	o
301957		TRUMA DuoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipendenze: ABH367, ABH050)	1	512,-	o	o	o	o	o	o	o
551327		Rilevatore di fumo		40,-	o	o	o	o	o	o	o
300518		Presa esterna per gas (Dipendenze: ABH367)	1	275,-	o	o	o	o	o	o	o
		Riscaldamento / Aria condizionata									
551054-02		Termoventilazione			s	s	s	s	s	-	-
352967		Riscaldamento a gas TRUMA S 5004			s	s	s	s	s	-	-
351166		Riscaldamento TRUMA Combi 6 (Dipendenze: ABH369)			-	-	-	-	-	s	s
351274		Resistenza elettrica per Truma Combi gas (Dipendenze: ABH370)	1	866,-	-	-	-	-	-	o	o
550086		TRUMA Ultraheat (Dipendenze: ABH390, ABH391)	2	477,-	o	o	o	o	o	-	-
450098-01		Riscaldamento ad acqua calda ALDE (Dipendenze: ABH385, ABH339, ABH367, ABH386)	46 - 47	2.922,-	-	o	o	o	o	o	o
550279		Riscaldamento elettrico a pavimento – fino a lunghezza scocca 550	11	768,-	o	o	-	-	-	-	-
550920		Riscaldamento elettrico a pavimento – a partire da lunghezza scocca 560	17	890,-	-	-	o	o	o	o	o
351967		Riscaldamento a pavimento ad acqua calda ALDE (Dipendenze: ABH371)	10	1.210,-	-	o	o	o	o	o	o
352966	450098-01	Comando per il riscaldamento ALDE LCD (Dipendenze: ABH371)			-	o	o	o	o	o	o
		Impianto idrico									
453510-01		Impianto idrico azionato da pompa ad immersione			s	s	s	s	s	s	s
453510-03		Acqua calda con miscelatore monocomando			s	s	s	s	s	s	s
453510-04		Scarichi acque grigie centralizzati, in un unico punto di scarico esterno sotto il pavimento			s	s	s	s	s	s	s
450083		TRUMA Therme con collegamento per cucina e bagno (solo 230 V)			s	s	s	s	s	-	-
450090		Acqua calda tramite boiler a gas TRUMA da 10 litri, con impianto doccia e serbatoio di recupero acque grigie da 25 litri, con ruote (Dipendenze: ABH382, ABH383, ABH367, ABH384)	16 - 19	912,-	o	o	o	o	o	-	-
451481		Resistenza elettrica per boiler a gas TRUMA (Dipendenze: ABH387)	1	354,-	o	o	o	o	o	-	-
450623		Serbatoio acque chiare da 45 litri, fisso			s	s	s	s	s	s	s
450092	450090, 450098-01	Serbatoio acque grigie da 25 litri, con ruote			s	s	s	s	s	s	s
451443		Allacciamento idrico esterno "City-Wasser“	2	396,-	o	o	o	o	o	o	o
450563	250376-01, 251729-01	Indicatore di livello serbatoio acque chiare		220,-	o	o	o	o	o	o	o

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 37 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa


N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	540 FDK	540 UE	580 QS	580 UF	580 UK	650 PXB	650 UDF
		Impianto elettrico / Multimedia / Sicurezza									
		Impianto elettrico									
253525		Giunto Jäger a 13 poli per connessione elettrica alla motrice			s	s	s	s	s	s	s
253534-03		Illuminazione interna in tecnologia a LED			s	s	s	s	s	s	s
250941		Presa esterna Combi (corrente + TV)		133,-	o	o	o	o	o	o	o
253528-01		Trasformatore 384 VA			s	s	s	s	s	s	s
253517		Presa SCHUKO 230 V "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE"			s	s	s	s	s	s	s
252547		Pacchetto Plus per prese		317,-	o	o	o	o	o	o	o
252524		Illuminazione d'ambiente con pannello posteriore cucina coordinato al piano di lavoro	3	554,-	o	o	o	o	o	o	o
253534-32		Luci a collo di cigno dimmerabili e con luce notturna			s	s	s	s	s	s	s
251729-01		Impianto mobilità 12 V composto da: caricabatteria automatico, interruttore generale e indicatore acqua chiare (Dipendenze: ABH359, ABH362)	5	928,-	o	o	o	o	o	o	o
250376-01	114250	Impianto mobile 12 V composto da batteria AGM, caricabatterie automatico, interruttore principale ed indicatore del livello dell'acqua potabile (Dipendenze: ABH359, ABH360)	29	1.313,-	o	o	o	o	o	o	o
254706		Batteria servizi LiFePO4 (100 Ah) (Dipendenze: ABH365, ABH366)	12	1.117,-	o	o	o	o	o	o	o
		Multimedia									
250006		Predisposizione TV con presa e cablaggio		74,-	o	o	o	o	o	o	o
552597		Mobile TV completo di schermo da 32" e porta TV anzichè dinette longitudinale	1	1.589,-	-	-	-	-	-	o	-
253609		SMART TV da 27" con Tuner HD (Dipendenze: ABH363, Note: H145)	4	1.158,-	o	o	o	o	o	o	o
251261-01		Supporto TV (Dipendenze: ABH361)	2	241,-	o	o	o	o	o	o	o
252905		Sistema sound bluetooth KNAUS con 2 altoparlanti nella zona giorno	2	245,-	o	o	o	o	o	o	o
253651		Antenna LTE/W-LAN esterna	3	1.015,-	o	o	o	o	o	o	o
		Tendalino / Accessori Tendalino									
		Tendalino THULE OMNISTOR									
500657		Tendalino 405 x 250 cm – installazione sul tetto, bianco (Dipendenze: ABH388, ABH389)	31	1.708,-	o	o	-	-	-	-	-
501997		Tendalino 455 x 250 cm – installazione sul tetto, bianco (Dipendenze: ABH388, ABH389)	33	1.919,-	-	-	o	o	o	o	o
		Documenti del veicolo									
953542-12		Istruzioni per l'uso (italiano)			s	s	s	s	s	s	s
951036		TÜV e documenti per l'immatricolazione		235,-	o	o	o	o	o	o	o
		Altro									
953543		10 anni di garanzia sull'impermeabilità della scocca			s	s	s	s	s	s	s

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 37 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

Note importanti

Si prega di tenere presente, in fase di selezione e configurazione della propria roulotte, che il montaggio in fabbrica di equipaggiamenti aggiuntivi aumenta la massa effettiva della roulotte e riduce il carico utile. Il peso indicato nelle pagine seguenti per gli equipaggiamenti aggiuntivi ("pacchetti", "caratteristiche di allestimento" e "opzioni") corrisponde al sovrappeso rispetto all'allestimento di serie del rispettivo layout planimetrico. Il peso complessivo degli equipaggiamenti aggiuntivi configurati non deve superare la massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi definita dal costruttore e indicata nei dati tecnici. Si tratta di un valore calcolato per ciascun layout planimetrico, con il quale Knaus Tabbert AG, in qualità di costruttore, stabilisce la massa massima disponibile per gli equipaggiamenti aggiuntivi montati in fabbrica. La "massa in ordine di marcia" indicata nei dati tecnici è un valore nominale calcolato, soggetto a variazioni produttive fino a ± 5 %. Queste tolleranze produttive fino a ± 5 % sono giuridicamente ammissibili e vengono indicate separatamente nei dati tecnici dopo il valore calcolato. Poiché queste tolleranze giuridicamente ammissibili incidono direttamente sulla massa effettiva della roulotte e quindi anche sulla massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi, è assolutamente necessario tenerne conto in fase di configurazione della roulotte. La massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi definita dal costruttore ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto per legge per bagagli e altri accessori sia effettivamente disponibile per il carico dopo la consegna di una roulotte da parte del costruttore. Se la massa effettiva del veicolo aumenta per effetto della selezione di equipaggiamenti aggiuntivi al punto che, calcolando tra la massa effettiva del veicolo e la massa totale a pieno carico tecnicamente ammissibile, non rimane più sufficiente capacità di carico per il trasporto degli occupanti autorizzati e del carico utile minimo, nell'ambito della configurazione è in linea di principio possibile scegliere un aumento della massa omologata del veicolo (reimmatricolazione per massa complessiva superiore) oppure deselezionare equipaggiamenti aggiuntivi. Nel nostro configuratore, questo costituisce il presupposto necessario per poter proseguire la configurazione. In caso contrario, la configurazione non potrà essere proseguita. Informazioni tecniche e giuridiche dettagliate sul tema dei "pesi del veicolo" sono disponibili a partire da pagina 2 e su "configurator.knaus.com".



Dati tecnici	420 QD	450 FU	460 EU	500 FU	500 QDK
Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa	27.990,-	29.990,-	29.990,-	30.790,-	31.590,-
DOTAZIONE DI BASE					
Lunghezza complessiva timone incluso (cm)	647	671	695	731	731
Lunghezza complessiva della carrozzeria (cm)	511	535	559	595	595
Larghezza (esterna) (cm)	232	232	232	232	232
Larghezza (interna) (cm)	216	216	216	216	216
Altezza (esterna) (cm)	257	257	257	257	257
Altezza (interna) (cm)	196	196	196	196	196
Sviluppo tenda veranda (cm) (Note: H139)	890	913	937	973	973
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) (Note: H140)	1.111 (1.055 - 1.166)	1.181 (1.121 - 1.240)	1.216 (1.155 - 1.276)	1.266 (1.202 - 1.329)	1.276 (1.212 - 1.339)
Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg)	1.400	1.600	1.600	1.700	1.600
Massa massima degli accessori opzionali (kg)	91	200	148	204	84
Misura pneumatici	215/55 R17 98 M	215/60 R17C 109 M	215/60 R17C 109 M	215/60 R17C 109 M	215/60 R17C 109 M
Misura cerchi	6,5Jx17 H2 (Alu) - Schwarz Poliert	6,5Jx17 H2 (Alu) - Schwarz Poliert	6,5Jx17 H2 (Alu) - Schwarz Poliert	6,5Jx17 H2 (Alu) - Schwarz Poliert	6,5Jx17 H2 (Alu) - Schwarz Poliert
Posti letto (Note: H141)	3	4	4	4	5
Numero massimo di possibili posti letto (Note: H142)	3	4	4	4	6
SCOCCA					
Numero di finestre a compasso (Note: H716)	6	6	7	6	6
Porta d'ingresso (larghezza x altezza) (cm)	70 x 181	60 x 181	60 x 181	70 x 181	60 x 181
Spessore tetto (mm)	31	31	31	31	31
Spessore pareti (mm)	31	31	31	31	31


*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 37 in poi.

Dati tecnici	420 QD	450 FU	460 EU	500 FU	500 QDK
Spessore pavimento (mm)	38	38	38	38	38
ZONA ABITATIVA					
Misure letto nella parte anteriore (cm) (Note: H192)	209 x 140/134	200 x 138	200 x 85; 188 x 85	200 x 138	209 x 134/110
Misure letto centrale (cm) (Note: H192)	–	–	–	–	196 x 95
Misure letto nella parte posteriore (cm) (Note: H192)	188 x 140/94	198 x 127/129	198 x 114/126	198 x 141/145	188 x 70; 186 x 76
Letto singolo	–	–	s	–	–
Letto trasversale	s	–	–	–	s
Letto queen-size	–	–	–	–	–
Letto alla francese	–	s	–	s	–
Letti a castello	–	–	–	–	s
ACQUA					
Volume serbatoio acque chiare (litri)	45	45	45	45	45
CUCINA					
Frigorifero (litri)	142	98	98	142	142
IMPIANTO ELETTRICO					
Numero prese 230 V	6	8	7	7	6
Numero prese USB	2	2	2	2	2

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 37 in poi.



Dati tecnici	500 UF	500 PF	500 EU	540 FDK	540 UE
Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa	32.690,-	32.490,-	31.290,-	32.990,-	33.990,-
DOTAZIONE DI BASE					
Lunghezza complessiva timone incluso (cm)	731	731	731	755	755
Lunghezza complessiva della carrozzeria (cm)	595	595	595	619	619
Larghezza (esterna) (cm)	232	232	232	232	232
Larghezza (interna) (cm)	216	216	216	216	216
Altezza (esterna) (cm)	257	257	257	257	257
Altezza (interna) (cm)	196	196	196	196	196
Sviluppo tenda veranda (cm) (Note: H139)	973	973	973	997	997
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) (Note: H140)	1.301 (1.235 - 1.366)	1.306 (1.240 - 1.371)	1.281 (1.216 - 1.345)	1.311 (1.245 - 1.376)	1.371 (1.302 - 1.439)
Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg)	1.600	1.700	1.600	1.700	1.700
Massa massima degli accessori opzionali (kg)	74	176	84	167	132
Misura pneumatici	215/60 R17C 109 M	215/60 R17C 109 M	215/60 R17C 109 M	215/60 R17C 109 M	215/60 R17C 109 M
Misura cerchi	6,5Jx17 H2 (Alu) - Schwarz Poliert	6,5Jx17 H2 (Alu) - Schwarz Poliert	6,5Jx17 H2 (Alu) - Schwarz Poliert	6,5Jx17 H2 (Alu) - Schwarz Poliert	6,5Jx17 H2 (Alu) - Schwarz Poliert
Posti letto (Note: H141)	4	3	4	5	3
Numero massimo di possibili posti letto (Note: H142)	4	3	4	6	3
SCOCCA					
Numero di finestre a compasso (Note: H716)	6	4	6	6	7
Porta d'ingresso (larghezza x altezza) (cm)	70 x 181	70 x 181	60 x 181	70 x 181	70 x 181
Spessore tetto (mm)	31	31	31	31	31
Spessore pareti (mm)	31	31	31	31	31
Spessore pavimento (mm)	38	38	38	38	38
ZONA ABITATIVA					
Misure letto nella parte anteriore (cm) (Note: H192)	196 x 150/135	–	217 x 85; 200 x 85	200 x 138	198 x 117/127
Misure letto centrale (cm) (Note: H192)	–	196 x 95	–	196 x 95	–
Misure letto nella parte posteriore (cm) (Note: H192)	205 x 139	205 x 139	198 x 127/133	210 x 70; 198 x 70	207 x 85; 200 x 85
Letto singolo	–	–	s	–	s
Letto trasversale	–	–	–	–	–

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 37 in poi.

Dati tecnici	500 UF	500 PF	500 EU	540 FDK	540 UE
Letto queen-size	–	–	–	–	–
Letto alla francese	s	s	–	s	–
Letti a castello	–	–	–	s	–
ACQUA					
Volume serbatoio acque chiare (litri)	45	45	45	45	45
CUCINA					
Frigorifero (litri)	142	142	98	177	142
IMPIANTO ELETTRICO					
Numero prese 230 V	6	7	8	7	7
Numero prese USB	2	2	2	2	2

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 37 in poi.



Dati tecnici	580 QS	580 UF	580 UK	650 PXB	650 UDF
Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa	33.990,-	34.490,-	35.890,-	41.490,-	41.990,-
DOTAZIONE DI BASE					
Lunghezza complessiva timone incluso (cm)	791	791	791	865	865
Lunghezza complessiva della carrozzeria (cm)	637	637	637	724	724
Larghezza (esterna) (cm)	250	250	250	250	250
Larghezza (interna) (cm)	234	234	234	234	234
Altezza (esterna) (cm)	257	257	257	257	257
Altezza (interna) (cm)	196	196	196	196	196
Sviluppo tenda veranda (cm) (Note: H139)	1.015	1.015	1.015	1.105	1.105
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) (Note: H140)	1.431 (1.359 - 1.502)	1.496 (1.421 - 1.570)	1.496 (1.421 - 1.570)	1.661 (1.577 - 1.744)	1.691 (1.606 - 1.775)
Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg)	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
Massa massima degli accessori opzionali (kg)	63	153	122	106	42
Misura pneumatici	215/60 R17C 109 M	215/60 R17C 109 M	215/60 R17C 109 M	205/50 R17 93 M	205/50 R17 93 M
Misura cerchi	6,5Jx17 H2 (Alu) - Schwarz Poliert	6,5Jx17 H2 (Alu) - Schwarz Poliert	6,5Jx17 H2 (Alu) - Schwarz Poliert	6,5Jx17 H2 (Alu) - Schwarz Poliert	6,5Jx17 H2 (Alu) - Schwarz Poliert
Posti letto (Note: H141)	5	4	6	3	6
Numero massimo di possibili posti letto (Note: H142)	6	4	7	3	6
SCOCCA					
Numero di finestre a compasso (Note: H716)	7	6	8	6	7
Porta d'ingresso (larghezza x altezza) (cm)	70 x 181	60 x 181	60 x 181	70 x 181	60 x 181
Spessore tetto (mm)	31	31	31	31	31
Spessore pareti (mm)	31	31	31	31	31
Spessore pavimento (mm)	38	38	38	38	38
ZONA ABITATIVA					
Misure letto nella parte anteriore (cm) (Note: H192)	206 x 146	216 x 165/139	216 x 135/133	–	216 x 165/145
Misure letto centrale (cm) (Note: H192)	214 x 112	–	–	200 x 120	190 x 95
Misure letto nella parte posteriore (cm) (Note: H192)	190 x 70; 190 x 74	205 x 149	205 x 135 190 x 70; 190 x 74	200 x 150	205 x 149
Letto singolo	–	–	–	–	–

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 37 in poi.

Dati tecnici	580 QS	580 UF	580 UK	650 PXB	650 UDF
Letto trasversale	s	–	–	–	–
Letto queen-size	–	–	–	s	–
Letto alla francese	–	s	s	–	s
Letti a castello	s	–	s	–	–
ACQUA					
Volume serbatoio acque chiare (litri)	45	45	45	45	45
CUCINA					
Frigorifero (litri)	142	142	177	177	177
IMPIANTO ELETTRICO					
Numero prese 230 V	7	8	6	8	6
Numero prese USB	2	2	3	2	4

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 37 in poi.

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
114250	Smart A Mover package (61 kg)	
154667	TRUMA Mover Smart A	2.860,-
250376-01	Impianto mobile 12 V composto da batteria AGM, caricabatterie automatico, interruttore principale ed indicatore del livello dell'acqua potabile	1.313,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	4.173,-
	Prezzo del pacchetto	2.963,-
	Risparmio	1.210,-

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
210084	Pacchetto TV 27" (7 kg)	
253609	SMART TV da 27" con Tuner HD (Note: H145)	1.158,-
253651	Antenna LTE/W-LAN esterna	1.015,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	2.173,-
	Prezzo del pacchetto	1.943,-
	Risparmio	230,-

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
114550	Pacchetto gas free (16 kg)	
103774	Vano di stivaggio nella parte anteriore	
253775	Controllo elettronico intelligente	429,-
353769	Riscaldamento/climatizzatore DOMETIC Freshwell 3000 (OEM)	1.585,-
402985-20	Doppia piastra ad induzione	364,-
403773	Frigorifero a compressore da 150 litri	303,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	2.681,-
	Prezzo del pacchetto	1.820,-
	Risparmio	861,-

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 37 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	420 QD	450 FU	460 EU	500 FU	500 QDK	500 UF	500 PF	500 EU
		Pacchetti										
114250		Smart A Mover package (Dipendenze: ABH341)	61	2.963,-	o	o	o	o	o	o	o	o
210084		Pacchetto TV 27"	7	1.943,-	o	o	o	o	o	o	o	o
114550		Pacchetto gas free (Dipendenze: ABH407)	16	1.820,-	-	-	o	o	o	-	-	-
		Chassis / Maggiorazioni di portata										
152831		Telaio AL-KO dotato di assale a delta			s	s	s	s	s	s	s	s
152589		AL-KO AAA Premium Brake			s	s	s	s	s	s	s	s
150997		AL-KO Trailer Control-ATC – Sistema anti-sbandamento (2.0)	4	1.088,-	o	o	o	o	o	o	o	o
152834		Monoasse			s	s	s	s	s	s	s	s
151110		Ruotino anteriore con indicazione della massa sull'occhione			s	s	s	s	s	s	s	s
150065		Piedini di stazionamento rinforzati AL-KO			s	s	s	s	s	s	s	s
100570		Copritimone			s	s	s	s	s	s	s	s
100694		Copertura invernale gavone portabombole nel design KNAUS	2	499,-	o	o	o	o	o	o	o	o
150267		Giunto di sicurezza stabilizzatore (Dipendenze: ABH349)			s	s	s	s	s	s	s	s
152836		Ammortizzattori idraulici			s	s	s	s	s	s	s	s
152837		Retromarcia automatica			s	s	s	s	s	s	s	s
152838		Freno a mano servoassistito			s	s	s	s	s	s	s	s
		Maggiorazioni di portata										
150112-02		Aumento di portata a 1.400 kg*** (telaio da 1.500 kg) (Note: H724)			s	-	-	-	-	-	-	-
150112-03		Aumento di portata a 1.500 kg*** (telaio da 1.500 kg) (Note: H724)			w	-	-	-	-	-	-	-
150112-08		Aumento di portata a 1.600 kg*** (telaio da 1.700 kg) (Note: H724)			-	s	s	-	s	s	-	s
150112-09		Aumento di portata a 1.700 kg*** (telaio da 1.700 kg) (Note: H724)			-	w	w	s	w	w	s	w
150112-18		Aumento di portata a 1.800 kg*** (telaio da 1.800 kg) (Dipendenze: ABH344, ABH345, Note: H724)	30	682,-	-	-	-	w	w	w	w	o
		Pneumatici										
152545		Cerchi in lega da 17" – monoasse, colore nero lucido nel design esclusivo KNAUS (Dipendenze: ABH353)			s	s	s	s	s	s	s	s
		Sistemi di trasporto										
104673		Portabici per 2 biciclette, su timone: THULE Superb XT, nero	10	501,-	o	o	o	o	o	o	o	o
102514		THULE LIFT V16 – Portabici per 2 bici (posteriore), manuale (Dipendenze: ABH337, ABH338)	17	870,-	o	o	o	o	o	o	o	o
154667	114250	TRUMA Mover Smart A (Dipendenze: ABH341, ABH358)	32	2.860,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Ruota di scorta										
152565		Ruota di scorta su cerchio in lega da 17" nel design KNAUS, cric incluso (Dipendenze: ABH354)	31	665,-	o	o	o	o	o	o	o	o
150027		Portaruota di scorta nel gavone portabombole	1	75,-	o	o	o	o	o	o	o	o
152713		Portaruota di scorta per cerchio in lega da 17" nel design KNAUS, sul sottoscocca (Dipendenze: ABH355)	7	317,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Porte										
102564		Porta d'ingresso KNAUS PREMIUM: con sistema di chiusura tipo automobilistico, in un unico pezzo, con doppia guarnizione, sistema di chiusura multipla, cerniere a scomparsa, limitatore di apertura/fermaporta mediante pistone a gas, inclusa finestra con tenda plissettata, vano porta ombrelli integrato, applicazioni decorative pregiate, borsa multiuso nel design KNAUS			s	s	s	s	s	s	s	s
100832		Zanzariera porta			s	s	s	s	s	s	s	s
102840		Sistema di chiusura con un'unica chiave			s	s	s	s	s	s	s	s
		Sportelli di servizio / Portelloni garage										
		Parte anteriore										
102914-03		Gavone portabombole con sportello esterno per 2 bombole di gas (da 11 kg ciascuna) (Dipendenze: ABH339)			s	s	s	s	s	s	s	s
103774	114550	Vano di stivaggio nella parte anteriore			-	-	o	o	o	-	-	-
102435-06		Sportello di servizio 34,9 x 29,6 cm, anteriore sx			-	-	s	s	-	-	-	-
100612-01		Sportello di servizio 70 x 30,5 cm, anteriore sx (Dipendenze: ABH326, ABH327)	1	316,-	-	-	-	-	-	o	-	-
100612-03		Sportello di servizio 100 x 30,5 cm, anteriore sx (Dipendenze: ABH328)	2	316,-	s	-	-	-	s	o	-	-
100612-04		Sportello di servizio 100 x 40,5 cm, anteriore sx (Dipendenze: ABH329, ABH330)	2	316,-	-	s	o	-	-	-	-	o
100612-29		Sportello di servizio 100 x 40,5 cm, anteriore sx			-	-	-	s	-	-	-	-
100612-07		Sportello di servizio 70 x 40,5 cm, anteriore dx			-	-	-	-	s	-	-	-
100612-08		Sportello di servizio 100 x 30,5 cm, anteriore dx	2	316,-	-	-	-	-	-	o	-	-
100612-09		Sportello di servizio 100 x 40,5 cm, anteriore dx			s	-	s	-	-	-	-	s

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 37 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	420 QD	450 FU	460 EU	500 FU	500 QDK	500 UF	500 PF	500 EU
100612-28		Sportello di servizio 70 x 40,5 cm, anteriore sx			-	-	-	-	-	-	s	-
		Parte posteriore										
102435-02		Sportello di servizio 34,9 x 29,6 cm, posteriore sx			-	s	-	-	-	s	s	s
100612-19		Sportello di servizio 70 x 30,5 cm, posteriore sx	1	316,-	-	-	o	o	-	-	-	-
100612-20		Sportello di servizio 70 x 40,5 cm, posteriore sx			-	-	-	-	-	s	s	-
100612-22		Sportello di servizio 100 x 40,5 cm, posteriore sx (Dipendenze: ABH331)	2	316,-	-	-	-	-	o	-	-	-
100612-23		Sportello di servizio 70 x 30,5 cm, posteriore dx	1	316,-	-	o	o	-	-	-	-	-
100612-25		Sportello di servizio 100 x 30,5 cm, posteriore dx	2	316,-	-	-	-	o	-	-	-	o
102915-04		ServiceBox KNAUS posteriore, con pratico sportello di servizio chiudibile a chiave: per riempimento dell'acqua, allacciamento alla rete elettrica, scarico delle acque chiare e delle acque grigie			s	s	s	s	s	s	s	s
100526-21	552593	Portellone garage 100 x 120 cm, sx (Dipendenze: ABH323, ABH324)	8	538,-	-	-	-	-	o	-	-	-
		Finestre / Oblò / Aerazione										
102923-04		Finestre a compasso con doppi vetri colorati, con oscurante e zanzariera			s	s	s	s	s	s	s	s
103770	552682	3 finestre sui letti a castello (3 letti), parete laterale (Dipendenze: ABH340)	12		-	-	-	-	o	-	-	-
		Parte anteriore										
100918		Finestra a compasso (frontale) (Dipendenze: ABH333)	6	589,-	o	o	o	o	s	s	s	o
102920-01		Aeratore a fungo, anteriore			s	-	-	-	-	-	-	-
102619-01		Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (anteriore)			-	s	s	s	-	-	s	s
100170-01		Oblò 96 x 65 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante e zanzariera (anteriore)			-	-	-	-	-	s	-	-
		Parte centrale										
102619-02		Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (parte centrale)			-	-	s	-	-	s	-	s
100170-02		Oblò 96 x 65 cm (sollevabile-inclinabile), con oscurante e zanzariera (parte centrale)			-	-	-	-	s	-	s	-
		Parte posteriore										
102017		Finestra a compasso (posteriore)	6	584,-	s	s	s	s	-	o	o	s
102619-03		Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (posteriore)			-	-	-	-	s	s	s	-
100170-03		Oblò 96 x 65 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante e zanzariera (posteriore)			s	s	s	s	-	-	-	s
		Bagno										
100960-04		Oblò 28 x 28 cm, con zanzariera (vano toilette) (Dipendenze: ABH334)			s	-	s	-	-	-	-	s
102920-03		Aeratore a fungo, vano toilette			-	s	-	s	s	s	s	-
101666		Finestra a compasso 52 x 50 cm, con oscurante e zanzariera (vano toilette)			s	s	s	s	s	s	s	s
		Materiali / Grafica del veicolo										
		Materiali										
100887		Tetto in vetroresina con ridotta sensibilità alla grandine			s	s	s	s	s	s	s	s
103776-03		Design della scocca color bianco - monoasse			w	w	w	w	w	w	w	w
101604-01		Pareti laterali in lamiera liscia - monoasse			s	s	s	s	s	s	s	s
103777-01		Design della scocca color grigio Campovolo - monoasse (Dipendenze: ABH405)			s	s	s	s	s	s	s	s
102925-02		Profili perimetrali in alluminio stondati della Pro.tec Frame che permettono l'installazione della tenda veranda su entrambi i lati			s	s	s	s	s	s	s	s
		Grafica del veicolo										
103551-37		Serigrafie speciali "KNAUS BLACK SELECTION"			s	s	s	s	s	s	s	s
103760		Logo KNAUS per parte anteriore e posteriore, nero/cromo			s	s	s	s	s	s	s	s
		Illuminazione / Tecnologia										
252936		Luce veranda a LED			s	s	s	s	s	s	s	s
102933-13		Terza luce di stop a LED			s	s	s	s	s	s	s	s
102933-01		KNAUS CATEYE evolution - fanali posteriori con esclusiva illuminazione notturna ed indicatori di direzione dinamici in tecnologia a LED			s	s	s	s	s	s	s	s
		Mobili / Superfici										
552941-02		Armadi e pensili con aerazione (anticondensa)			s	s	s	s	s	s	s	s
552941-16		Ante mobili pensili con funzione Soft-Close			s	s	s	s	s	s	s	s
552941-17		Cassetti cucina con funzione Soft-Close			s	s	s	s	s	s	s	s
552940-31		Design del mobilio: Modern Oak			s	s	s	s	s	s	s	s
552944-03		Resistente rivestimento del pavimento in vinile - nel design Wood-Style			s	s	s	s	s	s	s	s
		Zona giorno / Zona notte / Tappezzerie										
		Zona giorno										
552954-06		Tenda divisoria in tessuto			s	s	s	s	s	s	s	s
552009		Movimento tavolo sui due assi	4	211,-	-	o	-	o	-	o	-	o

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 37 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	420 QD	450 FU	460 EU	500 FU	500 QDK	500 UF	500 PF	500 EU
551966		Rivestimento in tessuto sopra il letto			s	s	s	s	s	-	-	s
		Zona notte										
552945-11		Materasso in EvoPore HRC, non con letto a ribalta (Note: FH03)			s	s	s	s	s	s	s	s
552574		Materasso EvoPore HRC, incluso strato di WaterGEL, solo per letti fissi (Note: FH03)	6	504,-	o	o	o	o	o	o	o	o
552584		Letto Comfort KNAUS: Materasso EvoPore HRC incl. strato di WaterGEL con rete con elementi adattabili (Note: FH03)	6	787,-	o	o	o	o	o	o	o	o
551408		Rete estraibile per trasformazione letti singoli in matrimoniale			-	-	s	-	-	-	-	s
551687		Letti a castello (2 letti) (Dipendenze: ABH392)			-	-	-	-	s	-	-	-
552682		Sistema multifunzionale per 3 letti a castello (Dipendenze: ABH403, ABH404, ABH396)	22	737,-	-	-	-	-	o	-	-	-
552593		Letti a castello (3 letti) completi di portellone garage 100 x 120 cm, munito di finestra, oscurante e zanzariera (Dipendenze: ABH401, ABH402, ABH396)	30 - 32	1.225,-	-	-	-	-	o	-	-	-
551965		Estensione superficie letto, completa di cuscino supplementare (Dipendenze: ABH394)			s	-	-	-	s	-	s	-
552369		Kit lenzuola con angoli per 2 posti letto (per letti fissi)	1	101,-	o	o	o	o	-	o	o	o
552370		Kit lenzuola con angoli per 4/5 posti letto (per letti fissi e letti a castello) (Dipendenze: ABH398)	1	157,-	-	-	-	-	o	-	-	-
		Tappezzerie / Tessuti / Moquette										
		Varianti di tappezzerie										
552335-18		Variante tappezzeria: CASUAL SILVER (Note: FH03)			s	s	s	s	s	s	s	s
552335-23		Variante tappezzeria: GREY COMFORT (Note: FH03)			o	o	o	o	o	o	o	o
552188-04		Variante tappezzeria: ACTIVE ROCK (Dipendenze: ABH397, Note: FH03)		471,-	o	o	o	o	o	o	o	o
552335-98		Variante tappezzeria di serie con ricamo "BLACK SELECTION" (Note: FH03)			s	s	s	s	s	s	s	s
		COZY-HOME composto da: 2 cuscini decorativi per la dinette, 2 cuscini per il letto, 2 coperte, 1 runner										
550660-15		Pacchetto COZY HOME URBAN SAND (Note: FH03)	3	234,-	o	o	o	o	o	o	o	o
550660-16		Pacchetto COZY HOME NORDIC DOTS (Note: FH03)	3	234,-	o	o	o	o	o	o	o	o
550660-17		Pacchetto COZY HOME SCANDIC GREEN (Note: FH03)	3	234,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Moquette										
550075		Moquette – lunghezza scocca fino a 460	6	266,-	o	o	o	-	-	-	-	-
550076		Moquette – lunghezza scocca da 470 a 590	6	327,-	-	-	-	o	o	o	o	o
		Cucina / Bagno										
		Cucina										
402985-02		Fornello a 3 fuochi ad accensione elettrica, ripiano di copertura in vetro e lavello in acciaio inox (Dipendenze: ABH052, ABH367)			s	s	s	s	s	s	s	s
402985-20	114550	Doppia piastra ad induzione		364,-	-	-	o	o	o	-	-	-
400541		Prolunga ribaltabile per ampliamento del piano di lavoro in cucina	1	132,-	o	-	o	-	o	-	-	o
403772		Frigorifero ad assorbimento da 98 litri (Dipendenze: ABH339, ABH367, Note: H128)			-	s	s	-	-	-	-	s
403773-02	114550	Frigorifero a compressore da 98 litri (Dipendenze: ABH381)		303,-	-	-	o	-	-	-	-	-
402767		Frigorifero da 142 litri (Dipendenze: ABH339, ABH367, Note: H128, H184)			s	-	-	s	s	s	s	-
403773-01	114550	Frigorifero a compressore da 150 litri (Dipendenze: ABH381)		303,-	-	-	-	o	o	-	-	-
402417-01		Frigorifero con selezione automatica dell'energia (AES)			s	s	s	s	s	s	s	s
400369-07		Forno a gas (installato nel blocco cucina) (Dipendenze: ABH378, ABH379, ABH380)	13	902,-	-	-	-	o	o	o	o	o
402993-07		Rubinetto KNAUS in cucina di alta qualità			s	s	s	s	s	s	s	s
400622		Cappa aspirante	5	358,-	o	o	o	o	o	-	-	o
400060-05		Forno a microonde (nel blocco cucina) (Dipendenze: ABH376, ABH377)	14	364,-	o	-	-	o	o	o	o	o
		Bagno										
453503-03		WC a cassetta DOMETIC, girevole			-	-	-	-	s	-	-	-
453503-01		WC a cassetta THETFORD			s	s	s	s	-	s	s	s
450520-04	450098-01	Bagno Comfort: miscelatore doccia con supporto, porta doccia			-	-	-	-	s	-	-	-
450520-05	450090, 450098-01	Impianto doccia per bagno longitudinale ed angolare: miscelatore doccia, asta/supporto per il doccino, tenda doccia			-	s	-	s	-	s	s	-
450520-06	450090, 450098-01	Impianto doccia per bagno standard: doccetta estraibile, supporto per doccetta e tenda doccia			s	-	s	-	-	-	-	s
453509-07		Asta appendiabiti pieghevole, nel vano bagno o nella doccia			s	s	s	s	s	s	s	s
453502-06		Miscelatore lavabo KNAUS			s	s	s	s	s	s	s	s
		Riscaldamento / Aria condizionata / Impianto gas / Impianto idrico										
		Impianto gas										
302973		Impianto del gas da 30 mbar (Dipendenze: ABH368)			s	s	s	s	s	s	s	s
302974		Tubo del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK (Dipendenze: ABH367)			s	s	s	s	s	s	s	s

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 37 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	420 QD	450 FU	460 EU	500 FU	500 QDK	500 UF	500 PF	500 EU
302978		Regolatore del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK (Dipendenze: ABH367)			s	s	s	s	s	s	s	s
301057		Indicatore a distanza DuoC (Eis Ex integrato) (Dipendenze: ABH049)		202,-	o	o	o	o	o	o	o	o
301956		TRUMA MonoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipendenze: ABH367, ABH050)	1	379,-	o	o	o	o	o	o	o	o
301957		TRUMA DuoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipendenze: ABH367, ABH050)	1	512,-	o	o	o	o	o	o	o	o
551327		Rilevatore di fumo			s	s	s	s	s	s	s	s
300518		Presa esterna per gas (Dipendenze: ABH367)	1	275,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Riscaldamento / Aria condizionata										
352970		Riscaldamento TRUMA VarioHeat			s	s	s	s	s	s	s	s
353769	114550	Riscaldamento/climatizzatore DOMETIC Freshwell 3000 (OEM) (Dipendenze: ABH373)	21	1.585,-	-	-	o	o	o	-	-	-
353778		TRUMA E-Kit per TRUMA Vario Heat (Dipendenze: ABH374)	3	719,-	o	o	o	o	o	o	o	o
450098-01		Riscaldamento ad acqua calda ALDE (Dipendenze: ABH385, ABH339, ABH367, ABH386)	46 - 47	2.922,-	-	-	-	-	o	o	o	o
550279		Riscaldamento elettrico a pavimento – fino a lunghezza scocca 550	11	768,-	o	o	o	o	o	o	o	o
351967		Riscaldamento a pavimento ad acqua calda ALDE (Dipendenze: ABH371)	10	1.210,-	-	-	-	-	o	o	o	o
352059		Comando digitale TRUMA CP-Plus per il riscaldamento (Dipendenze: ABH372, ABH367)		153,-	o	o	o	o	o	o	o	o
352966	450098-01	Comando per il riscaldamento ALDE LCD (Dipendenze: ABH371)			-	-	-	-	o	o	o	o
554394		Climatizzatore DOMETIC FJZ4 2200 FS, color bianco (Dipendenze: ABH409)	30	2.869,-	o	o	o	o	o	o	o	o
554394-01		Climatizzatore DOMETIC FJZ4 2200 FS, color nero (Dipendenze: ABH410)	30	2.869,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Impianto idrico										
453510-01		Impianto idrico azionato da pompa ad immersione			s	s	s	s	s	s	s	s
453510-03		Acqua calda con miscelatore monocomando			s	s	s	s	s	s	s	s
453510-04		Scarichi acque grigie centralizzati, in un unico punto di scarico esterno sotto il pavimento			s	s	s	s	s	s	s	s
450083		TRUMA Therme con collegamento per cucina e bagno (solo 230 V)			s	s	s	s	s	s	s	s
450090		Acqua calda tramite boiler a gas TRUMA da 10 litri, con impianto doccia e serbatoio di recupero acque grigie da 25 litri, con ruote (Dipendenze: ABH382, ABH383, ABH367, ABH384)	16 - 19	912,-	o	o	o	o	o	o	o	o
451481		Resistenza elettrica per boiler a gas TRUMA (Dipendenze: ABH387)	1	354,-	o	o	o	o	o	o	o	o
450623		Serbatoio acque chiare da 45 litri, fisso			s	s	s	s	s	s	s	s
450092	450090, 450098-01	Serbatoio acque grigie da 25 litri, con ruote			s	s	s	s	s	s	s	s
451443		Allacciamento idrico esterno "City-Wasser“	2	396,-	o	o	o	o	o	o	o	o
450563	250376-01, 251729-01	Indicatore di livello serbatoio acque chiare		220,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Impianto elettrico / Multimedia / Sicurezza										
		Impianto elettrico										
253525		Giunto Jäger a 13 poli per connessione elettrica alla motrice			s	s	s	s	s	s	s	s
253534-03		Illuminazione interna in tecnologia a LED			s	s	s	s	s	s	s	s
250941		Presa esterna Combi (corrente + TV)			s	s	s	s	s	s	s	s
253528-01		Trasformatore 384 VA			s	s	s	s	s	s	s	s
253517		Presa SCHUKO 230 V "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE"			s	s	s	s	s	s	s	s
252547		Pacchetto Plus per prese			s	s	s	s	s	s	s	s
252524		Illuminazione d'ambiente con pannello posteriore cucina coordinato al piano di lavoro			s	s	s	s	s	s	s	s
253775	114550	Controllo elettronico intelligente (Dipendenze: ABH364)		429,-	-	-	o	o	o	-	-	-
253534-32		Luci a collo di cigno dimmerabili e con luce notturna			s	s	s	s	s	s	s	s
251729-01		Impianto mobilità 12 V composto da: caricabatteria automatico, interruttore generale e indicatore acqua chiare (Dipendenze: ABH359, ABH362)	5	928,-	o	o	o	o	o	o	o	o
250376-01	114250	Impianto mobile 12 V composto da batteria AGM, caricabatterie automatico, interruttore principale ed indicatore del livello dell'acqua potabile (Dipendenze: ABH359, ABH360)	29	1.313,-	o	o	o	o	o	o	o	o
254706		Batteria servizi LiFePO4 (100 Ah) (Dipendenze: ABH365, ABH366)	12	1.117,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Multimedia										
250006		Predisposizione TV con presa e cablaggio			s	s	s	s	s	s	s	s
253609	210084	SMART TV da 27" con Tuner HD (Dipendenze: ABH363, Note: H145)	4	1.158,-	o	o	o	o	o	o	o	o
251261-01		Supporto TV (Dipendenze: ABH361)			s	s	s	s	s	s	s	s
252905		Sistema sound bluetooth KNAUS con 2 altoparlanti nella zona giorno			s	s	s	s	s	s	s	s
253651	210084	Antenna LTE/W-LAN esterna	3	1.015,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Tendalino / Accessori Tendalino										
		Tendalino THULE OMNISTOR										
500654		Tendalino 305 x 250 cm – installazione sul tetto, bianco (Dipendenze: ABH388, ABH389)	26	1.173,-	o	-	-	-	-	-	-	-

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 37 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	420 QD	450 FU	460 EU	500 FU	500 QDK	500 UF	500 PF	500 EU
500654-01		Tendalino 305 x 250 cm – installazione sul tetto, antracite (Dipendenze: ABH388, ABH408)	26	1.173,-	o	-	-	-	-	-	-	-
500655		Tendalino 355 x 250 cm – installazione sul tetto, bianco (Dipendenze: ABH388, ABH389)	28	1.332,-	-	o	o	-	-	-	-	-
500655-01		Tendalino 355 x 250 cm – installazione sul tetto, antracite (Dipendenze: ABH388, ABH408)	28	1.332,-	-	o	o	-	-	-	-	-
500657		Tendalino 405 x 250 cm – installazione sul tetto, bianco (Dipendenze: ABH388, ABH389)	31	1.708,-	-	-	-	o	o	o	o	o
500657-01		Tendalino 405 x 250 cm – installazione sul tetto, antracite (Dipendenze: ABH388, ABH408)	31	1.708,-	-	-	-	o	o	o	o	o
		Documenti del veicolo										
953542-12		Istruzioni per l'uso (italiano)			s	s	s	s	s	s	s	s
951036		TÜV e documenti per l'immatricolazione			s	s	s	s	s	s	s	s
		Altro										
953543		10 anni di garanzia sull'impermeabilità della scocca			s	s	s	s	s	s	s	s

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	540 FDK	540 UE	580 QS	580 UF	580 UK	650 PXB	650 UDF
		Pacchetti									
114250		Smart A Mover package (Dipendenze: ABH341)	61	2.963,-	o	o	o	o	o	-	-
210084		Pacchetto TV 27"	7	1.943,-	o	o	o	o	o	o	o
		Chassis / Maggiorazioni di portata									
152831		Telaio AL-KO dotato di assale a delta			s	s	s	s	s	s	s
152589		AL-KO AAA Premium Brake			s	s	s	s	s	s	s
150997		AL-KO Trailer Control-ATC – Sistema anti-sbandamento (2.0)	4	1.088,-	o	o	o	o	o	o	o
152834		Monoasse			s	s	s	s	s	-	-
152835		Assale tandem			-	-	-	-	-	s	s
151110		Ruotino anteriore con indicazione della massa sull'occhione			s	s	s	s	s	s	s
150065		Piedini di stazionamento rinforzati AL-KO			s	s	s	s	s	s	s
100570		Copritimone			s	s	s	s	s	s	s
100694		Copertura invernale gavone portabombole nel design KNAUS	2	499,-	o	o	o	o	o	o	o
150267		Giunto di sicurezza stabilizzatore (Dipendenze: ABH349)			s	s	s	s	s	s	s
152836		Ammortizzattori idraulici			s	s	s	s	s	s	s
152837		Retromarcia automatica			s	s	s	s	s	s	s
152838		Freno a mano servoassistito			s	s	s	s	s	s	s
		Maggiorazioni di portata									
150111-10		Aumento di portata a 1.700 kg*** (telaio da 1.700 kg) (Note: H724)			s	s	s	-	-	-	-
150112-18		Aumento di portata a 1.800 kg*** (telaio da 1.800 kg) (Dipendenze: ABH344, ABH345, Note: H724)	30	682,-	o	o	-	-	-	-	-
150112-20		Aumento di portata a 1.900 kg*** (telaio da 2.000 kg) (Dipendenze: ABH346, Note: H724)	30	682,-	-	-	o	s	s	-	-
150112-21		Aumento di portata a 2.000 kg*** (telaio da 2.000 kg) (Dipendenze: ABH346, Note: H724)	30	682,-	o	o	o	o	o	-	-
150111-13		Aumento di portata a 2.000 kg*** (telaio da 2.000 kg) (Note: H724)			-	-	-	-	-	s	s
150112-25		Aumento di portata a 2.500 kg*** (telaio da 2.500 kg) (Note: H724)	20	682,-	-	-	-	-	-	o	o
		Pneumatici									
152545		Cerchi in lega da 17" – monoasse, colore nero lucido nel design esclusivo KNAUS (Dipendenze: ABH353)			s	s	s	s	s	-	-
152519		Cerchi in lega da 17" – assale tandem, colore nero lucido nel design esclusivo KNAUS (Dipendenze: ABH352)			-	-	-	-	-	s	s
		Sistemi di trasporto									
104673		Portabici per 2 biciclette, su timone: THULE Superb XT, nero	10	501,-	o	o	o	o	o	o	o
102514		THULE LIFT V16 – Portabici per 2 bici (posteriore), manuale (Dipendenze: ABH337, ABH338)	17	870,-	o	o	o	o	o	o	o
154667	114250	TRUMA Mover Smart A (Dipendenze: ABH341, ABH358)	32	2.860,-	o	o	o	o	o	-	-
152072		Movimentatore TRUMA Mover XT 4 – assale tandem a partire da 2.401 kg (Dipendenze: ABH351)	60	7.884,-	-	-	-	-	-	o	o

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 37 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	540 FDK	540 UE	580 QS	580 UF	580 UK	650 PXB	650 UDF
		Ruota di scorta									
152565		Ruota di scorta su cerchio in lega da 17" nel design KNAUS, cric incluso (Dipendenze: ABH354)	31	665,-	o	o	o	o	o	o	o
150027		Portaruota di scorta nel gavone portabombole	1	75,-	o	o	o	o	o	o	o
152713		Portaruota di scorta per cerchio in lega da 17" nel design KNAUS, sul sottoscocca (Dipendenze: ABH355)	7	317,-	o	o	o	o	o	o	o
		Porte									
102564		Porta d'ingresso KNAUS PREMIUM: con sistema di chiusura tipo automobilistico, in un unico pezzo, con doppia guarnizione, sistema di chiusura multipla, cerniere a scomparsa, limitatore di apertura/fermaporta mediante pistone a gas, inclusa finestra con tenda plissettata, vano porta ombrelli integrato, applicazioni decorative pregiate, borsa multiuso nel design KNAUS			s	s	s	s	s	s	s
100832		Zanzariera porta			s	s	s	s	s	s	s
102840		Sistema di chiusura con un'unica chiave			s	s	s	s	s	s	s
		Sportelli di servizio / Portelloni garage									
		Parte anteriore									
102914-03		Gavone portabombole con sportello esterno per 2 bombole di gas (da 11 kg ciascuna) (Dipendenze: ABH339)			s	s	s	s	s	s	s
102435-06		Sportello di servizio 34,9 x 29,6 cm, anteriore sx			s	-	-	s	s	-	s
100612-01		Sportello di servizio 70 x 30,5 cm, anteriore sx (Dipendenze: ABH326, ABH327)	1	316,-	-	s	-	o	-	-	-
100612-03		Sportello di servizio 100 x 30,5 cm, anteriore sx (Dipendenze: ABH328)	2	316,-	-	-	s	-	o	-	o
100612-04		Sportello di servizio 100 x 40,5 cm, anteriore sx (Dipendenze: ABH329, ABH330)			s	-	-	-	-	-	-
100612-08		Sportello di servizio 100 x 30,5 cm, anteriore dx	2	316,-	-	o	-	o	o	-	o
100612-09		Sportello di servizio 100 x 40,5 cm, anteriore dx			-	-	s	-	-	-	-
100612-28		Sportello di servizio 70 x 40,5 cm, anteriore sx			-	-	-	-	-	s	-
		Parte posteriore									
100612-22		Sportello di servizio 100 x 40,5 cm, posteriore sx (Dipendenze: ABH331)	2	316,-	-	o	o	-	s	s	-
100612-26		Sportello di servizio 100 x 40,5 cm, posteriore dx (Dipendenze: ABH332)			-	s	-	s	s	-	s
102915-04		ServiceBox KNAUS posteriore, con pratico sportello di servizio chiudibile a chiave: per riempimento dell'acqua, allacciamento alla rete elettrica, scarico delle acque chiare e delle acque grigie			s	s	s	s	s	s	s
101958-01		Portellone garage 60 x 95 cm, sx (Dipendenze: ABH335)	4	507,-	o	-	-	-	-	-	-
101958-02		Portellone garage 60 x 95 cm, dx (Dipendenze: ABH336)	4	507,-	o	-	-	-	-	-	-
100526-21	552593	Portellone garage 100 x 120 cm, sx (Dipendenze: ABH323, ABH324)	8	538,-	-	-	o	-	-	-	-
100526-22	552593	Portellone garage 100 x 120 cm, dx (Dipendenze: ABH324, ABH325)	8	538,-	-	-	-	-	o	-	-
		Finestre / Oblò / Aerazione									
102923-04		Finestre a compasso con doppi vetri colorati, con oscurante e zanzariera			s	s	s	s	s	s	s
103770	552682	3 finestre sui letti a castello (3 letti), parete laterale (Dipendenze: ABH340)	12		-	-	o	-	o	-	-
		Parte anteriore									
100918		Finestra a compasso (frontale) (Dipendenze: ABH333)	6	589,-	o	s	s	s	s	s	s
102920-01		Aeratore a fungo, anteriore			-	-	s	-	-	-	-
102619-01		Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (anteriore)			s	-	-	-	-	s	-
100170-01		Oblò 96 x 65 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante e zanzariera (anteriore)			-	s	-	s	s	-	s
		Parte centrale									
102619-02		Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (parte centrale)			-	s	-	-	-	-	-
100170-02		Oblò 96 x 65 cm (sollevabile-inclinabile), con oscurante e zanzariera (parte centrale)			s	-	s	-	-	s	-
		Parte posteriore									
102017		Finestra a compasso (posteriore)	6	584,-	s	o	-	o	o	-	o
102619-03		Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (posteriore)			s	s	-	s	s	s	s
101944		Finestra panoramica sul tetto 130 x 45 cm con oscurante e zanzariera (posteriore)	12	706,-	-	o	-	-	-	o	-
		Bagno									
100960-04		Oblò 28 x 28 cm, con zanzariera (vano toilette) (Dipendenze: ABH334)	2	138,-	-	s	o	s	s	s	s
102920-03		Aeratore a fungo, vano toilette			s	-	s	-	-	-	-
101666		Finestra a compasso 52 x 50 cm, con oscurante e zanzariera (vano toilette)			s	s	s	s	s	s	s
		Materiali / Grafica del veicolo									
		Materiali									
100887		Tetto in vetroresina con ridotta sensibilità alla grandine			s	s	s	s	s	s	s
103776-03		Design della scocca color bianco - monoasse			w	w	w	w	w	-	-
101604-01		Pareti laterali in lamiera liscia - monoasse			s	s	s	s	s	-	-

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 37 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	540 FDK	540 UE	580 QS	580 UF	580 UK	650 PXB	650 UDF
103777-01		Design della scocca color grigio Campovolo - monoasse (Dipendenze: ABH405)			s	s	s	s	s	-	-
103776-02		Design della scocca color bianco - asse tandem			-	-	-	-	-	w	w
101605-01		Pareti laterali in lamiera liscia color bianco - assale tandem			-	-	-	-	-	s	s
103789-01		Design della scocca color grigio Campovolo - asse tandem (Dipendenze: ABH406)			-	-	-	-	-	s	s
102925-02		Profili perimetrali in alluminio stondati della Pro.tec Frame che permettono l'installazione della tenda veranda su entrambi i lati			s	s	s	s	s	s	s
		Grafica del veicolo									
103551-37		Serigrafie speciali "KNAUS BLACK SELECTION"			s	s	s	s	s	s	s
103760		Logo KNAUS per parte anteriore e posteriore, nero/cromo			s	s	s	s	s	s	s
		Illuminazione / Tecnologia									
252936		Luce veranda a LED			s	s	s	s	s	s	s
102933-13		Terza luce di stop a LED			s	s	s	s	s	s	s
102933-01		KNAUS CATEYE evolution - fanali posteriori con esclusiva illuminazione notturna ed indicatori di direzione dinamici in tecnologia a LED			s	s	s	s	s	s	s
		Mobili / Superfici									
552941-02		Armadi e pensili con aerazione (anticondensa)			s	s	s	s	s	s	s
552941-16		Ante mobili pensili con funzione Soft-Close			s	s	s	s	s	s	s
552941-17		Cassetti cucina con funzione Soft-Close			s	s	s	s	s	s	s
552940-31		Design del mobilio: Modern Oak			s	s	s	s	s	s	s
552944-03		Resistente rivestimento del pavimento in vinile - nel design Wood-Style			s	s	s	s	s	s	s
		Zona giorno / Zona notte / Tappezzerie									
		Zona giorno									
552954-06		Tenda divisoria in tessuto			s	s	s	s	s	s	s
552009		Movimento tavolo sui due assi	4	211,-	-	o	-	-	-	o	o
551966		Rivestimento in tessuto sopra il letto			s	s	s	s	s	s	s
552960-16		Dinette con mobiletto pensile			-	-	-	-	-	-	s
		Zona notte									
552945-11		Materasso in EvoPore HRC, non con letto a ribalta (Note: FH03)			s	s	s	s	s	s	s
552574		Materasso EvoPore HRC, incluso strato di WaterGEL, solo per letti fissi (Note: FH03)	6	504,-	o	o	o	o	o	o	o
552584		Letto Comfort KNAUS: Materasso EvoPore HRC incl. strato di WaterGEL con rete con elementi adattabili (Note: FH03)	6	787,-	o	o	o	o	-	o	o
551408		Rete estraibile per trasformazione letti singoli in matrimoniale			-	s	-	-	-	-	-
551687		Letti a castello (2 letti) (Dipendenze: ABH392)			s	-	s	-	s	-	s
552682		Sistema multifunzionale per 3 letti a castello (Dipendenze: ABH403, ABH404, ABH396)	22	737,-	-	-	o	-	o	-	-
551979		Letti a castello (3 letti) con armadio biancheria (Dipendenze: ABH395, ABH396)	15	436,-	o	-	-	-	-	-	-
552593		Letti a castello (3 letti) completi di portellone garage 100 x 120 cm, munito di finestra, oscurante e zanzariera (Dipendenze: ABH401, ABH402, ABH396)	30 - 32	1.225,-	-	-	o	-	o	-	-
551963		Armadio biancheria per letto a castello (Dipendenze: ABH393)	5	405,-	o	-	-	-	-	-	-
552460		Dinette con letto a ribalta addizionale (Dipendenze: ABH399, ABH400)		717,-	-	-	-	-	o	-	-
552415		Letto a ribalta anziché mobile pensile		815,-	-	-	-	-	o	-	o
551965		Estensione superficie letto, completa di cuscino supplementare (Dipendenze: ABH394)			s	-	s	-	-	s	-
552369		Kit lenzuola con angoli per 2 posti letto (per letti fissi)	1	101,-	-	o	-	o	-	o	o
552370		Kit lenzuola con angoli per 4/5 posti letto (per letti fissi e letti a castello) (Dipendenze: ABH398)	1	157,-	o	-	o	-	o	-	o
		Tappezzerie / Tessuti / Moquette									
		Varianti di tappezzerie									
552335-18		Variante tappezzeria: CASUAL SILVER (Note: FH03)			s	s	s	s	s	s	s
552335-23		Variante tappezzeria: GREY COMFORT (Note: FH03)			o	o	o	o	o	o	o
552188-04		Variante tappezzeria: ACTIVE ROCK (Dipendenze: ABH397, Note: FH03)		471,-	o	o	o	o	o	o	o
552335-98		Variante tappezzeria di serie con ricamo "BLACK SELECTION" (Note: FH03)			s	s	s	s	s	s	s
		COZY-HOME composto da: 2 cuscini decorativi per la dinette, 2 cuscini per il letto, 2 coperte, 1 runner									
550660-15		Pacchetto COZY HOME URBAN SAND (Note: FH03)	3	234,-	o	o	o	o	o	o	o
550660-16		Pacchetto COZY HOME NORDIC DOTS (Note: FH03)	3	234,-	o	o	o	o	o	o	o
550660-17		Pacchetto COZY HOME SCANDIC GREEN (Note: FH03)	3	234,-	o	o	o	o	o	o	o
		Moquette									
550076		Moquette – lunghezza scocca da 470 a 590	6	327,-	o	o	o	o	o	-	-
550077		Moquette – lunghezza scocca a partire da 600	6	460,-	-	-	-	-	-	o	o

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 37 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	540 FDK	540 UE	580 QS	580 UF	580 UK	650 PXB	650 UDF
		Cucina / Bagno									
		Cucina									
402985-02		Fornello a 3 fuochi ad accensione elettrica, ripiano di copertura in vetro e lavello in acciaio inox (Dipendenze: ABH052, ABH367)			s	s	s	s	s	s	s
400541		Prolunga ribaltabile per ampliamento del piano di lavoro in cucina	1	132,-	o	-	o	-	-	-	-
402767		Frigorifero da 142 litri (Dipendenze: ABH339, ABH367, Note: H128, H184)			-	s	s	s	-	-	-
403773-01	114550	Frigorifero a compressore da 150 litri (Dipendenze: ABH381)		303,-	o	-	-	-	-	-	-
401798		Frigorifero da 177 litri (Note: H128, H184)	9	1.199,-	s	-	o	-	s	s	s
402417-01		Frigorifero con selezione automatica dell'energia (AES)			s	s	s	s	s	s	s
400369-07		Forno a gas (installato nel blocco cucina) (Dipendenze: ABH378, ABH379, ABH380)	13	902,-	o	o	o	o	o	o	o
402993-07		Rubinetto KNAUS in cucina di alta qualità			s	s	s	s	s	s	s
400622		Cappa aspirante	5	358,-	o	o	o	o	o	-	o
400060-05		Forno a microonde (nel blocco cucina) (Dipendenze: ABH376, ABH377)	14	364,-	o	o	o	o	-	o	-
400060-03		Forno a microonde (sopra il frigorifero) (Dipendenze: ABH233, ABH375)	14	364,-	-	-	-	-	o	-	o
		Bagno									
453503-03		WC a cassetta DOMETIC, girevole			-	-	s	s	s	s	s
453503-01		WC a cassetta THETFORD			s	s	-	-	-	-	-
450520-04	450098-01	Bagno Comfort: miscelatore doccia con supporto, porta doccia			-	-	s	s	-	s	s
450520-05	450090, 450098-01	Impianto doccia per bagno longitudinale ed angolare: miscelatore doccia, asta/supporto per il doccino, tenda doccia			s	s	-	-	s	-	-
453509-07		Asta appendiabiti pieghevole, nel vano bagno o nella doccia			s	s	s	s	s	s	s
453502-06		Miscelatore lavabo KNAUS			s	s	s	s	s	s	s
		Riscaldamento / Aria condizionata / Impianto gas / Impianto idrico									
		Impianto gas									
302973		Impianto del gas da 30 mbar (Dipendenze: ABH368)			s	s	s	s	s	s	s
302974		Tubo del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK (Dipendenze: ABH367)			s	s	s	s	s	s	s
302978		Regolatore del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK (Dipendenze: ABH367)			s	s	s	s	s	s	s
301057		Indicatore a distanza DuoC (Eis Ex integrato) (Dipendenze: ABH049)		202,-	o	o	o	o	o	o	o
301956		TRUMA MonoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipendenze: ABH367, ABH050)	1	379,-	o	o	o	o	o	o	o
301957		TRUMA DuoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipendenze: ABH367, ABH050)	1	512,-	o	o	o	o	o	o	o
551327		Rilevatore di fumo			s	s	s	s	s	s	s
300518		Presa esterna per gas (Dipendenze: ABH367)	1	275,-	o	o	o	o	o	o	o
		Riscaldamento / Aria condizionata									
551054-02		Termoventilazione			s	s	s	s	s	-	-
352967		Riscaldamento a gas TRUMA S 5004			s	s	s	s	s	-	-
351166		Riscaldamento TRUMA Combi 6 (Dipendenze: ABH369)			-	-	-	-	-	s	s
351274		Resistenza elettrica per Truma Combi gas (Dipendenze: ABH370)	1	866,-	-	-	-	-	-	o	o
550086		TRUMA Ultraheat (Dipendenze: ABH390, ABH391)	2	477,-	o	o	o	o	o	-	-
450098-01		Riscaldamento ad acqua calda ALDE (Dipendenze: ABH385, ABH339, ABH367, ABH386)	46 - 47	2.922,-	-	o	o	o	o	o	o
550279		Riscaldamento elettrico a pavimento – fino a lunghezza scocca 550	11	768,-	o	o	-	-	-	-	-
550920		Riscaldamento elettrico a pavimento – a partire da lunghezza scocca 560	17	890,-	-	-	o	o	o	o	o
351967		Riscaldamento a pavimento ad acqua calda ALDE (Dipendenze: ABH371)	10	1.210,-	-	o	o	o	o	o	o
352966	450098-01	Comando per il riscaldamento ALDE LCD (Dipendenze: ABH371)			-	o	o	o	o	o	o
554394		Climatizzatore DOMETIC FJZ4 2200 FS, color bianco (Dipendenze: ABH409)	30	2.869,-	o	o	o	o	o	o	o
554394-01		Climatizzatore DOMETIC FJZ4 2200 FS, color nero (Dipendenze: ABH410)	30	2.869,-	o	o	o	o	o	o	o
		Impianto idrico									
453510-01		Impianto idrico azionato da pompa ad immersione			s	s	s	s	s	s	s
453510-03		Acqua calda con miscelatore monocomando			s	s	s	s	s	s	s
453510-04		Scarichi acque grigie centralizzati, in un unico punto di scarico esterno sotto il pavimento			s	s	s	s	s	s	s
450083		TRUMA Therme con collegamento per cucina e bagno (solo 230 V)			s	s	s	s	s	-	-
450090		Acqua calda tramite boiler a gas TRUMA da 10 litri, con impianto doccia e serbatoio di recupero acque grigie da 25 litri, con ruote (Dipendenze: ABH382, ABH383, ABH367, ABH384)	16 - 19	912,-	o	o	o	o	o	-	-
451481		Resistenza elettrica per boiler a gas TRUMA (Dipendenze: ABH387)	1	354,-	o	o	o	o	o	-	-
450623		Serbatoio acque chiare da 45 litri, fisso			s	s	s	s	s	s	s
450092	450090, 450098-01	Serbatoio acque grigie da 25 litri, con ruote			s	s	s	s	s	s	s
451443		Allacciamento idrico esterno "City-Wasser“	2	396,-	o	o	o	o	o	o	o

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 37 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	540 FDK	540 UE	580 QS	580 UF	580 UK	650 PXB	650 UDF
450563	250376-01, 251729-01	Indicatore di livello serbatoio acque chiare		220,-	o	o	o	o	o	o	o
		Impianto elettrico / Multimedia / Sicurezza									
		Impianto elettrico									
253525		Giunto Jäger a 13 poli per connessione elettrica alla motrice			s	s	s	s	s	s	s
253534-03		Illuminazione interna in tecnologia a LED			s	s	s	s	s	s	s
250941		Presa esterna Combi (corrente + TV)			s	s	s	s	s	s	s
253528-01		Trasformatore 384 VA			s	s	s	s	s	s	s
253517		Presa SCHUKO 230 V "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE"			s	s	s	s	s	s	s
252547		Pacchetto Plus per prese			s	s	s	s	s	s	s
252524		Illuminazione d'ambiente con pannello posteriore cucina coordinato al piano di lavoro			s	s	s	s	s	s	s
253534-32		Luci a collo di cigno dimmerabili e con luce notturna			s	s	s	s	s	s	s
251729-01		Impianto mobilità 12 V composto da: caricabatteria automatico, interruttore generale e indicatore acqua chiare (Dipendenze: ABH359, ABH362)	5	928,-	o	o	o	o	o	o	o
250376-01	114250	Impianto mobile 12 V composto da batteria AGM, caricabatterie automatico, interruttore principale ed indicatore del livello dell'acqua potabile (Dipendenze: ABH359, ABH360)	29	1.313,-	o	o	o	o	o	o	o
254706		Batteria servizi LiFePO4 (100 Ah) (Dipendenze: ABH365, ABH366)	12	1.117,-	o	o	o	o	o	o	o
		Multimedia									
250006		Predisposizione TV con presa e cablaggio			s	s	s	s	s	s	s
552597		Mobile TV completo di schermo da 32" e porta TV anzichè dinette longitudinale	1	1.589,-	-	-	-	-	-	o	-
253609	210084	SMART TV da 27" con Tuner HD (Dipendenze: ABH363, Note: H145)	4	1.158,-	o	o	o	o	o	o	o
251261-01		Supporto TV (Dipendenze: ABH361)			s	s	s	s	s	s	s
252905		Sistema sound bluetooth KNAUS con 2 altoparlanti nella zona giorno			s	s	s	s	s	s	s
253651	210084	Antenna LTE/W-LAN esterna	3	1.015,-	o	o	o	o	o	o	o
		Tendalino / Accessori Tendalino									
		Tendalino THULE OMNISTOR									
500657		Tendalino 405 x 250 cm – installazione sul tetto, bianco (Dipendenze: ABH388, ABH389)	31	1.708,-	o	o	-	-	-	-	-
500657-01		Tendalino 405 x 250 cm – installazione sul tetto, antracite (Dipendenze: ABH388, ABH408)	31	1.708,-	o	o	-	-	-	-	-
501997		Tendalino 455 x 250 cm – installazione sul tetto, bianco (Dipendenze: ABH388, ABH389)	33	1.919,-	-	-	o	o	o	o	o
501997-01		Tendalino 455 x 250 cm – installazione sul tetto, antracite (Dipendenze: ABH388, ABH408)	33	1.919,-	-	-	o	o	o	o	o
		Documenti del veicolo									
953542-12		Istruzioni per l'uso (italiano)			s	s	s	s	s	s	s
951036		TÜV e documenti per l'immatricolazione			s	s	s	s	s	s	s
		Altro									
953543		10 anni di garanzia sull'impermeabilità della scocca			s	s	s	s	s	s	s

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 37 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

NOTE

FH03	Nel Regno Unito è obbligatorio che tutti i rivestimenti siano ignifughi. Ciò significa che questo riguarda sia i tessuti che schiume e feltri tra i tessuti. Inoltre, vale anche per i pannelli in legno con rivestimento in tessuto, i cuscini e gli intarsi. Per l'Inghilterra si possono utilizzare solo dei materassi con molle ignifughe. Su tutte queste parti deve essere applicata l'etichetta ignifuga che deve essere chiaramente visibile dall'esterno. La questione non riguarda tappeti, tendine e tende divisorie.
H128	Funzionamento del gas durante la guida ammesso solo in abbinamento con Mono/DuoControl
H139	La dimensione dello sviluppo veranda viene determinato sui veicoli con dotazione standard. Quando vengono selezionate determinate dotazioni opzionali (ad es. maggiorazioni di portata / pneumatici diversi) questa dimensione può variare.
H140	Inclusa l'indicazione delle tolleranze di produzione del ±5%.
H141	Si prega di considerare che il numero di posti letto indicato può includere sia letti per adulti che per bambini. I letti non hanno le stesse dimensioni, pertanto vi raccomandiamo di rivolgervi al vostro concessionario KNAUS per informazioni riguardanti la dimensione dei letti nel veicolo, in modo che possiate decidere se sono adatti per le vostre esigenze (adulti/ bambini).
H142	In alcuni modelli è necessario aggiungere una dotazione opzionale per ottenere il numero massimo di posti letto. Il vostro rivenditore KNAUS sarà lieto di consigliarvi.
H145	Selezionando questa opzione, l'altezza del veicolo aumenta di ca. 11 cm
H165	Purtroppo questo valore non era ancora disponibile al momento della stampa del listino / pubblicazione delle informazioni. Inseriremo i valori il prima possibile sul sito Web del marchio e nel configuratore. Consultate il vostro concessionario KNAUS per maggiori dettagli.
H184	Questo frigorifero non può funzionare a 12 V, la funzione AES esistente funziona solo in misura limitata. Il rivenditore KNAUS vi spiegherà i dettagli.
H192	Le dimensioni del letto indicate non corrispondono alle dimensioni del materasso. La forma del letto varia a seconda della tipologia abitativa I singoli elementi possono limitare parzialmente la superficie in base alle caratteristiche strutturali. Pertanto vi consigliamo di rivolgervi al vostro concessionario KNAUS per informarvi sulle dimensioni dei posti letto all'interno del veicolo, in modo che possiate decidere prima dell'acquisto se sono adatti per le vostre esigenze (adulti/bambini).
H716	Con oscurante e zanzariera a rullo all'interno
H724	*** Il peso indicato è la massa totale tecnicamente ammessa.

DIPENDENZE

ABH049	Solo in combinazione con 301957
ABH050	Sostituisce 302978 nonché 302979 nonché 302980 nonché 302981
ABH052	Contiene 953554 nonché 953555
ABH233	Non in combinazione con 400369
ABH323	Non in combinazione con 100612-22
ABH324	Solo in combinazione con 552593
ABH325	Sostituisce 100612-26
ABH326	Non in combinazione con 100612-03
ABH327	Solo in combinazione con FW0152364*:353778
ABH328	Non in combinazione con FW0152364*:353778 nonché 100612-01
ABH329	Solo in combinazione con FW0149310*:114551
ABH330	Sostituisce FW014931027:102435-06
ABH331	Non in combinazione con 100526-21
ABH332	Solo in combinazione con FW0157461*:551687
ABH333	Sostituisce FW0144353*, FW0146317*, FW0149310*, FW0152317*, FW0152356*, FW0152310*, FW0155320*, FW0157492*:551966
ABH334	Sostituisce 102920-03
ABH335	Non in combinazione con 551979
ABH336	Non in combinazione con 551963 nonché 551979
ABH337	Non in combinazione con FW0155320*:552682 o 551979 o 552593
ABH338	Solo in combinazione con FW0146317*, FW0152310*, FW0152317*, FW0155362*, FW0157492*:150027 e (150122 o 152565)
ABH339	Non in combinazione con 114550
ABH340	Solo in combinazione con 552682
ABH341	Non in combinazione con 150112-25
ABH342	Sostituisce 253775
ABH343	Sostituisce 151634 o 152827
ABH344	Contiene 152828-01
ABH345	Solo in combinazione con 150109 o 152545 o 152828-01
ABH346	Solo in combinazione con 152545
ABH347	Non in combinazione con 152545 o 152519
ABH348	Solo in combinazione con 150027
ABH349	Contiene 953557
ABH350	Solo in combinazione con 152829
ABH351	Solo in combinazione con 250376-01
ABH352	Sostituisce 150110 nonché 152829 nonché 151634
ABH353	Sostituisce 150109 nonché 152829 nonché 151634
ABH365	Non in combinazione con 251248-01 o 152072 o 919067
ABH366	Solo in combinazione con 251729 o 251729-01
ABH367	Solo in combinazione con 114551
ABH368	Contiene 302983
ABH369	Contiene 352059
ABH370	Solo in combinazione con 351166 o 352967 o 550086
ABH371	Solo in combinazione con 450098-01
ABH372	Non in combinazione con 352967 nonché 450098-01 nonché 351967 nonché 352706
ABH373	Sostituisce 550086 nonché 352970 nonché 353778
ABH374	Solo in combinazione con 352970 e 352059 e 114551
ABH375	Sostituisce 400369
ABH376	Non in combinazione con 400369-07
ABH377	Sostituisce 400369-07
ABH378	Non in combinazione con 400060-05 nonché 114550
ABH379	Solo in combinazione con FW0152317*, FW0152356*:114551
ABH380	Sostituisce 400060-05
ABH381	Solo in combinazione con 114550
ABH382	Contiene 450092 nonché 450520-05 nonché 450520-06
ABH383	Non in combinazione con 114550 nonché 450098-01
ABH384	Sostituisce 450083
ABH385	Contiene 352966 nonché 450520-04 nonché 450520-05 nonché 450520-06 nonché 450092
ABH386	Sostituisce 550086 nonché 352970 nonché 450090 nonché 450083 nonché 353778 nonché 352967 nonché 450090-01
ABH387	Solo in combinazione con 114551 nonché 450090
ABH388	Non in combinazione con 100577 nonché 101944
ABH389	Solo in combinazione con 103776-02 o 103776-03
ABH390	Non in combinazione con 450098-01
ABH391	Solo in combinazione con 352967
ABH392	Sostituisce 552960-16 e 552415
ABH393	Solo in combinazione con 551687
ABH394	Solo in combinazione con 552460 o 552960-16
ABH395	Non in combinazione con 552682 nonché 551687
ABH396	Sostituisce 551687 nonché FW0157461*:100612-26
ABH397	Sostituisce 552335-98
ABH398	Solo in combinazione con FW0166469*:551687
ABH399	Non in combinazione con 551979 nonché 552682 nonché 552593

DIPENDENZE

ABH354	Solo in combinazione con 152713 o 150027
ABH355	Solo in combinazione con 152545 o 152519
ABH356	Solo in combinazione con 150112-18
ABH357	Solo in combinazione con 152827 o 152828-01
ABH358	Solo in combinazione con 250376-01 o 254706
ABH359	Contiene 450563
ABH360	Non in combinazione con 251248-01 o 253753
ABH361	Solo in combinazione con 250006
ABH362	Non in combinazione con 114250 o 919065
ABH363	Solo in combinazione con 251261-01 e 250006
ABH364	Non in combinazione con 114551
ABH400	Sostituisce FW0157461*:551687 e 551979 e 552682 e 552593 nonché 100612-26
ABH401	Contiene 100526-21 nonché 100526-22
ABH402	Non in combinazione con FW0152356*, FW0157492*:100612-22 nonché 552682 nonché 551687
ABH403	Contiene 103770
ABH404	Non in combinazione con FW0152356*, FW0157492*:100612-22 nonché 552593 nonché 551979
ABH405	Solo in combinazione con 101604-01
ABH406	Solo in combinazione con 101605-01
ABH407	Sostituisce 302974 nonché 302975 nonché 302976 nonché 302977 nonché 302978 nonché 302979 nonché 302980 nonché 302981 nonché 102914-03 nonché 302973 nonché 402985-02
ABH408	Solo in combinazione con 103777-01 o 103789-01
ABH409	Solo in combinazione con 103776-02 o 103776-03 nonché 114551
ABH410	Solo in combinazione con 103777-01 o 103789-01 nonché 114551



facebook.knaus.com

@knaus_official

@knaus_official

youtube.knaus.com

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

knaus.com

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn

KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.