

KNAUS
FREIHEIT, DIE BEWEGT.



Listino prezzi anno modello 2027-1

NORDWIND

IT | IT

Aggiornato al: 14.10.2026



NOTE TECNICHE E LEGALI IMPORTANTI

I. Informazioni generali

Il presente documento è valido a partire dal 26/07 per i veicoli dell'anno di produzione 2027. I precedenti listini prezzi, le informazioni contenute nei depliant e i dati tecnici perdono la loro validità in relazione ai veicoli ivi indicati. Con riserva di errori e refusi. Prima di acquistare un veicolo, si consiglia di rivolgersi a un concessionario autorizzato per ottenere una consulenza completa sulle informazioni contenute nei nostri listini prezzi e nei nostri cataloghi, su eventuali modifiche apportate dopo la stampa e sugli argomenti di seguito elencati. II. Dotazione opzionale

In singoli casi, alcuni accessori non sono abbinabili tra loro, per questo motivo, l'aggiunta di certi accessori opzionali comporta l'esclusione di altri.

III. Illustrazioni

Alcune delle immagini rappresentano caratteristiche dell'equipaggiamento che non sono incluse nella dotazione di serie e che possono essere ordinate ad un costo aggiuntivo (dotazione opzionale) ed occasionalmente caratteristiche dell'equipaggiamento di prototipi / studi / versioni di altri paesi che non corrispondono allo stato della serie e che non possono essere ordinate come dotazioni opzionali. Leggere differenze di colore delle immagini nella brochure rispetto al veicolo reale non possono essere completamente escluse in termini di stampa.

I complementi d'arredo e le suppellettili illustrati nel catalogo non sono inclusi nella dotazione.

IV. Successivi interventi, conversioni o integrazioni

Per non compromettere la vostra sicurezza e l'omologazione del vostro veicolo, vi consigliamo di far eseguire gli interventi di montaggio, conversione o integrazione esclusivamente presso un concessionario autorizzato richiedendo l'utilizzo di componenti originali.

Conversioni e integrazioni successive, se tecnicamente possibili, sono soggette a pagamento.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche strutturali, di colore e dotazione, se utili allo sviluppo tecnico, accettabili e/o necessarie per la sicurezza. Con riserva di modifica di allestimenti, dati tecnici, dotazioni di serie e prezzi. Ci riserviamo la facoltà di effettuare delle modifiche in termini di costruzione purché concorrano al progresso tecnico e siano accettabili per il cliente, anche dopo l'avvenuta stipula del contratto.

Ci riserviamo inoltre il diritto, anche dopo la stipula del contratto, di apportare delle modifiche ai colori ed alle caratteristiche di materiali, se queste si rendono inevitabili ed attribuibili ai materiali utilizzati. (ad esempio differenze di colore fino a circa 2,0 dE tra vernice su lamiera e vernice su vetroresina/plastica).

Note tecniche e giuridiche importanti riguardanti la configurazione del veicolo e i dati relativi al peso

Nella circolazione stradale ogni veicolo è omologato solo per un determinato peso massimo. Detto peso massimo non può essere superato durante la marcia. Pertanto, già nella fase di configurazione del veicolo occorre osservare in particolare i requisiti tecnici e giuridici relativi al peso del veicolo per la configurazione e la selezione dei dispositivi opzionali ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional") della nostra offerta di fabbrica.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione dal 31 marzo 2021 (fino a 06/2022: regolamento (UE) N. 1230/2012 della Commissione del 12 dicembre 2012) contiene requisiti tecnici e giuridici relativi al peso del veicolo. Per informarvi nel modo più trasparente e completo possibile sui dati relativi al peso riportati nell'ambito della configurazione, le spiegazioni e note seguenti di Knaus Tabbert AG si orientano alle disposizioni del suddetto regolamento. Leggere attentamente le seguenti spiegazioni e note sui dati relativi al peso prima di configurare e ordinare il vostro veicolo. Anche i nostri concessionari saranno lieti di aiutarvi nella selezione e configurazione del vostro veicolo.

Informazioni sulle dimensioni del veicolo

Le dimensioni del veicolo (lunghezza totale, larghezza e altezza) indicate nei dati tecnici sono valori nominali basati sull'equipaggiamento standard di fabbrica del rispettivo pianale. Queste specifiche possono essere soggette a tolleranze legate alla produzione. Le tolleranze ammesse derivano - in conformità con le normative sulle specifiche di peso - dalle stesse normative UE pertinenti (in particolare...). Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535; precedentemente Regolamento (UE) n. 1230/2012 e ammonta fino a $\pm 3\%$.

Si prega di notare che l'installazione in fabbrica di equipaggiamenti aggiuntivi, così come il successivo montaggio di accessori (ad esempio condizionatori d'aria da tetto, tende da sole, antenne, portabiciclette o box da tetto), potrebbe modificare le dimensioni esterne del veicolo. In particolare, l'altezza e la lunghezza complessive del veicolo possono aumentare o essere ampliate mediante tali aggiunte.

Le dimensioni esterne effettive del vostro veicolo devono essere prese in considerazione nella circolazione stradale, soprattutto quando si attraversano zone con limitazioni di altezza (ad esempio sottopassaggi, ponti, gallerie o ingressi di parcheggi multipiano), quando si utilizzano i traghetti e quando si scelgono parcheggi e campeggi. È vostra responsabilità rispettare le dimensioni consentite per i veicoli. Si consiglia di conoscere e tenere conto delle dimensioni esterne effettive del proprio veicolo, inclusi tutti gli accessori, prima di iniziare il viaggio.

1. Massa massima tecnicamente ammissibile della caravan

La "massa massima tecnicamente ammissibile" della caravan è riportata nella carta di circolazione, parte I, e indica la massa massima specificata dal costruttore della caravan a pieno carico (ad es. 1.500 kg). Questa non può essere superata durante la marcia. Se la massa massima tecnicamente ammissibile viene superata in marcia, in molti Paesi europei incombono sanzioni pecuniarie. In Germania, il superamento della massa massima tecnicamente ammissibile in marcia può rappresentare un illecito amministrativo soggetto a sanzione pecuniaria. Pertanto consigliamo di pesare la

caravan ogni volta prima di mettervi in viaggio e di controllare che essa rispetti la massa massima tecnicamente ammissibile. Il rispetto della massa massima tecnicamente ammissibile rientra nella vostra responsabilità.

La massa massima tecnicamente ammissibile è indicata per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.

2. Massa della caravan in ordine di marcia

La "massa in ordine di marcia" indica la massa della caravan carrozzata e la dotazione standard di fabbrica ("dotazione di base" o "dotazione di serie"), inclusi una bombola del gas in alluminio piena, un serbatoio dell'acqua potabile pieno, un serbatoio delle acque reflue pieno e uno scaldabagno pieno.

La massa in ordine di marcia è indicata per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.

La massa in ordine di marcia comprende le posizioni seguenti:

- la tara della caravan, inclusi i fluidi di esercizio rabboccati, come i lubrificanti, gli oli e i liquidi refrigeranti, nonché gli attrezzi di bordo;
- la dotazione standard di fabbrica, ossia la configurazione di base di una caravan dotata di tutte le caratteristiche prescritte per legge, incluse tutte le attrezzature montate che non comportano ulteriori specifiche a livello di configurazione o dotazione;
- il serbatoio dell'acqua potabile pieno al 100%;
- una bombola del gas in alluminio piena al 100% con un volume di 2,7 kg/5 kg/11 kg e un peso totale di 6 kg/10 kg/23 kg;
- il serbatoio delle acque reflue pieno al 100%;
- lo scaldabagno per acqua potabile pieno al 100%.

Si consideri che i dati relativi alla massa in ordine di marcia riportati nei dati tecnici sono valori nominali calcolati, soggetti a tolleranze di massimo $\pm 5\%$ dovute alla produzione. Le tolleranze ammesse per legge possono ripercuotersi direttamente sulla massa effettiva della vostra caravan e quindi anche sul carico aggiuntivo o sulla massa utile residua. Pertanto, tali tolleranze devono essere tassativamente considerate al momento della configurazione della caravan.

3. Massa effettiva del veicolo

La "massa effettiva del veicolo" indica la massa della caravan in ordine di marcia più la massa dei dispositivi opzionali montati di fabbrica su una determinata caravan.

4. Numero massimo di posti letto

Il "numero massimo di posti letto" è indicato per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.

5. Dotazione standard e dispositivi opzionali

La "dotazione standard" ("dotazione di base" o "dotazione di serie") indica la configurazione di base di una caravan dotata di tutte le caratteristiche prescritte per legge, incluse tutte le attrezzature montate che non comportano ulteriori specifiche a livello di configurazione o dotazione.

I dati relativi alla dotazione standard ("dotazione di base" o "dotazione di serie") della tipologia abitativa specifica scelta vengono forniti durante la configurazione.

I "dispositivi opzionali" ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional") comprendono tutte le attrezzature non incluse nella dotazione standard, montate di fabbrica nella caravan sotto la responsabilità del costruttore e che possono essere ordinate dal cliente. Per dispositivi opzionali non si intendono quindi altri accessori montati nella caravan dal cliente o dal concessionario, dopo la consegna della caravan da parte del costruttore.

I dati su pacchetti (di dotazione), caratteristiche di dotazione e optional ordinabili dalla fabbrica per la tipologia abitativa specifica scelta vengono forniti durante la configurazione.

Si consideri che il montaggio di dispositivi opzionali comporta sempre una riduzione della massa utile (cfr. Punto 6.). La massa massima dei dispositivi opzionali selezionabile per le diverse tipologie abitative può essere ricavata dai dati delle rispettive tipologie abitative (cfr. punto 7.).

6. Massa utile e massa utile minima

La "massa utile" viene calcolata sottraendo dalla massa massima tecnicamente ammissibile la massa in ordine di marcia e la massa massima dei dispositivi opzionali stabilita dal costruttore.

Il legislatore europeo prescrive per le caravan una "massa utile minima" fissa, destinata a bagagli e altri accessori non montati dal costruttore. Questo valore deve essere raggiunto durante la configurazione della vostra caravan e viene calcolato in base alla formula seguente:

$$\text{Massa utile minima in kg} \geq 10 * (n + L)$$

dove: "n" = numero massimo di posti letto e "L" = lunghezza totale della carrozzeria del veicolo (senza timone) in metri.

7. Massa massima dei dispositivi opzionali

Affinché la massa utile minima prescritta per legge venga rispettata, il costruttore definisce per ogni tipologia abitativa la "massa massima dei dispositivi opzionali". Si tratta quindi della massa a disposizione, nel rispetto della massa utile minima prescritta per legge, per la selezione dei dispositivi opzionali di fabbrica ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional").

Knaus Tabbert AG calcola la massa massima dei dispositivi opzionali sottraendo innanzitutto dalla massa massima tecnicamente ammissibile la massa in ordine di marcia e la massa utile minima.

La massa in ordine di marcia è tuttavia un valore nominale calcolato, eventualmente soggetto a tolleranze di massimo $\pm 5\%$ dovute alla produzione (cfr. punto 2.). Se la massa disponibile secondo i calcoli per i dispositivi opzionali viene sfruttata completamente, le tolleranze dovute alla produzione possono far sì che di fatto la massa utile minima non venga rispettata.

Per impedire che il valore della massa utile minima non venga raggiunto, Knaus Tabbert AG considera le variazioni del peso ammesse che si verificano secondo i dati empirici per ogni tipologia abitativa già al momento della definizione della massa massima dei dispositivi opzionali. Inoltre, per il calcolo della massa massima dei dispositivi opzionali vengono considerate le caratteristiche di dotazione delle versioni nazionali/dei modelli speciali non comprese nella dotazione standard.

Se la massa massima dei dispositivi opzionali viene superata in seguito alla scelta dei dispositivi opzionali, nell'ambito della configurazione della vostra caravan avete in linea di massima la possibilità (a seconda della tipologia abitativa) di scegliere un aumento di carico del veicolo e/o di eliminare dispositivi opzionali per poter proseguire nella configurazione. In caso contrario, non è possibile proseguire la configurazione e quindi la procedura d'ordinazione per la vostra caravan.

8. Tolleranze ammesse per legge nel calcolo dei dati relativi al peso

I dati relativi alla massa in ordine di marcia riportati nei dati tecnici sono valori nominali calcolati, soggetti a tolleranze di massimo $\pm 5\%$ dovute alla produzione. Tali tolleranze di massimo $\pm 5\%$ dovute alla produzione sono ammesse per legge e risultano dall'utilizzo di materiali naturali, come ad es. legno, nonché da processi di produzione che trovano applicazione presso alcuni fornitori. Nonostante processi di produzione ottimizzati, non si possono escludere completamente variazioni di peso a causa dei materiali utilizzati. Poiché queste tolleranze ammesse per legge si ripercuotono direttamente sulla massa effettiva della caravan e quindi anche sul possibile carico aggiuntivo o sulla massa utile residua, devono essere tassativamente considerate nella configurazione della caravan.

Esempio:

Massa in ordine di marcia secondo i dati tecnici:	1.320 kg
Tolleranza ammessa per legge di $\pm 5\%$:	66 kg
Intervallo della massa in ordine di marcia ammesso per legge	da 1.254 a 1.386 kg

Se viene ordinata una caravan come nell'esempio sopra con dispositivi opzionali di peso totale di 50 kg, a causa del valore nominale della massa in ordine di marcia indicato nei dati tecnici deriva una massa utile di 130 kg. La possibilità di carico aggiuntivo effettiva tuttavia può scostarsi da questo valore a causa delle tolleranze ammesse per legge. Se la massa in ordine di marcia della vostra caravan è di circa l'1% superiore al valore nominale indicato nei dati tecnici, rientrando nella tolleranza, la possibilità di carico aggiuntivo si riduce da 130 kg a 117 kg:

Esempio:

1.500 kg	Massa massima tecnicamente ammissibile
- 1.333 kg	Peso reale della caravan in ordine di marcia (+ 1% rispetto alla massa in ordine di marcia di 1.320 kg indicata nella documentazione di vendita)
- 50 kg	Dispositivi opzionali ordinati per la caravan configurata nel caso specifico
= 117 kg	Possibilità di carico aggiuntivo residuo (importante: la possibilità di carico aggiuntivo residuo deve essere superiore alla massa utile minima, cfr. punto 6.)

Pertanto consigliamo di pesare la caravan a pieno carico ogni volta prima di mettervi in viaggio e di controllare che rispetti la massa massima tecnicamente ammissibile. Questo controllo rientra nella responsabilità del conducente del veicolo.

Note importanti

Si prega di tenere presente, in fase di selezione e configurazione della propria roulotte, che il montaggio in fabbrica di equipaggiamenti aggiuntivi aumenta la massa effettiva della roulotte e riduce il carico utile. Il peso indicato nelle pagine seguenti per gli equipaggiamenti aggiuntivi ("pacchetti", "caratteristiche di allestimento" e "opzioni") corrisponde al sovrappeso rispetto all'allestimento di serie del rispettivo layout planimetrico. Il peso complessivo degli equipaggiamenti aggiuntivi configurati non deve superare la massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi definita dal costruttore e indicata nei dati tecnici. Si tratta di un valore calcolato per ciascun layout planimetrico, con il quale Knaus Tabbert AG, in qualità di costruttore, stabilisce la massa massima disponibile per gli equipaggiamenti aggiuntivi montati in fabbrica. La "massa in ordine di marcia" indicata nei dati tecnici è un valore nominale calcolato, soggetto a variazioni produttive fino a $\pm 5\%$. Queste tolleranze produttive fino a $\pm 5\%$ sono giuridicamente ammissibili e vengono indicate separatamente nei dati tecnici dopo il valore calcolato. Poiché queste tolleranze giuridicamente ammissibili incidono direttamente sulla massa effettiva della roulotte e quindi anche sulla massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi, è assolutamente necessario tenerne conto in fase di configurazione della roulotte. La massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi definita dal costruttore ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto per legge per bagagli e altri accessori sia effettivamente disponibile per il carico dopo la consegna di una roulotte da parte del costruttore. Se la massa effettiva del veicolo aumenta per effetto della selezione di equipaggiamenti aggiuntivi al punto che, calcolando tra la massa effettiva del veicolo e la massa totale a pieno carico tecnicamente ammissibile, non rimane più sufficiente capacità di carico per il trasporto degli occupanti autorizzati e del carico utile minimo, nell'ambito della configurazione è in linea di principio possibile scegliere un aumento della massa omologata del veicolo (reimmatricolazione per massa complessiva superiore) oppure deselezionare equipaggiamenti aggiuntivi. Nel nostro configuratore, questo costituisce il presupposto necessario per poter proseguire la configurazione. In caso contrario, la configurazione non potrà essere proseguita. Informazioni tecniche e giuridiche dettagliate sul tema dei "pesi del veicolo" sono disponibili a partire da pagina 2 e su "configurator.knaus.com".



Dati tecnici	660 PXB	660 UDF
Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa	50.490,-	52.990,-
DOTAZIONE DI BASE		
Lunghezza complessiva timone incluso (cm)	865	865
Lunghezza complessiva della carrozzeria (cm)	739	739
Larghezza (esterna) (cm)	250	250
Larghezza (interna) (cm)	234	234
Altezza (esterna) (cm)	262	262
Altezza (interna) (cm)	196	196
Sviluppo tenda veranda (cm) (Note: H139)	1.101	1.101
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) (Note: H717)	1.901 (1.805 - 1.996)	1.966 (1.867 - 2.064)
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) (Note: H717)	1.901 (1.805 - 1.996)	1.966 (1.867 - 2.064)
Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg) (Note: H717)	2.200	2.200
Massa massima degli accessori opzionali (kg) (Note: H717)	165	80
Misura pneumatici	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M
Misura cerchi	6Jx14 H2 (Alu) - Silber	6Jx14 H2 (Alu) - Silber
Posti letto (Note: H141)	3	5
Numero massimo di possibili posti letto (Note: H142)	3	6
SCocca		
Numero di finestre a compasso (Note: H716)	6	7
Porta d'ingresso (larghezza x altezza) (cm)	70 x 181	60 x 181
Spessore tetto (mm)	31	31
Spessore pareti (mm)	31	31

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 12 in poi.

Dati tecnici	660 PXB	660 UDF
Spessore pavimento (mm)	50	50
ZONA ABITATIVA		
Misure letto nella parte anteriore (cm) (Note: H192)	–	216 x 175/133
Misure letto centrale (cm) (Note: H192)	204 x 107	185 x 102
Misure letto nella parte posteriore (cm) (Note: H192)	200 x 146	205 x 148
Letto queen-size	s	–
Letto alla francese	–	s
ACQUA		
Volume serbatoio di recupero acque grigie (litri)	25	25
Volume serbatoio acque chiare (litri)	45	45
CUCINA		
Frigorifero (litri)	157	157
IMPIANTO ELETTRICO		
Numero prese 230 V	6	5
Numero prese USB	6	4

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
210083	Pacchetto TV 27" (9 kg)	
250941	Presa esterna Combi (corrente + TV)	133,-
251261-01	Supporto TV	241,-
253609	SMART TV da 27" con Tuner HD (Note: H145)	1.158,-
253651	Antenna LTE/W-LAN esterna	1.015,-
Prezzo totale delle opzioni singole		2.547,-
Prezzo del pacchetto		2.230,-
Risparmio		317,-

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
114109	Pacchetto invernale (9 kg)	
102864	Copritimone in lamiera di alluminio bugnato	204,-
104720	Copertura invernale per vano bombole del gas, incl. rivestimento per dispositivo di frenatura a inerzia e leva del freno a mano	502,-
304685	Presa di ingresso del gas nella parte anteriore - per il campeggio invernale	313,-
Prezzo totale delle opzioni singole		1.019,-
Prezzo del pacchetto		665,-
Risparmio		354,-

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
114760	Pacchetto Design Silver Metallic, asse tandem (47 kg)	
100570	Copritimone	163,-
104675	Design della scocca nel colore argento metallizzato – monoasse	3.065,-
152519	Cerchi in lega da 17" – assale tandem, colore nero lucido nel design esclusivo KNAUS	1.610,-
Prezzo totale delle opzioni singole		4.838,-
Prezzo del pacchetto		3.065,-
Risparmio		1.773,-

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	660 PxB	660 UDF
		Pacchetti				
210083		Pacchetto TV 27"	9	2.230,-	o	o
114109		Pacchetto invernale	9	665,-	o	o
114760		Pacchetto Design Silver Metallic, asse tandem	47	3.065,-	o	o
		Chassis / Maggiorazioni di portata				
152831		Telaio AL-KO dotato di assale a delta			s	s
152589		AL-KO AAA Premium Brake			s	s
150997		AL-KO Trailer Control-ATC – Sistema anti-sbandamento (2.0)	4	1.088,-	o	o
152835		Assale tandem			s	s
151110		Ruotino anteriore con indicazione della massa sull'occhione			s	s
150065		Piedini di stazionamento rinforzati AL-KO			s	s
100570	114760	Copritimone	4	163,-	o	o
102864	114109	Copritimone in lamiera di alluminio bugnato	6	204,-	o	o
104720	114109	Copertura invernale per vano bombole del gas, incl. rivestimento per dispositivo di frenatura a inerzia e leva del freno a mano	3	502,-	o	o
150267		Giunto di sicurezza stabilizzatore (Dipendenze: ABH344)			s	s
152836		Ammortizzatori idraulici			s	s
152837		Retromarcia automatica			s	s
152838		Freno a mano servoassistito			s	s
151678		Piedini di stazionamento idraulici	46	4.460,-	o	o
		Maggiorazioni di portata				
150111-28		Aumento di portata a 2.200 kg*** (telaio da 2.500 kg) (Note: H724)			s	s
150111-40		Aumento di portata a 2.300 kg*** (telaio da 2.500 kg) (Note: H724)		133,-	o	o
150111-14		Aumento di portata a 2.500 kg*** (telaio da 2.500 kg) (Note: H724)		133,-	o	o
		Pneumatici				
152827		Pneumatici da 14"			s	s
150110		Cerchi in lega – assale tandem (Dipendenze: ABH466)			s	s
152519	114760	Cerchi in lega da 17" – assale tandem, colore nero lucido nel design esclusivo KNAUS (Dipendenze: ABH468)	43	1.610,-	o	o
		Sistemi di trasporto				
104673		Portabici per 2 biciclette, su timone: THULE Superb XT, nero	10	501,-	o	o
102514		THULE LIFT V16 – Portabici per 2 bici (posteriore), manuale	17	870,-	o	o
152071		Movimentatore TRUMA Mover XT 2 – assale tandem fino a 2.400 kg (Dipendenze: ABH467, ABH346)	28	5.049,-	o	o
152072		Movimentatore TRUMA Mover XT 4 – assale tandem a partire da 2.401 kg (Dipendenze: ABH346)	60	7.884,-	o	o
		Ruota di scorta				
150122		Ruota di scorta (cerchio in acciaio), cric incluso (Dipendenze: ABH342, ABH343)	21	282,-	o	o
152565		Ruota di scorta su cerchio in lega da 17" nel design KNAUS, cric incluso (Dipendenze: ABH349)	31	665,-	o	o
150027		Portaruota di scorta nel gavone portabombole	1	75,-	o	o
152713		Portaruota di scorta per cerchio in lega da 17" nel design KNAUS, sul sottoscocca (Dipendenze: ABH350)	7	317,-	o	o
		Porte				
102564		Porta d'ingresso KNAUS PREMIUM: con sistema di chiusura tipo automobilistico, in un unico pezzo, con doppia guarnizione, sistema di chiusura multipla, cerniere a scomparsa, limitatore di apertura/fermaporta mediante pistone a gas, inclusa finestra con tenda plissettata, vano porta ombrelli integrato, applicazioni decorative pregiate, borsa multiuso nel design KNAUS			s	s
102577		Borsa multiuso nel design KNAUS, adatta come ampliamento della porta d'ingresso KNAUS KOMFORT			s	s
100832		Zanzariera porta			s	s
102840		Sistema di chiusura con un'unica chiave			s	s
		Sportelli di servizio / Portelloni garage				
		Parte anteriore				
102914-03		Gavone portabombole con sportello esterno per 2 bombole di gas (da 11 kg ciascuna)			s	s
102435-06		Sportello di servizio 34,9 x 29,6 cm, anteriore sx			s	s
100612-03		Sportello di servizio 100 x 30,5 cm, anteriore sx (Dipendenze: ABH464)	2	316,-	-	o
100612-08		Sportello di servizio 100 x 30,5 cm, anteriore dx	2	316,-	-	o
100612-28		Sportello di servizio 70 x 40,5 cm, anteriore sx			s	-
		Parte posteriore				
102915-04		ServiceBox KNAUS posteriore, con pratico sportello di servizio chiudibile a chiave: per riempimento dell'acqua, allacciamento alla rete elettrica, scarico delle acque chiare e delle acque grigie			s	s
100612-22		Sportello di servizio 100 x 40,5 cm, posteriore sx (Dipendenze: ABH327)			s	-
100612-26		Sportello di servizio 100 x 40,5 cm, posteriore dx			-	s
		Finestre / Oblò / Aerazione				

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 12 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	660 PxB	660 UDF
101820		Finestre SEITZ S7P			s	s
		Parte anteriore				
100918		Finestra a compasso (frontale)			s	s
104662		No panoramic window in the front (Dipendenze: ABH465)			-	o
102619-01		Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (anteriore)	3	220,-	s	o
100170-01		Oblò 96 x 65 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante e zanzariera (anteriore)			-	s
		Parte centrale				
102619-02		Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (parte centrale)	3	220,-	o	s
100170-02		Oblò 96 x 65 cm (sollevabile-inclinabile), con oscurante e zanzariera (parte centrale)			s	-
		Parte posteriore				
102017		Finestra a compasso (posteriore)	6	584,-	-	o
102619-03		Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (posteriore)			s	s
101944		Finestra panoramica sul tetto 130 x 45 cm con oscurante e zanzariera (posteriore)	12	706,-	o	-
		Bagno				
100960-04		Oblò 28 x 28 cm, con zanzariera (vano toilette)			s	s
454674		Aeratore a fungo con ventola elettrica nella doccia			s	s
101666-22		Finestra a compasso 52 x 50 cm, con oscurante e zanzariera (vano toilette)			s	s
		Materiali / Grafica del veicolo				
		Materiali				
100887		Tetto in vetroresina con ridotta sensibilità alla grandine			s	s
104675	114760	Design della scocca nel colore argento metallizzato – monoasse		3.065,-	o	o
101605-01		Pareti laterali in lamiera liscia color bianco - assale tandem			s	s
103776-02		Design della scocca color bianco - asse tandem			s	s
102925-06		Profilo con elemento di rivestimento - anteriore e posteriore			s	s
		Grafica del veicolo				
103551-42		Serigrafie di alta qualità con effetto carbonio e acciaio inox			s	s
103760-04		Emblema KNAUS nella parte anteriore e posteriore, colore nero			s	s
		Illuminazione / Tecnologia				
252936		Luce veranda a LED			s	s
252938-01		Luci di posizione a LED nella parte anteriore			s	s
252938-02		Luce di segnalazione a LED			s	s
102933-23		Luci posteriori CATEYE evolution {MARCHIO}, con esclusiva segnalazione notturna ed indicatori di direzione dinamici con tecnologia full LED.			s	s
102933-20		Terza luce di stop, integrata nel tetto su tutta la larghezza del veicolo, illuminazione in modo omogeneo			s	s
104688		Illuminazione perimetrale integrata, dimmerabile (lato tendalino)	2	349,-	o	o
		Mobili / Superfici				
552941-02		Armadi e pensili con aerazione (anticondensa)			s	s
552941-40		Ventilazione posteriore ottimizzata per il sistema di riscaldamento ALDE e per il doppio pavimento.			s	s
552940-38		Design del mobilio: Nogal Mediterraneo			s	s
552944-02		Rivestimento del pavimento in vinile - nel design Natural Oak			s	s
552941-16		Ante mobili pensili con funzione Soft-Close			s	s
552941-17		Cassetti cucina con funzione Soft-Close			s	s
552941-41		Mobiletto da farmacia integrato nel blocco della cucina con chiusura soft-close			s	s
		Zona giorno / Zona notte / Tappezzerie				
		Zona giorno				
552954-06		Tenda divisoria in tessuto			s	s
552009		Movimento tavolo sui due assi	4	211,-	o	o
552954-15		Parete con rivestimento in tessuto ed applique nella zona dinette			s	s
552954-16		Pareti con rivestimento in tessuto come testiera del letto con applique			s	s
554677		Funzione relax: Cuscini della seduta estensibili e schienale reclinabile		204,-	o	o
554678		Cassetti integrati sotto la dinette (Dipendenze: ABH480)		132,-	o	o
551966		Rivestimento in tessuto sopra il letto			s	s
552960-16		Dinette con mobiletto pensile			-	s
		Zona notte				
552574		Materasso EvoPore HRC, incluso strato di WaterGEL, solo per letti fissi			s	s
552945-17		Materasso in EvoPore HRC, non con letto a ribalta (Dipendenze: ABH478)			-	o

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 12 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	660 PxB	660 UDF
554638		Rete a doghe con sistema di molle ad elementi flessibili			s	s
551687		Letti a castello (2 letti) (Dipendenze: ABH475, ABH476)		134,-	-	o
554737		Klappbett anstatt Deckenschrank über Dinette (Dipendenze: ABH481, ABH476)			-	o
552369		Kit lenzuola con angoli per 2 posti letto (per letti fissi)	1	101,-	-	o
552370-01		Set di lenzuola con angoli, perfettamente adatto alla forma del materasso – per 3–5 posti letto (letto fisso, letto a castello e letto ribaltabile) (Dipendenze: ABH477)		157,-	o	o
552370		Kit lenzuola con angoli per 4/5 posti letto (per letti fissi e letti a castello) (Dipendenze: ABH388)	1	157,-	-	o
		Tappezzerie / Tessuti / Moquette				
		Varianti di tappezzerie				
554679-01		Tappezzeria: COSY TOUCH			s	s
554679-02		Tappezzeria: DARK OAT			o	o
552188-15		Tappezzeria: ACTIVE PINE		471,-	o	o
		COZY-HOME composto da: 2 cuscini decorativi per la dinette, 2 cuscini per il letto, 2 coperte, 1 runner				
550660-15		Pacchetto COZY HOME URBAN SAND	3	234,-	o	o
550660-16		Pacchetto COZY HOME NORDIC DOTS	3	234,-	o	o
550660-17		Pacchetto COZY HOME SCANDIC GREEN	3	234,-	o	o
		Moquette				
550077		Moquette – lunghezza scocca a partire da 600	6	460,-	o	o
		Cucina / Bagno				
		Cucina				
404553		Piano di cottura combinato sia a gas che ad induzione (utilizzabile solo con 230 V)			s	s
404554-01		Frigorifero compressore da 157 litri con doppia apertura (Note: H128, H184)			s	s
402806		Frigorifero da 133 litri (Note: H128, H184)		446,-	o	o
NEU					s	s
404684		3-in-1 oven		440,-	o	o
		Bagno				
453503-03		WC a cassetta DOMETIC, girevole			s	s
450520-04	450098-01	Bagno Comfort: miscelatore doccia con supporto, porta doccia			s	s
453509-07		Asta appendiabiti pieghevole, nel vano bagno o nella doccia			s	s
		Riscaldamento / Aria condizionata / Impianto gas / Impianto idrico				
		Impianto gas				
302973		Impianto del gas da 30 mbar (Dipendenze: ABH363)			s	s
302974		Tubo del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s
302978		Regolatore del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s
301057		Indicatore a distanza DuoC (Eis Ex integrato) (Dipendenze: ABH049)		202,-	o	o
301956		TRUMA MonoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipendenze: ABH050)	1	379,-	o	o
301957		TRUMA DuoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipendenze: ABH050)	1	512,-	o	o
304685	114109	Presa di ingresso del gas nella parte anteriore - per il campeggio invernale (Dipendenze: ABH472)		313,-	o	o
300518		Presa esterna per gas	1	275,-	o	o
		Riscaldamento / Aria condizionata				
450098-01		Riscaldamento ad acqua calda ALDE (Dipendenze: ABH473)			s	s
351967		Riscaldamento a pavimento ad acqua calda ALDE (Dipendenze: ABH366)			s	s
352966	450098-01	Comando per il riscaldamento ALDE LCD (Dipendenze: ABH366)			s	s
554394		Climatizzatore DOMETIC FJZ4 2200 FS, color bianco (Dipendenze: ABH384)	30	2.869,-	o	o
554394-01		Climatizzatore DOMETIC FJZ4 2200 FS, color nero (Dipendenze: ABH479)	30	2.869,-	o	o
552078		Predisposizione per aria condizionata			s	s
		Impianto idrico				
453510-01		Impianto idrico azionato da pompa ad immersione			s	s
453510-03		Acqua calda con miscelatore monocomando			s	s
450623		Serbatoio acque chiare da 45 litri, fisso			s	s
450092	450098-01	Serbatoio acque grigie da 25 litri, con ruote			s	s
454686		Serbatoio delle acque scure da 45 litri, isolato e integrato	7	204,-	o	o
454687		Allacciamento "City" alla rete idrica comunale integrata, con alimentazione diretta	3	169,-	o	o
450563	250376-01, 251729-01	Indicatore di livello serbatoio acque chiare		220,-	o	o
		Impianto elettrico / Multimedia / Sicurezza				

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 12 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	660 PXB	660 UDF
		Impianto elettrico				
253525		Giunto Jäger a 13 poli per connessione elettrica alla motrice			s	s
253534-03		Illuminazione interna in tecnologia a LED			s	s
250941	210083	Presa esterna Combi (corrente + TV)		133,-	o	o
253517		Presa SCHUKO 230 V "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE"			s	s
251729-01		Impianto mobilità 12 V composto da: caricabatteria automatico, interruttore generale e indicatore acqua chiare (Dipendenze: ABH354)	5	928,-	o	o
250376-01		Impianto mobile 12 V composto da batteria AGM, caricabatterie automatico, interruttore principale ed indicatore del livello dell'acqua potabile (Dipendenze: ABH354, ABH469)	29	1.313,-	o	o
252524		Illuminazione d'ambiente con pannello posteriore cucina coordinato al piano di lavoro			s	s
254706		Batteria servizi LiFePO4 (100 Ah) (Dipendenze: ABH471, ABH361)	12	1.117,-	o	o
		Multimedia				
250006-06		Predisposizione TV con presa elettrica e passaggio cavi			s	s
552597		Mobile TV completo di schermo da 32" e porta TV anziché dinette longitudinale	1	1.589,-	o	-
252583		Sistema di antenna Oyster 60 Premium Twin (Dipendenze: ABH043, Note: H145)	15	3.060,-	o	o
253609	210083	SMART TV da 27" con Tuner HD (Dipendenze: ABH470, Note: H145)	4	1.158,-	o	o
251261-01	210083	Supporto TV	2	241,-	o	o
252905		Sistema sound bluetooth KNAUS con 2 altoparlanti nella zona giorno			s	s
253651	210083	Antenna LTE/W-LAN esterna	3	1.015,-	o	o
		Tendalino / Accessori Tendalino				
		Tendalino THULE OMNISTOR				
501997		Tendalino 455 x 250 cm – installazione sul tetto, bianco (Dipendenze: ABH430, ABH384)	33	1.919,-	o	o
501997-01		Tendalino 455 x 250 cm – installazione sul tetto, antracite (Dipendenze: ABH430, ABH474)	33	1.919,-	o	o
		Documenti del veicolo				
953542-12		Istruzioni per l'uso (italiano)			s	s
951036		TÜV e documenti per l'immatricolazione			s	s
		Altro				
953543		10 anni di garanzia sull'impermeabilità della scocca			s	s
150620		Set di riparazione pneumatico	2	133,-	o	o

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 12 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

NOTE

H128	Funzionamento del gas durante la guida ammesso solo in abbinamento con Mono/DuoControl
H139	La dimensione dello sviluppo veranda viene determinato sui veicoli con dotazione standard. Quando vengono selezionate determinate dotazioni opzionali (ad es. maggiorazioni di portata / pneumatici diversi) questa dimensione può variare.
H141	Si prega di considerare che il numero di posti letto indicato può includere sia letti per adulti che per bambini. I letti non hanno le stesse dimensioni, pertanto vi raccomandiamo di rivolgervi al vostro concessionario KNAUS per informazioni riguardanti la dimensione dei letti nel veicolo, in modo che possiate decidere se sono adatti per le vostre esigenze (adulti/ bambini).
H142	In alcuni modelli è necessario aggiungere una dotazione opzionale per ottenere il numero massimo di posti letto. Il vostro rivenditore KNAUS sarà lieto di consigliarvi.
H145	Selezionando questa opzione, l'altezza del veicolo aumenta di ca. 11 cm
H184	Questo frigorifero non può funzionare a 12 V, la funzione AES esistente funziona solo in misura limitata. Il rivenditore KNAUS vi spiegherà i dettagli.
H192	Le dimensioni del letto indicate non corrispondono alle dimensioni del materasso. La forma del letto varia a seconda della tipologia abitativa. I singoli elementi possono limitare parzialmente la superficie in base alle caratteristiche strutturali. Pertanto vi consigliamo di rivolgervi al vostro concessionario KNAUS per informarvi sulle dimensioni dei posti letto all'interno del veicolo, in modo che possiate decidere prima dell'acquisto se sono adatti per le vostre esigenze (adulti/bambini).
H716	Con oscurante e zanzariera a rullo all'interno
H717	Carico utile massimo (kg): vedi indicazioni riportate a catalogo KNAUS = differenza tra massa a pieno carico e massa in ordine di marcia. Si prega di prendere nota delle informazioni e spiegazioni a pagina {Seitenzahl}.
H724	*** Il peso indicato è la massa totale tecnicamente ammessa.

DIPENDENZE

ABH043	Solo in combinazione con 253609
ABH049	Solo in combinazione con 301957
ABH050	Sostituisce 302978 nonché 302979 nonché 302980 nonché 302981
ABH327	Non in combinazione con 100526-21
ABH342	Non in combinazione con 152545 o 152519
ABH343	Solo in combinazione con 150027
ABH344	Contiene 953557
ABH346	Solo in combinazione con 250376-01
ABH349	Solo in combinazione con 152713 o 150027
ABH350	Solo in combinazione con 152545 o 152519
ABH354	Contiene 450563
ABH361	Solo in combinazione con 251729 o 251729-01
ABH363	Contiene 302983
ABH366	Solo in combinazione con 450098-01
ABH384	Solo in combinazione con 103776-02 o 103776-03
ABH388	Solo in combinazione con 551687
ABH430	Non in combinazione con 100577
ABH464	Sostituisce 102435-06

ABH465	Sostituisce 101944
ABH466	Sostituisce 151634
ABH467	Non in combinazione con 150111-14 o 150112-25
ABH468	Sostituisce 150110 nonché 152829 nonché 151634 nonché 152827
ABH469	Non in combinazione con 254706
ABH470	Solo in combinazione con 251261-01
ABH471	Non in combinazione con 152072 o 919067
ABH472	Solo in combinazione con 301956 o 301957 o 302465
ABH473	Contiene 352966 nonché 450520-04 nonché 450092
ABH474	Solo in combinazione con 104675 o 104676 o 224724
ABH475	Non in combinazione con 554737
ABH476	Sostituisce 552960-16
ABH477	Solo in combinazione con 554737
ABH478	Solo in combinazione con 554737 o 551687
ABH479	Solo in combinazione con 104675
ABH480	Non in combinazione con 100612-08
ABH481	Non in combinazione con 551687



 facebook.knaus.com

 [@knaus_official](https://www.instagram.com/knaus_official)

 [@knaus_official](https://www.tiktok.com/@knaus_official)

 youtube.knaus.com

 schwalbenblog.knaus.com

 shop.knaus.com

knaus.com

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D-94118 Jandelsbrunn

KNAUS
FREIHEIT, DIE BEWEGT.