KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.

Listino prezzi anno modello 2027-1

VAN TI

IT | IT

Aggiornato al: 11.11.2026

NOTE TECNICHE E LEGALI IMPORTANTI

I. Informazioni generali

Il presente documento è valido a partire dal 26/07 per i veicoli dell'anno di produzione 2027. I precedenti listini prezzi, le informazioni contenute nei depliant e i dati tecnici perdono la loro validità in relazione ai veicoli ivi indicati. Con riserva di errori e refusi. Prima di acquistare un veicolo, si consiglia di rivolgersi a un concessionario autorizzato per ottenere una consulenza completa sulle informazioni contenute nei nostri listini prezzi e nei nostri cataloghi, su eventuali modifiche apportate dopo la stampa e sugli argomenti di seguito elencati.II. Dotazione opzionale

In singoli casi, alcuni accessori non sono abbinabili tra loro, per questo motivo, l'aggiunta di certi accessori opzionali comporta l'esclusione di altri.

III. Illustrazioni

Alcune delle immagini rappresentano caratteristiche dell'equipaggiamento che non sono incluse nella dotazione di serie e che possono essere ordinate ad un costo aggiuntivo (dotazione opzionale) ed occasionalmente caratteristiche dell'equipaggiamento di prototipi / studi / versioni di altri paesi che non corrispondono allo stato della serie e che non possono ordinate come dotazioni opzionali. Leggere differenze di colore delle immagini nella brochure rispetto al veicolo reale non possono essere completamente escluse in termini di stampa.

I complementi d'arredo e le suppellettili illustrati nel catalogo non sono inclusi nella dotazione.

IV. Successivi interventi, conversioni o integrazioni

Per non compromettere la vostra sicurezza e l'omologazione del vostro veicolo, vi consigliamo di far eseguire gli interventi di montaggio, conversione o integrazione esclusivamente presso un concessionario autorizzato richiedendo l'utilizzo di componenti originali.
Conversioni e integrazioni successive, se tecnicamente possibili, sono soggette a pagamento.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche strutturali, di colore e dotazione, se utili allo sviluppo tecnico, accettabili e/o necessarie per la sicurezza.
Con riserva di modifica di allestimenti, dati tecnici, dotazioni di serie e prezzi. Ci riserviamo la facoltà di effettuare delle modifiche in termini di costruzione purché concorranno al progresso tecnico e siano accettabili per il cliente, anche dopo l'avvenuta stipula del contratto.
Ci riserviamo inoltre il diritto, anche dopo la stipula del contratto, di apportare delle modifiche ai colori ed alle caratteristiche di materiali, se queste si rendono inevitabili ed attribuibili ai materiali utilizzati. (ad esempio differenze di colore fino a circa 2,0 dE tra vernice su lamiera e vernice su vetroresina/plastica).

Note tecniche e giuridiche importanti riguardanti la configurazione del veicolo e i dati relativi al peso

Nella circolazione stradale ogni veicolo è omologato solo per un determinato peso massimo. Detto peso massimo non può essere superato durante la marcia. Pertanto, già nella fase di configurazione del veicolo occorre osservare in particolare i requisiti tecnici e giuridici relativi al peso del veicolo per la configurazione e la selezione dei dispositivi opzionali ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional") della nostra offerta di fabbrica.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione dal 31 marzo 2021 (fino a 06/2022: regolamento (UE) N. 1230/2012 della Commissione del 12 dicembre 2012) contiene requisiti tecnici e giuridici relativi al peso del veicolo. Per informarvi nel modo più trasparente e completo possibile sui dati relativi al peso riportati nell'ambito della configurazione, le spiegazioni e note seguenti di Knaus Tabbert AG si orientano alle disposizioni del suddetto regolamento. Leggere attentamente le seguenti spiegazioni e note sui dati relativi al peso prima di configurare e ordinare il vostro veicolo. Anche i nostri concessionari saranno lieti di aiutarvi nella selezione e configurazione del vostro veicolo.

Informazioni sulle dimensioni del veicolo

Le dimensioni del veicolo (lunghezza totale, larghezza e altezza) indicate nei dati tecnici sono valori nominali basati sull'equipaggiamento standard di fabbrica del rispettivo pianale. Queste specifiche possono essere soggette a tolleranze legate alla produzione. Le tolleranze ammesse derivano – in conformità con le normative sulle specifiche di peso – dalle stesse normative UE pertinenti (in particolare...). Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535; precedentemente Regolamento (UE) n. 1230/2012) e ammonta fino a ± 3%.

Si prega di notare che l'installazione in fabbrica di equipaggiamenti aggiuntivi, così come il successivo montaggio di accessori (ad esempio condizionatori d'aria da tetto, tende da sole, antenne, portabiciclette o box da tetto), potrebbe modificare le dimensioni esterne del veicolo. In particolare, l'altezza e la lunghezza complessive del veicolo possono aumentare o essere ampliate mediante tali aggiunte.

Le dimensioni esterne effettive del vostro veicolo devono essere prese in considerazione nella circolazione stradale, soprattutto quando si attraversano zone con limitazioni di altezza (ad esempio sottopassaggi, ponti, gallerie o ingressi di parcheggi multipiano), quando si utilizzano i traghetti e quando si scelgono parcheggi e campeggi. È vostra responsabilità rispettare le dimensioni consentite per i veicoli. Si consiglia di conoscere e tenere conto delle dimensioni esterne effettive del proprio veicolo, inclusi tutti gli accessori, prima di iniziare il viaggio.

1. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo

La "massa massima tecnicamente ammissibile" del veicolo viene riportata nella carta di circolazione, parte I (qui al Punto F.1.), e indica la massa massima specificata dal costruttore del veicolo a pieno carico (ad es. 3.500 kg). Questa non può essere superata durante la marcia. Se la massa massima tecnicamente ammissibile viene superata in marcia, in molti Paesi europei incombono sanzioni pecuniarie. In Germania, il superamento della massa massima tecnicamente ammissibile in marcia può rappresentare un illecito amministrativo soggetto a sanzione pecuniaria. Pertanto,

consigliamo di pesare il veicolo ogni volta prima di mettervi in viaggio e di controllare che esso rispetti la massa massima tecnicamente ammissibile. Il rispetto della massa massima tecnicamente ammissibile rientra nella vostra responsabilità.

La massa massima tecnicamente ammissibile è indicata per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.

2. La massa del veicolo in ordine di marcia

La "massa in ordine di marcia" indica la massa del veicolo carrozzato e la dotazione standard di fabbrica ("dotazione di base" o "caratteristiche di dotazione") inclusi il serbatoio del carburante pieno al 90% del suo volume secondo la dotazione di serie e i mezzi di esercizio rabboccati come i lubrificanti, gli oli e i liquidi refrigeranti, gli attrezzi e il kit riparazione pneumatici, più la massa del conducente calcolata per legge con il valore forfettario di 75 kg.

La massa in ordine di marcia è indicata per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici. La massa in ordine di marcia comprende le posizioni seguenti:

- la tara del veicolo, inclusi i mezzi di esercizio rabboccati come i lubrificanti, gli oli e i liquidi refrigeranti, nonché gli attrezzi e il kit riparazione pneumatici;
- la dotazione standard di fabbrica, ossia la configurazione di base di un veicolo dotato di tutte le caratteristiche prescritte per legge, incluse tutte le attrezzature montate che non sono ulteriormente specificate nella configurazione o nella dotazione;
- il serbatoio dell'acqua potabile pieno al 100% durante la marcia (il volume del serbatoio dell'acqua potabile a seconda del modello del veicolo durante la marcia è limitato a 10, 20 o 40 litri) e una bombola del gas in allumino piena al 100% con un peso di 16 kg;
- il serbatoio del carburante pieno al 90% secondo la dotazione di serie incluso il carburante;
- il conducente il cui peso viene calcolato con un valore forfettario di 75 kg.

Si consideri che i dati relativi alla massa in ordine di marcia riportati nei dati tecnici sono valori nominali calcolati, soggetti a tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione. Le tolleranze ammesse per legge possono ripercuotersi direttamente sulla massa effettiva del vostro veicolo e quindi anche sul carico aggiuntivo o sulla massa utile residua. Pertanto, tali tolleranze dovrebbero essere tassativamente considerate al momento della configurazione del veicolo.

3. Massa effettiva del veicolo

La "massa effettiva del veicolo" indica la massa del veicolo in ordine di marcia più la massa dei dispositivi opzionali montati di fabbrica su un determinato veicolo.

4. La massa del conducente e la massa dei passeggeri

La "massa del conducente" viene calcolata con una valore forfettario di 75 kg, indipendentemente dal peso effettivo del conducente. Poiché la massa del conducente è già calcolata nella massa in ordine di marcia, non viene considerata per la massa dei passeggeri ammessi.
La "massa dei passeggeri" viene dedotta dal numero di persone ammesso in marcia definito dal costruttore nel processo di omologazione, meno la massa del conducente calcolata con un valore forfettario di 75 kg.

Il numero di persone ammesso in marcia viene indicato per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.
Anche la massa dei passeggeri viene calcolata con un valore forfettario di 75 kg per ogni passeggero, indipendentemente dal loro peso effettivo. In caso di un veicolo con numero di persone ammesso in marcia di 4, la massa dei passeggeri è di quindi 225 kg (3*75 kg).

5. Dotazione standard e dispositivi opzionali

La "dotazione standard" ("dotazione di base" o "dotazione di serie") indica la configurazione di base di un veicolo dotato di tutte le caratteristiche prescritte per legge, incluse tutte le attrezzature montate che non sono ulteriormente specificate nella configurazione o nella dotazione. I dati relativi alla dotazione standard ("dotazione di base" o "dotazione di serie") della tipologia abitativa specifica scelta vengono forniti durante la configurazione.

I "dispositivi opzionali" ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional") comprendono tutte le attrezzature non incluse nella dotazione standard, montate di fabbrica nel veicolo sotto la responsabilità del costruttore e che possono essere ordinate dal cliente. Per dispositivi opzionali non si intendono quindi altri accessori montati nel veicolo dal cliente o dal concessionario, dopo la consegna del veicolo da parte del costruttore.
I dati su pacchetti (di dotazione), caratteristiche di dotazione e optional ordinabili dalla fabbrica per la tipologia abitativa specifica scelta vengono forniti durante la configurazione.
Si consideri che il montaggio di dispositivi opzionali comporta sempre una riduzione della massa utile (cfr. Punto 6.). Dai dati delle rispettive tipologie abitative del veicolo (cfr. Punto 7.) è possibile desumere quale massa massima dei dispositivi opzionali può essere selezionata e per quale tipologia abitativa.

6. Massa utile e massa utile minima

La "massa utile" viene calcolata sottraendo dalla massa massima tecnicamente ammissibile la massa in ordine di marcia, la massa dei passeggeri e la massa massima dei dispositivi opzionali stabilita dal costruttore.

Il legislatore europeo prescrive per le autocaravan una "massa utile minima" fissa che deve rimanere per bagagli e altri accessori non montati dal costruttore. Questo valore deve essere raggiunto durante la configurazione del vostro veicolo e viene calcolato in base alla formula seguente:

Massa utile minima in kg ≥ 10 * (n + L)
dove “n” = numero massimo di passeggeri più il conducente e “L” = la lunghezza totale del veicolo in metri.

7. Massa massima dei dispositivi opzionali

Affinché la massa utile minima prescritta per legge venga rispettata, il costruttore definisce per ogni tipologia abitativa la “massa massima dei dispositivi opzionali”. Si tratta quindi della massa a disposizione, nel rispetto della massa utile minima prescritta per legge, per la selezione dei dispositivi opzionali di fabbrica (“pacchetti”, “caratteristiche di dotazione” e “optional”).

Knaus Tabbert AG calcola la massa massima dei dispositivi opzionali sottraendo dalla massa massima tecnicamente ammissibile prima la massa in ordine di marcia, la massa dei passeggeri e la massa utile minima.

La massa in ordine di marcia è tuttavia un valore nominale calcolato, eventualmente soggetto a tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione (cfr. punto 2.). Se la massa disponibile secondo i calcoli per i dispositivi opzionali viene sfruttata completamente, le tolleranze dovute alla produzione possono far sì che di fatto la massa utile minima non venga rispettata.

Per impedire che il valore della massa utile minima non venga raggiunto, Knaus Tabbert AG considera le variazioni del peso ammesse che si verificano secondo i dati empirici per ogni tipologia abitativa già al momento della definizione della massa massima dei dispositivi opzionali.

Inoltre, per il calcolo della massa massima dei dispositivi opzionali vengono considerate le caratteristiche di dotazione delle versioni nazionali/dei modelli speciali non comprese nella dotazione standard.

Se la massa massima dei dispositivi opzionali viene superata in seguito alla scelta dei dispositivi opzionali, nell’ambito della configurazione avete in linea di massima la possibilità (a seconda della tipologia abitativa) di scegliere un aumento di carico del veicolo, una riduzione dei posti a sedere omologati per la marcia e/o di eliminare dispositivi opzionali per poter proseguire nella configurazione. In caso contrario, non è possibile proseguire la configurazione e quindi la procedura d’ordinazione per il vostro veicolo.

8. Tolleranze ammesse per legge nel calcolo dei dati relativi al peso

I dati relativi alla massa in ordine di marcia riportati nei dati tecnici sono valori nominali calcolati, soggetti a tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione. Tali tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione sono ammesse per legge e risultano dall’utilizzo di materiali naturali, come ad es. legno, nonché da processi di produzione che trovano applicazione presso alcuni fornitori. Nonostante processi di produzione ottimizzati, variazioni di peso non possono essere escluse a causa dei materiali utilizzati. Poiché queste tolleranze ammesse per legge si ripercuotono direttamente sulla massa effettiva del veicolo e quindi anche sul possibile carico aggiuntivo o sulla massa utile residua, dovrebbero essere tassativamente considerate nella configurazione della caravan.

Esempio:

Massa in ordine di marcia secondo i dati tecnici:	2.968 kg
Tolleranza ammessa per legge di ± 5%:	148 kg
Intervallo della massa in ordine di marcia ammesso per legge	da 2.820 a 3.116 kg

Se viene ordinato un veicolo come nell’esempio sopra con dispositivi opzionali di peso totale di 150 kg, a causa del valore nominale indicato nei dati tecnici per la massa in ordine di marcia deriva una massa utile di 180 kg. Il carico aggiuntivo effettivamente possibile tuttavia può scostarsi da questo valore a causa delle tolleranze ammesse per legge. Se la massa in ordine di marcia del vostro veicolo è di circa l’1% superiore al valore nominale indicato nei dati tecnici, rientrando nella tolleranza, la possibilità di carico aggiuntivo si riduce da 180 kg a 151 kg:

Esempio:

3.500 kg	Massa massima tecnicamente ammissibile
- 2.998 kg	Il peso reale del veicolo in ordine di marcia (+ 1% rispetto alla massa in ordine di marcia di 2.968 kg indicata nei dati tecnici)
- 3*75 kg	Massa dei passeggeri
- 150 kg	Dispositivi opzionali ordinati per il veicolo concreto configurato
= 127 kg	Possibilità di carico aggiuntivo residuo (importante: la possibilità di carico aggiuntivo residuo deve essere superiore alla massa utile minima, cfr. punto 6.)

Pertanto, consigliamo di pesare il veicolo caricato ogni volta prima di mettervi in viaggio e di controllare che essa rispetti la massa massima tecnicamente ammissibile. Questo controllo rientra nella responsabilità del conducente del veicolo.

Note importanti

Si prega di tenere presente, in fase di selezione e configurazione del proprio veicolo, che il montaggio in fabbrica di equipaggiamenti aggiuntivi aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso indicato nelle pagine seguenti per gli equipaggiamenti aggiuntivi ("pacchetti", "caratteristiche di allestimento" e "opzioni") corrisponde al sovrappeso rispetto all'allestimento di serie del rispettivo layout planimetrico. Il peso complessivo degli equipaggiamenti aggiuntivi configurati non deve superare la massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi definita dal costruttore e indicata nei dati tecnici. Si tratta di un valore calcolato per ciascun layout planimetrico, con il quale Knaus Tabbert AG, in qualità di costruttore, stabilisce la massa massima disponibile per gli equipaggiamenti aggiuntivi montati in fabbrica. La "massa in ordine di marcia" indicata nei dati tecnici è un valore nominale calcolato, soggetto a variazioni produttive fino a ± 5 %. Queste tolleranze produttive fino a ± 5 % sono giuridicamente ammissibili e vengono indicate separatamente nei dati tecnici dopo il valore calcolato. Poiché queste tolleranze giuridicamente ammissibili incidono direttamente sulla massa effettiva del veicolo e quindi anche sulla massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi, è assolutamente necessario tenerne conto in fase di configurazione del veicolo. La massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi definita dal costruttore ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto per legge per bagagli e altri accessori sia effettivamente disponibile per il carico dopo la consegna del veicolo da parte del costruttore. Se la massa effettiva del veicolo aumenta per effetto della selezione di equipaggiamenti aggiuntivi al punto che, calcolando tra la massa effettiva del veicolo e la massa totale a pieno carico tecnicamente ammissibile, non rimane più sufficiente capacità di carico per il trasporto dei passeggeri autorizzati e del carico utile minimo, nell'ambito della configurazione è in linea di principio possibile (a seconda del layout planimetrico) scegliere un aumento della massa omologata del veicolo (reimmatricolazione per massa superiore), scegliere una riduzione dei posti a sedere autorizzati durante la marcia e/o deselezionare equipaggiamenti aggiuntivi per poter proseguire la configurazione. In caso contrario, la configurazione e quindi il processo d'ordine del veicolo non potranno essere proseguiti. Informazioni tecniche e giuridiche dettagliate sul tema dei "pesi del veicolo" sono disponibili a partire da pagina 2 e su "configurator.knaus.com".



Dati tecnici	550 MF	650 MEG
Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa	70.627,-	70.410,-
FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW/140 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH202, Note: H724)	s	o
FIAT Ducato 3.500 kg*** (88 kW/120 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH032, Note: H724)	-	s
DOTAZIONE DI BASE		
Telaio	FIAT	FIAT
Potenza del motore	103 kW / 140 PS	88 kW / 120 PS
Trasmissione	man.	man.
Lunghezza complessiva (cm)	599	696
Larghezza (esterna) (cm)	220	220
Larghezza (interna) (cm)	205	205
Altezza (esterna) (cm)	276	276
Altezza (interna) (cm)	196	196
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) (Note: H140)	2.690 (2.555 - 2.824)	2.865 (2.721 - 3.008)
Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg)	3.500	3.500
Massa massima degli accessori opzionali (kg)	467	262
Massa rimorchiabile (kg)	2.000	2.000
Massa complessiva tecnicamente ammessa nella configurazione del veicolo a pieno carico	5.500	5.500
Passo (cm)	345	380
Misura pneumatici	215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R	215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R
Misura cerchi	6J x 15 Stahl Fiat	6J x 15 Stahl Fiat

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 21 in poi.

Dati tecnici	550 MF	650 MEG
Posti a sedere omologati in marcia	4	4
Posti letto (Note: H141)	2	3
Numero massimo di possibili posti letto (Note: H142)	2	3
Cinture di sicurezza automatiche con ancoraggio a 3 punti, regolabili in altezza	2	2
Numero massimo di possibili posti omologati dotati di cinture di sicurezza	4	4
SCOCCA		
Numero di finestre a compasso	3	3
Porta d'ingresso (larghezza x altezza) (cm)	60 x 195	70 x 195
Spessore tetto (mm)	32	32
Spessore pareti (mm)	31	31
Spessore pavimento (mm)	40	40
ZONA ABITATIVA		
Cintura di sicurezza con ancoraggio a 3 punti fronte marcia	2	2
Misure letto nella parte anteriore (cm) (Note: H192)	–	195 x 115 x 41
Misure letto nella parte posteriore (cm) (Note: H192)	194 x 140/105	201 x 85; 201 x 77
Letto singolo	–	s
Letto alla francese	s	–
ACQUA		
Volume serbatoio di recupero acque grigie (litri)	95	95
Volume serbatoio acque chiare (litri) (Note: H711, H712B)	95	95
Capacità serbatoio acque chiare in marcia	10	10
CUCINA		
Frigorifero (litri)	98	142
IMPIANTO ELETTRICO		
Batteria di servizio (Ah)	80	80
Numero prese 230 V	5	5
Numero prese USB	1	1

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 21 in poi.

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	550 MF	650 MEG
		Motorizzazione / Propulsione / Trasmissione / Maggiorazioni di portata				
		Motorizzazione / Propulsione				
		Chassis 3.500 kg light				
204363-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** (88 kW/120 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH032, Note: H724)			-	s
204364-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW/140 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH202, Note: H724)		2.707,-	s	o
204365-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW/180 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH202, ABH034, Note: H724)		5.772,-	-	o
		Heavy Duty motor				
203116		FIAT Ducato 3.500 kg*** (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH023, ABH202, Note: H724)	35	1.384,-	o	-
203116		FIAT Ducato 3.500 kg*** (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH023, ABH202, Note: H724)	35	4.091,-	-	o
203114		FIAT Ducato 4.000 kg*** (120 kW/160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH023, ABH201, Note: H724)	60	5.659,-	-	o
		Trasmissione				
202826		Cambio manuale a 6 marce			s	s
204383		Cambio automatico a 8 velocità (Dipendenze: ABH023, ABH202)	35	3.782,-	o	o
		Maggiorazioni di portata				
201781-01		Maggiorazione di portata da 3.500 kg*** a 3.650 kg*** (Dipendenze: ABH013, Note: H724)		384,-	o	o
201781-02		Maggiorazione di portata da 3.500 kg*** a 3.850 kg*** (Dipendenze: ABH199, Note: H724)		384,-	o	o
		Chassis / Climatizzazione / Multimedia / Sistemi di trasporto				
202844		Guida a sinistra			s	s
200394		Piedini di stazionamento posteriori	4	440,-	-	o
204487	203114, 203116, 204383	Assali e sistema frenante rinforzati Incluso nell'opzione già selezionata: Cambio automatico a 8 velocità + 25 kg (Dipendenze: ABH206)	25		o	o
		Verniciatura				
202852-01		Colore chassis: Bianco			s	s
203720-01		Lamelle dello spoiler (skid-plate) (Dipendenze: ABH027)		87,-	o	o
202139		Fari con cornice color nero			s	s
204384		Copertura della griglia del radiatore in tinta con la carrozzeria, verniciata			s	s
204390		Copertura griglia del radiatore verniciata color nero		101,-	o	o
202853		Parurti anteriore granuloso color grigio non verniciato			s	s
201788		Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo (Dipendenze: ABH015)	1	502,-	o	o
		Pneumatici				
152828		Pneumatici da 15"			s	s
202132	203114, 203116, 204383	Pneumatici da 16" (Dipendenze: ABH020, ABH200)	10		o	o
203808		Pneumatici 4 stagioni. Adatti a tutte le stagioni, sviluppati appositamente per autocaravan e Camper Vans con classi di efficienza migliorate			s	s
212561-01		Cerchi in acciaio (Dipendenze: ABH041)			s	s
200868		Copricerchi nel design KNAUS (Dipendenze: ABH198)	2	91,-	o	o
201815		Cerchi in lega su pneumatici di serie (Dipendenze: ABH016, ABH101)		854,-	o	o
		Climatizzazione / Interni				
200176		Aria condizionata in cabina, manuale – incl. filtro antipolline, con indicazione temperatura esterna			s	s
201686		Aria condizionata in cabina, automatica (anziché manuale, - sovrapprezzo)		477,-	o	o
201862		Airbag lato guida			s	s
200501		Airbag lato passeggero			s	s
201952-01		Sedile autista regolabile in altezza			s	s
201952		Sedile passeggero regolabile in altezza			s	s
201519-01		Volante e pomello del cambio in pelle stile tecno		220,-	o	o
203730		Cruscotto con design Techno (color alluminio)		111,-	o	o
200975-01		Sedili "Captainchair" FIAT con braccioli			s	s
204386		Vassoio portaoggetti sotto il sedile del conducente			s	s
201789		Coprisedili di alta qualità per il sedile del conducente e del passeggero nel design KNAUS		716,-	o	o
200633		Sedili cabina guida girevoli			s	s
202392		Sedili conducente e passeggero riscaldabili	1	810,-	o	o
203734		Parabrezza riscaldato	1	523,-	o	o
550610		Sistema di oscuranti plissettati per parabrezza e vetri laterali	4	839,-	o	o
		Sistemi di assistenza				

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 21 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	550 MF	650 MEG
200567		Tempomat - Cruise Control			s	s
204387		Controllo di crociera adattativo > 30 km/ora (Dipendenze: ABH205)		639,-	o	o
202871		ESP			s	s
202872		Hill Holder (assistenza alla partenza in salita)			s	s
202873		ABS			s	s
202874		Blocco elettronico di avviamento			s	s
202876		Servosterzo elettromeccanico			s	s
203755		Sistema di controllo della stabilità del rimorchio			s	s
203756		Sistema di frenata post collisione			s	s
222881		Assistenza in presenza di vento laterale			s	s
201787		Traction Plus, incl. sistema di rallentamento in discesa			s	s
202150		Sensori pressione pneumatici			s	s
202879		Assistente alla frenata di emergenza			s	s
204691		Sistema attivo di cambio corsia			s	s
204692		Sistema di riconoscimento del livello di stanchezza			s	s
204693		Assistenza intelligente per il controllo della velocità con riconoscimento dei segnali stradali			s	s
202164		Rain and light sensors with automatic dimming		333,-	o	o
203729		Freno a mano elettrico	-9	602,-	o	o
		Illuminazione / Tecnologia				
200178-01		Fendinebbia anteriori con luce di svolta (Dipendenze: ABH011)	2	195,-	o	o
201043		Ruota di scorta	35	330,-	o	o
204388		Serbatoio carburante 60 litri			s	s
202712		Serbatoio carburante da 90 litri		104,-	o	o
203731		Keyless (Entry&Go) (Dipendenze: ABH203, ABH204)	1	618,-	o	o
202891		Chiave del veicolo con telecomando per bloccare e sbloccare le porte della cabina			s	s
202227		Chiave del veicolo aggiuntiva con telecomando		39,-	o	o
202892-02		Alzacristalli elettrici (porta conducete e passeggero)			s	s
200488		Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati			s	s
202901-01		Fari alogeni di serie con luci diurne			s	s
203723		Illuminazione frontale completamente a LED (anabbaglianti, abbaglianti e lampeggianti) (Dipendenze: ABH029)		1.027,-	o	o
		Multimedia / Navigazione				
250233-02		Predisposizione radio incl. 2 altoparlanti nella zona giorno			s	s
204389		Predisposizione per i multimedia			s	s
204672		Sistema multimediale da 7 pollici con Apple CarPlay e Android Auto			s	s
204695		Videocamera per la retromarcia FIAT			s	s
203727		Base per la ricarica induttiva (Dipendenze: ABH031)		269,-	o	o
203725		Quadro strumenti digitale (Dipendenze: ABH030)		599,-	o	o
		Sistemi di trasporto				
102273-01		Carico max. del garage posteriore: 150 kg			s	s
102273	200188	Carico max. del garage posteriore: 250 kg	20	1.363,-	o	o
200188		Gancio di traino, fisso (Dipendenze: ABH012, ABH068)	46	1.733,-	o	o
203933		Predisposizione per gancio di traino			s	s
102514		THULE LIFT V16 – Portabici per 2 bici (posteriore), manuale (Note: H157)	17	870,-	o	o
102515		THULE LIFT V16 – Portabici per 3 bici (posteriore), manuale (Note: H157)	18	952,-	o	o
		Porte				
102839		Porta d'ingresso KNAUS KOMFORT: con sistema di chiusura tipo automobilistico, in un unico pezzo, con doppia guarnizione, senza finestra, ganci appendiabiti pieghevoli (2 pezzi)			s	s
102564		Porta d'ingresso KNAUS PREMIUM: con sistema di chiusura tipo automobilistico, in un unico pezzo, con doppia guarnizione, sistema di chiusura multipla, cerniere a scomparsa, limitatore di apertura/fermaporta mediante pistone a gas, inclusa finestra con tenda plissettata, vano porta ombrelli integrato, applicazioni decorative pregiate, borsa multiuso nel design KNAUS (Dipendenze: ABH009)	2	763,-	o	o
102610		Porta d'ingresso KNAUS EXCLUSIV: con finestra, illuminazione Coming Home integrata, sistema di chiusura multipla, cerniere nascoste, limitatore di apertura/fermaporta mediante pistone a gas, doppia guarnizione, applicazione in pelle di alta qualità, chiusura centralizzata elettrica, vano porta ombrelli integrato, borsa multiuso (Dipendenze: ABH009, ABH197)	2	1.020,-	o	o
102577	102564, 102610	Borsa multiuso nel design KNAUS, adatta come ampliamento della porta d'ingresso KNAUS KOMFORT (Dipendenze: ABH010)		91,-	o	o
100602		Zanzariera porta	4	485,-	o	o
100212		Gradino d'ingresso elettrico	7	605,-	o	o
102840		Sistema di chiusura con un'unica chiave			s	s

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 21 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	550 MF	650 MEG
		Sportelli di servizio / Portelloni garage				
102911		Sportelli di servizio e portellone garage manovrabili con una mano			s	s
		Parte anteriore				
102915-13		ServiceBox KNAUS accessibile dall'esterno: incl. riempimento dell'acqua, rubinetti per le acque chiare e acque di scarico, collegamento esterno Euro 230 V			s	-
102915-14		ServiceBox KNAUS accessibile dall'esterno: incl. riempimento dell'acqua, rubinetti per le acque chiare e acque di scarico			-	s
102916-04		Sportello di servizio per ServiceBox 70 x 40 cm, anteriore sx			s	s
		Parte centrale				
102914-14		Facile accesso al gavone portabombole tramite sportello di servizio nella parete laterale; bombole del gas disposte longitudinalmente			s	s
102914-10		Gavone portabombole per 2 bombole di gas (da 11 kg ciascuna)			s	s
		Parte posteriore				
100526-15		Portellone garage 80 x 110 cm, sx	6	538,-	-	o
100526-16		Portellone garage 80 x 110 cm, dx			-	s
100526-14		Portellone garage 80 x 80 cm, dx			s	-
		Finestre / Oblò / Aerazione				
102923-04		Finestre a compasso con doppi vetri colorati, con oscurante e zanzariera			s	s
101820		Finestre SEITZ S7P		986,-	o	o
		Parte anteriore				
102619-01		Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (anteriore)			s	s
551778-01		Oblò 70 x 50 cm (sollevabile-inclinabile) trasperente, con oscurante, zanzariera ed illuminazione (anteriore)	8	730,-	o	o
101721		Finestra a compasso nel cupolino, con zanzariera e oscurante (anteriore)	10	810,-	o	o
		Parte centrale				
102619-02	101944	Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (parte centrale)			-	s
		Parte posteriore				
102619-03		Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (posteriore)			s	s
101944		Finestra panoramica sul tetto 130 x 45 cm con oscurante e zanzariera (posteriore) (Dipendenze: ABH006, ABH196)	15	706,-	-	o
101019-02		Finestra a compasso 70 x 40 cm (posteriore sx)	6	405,-	-	o
		Bagno				
100960-04		Oblò 28 x 28 cm, con zanzariera (vano toilette)			s	s
		Materiali / Grafica del veicolo				
		Materiali				
102926-13		Cupolino sopra cabina guida in tecnologia LFI (Long Fiber Injection)			s	s
102926-18		Parete posteriore in FoldXpand: parete posteriore in pvc con paraurti integrato			s	s
100887		Tetto in vetroresina con ridotta sensibilità alla grandine			s	s
102926-06		Lamiera liscia in alluminio, color bianco			s	s
102928-05		Pavimento con resistente rivestimento del sottoscocca			s	s
		Grafica del veicolo				
103760-01		Logo KNAUS per parte posteriore, nero/cromo			o	o
		Illuminazione / Tecnologia				
102933-01		KNAUS CATEYE evolution - fanali posteriori con esclusiva illuminazione notturna ed indicatori di direzione dinamici in tecnologia a LED			s	s
102933-02		Illuminazione della targa con tecnologia a LED			s	s
102933-13		Terza luce di stop a LED			s	s
252937		Luce veranda a LED, dotata di sensore di movimento			s	s
		Mobili / Superfici				
552940-10		Design del mobilio: Matara Teak Tiberino			s	s
552944-03		Resistente rivestimento del pavimento in vinile - nel design Wood-Style			s	s
552941-16		Ante mobili pensili con funzione Soft-Close			s	s
		Zona giorno / Zona notte / Tappezzerie				
		Zona giorno				
552960-01		Gruppo di seduta "mono", incl. tavolo sospeso con prolunga girevole			s	s
551770		Dinette ad L munita di tavolo telescopico con gamba centrale (ripiano orientabile verso tutti i lati)	8	446,-	o	o
552247-01		Sistema ISO-Fix per dinette standard, utilizzabile per 1 seggiolino per bambini	5	307,-	o	o
		Zona notte				
552945-01		Materasso in EvoPore HRC, solo per letti fissi			s	s

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 21 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	550 MF	650 MEG
552574		Materasso EvoPore HRC, incluso strato di WaterGEL, solo per letti fissi	6	504,-	o	o
551796		Prolunga del letto per trasformazione in letto matrimoniale	2	507,-	-	o
552198		Trasformazione dinette in letto			-	s
551234		Prolunga ai piedi del letto, solo per piantine con letto F	2	170,-	o	-
552369		Kit lenzuola con angoli per 2 posti letto (per letti fissi)	1	101,-	o	o
		Tappezzerie / Tessuti / Moquette				
		Varianti di tappezzerie				
552335-01		Variante tappezzeria: TURIN			s	s
552188-04		Variante tappezzeria: ACTIVE ROCK		471,-	o	o
552188-15		Tappezzeria: ACTIVE PINE		471,-	o	o
		COZY-HOME composto da: 2 cuscini decorativi per la dinette, 2 cuscini per il letto, 2 coperte, 1 runner				
550660-15		Pacchetto COZY HOME URBAN SAND	3	234,-	o	o
550660-16		Pacchetto COZY HOME NORDIC DOTS	3	234,-	o	o
550660-17		Pacchetto COZY HOME SCANDIC GREEN	3	234,-	o	o
		Moquette				
201074		Tappetini cabina guida nel design KNAUS	2	122,-	o	o
550235		Moquette nella cellula abitativa	6	485,-	o	o
		Cucina / Bagno				
		Cucina				
402985-05		Fornello a 2 fuochi con ripiano di copertura in vetro, lavello in acciaio inox integrato (Dipendenze: ABH052)			s	s
400369-01		Forno a gas con funzione grill (installato nel blocco cucina)	13	902,-	-	o
552941-17		Cassetti cucina con funzione Soft-Close			s	s
402991-09		Frigorifero da 98 litri			s	-
402767		Frigorifero da 142 litri			-	s
402417		Frigorifero con selezione automatica dell'energia (AES)			s	s
402995		Portacapsule caffè trasparente, incl. presa 230 V in prossimità del ripiano viviano all'ingresso			-	s
		Bagno				
453502-07		Miscelatori di alta qualità			s	s
453509-07		Asta appendiabiti pieghevole, nel vano bagno o nella doccia			s	s
453505-16		Bagno Comfort con doccia e lavabo			-	s
453505-15		Bagno longitudinale con doccia			s	-
453503-01		WC a cassetta THETFORD			s	-
453503-03		WC a cassetta DOMETIC, girevole			-	s
		Riscaldamento / Aria condizionata / Impianto gas / Impianto idrico				
		Impianto gas				
302973		Impianto del gas da 30 mbar			s	s
302974		Tubo del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s
302978		Regolatore del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s
301057		Indicatore a distanza DuoC (Eis Ex integrato) (Dipendenze: ABH049)		202,-	o	o
301957		TRUMA DuoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipendenze: ABH050)	1	512,-	o	o
551327		Rilevatore di fumo		40,-	o	o
300518		Presa esterna per gas	1	275,-	o	o
		Riscaldamento / Aria condizionata				
551054		Termoventilazione a 12 V			s	s
351166		Riscaldamento TRUMA Combi 6			s	s
351274		Resistenza elettrica per Truma Combi gas	1	866,-	o	o
550825		Riscaldamento elettrico a pavimento	8	870,-	o	o
352059		Comando digitale TRUMA CP-Plus per il riscaldamento		153,-	o	o
450740		Serbatoio di recupero acque grigie coibentato e riscaldato	2	364,-	o	o
554394		Climatizzatore DOMETIC FJZ4 2200 FS, color bianco (Dipendenze: ABH058, ABH059, Note: H145)	30	2.869,-	o	o
		Impianto idrico				
453510-01		Impianto idrico azionato da pompa ad immersione			s	s
453510-03		Acqua calda con miscelatore monocomando			s	s
453510-07		Tubature dell'acqua installate in luoghi coibentati			s	s
		Impianto elettrico / Multimedia / Sicurezza				

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 21 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	550 MF	650 MEG
		Impianto elettrico				
253523-02		Alimentazione/illuminazione interna con 230 V e 12 V, varie prese interne			s	s
253526-04		Sistema elettronico collegabile in rete incl. pannello di controllo centrale con visualizzazione stato batteria, serbatoi acque potabile e acque grigie, attacco corrente elettrica			s	s
253534-06		Illuminazione interna completamente in tecnologia a LED			s	s
252654		Pannello di controllo touch con sistema di comando intuitivo di componenti collegati in rete anziché pannello di controllo di serie, compresi sensori di temperatura esterna e interna		409,-	o	o
232667-01		Caricabatteria con capacità di carica da 25A, adatto per batterie al litio			s	s
253530		Interruttore automatico			s	s
251949-02		Presa USB nella parte anteriore (1 pezzo)			s	s
252723		Booster di carica per batteria di servizio			s	s
252524		Illuminazione d'ambiente con pannello posteriore cucina coordinato al piano di lavoro	3	554,-	o	o
253517		Presa SCHUKO 230 V "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE"			s	s
250072-06		Presa SCHUKO 230 V supplementare, in cucina (1 pezzo)		108,-	o	o
252729		Presa SCHUKO 230 V supplementare, in garage (1 pezzo)			s	s
254702		Batteria servizi LiFePO4 (al posto della batteria di serie) (100 Ah) (Dipendenze: ABH209, ABH046)	-12	1.015,-	o	o
254705		Batteria servizi LiFePO4 aggiuntiva (100 Ah) (Dipendenze: ABH210, ABH047, ABH046)	12	1.117,-	o	o
254706		Batteria servizi LiFePO4 (100 Ah) (Dipendenze: ABH211)	12	1.117,-	o	o
251757		Sensore batteria per batteria di servizio (Dipendenze: ABH207)		405,-	o	o
253802		Impianto solare (100 W) (Dipendenze: ABH184)	9	1.210,-	o	-
253782		Impianto solare (200 W) (Dipendenze: ABH208)	17	1.943,-	-	o
		Multimedia				
252583		Sistema di antenna Oyster 60 Premium Twin (Dipendenze: ABH043, Note: H145)	15	3.060,-	o	o
253609		SMART TV da 27" con Tuner HD (Dipendenze: ABH044)	4	1.158,-	o	o
252479		Precablaggio per TV in zona notte	1	101,-	o	o
252405		Supporto TV	3	400,-	o	o
253651		Antenna LTE/W-LAN esterna	3	1.015,-	o	o
		Tendalino / Accessori Tendalino				
		Tendalino THULE OMNISTOR				
500892		Tendalino 305 x 250 cm, bianco	26	1.185,-	o	-
501333		Tendalino 405 x 250 cm, bianco	31	1.344,-	-	o
		Documenti del veicolo				
953542-12		Istruzioni per l'uso (italiano)			s	s
951036		TÜV e documenti per l'immatricolazione		235,-	o	o
		Altro				
953543		10 anni di garanzia sull'impermeabilità della scocca			s	s

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 21 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

Note importanti

Si prega di tenere presente, in fase di selezione e configurazione del proprio veicolo, che il montaggio in fabbrica di equipaggiamenti aggiuntivi aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso indicato nelle pagine seguenti per gli equipaggiamenti aggiuntivi ("pacchetti", "caratteristiche di allestimento" e "opzioni") corrisponde al sovrappeso rispetto all'allestimento di serie del rispettivo layout planimetrico. Il peso complessivo degli equipaggiamenti aggiuntivi configurati non deve superare la massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi definita dal costruttore e indicata nei dati tecnici. Si tratta di un valore calcolato per ciascun layout planimetrico, con il quale Knaus Tabbert AG, in qualità di costruttore, stabilisce la massa massima disponibile per gli equipaggiamenti aggiuntivi montati in fabbrica. La "massa in ordine di marcia" indicata nei dati tecnici è un valore nominale calcolato, soggetto a variazioni produttive fino a ± 5 %. Queste tolleranze produttive fino a ± 5 % sono giuridicamente ammissibili e vengono indicate separatamente nei dati tecnici dopo il valore calcolato. Poiché queste tolleranze giuridicamente ammissibili incidono direttamente sulla massa effettiva del veicolo e quindi anche sulla massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi, è assolutamente necessario tenerne conto in fase di configurazione del veicolo. La massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi definita dal costruttore ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto per legge per bagagli e altri accessori sia effettivamente disponibile per il carico dopo la consegna del veicolo da parte del costruttore. Se la massa effettiva del veicolo aumenta per effetto della selezione di equipaggiamenti aggiuntivi al punto che, calcolando tra la massa effettiva del veicolo e la massa totale a pieno carico tecnicamente ammissibile, non rimane più sufficiente capacità di carico per il trasporto dei passeggeri autorizzati e del carico utile minimo, nell'ambito della configurazione è in linea di principio possibile (a seconda del layout planimetrico) scegliere un aumento della massa omologata del veicolo (reimmatricolazione per massa superiore), scegliere una riduzione dei posti a sedere autorizzati durante la marcia e/o deselezionare equipaggiamenti aggiuntivi per poter proseguire la configurazione. In caso contrario, la configurazione e quindi il processo d'ordine del veicolo non potranno essere proseguiti. Informazioni tecniche e giuridiche dettagliate sul tema dei "pesi del veicolo" sono disponibili a partire da pagina 2 e su "configurator.knaus.com".





Dati tecnici	550 MF	650 MEG
Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa	74.387,-	76.987,-
FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW/140 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH202, Note: H724)	s	s
DOTAZIONE DI BASE		
Telaio	FIAT	FIAT
Potenza del motore	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Trasmissione	man.	man.
Lunghezza complessiva (cm)	599	696
Larghezza (esterna) (cm)	220	220
Larghezza (interna) (cm)	205	205
Altezza (esterna) (cm)	276	276
Altezza (interna) (cm)	196	196
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) (Note: H140)	2.690 (2.555 - 2.824)	2.865 (2.721 - 3.008)
Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg)	3.500	3.500
Massa massima degli accessori opzionali (kg)	364	142
Massa rimorchiabile (kg)	2.000	2.000
Massa complessiva tecnicamente ammessa nella configurazione del veicolo a pieno carico	5.500	5.500
Passo (cm)	345	380
Misura pneumatici	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen
Misura cerchi	6J x 16 H2, 6J x 16 H2 Alu Fiat	6J x 16 H2, 6J x 16 H2 Alu Fiat
Posti a sedere omologati in marcia	4	4
Posti letto (Note: H141)	2	3

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 21 in poi.

Dati tecnici	550 MF	650 MEG
Numero massimo di possibili posti letto (Note: H142)	2	3
Cinture di sicurezza automatiche con ancoraggio a 3 punti, regolabili in altezza	2	2
Numero massimo di possibili posti omologati dotati di cinture di sicurezza	4	4
SCOCCA		
Numero di finestre a compasso	3	4
Porta d'ingresso (larghezza x altezza) (cm)	60 x 195	70 x 195
Spessore tetto (mm)	32	32
Spessore pareti (mm)	31	31
Spessore pavimento (mm)	40	40
ZONA ABITATIVA		
Cintura di sicurezza con ancoraggio a 3 punti fronte marcia	2	2
Misure letto nella parte anteriore (cm) (Note: H192)	–	195 x 115 x 41
Misure letto nella parte posteriore (cm) (Note: H192)	194 x 140/105	201 x 85; 201 x 77
Letto singolo	–	s
Letto alla francese	s	–
ACQUA		
Volume serbatoio di recupero acque grigie (litri)	95	95
Volume serbatoio acque chiare (litri) (Note: H711, H712B)	95	95
Capacità serbatoio acque chiare in marcia	10	10
CUCINA		
Frigorifero (litri)	98	142
IMPIANTO ELETTRICO		
Batteria di servizio (Ah)	80	80
Numero prese 230 V	6	6
Numero prese USB	1	1

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 21 in poi.

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
210245	Pacchetto TV 27" (incl. antenna LTE / W-LAN esterna) (10 kg)	
252405	Supporto TV	400,-
253609	SMART TV da 27" con Tuner HD	1.158,-
253651	Antenna LTE/W-LAN esterna	1.015,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	2.573,-
	Prezzo del pacchetto	1.999,-
	Risparmio	574,-

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
210140	Pacchetto di navigazione da 10"	
201686	Aria condizionata in cabina, automatica (anziché manuale, - sovrapprezzo)	477,-
203725	Quadro strumenti digitale	599,-
203727	Base per la ricarica induttiva	269,-
204681	Dispositivo di navigazione FIAT da 10"	1.148,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	2.493,-
	Prezzo del pacchetto	2.245,-
	Risparmio	248,-

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
210059	Pacchetto Luci e vista (-9 kg)	
202164	Rain and light sensors with automatic dimming	333,-
203723	Illuminazione frontale completamente a LED (anabbaglianti, abbaglianti e lampeggianti)	1.027,-
203729	Freno a mano elettrico	602,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	1.962,-
	Prezzo del pacchetto	1.630,-
	Risparmio	332,-

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 21 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

VAN TI VANSATION (2027)

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
210028	Pacchetto lounge	
201686	Aria condizionata in cabina, automatica (anziché manuale, - sovrapprezzo)	477,-
203725	Quadro strumenti digitale	599,-
203727	Base per la ricarica induttiva	269,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	1.345,-
	Prezzo del pacchetto	1.220,-
	Risparmio	125,-

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
225030	Pacchetto Energy Plus	
252654	Pannello di controllo touch con sistema di comando intuitivo di componenti collegati in rete anziché pannello di controllo di serie, compresi sensori di temperatura esterna e interna	
	Prezzo del pacchetto	1.179,-

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 21 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	550 MF	650 MEG
		Motorizzazione / Propulsione / Trasmissione / Maggiorazioni di portata				
		Motorizzazione / Propulsione				
		Chassis 3.500 kg light				
204364-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW/140 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH202, Note: H724)			s	s
204365-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW/180 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH202, ABH034, Note: H724)		3.065,-	-	o
		Heavy Duty motor				
203116		FIAT Ducato 3.500 kg*** (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH023, ABH202, Note: H724)	35	1.384,-	o	o
203114		FIAT Ducato 4.000 kg*** (120 kW/160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH023, ABH201, Note: H724)	60	2.952,-	-	o
		Trasmissione				
202826		Cambio manuale a 6 marce			s	s
204383		Cambio automatico a 8 velocità (Dipendenze: ABH023, ABH202)	35	3.782,-	o	o
		Maggiorazioni di portata				
201781-01		Maggiorazione di portata da 3.500 kg*** a 3.650 kg*** (Dipendenze: ABH013, Note: H724)		384,-	o	o
201781-02		Maggiorazione di portata da 3.500 kg*** a 3.850 kg*** (Dipendenze: ABH199, Note: H724)		384,-	o	o
		Chassis / Climatizzazione / Multimedia / Sistemi di trasporto				
202844		Guida a sinistra			s	s
200394		Piedini di stazionamento posteriori	4	440,-	-	o
204487	203114, 203116, 204383	Assali e sistema frenante rinforzati Incluso nell'opzione già selezionata: Cambio automatico a 8 velocità + 25 kg (Dipendenze: ABH206)	25		o	o
		Verniciatura				
202852-01		Colore chassis: Bianco			s	s
201786-01		Chassis con verniciatura metallizzata: Grigio Campovolo		871,-	o	o
203720-01		Lamelle dello spoiler (skid-plate) (Dipendenze: ABH027)			s	s
202139		Fari con cornice color nero			s	s
204390		Copertura griglia del radiatore verniciata color nero			s	s
201788		Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo (Dipendenze: ABH015)			s	s
		Pneumatici				
202132	203114, 203116, 204383	Pneumatici da 16" (Dipendenze: ABH020, ABH200)			s	s
203808		Pneumatici 4 stagioni. Adatti a tutte le stagioni, sviluppati appositamente per autocaravan e Camper Vans con classi di efficienza migliorate			s	s
201815		Cerchi in lega su pneumatici di serie (Dipendenze: ABH016, ABH101)			s	s
		Climatizzazione / Interni				
200176		Aria condizionata in cabina, manuale – incl. filtro antipolline, con indicazione temperatura esterna			s	s
201686	210028, 210140	Aria condizionata in cabina, automatica (anziché manuale, - sovrapprezzo)		477,-	o	o
201862		Airbag lato guida			s	s
200501		Airbag lato passeggero			s	s
201952-01		Sedile autista regolabile in altezza			s	s
201952		Sedile passeggero regolabile in altezza			s	s
201519-01		Volante e pomello del cambio in pelle stile tecno			s	s
203730		Cruscotto con design Techno (color alluminio)			s	s
200975-01		Sedili "Captainchair" FIAT con braccioli			s	s
204386		Vassoio portaoggetti sotto il sedile del conducente			s	s
201789		Coprisedili di alta qualità per il sedile del conducente e del passeggero nel design KNAUS			s	s
200633		Sedili cabina guida girevoli			s	s
202392		Sedili conducente e passeggero riscaldabili	1	810,-	o	o
203734		Parabrezza riscaldato	1	523,-	o	o
550610		Sistema di oscuranti plissettati per parabrezza e vetri laterali			s	s
		Sistemi di assistenza				
200567		Tempomat - Cruise Control			s	s
204387		Controllo di crociera adattativo > 30 km/ora (Dipendenze: ABH205)		639,-	o	o
202871		ESP			s	s
202872		Hill Holder (assistenza alla partenza in salita)			s	s
202873		ABS			s	s
202874		Blocco elettronico di avviamento			s	s

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 21 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	550 MF	650 MEG
202876		Servosterzo elettromeccanico			s	s
203755		Sistema di controllo della stabilità del rimorchio			s	s
203756		Sistema di frenata post collisione			s	s
222881		Assistenza in presenza di vento laterale			s	s
201787		Traction Plus, incl. sistema di rallentamento in discesa			s	s
202150		Sensori pressione pneumatici			s	s
202879		Assistente alla frenata di emergenza			s	s
204691		Sistema attivo di cambio corsia			s	s
204692		Sistema di riconoscimento del livello di stanchezza			s	s
204693		Assistenza intelligente per il controllo della velocità con riconoscimento dei segnali stradali			s	s
202164	210059	Rain and light sensors with automatic dimming		333,-	o	o
203729	210059	Freno a mano elettrico	-9	602,-	o	o
		Illuminazione / Tecnologia				
200178-01		Fendinebbia anteriori con luce di svolta (Dipendenze: ABH011)			s	s
201043		Ruota di scorta	35	330,-	o	o
202712		Serbatoio carburante da 90 litri			s	s
203731		Keyless (Entry&Go) (Dipendenze: ABH203, ABH204)	1	618,-	o	o
202891		Chiave del veicolo con telecomando per bloccare e sbloccare le porte della cabina			s	s
202227		Chiave del veicolo aggiuntiva con telecomando		39,-	o	o
202892-02		Alzacristalli elettrici (porta conducete e passeggero)			s	s
200488		Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati			s	s
202901-01		Fari alogeni di serie con luci diurne			s	s
203723	210059	Illuminazione frontale completamente a LED (anabbaglianti, abbaglianti e lampeggianti) (Dipendenze: ABH029)		1.027,-	o	o
		Multimedia / Navigazione				
250233-02		Predisposizione radio incl. 2 altoparlanti nella zona giorno			s	s
204389		Predisposizione per i multimedia			s	s
204672		Sistema multimediale da 7 pollici con Apple CarPlay e Android Auto			s	s
204681	210140	Dispositivo di navigazione FIAT da 10" (Dipendenze: ABH040)	2	1.148,-	o	o
204695		Videocamera per la retromarcia FIAT			s	s
203727	210028, 210140	Base per la ricarica induttiva (Dipendenze: ABH031)		269,-	o	o
203725	210028, 210140	Quadro strumenti digitale (Dipendenze: ABH030)		599,-	o	o
		Sistemi di trasporto				
102273-01		Carico max. del garage posteriore: 150 kg			s	s
102273	200188	Carico max. del garage posteriore: 250 kg	20	1.363,-	o	o
200188		Gancio di traino, fisso (Dipendenze: ABH012, ABH068)	46	1.733,-	o	o
203933		Predisposizione per gancio di traino			s	s
102514		THULE LIFT V16 – Portabici per 2 bici (posteriore), manuale (Note: H157)	17	870,-	o	o
102515		THULE LIFT V16 – Portabici per 3 bici (posteriore), manuale (Note: H157)	18	952,-	o	o
		Pacchetti				
210245		Pacchetto TV 27" (incl. antenna LTE / W-LAN esterna)	10	1.999,-	o	o
210140		Pacchetto di navigazione da 10" (Dipendenze: ABH061)		2.245,-	o	o
210059		Pacchetto Luci e vista	-9	1.630,-	o	o
210028		Pacchetto lounge (Dipendenze: ABH060)		1.220,-	o	o
225030		Pacchetto Energy Plus		1.179,-	o	o
		Porte				
102564		Porta d'ingresso KNAUS PREMIUM: con sistema di chiusura tipo automobilistico, in un unico pezzo, con doppia guarnizione, sistema di chiusura multipla, cerniere a scomparsa, limitatore di apertura/fermaporta mediante pistone a gas, inclusa finestra con tenda plissettata, vano porta ombrelli integrato, applicazioni decorative pregiate, borsa multiuso nel design KNAUS (Dipendenze: ABH009)			s	s
102576		Porta d'ingresso KNAUS EXKLUSIV (Dipendenze: ABH009, ABH212)	2	374,-	o	o
102577	102564, 102576	Borsa multiuso nel design KNAUS, adatta come ampliamento della porta d'ingresso KNAUS KOMFORT (Dipendenze: ABH010)			s	s
100602		Zanzariera porta			s	s
100212		Gradino d'ingresso elettrico	7	605,-	o	o
102840		Sistema di chiusura con un'unica chiave			s	s
		Sportelli di servizio / Portelloni garage				

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 21 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	550 MF	650 MEG
102911		Sportelli di servizio e portellone garage manovrabili con una mano			s	s
		Parte anteriore				
102915-13		ServiceBox KNAUS accessibile dall'esterno: incl. riempimento dell'acqua, rubinetti per le acque chiare e acque di scarico, collegamento esterno Euro 230 V			s	-
102915-14		ServiceBox KNAUS accessibile dall'esterno: incl. riempimento dell'acqua, rubinetti per le acque chiare e acque di scarico			-	s
102916-04		Sportello di servizio per ServiceBox 70 x 40 cm, anteriore sx			s	s
		Parte centrale				
102914-14		Facile accesso al gavone portabombole tramite sportello di servizio nella parete laterale; bombole del gas disposte longitudinalmente			s	s
102914-10		Gavone portabombole per 2 bombole di gas (da 11 kg ciascuna)			s	s
		Parte posteriore				
100526-15		Portellone garage 80 x 110 cm, sx			-	s
100526-16		Portellone garage 80 x 110 cm, dx			-	s
100526-14		Portellone garage 80 x 80 cm, dx			s	-
		Finestre / Oblò / Aerazione				
101820		Finestre SEITZ S7P			s	s
		Parte anteriore				
551778-01		Oblò 70 x 50 cm (sollevabile-inclinabile) trasperente, con oscurante, zanzariera ed illuminazione (anteriore)			s	s
101721		Finestra a compasso nel cupolino, con zanzariera e oscurante (anteriore)			s	s
		Parte centrale				
102619-02	101944	Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (parte centrale)			-	s
		Parte posteriore				
102619-03		Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (posteriore)			s	s
101944		Finestra panoramica sul tetto 130 x 45 cm con oscurante e zanzariera (posteriore) (Dipendenze: ABH006, ABH196)	15	706,-	-	o
101019-02		Finestra a compasso 70 x 40 cm (posteriore sx)			-	s
		Bagno				
100960-04		Oblò 28 x 28 cm, con zanzariera (vano toilette)			s	s
		Materiali / Grafica del veicolo				
		Materiali				
102926-13		Cupolino sopra cabina guida in tecnologia LFI (Long Fiber Injection)			s	s
102926-18		Parete posteriore in FoldXpand: parete posteriore in pvc con paraurti integrato			s	s
100887		Tetto in vetroresina con ridotta sensibilità alla grandine			s	s
102926-06		Lamiera liscia in alluminio, color bianco			s	s
102928-05		Pavimento con resistente rivestimento del sottoscocca			s	s
		Grafica del veicolo				
103551-02		Serigrafia "VANSATION"			s	s
103760-01		Logo KNAUS per parte posteriore, nero/cromo			o	o
		Illuminazione / Tecnologia				
102933-01		KNAUS CATEYE evolution - fanali posteriori con esclusiva illuminazione notturna ed indicatori di direzione dinamici in tecnologia a LED			s	s
102933-02		Illuminazione della targa con tecnologia a LED			s	s
102933-13		Terza luce di stop a LED			s	s
252937		Luce veranda a LED, dotata di sensore di movimento			s	s
		Mobili / Superfici				
552940-10		Design del mobilio: Matara Teak Tiberino			s	s
552944-03		Resistente rivestimento del pavimento in vinile - nel design Wood-Style			s	s
552941-16		Ante mobili pensili con funzione Soft-Close			s	s
		Zona giorno / Zona notte / Tappezzerie				
		Zona giorno				
551770		Dinette ad L munita di tavolo telescopico con gamba centrale (ripiano orientabile verso tutti i lati)			s	s
552247-01		Sistema ISO-Fix per dinette standard, utilizzabile per 1 seggiolino per bambini	5	307,-	o	o
		Zona notte				
552945-01		Materasso in EvoPore HRC, solo per letti fissi			s	s
552574		Materasso EvoPore HRC, incluso strato di WaterGEL, solo per letti fissi	6	504,-	o	o
551796		Prolunga del letto per trasformazione in letto matrimoniale			-	s
552198		Trasformazione dinette in letto			-	s

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 21 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	550 MF	650 MEG
551234		Prolunga ai piedi del letto, solo per piantine con letto F			s	-
552369		Kit lenzuola con angoli per 2 posti letto (per letti fissi)	1	101,-	o	o
		Tappezzerie / Tessuti / Moquette				
		Varianti di tappezzerie				
552188-04		Variante tappezzeria: ACTIVE ROCK		471,-	o	o
552335-55		Variante tappezzeria edizione speciale: WINTER WHITE "VANSATION"			s	s
		COZY-HOME composto da: 2 cuscini decorativi per la dinette, 2 cuscini per il letto, 2 coperte, 1 runner				
550660-15		Pacchetto COZY HOME URBAN SAND	3	234,-	o	o
550660-16		Pacchetto COZY HOME NORDIC DOTS	3	234,-	o	o
550660-17		Pacchetto COZY HOME SCANDIC GREEN	3	234,-	o	o
		Moquette				
201074		Tappetini cabina guida nel design KNAUS	2	122,-	o	o
550235		Moquette nella cellula abitativa	6	485,-	o	o
		Cucina / Bagno				
		Cucina				
402985-05		Fornello a 2 fuochi con ripiano di copertura in vetro, lavello in acciaio inox integrato (Dipendenze: ABH052)			s	s
400369-01		Forno a gas con funzione grill (installato nel blocco cucina)	13	902,-	-	o
552941-17		Cassetti cucina con funzione Soft-Close			s	s
402991-09		Frigorifero da 98 litri			s	-
402767		Frigorifero da 142 litri			-	s
402417		Frigorifero con selezione automatica dell'energia (AES)			s	s
402995		Portacapsule caffè trasparente, incl. presa 230 V in prossimità del ripiano viviano all'ingresso			-	s
		Bagno				
453502-07		Miscelatori di alta qualità			s	s
453509-07		Asta appendiabiti pieghevole, nel vano bagno o nella doccia			s	s
453505-16		Bagno Comfort con doccia e lavabo			-	s
453505-15		Bagno longitudinale con doccia			s	-
453503-01		WC a cassetta THETFORD			s	-
453503-03		WC a cassetta DOMETIC, girevole			-	s
		Riscaldamento / Aria condizionata / Impianto gas / Impianto idrico				
		Impianto gas				
302973		Impianto del gas da 30 mbar			s	s
302974		Tubo del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s
302978		Regolatore del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s
301057		Indicatore a distanza DuoC (Eis Ex integrato) (Dipendenze: ABH049)		202,-	o	o
301957		TRUMA DuoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipendenze: ABH050)	1	512,-	o	o
551327		Rilevatore di fumo		40,-	o	o
300518		Presa esterna per gas	1	275,-	o	o
		Riscaldamento / Aria condizionata				
551054		Termoventilazione a 12 V			s	s
351166		Riscaldamento TRUMA Combi 6			s	s
351274		Resistenza elettrica per Truma Combi gas	1	866,-	o	o
550825		Riscaldamento elettrico a pavimento	8	870,-	o	o
352059		Comando digitale TRUMA CP-Plus per il riscaldamento			s	s
450740		Serbatoio di recupero acque grigie coibentato e riscaldato			s	s
554394-01		Climatizzatore DOMETIC FJZ4 2200 FS, color nero (Dipendenze: ABH058, ABH059, Note: H145)	30	2.869,-	o	o
		Impianto idrico				
453510-01		Impianto idrico azionato da pompa ad immersione			s	s
453510-03		Acqua calda con miscelatore monocomando			s	s
453510-07		Tubature dell'acqua installate in luoghi coibentati			s	s
		Impianto elettrico / Multimedia / Sicurezza				
		Impianto elettrico				
253523-02		Alimentazione/illuminazione interna con 230 V e 12 V, varie prese interne			s	s
253526-04		Sistema elettronico collegabile in rete incl. pannello di controllo centrale con visualizzazione stato batteria, serbatoi acque potabile e acque grigie, attacco corrente elettrica			s	s
253534-06		Illuminazione interna completamente in tecnologia a LED			s	s

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 21 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	550 MF	650 MEG
252654	225030	Pannello di controllo touch con sistema di comando intuitivo di componenti collegati in rete anziché pannello di controllo di serie, compresi sensori di temperatura esterna e interna		409,-	o	o
232667-01		Caricabatteria con capacità di carica da 25A, adatto per batterie al litio			s	s
253530		Interruttore automatico			s	s
251949-02		Presa USB nella parte anteriore (1 pezzo)			s	s
252723		Booster di carica per batteria di servizio			s	s
252524		Illuminazione d'ambiente con pannello posteriore cucina coordinato al piano di lavoro			s	s
253517		Presa SCHUKO 230 V "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE"			s	s
250072-06		Presa SCHUKO 230 V supplementare, in cucina (1 pezzo)			s	s
252729		Presa SCHUKO 230 V supplementare, in garage (1 pezzo)			s	s
254705		Batteria servizi LiFePO4 aggiuntiva (100 Ah) (Dipendenze: ABH210, ABH047, ABH046)	12	1.117,-	o	o
254706		Batteria servizi LiFePO4 (100 Ah) (Dipendenze: ABH211)	12	1.117,-	o	o
250201-01		Batteria di servizio per cellula abitativa (Dipendenze: ABH213, ABH046)	24	487,-	o	o
251757		Sensore batteria per batteria di servizio (Dipendenze: ABH207)		405,-	o	o
253802		Impianto solare (100 W) (Dipendenze: ABH184)	9	1.210,-	o	-
253782		Impianto solare (200 W) (Dipendenze: ABH208)	17	1.943,-	-	o
		Multimedia				
252583		Sistema di antenna Oyster 60 Premium Twin (Dipendenze: ABH043, Note: H145)	15	3.060,-	o	o
253609	210245	SMART TV da 27" con Tuner HD (Dipendenze: ABH044)	4	1.158,-	o	o
254632		Precablaggio per TV (zona giorno)			s	s
252479		Precablaggio per TV in zona notte			s	s
252405	210245	Supporto TV	3	400,-	o	o
253651	210245	Antenna LTE/W-LAN esterna	3	1.015,-	o	o
		Tendalino / Accessori Tendalino				
		Tendalino THULE OMNISTOR				
500892		Tendalino 305 x 250 cm, bianco			s	-
501333		Tendalino 405 x 250 cm, bianco			-	s
501333-01		Tendalino 405 x 250 cm, antracite	31	1.344,-	-	o
		Documenti del veicolo				
953542-12		Istruzioni per l'uso (italiano)			s	s
951036		TÜV e documenti per l'immatricolazione			s	s
		Altro				
953543		10 anni di garanzia sull'impermeabilità della scocca			s	s

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 21 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

NOTE

H140	Inclusa l'indicazione delle tolleranze di produzione del ±5%.
H141	Si prega di considerare che il numero di posti letto indicato può includere sia letti per adulti che per bambini. I letti non hanno le stesse dimensioni, pertanto vi raccomandiamo di rivolgervi al vostro concessionario KNAUS per informazioni riguardanti la dimensione dei letti nel veicolo, in modo che possiate decidere se sono adatti per le vostre esigenze (adulti/bambini).
H142	In alcuni modelli è necessario aggiungere una dotazione opzionale per ottenere il numero massimo di posti letto. Il vostro rivenditore KNAUS sarà lieto di consigliarvi.
H145	Selezionando questa opzione, l'altezza del veicolo aumenta di ca. 11 cm
H157	Si prega di prendere nota che l'installazione del portabici sulla parete posteriore limita il campo visivo della telecamera di retromarcia.
H192	Le dimensioni del letto indicate non corrispondono alle dimensioni del materasso. La forma del letto varia a seconda della tipologia abitativa I singoli elementi possono limitare parzialmente la superficie in base alle caratteristiche strutturali. Pertanto vi consigliamo di rivolgervi al vostro concessionario KNAUS per informarvi sulle dimensioni dei posti letto all'interno del veicolo, in modo che possiate decidere prima dell'acquisto se sono adatti per le vostre esigenze (adulti/bambini).
H711	Capacità del serbatoio acque chiare limitata a 10 litri (contenuto consigliato in marcia) tramite valvola di troppo pieno, ai sensi dell'allegato V°, parte A, cifra 2.6 della normativa UE 1230/2012.
H712B	A valvola chiusa, il volume del serbatoio acque chiare raggiunge i 95 litri d'acqua
H724	*** Il peso indicato è la massa totale tecnicamente ammessa.

DIPENDENZE

ABH006	Contiene 102619-02
ABH009	Contiene 102577
ABH010	Non in combinazione con 102839
ABH011	Solo in combinazione con 203720-01 e 201788
ABH012	Contiene 102273
ABH013	Solo in combinazione con 204363-01 o 204364-01 o 204365-01
ABH015	Solo in combinazione con 203720-01 e 200178-01
ABH016	Solo in combinazione con 202132
ABH020	Non in combinazione con 204363-01
ABH023	Contiene 202132 nonché 204487
ABH027	Solo in combinazione con 201788 e 200178-01
ABH029	Solo in combinazione con 202139
ABH030	Solo in combinazione con 201686 e 203727
ABH031	Solo in combinazione con 201686 e 203725
ABH032	Non in combinazione con 204383
ABH034	Solo in combinazione con 204383
ABH040	Solo in combinazione con 201686 o 210028 o 210140
ABH041	Solo in combinazione con 152828 o 202132
ABH043	Solo in combinazione con 253609
ABH044	Solo in combinazione con 252405
ABH046	Sostituisce 253749
ABH047	Solo in combinazione con 254702 o 914707 o 254706 o 914709
ABH049	Solo in combinazione con 301957
ABH050	Sostituisce 302978 nonché 302979 nonché 302980 nonché 302981
ABH052	Contiene 953554 nonché 953555
ABH058	Non in combinazione con 914395 o 914395-01
ABH059	Sostituisce 102619-02
ABH060	Non in combinazione con 210140
ABH061	Non in combinazione con 210028
ABH068	Solo in combinazione con 102273
ABH101	Sostituisce 200868
ABH184	Non in combinazione con 253782
ABH196	Non in combinazione con 554394 o 914395 o 554394-01
ABH197	Non in combinazione con 220020
ABH198	Solo in combinazione con 212561-01
ABH199	Solo in combinazione con 203116
ABH200	Solo in combinazione con (204364-01:201815 e 202826:201815) o 204383 o 204365-01 o 203116 o 203114
ABH201	Non in combinazione con 203722 nonché FR11442772799:152828 e 212561-01
ABH202	Non in combinazione con FR11442772799:152828 e 212561-01
ABH203	Non in combinazione con 202227
ABH204	Solo in combinazione con 203729
ABH205	Solo in combinazione con 201519-01 nonché 203720-01 o 201788 o 200178-01
ABH206	Solo in combinazione con 204383 o 203116 o 203114
ABH207	Non in combinazione con 254702 o 254705 o 253749 o 914707 o 914709 o 254706
ABH208	Non in combinazione con 253802
ABH209	Non in combinazione con 251757 nonché 914707 nonché 250201-01 nonché 254706
ABH210	Non in combinazione con 251757 nonché 914708 nonché 250201-01
ABH211	Non in combinazione con 250201-01 nonché 914707 nonché 254702
ABH212	Solo in combinazione con 220020
ABH213	Non in combinazione con 254706 nonché 914708 nonché 254702 nonché 914707 nonché 254705



facebook.knaus.com

@knaus_official

@knaus_official

youtube.knaus.com

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

knaus.com

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn

KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.