KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.

Listino prezzi anno modello 2027-1

YASEO

IT | IT

Aggiornato al: 11.11.2026

NOTE TECNICHE E LEGALI IMPORTANTI

I. Informazioni generali

Il presente documento è valido a partire dal 26/07 per i veicoli dell'anno di produzione 2027. I precedenti listini prezzi, le informazioni contenute nei depliant e i dati tecnici perdono la loro validità in relazione ai veicoli ivi indicati. Con riserva di errori e refusi. Prima di acquistare un veicolo, si consiglia di rivolgersi a un concessionario autorizzato per ottenere una consulenza completa sulle informazioni contenute nei nostri listini prezzi e nei nostri cataloghi, su eventuali modifiche apportate dopo la stampa e sugli argomenti di seguito elencati.II. Dotazione opzionale

In singoli casi, alcuni accessori non sono abbinabili tra loro, per questo motivo, l'aggiunta di certi accessori opzionali comporta l'esclusione di altri.

III. Illustrazioni

Alcune delle immagini rappresentano caratteristiche dell'equipaggiamento che non sono incluse nella dotazione di serie e che possono essere ordinate ad un costo aggiuntivo (dotazione opzionale) ed occasionalmente caratteristiche dell'equipaggiamento di prototipi / studi / versioni di altri paesi che non corrispondono allo stato della serie e che non possono ordinate come dotazioni opzionali. Leggere differenze di colore delle immagini nella brochure rispetto al veicolo reale non possono essere completamente escluse in termini di stampa.

I complementi d'arredo e le suppellettili illustrati nel catalogo non sono inclusi nella dotazione.

IV. Successivi interventi, conversioni o integrazioni

Per non compromettere la vostra sicurezza e l'omologazione del vostro veicolo, vi consigliamo di far eseguire gli interventi di montaggio, conversione o integrazione esclusivamente presso un concessionario autorizzato richiedendo l'utilizzo di componenti originali.
Conversioni e integrazioni successive, se tecnicamente possibili, sono soggette a pagamento.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche strutturali, di colore e dotazione, se utili allo sviluppo tecnico, accettabili e/o necessarie per la sicurezza. Con riserva di modifica di allestimenti, dati tecnici, dotazioni di serie e prezzi. Ci riserviamo la facoltà di effettuare delle modifiche in termini di costruzione purché concorranno al progresso tecnico e siano accettabili per il cliente, anche dopo l'avvenuta stipula del contratto.
Ci riserviamo inoltre il diritto, anche dopo la stipula del contratto, di apportare delle modifiche ai colori ed alle caratteristiche di materiali, se queste si rendono inevitabili ed attribuibili ai materiali utilizzati. (ad esempio differenze di colore fino a circa 2,0 dE tra vernice su lamiera e vernice su vetroresina/plastica).

Note tecniche e giuridiche importanti riguardanti la configurazione del veicolo e i dati relativi al peso

Nella circolazione stradale ogni veicolo è omologato solo per un determinato peso massimo. Detto peso massimo non può essere superato durante la marcia. Pertanto, già nella fase di configurazione del veicolo occorre osservare in particolare i requisiti tecnici e giuridici relativi al peso del veicolo per la configurazione e la selezione dei dispositivi opzionali ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional") della nostra offerta di fabbrica.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione dal 31 marzo 2021 (fino a 06/2022: regolamento (UE) N. 1230/2012 della Commissione del 12 dicembre 2012) contiene requisiti tecnici e giuridici relativi al peso del veicolo. Per informarvi nel modo più trasparente e completo possibile sui dati relativi al peso riportati nell'ambito della configurazione, le spiegazioni e note seguenti di Knaus Tabbert AG si orientano alle disposizioni del suddetto regolamento. Leggere attentamente le seguenti spiegazioni e note sui dati relativi al peso prima di configurare e ordinare il vostro veicolo. Anche i nostri concessionari saranno lieti di aiutarvi nella selezione e configurazione del vostro veicolo.

Informazioni sulle dimensioni del veicolo

Le dimensioni del veicolo (lunghezza totale, larghezza e altezza) indicate nei dati tecnici sono valori nominali basati sull'equipaggiamento standard di fabbrica del rispettivo pianale. Queste specifiche possono essere soggette a tolleranze legate alla produzione. Le tolleranze ammesse derivano – in conformità con le normative sulle specifiche di peso – dalle stesse normative UE pertinenti (in particolare...). Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535; precedentemente Regolamento (UE) n. 1230/2012) e ammonta fino a ± 3%.

Si prega di notare che l'installazione in fabbrica di equipaggiamenti aggiuntivi, così come il successivo montaggio di accessori (ad esempio condizionatori d'aria da tetto, tende da sole, antenne, portabiciclette o box da tetto), potrebbe modificare le dimensioni esterne del veicolo. In particolare, l'altezza e la lunghezza complessive del veicolo possono aumentare o essere ampliate mediante tali aggiunte.

Le dimensioni esterne effettive del vostro veicolo devono essere prese in considerazione nella circolazione stradale, soprattutto quando si attraversano zone con limitazioni di altezza (ad esempio sottopassaggi, ponti, gallerie o ingressi di parcheggi multipiano), quando si utilizzano i traghetti e quando si scelgono parcheggi e campeggi. È vostra responsabilità rispettare le dimensioni consentite per i veicoli. Si consiglia di conoscere e tenere conto delle dimensioni esterne effettive del proprio veicolo, inclusi tutti gli accessori, prima di iniziare il viaggio.

1. Massa massima tecnicamente ammissibile della caravan
La "massa massima tecnicamente ammissibile" della caravan è riportata nella carta di circolazione, parte I, e indica la massa massima specificata dal costruttore della caravan a pieno carico (ad es. 1.500 kg). Questa non può essere superata durante la marcia. Se la massa massima tecnicamente ammissibile viene superata in marcia, in molti Paesi europei incombono sanzioni pecuniarie. In Germania, il superamento della massa massima tecnicamente ammissibile in marcia può rappresentare un illecito amministrativo soggetto a sanzione pecuniaria. Pertanto consigliamo di pesare la

caravan ogni volta prima di mettervi in viaggio e di controllare che essa rispetti la massa massima tecnicamente ammissibile. Il rispetto della massa massima tecnicamente ammissibile rientra nella vostra responsabilità.
La massa massima tecnicamente ammissibile è indicata per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.

2. Massa della caravan in ordine di marcia
La "massa in ordine di marcia" indica la massa della caravan carrozzata e la dotazione standard di fabbrica ("dotazione di base" o "dotazione di serie"), inclusi una bombola del gas in alluminio piena, un serbatoio dell'acqua potabile pieno, un serbatoio delle acque reflue pieno e uno scaldabagno pieno.
La massa in ordine di marcia è indicata per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.
La massa in ordine di marcia comprende le posizioni seguenti:

- la tara della caravan, inclusi i fluidi di esercizio rabboccati, come i lubrificanti, gli oli e i liquidi refrigeranti, nonché gli attrezzi di bordo;
- la dotazione standard di fabbrica, ossia la configurazione di base di una caravan dotata di tutte le caratteristiche prescritte per legge, incluse tutte le attrezzature montate che non comportano ulteriori specifiche a livello di configurazione o dotazione;
- il serbatoio dell'acqua potabile pieno al 100%;
- una bombola del gas in alluminio piena al 100% con un volume di 2,7 kg/5 kg/11 kg e un peso totale di 6 kg/10 kg/23 kg;
- il serbatoio delle acque reflue pieno al 100%;
- lo scaldabagno per acqua potabile pieno al 100%.

Si consideri che i dati relativi alla massa in ordine di marcia riportati nei dati tecnici sono valori nominali calcolati, soggetti a tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione. Le tolleranze ammesse per legge possono ripercuotersi direttamente sulla massa effettiva della vostra caravan e quindi anche sul carico aggiuntivo o sulla massa utile residua. Pertanto, tali tolleranze devono essere tassativamente considerate al momento della configurazione della caravan.

3. Massa effettiva del veicolo
La "massa effettiva del veicolo" indica la massa della caravan in ordine di marcia più la massa dei dispositivi opzionali montati di fabbrica su una determinata caravan.

4. Numero massino di posti letto
Il "numero massimo di posti letto" è indicato per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.

5. Dotazione standard e dispositivi opzionali
La "dotazione standard" ("dotazione di base" o "dotazione di serie") indica la configurazione di base di una caravan dotata di tutte le caratteristiche prescritte per legge, incluse tutte le attrezzature montate che non comportano ulteriori specifiche a livello di configurazione o dotazione.
I dati relativi alla dotazione standard ("dotazione di base" o "dotazione di serie") della tipologia abitativa specifica scelta vengono forniti durante la configurazione.

I "dispositivi opzionali" ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional") comprendono tutte le attrezzature non incluse nella dotazione standard, montate di fabbrica nella caravan sotto la responsabilità del costruttore e che possono essere ordinate dal cliente. Per dispositivi opzionali non si intendono quindi altri accessori montati nella caravan dal cliente o dal concessionario, dopo la consegna della caravan da parte del costruttore.

I dati su pacchetti (di dotazione), caratteristiche di dotazione e optional ordinabili dalla fabbrica per la tipologia abitativa specifica scelta vengono forniti durante la configurazione.
Si consideri che il montaggio di dispositivi opzionali comporta sempre una riduzione della massa utile (cfr. Punto 6.). La massa massima dei dispositivi opzionali selezionabile per le diverse tipologie abitative può essere ricavata dai dati delle rispettive tipologie abitative (cfr. punto 7.).

6. Massa utile e massa utile minima
La "massa utile" viene calcolata sottraendo dalla massa massima tecnicamente ammissibile la massa in ordine di marcia e la massa massima dei dispositivi opzionali stabilita dal costruttore.
Il legislatore europeo prescrive per le caravan una "massa utile minima" fissa, destinata a bagagli e altri accessori non montati dal costruttore. Questo valore deve essere raggiunto durante la configurazione della vostra caravan e viene calcolato in base alla formula seguente:

Massa utile minima in kg ≥ 10 * (n + L)
dove: "n" = numero massimo di posti letto e "L" = lunghezza totale della carrozzeria del veicolo (senza timone) in metri.

7. Massa massima dei dispositivi opzionali
Affinché la massa utile minima prescritta per legge venga rispettata, il costruttore definisce per ogni tipologia abitativa la "massa massima dei dispositivi opzionali". Si tratta quindi della massa a disposizione, nel rispetto della massa utile minima prescritta per legge, per la selezione dei dispositivi opzionali di fabbrica ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional").
Knaus Tabbert AG calcola la massa massima dei dispositivi opzionali sottraendo innanzitutto dalla massa massima tecnicamente ammissibile la massa in ordine di marcia e la massa utile minima.

La massa in ordine di marcia è tuttavia un valore nominale calcolato, eventualmente soggetto a tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione (cfr. punto 2.). Se la massa disponibile secondo i calcoli per i dispositivi opzionali viene sfruttata completamente, le tolleranze dovute alla produzione possono far sì che di fatto la massa utile minima non venga rispettata.
Per impedire che il valore della massa utile minima non venga raggiunto, Knaus Tabbert AG considera le variazioni del peso ammesse che si verificano secondo i dati empirici per ogni tipologia abitativa già al momento della definizione della massa massima dei dispositivi opzionali.
Inoltre, per il calcolo della massa massima dei dispositivi opzionali vengono considerate le caratteristiche di dotazione delle versioni nazionali/dei modelli speciali non comprese nella dotazione standard.

Se la massa massima dei dispositivi opzionali viene superata in seguito alla scelta dei dispositivi opzionali, nell'ambito della configurazione della vostra caravan avete in linea di massima la possibilità (a seconda della tipologia abitativa) di scegliere un aumento di carico del veicolo e/o di eliminare dispositivi opzionali per poter proseguire nella configurazione. In caso contrario, non è possibile proseguire la configurazione e quindi la procedura d'ordinazione per la vostra caravan.

8. Tolleranze ammesse per legge nel calcolo dei dati relativi al peso

I dati relativi alla massa in ordine di marcia riportati nei dati tecnici sono valori nominali calcolati, soggetti a tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione. Tali tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione sono ammesse per legge e risultano dall'utilizzo di materiali naturali, come ad es. legno, nonché da processi di produzione che trovano applicazione presso alcuni fornitori. Nonostante processi di produzione ottimizzati, non si possono escludere completamente variazioni di peso a causa dei materiali utilizzati. Poiché queste tolleranze ammesse per legge si ripercuotono direttamente sulla massa effettiva della caravan e quindi anche sul possibile carico aggiuntivo o sulla massa utile residua, devono essere tassativamente considerate nella configurazione della caravan.

Esempio:

Massa in ordine di marcia secondo i dati tecnici:	1.320 kg
Tolleranza ammessa per legge di ± 5%:	66 kg
Intervallo della massa in ordine di marcia ammesso per legge	da 1.254 a 1.386 kg

Se viene ordinata una caravan come nell'esempio sopra con dispositivi opzionali di peso totale di 50 kg, a causa del valore nominale della massa in ordine di marcia indicato nei dati tecnici deriva una massa utile di 130 kg. La possibilità di carico aggiuntivo effettiva tuttavia può scostarsi da questo valore a causa delle tolleranze ammesse per legge. Se la massa in ordine di marcia della vostra caravan è di circa l'1% superiore al valore nominale indicato nei dati tecnici, rientrando nella tolleranza, la possibilità di carico aggiuntivo si riduce da 130 kg a 117 kg:

Esempio:

	1.500 kg	Massa massima tecnicamente ammissibile
-	1.333 kg	Peso reale della caravan in ordine di marcia (+ 1% rispetto alla massa in ordine di marcia di 1.320 kg indicata nella documentazione di vendita)
-	50 kg	Dispositivi opzionali ordinati per la caravan configurata nel caso specifico
=	117 kg	Possibilità di carico aggiuntivo residuo (importante: la possibilità di carico aggiuntivo residuo deve essere superiore alla massa utile minima, cfr. punto 6.)

Pertanto consigliamo di pesare la caravan a pieno carico ogni volta prima di mettervi in viaggio e di controllare che rispetti la massa massima tecnicamente ammissibile. Questo controllo rientra nella responsabilità del conducente del veicolo.

YASEO (2027)

Note importanti

Si prega di tenere presente, in fase di selezione e configurazione della propria roulotte, che il montaggio in fabbrica di equipaggiamenti aggiuntivi aumenta la massa effettiva della roulotte e riduce il carico utile. Il peso indicato nelle pagine seguenti per gli equipaggiamenti aggiuntivi ("pacchetti", "caratteristiche di allestimento" e "opzioni") corrisponde al sovrappeso rispetto all'allestimento di serie del rispettivo layout planimetrico. Il peso complessivo degli equipaggiamenti aggiuntivi configurati non deve superare la massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi definita dal costruttore e indicata nei dati tecnici. Si tratta di un valore calcolato per ciascun layout planimetrico, con il quale Knaus Tabbert AG, in qualità di costruttore, stabilisce la massa massima disponibile per gli equipaggiamenti aggiuntivi montati in fabbrica. La "massa in ordine di marcia" indicata nei dati tecnici è un valore nominale calcolato, soggetto a variazioni produttive fino a ± 5 %. Queste tolleranze produttive fino a ± 5 % sono giuridicamente ammissibili e vengono indicate separatamente nei dati tecnici dopo il valore calcolato. Poiché queste tolleranze giuridicamente ammissibili incidono direttamente sulla massa effettiva della roulotte e quindi anche sulla massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi, è assolutamente necessario tenerne conto in fase di configurazione della roulotte. La massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi definita dal costruttore ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto per legge per bagagli e altri accessori sia effettivamente disponibile per il carico dopo la consegna di una roulotte da parte del costruttore. Se la massa effettiva del veicolo aumenta per effetto della selezione di equipaggiamenti aggiuntivi al punto che, calcolando tra la massa effettiva del veicolo e la massa totale a pieno carico tecnicamente ammissibile, non rimane più sufficiente capacità di carico per il trasporto degli occupanti autorizzati e del carico utile minimo, nell'ambito della configurazione è in linea di principio possibile scegliere un aumento della massa omologata del veicolo (reimmatricolazione per massa complessiva superiore) oppure deselezionare equipaggiamenti aggiuntivi. Nel nostro configuratore, questo costituisce il presupposto necessario per poter proseguire la configurazione. In caso contrario, la configurazione non potrà essere proseguita. Informazioni tecniche e giuridiche dettagliate sul tema dei "pesi del veicolo" sono disponibili a partire da pagina 2 e su "configurator.knaus.com".





Dati tecnici	340 PX	500 DK
Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa	24.690,-	30.590,-
DOTAZIONE DI BASE		
Lunghezza complessiva timone incluso (cm)	549	729
Lunghezza complessiva della carrozzeria (cm)	430	610
Larghezza (esterna) (cm)	220	220
Larghezza (interna) (cm)	204	204
Altezza (esterna) (cm)	260	260
Altezza (interna) (cm)	196	196
Sviluppo tenda veranda (cm) (Note: H139)	817	997
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) (Note: H140)	923 (876 - 969)	1.193 (1.133 - 1.252)
Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg)	1.100	1.400
Massa massima degli accessori opzionali (kg)	51	55
Misura pneumatici	195/70 R14 96 M	185 R14C 102 M
Misura cerchi	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber, 6Jx14 H2 (Alu) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber
Posti letto (Note: H141)	2	3
Numero massimo di possibili posti letto (Note: H142)	2	5
SCOCCA		
Numero di finestre a compasso (Note: H716)	4	6
Porta d'ingresso (larghezza x altezza) (cm)	60 x 181	60 x 181
Spessore tetto (mm)	31	31
Spessore pareti (mm)	31	31
Spessore pavimento (mm)	38	38
ZONA ABITATIVA		

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 13 in poi.

YASEO (2027)

Dati tecnici	340 PX	500 DK
Misure letto nella parte anteriore (cm) (Note: H192)	–	200 x 156
Misure letto nella parte posteriore (cm) (Note: H192)	200 x 156	199 x 122/108
Letto sollevabile	s	s
ACQUA		
Volume serbatoio acque chiare (litri)	45	45
CUCINA		
Frigorifero (litri)	92	150
IMPIANTO ELETTRICO		
Numero prese 230 V	5	5

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 13 in poi.

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
114515	Pacchetto Design – monoasse (41 kg)	
100570	Copritimone	163,-
101604-01	Pareti laterali in lamiera liscia - monoasse	1.708,-
103760	Logo KNAUS per parte anteriore e posteriore, nero/cromo	
152545	Cerchi in lega da 17" – monoasse, colore nero lucido nel design esclusivo KNAUS	861,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	2.732,-
	Prezzo del pacchetto	1.425,-
	Risparmio	1.307,-

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
114250	Smart A Mover package (61 kg)	
154667	TRUMA Mover Smart A	2.860,-
250376-01	Impianto mobile 12 V composto da batteria AGM, caricabatterie automatico, interruttore principale ed indicatore del livello dell'acqua potabile	1.313,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	4.173,-
	Prezzo del pacchetto	2.963,-
	Risparmio	1.210,-

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
114715	Pacchetto di trasporto (16 kg - 18 kg)	
100612	Sportello di servizio supplementare	316,-
101958-04	Portellone garage 62,5 x 110 cm, dx	507,-
104322	Occhielli di ancoraggio e binari di ancoraggio nella zona giorno	132,-
554321	Dinette variabile per il trasporto di biciclette	810,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	1.765,-
	Prezzo del pacchetto	1.133,-
	Risparmio	632,-

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 13 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
114710	Ambiente e pacchetto di archiviazione (3 kg)	
252524	Illuminazione d'ambiente con pannello posteriore cucina coordinato al piano di lavoro	554,-
554320	Ripiani variabili sotto gli armadietti	420,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	974,-
	Prezzo del pacchetto	912,-
	Risparmio	62,-

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
114552	Pacchetto Gas (15 kg - 18 kg)	
102914-03	Gavone portabombole con sportello esterno per 2 bombole di gas (da 11 kg ciascuna)	
302973	Impianto del gas da 30 mbar	
302974	Tubo del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK	
302978	Regolatore del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK	
351166	Riscaldamento TRUMA Combi 6	405,-
402767	Frigorifero da 142 litri (Note: H128, H184)	255,-
402985-06	Combinazione fornello-lavello con 2 fuochi ad accenzione elettrica e copertura in vetro divisa	364,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	1.024,-
	Prezzo del pacchetto	364,-
	Risparmio	660,-

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
210081	Pacchetto TV 24“ (8 kg)	
250941	Presa esterna Combi (corrente + TV)	133,-
251261-01	Supporto TV	241,-
252594-01	SMART TV da 24" con Tuner HD	1.022,-
253651	Antenna LTE/W-LAN esterna	1.015,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	2.411,-
	Prezzo del pacchetto	0,-
	Risparmio	2.411,-

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 13 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	340 PX	500 DK
		Pacchetti				
114515		Pacchetto Design – monoasse (Dipendenze: ABH462)	41	1.425,-	o	o
114250		Smart A Mover package	61	2.963,-	-	o
114715		Pacchetto di trasporto	16 - 18	1.133,-	o	o
114710		Ambiente e pacchetto di archiviazione (Dipendenze: ABH462)	3	912,-	o	o
114552		Pacchetto Gas (Dipendenze: ABH463)	15 - 18	364,-	o	o
210081		Pacchetto TV 24“	8		o	o
		Chassis / Maggiorazioni di portata				
152831		Telaio AL-KO dotato di assale a delta			s	s
150997		AL-KO Trailer Control-ATC – Sistema anti-sbandamento (2.0)	4	1.088,-	o	o
152589		AL-KO AAA Premium Brake			s	s
152834		Monoasse			s	s
151110		Ruotino anteriore con indicazione della massa sull'occhione			s	s
150065		Piedini di stazionamento rinforzati AL-KO			s	s
100570	114515	Copritimone	4	163,-	o	o
150267		Giunto di sicurezza stabilizzatore (Dipendenze: ABH349)			s	s
152836		Ammortizzattori idraulici			s	s
152837		Retromarcia automatica			s	s
152838		Freno a mano servoassistito			s	s
		Maggiorazioni di portata				
150111-22		Aumento di portata a 1.100 kg*** (telaio da 1.300 kg) (Note: H724)			s	-
150111-05		Aumento di portata a 1.200 kg*** (telaio da 1.300 kg) (Note: H724)		133,-	o	-
150111-06		Aumento di portata a 1.300 kg*** (telaio da 1.300 kg) (Note: H724)		133,-	o	-
150111-24		Aumento di portata a 1.400 kg*** (telaio da 1.500 kg) (Note: H724)			-	s
150112-02		Aumento di portata a 1.400 kg*** (telaio da 1.500 kg) (Note: H724)	12	682,-	o	-
150111-09		Aumento di portata a 1.500 kg*** (telaio da 1.500 kg) (Note: H724)		133,-	-	o
150112-03		Aumento di portata a 1.500 kg*** (telaio da 1.500 kg) (Note: H724)	12	682,-	o	-
150112-08		Aumento di portata a 1.600 kg*** (telaio da 1.700 kg) (Note: H724)	30	682,-	-	o
150112-09		Aumento di portata a 1.700 kg*** (telaio da 1.700 kg) (Note: H724)	30	682,-	-	o
150112-18		Aumento di portata a 1.800 kg*** (telaio da 1.800 kg) (Dipendenze: ABH420, Note: H724)	30	682,-	-	o
		Pneumatici				
152827		Pneumatici da 14"			s	s
152828-01		Pneumatici da 15" (Dipendenze: ABH356)			-	o
152829		Cerchi in acciaio (Dipendenze: ABH357)			s	s
151634		Copricerchi da 14" nel design KNAUS (Dipendenze: ABH350)			s	s
150109		Cerchi in lega – monoasse (Dipendenze: ABH419)		525,-	o	o
152545	114515	Cerchi in lega da 17" – monoasse, colore nero lucido nel design esclusivo KNAUS (Dipendenze: ABH353)	21	861,-	o	o
		Sistemi di trasporto				
104673		Portabici per 2 biciclette, su timone: THULE Superb XT, nero	10	501,-	o	o
104322	114715	Occhielli di ancoraggio e binari di ancoraggio nella zona giorno	3	132,-	o	o
154667	114250	TRUMA Mover Smart A	32	2.860,-	-	o
		Ruota di scorta				
150122		Ruota di scorta (cerchio in acciaio), cric incluso (Dipendenze: ABH464, ABH348)	21	282,-	o	o
152565		Ruota di scorta su cerchio in lega da 17" nel design KNAUS, cric incluso (Dipendenze: ABH465)	31	665,-	o	o
150027		Portaruota di scorta nel gavone portabombole	1	75,-	o	o
		Porte				
103588		Porta d’ingresso KNAUS PREMIUM: con sistema di chiusura tipo automobilistico, in un unico pezzo, con doppia guarnizione, sistema di chiusura multipla, cerniere a scomparsa, limitatore di apertura/fermaporta mediante pistone a gas, inclusa finestra con tenda plissettata, vano porta ombrelli integrato, applicazioni decorative pregiate, borsa multiuso nel design KNAUS			s	s
100832		Zanzariera porta			s	s
102840		Sistema di chiusura con un'unica chiave			s	s
		Sportelli di servizio / Portelloni garage				
		Parte anteriore				
102914-03	114552	Gavone portabombole con sportello esterno per 2 bombole di gas (da 11 kg ciascuna) (Dipendenze: ABH459, ABH460)			o	o
103774		Vano di stivaggio nella parte anteriore (Dipendenze: ABH461)			s	s
100612-01		Sportello di servizio 70 x 30,5 cm, anteriore sx			-	s
100612-06		Sportello di servizio 70 x 30,5 cm, anteriore dx			-	s

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 13 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	340 PX	500 DK
		Parte centrale				
101958-03		Portellone garage 62,5 x 110 cm, sx (Dipendenze: ABH457)	5	507,-	o	o
101958-04	114715	Portellone garage 62,5 x 110 cm, dx (Dipendenze: ABH458)	5	507,-	o	o
100612-10		Sportello di servizio 70 x 30,5 cm, centrale sx (Dipendenze: ABH451)	1	316,-	-	o
100612-12		Sportello di servizio 100 x 30,5 cm, centrale sx (Dipendenze: ABH452)	2	316,-	-	o
100612-15		Sportello di servizio 70 x 30,5 cm, centrale dx (Dipendenze: ABH453)	1	316,-	-	o
		Parte posteriore				
100612-19		Sportello di servizio 70 x 30,5 cm, posteriore sx	1	316,-	-	o
100612-31	114715	Sportello di servizio 70 x 30,5 cm, posteriore sx (Dipendenze: ABH454, ABH456)	1	316,-	o	-
100612-21		Sportello di servizio 100 x 30,5 cm, posteriore sx			s	-
100612-23	114715	Sportello di servizio 70 x 30,5 cm, posteriore dx (Dipendenze: ABH454, ABH455)	1	316,-	o	-
100612-25		Sportello di servizio 100 x 30,5 cm, posteriore dx			s	-
		Finestre / Oblò / Aerazione				
102923-04		Finestre a compasso con doppi vetri colorati, con oscurante e zanzariera			s	s
		Parte anteriore				
102619-01		Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (anteriore)	3	220,-	o	-
100170-01		Oblò 96 x 65 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante e zanzariera (anteriore)			-	s
101944-01		Finestra panoramica sul tetto 130 x 45 cm con oscurante e zanzariera (anteriore)	12	706,-	-	o
100918		Finestra a compasso (frontale)			s	s
		Parte posteriore				
100750		Oblò 70 x 50 cm (sollevabile-inclinabile), con oscurante e zanzariera			s	-
102017		Finestra a compasso (posteriore)	6	584,-	o	o
		Bagno				
100960-04		Oblò 28 x 28 cm, con zanzariera (vano toilette)			s	s
101666		Finestra a compasso 52 x 50 cm, con oscurante e zanzariera (vano toilette)			s	s
		Materiali / Grafica del veicolo				
		Materiali				
100887		Tetto in vetroresina con ridotta sensibilità alla grandine			s	s
102926-16		Pareti laterali in lamiera goffrata in alluminio			s	s
103776		Design della scocca color bianco - monoasse			s	s
101604-01	114515	Pareti laterali in lamiera liscia - monoasse	17	1.708,-	o	o
		Grafica del veicolo				
103760	114515	Logo KNAUS per parte anteriore e posteriore, nero/cromo			o	o
		Illuminazione / Tecnologia				
252936		Luce veranda a LED			s	s
102933-13		Terza luce di stop a LED			s	s
102933-23		Luci posteriori CATEYE evolution {MARCHIO}, con esclusiva segnalazione notturna ed indicatori di direzione dinamici con tecnologia full LED.			s	s
104331		Illuminazione di sicurezza a LED	4	584,-	o	o
		Mobili / Superfici				
552941-02		Armadi e pensili con aerazione (anticondensa)			s	s
552940-31		Design del mobilio: Modern Oak			s	s
552944		Rivestimento del pavimento in vinile			s	s
		Zona giorno / Zona notte / Tappezzerie				
		Zona giorno				
552954-06		Tenda divisoria in tessuto			-	s
554321	114715	Dinette variabile per il trasporto di biciclette (Dipendenze: ABH470)	10	810,-	o	o
554320	114710	Ripiani variabili sotto gli armadietti		420,-	o	o
		Zona notte				
552945-15		Materasso in EvoPore HRC, solo nel letto principale			s	s
554323		Ampio letto matrimoniale, pieghevole			s	s
554327		Letto singolo/angolo salotto a poppa			-	s
554324		Letto singolo/angolo salotto nella parte posteriore allungabile a letto matrimoniale	26	512,-	-	o
554328		Box portaoggetti con funzione letto ribaltabile (lettino)	19	1.015,-	-	o
552369		Kit lenzuola con angoli per 2 posti letto (per letti fissi)	1	101,-	o	o

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 13 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	340 PX	500 DK
		Tappezzerie / Tessuti / Moquette				
		Varianti di tappezzerie				
552335-84		Variante tappezzeria: ELEGANT SILVER (Note: FH03)			s	s
552335-85		Variante tappezzeria: BRIGHT GRANIT (Note: FH03)			o	o
552335-86		Variante tappezzeria: MODERN STONE (Note: FH03)			o	o
552188-04		Variante tappezzeria: ACTIVE ROCK (Note: FH03)		471,-	o	o
		COZY-HOME composto da: 2 cuscini decorativi per la dinette, 2 cuscini per il letto, 2 coperte, 1 runner				
550660-15		Pacchetto COZY HOME URBAN SAND (Note: FH03)	3	234,-	o	o
550660-16		Pacchetto COZY HOME NORDIC DOTS (Note: FH03)	3	234,-	o	o
550660-17		Pacchetto COZY HOME SCANDIC GREEN (Note: FH03)	3	234,-	o	o
		Moquette				
550075		Moquette – lunghezza scocca fino a 460	6	266,-	o	-
550076		Moquette – lunghezza scocca da 470 a 590	6	327,-	-	o
		Cucina / Bagno				
		Cucina				
402985-20		Doppia piastra ad induzione (Dipendenze: ABH052)			s	s
402985-06	114552	Combinazione fornello-lavello con 2 fuochi ad accenzione elettrica e copertura in vetro divisa (Dipendenze: ABH052)		364,-	o	o
402989		Frigorifero da 92 litri			s	-
402767	114552	Frigorifero da 142 litri (Dipendenze: ABH469, ABH459, Note: H128, H184)	3	255,-	-	o
403773-01		Frigorifero a compressore da 150 litri			-	s
402417-01	402767	Frigorifero con selezione automatica dell'energia (AES) (Dipendenze: ABH468)	3	157,-	-	o
		Bagno				
450520-02		Impianto doccia per bagno longitudinale ed angolare: miscelatore doccia con supporto, tenda doccia	2	303,-	o	o
454326		T-room multifunzionale con doccia variabile			-	s
453509-07		Asta appendiabiti pieghevole, nel vano bagno o nella doccia			s	s
453502-06		Miscelatore lavabo KNAUS			s	s
453503-03		WC a cassetta DOMETIC, girevole			s	s
		Riscaldamento / Aria condizionata / Impianto gas / Impianto idrico				
		Impianto gas				
302973	114552	Impianto del gas da 30 mbar (Dipendenze: ABH368)			o	o
302974	114552	Tubo del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			o	o
302978	114552	Regolatore del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			o	o
301956		TRUMA MonoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipendenze: ABH459, ABH050)	1	379,-	o	o
301957		TRUMA DuoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipendenze: ABH459, ABH050)	1	512,-	o	o
551327		Rilevatore di fumo		40,-	o	o
300518		Presa esterna per gas (Dipendenze: ABH459)	1	275,-	o	o
		Riscaldamento / Aria condizionata				
551054-02		Termoventilazione			s	s
351166	114552	Riscaldamento TRUMA Combi 6 (Dipendenze: ABH369, ABH459, ABH384)	15	405,-	o	o
353769		Riscaldamento/climatizzatore DOMETIC Freshwell 3000 (OEM)			s	s
550279-01		Riscaldamento a pavimento elettrico – fino ad una lunghezza scocca di 500	11	768,-	o	o
352059	351166	Comando digitale TRUMA CP-Plus per il riscaldamento (Dipendenze: ABH459)		153,-	o	o
554394		Climatizzatore DOMETIC FJZ4 2200 FS, color bianco (Dipendenze: ABH450, ABH459)	30	2.869,-	o	o
		Impianto idrico				
453510-01		Impianto idrico azionato da pompa ad immersione			s	s
453510-03		Acqua calda con miscelatore monocomando			s	s
453510-04		Scarichi acque grigie centralizzati, in un unico punto di scarico esterno sotto il pavimento			s	s
450083		TRUMA Therme con collegamento per cucina e bagno (solo 230 V)			s	s
450623		Serbatoio acque chiare da 45 litri, fisso			s	s
450092		Serbatoio acque grigie da 25 litri, con ruote			s	s
451443		Allacciamento idrico esterno "City-Wasser" (Dipendenze: ABH434)	2	396,-	o	o
		Impianto elettrico / Multimedia / Sicurezza				
		Impianto elettrico				
253525		Giunto Jäger a 13 poli per connessione elettrica alla motrice			s	s
253534-03		Illuminazione interna in tecnologia a LED			s	s

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 13 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	340 PX	500 DK
250941	210081	Presa esterna Combi (corrente + TV)		133,-	o	o
253528-03		Trasformatore 240 VA			s	s
253517		Presa SCHUKO 230 V "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE"			s	s
252547		Pacchetto Plus per prese		317,-	o	o
253775		Controllo elettronico intelligente			s	s
253534-32		Luci a collo di cigno dimmerabili e con luce notturna			s	s
252524	114710	Illuminazione d'ambiente con pannello posteriore cucina coordinato al piano di lavoro	3	554,-	o	o
251729-01		Impianto mobilità 12 V composto da: caricabatteria automatico, interruttore generale e indicatore acqua chiare (Dipendenze: ABH359, ABH362)	5	928,-	o	o
250376-01	114250	Impianto mobile 12 V composto da batteria AGM, caricabatterie automatico, interruttore principale ed indicatore del livello dell'acqua potabile (Dipendenze: ABH359, ABH360)	29	1.313,-	o	o
		Multimedia				
252594-01	210081	SMART TV da 24" con Tuner HD (Dipendenze: ABH363)	3	1.022,-	o	o
251261-01	210081	Supporto TV	2	241,-	o	o
250006		Predisposizione TV con presa e cablaggio			s	s
253651	210081	Antenna LTE/W-LAN esterna	3	1.015,-	o	o
252583		Sistema di antenna Oyster 60 Premium Twin (Dipendenze: ABH466, ABH467, Note: H145)	15	3.060,-	o	o
		Tendalino / Accessori Tendalino				
		Tendalino THULE OMNISTOR				
500654		Tendalino 305 x 250 cm – installazione sul tetto, bianco	26	1.173,-	o	-
501997		Tendalino 455 x 250 cm – installazione sul tetto, bianco	33	1.919,-	-	o
		Documenti del veicolo				
953542-12		Istruzioni per l'uso (italiano)			s	s
951036		TÜV e documenti per l'immatricolazione			s	s
		Altro				
953543		10 anni di garanzia sull'impermeabilità della scocca			s	s

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 13 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

NOTE

FH03	Nel Regno Unito è obbligatorio che tutti i rivestimenti siano ignifughi. Ciò significa che questo riguarda sia i tessuti che schiume e feltri tra i tessuti. Inoltre, vale anche per i pannelli in legno con rivestimento in tessuto, i cuscini e gli intarsi. Per l'Inghilterra si possono utilizzare solo dei materassi con molle ignifughe. Su tutte queste parti deve essere applicata l'etichetta ignifuga che deve essere chiaramente visibile dall'esterno. La questione non riguarda tappeti, tendine e tende divisorie.
H128	Funzionamento del gas durante la guida ammesso solo in abbinamento con Mono/DuoControl
H139	La dimensione dello sviluppo veranda viene determinato sui veicoli con dotazione standard. Quando vengono selezionate determinate dotazioni opzionali (ad es. maggiorazioni di portata / pneumatici diversi) questa dimensione può variare.
H140	Inclusa l'indicazione delle tolleranze di produzione del ±5%.
H141	Si prega di considerare che il numero di posti letto indicato può includere sia letti per adulti che per bambini. I letti non hanno le stesse dimensioni, pertanto vi raccomandiamo di rivolgervi al vostro concessionario KNAUS per informazioni riguardanti la dimensione dei letti nel veicolo, in modo che possiate decidere se sono adatti per le vostre esigenze (adulti/ bambini).
H142	In alcuni modelli è necessario aggiungere una dotazione opzionale per ottenere il numero massimo di posti letto. Il vostro rivenditore KNAUS sarà lieto di consigliarvi.
H145	Selezionando questa opzione, l'altezza del veicolo aumenta di ca. 11 cm
H184	Questo frigorifero non può funzionare a 12 V, la funzione AES esistente funziona solo in misura limitata. Il rivenditore KNAUS vi spiegherà i dettagli.
H192	Le dimensioni del letto indicate non corrispondono alle dimensioni del materasso. La forma del letto varia a seconda della tipologia abitativa I singoli elementi possono limitare parzialmente la superficie in base alle caratteristiche strutturali. Pertanto vi consigliamo di rivolgervi al vostro concessionario KNAUS per informarvi sulle dimensioni dei posti letto all'interno del veicolo, in modo che possiate decidere prima dell'acquisto se sono adatti per le vostre esigenze (adulti/bambini).
H716	Con oscurante e zanzariera a rullo all'interno
H724	*** Il peso indicato è la massa totale tecnicamente ammessa.

DIPENDENZE

ABH050	Sostituisce 302978 nonché 302979 nonché 302980 nonché 302981
ABH052	Contiene 953554 nonché 953555
ABH348	Solo in combinazione con 150027
ABH349	Contiene 953557
ABH350	Solo in combinazione con 152829
ABH353	Sostituisce 150109 nonché 152829 nonché 151634
ABH356	Solo in combinazione con 150112-18
ABH357	Solo in combinazione con 152827 o 152828-01
ABH359	Contiene 450563
ABH360	Non in combinazione con 251248-01 o 253753
ABH362	Non in combinazione con 114250 o 919065
ABH363	Solo in combinazione con 251261-01 e 250006
ABH368	Contiene 302983
ABH369	Contiene 352059
ABH384	Sostituisce 450083
ABH419	Sostituisce 152829 nonché 151634 nonché 152828-01 nonché 152827 nonché 152591
ABH420	Solo in combinazione con 150109 o 152545 o 152591 o 152828-01
ABH434	Solo in combinazione con 450623
ABH450	Non in combinazione con 914395
ABH451	Non in combinazione con 100612-12
ABH452	Non in combinazione con 554321 o 114552 o 100612-10
ABH453	Non in combinazione con 554321
ABH454	Solo in combinazione con FW0934298*:114715
ABH455	Sostituisce 100612-25
ABH456	Sostituisce 100612-21
ABH457	Solo in combinazione con FW0952207*:114715
ABH458	Solo in combinazione con 114715
ABH459	Solo in combinazione con 114552
ABH460	Sostituisce 103774
ABH461	Sostituisce 102914-03
ABH462	Non in combinazione con 114720
ABH463	Sostituisce 253775 nonché 403773-01 nonché 450083
ABH464	Non in combinazione con 152545 o 152591
ABH465	Solo in combinazione con 152713 o 150027 e (152545 o 152591)
ABH466	Non in combinazione con 253651 nonché FW0934298*:100750 nonché FW0952207*:914395 o 353769 o 354399 o 554394
ABH467	Solo in combinazione con 252594-01
ABH468	Solo in combinazione con 402767
ABH469	Contiene 402417-01
ABH470	Non in combinazione con 100612-12 nonché 550279-01



facebook.knaus.com

@knaus_official

@knaus_official

youtube.knaus.com

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

knaus.com

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn

KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.