KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.

Listino prezzi anno modello 2027-1

SPORT

IT | IT

Aggiornato al: 11.11.2026

NOTE TECNICHE E LEGALI IMPORTANTI

I. Informazioni generali

Il presente documento è valido a partire dal 26/07 per i veicoli dell'anno di produzione 2027. I precedenti listini prezzi, le informazioni contenute nei depliant e i dati tecnici perdono la loro validità in relazione ai veicoli ivi indicati. Con riserva di errori e refusi. Prima di acquistare un veicolo, si consiglia di rivolgersi a un concessionario autorizzato per ottenere una consulenza completa sulle informazioni contenute nei nostri listini prezzi e nei nostri cataloghi, su eventuali modifiche apportate dopo la stampa e sugli argomenti di seguito elencati.II. Dotazione opzionale

In singoli casi, alcuni accessori non sono abbinabili tra loro, per questo motivo, l'aggiunta di certi accessori opzionali comporta l'esclusione di altri.

III. Illustrazioni

Alcune delle immagini rappresentano caratteristiche dell'equipaggiamento che non sono incluse nella dotazione di serie e che possono essere ordinate ad un costo aggiuntivo (dotazione opzionale) ed occasionalmente caratteristiche dell'equipaggiamento di prototipi / studi / versioni di altri paesi che non corrispondono allo stato della serie e che non possono ordinate come dotazioni opzionali. Leggere differenze di colore delle immagini nella brochure rispetto al veicolo reale non possono essere completamente escluse in termini di stampa.

I complementi d'arredo e le suppellettili illustrati nel catalogo non sono inclusi nella dotazione.

IV. Successivi interventi, conversioni o integrazioni

Per non compromettere la vostra sicurezza e l'omologazione del vostro veicolo, vi consigliamo di far eseguire gli interventi di montaggio, conversione o integrazione esclusivamente presso un concessionario autorizzato richiedendo l'utilizzo di componenti originali.
Conversioni e integrazioni successive, se tecnicamente possibili, sono soggette a pagamento.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche strutturali, di colore e dotazione, se utili allo sviluppo tecnico, accettabili e/o necessarie per la sicurezza. Con riserva di modifica di allestimenti, dati tecnici, dotazioni di serie e prezzi. Ci riserviamo la facoltà di effettuare delle modifiche in termini di costruzione purché concorranno al progresso tecnico e siano accettabili per il cliente, anche dopo l'avvenuta stipula del contratto.
Ci riserviamo inoltre il diritto, anche dopo la stipula del contratto, di apportare delle modifiche ai colori ed alle caratteristiche di materiali, se queste si rendono inevitabili ed attribuibili ai materiali utilizzati. (ad esempio differenze di colore fino a circa 2,0 dE tra vernice su lamiera e vernice su vetroresina/plastica).

Note tecniche e giuridiche importanti riguardanti la configurazione del veicolo e i dati relativi al peso

Nella circolazione stradale ogni veicolo è omologato solo per un determinato peso massimo. Detto peso massimo non può essere superato durante la marcia. Pertanto, già nella fase di configurazione del veicolo occorre osservare in particolare i requisiti tecnici e giuridici relativi al peso del veicolo per la configurazione e la selezione dei dispositivi opzionali ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional") della nostra offerta di fabbrica.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione dal 31 marzo 2021 (fino a 06/2022: regolamento (UE) N. 1230/2012 della Commissione del 12 dicembre 2012) contiene requisiti tecnici e giuridici relativi al peso del veicolo. Per informarvi nel modo più trasparente e completo possibile sui dati relativi al peso riportati nell'ambito della configurazione, le spiegazioni e note seguenti di Knaus Tabbert AG si orientano alle disposizioni del suddetto regolamento. Leggere attentamente le seguenti spiegazioni e note sui dati relativi al peso prima di configurare e ordinare il vostro veicolo. Anche i nostri concessionari saranno lieti di aiutarvi nella selezione e configurazione del vostro veicolo.

Informazioni sulle dimensioni del veicolo

Le dimensioni del veicolo (lunghezza totale, larghezza e altezza) indicate nei dati tecnici sono valori nominali basati sull'equipaggiamento standard di fabbrica del rispettivo pianale. Queste specifiche possono essere soggette a tolleranze legate alla produzione. Le tolleranze ammesse derivano – in conformità con le normative sulle specifiche di peso – dalle stesse normative UE pertinenti (in particolare...). Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535; precedentemente Regolamento (UE) n. 1230/2012) e ammonta fino a ± 3%.

Si prega di notare che l'installazione in fabbrica di equipaggiamenti aggiuntivi, così come il successivo montaggio di accessori (ad esempio condizionatori d'aria da tetto, tende da sole, antenne, portabiciclette o box da tetto), potrebbe modificare le dimensioni esterne del veicolo. In particolare, l'altezza e la lunghezza complessive del veicolo possono aumentare o essere ampliate mediante tali aggiunte.

Le dimensioni esterne effettive del vostro veicolo devono essere prese in considerazione nella circolazione stradale, soprattutto quando si attraversano zone con limitazioni di altezza (ad esempio sottopassaggi, ponti, gallerie o ingressi di parcheggi multipiano), quando si utilizzano i traghetti e quando si scelgono parcheggi e campeggi. È vostra responsabilità rispettare le dimensioni consentite per i veicoli. Si consiglia di conoscere e tenere conto delle dimensioni esterne effettive del proprio veicolo, inclusi tutti gli accessori, prima di iniziare il viaggio.

1. Massa massima tecnicamente ammissibile della caravan
La "massa massima tecnicamente ammissibile" della caravan è riportata nella carta di circolazione, parte I, e indica la massa massima specificata dal costruttore della caravan a pieno carico (ad es. 1.500 kg). Questa non può essere superata durante la marcia. Se la massa massima tecnicamente ammissibile viene superata in marcia, in molti Paesi europei incombono sanzioni pecuniarie. In Germania, il superamento della massa massima tecnicamente ammissibile in marcia può rappresentare un illecito amministrativo soggetto a sanzione pecuniaria. Pertanto consigliamo di pesare la

caravan ogni volta prima di mettervi in viaggio e di controllare che essa rispetti la massa massima tecnicamente ammissibile. Il rispetto della massa massima tecnicamente ammissibile rientra nella vostra responsabilità.
La massa massima tecnicamente ammissibile è indicata per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.

2. Massa della caravan in ordine di marcia
La "massa in ordine di marcia" indica la massa della caravan carrozzata e la dotazione standard di fabbrica ("dotazione di base" o "dotazione di serie"), inclusi una bombola del gas in alluminio piena, un serbatoio dell'acqua potabile pieno, un serbatoio delle acque reflue pieno e uno scaldabagno pieno.
La massa in ordine di marcia è indicata per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.
La massa in ordine di marcia comprende le posizioni seguenti:

- la tara della caravan, inclusi i fluidi di esercizio rabboccati, come i lubrificanti, gli oli e i liquidi refrigeranti, nonché gli attrezzi di bordo;
- la dotazione standard di fabbrica, ossia la configurazione di base di una caravan dotata di tutte le caratteristiche prescritte per legge, incluse tutte le attrezzature montate che non comportano ulteriori specifiche a livello di configurazione o dotazione;
- il serbatoio dell'acqua potabile pieno al 100%;
- una bombola del gas in alluminio piena al 100% con un volume di 2,7 kg/5 kg/11 kg e un peso totale di 6 kg/10 kg/23 kg;
- il serbatoio delle acque reflue pieno al 100%;
- lo scaldabagno per acqua potabile pieno al 100%.

Si consideri che i dati relativi alla massa in ordine di marcia riportati nei dati tecnici sono valori nominali calcolati, soggetti a tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione. Le tolleranze ammesse per legge possono ripercuotersi direttamente sulla massa effettiva della vostra caravan e quindi anche sul carico aggiuntivo o sulla massa utile residua. Pertanto, tali tolleranze devono essere tassativamente considerate al momento della configurazione della caravan.

3. Massa effettiva del veicolo
La "massa effettiva del veicolo" indica la massa della caravan in ordine di marcia più la massa dei dispositivi opzionali montati di fabbrica su una determinata caravan.

4. Numero massino di posti letto
Il "numero massimo di posti letto" è indicato per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.

5. Dotazione standard e dispositivi opzionali
La "dotazione standard" ("dotazione di base" o "dotazione di serie") indica la configurazione di base di una caravan dotata di tutte le caratteristiche prescritte per legge, incluse tutte le attrezzature montate che non comportano ulteriori specifiche a livello di configurazione o dotazione.
I dati relativi alla dotazione standard ("dotazione di base" o "dotazione di serie") della tipologia abitativa specifica scelta vengono forniti durante la configurazione.

I "dispositivi opzionali" ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional") comprendono tutte le attrezzature non incluse nella dotazione standard, montate di fabbrica nella caravan sotto la responsabilità del costruttore e che possono essere ordinate dal cliente. Per dispositivi opzionali non si intendono quindi altri accessori montati nella caravan dal cliente o dal concessionario, dopo la consegna della caravan da parte del costruttore.

I dati su pacchetti (di dotazione), caratteristiche di dotazione e optional ordinabili dalla fabbrica per la tipologia abitativa specifica scelta vengono forniti durante la configurazione.
Si consideri che il montaggio di dispositivi opzionali comporta sempre una riduzione della massa utile (cfr. Punto 6.). La massa massima dei dispositivi opzionali selezionabile per le diverse tipologie abitative può essere ricavata dai dati delle rispettive tipologie abitative (cfr. punto 7.).

6. Massa utile e massa utile minima
La "massa utile" viene calcolata sottraendo dalla massa massima tecnicamente ammissibile la massa in ordine di marcia e la massa massima dei dispositivi opzionali stabilita dal costruttore.
Il legislatore europeo prescrive per le caravan una "massa utile minima" fissa, destinata a bagagli e altri accessori non montati dal costruttore. Questo valore deve essere raggiunto durante la configurazione della vostra caravan e viene calcolato in base alla formula seguente:

Massa utile minima in kg ≥ 10 * (n + L)
dove: "n" = numero massimo di posti letto e "L" = lunghezza totale della carrozzeria del veicolo (senza timone) in metri.

7. Massa massima dei dispositivi opzionali
Affinché la massa utile minima prescritta per legge venga rispettata, il costruttore definisce per ogni tipologia abitativa la "massa massima dei dispositivi opzionali". Si tratta quindi della massa a disposizione, nel rispetto della massa utile minima prescritta per legge, per la selezione dei dispositivi opzionali di fabbrica ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional").
Knaus Tabbert AG calcola la massa massima dei dispositivi opzionali sottraendo innanzitutto dalla massa massima tecnicamente ammissibile la massa in ordine di marcia e la massa utile minima.

La massa in ordine di marcia è tuttavia un valore nominale calcolato, eventualmente soggetto a tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione (cfr. punto 2.). Se la massa disponibile secondo i calcoli per i dispositivi opzionali viene sfruttata completamente, le tolleranze dovute alla produzione possono far sì che di fatto la massa utile minima non venga rispettata.
Per impedire che il valore della massa utile minima non venga raggiunto, Knaus Tabbert AG considera le variazioni del peso ammesse che si verificano secondo i dati empirici per ogni tipologia abitativa già al momento della definizione della massa massima dei dispositivi opzionali.
Inoltre, per il calcolo della massa massima dei dispositivi opzionali vengono considerate le caratteristiche di dotazione delle versioni nazionali/dei modelli speciali non comprese nella dotazione standard.

Se la massa massima dei dispositivi opzionali viene superata in seguito alla scelta dei dispositivi opzionali, nell'ambito della configurazione della vostra caravan avete in linea di massima la possibilità (a seconda della tipologia abitativa) di scegliere un aumento di carico del veicolo e/o di eliminare dispositivi opzionali per poter proseguire nella configurazione. In caso contrario, non è possibile proseguire la configurazione e quindi la procedura d'ordinazione per la vostra caravan.

8. Tolleranze ammesse per legge nel calcolo dei dati relativi al peso

I dati relativi alla massa in ordine di marcia riportati nei dati tecnici sono valori nominali calcolati, soggetti a tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione. Tali tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione sono ammesse per legge e risultano dall'utilizzo di materiali naturali, come ad es. legno, nonché da processi di produzione che trovano applicazione presso alcuni fornitori. Nonostante processi di produzione ottimizzati, non si possono escludere completamente variazioni di peso a causa dei materiali utilizzati. Poiché queste tolleranze ammesse per legge si ripercuotono direttamente sulla massa effettiva della caravan e quindi anche sul possibile carico aggiuntivo o sulla massa utile residua, devono essere tassativamente considerate nella configurazione della caravan.

Esempio:

Massa in ordine di marcia secondo i dati tecnici:	1.320 kg
Tolleranza ammessa per legge di ± 5%:	66 kg
Intervallo della massa in ordine di marcia ammesso per legge	da 1.254 a 1.386 kg

Se viene ordinata una caravan come nell'esempio sopra con dispositivi opzionali di peso totale di 50 kg, a causa del valore nominale della massa in ordine di marcia indicato nei dati tecnici deriva una massa utile di 130 kg. La possibilità di carico aggiuntivo effettiva tuttavia può scostarsi da questo valore a causa delle tolleranze ammesse per legge. Se la massa in ordine di marcia della vostra caravan è di circa l'1% superiore al valore nominale indicato nei dati tecnici, rientrando nella tolleranza, la possibilità di carico aggiuntivo si riduce da 130 kg a 117 kg:

Esempio:

	1.500 kg	Massa massima tecnicamente ammissibile
-	1.333 kg	Peso reale della caravan in ordine di marcia (+ 1% rispetto alla massa in ordine di marcia di 1.320 kg indicata nella documentazione di vendita)
-	50 kg	Dispositivi opzionali ordinati per la caravan configurata nel caso specifico
=	117 kg	Possibilità di carico aggiuntivo residuo (importante: la possibilità di carico aggiuntivo residuo deve essere superiore alla massa utile minima, cfr. punto 6.)

Pertanto consigliamo di pesare la caravan a pieno carico ogni volta prima di mettervi in viaggio e di controllare che rispetti la massa massima tecnicamente ammissibile. Questo controllo rientra nella responsabilità del conducente del veicolo.

SPORT (2027)

Note importanti

Si prega di tenere presente, in fase di selezione e configurazione della propria roulotte, che il montaggio in fabbrica di equipaggiamenti aggiuntivi aumenta la massa effettiva della roulotte e riduce il carico utile. Il peso indicato nelle pagine seguenti per gli equipaggiamenti aggiuntivi ("pacchetti", "caratteristiche di allestimento" e "opzioni") corrisponde al sovrappeso rispetto all'allestimento di serie del rispettivo layout planimetrico. Il peso complessivo degli equipaggiamenti aggiuntivi configurati non deve superare la massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi definita dal costruttore e indicata nei dati tecnici. Si tratta di un valore calcolato per ciascun layout planimetrico, con il quale Knaus Tabbert AG, in qualità di costruttore, stabilisce la massa massima disponibile per gli equipaggiamenti aggiuntivi montati in fabbrica. La "massa in ordine di marcia" indicata nei dati tecnici è un valore nominale calcolato, soggetto a variazioni produttive fino a ± 5 %. Queste tolleranze produttive fino a ± 5 % sono giuridicamente ammissibili e vengono indicate separatamente nei dati tecnici dopo il valore calcolato. Poiché queste tolleranze giuridicamente ammissibili incidono direttamente sulla massa effettiva della roulotte e quindi anche sulla massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi, è assolutamente necessario tenerne conto in fase di configurazione della roulotte. La massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi definita dal costruttore ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto per legge per bagagli e altri accessori sia effettivamente disponibile per il carico dopo la consegna di una roulotte da parte del costruttore. Se la massa effettiva del veicolo aumenta per effetto della selezione di equipaggiamenti aggiuntivi al punto che, calcolando tra la massa effettiva del veicolo e la massa totale a pieno carico tecnicamente ammissibile, non rimane più sufficiente capacità di carico per il trasporto degli occupanti autorizzati e del carico utile minimo, nell'ambito della configurazione è in linea di principio possibile scegliere un aumento della massa omologata del veicolo (reimmatricolazione per massa complessiva superiore) oppure deselezionare equipaggiamenti aggiuntivi. Nel nostro configuratore, questo costituisce il presupposto necessario per poter proseguire la configurazione. In caso contrario, la configurazione non potrà essere proseguita. Informazioni tecniche e giuridiche dettagliate sul tema dei "pesi del veicolo" sono disponibili a partire da pagina 2 e su "configurator.knaus.com".



Dati tecnici	400 LK	400 QD	420 QD	450 FU	460 EU
Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa	22.990,-	21.990,-	22.990,-	24.490,-	26.360,-
DOTAZIONE DI BASE					
Lunghezza complessiva timone incluso (cm)	603	603	644	669	692
Lunghezza complessiva della carrozzeria (cm)	474	474	516	540	564
Larghezza (esterna) (cm)	232	232	232	232	232
Larghezza (interna) (cm)	216	216	216	216	216
Altezza (esterna) (cm)	256	256	256	256	256
Altezza (interna) (cm)	196	196	196	196	196
Sviluppo tenda veranda (cm) (Note: H139)	847	847	889	913	937
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) (Note: H140)	1.016 (965 - 1.066)	986 (936 - 1.035)	1.046 (993 - 1.098)	1.081 (1.026 - 1.135)	1.126 (1.069 - 1.182)
Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg)	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
Massa massima degli accessori opzionali (kg)	42	80	12	77	38
Misura pneumatici	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M
Misura cerchi	6Jx14 H2 (Alu) - Silber	6Jx14 H2 (Alu) - Silber	6Jx14 H2 (Alu) - Silber	6Jx14 H2 (Alu) - Silber	6Jx14 H2 (Alu) - Silber
Posti letto (Note: H141)	4	3	3	4	4
Numero massimo di possibili posti letto (Note: H142)	5	3	3	4	4
SCOCCA					
Numero di finestre a compasso (Note: H716)	6	6	7	6	7
Porta d'ingresso (larghezza x altezza) (cm)	60 x 181	60 x 181	60 x 181	60 x 181	60 x 181
Spessore tetto (mm)	31	31	31	31	31
Spessore pareti (mm)	31	31	31	31	31
Spessore pavimento (mm)	38	38	38	38	38

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 18 in poi.

SPORT (2027)

Dati tecnici	400 LK	400 QD	420 QD	450 FU	460 EU
ZONA ABITATIVA					
Misure letto nella parte anteriore (cm) (Note: H192)	198 x 140	206 x 140/122	206 x 134/140	200 x 138	200 x 86; 188 x 86
Misure letto centrale (cm) (Note: H192)	–	–	–	–	–
Misure letto nella parte posteriore (cm) (Note: H192)	198 x 74 / Klappbett: 214 x 60	188 x 128/94	188 x 140/94	198 x 151/125	198 x 113/109
Letto singolo	–	–	–	–	s
Letto trasversale	s	s	s	–	–
Letto alla francese	–	–	–	s	–
Letti a castello	–	–	–	–	–
ACQUA					
Volume serbatoio acque chiare (litri)	45	45	45	45	45
CUCINA					
Frigorifero (litri)	98	98	98	98	98
IMPIANTO ELETTRICO					
Numero prese 230 V	3	4	4	5	4
Numero prese USB	2	0	0	0	0

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 18 in poi.

SPORT (2027)







Dati tecnici	500 KD	500 EU	500 QDK	540 FDK	580 QS
Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa	27.990,-	27.400,-	27.790,-	28.190,-	30.990,-
DOTAZIONE DI BASE					
Lunghezza complessiva timone incluso (cm)	728	728	728	753	787
Lunghezza complessiva della carrozzeria (cm)	600	600	600	654	642
Larghezza (esterna) (cm)	232	232	232	232	250
Larghezza (interna) (cm)	216	216	216	216	234
Altezza (esterna) (cm)	256	256	256	256	256
Altezza (interna) (cm)	196	196	196	196	196
Sviluppo tenda veranda (cm) (Note: H139)	973	973	973	997	1.015
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) (Note: H140)	1.206 (1.145 - 1.266)	1.181 (1.121 - 1.240)	1.181 (1.121 - 1.240)	1.196 (1.136 - 1.255)	1.301 (1.235 - 1.366)
Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
Massa massima degli accessori opzionali (kg)	40	65	65	50	40
Misura pneumatici	195/70 R15C 104 M	195/70 R15C 104 M	195/70 R15C 104 M	195/70 R15C 104 M	195/70 R15C 104 M
Misura cerchi	6Jx15 H2 (Alu) - Silber	6Jx15 H2 (Alu) - Silber	6Jx15 H2 (Alu) - Silber	6Jx15 H2 (Alu) - Silber	6Jx15 H2 (Alu) - Silber
Posti letto (Note: H141)	4	4	4	4	4
Numero massimo di possibili posti letto (Note: H142)	6	4	6	6	6
SCOCCA					
Numero di finestre a compasso (Note: H716)	6	7	7	6	7
Porta d'ingresso (larghezza x altezza) (cm)	60 x 181	60 x 181	60 x 181	60 x 181	60 x 181
Spessore tetto (mm)	31	31	31	31	31
Spessore pareti (mm)	31	31	31	31	31
Spessore pavimento (mm)	38	38	38	38	38
ZONA ABITATIVA					
Misure letto nella parte anteriore (cm) (Note: H192)	207 x 134	2 x 200 x 86	207 x 140/146	200 x 138	206 x 146/117
Misure letto centrale (cm) (Note: H192)	195 x 95	–	196 x 95	208 x 95	214 x 112
Misure letto nella parte posteriore (cm) (Note: H192)	189 x 70; 189 x 74	198 x 128/140	211 x 70; 211 x 74	210 x 70; 198 x 70	190 x 70; 190 x 74
Letto singolo	–	s	–	–	–
Letto trasversale	s	–	s	–	s

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 18 in poi.

SPORT (2027)

Dati tecnici	500 KD	500 EU	500 QDK	540 FDK	580 QS
Letto alla francese	–	–	–	s	–
Letti a castello	s	–	s	s	s
ACQUA					
Volume serbatoio acque chiare (litri)	45	45	45	45	45
CUCINA					
Frigorifero (litri)	142	98	142	142	98
IMPIANTO ELETTRICO					
Numero prese 230 V	4	4	4	5	4
Numero prese USB	2	0	2	2	2

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 18 in poi.

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
114515	Pacchetto Design – monoasse (42 kg)	
100570	Copritimone	163,-
101604-01	Pareti laterali in lamiera liscia - monoasse	1.708,-
103760	Logo KNAUS per parte anteriore e posteriore, nero/cromo	
152591	Cerchi in lega da 17" – monoasse, colore Titan Metallic laccato, nel design esclusivo KNAUS	841,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	2.712,-
	Prezzo del pacchetto	1.425,-
	Risparmio	1.287,-

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
114250	Smart A Mover package (61 kg)	
154667	TRUMA Mover Smart A	2.860,-
250376-01	Impianto mobile 12 V composto da batteria AGM, caricabatterie automatico, interruttore principale ed indicatore del livello dell'acqua potabile	1.313,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	4.173,-
	Prezzo del pacchetto	2.963,-
	Risparmio	1.210,-

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 18 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	400 LK	400 QD	420 QD	450 FU	460 EU
		Pacchetti							
114515		Pacchetto Design – monoasse (Dipendenze: ABH417)	42	1.425,-	o	o	o	o	o
114250		Smart A Mover package (Dipendenze: ABH341)	61	2.963,-	o	o	o	o	o
		Chassis / Maggiorazioni di portata							
152831		Telaio AL-KO dotato di assale a delta			s	s	s	s	s
150997		AL-KO Trailer Control-ATC – Sistema anti-sbandamento (2.0)	4	1.088,-	o	o	o	o	o
152589		AL-KO AAA Premium Brake			s	s	s	s	s
152834		Monoasse			s	s	s	s	s
151110		Ruotino anteriore con indicazione della massa sull'occhione			s	s	s	s	s
150065		Piedini di stazionamento rinforzati AL-KO (Dipendenze: ABH418)			s	s	s	s	s
100570	114515	Copritimone	4	163,-	o	o	o	o	o
100694		Copertura invernale gavone portabombole nel design KNAUS	2	499,-	o	o	o	o	o
150267		Giunto di sicurezza stabilizzatore (Dipendenze: ABH349)			s	s	s	s	s
152836		Ammortizzattori idraulici			s	s	s	s	s
152837		Retromarcia automatica			s	s	s	s	s
152838		Freno a mano servoassistito			s	s	s	s	s
		Maggiorazioni di portata							
150111-05		Aumento di portata a 1.200 kg*** (telaio da 1.300 kg) (Dipendenze: ABH417, Note: H724)			s	s	s	-	-
150111-06		Aumento di portata a 1.300 kg*** (telaio da 1.300 kg) (Dipendenze: ABH417, Note: H724)		133,-	o	o	o	s	s
150112-02		Aumento di portata a 1.400 kg*** (telaio da 1.500 kg) (Note: H724)	12	682,-	o	o	o	o	o
150112-03		Aumento di portata a 1.500 kg*** (telaio da 1.500 kg) (Note: H724)	12	682,-	o	o	o	o	o
150112-08		Aumento di portata a 1.600 kg*** (telaio da 1.700 kg) (Note: H724)	30	682,-	-	-	-	o	o
150112-09		Aumento di portata a 1.700 kg*** (telaio da 1.700 kg) (Note: H724)	30	682,-	-	-	-	o	o
		Pneumatici							
152827		Pneumatici da 14"			s	s	s	s	s
151634		Copricerchi da 14" nel design KNAUS (Dipendenze: ABH350)	1	81,-	o	o	o	o	o
150109		Cerchi in lega – monoasse (Dipendenze: ABH419)			s	s	s	s	s
152591	114515	Cerchi in lega da 17" – monoasse, colore Titan Metallic laccato, nel design esclusivo KNAUS (Dipendenze: ABH424, ABH425)	21	841,-	o	o	o	o	o
		Sistemi di trasporto							
104673		Portabici per 2 biciclette, su timone: THULE Superb XT, nero	10	501,-	o	o	o	o	o
102514		THULE LIFT V16 – Portabici per 2 bici (posteriore), manuale (Dipendenze: ABH416)	17	870,-	o	o	o	o	o
154667	114250	TRUMA Mover Smart A (Dipendenze: ABH341)	32	2.860,-	o	o	o	o	o
		Ruota di scorta							
152713		Portaruota di scorta per cerchio in lega da 17" nel design KNAUS, sul sottoscocca (Dipendenze: ABH426)	7	317,-	-	o	-	o	-
150122		Ruota di scorta (cerchio in acciaio), cric incluso (Dipendenze: ABH422, ABH348)	21	282,-	o	o	o	o	o
152565		Ruota di scorta su cerchio in lega da 17" nel design KNAUS, cric incluso (Dipendenze: ABH423)	31	665,-	o	o	o	o	o
150027		Portaruota di scorta nel gavone portabombole	1	75,-	o	o	o	o	o
		Porte							
102564		Porta d'ingresso KNAUS PREMIUM: con sistema di chiusura tipo automobilistico, in un unico pezzo, con doppia guarnizione, sistema di chiusura multipla, cerniere a scomparsa, limitatore di apertura/fermaporta mediante pistone a gas, inclusa finestra con tenda plissettata, vano porta ombrelli integrato, applicazioni decorative pregiate, borsa multiuso nel design KNAUS			s	s	s	s	s
100832		Zanzariera porta			s	s	s	s	s
102840		Sistema di chiusura con un'unica chiave			s	s	s	s	s
		Sportelli di servizio / Portelloni garage							
		Parte anteriore							
102914-03		Gavone portabombole con sportello esterno per 2 bombole di gas (da 11 kg ciascuna) (Dipendenze: ABH339)			s	s	s	s	s
100612-01		Sportello di servizio 70 x 30,5 cm, anteriore sx (Dipendenze: ABH411)	1	316,-	-	-	o	-	o
100612-02		Sportello di servizio 70 x 40,5 cm, anteriore sx (Dipendenze: ABH412)	2	316,-	-	o	-	-	-
100612-03		Sportello di servizio 100 x 30,5 cm, anteriore sx			-	-	-	s	-
100612-06		Sportello di servizio 70 x 30,5 cm, anteriore dx			s	-	-	-	-
100612-08		Sportello di servizio 100 x 30,5 cm, anteriore dx			-	-	s	-	s
100612-09		Sportello di servizio 100 x 40,5 cm, anteriore dx			-	s	-	-	-
		Parte posteriore							
100612-19		Sportello di servizio 70 x 30,5 cm, posteriore sx	1	316,-	-	-	-	o	o
100612-25		Sportello di servizio 100 x 30,5 cm, posteriore dx	2	316,-	-	-	-	o	o

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 18 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	400 LK	400 QD	420 QD	450 FU	460 EU
		Finestre / Oblò / Aerazione							
102923-04		Finestre a compasso con doppi vetri colorati, con oscurante e zanzariera			s	s	s	s	s
		Parte anteriore							
102619-01		Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (anteriore)			-	-	-	s	s
100960-01		Oblò 28 x 28 cm trasparente, con zanzariera (anteriore)			-	s	-	-	-
102126		Finestra apribile supplementare, anteriore sx	7	522,-	s	o	s	-	-
102126-01		Finestra apribile supplementare, anteriore dx	7	522,-	s	s	o	-	-
100918		Finestra a compasso (frontale) (Dipendenze: ABH413)	6	589,-	s	s	s	o	o
102920-01		Aeratore a fungo, anteriore			-	-	s	-	-
		Parte centrale							
100170-02		Oblò 96 x 65 cm (sollevabile-inclinabile), con oscurante e zanzariera (parte centrale)			s	-	-	-	-
		Parte posteriore							
100170-03		Oblò 96 x 65 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante e zanzariera (posteriore)			-	s	s	s	s
102017		Finestra a compasso (posteriore)			s	s	s	s	s
102920-02		Aeratore a fungo, posteriore			s	-	-	-	-
		Bagno							
100960-04		Oblò 28 x 28 cm, con zanzariera (vano toilette)			s	s	s	-	s
102920-03		Aeratore a fungo, vano toilette			-	-	-	s	-
101666		Finestra a compasso 52 x 50 cm, con oscurante e zanzariera (vano toilette)			s	s	s	s	s
		Materiali / Grafica del veicolo							
		Materiali							
100887		Tetto in vetroresina con ridotta sensibilità alla grandine			s	s	s	s	s
102926-16		Pareti laterali in lamiera goffrata in alluminio			s	s	s	s	s
103776-03		Design della scocca color bianco - monoasse			s	s	s	s	s
101604-01	114515	Pareti laterali in lamiera liscia - monoasse (Dipendenze: ABH414)	17	1.708,-	o	o	o	o	o
		Grafica del veicolo							
103760	114515	Logo KNAUS per parte anteriore e posteriore, nero/cromo			o	o	o	o	o
		Illuminazione / Tecnologia							
252936		Luce veranda a LED			s	s	s	s	s
102933-13		Terza luce di stop a LED			s	s	s	s	s
102933-23		Luci posteriori CATEYE evolution {MARCHIO}, con esclusiva segnalazione notturna ed indicatori di direzione dinamici con tecnologia full LED.			s	s	s	s	s
104331		Illuminazione di sicurezza a LED	4	584,-	o	o	o	o	o
		Mobili / Superfici							
552941-02		Armadi e pensili con aerazione (anticondensa)			s	s	s	s	s
552940-31		Design del mobilio: Modern Oak			s	s	s	s	s
552940-33		Design del mobilio: Samoa Dark			s	s	s	s	s
552944		Rivestimento del pavimento in vinile			s	s	s	s	s
		Zona giorno / Zona notte / Tappezzerie							
		Zona giorno							
552954-06		Tenda divisoria in tessuto			s	s	s	s	s
551966		Rivestimento in tessuto sopra il letto (Dipendenze: ABH441, ABH442)	3	231,-	-	-	-	o	o
552960-05		Gruppo di seduta nella parte posteriore			s	s	s	s	s
		Zona notte							
552945-11		Materasso in EvoPore HRC, non con letto a ribalta			s	s	s	s	s
552574		Materasso EvoPore HRC, incluso strato di WaterGEL, solo per letti fissi (Dipendenze: ABH446)	6	504,-	o	o	o	o	o
551687		Letti a castello (2 letti) (Dipendenze: ABH438, ABH439)		134,-	o	-	-	-	-
550590		Letti a castello (3 letti) (Dipendenze: ABH436, ABH437)	10	407,-	o	-	-	-	-
551413		Tavolo telescopico a gamba centrale	10	270,-	-	-	-	o	o
551112		Letto a ribalta			s	-	-	-	-
552414		Letto trasversale anteriore anziché gruppo seduta (Dipendenze: ABH444, ABH445)	5	120,-	o	-	-	-	-
551408		Rete estraibile per trasformazione letti singoli in matrimoniale	4	456,-	-	-	-	-	o
551968		Lussuosa estensione della superficie del letto con cuscino supplementare (per gruppo seduta o dinette)			s	s	s	s	s
551965		Estensione superficie letto, completa di cuscino supplementare (Dipendenze: ABH440)	3 - 5	333,-	-	o	o	-	-
552369		Kit lenzuola con angoli per 2 posti letto (per letti fissi) (Dipendenze: ABH443)	1	101,-	o	o	o	o	o

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 18 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	400 LK	400 QD	420 QD	450 FU	460 EU
		Tappezzerie / Tessuti / Moquette							
		Varianti di tappezzerie							
552335-06		Variante tappezzeria: BLUE NIGHT (Note: FH03)			s	s	s	s	s
552335-05		Variante tappezzeria: COOL GREY (Note: FH03)			o	o	o	o	o
552188-04		Variante tappezzeria: ACTIVE ROCK (Note: FH03)		471,-	o	o	o	o	o
		COZY-HOME composto da: 2 cuscini decorativi per la dinette, 2 cuscini per il letto, 2 coperte, 1 runner							
550660-15		Pacchetto COZY HOME URBAN SAND (Note: FH03)	3	234,-	o	o	o	o	o
550660-16		Pacchetto COZY HOME NORDIC DOTS (Note: FH03)	3	234,-	o	o	o	o	o
550660-17		Pacchetto COZY HOME SCANDIC GREEN (Note: FH03)	3	234,-	o	o	o	o	o
		Moquette							
550075		Moquette – lunghezza scocca fino a 460	6	266,-	o	o	o	o	o
		Cucina / Bagno							
		Cucina							
402985-01		Fornello a 3 fuochi con ripiano di copertura in vetro, lavello in acciaio inox integrato (Dipendenze: ABH052, ABH367)			s	s	s	s	s
403772		Frigorifero ad assorbimento da 98 litri (Dipendenze: ABH367, Note: H128)			s	s	s	s	s
402417-01		Frigorifero con selezione automatica dell'energia (AES)			s	s	s	s	s
		Bagno							
450520-02	450090	Impianto doccia per bagno longitudinale ed angolare: miscelatore doccia con supporto, tenda doccia	2	303,-	-	-	-	o	-
450520-01	450090	Impianto doccia bagno standard: doccetta estraibile, attacco doccetta e tenda doccia	2	303,-	o	o	o	-	o
453509-07		Asta appendiabiti pieghevole, nel vano bagno o nella doccia			s	s	s	s	s
453502-06		Miscelatore lavabo KNAUS			s	s	s	s	s
453503-03		WC a cassetta DOMETIC, girevole			s	s	s	s	s
		Riscaldamento / Aria condizionata / Impianto gas / Impianto idrico							
		Impianto gas							
302973		Impianto del gas da 30 mbar (Dipendenze: ABH368)			s	s	s	s	s
302974		Tubo del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s
302978		Regolatore del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s
301956		TRUMA MonoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipendenze: ABH339, ABH367, ABH050)	1	379,-	o	o	o	o	o
301957		TRUMA DuoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipendenze: ABH339, ABH367, ABH050)	1	512,-	o	o	o	o	o
551327		Rilevatore di fumo		40,-	o	o	o	o	o
300518		Presa esterna per gas (Dipendenze: ABH339, ABH367)	1	275,-	o	o	o	o	o
		Riscaldamento / Aria condizionata							
551054-02		Termoventilazione			s	s	s	s	s
352968-01		Riscaldamento a gas TRUMA S 3004			s	s	s	s	s
550086		TRUMA Ultraheat (Dipendenze: ABH339, ABH391)	2	477,-	o	o	o	o	o
550279		Riscaldamento elettrico a pavimento – fino a lunghezza scocca 550	11	768,-	o	o	o	o	o
554394		Climatizzatore DOMETIC FJZ4 2200 FS, color bianco (Dipendenze: ABH450, Note: H145)	30	2.869,-	o	o	o	o	o
		Impianto idrico							
453510-01		Impianto idrico azionato da pompa ad immersione			s	s	s	s	s
453510-03		Acqua calda con miscelatore monocomando			s	s	s	s	s
453510-04		Scarichi acque grigie centralizzati, in un unico punto di scarico esterno sotto il pavimento			s	s	s	s	s
450083		TRUMA Therme con collegamento per cucina e bagno (solo 230 V)			s	s	s	s	s
450090		Acqua calda tramite boiler a gas TRUMA da 10 litri, con impianto doccia e serbatoio di recupero acque grigie da 25 litri, con ruote (Dipendenze: ABH431, ABH432, ABH367)	18	912,-	o	o	o	o	o
450623		Serbatoio acque chiare da 45 litri, fisso			s	s	s	s	s
450092	450090	Serbatoio acque grigie da 25 litri, con ruote			s	s	s	s	s
451443		Allacciamento idrico esterno "City-Wasser" (Dipendenze: ABH434)	2	396,-	o	o	o	o	o
450563	250376-01, 251729-01	Indicatore di livello serbatoio acque chiare (Dipendenze: ABH433)		220,-	o	o	o	o	o
		Impianto elettrico / Multimedia / Sicurezza							
		Impianto elettrico							
253525		Giunto Jäger a 13 poli per connessione elettrica alla motrice			s	s	s	s	s
253534-03		Illuminazione interna in tecnologia a LED			s	s	s	s	s
250941		Presa esterna Combi (corrente + TV)		133,-	o	o	o	o	o
253528-01		Trasformatore 384 VA			s	s	s	s	s

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 18 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	400 LK	400 QD	420 QD	450 FU	460 EU
253517		Presa SCHUKO 230 V "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE"			s	s	s	s	s
252547		Pacchetto Plus per prese		317,-	o	o	o	o	o
253534-32		Luci a collo di cigno dimmerabili e con luce notturna			s	s	s	s	s
252524		Illuminazione d'ambiente con pannello posteriore cucina coordinato al piano di lavoro			s	s	s	s	s
251729-01		Impianto mobilità 12 V composto da: caricabatteria automatico, interruttore generale e indicatore acqua chiare (Dipendenze: ABH359, ABH428)	5	928,-	o	o	o	o	o
250376-01	114250	Impianto mobile 12 V composto da batteria AGM, caricabatterie automatico, interruttore principale ed indicatore del livello dell'acqua potabile (Dipendenze: ABH359, ABH427)	29	1.313,-	o	o	o	o	o
254706		Batteria servizi LiFePO4 (100 Ah) (Dipendenze: ABH430, ABH366)	12	1.117,-	o	o	o	o	o
		Multimedia							
252594-01		SMART TV da 24" con Tuner HD (Dipendenze: ABH363)	3	1.022,-	o	o	o	o	o
251261-01		Supporto TV	2	241,-	o	o	o	o	o
250006		Predisposizione TV con presa e cablaggio			s	s	s	s	s
252905		Sistema sound bluetooth KNAUS con 2 altoparlanti nella zona giorno	2	245,-	o	o	o	o	o
253651		Antenna LTE/W-LAN esterna (Dipendenze: ABH429)	3	1.015,-	o	o	o	o	o
		Tendalino / Accessori Tendalino							
		Tendalino THULE OMNISTOR							
500653		Tendalino 265 x 250 cm – installazione sul tetto, bianco (Dipendenze: ABH435)	25	1.091,-	o	o	-	-	-
500654		Tendalino 305 x 250 cm – installazione sul tetto, bianco (Dipendenze: ABH435)	26	1.173,-	-	-	o	-	-
500655		Tendalino 355 x 250 cm – installazione sul tetto, bianco (Dipendenze: ABH435)	28	1.332,-	-	-	-	o	o
		Documenti del veicolo							
953542-12		Istruzioni per l'uso (italiano)			s	s	s	s	s
951036		TÜV e documenti per l'immatricolazione			s	s	s	s	s
		Altro							
953543		10 anni di garanzia sull'impermeabilità della scocca			s	s	s	s	s

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	500 KD	500 EU	500 QDK	540 FDK	580 QS
		Pacchetti							
114515		Pacchetto Design – monoasse (Dipendenze: ABH417)	42	1.425,-	o	o	o	o	o
114250		Smart A Mover package (Dipendenze: ABH341)	61	2.963,-	o	o	o	o	o
		Chassis / Maggiorazioni di portata							
152831		Telaio AL-KO dotato di assale a delta			s	s	s	s	s
150997		AL-KO Trailer Control-ATC – Sistema anti-sbandamento (2.0)	4	1.088,-	o	o	o	o	o
152589		AL-KO AAA Premium Brake			s	s	s	s	s
152834		Monoasse			s	s	s	s	s
151110		Ruotino anteriore con indicazione della massa sull'occhione			s	s	s	s	s
150065		Piedini di stazionamento rinforzati AL-KO (Dipendenze: ABH418)			s	s	s	s	s
100570	114515	Copritimone	4	163,-	o	o	o	o	o
100694		Copertura invernale gavone portabombole nel design KNAUS	2	499,-	o	o	o	o	o
150267		Giunto di sicurezza stabilizzatore (Dipendenze: ABH349)			s	s	s	s	s
152836		Ammortizzattori idraulici			s	s	s	s	s
152837		Retromarcia automatica			s	s	s	s	s
152838		Freno a mano servoassistito			s	s	s	s	s
		Maggiorazioni di portata							
150111-24		Aumento di portata a 1.400 kg*** (telaio da 1.500 kg) (Dipendenze: ABH417, Note: H724)			s	s	s	s	-
150111-09		Aumento di portata a 1.500 kg*** (telaio da 1.500 kg) (Dipendenze: ABH417, Note: H724)		133,-	o	o	o	o	-
150111-25		Aumento di portata a 1.500 kg*** (telaio da 1.700 kg) (Dipendenze: ABH417, Note: H724)			-	-	-	-	s
150111-26		Aumento di portata a 1.600 kg*** (telaio da 1.700 kg) (Dipendenze: ABH417, Note: H724)		133,-	-	-	-	-	o
150112-08		Aumento di portata a 1.600 kg*** (telaio da 1.700 kg) (Note: H724)	30	682,-	o	o	o	o	-
150111-10		Aumento di portata a 1.700 kg*** (telaio da 1.700 kg) (Dipendenze: ABH417, Note: H724)		133,-	-	-	-	-	o
150112-09		Aumento di portata a 1.700 kg*** (telaio da 1.700 kg) (Note: H724)	30	682,-	o	o	o	o	-

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 18 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	500 KD	500 EU	500 QDK	540 FDK	580 QS
150112-18		Aumento di portata a 1.800 kg*** (telaio da 1.800 kg) (Dipendenze: ABH344, ABH420, Note: H724)	30	682,-	o	o	o	o	o
150112-20		Aumento di portata a 1.900 kg*** (telaio da 2.000 kg) (Dipendenze: ABH421, Note: H724)	30	682,-	-	-	-	-	o
150112-21		Aumento di portata a 2.000 kg*** (telaio da 2.000 kg) (Dipendenze: ABH421, Note: H724)	30	682,-	-	-	-	-	o
		Pneumatici							
152827		Pneumatici da 14"			s	s	s	s	s
152828-01	150112-18	Pneumatici da 15" (Dipendenze: ABH356)			o	o	o	o	o
151634		Copricerchi da 14" nel design KNAUS (Dipendenze: ABH350)	1	81,-	o	o	o	o	o
150109		Cerchi in lega – monoasse (Dipendenze: ABH419)			s	s	s	s	s
152591	114515	Cerchi in lega da 17" – monoasse, colore Titan Metallic laccato, nel design esclusivo KNAUS (Dipendenze: ABH424, ABH425)	21	841,-	o	o	o	o	o
		Sistemi di trasporto							
104673		Portabici per 2 biciclette, su timone: THULE Superb XT, nero	10	501,-	o	o	o	o	o
102514		THULE LIFT V16 – Portabici per 2 bici (posteriore), manuale (Dipendenze: ABH416)	17	870,-	o	o	o	o	o
154667	114250	TRUMA Mover Smart A (Dipendenze: ABH341)	32	2.860,-	o	o	o	o	o
		Ruota di scorta							
152713		Portaruota di scorta per cerchio in lega da 17" nel design KNAUS, sul sottoscocca (Dipendenze: ABH426)	7	317,-	o	o	o	o	o
150122		Ruota di scorta (cerchio in acciaio), cric incluso (Dipendenze: ABH422, ABH348)	21	282,-	o	o	o	o	o
152565		Ruota di scorta su cerchio in lega da 17" nel design KNAUS, cric incluso (Dipendenze: ABH423)	31	665,-	o	o	o	o	o
150027		Portaruota di scorta nel gavone portabombole	1	75,-	o	o	o	o	o
		Porte							
102564		Porta d'ingresso KNAUS PREMIUM: con sistema di chiusura tipo automobilistico, in un unico pezzo, con doppia guarnizione, sistema di chiusura multipla, cerniere a scomparsa, limitatore di apertura/fermaporta mediante pistone a gas, inclusa finestra con tenda plissettata, vano porta ombrelli integrato, applicazioni decorative pregiate, borsa multiuso nel design KNAUS			s	s	s	s	s
100832		Zanzariera porta			s	s	s	s	s
102840		Sistema di chiusura con un'unica chiave			s	s	s	s	s
		Sportelli di servizio / Portelloni garage							
		Parte anteriore							
102914-03		Gavone portabombole con sportello esterno per 2 bombole di gas (da 11 kg ciascuna) (Dipendenze: ABH339)			s	s	s	s	s
100612-01		Sportello di servizio 70 x 30,5 cm, anteriore sx (Dipendenze: ABH411)	1	316,-	-	o	-	-	-
100612-02		Sportello di servizio 70 x 40,5 cm, anteriore sx (Dipendenze: ABH412)	2	316,-	o	-	o	-	-
100612-03		Sportello di servizio 100 x 30,5 cm, anteriore sx			-	-	-	s	-
100612-04		Sportello di servizio 100 x 40,5 cm, anteriore sx	2	316,-	-	-	-	-	o
100612-07		Sportello di servizio 70 x 40,5 cm, anteriore dx			s	-	-	-	s
100612-08		Sportello di servizio 100 x 30,5 cm, anteriore dx			-	s	-	-	-
100612-09		Sportello di servizio 100 x 40,5 cm, anteriore dx			-	-	s	-	-
		Parte posteriore							
100612-19		Sportello di servizio 70 x 30,5 cm, posteriore sx	1	316,-	-	o	-	-	-
100612-22		Sportello di servizio 100 x 40,5 cm, posteriore sx (Dipendenze: ABH331)	2	316,-	o	-	-	-	o
100612-25		Sportello di servizio 100 x 30,5 cm, posteriore dx	2	316,-	-	o	-	-	-
101958-01		Portellone garage 60 x 95 cm, sx (Dipendenze: ABH415)	4	507,-	-	-	o	o	-
101958-02		Portellone garage 60 x 95 cm, dx (Dipendenze: ABH415)	4	507,-	-	-	o	o	-
		Finestre / Oblò / Aerazione							
102923-04		Finestre a compasso con doppi vetri colorati, con oscurante e zanzariera			s	s	s	s	s
103770	552682	3 finestre sui letti a castello (3 letti), parete laterale (Dipendenze: ABH415, ABH340)	12		o	-	-	-	o
		Parte anteriore							
102619-01		Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (anteriore)			-	s	-	s	-
100960-01		Oblò 28 x 28 cm trasparente, con zanzariera (anteriore)			-	-	s	-	-
102126		Finestra apribile supplementare, anteriore sx			-	-	s	-	-
102126-01		Finestra apribile supplementare, anteriore dx	7	522,-	s	-	o	-	s
100918		Finestra a compasso (frontale) (Dipendenze: ABH413)	6	589,-	s	o	s	o	s
102920-01		Aeratore a fungo, anteriore			s	-	-	-	s
		Parte centrale							
100170-02		Oblò 96 x 65 cm (sollevabile-inclinabile), con oscurante e zanzariera (parte centrale)			s	-	s	s	s
		Parte posteriore							
102619-03		Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (posteriore)			s	-	-	-	s

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 18 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	500 KD	500 EU	500 QDK	540 FDK	580 QS
100170-03		Oblò 96 x 65 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante e zanzariera (posteriore)			-	s	-	-	-
102017		Finestra a compasso (posteriore)			-	s	s	s	-
102920-02		Aeratore a fungo, posteriore			-	-	s	s	-
		Bagno							
100960-04		Oblò 28 x 28 cm, con zanzariera (vano toilette)	2	138,-	o	s	s	-	o
102920-03		Aeratore a fungo, vano toilette			s	-	-	s	s
101666		Finestra a compasso 52 x 50 cm, con oscurante e zanzariera (vano toilette)			s	s	s	s	s
		Materiali / Grafica del veicolo							
		Materiali							
100887		Tetto in vetroresina con ridotta sensibilità alla grandine			s	s	s	s	s
102926-16		Pareti laterali in lamiera goffrata in alluminio			s	s	s	s	s
103776-03		Design della scocca color bianco - monoasse			s	s	s	s	s
101604-01	114515	Pareti laterali in lamiera liscia - monoasse (Dipendenze: ABH414)	17	1.708,-	o	o	o	o	o
		Grafica del veicolo							
103760	114515	Logo KNAUS per parte anteriore e posteriore, nero/cromo			o	o	o	o	o
		Illuminazione / Tecnologia							
252936		Luce veranda a LED			s	s	s	s	s
102933-13		Terza luce di stop a LED			s	s	s	s	s
102933-23		Luci posteriori CATEYE evolution {MARCHIO}, con esclusiva segnalazione notturna ed indicatori di direzione dinamici con tecnologia full LED.			s	s	s	s	s
104331		Illuminazione di sicurezza a LED	4	584,-	o	o	o	o	o
		Mobili / Superfici							
552941-02		Armadi e pensili con aerazione (anticondensa)			s	s	s	s	s
552940-31		Design del mobilio: Modern Oak			s	s	s	s	s
552940-33		Design del mobilio: Samoa Dark			s	s	s	s	s
552944		Rivestimento del pavimento in vinile			s	s	s	s	s
		Zona giorno / Zona notte / Tappezzerie							
		Zona giorno							
552954-06		Tenda divisoria in tessuto			s	s	s	s	s
551966		Rivestimento in tessuto sopra il letto (Dipendenze: ABH441, ABH442)	3	231,-	-	o	-	o	-
551966-01		Rivestimento in tessuto della parete laterale sopra il letto	3	231,-	o	-	-	-	o
552960-05		Gruppo di seduta nella parte posteriore			-	s	-	-	-
		Zona notte							
552945-11		Materasso in EvoPore HRC, non con letto a ribalta			s	s	s	s	s
552574		Materasso EvoPore HRC, incluso strato di WaterGEL, solo per letti fissi (Dipendenze: ABH446)	6	504,-	o	o	o	o	o
551687		Letti a castello (2 letti) (Dipendenze: ABH438, ABH439)			s	-	s	s	s
550590		Letti a castello (3 letti) (Dipendenze: ABH436, ABH437)	10	407,-	-	-	o	o	-
552682		Sistema multifunzionale per 3 letti a castello (Dipendenze: ABH403, ABH449)	22	737,-	o	-	-	-	o
552593		Letti a castello (3 letti) completi di portellone garage 100 x 120 cm, munito di finestra, oscurante e zanzariera (Dipendenze: ABH447, ABH448)	24	1.225,-	o	-	-	-	o
551413		Tavolo telescopico a gamba centrale	10	270,-	-	o	-	-	s
551408		Rete estraibile per trasformazione letti singoli in matrimoniale	4	456,-	-	o	-	-	-
551968		Lussuosa estensione della superficie del letto con cuscino supplementare (per gruppo seduta o dinette)			-	s	-	-	-
551968-01	551965	Struttura del letto di lusso con cuscino di compensazione (per la dinette o il salotto)	2	153,-	o	-	o	o	o
551965		Estensione superficie letto, completa di cuscino supplementare (Dipendenze: ABH440)	3 - 5	333,-	o	-	o	o	o
552369		Kit lenzuola con angoli per 2 posti letto (per letti fissi) (Dipendenze: ABH443)	1	101,-	-	o	-	-	-
552370		Kit lenzuola con angoli per 4/5 posti letto (per letti fissi e letti a castello)	1	157,-	o	-	o	o	o
		Tappezzerie / Tessuti / Moquette							
		Varianti di tappezzerie							
552335-06		Variante tappezzeria: BLUE NIGHT (Note: FH03)			s	s	s	s	s
552335-05		Variante tappezzeria: COOL GREY (Note: FH03)			o	o	o	o	o
552188-04		Variante tappezzeria: ACTIVE ROCK (Note: FH03)		471,-	o	o	o	o	o
		COZY-HOME composto da: 2 cuscini decorativi per la dinette, 2 cuscini per il letto, 2 coperte, 1 runner							
550660-15		Pacchetto COZY HOME URBAN SAND (Note: FH03)	3	234,-	o	o	o	o	o
550660-16		Pacchetto COZY HOME NORDIC DOTS (Note: FH03)	3	234,-	o	o	o	o	o
550660-17		Pacchetto COZY HOME SCANDIC GREEN (Note: FH03)	3	234,-	o	o	o	o	o

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 18 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	500 KD	500 EU	500 QDK	540 FDK	580 QS
		Moquette							
550076		Moquette – lunghezza scocca da 470 a 590	6	327,-	o	o	o	o	o
		Cucina / Bagno							
		Cucina							
402985-01		Fornello a 3 fuochi con ripiano di copertura in vetro, lavello in acciaio inox integrato (Dipendenze: ABH052, ABH367)			s	s	s	s	s
403772		Frigorifero ad assorbimento da 98 litri (Dipendenze: ABH367, Note: H128)			-	s	-	-	s
402767		Frigorifero da 142 litri (Dipendenze: ABH367, Note: H128, H184)			s	-	s	s	-
401798		Frigorifero da 177 litri (Dipendenze: ABH339, ABH367, Note: H128, H184)	9	1.199,-	o	-	o	-	o
402417-01		Frigorifero con selezione automatica dell'energia (AES)			s	s	s	s	s
		Bagno							
450520-02	450090	Impianto doccia per bagno longitudinale ed angolare: miscelatore doccia con supporto, tenda doccia	2	303,-	s	-	-	o	s
450520-01	450090	Impianto doccia bagno standard: doccetta estraibile, attacco doccetta e tenda doccia	2	303,-	-	o	o	-	-
454587		Bagno comfort con miscelatore per doccia, asta/supporto per doccia e porta per doccia	12	304,-	o	-	-	-	o
453509-07		Asta appendiabiti pieghevole, nel vano bagno o nella doccia			s	s	s	s	s
453502-06		Miscelatore lavabo KNAUS			s	s	s	s	s
453503-03		WC a cassetta DOMETIC, girevole			s	s	s	s	s
		Riscaldamento / Aria condizionata / Impianto gas / Impianto idrico							
		Impianto gas							
302973		Impianto del gas da 30 mbar (Dipendenze: ABH368)			s	s	s	s	s
302974		Tubo del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s
302978		Regolatore del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s
301956		TRUMA MonoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipendenze: ABH339, ABH367, ABH050)	1	379,-	o	o	o	o	o
301957		TRUMA DuoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipendenze: ABH339, ABH367, ABH050)	1	512,-	o	o	o	o	o
551327		Rilevatore di fumo		40,-	o	o	o	o	o
300518		Presa esterna per gas (Dipendenze: ABH339, ABH367)	1	275,-	o	o	o	o	o
		Riscaldamento / Aria condizionata							
551054-02		Termoventilazione			s	s	s	s	s
352967		Riscaldamento a gas TRUMA S 5004			s	s	s	s	s
550086		TRUMA Ultraheat (Dipendenze: ABH339, ABH391)	2	477,-	o	o	o	o	o
550279		Riscaldamento elettrico a pavimento – fino a lunghezza scocca 550	11	768,-	o	o	o	o	-
550920		Riscaldamento elettrico a pavimento – a partire da lunghezza scocca 560	17	890,-	-	-	-	-	o
554394		Climatizzatore DOMETIC FJZ4 2200 FS, color bianco (Dipendenze: ABH450, Note: H145)	30	2.869,-	o	o	o	o	o
		Impianto idrico							
453510-01		Impianto idrico azionato da pompa ad immersione			s	s	s	s	s
453510-03		Acqua calda con miscelatore monocomando			s	s	s	s	s
453510-04		Scarichi acque grigie centralizzati, in un unico punto di scarico esterno sotto il pavimento			s	s	s	s	s
450083		TRUMA Therme con collegamento per cucina e bagno (solo 230 V)			s	s	s	s	s
450090		Acqua calda tramite boiler a gas TRUMA da 10 litri, con impianto doccia e serbatoio di recupero acque grigie da 25 litri, con ruote (Dipendenze: ABH431, ABH432, ABH367)	18	912,-	o	o	o	o	o
450623		Serbatoio acque chiare da 45 litri, fisso			s	s	s	s	s
450092	450090	Serbatoio acque grigie da 25 litri, con ruote			s	s	s	s	s
451443		Allacciamento idrico esterno "City-Wasser" (Dipendenze: ABH434)	2	396,-	o	o	o	o	o
450563	250376-01, 251729-01	Indicatore di livello serbatoio acque chiare (Dipendenze: ABH433)		220,-	o	o	o	o	o
		Impianto elettrico / Multimedia / Sicurezza							
		Impianto elettrico							
253525		Giunto Jäger a 13 poli per connessione elettrica alla motrice			s	s	s	s	s
253534-03		Illuminazione interna in tecnologia a LED			s	s	s	s	s
250941		Presa esterna Combi (corrente + TV)		133,-	o	o	o	o	o
253528-01		Trasformatore 384 VA			s	s	s	s	s
253517		Presa SCHUKO 230 V "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE"			s	s	s	s	s
252547		Pacchetto Plus per prese		317,-	o	o	o	o	o
253534-32		Luci a collo di cigno dimmerabili e con luce notturna			s	s	s	s	s
252524		Illuminazione d'ambiente con pannello posteriore cucina coordinato al piano di lavoro			s	s	s	s	s
251729-01		Impianto mobilità 12 V composto da: caricabatteria automatico, interruttore generale e indicatore acqua chiare (Dipendenze: ABH359, ABH428)	5	928,-	o	o	o	o	o

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 18 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	500 KD	500 EU	500 QDK	540 FDK	580 QS
250376-01	114250	Impianto mobile 12 V composto da batteria AGM, caricabatterie automatico, interruttore principale ed indicatore del livello dell'acqua potabile (Dipendenze: ABH359, ABH427)	29	1.313,-	o	o	o	o	o
254706		Batteria servizi LiFePO4 (100 Ah) (Dipendenze: ABH430, ABH366)	12	1.117,-	o	o	o	o	o
		Multimedia							
252594-01		SMART TV da 24" con Tuner HD (Dipendenze: ABH363)	3	1.022,-	o	o	o	o	o
251261-01		Supporto TV	2	241,-	o	o	o	o	o
250006		Predisposizione TV con presa e cablaggio			s	s	s	s	s
252905		Sistema sound bluetooth KNAUS con 2 altoparlanti nella zona giorno	2	245,-	o	o	o	o	o
253651		Antenna LTE/W-LAN esterna (Dipendenze: ABH429)	3	1.015,-	o	o	o	o	o
		Tendalino / Accessori Tendalino							
		Tendalino THULE OMNISTOR							
500657		Tendalino 405 x 250 cm – installazione sul tetto, bianco (Dipendenze: ABH435)	31	1.708,-	o	o	o	o	-
501997		Tendalino 455 x 250 cm – installazione sul tetto, bianco (Dipendenze: ABH435)	33	1.919,-	-	-	-	-	o
		Documenti del veicolo							
953542-12		Istruzioni per l'uso (italiano)			s	s	s	s	s
951036		TÜV e documenti per l'immatricolazione			s	s	s	s	s
		Altro							
953543		10 anni di garanzia sull'impermeabilità della scocca			s	s	s	s	s

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.knaus.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 18 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

NOTE

FH03	Nel Regno Unito è obbligatorio che tutti i rivestimenti siano ignifughi. Ciò significa che questo riguarda sia i tessuti che schiume e feltri tra i tessuti. Inoltre, vale anche per i pannelli in legno con rivestimento in tessuto, i cuscini e gli intarsi. Per l'Inghilterra si possono utilizzare solo dei materassi con molle ignifughe. Su tutte queste parti deve essere applicata l'etichetta ignifuga che deve essere chiaramente visibile dall'esterno. La questione non riguarda tappeti, tendine e tende divisorie.
H128	Funzionamento del gas durante la guida ammesso solo in abbinamento con Mono/DuoControl
H139	La dimensione dello sviluppo veranda viene determinato sui veicoli con dotazione standard. Quando vengono selezionate determinate dotazioni opzionali (ad es. maggiorazioni di portata / pneumatici diversi) questa dimensione può variare.
H140	Inclusa l'indicazione delle tolleranze di produzione del ±5%.
H141	Si prega di considerare che il numero di posti letto indicato può includere sia letti per adulti che per bambini. I letti non hanno le stesse dimensioni, pertanto vi raccomandiamo di rivolgervi al vostro concessionario KNAUS per informazioni riguardanti la dimensione dei letti nel veicolo, in modo che possiate decidere se sono adatti per le vostre esigenze (adulti/ bambini).
H142	In alcuni modelli è necessario aggiungere una dotazione opzionale per ottenere il numero massimo di posti letto. Il vostro rivenditore KNAUS sarà lieto di consigliarvi.
H145	Selezionando questa opzione, l'altezza del veicolo aumenta di ca. 11 cm
H184	Questo frigorifero non può funzionare a 12 V, la funzione AES esistente funziona solo in misura limitata. Il rivenditore KNAUS vi spiegherà i dettagli.
H192	Le dimensioni del letto indicate non corrispondono alle dimensioni del materasso. La forma del letto varia a seconda della tipologia abitativa I singoli elementi possono limitare parzialmente la superficie in base alle caratteristiche strutturali. Pertanto vi consigliamo di rivolgervi al vostro concessionario KNAUS per informarvi sulle dimensioni dei posti letto all'interno del veicolo, in modo che possiate decidere prima dell'acquisto se sono adatti per le vostre esigenze (adulti/bambini).
H716	Con oscurante e zanzariera a rullo all'interno
H724	*** Il peso indicato è la massa totale tecnicamente ammessa.

DIPENDENZE

ABH050	Sostituisce 302978 nonché 302979 nonché 302980 nonché 302981
ABH052	Contiene 953554 nonché 953555
ABH331	Non in combinazione con 100526-21
ABH339	Non in combinazione con 114550
ABH340	Solo in combinazione con 552682
ABH341	Non in combinazione con 150112-25
ABH344	Contiene 152828-01
ABH348	Solo in combinazione con 150027
ABH349	Contiene 953557
ABH350	Solo in combinazione con 152829
ABH356	Solo in combinazione con 150112-18
ABH359	Contiene 450563
ABH363	Solo in combinazione con 251261-01 e 250006
ABH366	Solo in combinazione con 251729 o 251729-01
ABH367	Solo in combinazione con 114551
ABH368	Contiene 302983
ABH391	Solo in combinazione con 352967
ABH403	Contiene 103770
ABH411	Non in combinazione con FW0449310*:114550
ABH412	Non in combinazione con FW0440353*, FW0452356*:450090
ABH413	Non in combinazione con 551966
ABH414	Solo in combinazione con 103777
ABH415	Non in combinazione con 550590 o 552593
ABH416	Solo in combinazione con FW0440353*, FW0446317*, FW0449310*, FW0452310*, FW0455320*, FW0457492*:150122 o 152565
ABH417	Non in combinazione con 114401 o 114402
ABH418	Contiene 152850-01
ABH419	Sostituisce 152829 nonché 151634 nonché 152828-01 nonché 152827 nonché 152591
ABH420	Solo in combinazione con 150109 o 152545 o 152591 o 152828-01
ABH421	Solo in combinazione con 152545 o 152591
ABH422	Non in combinazione con 152591 o 152590
ABH423	Solo in combinazione con 152713 o 150027 e (152591 o 152590)
ABH424	Non in combinazione con 150109 o 150110
ABH425	Sostituisce 152829 nonché 151634 nonché 152828-01 nonché 152827
ABH426	Solo in combinazione con 152591 o 152590
ABH427	Non in combinazione con 450093 nonché 251248-01 o 253753
ABH428	Non in combinazione con 450093 nonché 114250 o 919065
ABH429	Non in combinazione con 250004
ABH430	Non in combinazione con 251248-01
ABH431	Contiene 450520-02 nonché 450520-01 nonché 450092
ABH432	Non in combinazione con 450098-01 nonché 114550 nonché FW044435327*:100612-01 nonché FW045235627*:100612-02
ABH433	Non in combinazione con 450093
ABH434	Solo in combinazione con 450623
ABH435	Non in combinazione con 100577
ABH436	Non in combinazione con FW0440337*:551687 e 552414
ABH437	Sostituisce 551687 nonché 551112 nonché 552414 nonché FW0440337*:551968
ABH438	Non in combinazione con FW0440337*:550590 o 550590 e 552414
ABH439	Sostituisce 551112 nonché 552414 nonché FW0440337*:551968
ABH440	Contiene FW0452392*, FW0452356*, FW0455320*, FW0457492*:551968-01
ABH441	Non in combinazione con 100918
ABH442	Sostituisce 100918
ABH443	Solo in combinazione con FW044033727:551687 o 552414 o 550590
ABH444	Non in combinazione con 551687 o 550590
ABH445	Solo in combinazione con 552960-05
ABH446	Solo in combinazione con FW0440337*:552414
ABH447	Non in combinazione con 552682
ABH448	Sostituisce 551687 nonché 100612-22
ABH449	Sostituisce 551687 nonché 552593 nonché 100612-22
ABH450	Non in combinazione con 914395



facebook.knaus.com

@knaus_official

@knaus_official

youtube.knaus.com

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

knaus.com

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn

KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.