KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.

Lista de precios año modelo 2027-1

BOXTIME

ES | ES

Fecha de actualización: 11.11.2026

INDICACIONES IMPORTANTES DE CARÁCTER TÉCNICO Y LEGAL

I. Generalidades

Este documento es válido a partir del 26 de julio para los vehículos del año de fabricación 2027. Las listas de precios, la información de los folletos y los datos técnicos anteriores dejan de ser válidos en lo que respecta a los vehículos incluidos. Quedan reservados los errores y las erratas. Antes de adquirir un vehículo, solicite asesoramiento exhaustivo a un concesionario autorizado sobre la información contenida en nuestras listas de precios y catálogos, sobre los posibles cambios que se hayan producido tras la impresión, así como sobre los siguientes temas.

II. Equipamiento opcional

En casos concretos puede que las combinaciones de opciones que quiera añadir el cliente se excluyan mutuamente.

III. Ilustraciones

Algunas de las fotos muestran accesorios opcionales no incluidos en el equipamiento de serie y sujetos a recargo, o características de equipamiento de prototipos/estudios/variantes nacionales que no se corresponden con el vehículo de serie y que quizá no lleguen a ofrecerse tampoco como equipamiento opcional. Por motivos técnicos relacionados con la impresión, no es posible descartar ligeras diferencias de color entre las ilustraciones del folleto y el vehículo real. La decoración mostrada en el catálogo no forma parte del equipamiento.

IV. Adiciones, conversiones o instalaciones posteriores

Para no poner en peligro su seguridad y el correcto funcionamiento de su vehículo, le recomendamos que haga que los accesorios, conversiones o instalaciones sean realizadas exclusivamente por distribuidores especializados autorizados de e insista en piezas originales de.
Las modificaciones y la instalación posterior de accesorios, en la medida en que sean técnicamente posible, están sujetas a un coste adicional.
Nos reservamos el derecho de realizar cambios razonables en el diseño, el color y el equipamiento, siempre que sirvan al progreso técnico y/o la seguridad.
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones en equipamientos, datos técnicos, prestaciones de serie y precios. Después de la formalización del contrato, nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos razonables en el marco del diseño, en la medida en que sirvan al progreso técnico. También se reservan las desviaciones razonables en el color y la calidad, incluso después de la formalización del contrato, en la medida en que no puedan evitarse debido al material.
(p. ej., desviaciones de color de hasta aprox. 2,0 dE entre pintura sobre chapa y pintura sobre PRFV/plástico).

Indicaciones importantes de carácter técnico y legal sobre la configuración de vehículos y los datos relacionados con el peso

Todo vehículo está autorizado exclusivamente para circular con un determinado peso máximo. No está permitido desplazarse en él si supera ese peso máximo establecido. Por este motivo, es imprescindible que, ya en el mismo momento de configurar tu vehículo, prestes especial atención a las disposiciones técnicas y legales referentes al peso cuando compongas y selecciones el equipamiento opcional («paquetes», «equipos» y «opciones») de nuestra gama de productos disponibles de fábrica.

Las disposiciones legales aplicables al peso de tu vehículo figuran en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/535 de la Comisión del 31 de marzo de 2021 (hasta 06/2022: Reglamento (UE) n.º 1230/2012 de la Comisión del 12 de diciembre de 2012). Para poder informarte con la mayor transparencia y exhaustividad posible sobre los datos de peso indicados en el marco de la configuración, Knaus Tabbert AG basa sus siguientes explicaciones e indicaciones en las disposiciones de dicho Reglamento. Te rogamos que leas detenidamente las siguientes explicaciones e indicaciones sobre los datos relacionados con el peso antes de configurar y pedir tu vehículo. Si lo deseas puedes consultar a uno de nuestros distribuidores, que te ayudará con mucho gusto a seleccionar el equipamiento y configurar tu vehículo.

Notas sobre las dimensiones del vehículo

Las dimensiones del vehículo indicadas en las especificaciones técnicas (longitud total, anchura y altura) son valores nominales basados en el equipamiento de serie de fábrica de la configuración correspondiente. Estos datos pueden estar sujetos a tolerancias de fabricación. Las tolerancias permitidas se derivan —de conformidad con la normativa sobre indicaciones de peso— de las mismas disposiciones pertinentes de la UE (en particular, Reglamento de Ejecución (UE) 2021/535 (anteriormente Reglamento (UE) n.º 1230/2012) y pueden alcanzar hasta un ± 3 %.

Tenga en cuenta que la instalación de fábrica de equipamiento adicional, así como la instalación posterior de accesorios (por ejemplo, sistemas de aire acondicionado de techo, toldos, antenas, portabicicletas o cofres de techo), puede modificar las dimensiones exteriores de su vehículo. En particular, la altura y la longitud totales del vehículo pueden aumentar debido a dichos accesorios.

Es importante tener en cuenta las dimensiones exteriores reales de su vehículo al circular por la vía pública, especialmente al pasar por pasos de altura limitada (por ejemplo, pasos subterráneos, puentes, túneles o entradas a aparcamientos), al utilizar transbordadores, así como a la hora de elegir plazas de aparcamiento y campings. Es su responsabilidad respetar las dimensiones máximas permitidas para los vehículos. Le recomendamos que, antes de iniciar el viaje, conozca y tenga en cuenta las dimensiones exteriores reales de su vehículo, incluidos todos los accesorios.

1. Masa máxima técnicamente admisible del vehículo

La «masa máxima técnicamente admisible» del vehículo figura en el permiso de circulación, parte I (en el punto F.1.), y designa la masa máxima indicada por el fabricante que puede pesar tu vehículo cuando está cargado (p. ej., 3500 kg). No está permitido circular si se supera esta masa. Numerosos países europeos multan a quienes se desplazan en sus vehículos superando la masa máxima técnicamente admisible. En Alemania, circular con una masa superior a la masa máxima técnicamente admisible puede acarrear una infracción administrativa sancionable con una multa. Por esta razón, te aconsejamos que peses tu vehículo cada vez que vayas a emprender la marcha, para controlar si respeta la masa máxima técnicamente admisible. Es tu responsabilidad velar por el cumplimiento de la masa máxima técnicamente admisible.

En los datos técnicos se indica la masa máxima técnicamente admisible de cada distribución.

2. Masa del vehículo en orden de marcha

La «masa en orden de marcha» designa la masa del vehículo contando su carrocería y el equipamiento estándar incluido de fábrica («equipamiento básico» o «equipamiento de serie»), más el depósito de combustible en su versión de serie lleno al 90 % de su capacidad, más todas las sustancias necesarias para el funcionamiento —como grasas lubricantes, aceites y líquidos refrigerantes—, así como las herramientas y el kit de reparación de neumáticos, y la masa estándar fijada por ley para el conductor, cifrada en 75 kg.

En los datos técnicos se indica la masa en orden de marcha de cada distribución.

La masa en orden de marcha incluye lo siguiente:

- El peso en vacío del vehículo, considerando la carrocería, las sustancias necesarias para el funcionamiento —como grasas lubricantes, aceites y líquidos refrigerantes—, las herramientas y el kit de reparación de neumáticos.
- El peso del equipamiento estándar instalado de fábrica, es decir, la configuración básica de un vehículo dotado de todos los equipos obligatorios por ley, incluidos todos los componentes complementarios que no implican especificaciones divergentes a nivel de configuración o de equipamiento.
- El depósito de agua potable completamente lleno durante la marcha (la capacidad de dicho depósito se limita a 10, 20 o 40 litros, según el modelo de vehículo) y una bombona de aluminio completamente llena de gas con un peso de 16 kg.
- El depósito de combustible en su versión de serie lleno al 90 %, contando el peso del combustible.
- El conductor, para el que se calcula un peso estándar de 75 kg.

Ten en cuenta que los datos correspondientes a la masa en orden de marcha que se indican en los datos técnicos son valores nominales calculados, y que están sujetos a tolerancias de producción de hasta ± 5 %. Estas tolerancias admitidas por ley pueden repercutir directamente en la masa efectiva de tu vehículo y, por lo tanto, en la masa útil disponible. Por ello es imprescindible incluir estas tolerancias en los cálculos que hagas al configurar tu vehículo.

3. Masa efectiva del vehículo

La «masa efectiva del vehículo» designa la masa del vehículo en orden de marcha más la masa del equipamiento opcional instalado de fábrica en un determinado vehículo.

4. Masa del conductor y masa de los pasajeros

Independientemente del peso real del conductor, se asigna un valor estándar de 75 kg a la «masa del conductor». Puesto que la masa del conductor ya forma parte de la masa en orden de marcha, queda excluida de la masa admisible para los pasajeros.

La «masa de los pasajeros» se deriva del número de personas admisible durante la marcha —determinado por el fabricante en el proceso de homologación— menos el peso estándar de 75 kg correspondiente a la masa del conductor.

En los datos técnicos se indica el número de personas admisible durante la marcha para cada distribución.

En el cálculo de la masa de los pasajeros se aplica también un valor estándar de 75 kg por persona, independientemente de su peso real. Por consiguiente, en un vehículo en el que pueden desplazarse 4 personas como máximo, la masa de los pasajeros asciende a 225 kg (3 x 75 kg).

5. Equipamiento estándar y equipamiento opcional

El «equipamiento estándar» («equipamiento básico» o «equipamiento de serie») designa la configuración básica de un vehículo dotado de todos los equipos obligatorios por ley, incluidos todos los componentes complementarios que no implican especificaciones divergentes a nivel de configuración o de equipamiento.

En el proceso de configuración obtendrás información sobre el equipamiento estándar («equipamiento básico» o «equipamiento de serie») para la distribución que elijas.

El «equipamiento opcional» («paquetes», «equipos» y «opciones») designa todos los componentes que no forman parte del equipamiento estándar y que, a petición del cliente, se instalan en fábrica en el vehículo bajo la responsabilidad del fabricante. En este sentido, no se considera equipamiento opcional cualquier otro accesorio que tú o tu concesionario instaléis en el vehículo con posterioridad a la entrega del mismo por parte del fabricante.

En el proceso de configuración obtendrás información sobre los paquetes (de equipos), los equipos y opciones que puedes pedir de fábrica para la distribución que elijas.

Ten en cuenta que el hecho de incorporar equipamiento opcional siempre conlleva una reducción de la masa útil (véase el punto 6). En los datos correspondientes a las respectivas distribuciones del vehículo verás cuál es la masa de equipamiento opcional que puedes seleccionar como máximo para cada distribución (véase punto 7).

6. Masa útil y masa útil mínima

La «masa útil» se calcula restando de la masa máxima técnicamente admisible la masa en orden de marcha, la masa de los pasajeros y la masa máxima del equipamiento opcional determinada por el fabricante.

La legislación europea prescribe para las autocaravanas una «masa útil mínima» fija que debe quedar disponible para el equipaje y otros accesorios no instalados por el fabricante. Al configurar el vehículo no debe rebasarse ese límite mínimo, que se calcula aplicando la siguiente fórmula:

Masa útil mínima en kg ≥ 10 x (n + L)
Donde «n» = número máximo de pasajeros más el conductor y «L» = longitud total del vehículo en metros.

7. Masa máxima del equipamiento opcional

Para poder cumplir con la masa útil mínima establecida por ley, el fabricante determina la «masa máxima del equipamiento opcional» para cada distribución. Se trata de la masa que, observando la masa útil mínima establecida por ley, queda disponible para elegir equipamiento opcional instalable en fábrica («paquetes», «equipos» y «opciones»).

Knaus Tabbert AG calcula la masa máxima del equipamiento opcional restando de la masa máxima técnicamente admisible la masa en orden de marcha, la masa de los pasajeros y la masa útil mínima.

La masa en orden de marcha, no obstante, es un valor nominal calculado que puede estar sujeto a tolerancias de producción de hasta ± 5 % (véase el punto 2). Si realmente se producen esas tolerancias por motivos relacionados con la producción y además se aprovecha toda la masa calculada para la incorporación de equipamiento opcional, se podría rebasar el límite de masa útil mínima.

Para evitar el incumplimiento del límite mínimo de masa útil, a la hora de determinar la masa máxima de equipamiento opcional para cada distribución Knaus Tabbert AG tiene presentes las divergencias de peso admisibles que, por experiencia, sabe que pueden darse.

Además, al calcular la masa máxima del equipamiento opcional también tiene en cuenta los equipos de las variantes nacionales / modelos especiales que no forman parte del equipamiento estándar.

Si al seleccionar el equipamiento opcional sobrepasas la masa máxima disponible para este criterio, siempre tienes la opción de elegir en tu configuración (según la distribución) un aumento de la carga del vehículo, una reducción del número de asientos permitidos durante la marcha y/o eliminar equipamiento opcional para poder continuar realizando la configuración. Si no procedes así, no podrás proseguir con la configuración del vehículo y, por tanto, no podrás cursar el pedido.

8. Tolerancias legalmente admisibles en el cálculo de los datos de peso

Los datos correspondientes a la masa en orden de marcha que se indican en los datos técnicos son valores nominales calculados, y están sujetos a tolerancias de producción de hasta ± 5 %. Estas tolerancias relacionadas con los procesos de producción, que pueden ser de hasta ± 5 %, son admisibles por ley y se derivan del uso de materiales naturales, como la madera, y de los procedimientos de producción utilizados por algunos proveedores. A pesar del perfeccionamiento de los procesos de producción, no es posible descartar divergencias de peso resultantes de los materiales empleados. Como estas tolerancias admitidas por ley repercuten directamente en la masa efectiva de tu vehículo y, por lo tanto, en la masa útil posible o restante, es indispensable tenerlas en cuenta a la hora de configurar el vehículo.

Ejemplo:

Masa en orden de marcha según los datos técnicos:	2968 kg
Tolerancia legalmente admisible de ± 5 %:	148 kg
Rango legalmente admisible de la masa en orden de marcha	2820 a 3116 kg

Si encargas el vehículo del anterior ejemplo con un equipamiento opcional que pesa 150 kg en total, se obtiene una masa útil de 180 kg partiendo del valor nominal de la masa en orden de marcha indicada en los datos técnicos. Sin embargo, la carga adicional efectiva puede diferir de este valor debido a las tolerancias admisibles por ley. Si la masa en orden de marcha de tu vehículo es un 1 % superior al valor nominal indicado en los datos técnicos (tolerancia admisible), la carga útil efectiva desciende de 180kg a 151 kg:


Ejemplo:

3500 kg	Masa máxima técnicamente admisible
- 2998 kg	Peso real del vehículo en orden de marcha (+ 1 % respecto a la masa en orden de marcha de 2968 kg indicada en los datos técnicos)
- 3 x 75 kg	Masa de los acompañantes
- 150 kg	Equipamiento opcional encargado para el vehículo concreto configurado
= 127 kg	Posibilidad de carga adicional restante (importante: debe ser superior a la masa útil mínima, véase el punto 6.)

Por esta razón, te aconsejamos que peses tu vehículo cargado cada vez que vayas a emprender la marcha para controlar si estás respetando la masa máxima técnicamente admisible. Este control es responsabilidad tuya en calidad de conductor del vehículo.

Avisos importantes

Tenga en cuenta al seleccionar y configurar su vehículo que la instalación de fábrica de equipamiento adicional aumenta la masa real del vehículo y reduce la carga útil. El peso indicado en las páginas siguientes para el equipamiento adicional ("paquetes", "características" y "opciones") corresponde al peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del plano de planta respectivo. El peso total del equipamiento adicional configurado no debe superar la masa máxima de equipamiento adicional definida por el fabricante indicada en los datos técnicos. Este es un valor calculado para cada plano de planta con el que Knaus Tabbert AG, como fabricante, determina la masa máxima disponible para el equipamiento adicional instalado en fábrica. La "masa en orden de marcha" indicada en los datos técnicos es un valor nominal calculado sujeto a variaciones de producción de hasta ± 5 %. Estas tolerancias de producción de hasta ± 5 % son legalmente admisibles y se indican por separado en los datos técnicos tras el valor calculado. Dado que estas tolerancias legalmente admisibles afectan directamente a la masa real de su vehículo y, por tanto, también a la masa máxima de equipamiento adicional, debe tenerlas necesariamente en cuenta al configurar su vehículo. La masa máxima de equipamiento adicional definida por el fabricante tiene como objetivo garantizar que la carga útil mínima legalmente prescrita para equipaje y demás accesorios esté realmente disponible para la carga tras la entrega del vehículo por parte del fabricante. Si la masa real del vehículo aumenta mediante la selección de equipamiento adicional hasta el punto de que, calculado entre la masa real del vehículo y la masa total técnicamente admisible, ya no quede suficiente capacidad de carga para el transporte de los pasajeros autorizados y la carga útil mínima, usted tiene, en el marco de la configuración, en principio (dependiendo del plano de planta), la posibilidad de seleccionar una recalificación del vehículo (re-homologación de masa), seleccionar una reducción de los asientos autorizados durante la conducción y/o desactivar equipamiento adicional para poder continuar la configuración. Si esto no se lleva a cabo, la configuración y, por tanto, el proceso de pedido de su vehículo no podrá continuarse. Información técnica y legal detallada sobre el tema de "masas del vehículo" se encuentra a partir de la página 2 y en "configurator.knaus.com".



Datos técnicos	540 MQ	600 MQ	600 ME	630 ME	630 MX
FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW/140 CV); tracción delantera; Euro 6e-bis (Dependencias: ABH277, Notas: H724)	s	s	s	s	s
EQUIPAMIENTO DE BASE					
Chasis	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Potencia del motor	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Caja de cambios	man.	man.	man.	man.	man.
Longitud total (cm)	541	599	599	636	636
Ancho (exterior) (cm)	205	205	205	205	205
Ancho (interior) (cm)	187	187	187	187	187
Altura (exterior) (cm)	258	258	258	258	258
Altura (interior) (cm)	190	190	190	190	190
Masa en orden de marcha (modelo básico sin equipamiento opcional pero con equipamiento básico) (kg) (Notas: H140, H165)	2.670 (2.536 - 2.803)	2.795 (2.655 - 2.934)	2.820 (2.679 - 2.961)	2.880 (2.736 - 3.024)	2.930 (2.783 - 3.076)
Peso máximo autorizado técnicamente (kg) (Notas: H165)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Máxima carga útil (kg)	351	217	192	148	93
Peso remolcable (kg)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Masa total técnicamente admisible del conjunto de vehículos en carga	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Distancia entre ejes (mm)	345	403	403	403	403
Dimensiones del neumático	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 15.

Datos técnicos	540 MQ	600 MQ	600 ME	630 ME	630 MX
Dimensiones de las llantas	6J x 16 Alu Fiat, 6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15	6J x 16 Alu Fiat, 6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15	6J x 16 Alu Fiat, 6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15	6J x 16 Alu Fiat, 6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15	6J x 16 Alu Fiat, 6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15
Plazas homologadas en circulación	4	4	4	4	4
Plazas noche (Notas: H141)	2	2	2	2	2
Número máximo de camas (Notas: H142)	5	5	5	5	5
Cinturones de seguridad de 3 puntos de anclaje, regulables en altura	2	2	2	2	2
Máximos cinturones de seguridad homologables	4	4	4	4	4
ESTRUCTURA					
Ventanas con compás	5	5	7	7	7
Espesor del suelo (mm)	25	25	25	25	25
ZONA HABITÁCULO					
Cinturones de seguridad de 3 puntos de anclaje, en dirección marcha	2	2	2	2	2
Dimensiones cama matrimonial transversal en la parte posterior con somier de lamas de una pieza - versión con baño fijo (cm) (Notas: H192)	195 x 140/122	195 x 162/140	–	–	–
Dimensiones cama trasera longitudinal con baño compacto (cm) (Notas: H192)	–	–	199/181 x 195	199/195 x 195	–
Dimensiones cama trasera abatible, transversal (cm) (Notas: H192)	193 x 140/122	193 x 162/140	–	–	–
Dimensiones cama trasera abatible, longitudinal (cm) (Notas: H192)	–	–	198/180 x 193	–	198/194 x 193
Dimensiones cama de invitados, opcional (cm) (Notas: H192)	180 x 70	180 x 70	180 x 70	180 x 70	180 x 70
Dimensiones de la cama de techo emergente (cm) (Notas: H192)	135 x 200	135 x 200	135 x 200	135 x 200	135 x 200
Cama individual	–	–	s	s	–
Cama transversal	s	s	–	–	–
Cama queen	–	–	–	–	s
AGUA					
Capacidad del depósito de aguas grises (litros)	90	90	90	90	90
Capacidad del depósito de aguas limpias (litros) (Notas: H711A, H712D)	102	102	102	102	102
Nivel de llenado del depósito de agua limpia (litros)	20	20	20	20	20
COCINA					
Frigorífico (volumen en litros)	84	84	84	84	84
INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
Batería de servicio de habitáculo (AH)	95	95	95	95	95
Número de tomas de 12 V	2	2	2	2	2
Número de tomas de 230 V	5	5	5	5	5
Número de tomas USB	5	5	5	5	5

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 15.

BOXTIME (2027)

N.º art.		Precio de lista [EUR]*
210059	Paquete de iluminación y visibilidad (-9 kg)	
202164	Sensores de lluvia y luz con atenuación automática	330,-
203723	Iluminación frontal de LED completo (luz baja, luz alta y luz intermitente)	1.019,-
203729	Freno de estacionamiento eléctrico	597,-
	Precio total de opciones individuales	1.946,-
	Precio de paquete	1.617,-
	Ahorro	329,-

N.º art.		Precio de lista [EUR]*
210028	Pack salón	
201686	Aire acondicionado automático en vez de manual, incl. Filtro anti polen e indicador temperatura externa	473,-
203725	Cabina virtual	594,-
203727	Zona de carga inductiva	266,-
	Precio total de opciones individuales	1.333,-
	Precio de paquete	1.210,-
	Ahorro	123,-

N.º art.		Precio de lista [EUR]*
210029	City & Park Pack (1 kg)	
201609	Espejos retrovisores con cierre eléctrico	201,-
202762	Sistema de asistencia para tráfico y cambio de carril (FIAT).	665,-
203740	Sensores de aparcamiento 360	537,-
	Precio total de opciones individuales	1.403,-
	Precio de paquete	1.169,-
	Ahorro	234,-

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 15.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

BOXTIME (2027)

N.º art.		Precio de lista [EUR]*
210220	Pack de TV de 24" (incl. antena externa LTE / W-LAN) (9 kg - 10 kg)	
252405-05	Soporte TV (montado en zona living) incluye toma combi	397,-
252479	Pre-cableado para la televisión en el dormitorio	101,-
252594-03	24" SMART TV con sintonizador HD (salón)	1.014,-
253651	Antena LTE / WIFI externa	1.007,-
	Precio total de opciones individuales	2.519,-
	Precio de paquete	1.927,-
	Ahorro	592,-

N.º art.		Precio de lista [EUR]*
221016	Pack Ártic (13 kg)	
202392	Asientos del conductor y acompañante calefactados	803,-
203734	Parabrisas calefactado	519,-
352379	Calefacción TRUMA Combi 6D + E	1.007,-
550592	Juego de toldillas isotérmicas exteriores para parabrisas (exterior)	168,-
550825	Calefacción eléctrica por suelo	863,-
	Precio total de opciones individuales	3.360,-
	Precio de paquete	2.634,-
	Ahorro	726,-

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 15.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	630 ME	630 MX
		VEHÍCULO BASE							
		Motorización / conducción							
		3.500 kg Chasis							
204372-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW/140 CV); tracción delantera; Euro 6e-bis (Dependencias: ABH277, Notas: H724)			s	s	s	s	s
204373-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW/180 CV); tracción delantera; Euro 6e-bis (Dependencias: ABH031, Notas: H724)		2.949,-	-	o	o	o	o
		3.500 kg chasis maxi							
204374-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (103 kW / 140 CV); tracción delantera; Euro 6e-bis (Dependencias: ABH273, ABH099, Notas: H724)	60	651,-	-	o	o	o	o
204375-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (132 kW / 180 CV); tracción delantera; Euro 6e-bis (Dependencias: ABH273, ABH031, ABH099, Notas: H724)	60	3.600,-	-	o	o	o	o
		Motorización Heavy Duty							
203109		FIAT Ducato 3.500 kg*** (120 kW/160 CV); tracción delantera; Euro 6e final (Notas: H724)		1.373,-	o	o	o	o	o
204378		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet con sistema Start and Stop que incluye alternador inteligente; Tracción delantera; Euro VI HD (132 kw/180 PS) (Dependencias: ABH278, ABH031, Notas: H724)		3.203,-	o	-	-	-	-
203119		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (120 kW / 160 CV); tracción delantera; Euro 6e-bis (Dependencias: ABH273, ABH099, Notas: H724)	60	2.024,-	-	o	o	o	o
		Cambio							
202826		Caja de cambios manual de 6 velocidades			s	s	s	s	s
204383		Caja de cambios automática de 8 velocidades (Dependencias: ABH021)	35	3.751,-	o	o	o	o	o
		Aumento de capacidad de carga							
952791		Reducción del número de plazas homologadas en circulación durante la conducción de 4 a 3 personas			o	o	o	o	o
952792		Reducción del número de plazas homologadas en circulación durante la conducción de 4 a 2 personas			o	o	o	o	o
		Chasis / Ampliación de carga							
204487	203119, 204374-01, 204375-01, 204383	Ejes y sistema de frenos reforzados (Dependencias: ABH283)	25		o	o	o	o	o
202844		El volante a la izquierda			s	s	s	s	s
		Chasis / Ampliación de carga							
202852-01		Pintura del chasis en blanco			s	s	s	s	s
201786-02		Chasis en pintura metálica: Gris Fer	1	864,-	o	o	o	o	o
201786-05		Chasis en pintura metálica: Negro	2	864,-	o	o	o	o	o
201786-06		Chasis en pintura Metallic: Artense Grey	2	864,-	o	o	o	o	o
201786-07		Chasis con pintura metalizada: BLUE STORM (Dependencias: ABH088, ABH268)	2	864,-	o	o	o	o	o
203794-02		Chasis con pintura: Lanzarote Grey	2	653,-	o	o	o	o	o
203794-01		Chasis con pintura especial: Gris Campovolo	2	653,-	o	o	o	o	o
203720-01		Rejilla spoiler (cubrecárter) (Dependencias: ABH274, ABH101)			s	s	s	s	s
202139		Faros con marco negro			s	s	s	s	s
204390		Rejilla del radiador pintada en negro			s	s	s	s	s
204385	203119, 204374-01, 204375-01	Revestimientos negros de los pasos de rueda (Dependencias: ABH279, ABH280)		115,-	-	o	o	o	o
201788		Parachoques delantero pintado en el color de la carrocería (Dependencias: ABH270)			s	s	s	s	s
		Neumáticos							
202132	203119, 204374-01, 204375-01, 204383	Ruedas de 16" (Dependencias: ABH092, ABH271)			s	s	s	s	s
203808		Neumáticos de verano e invierno, adecuados para todas las estaciones, especialmente desarrollados para autocaravanas y Camper Vans con un incremento de la eficiencia			s	s	s	s	s
201815		Llantas de aleación con neumáticos de serie (Dependencias: ABH092, ABH016)			s	s	s	s	s
		Interior							
200176		Aire acondicionado manual (incl.filtro anti polen e indicador temperatura exterior)			s	s	s	s	s
201686	210028	Aire acondicionado automático en vez de manual, incl. Filtro anti polen e indicador temperatura externa		473,-	o	o	o	o	o
201862		Airbag del conductor			s	s	s	s	s
200501		Airbag lado pasajero			s	s	s	s	s
201952-01		Ajuste de la altura del asiento del conductor			s	s	s	s	s
201952		Asientos pasajero regulable en altura			s	s	s	s	s

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 15.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	630 ME	630 MX
201519-01		Volante y pomo del cambio en cuero sintético			s	s	s	s	s
203730		Tablero con diseño Techno (aluminio)			s	s	s	s	s
222884		Consola central del portavasos			s	s	s	s	s
200975-01		Asientos "Captainchair" FIAT con apoyabrazos (Dependencias: ABH267)			s	s	s	s	s
204386		Bandeja de almacenamiento debajo del asiento del conductor (Dependencias: ABH281)			s	s	s	s	s
202392	221016	Asientos del conductor y acompañante calefactados (Dependencias: ABH266)	1	803,-	o	o	o	o	o
201789		Asientos de alta calidad para conductor y acompañante con Design KNAUS			s	s	s	s	s
200633		Asiento cabina giratorio (Dependencias: ABH266)			s	s	s	s	s
202133		Revestimiento de la base de los asientos de cabina			s	s	s	s	s
203734	221016	Parabrisas calefactado	1	519,-	o	o	o	o	o
550610		Sistema de oscurecedores plisados para parabrisas y laterales Remis			s	s	s	s	s
550592	221016	Juego de toldillas isotérmicas exteriores para parabrisas (exterior)	2	168,-	o	o	o	o	o
		Sistemas de asistencia							
200567		Control de crucero Tempomat			s	s	s	s	s
204387		Control de crucero adaptativo > 30 km/h (Dependencias: ABH282, Notas: H994)		633,-	o	o	o	o	o
202871		ESP			s	s	s	s	s
202872		Hill Holder, Asistente de arranque en pendiente			s	s	s	s	s
202873		ABS			s	s	s	s	s
202874		Inmovilizador electrónico			s	s	s	s	s
202876		Dirección asistida electromecánica			s	s	s	s	s
203755		Sistema de control de estabilidad del remolque			s	s	s	s	s
203756		Sistema de frenado posterior a la colisión			s	s	s	s	s
222881		Asistente de viento cruzado			s	s	s	s	s
201787		ESP con contol de tracción / Tracción Plus (Dependencias: ABH269)			s	s	s	s	s
201062		Sensores aparcamiento (automático)			s	s	s	s	s
202762	210029	Sistema de asistencia para tráfico y cambio de carril (FIAT). (Dependencias: ABH272)		665,-	o	o	o	o	o
203733		Espejo retrovisor central digital: espejo retrovisor digital (Dependencias: ABH085)		864,-	o	o	o	o	o
203740	210029	Sensores de aparcamiento 360 (Dependencias: ABH276)		537,-	o	o	o	o	o
202150		sistema de control de presión de neumáticos			s	s	s	s	s
204690		Conducción autónoma de nivel 2 (Dependencias: ABH286, ABH287)		1.718,-	o	o	o	o	o
202879		Asistente del freno de emergencia			s	s	s	s	s
204691		Sistema de cambio de carril activo.			s	s	s	s	s
204692		Sistema de detección de fatiga			s	s	s	s	s
204693		Asistente de velocidad inteligente con reconocimiento de señales de tráfico.			s	s	s	s	s
202164	210059	Sensores de lluvia y luz con atenuación automática		330,-	o	o	o	o	o
203729	210059	Freno de estacionamiento eléctrico	-9	597,-	o	o	o	o	o
		Iluminación / Tecnología							
200178-01		Faros antiniebla delanteros con luz de giro (Dependencias: ABH086)			s	s	s	s	s
200178-02	203119, 204374-01, 204375-01	Faros antiniebla delanteros con luz de giro (para chasis Heavy) (Dependencias: ABH087)	2	193,-	o	o	o	o	o
201043		Rueda de repuesto	35	327,-	o	o	o	o	o
204265		Kit de reparación de neumáticos Fix&Go			s	s	s	s	s
202712		Depósito de combustible de 90 litros			s	s	s	s	s
202891		Llave con cierre centralizado para la cabina del conductor, con control remoto			s	s	s	s	s
202227		Llave del vehículo adicional con controlo remoto		39,-	o	o	o	o	o
202892-02		Elevalunas eléctrico puerta conductor y acompañante			s	s	s	s	s
200488		Espejos retrovisores regulables eléctricamente y calefactados			s	s	s	s	s
201609	210029	Espejos retrovisores con cierre eléctrico	1	201,-	o	o	o	o	o
202901-01		Luces de día con los faros de serie			s	s	s	s	s
203723	210059	Iluminación frontal de LED completo (luz baja, luz alta y luz intermitente) (Dependencias: ABH027)		1.019,-	o	o	o	o	o
252161		Lámpara de lectura en cabina			s	s	s	s	s
		Multimedia / Navegación							
250599		Preinstalación radio incl. 2 altavoces en habitáculo			s	s	s	s	s
204389	204672, 204681, 251120	Preparación para multimedia			s	s	s	s	s
204672		Centro multimedia de 7" con Apple CarPlay y Android Auto. (Dependencias: ABH108)			s	s	s	s	s

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 15.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	630 ME	630 MX
204681		Dispositivo de navegación FIAT de 10 pulgadas (Dependencias: ABH108, ABH284, ABH285)	2	1.139,-	o	o	o	o	o
251120		Rear view camera (Dependencias: ABH108, ABH290)			s	s	s	s	s
203727	210028	Zona de carga inductiva (Dependencias: ABH275)		266,-	o	o	o	o	o
203725	210028	Cabina virtual		594,-	o	o	o	o	o
		Sistemas de transporte							
202061		Enganche extraíble	19	1.108,-	o	o	o	o	o
104584		Enganche de remolque THULE VeloSwing (Dependencias: ABH085)	56	2.541,-	o	o	o	o	o
203933		Preparación para el enganche del remolque		268,-	o	o	o	o	o
100597		Portabicicletas para 2 bicicletas (posterior) (Notas: H157)	14	711,-	o	o	o	o	o
102785		Checker plate - para el suelo del garaje (Dependencias: ABH259)	15	355,-	o	o	o	o	o
102784		Centro de riel AirLine con 3 puntos de fijacion (Dependencias: ABH258)	2	200,-	o	o	o	o	o
102870		Rieles de amarre para asegurar la carga			s	s	s	s	s
		Packs							
210059		Paquete de iluminación y visibilidad (Dependencias: ABH289)	-9	1.617,-	o	o	o	o	o
210028		Pack salón (Dependencias: ABH288)		1.210,-	o	o	o	o	o
210029		City & Park Pack	1	1.169,-	o	o	o	o	o
210220		Pack de TV de 24" (incl. antena externa LTE / W-LAN)	9 - 10	1.927,-	o	o	o	o	o
221016		Pack Ártic	13	2.634,-	o	o	o	o	o
		Puerta							
102064		Puerta mosquitera			s	s	s	s	s
101080		Escalón de acceso eléctrico (70 cm de longitud)			s	s	s	s	s
103745		Ayuda de cierre eléctrico (puerta corredera de cierre suave) (Dependencias: ABH265)	2	971,-	o	o	o	o	o
		Portones de servicio / Portón de garage							
		En la parte posterior							
552964-10		Enorme espacio de almacenamiento variable en la parte trasera			s	s	s	s	s
102914-07		Cofre de gas para las reservas de las botellas de gas 1 x 5 kg			s	s	s	s	s
		Ventanas / Claraboyas / Ventilación							
102918		Ventana con cierre de seguridad			s	s	s	s	s
102323		Ventana integradas SEITZ S7P			s	s	s	s	s
103594-01		KNAUS techo elevable incl. RGB luz y USB, blanco (Dependencias: ABH261, ABH262, ABH263, ABH264, Notas: H151, H168)	169	6.396,-	o	o	o	o	o
104117-01		Techo elevable komfort Lava Grau (Dependencias: ABH261, ABH262, ABH263, ABH264, Notas: H151, H168)	169	6.874,-	o	o	o	o	o
		Parte delantera							
103586		Ventana panorámica delante			s	s	s	s	s
100750-01		Claraboya de 70 x 50 cm (elevable e inclinable) con mosquitera y oscurecedor (delante)			s	s	s	s	s
		Parte central							
102619-02		Claraboya de 40 x 40 cm con mosquitera y oscurecedor, transparente (centro) (Dependencias: ABH255, ABH256, Notas: H993)	3	219,-	o	o	o	o	o
		En la parte posterior							
102619-03		Claraboya de 40 x 40 cm con mosquitera y oscurecedor, transparente (trasera) (Dependencias: ABH257)			s	s	s	s	s
100750-03		Claraboya de 70 x 50 cm (elevable e inclinable) con mosquitera y oscurecedor (trasera) (Dependencias: ABH254)	8	518,-	-	o	o	o	o
551834		Combinación de persianas enrollables con mosquitera y oscurecedor en las puertas de la parte trasera			s	s	s	s	s
101981-01		Ventana con compás posterior derecha (con oscurecedor y mosquitera)	5	442,-	o	o	s	s	s
101981-02		Ventana con compás posterior izquierda (con oscurecedor y mosquitera)	5	442,-	o	o	s	s	s
104654		Ventilaciones laterales tipo cortina en ambas puertas traseras, con mosquitera y persianas oscurecedoras.			w	w	w	w	w
102922		Ventanas SEITZ para puertas posteriores			s	s	s	s	s
		Baño							
102920-03		Aireador de techo (zona baño) (Dependencias: ABH260)			s	s	s	s	s
101666-08	103594-01, 104117-01	Ventana de apertura con mosquitera y oscurecimiento, cuarto de baño			s	s	s	s	s
		Materiales / Gráficos del vehículo							
		Materiales							
102927-01		Aislamiento optimizado sin puentes térmicos			s	s	s	s	s
102927-03		Aislamiento de la pared lateral y el techo con espuma de PE			s	s	s	s	s
102928-03		Suelo de sándwich, incluye aislamiento en EPS, contrachapado de álamo y revestimiento de PVC			s	s	s	s	s

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 15.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	630 ME	630 MX
102928-10		Comedor con suelo intermedio con temperatura controlada			s	s	s	s	s
		Gráficos del vehículo							
103760-01		Emblema KNAUS para delante y atrás, negro / cromo			s	s	s	s	s
		Iluminación / Tecnología							
102497		Canaleta sobre puerta corredera equipado con iluminación LED			s	s	s	s	s
		Muebles / Revestimiento							
552940-32		Decoración de muebles: Roble Salinas			s	s	s	s	s
552941-07		Construcción de muebles con diseño de carcasa completa con tecnología de espigas			s	s	s	s	s
552941-22		Bisagras de muebles con refuerzo de muelle			s	s	s	s	s
552941-01		Superficies de muebles verticales con revestimiento de ABS			s	s	s	s	s
552943-01		Encimera de la cocina y mesa del comedor en CPL (laminado)			s	s	s	s	s
552941-14		Cajones de cocina totalmente extraíbles con guías y función Soft-Close			s	s	s	s	s
552941-39		Push-Lock para un cierre seguro de los cajones de la cocina			s	s	s	s	s
552944		El revestimiento del suelo de PVC			s	s	s	s	s
		Vivir / Dormir / Tapicería y textiles							
		Vivir							
554391-27		Armario compacto situado detrás de la cocina			s	s	s	s	s
554391-01		Dispone de una cómoda tapicería contorneada y una gran mesa en el asiento de la dinette			s	s	s	s	s
552960-07		Asientos comedor con calefacción integrada			s	s	s	s	s
552960-09		Función de confort para el banco de asientos de la dinette			s	s	s	s	s
552130-01		Mesa de comedor con acceso libre (mesa flotante), giratoria con tablero doble			s	s	s	s	s
552247-01		Sistema ISO-Fix para comedor estándard, utilizable para 1 asiento infantil			s	s	s	s	s
552964-30		Mampara de acceso al garaje con escalón integrado			s	s	s	s	-
552964-35		Mampara de acceso al garaje con escalón integrado			-	-	-	-	s
552954-06		Cortina divisoria en tela			s	s	s	s	s
554633		Folding clothes rail			s	s	s	s	s
		Dormir							
552945-01		Colchón EvoPore HRC, sólo camas fijas			s	s	s	s	s
552574		Colchón EvoPore HRC, incluida la capa WaterGEL, solo para camas fijas	6	500,-	o	o	o	o	o
554638		Somier de láminas con muelles de disco			s	s	s	s	s
552949-02		Cama matrimonial transversal en la zona posterior con somier de lamas			s	s	-	-	-
552949-05		Cama trasera longitudinal con somier de lamas continuas			-	-	s	s	-
552046		Cama transversal suplementaria lateral, cama invitados (faltan medidas)	8	341,-	o	o	o	o	o
554636		Cama elevadora trasera, accionada eléctricamente (Dependencias: ABH302)	48	2.029,-	o	o	o	-	s
554392		Cubrecolchón	5	182,-	o	o	o	o	o
		Tapicería y textiles							
		Tapicería y textiles							
552335-01		Selección de tapicería: TURIN			o	o	o	o	o
552335-05		Selección de tapicerías: COOL GREY			s	s	s	s	s
552188-04		Selección de tapicería: ACTIVE ROCK		467,-	o	o	o	o	o
554641		Tapizado: DARK STONE		702,-	o	o	o	o	o
554642		Upholstery: SOFT GRAPHITE		702,-	o	o	o	o	o
		COZY HOME consiste en: 2 almohadas decorativas, 2 almohadas para dormir, 2 mantas, un camino de mesa							
550660-15		Pack Cozy Home Urban Sand	3	232,-	o	o	o	o	o
550660-16		Pack Cozy Home Nordic Dots	3	232,-	o	o	o	o	o
550660-17		Pack Cozy Home Scandic Green	3	232,-	o	o	o	o	o
		Alfombras							
554393		Moqueta en la zona de estar	3	284,-	o	o	o	o	o
201074		Alfombras cabina con logo KNAUS	2	121,-	o	o	o	o	o
		Área de cocina / Baño							
		Zona de la cocina							
402985-06		Combinación de cocina y fregadero incl. cocina de 2 llamas con encendido eléctrico y tapa de cristal dividido (Dependencias: ABH045)			s	s	s	s	s
402987		Nevera de compresor Camper Vans de 84 litros con modo nocturno y modo silencioso			s	s	s	s	s
401940		Panel trasero multifuncional de la cocina			s	s	s	s	s

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 15.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	630 ME	630 MX
404621		Küchenarbeitsplatte mit ausziehbarer Verlängerung			s	s	s	s	s
402993-09		Cajón extraíble con guías de bola, con inserto para cubiertos.			s	s	s	s	s
303501		Los paneles de control de gas están dispuestos centralmente			s	s	s	s	s
		Zona de baño							
453505-31		Bañera compacta giratoria de pared, con lavabo extraíble			s	-	s	-	-
453505-32		Bañera compacta giratoria			-	s	-	s	s
453504-01		Túnel de evacuación de WC con paneles para facilitar la limpieza			s	s	s	s	s
453503-04		WC a cassette Thetford, giratorio			s	s	s	s	s
453508-02		Plato de ducha con estructura poligonal			s	s	s	s	s
453608		Suelo preparado para plato de ducha	3	101,-	o	o	o	o	o
452495		Barra de ropa plegable en el techo y 2 ganchos para abrigos			s	s	s	s	s
452678-02		Ducha exterior, conexión en garaje	4	314,-	o	o	o	o	o
		Gas / Calefacción / Aire acondicionado / Suministro de agua							
		Gas							
302974		Versión de la manguera de gas D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s
302978		Versión del regulador de gas D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s
301956		TRUMA MonoControl CS, filtro de gas incluido (Dependencias: ABH043)	1	376,-	o	o	o	o	o
551327		Alarma de humo		40,-	o	o	o	o	o
		Calefacción / Aire acondicionado							
551054		Aire impulsado a 12 V (aire canalizado)			s	s	s	s	s
354105		Calefacción diesel TRUMA Combi 4 D			s	s	s	s	s
354173		Calefacción diesel TRUMA Combi 6D	16	401,-	o	o	o	o	o
352379	221016	Calefacción TRUMA Combi 6D + E (Dependencias: ABH298)	1	1.007,-	o	o	o	o	o
550825	221016	Calefacción eléctrica por suelo	8	863,-	o	o	o	o	o
353759		TRUMA iNetX			s	s	s	s	s
450740		Depósito aguas residuales calefactado (incl.tubo desagüe)			s	s	s	s	s
552078		Preparación para el aire acondicionado (Dependencias: ABH078, ABH256, Notas: H993)		260,-	o	o	o	o	o
554394-01		Aire acondicionado DOMETIC FJZ4 2200 FS, negro (Dependencias: ABH300, ABH301, Notas: H145, H190, H993)	30	2.845,-	o	o	o	o	o
		Suministro de agua							
453510-01		Suministro de agua con bomba sumergible			s	s	s	s	s
453510-03		Grifo mezclador monomando para agua fría/caliente			s	s	s	s	s
453510-06		Tubos de agua colocados junto con las tubos de calefacción aire circulante			s	s	s	s	s
453512		Depósito de aguas residuales con válvula de drenaje eléctrico con interruptor de control remoto en la cabina del conductor		295,-	o	o	o	o	o
		Electrónica / Multimedia / Seguridad							
		Electrónica							
253524		Conexión/desconexión automática del motor de arranque y de la batería de a bordo			s	s	s	s	s
253533		Cargador de batería automático para baterías de arranque y servicio.			s	s	s	s	s
253522		CEE toma de corriente exterior para 230 V con disyuntor			s	s	s	s	s
253529		Interruptor diferencial			s	s	s	s	s
253526-06		Panel de control LED integrado con indicación de todas las funciones importantes.			s	s	s	s	s
252723		Amplificador de carga para batería de a bordo			s	s	s	s	s
253523-07		Instalación centralizada de servicios y dispositivos de suministro de energía, de fácil acceso.			s	s	s	s	s
232667-01		Cargador con capacidad de carga de 25 A, apto para baterías de litio			s	s	s	s	s
253534-03		Iluminación interior en tecnología LED			s	s	s	s	s
252615-01		Unidad de control de luz a 8 canales			s	s	s	s	s
250940-06		Enchufe de 12 V en la cocina (1 pieza)			s	s	s	s	s
250940-03		Toma de corriente de 12 V adicional en el garaje (1 pieza)			s	s	s	s	s
251949-13		Toma USB (1 unidad), en el aseo			s	s	s	s	s
251949-07		Toma USB en el área de la cocina (1 pieza)			s	s	s	s	s
253517		Enchufes de 230 V versión "Universal".			s	s	s	s	s
250072-06		Enchufe de 230 V cocina adicional (1 pieza)			s	s	s	s	s
250072-04		Toma de 230 V SCHUKO, 1 pieza adicional en la parte trasera			s	s	-	-	-
250072-08		Toma de 230 V SCHUKO, 1 pieza adicional en la parte trasera			-	-	s	s	s
254292		La toma SCHUKO de 230 V se puede utilizar de forma autónoma mediante inversor, máx. Logro: 2.000 W (Dependencias: ABH293, ABH294)	7	1.012,-	o	o	o	o	o

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 15.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	630 ME	630 MX
253534-04		Iluminación LED en la sala de estar (excluyendo el escalón de entrada y el compartimento de almacenamiento)			s	s	s	s	s
252498-01		Iluminación ambiental cuarto de baño			s	s	s	s	s
254637		Preinstalación de cables para sistemas de satélite (Dependencias: ABH296)		70,-	o	o	o	o	o
254625		Preparación para instalar placas solares (Dependencias: ABH295)			s	s	s	s	s
254705		Batería auxiliar LiFePO4 adicional (100 Ah) (Dependencias: ABH119, ABH120, ABH117)	12	1.108,-	o	o	o	o	o
254704		Batería auxiliar LiFePO4 adicional (180 Ah) (Dependencias: ABH115, ABH116, ABH117)	19	1.617,-	o	o	o	o	o
254706		Batería auxiliar LiFePO4 (100 Ah) (Dependencias: ABH121)	12	1.108,-	o	o	o	o	o
254704-01		Batería auxiliar LiFePO4 (180 Ah) (Dependencias: ABH297)	19	1.617,-	o	o	o	o	o
253802		Instalación solar (100 W) (Dependencias: ABH292)	9	1.200,-	o	o	o	o	o
		Multimedia							
252594-03	210220	24" SMART TV con sintonizador HD (salón) (Dependencias: ABH291)	3	1.014,-	o	o	o	o	o
252479	210220	Pre-cableado para la televisión en el dormitorio	1	101,-	o	o	o	o	-
252405-05	210220	Soporte TV (montado en zona living) incluye toma combi	3	397,-	o	o	o	o	o
253651	210220	Antena LTE / WIFI externa	3	1.007,-	o	o	o	o	o
		Toldo / Accesorios de toldo							
		Toldo THULE OMNISTOR							
501646-06		Toldo 315 x 250 cm, antracita (Dependencias: ABH299, Notas: H135)			w	-	-	-	-
501646-01		Toldo 325 x 250 cm, antracita (Dependencias: ABH296, Notas: H135)			s	-	-	-	-
501646-03		Toldo 375 x 250 cm, antracita (Notas: H135)			-	s	s	-	-
501646-04		Toldo 400 x 250 cm, antracita (Notas: H135)			-	-	-	s	s
		Varios							
953542-13		Manual de instrucciones (Español)			s	s	s	s	s
		Accesorios							
953543		Garantía de estanqueidad de 10 años			s	s	s	s	s

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 15.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

NOTAS

H135	El tamaño del toldo difiere al elegir el techo de instalación por razones técnicas.
H140	Incl. indicación de tolerancias relacionadas con la producción de ±5%
H141	Tenga en cuenta que el número de camas indicado puede incluir camas para adultos y niños. Las camas no tienen las mismas dimensiones. Por lo tanto, le recomendamos que consulte a su concesionario KNAUS sobre las dimensiones de las camas provistas en el vehículo para que pueda decidir si son adecuadas para la ocupación (adultos / niños) que desea tener.
H142	Para algunos modelos, se debe seleccionar como equipamiento opcional para lograr el máximo de camas posibles. Su distribuidor de KNAUS estará encantado de aconsejarle.
H145	Si esta opción es escogida, el vehículo sube en unos 11 cm
H151	Si esta opción es escogida, el vehículo sube en unos 20 cm
H157	Tenga en cuenta que el montaje del portabicicletas en la pared trasera restringe el campo de visión de la cámara de visión trasera.
H165	Lamentablemente, este valor aún no estaba disponible cuando se imprimió / publicó la lista de precios. Actualizaremos los valores lo antes posible en el sitio web de la marca y en el configurador. Por favor, consulte a su distribuidor de KNAUS para más detalles.
H168	Por favor, tenga en cuenta que al elegir el techo abatible y la opción "Cama de invitados transversal con cojín suplementario", no es posible el uso diario simultáneo.
H190	Ubicación prioritaria del aire acondicionado en el centro del vehículo; la selección de determinados opcionales puede modificar la posición.
H192	Las dimensiones de la cama especificadas no se corresponden con las medidas del colchón. La forma de la cama varía según la distribución de la habitación. Algunos elementos pueden limitar parcialmente la superficie debido a características constructivas. Por lo tanto, te recomendamos que consultes a tu concesionario KNAUS sobre las dimensiones de las camas provistas en el vehículo, para que puedas decidir si son adecuadas para la ocupación prevista (adultos / niños).
H711A	Capacidad del depósito de agua limpia limitada a 20 litros por válvula de rebose (nivel de llenado recomendado para la conducción)
H712D	La capacidad del depósito de agua limpia es de 102 litros con la válvula de rebose cerrada
H724	*** El peso indicado es la masa total técnicamente admisible.
H993	Ten en cuenta que si eliges esta opción, se omite el telón divisorio.
H994	Esta opción también está incluida en el Nivel 2 de Conducción Autónoma.

DEPENDENCIAS

ABH016	Solo en combinación con 202132
ABH021	Contiene 202132 así como 204487
ABH027	Solo en combinación con 202139
ABH031	Solo en combinación con 204383
ABH043	Reemplaza 302978 así como 302979 así como 302980 así como 302981
ABH045	Contiene 953554 así como 953555
ABH078	No en combinación con 103594-01 así como 104117-01
ABH085	Solo en combinación con 251120
ABH086	Solo en combinación con 201788:203720-01 o 201786-07 así como 204371-01 o 204372-01 o 204373-01 o 204377 o 203109 o 204378
ABH087	No en combinación con 203720-01 o 204371-01 o 204372-01 o 204373-01 o 204377 o 203109 o 204378
ABH088	No en combinación con 552335-01
ABH092	No en combinación con 204371-01
ABH099	Reemplaza 203720-01
ABH101	Solo en combinación con 200178-01 y 201788
ABH108	Contiene 204389
ABH115	No en combinación con 914709 así como 914708 así como 914711 así como 251248-03 así como 254702 así como 254705
ABH116	Solo en combinación con 254703 o 914711
ABH117	Reemplaza 253749
ABH119	No en combinación con 914708 así como 914710 así como 914711 así como 254703 así como 254704 así como 251248-03
ABH120	Solo en combinación con 254702 o 914708 o 254706 o 914709
ABH121	No en combinación con 251248-03 así como 914707 así como 254702 así como 251248 así como 914709 así como 914710 o 914711 o 254703 o 254704
ABH254	No en combinación con 103594-01, 104117-01:554394-01 así como 103594-01, 104117-01:914395-01
ABH255	No en combinación con 103594-01 así como 104117-01 así como FR3060042*, FR3064088*, FR3060050*:554394-01 o 914395-01
ABH256	Reemplaza FR306004227:552954-06
ABH268	Solo en combinación con 204390 o 210041 o 210043
ABH269	Solo en combinación con 200975-01 y 204386
ABH270	Solo en combinación con 200178-02 o 200178-01 o 204741 así como 200178-01:203720-01
ABH271	Solo en combinación con (204372-01:201815 y 202826:201815) o 204374-01 o 204375-01 o 204379 o 203119 o 204381 o 203122 o 204382 o 204383
ABH272	Solo en combinación con 201609
ABH273	Contiene 202132, 204385, 200178-02 así como 204741 así como 204487
ABH274	No en combinación con 200178-02 así como 204741
ABH275	Solo en combinación con 201686
ABH276	Solo en combinación con 251120 así como 204385 o 200178-01
ABH277	Solo en combinación con FR3054050*:200318:204383
ABH278	No en combinación con 200318
ABH279	No en combinación con 204371-01 o 204372-01 o 204373-01 o 204377 o 204378 o 203109
ABH280	Solo en combinación con 204374-01 o 204375-01 o 204379 o 204381 o 204382 o 203119 o 203122 así como 200178-02 así como 204741
ABH281	Solo en combinación con 200975-01 y 201787
ABH282	Solo en combinación con 201519-01 así como (201788:201786-07 o 200178-01 o 200178-02 o 204741) o (204385 y 200178-02) o (204385 y 204741) así como 201815 o 202568 o 202569 o 202572 o 202573 o 202573-01
ABH283	Solo en combinación con 204383 o 204374-01 o 204375-01 o 204379 o 204381 o 204382 o 203119 o 203122
ABH284	No en combinación con 210130
ABH285	Solo en combinación con 210028 o 201686 así como 221610
ABH286	No en combinación con 204387
ABH287	Solo en combinación con 203729 así como 204383 así como 210028 o 210135 así como 201519-01 así como 201788 así como 200178-01 o 200178-02 o 204741 así como 201815 así como 202164 así como 201815
ABH288	No en combinación con 210135 o 214415
ABH289	No en combinación con 214415
ABH290	Solo en combinación con 204672 o 204680 o 204681 o 204681-01 o 204672-01
ABH291	Solo en combinación con 252405-05

DEPENDENCIAS

ABH257	No en combinación con 100750-03
ABH258	Reemplaza 102870
ABH259	Solo en combinación con 102784
ABH260	No en combinación con 100960-04
ABH261	Contiene 101666-08
ABH262	No en combinación con FR3060050*, FR3054050*:100750-03 o 102619-02 así como FR3054050*:554394-01 o 914395-01 o 253802 o 102619-02
ABH263	Solo en combinación con FR3054050*:501646-06
ABH264	Reemplaza FR3054050*:501646-01 así como 102920-03 así como FR3054050*:102619-03 así como 254637 así como 254625 así como 254625
ABH265	Solo en combinación con 102064
ABH266	Solo en combinación con 200975-01
ABH267	Solo en combinación con 204386 y 201787
ABH292	No en combinación con 103594-01 así como 104117-01 así como FR3060050*:554394-01 así como FR3054050*:102619-02
ABH293	Solo en combinación con 251248 o 254705 o 254704 o 914708 o 914711
ABH294	Reemplaza 250072-06
ABH295	No en combinación con 253802 así como 254726
ABH296	No en combinación con 103594-01 o 104117-01
ABH297	No en combinación con 251248-03 así como 914707 así como 254702 así como 251248 así como 914709 así como 914710 o 254703 o 254706
ABH298	Solo en combinación con 353759
ABH299	Solo en combinación con 103594-01 o 104117-01
ABH300	No en combinación con FR3054050*:103594-01 o 104117-01 así como 103594-01, 104117-01:100750-03
ABH301	Reemplaza 103594-01, 104117-01:102619-03, 102619-03, 100750-03 así como FR306004227:552954-06
ABH302	Reemplaza 552954-06



facebook.knaus.com

@knaus_official

@knaus_official

youtube.knaus.com

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

knaus.com

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn

KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.