KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.

Lista de precios año modelo 2027-1

Autocaravanas

ES | ES

Fecha de actualización: 11.11.2026

INDICACIONES IMPORTANTES DE CARÁCTER TÉCNICO Y LEGAL

I. Generalidades

Este documento es válido a partir del 26 de julio para los vehículos del año de fabricación 2027. Las listas de precios, la información de los folletos y los datos técnicos anteriores dejan de ser válidos en lo que respecta a los vehículos incluidos. Quedan reservados los errores y las erratas. Antes de adquirir un vehículo, solicite asesoramiento exhaustivo a un concesionario autorizado sobre la información contenida en nuestras listas de precios y catálogos, sobre los posibles cambios que se hayan producido tras la impresión, así como sobre los siguientes temas.

II. Equipamiento opcional

En casos concretos puede que las combinaciones de opciones que quiera añadir el cliente se excluyan mutuamente.

III. Ilustraciones

Algunas de las fotos muestran accesorios opcionales no incluidos en el equipamiento de serie y sujetos a recargo, o características de equipamiento de prototipos/estudios/variantes nacionales que no se corresponden con el vehículo de serie y que quizá no lleguen a ofrecerse tampoco como equipamiento opcional. Por motivos técnicos relacionados con la impresión, no es posible descartar ligeras diferencias de color entre las ilustraciones del folleto y el vehículo real. La decoración mostrada en el catálogo no forma parte del equipamiento.

IV. Adiciones, conversiones o instalaciones posteriores

Para no poner en peligro su seguridad y el correcto funcionamiento de su vehículo, le recomendamos que haga que los accesorios, conversiones o instalaciones sean realizadas exclusivamente por distribuidores especializados autorizados de e insista en piezas originales de.
Las modificaciones y la instalación posterior de accesorios, en la medida en que sean técnicamente posible, están sujetas a un coste adicional.
Nos reservamos el derecho de realizar cambios razonables en el diseño, el color y el equipamiento, siempre que sirvan al progreso técnico y/o la seguridad.
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones en equipamientos, datos técnicos, prestaciones de serie y precios. Después de la formalización del contrato, nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos razonables en el marco del diseño, en la medida en que sirvan al progreso técnico. También se reservan las desviaciones razonables en el color y la calidad, incluso después de la formalización del contrato, en la medida en que no puedan evitarse debido al material.
(p. ej., desviaciones de color de hasta aprox. 2,0 dE entre pintura sobre chapa y pintura sobre PRFV/plástico).

Indicaciones importantes de carácter técnico y legal sobre la configuración de vehículos y los datos relacionados con el peso

Todo vehículo está autorizado exclusivamente para circular con un determinado peso máximo. No está permitido desplazarse en él si supera ese peso máximo establecido. Por este motivo, es imprescindible que, ya en el mismo momento de configurar tu vehículo, prestes especial atención a las disposiciones técnicas y legales referentes al peso cuando compongas y selecciones el equipamiento opcional («paquetes», «equipos» y «opciones») de nuestra gama de productos disponibles de fábrica.

Las disposiciones legales aplicables al peso de tu vehículo figuran en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/535 de la Comisión del 31 de marzo de 2021 (hasta 06/2022: Reglamento (UE) n.º 1230/2012 de la Comisión del 12 de diciembre de 2012). Para poder informarte con la mayor transparencia y exhaustividad posible sobre los datos de peso indicados en el marco de la configuración, Knaus Tabbert AG basa sus siguientes explicaciones e indicaciones en las disposiciones de dicho Reglamento. Te rogamos que leas detenidamente las siguientes explicaciones e indicaciones sobre los datos relacionados con el peso antes de configurar y pedir tu vehículo. Si lo deseas puedes consultar a uno de nuestros distribuidores, que te ayudará con mucho gusto a seleccionar el equipamiento y configurar tu vehículo.

Notas sobre las dimensiones del vehículo

Las dimensiones del vehículo indicadas en las especificaciones técnicas (longitud total, anchura y altura) son valores nominales basados en el equipamiento de serie de fábrica de la configuración correspondiente. Estos datos pueden estar sujetos a tolerancias de fabricación. Las tolerancias permitidas se derivan —de conformidad con la normativa sobre indicaciones de peso— de las mismas disposiciones pertinentes de la UE (en particular, Reglamento de Ejecución (UE) 2021/535 (anteriormente Reglamento (UE) n.º 1230/2012) y pueden alcanzar hasta un ± 3 %.

Tenga en cuenta que la instalación de fábrica de equipamiento adicional, así como la instalación posterior de accesorios (por ejemplo, sistemas de aire acondicionado de techo, toldos, antenas, portabicicletas o cofres de techo), puede modificar las dimensiones exteriores de su vehículo. En particular, la altura y la longitud totales del vehículo pueden aumentar debido a dichos accesorios.

Es importante tener en cuenta las dimensiones exteriores reales de su vehículo al circular por la vía pública, especialmente al pasar por pasos de altura limitada (por ejemplo, pasos subterráneos, puentes, túneles o entradas a aparcamientos), al utilizar transbordadores, así como a la hora de elegir plazas de aparcamiento y campings. Es su responsabilidad respetar las dimensiones máximas permitidas para los vehículos. Le recomendamos que, antes de iniciar el viaje, conozca y tenga en cuenta las dimensiones exteriores reales de su vehículo, incluidos todos los accesorios.

1. Masa máxima técnicamente admisible del vehículo

La «masa máxima técnicamente admisible» del vehículo figura en el permiso de circulación, parte I (en el punto F.1.), y designa la masa máxima indicada por el fabricante que puede pesar tu vehículo cuando está cargado (p. ej., 3500 kg). No está permitido circular si se supera esta masa. Numerosos países europeos multan a quienes se desplazan en sus vehículos superando la masa máxima técnicamente admisible. En Alemania, circular con una masa superior a la masa máxima técnicamente admisible puede acarrear una infracción administrativa sancionable con una multa. Por esta razón, te aconsejamos que peses tu vehículo cada vez que vayas a emprender la marcha, para controlar si respeta la masa máxima técnicamente admisible. Es tu responsabilidad velar por el cumplimiento de la masa máxima técnicamente admisible.

En los datos técnicos se indica la masa máxima técnicamente admisible de cada distribución.

2. Masa del vehículo en orden de marcha

La «masa en orden de marcha» designa la masa del vehículo contando su carrocería y el equipamiento estándar incluido de fábrica («equipamiento básico» o «equipamiento de serie»), más el depósito de combustible en su versión de serie lleno al 90 % de su capacidad, más todas las sustancias necesarias para el funcionamiento —como grasas lubricantes, aceites y líquidos refrigerantes—, así como las herramientas y el kit de reparación de neumáticos, y la masa estándar fijada por ley para el conductor, cifrada en 75 kg.

En los datos técnicos se indica la masa en orden de marcha de cada distribución.

La masa en orden de marcha incluye lo siguiente:

- El peso en vacío del vehículo, considerando la carrocería, las sustancias necesarias para el funcionamiento —como grasas lubricantes, aceites y líquidos refrigerantes—, las herramientas y el kit de reparación de neumáticos.
- El peso del equipamiento estándar instalado de fábrica, es decir, la configuración básica de un vehículo dotado de todos los equipos obligatorios por ley, incluidos todos los componentes complementarios que no implican especificaciones divergentes a nivel de configuración o de equipamiento.
- El depósito de agua potable completamente lleno durante la marcha (la capacidad de dicho depósito se limita a 10, 20 o 40 litros, según el modelo de vehículo) y una bombona de aluminio completamente llena de gas con un peso de 16 kg.
- El depósito de combustible en su versión de serie lleno al 90 %, contando el peso del combustible.
- El conductor, para el que se calcula un peso estándar de 75 kg.

Ten en cuenta que los datos correspondientes a la masa en orden de marcha que se indican en los datos técnicos son valores nominales calculados, y que están sujetos a tolerancias de producción de hasta ± 5 %. Estas tolerancias admitidas por ley pueden repercutir directamente en la masa efectiva de tu vehículo y, por lo tanto, en la masa útil disponible. Por ello es imprescindible incluir estas tolerancias en los cálculos que hagas al configurar tu vehículo.

3. Masa efectiva del vehículo

La «masa efectiva del vehículo» designa la masa del vehículo en orden de marcha más la masa del equipamiento opcional instalado de fábrica en un determinado vehículo.

4. Masa del conductor y masa de los pasajeros

Independientemente del peso real del conductor, se asigna un valor estándar de 75 kg a la «masa del conductor». Puesto que la masa del conductor ya forma parte de la masa en orden de marcha, queda excluida de la masa admisible para los pasajeros.

La «masa de los pasajeros» se deriva del número de personas admisible durante la marcha —determinado por el fabricante en el proceso de homologación— menos el peso estándar de 75 kg correspondiente a la masa del conductor.

En los datos técnicos se indica el número de personas admisible durante la marcha para cada distribución.

En el cálculo de la masa de los pasajeros se aplica también un valor estándar de 75 kg por persona, independientemente de su peso real. Por consiguiente, en un vehículo en el que pueden desplazarse 4 personas como máximo, la masa de los pasajeros asciende a 225 kg (3 x 75 kg).

5. Equipamiento estándar y equipamiento opcional

El «equipamiento estándar» («equipamiento básico» o «equipamiento de serie») designa la configuración básica de un vehículo dotado de todos los equipos obligatorios por ley, incluidos todos los componentes complementarios que no implican especificaciones divergentes a nivel de configuración o de equipamiento.

En el proceso de configuración obtendrás información sobre el equipamiento estándar («equipamiento básico» o «equipamiento de serie») para la distribución que elijas.

El «equipamiento opcional» («paquetes», «equipos» y «opciones») designa todos los componentes que no forman parte del equipamiento estándar y que, a petición del cliente, se instalan en fábrica en el vehículo bajo la responsabilidad del fabricante. En este sentido, no se considera equipamiento opcional cualquier otro accesorio que tú o tu concesionario instaléis en el vehículo con posterioridad a la entrega del mismo por parte del fabricante.

En el proceso de configuración obtendrás información sobre los paquetes (de equipos), los equipos y opciones que puedes pedir de fábrica para la distribución que elijas.

Ten en cuenta que el hecho de incorporar equipamiento opcional siempre conlleva una reducción de la masa útil (véase el punto 6). En los datos correspondientes a las respectivas distribuciones del vehículo verás cuál es la masa de equipamiento opcional que puedes seleccionar como máximo para cada distribución (véase punto 7).

6. Masa útil y masa útil mínima

La «masa útil» se calcula restando de la masa máxima técnicamente admisible la masa en orden de marcha, la masa de los pasajeros y la masa máxima del equipamiento opcional determinada por el fabricante.

La legislación europea prescribe para las autocaravanas una «masa útil mínima» fija que debe quedar disponible para el equipaje y otros accesorios no instalados por el fabricante. Al configurar el vehículo no debe rebasarse ese límite mínimo, que se calcula aplicando la siguiente fórmula:

Masa útil mínima en kg ≥ 10 x (n + L)
Donde «n» = número máximo de pasajeros más el conductor y «L» = longitud total del vehículo en metros.

7. Masa máxima del equipamiento opcional

Para poder cumplir con la masa útil mínima establecida por ley, el fabricante determina la «masa máxima del equipamiento opcional» para cada distribución. Se trata de la masa que, observando la masa útil mínima establecida por ley, queda disponible para elegir equipamiento opcional instalable en fábrica («paquetes», «equipos» y «opciones»).

Knaus Tabbert AG calcula la masa máxima del equipamiento opcional restando de la masa máxima técnicamente admisible la masa en orden de marcha, la masa de los pasajeros y la masa útil mínima.

La masa en orden de marcha, no obstante, es un valor nominal calculado que puede estar sujeto a tolerancias de producción de hasta ± 5 % (véase el punto 2). Si realmente se producen esas tolerancias por motivos relacionados con la producción y además se aprovecha toda la masa calculada para la incorporación de equipamiento opcional, se podría rebasar el límite de masa útil mínima.

Para evitar el incumplimiento del límite mínimo de masa útil, a la hora de determinar la masa máxima de equipamiento opcional para cada distribución Knaus Tabbert AG tiene presentes las divergencias de peso admisibles que, por experiencia, sabe que pueden darse.

Además, al calcular la masa máxima del equipamiento opcional también tiene en cuenta los equipos de las variantes nacionales / modelos especiales que no forman parte del equipamiento estándar.

Si al seleccionar el equipamiento opcional sobrepasas la masa máxima disponible para este criterio, siempre tienes la opción de elegir en tu configuración (según la distribución) un aumento de la carga del vehículo, una reducción del número de asientos permitidos durante la marcha y/o eliminar equipamiento opcional para poder continuar realizando la configuración. Si no procedes así, no podrás proseguir con la configuración del vehículo y, por tanto, no podrás cursar el pedido.

8. Tolerancias legalmente admisibles en el cálculo de los datos de peso

Los datos correspondientes a la masa en orden de marcha que se indican en los datos técnicos son valores nominales calculados, y están sujetos a tolerancias de producción de hasta ± 5 %. Estas tolerancias relacionadas con los procesos de producción, que pueden ser de hasta ± 5 %, son admisibles por ley y se derivan del uso de materiales naturales, como la madera, y de los procedimientos de producción utilizados por algunos proveedores. A pesar del perfeccionamiento de los procesos de producción, no es posible descartar divergencias de peso resultantes de los materiales empleados. Como estas tolerancias admitidas por ley repercuten directamente en la masa efectiva de tu vehículo y, por lo tanto, en la masa útil posible o restante, es indispensable tenerlas en cuenta a la hora de configurar el vehículo.

Ejemplo:

Masa en orden de marcha según los datos técnicos:	2968 kg
Tolerancia legalmente admisible de ± 5 %:	148 kg
Rango legalmente admisible de la masa en orden de marcha	2820 a 3116 kg

Si encargas el vehículo del anterior ejemplo con un equipamiento opcional que pesa 150 kg en total, se obtiene una masa útil de 180 kg partiendo del valor nominal de la masa en orden de marcha indicada en los datos técnicos. Sin embargo, la carga adicional efectiva puede diferir de este valor debido a las tolerancias admisibles por ley. Si la masa en orden de marcha de tu vehículo es un 1 % superior al valor nominal indicado en los datos técnicos (tolerancia admisible), la carga útil efectiva desciende de 180kg a 151 kg:


Ejemplo:

3500 kg	Masa máxima técnicamente admisible
- 2998 kg	Peso real del vehículo en orden de marcha (+ 1 % respecto a la masa en orden de marcha de 2968 kg indicada en los datos técnicos)
- 3 x 75 kg	Masa de los acompañantes
- 150 kg	Equipamiento opcional encargado para el vehículo concreto configurado
= 127 kg	Posibilidad de carga adicional restante (importante: debe ser superior a la masa útil mínima, véase el punto 6.)

Por esta razón, te aconsejamos que peses tu vehículo cargado cada vez que vayas a emprender la marcha para controlar si estás respetando la masa máxima técnicamente admisible. Este control es responsabilidad tuya en calidad de conductor del vehículo.

Avisos importantes

Tenga en cuenta al seleccionar y configurar su vehículo que la instalación de fábrica de equipamiento adicional aumenta la masa real del vehículo y reduce la carga útil. El peso indicado en las páginas siguientes para el equipamiento adicional ("paquetes", "características" y "opciones") corresponde al peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del plano de planta respectivo. El peso total del equipamiento adicional configurado no debe superar la masa máxima de equipamiento adicional definida por el fabricante indicada en los datos técnicos. Este es un valor calculado para cada plano de planta con el que Knaus Tabbert AG, como fabricante, determina la masa máxima disponible para el equipamiento adicional instalado en fábrica. La "masa en orden de marcha" indicada en los datos técnicos es un valor nominal calculado sujeto a variaciones de producción de hasta ± 5 %. Estas tolerancias de producción de hasta ± 5 % son legalmente admisibles y se indican por separado en los datos técnicos tras el valor calculado. Dado que estas tolerancias legalmente admisibles afectan directamente a la masa real de su vehículo y, por tanto, también a la masa máxima de equipamiento adicional, debe tenerlas necesariamente en cuenta al configurar su vehículo. La masa máxima de equipamiento adicional definida por el fabricante tiene como objetivo garantizar que la carga útil mínima legalmente prescrita para equipaje y demás accesorios esté realmente disponible para la carga tras la entrega del vehículo por parte del fabricante. Si la masa real del vehículo aumenta mediante la selección de equipamiento adicional hasta el punto de que, calculado entre la masa real del vehículo y la masa total técnicamente admisible, ya no quede suficiente capacidad de carga para el transporte de los pasajeros autorizados y la carga útil mínima, usted tiene, en el marco de la configuración, en principio (dependiendo del plano de planta), la posibilidad de seleccionar una recalificación del vehículo (re-homologación de masa), seleccionar una reducción de los asientos autorizados durante la conducción y/o desactivar equipamiento adicional para poder continuar la configuración. Si esto no se lleva a cabo, la configuración y, por tanto, el proceso de pedido de su vehículo no podrá continuarse. Información técnica y legal detallada sobre el tema de "masas del vehículo" se encuentra a partir de la página 2 y en "configurator.knaus.com".



Datos técnicos	650 MG	650 MF	650 MEG	700 MEG	700 DX
FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW/140 CV); tracción delantera; Euro 6e-bis (Dependencias: ABH243, Notas: H724)	s	s	s	s	s
EQUIPAMIENTO DE BASE					
Chasis	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Potencia del motor	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Caja de cambios	man.	man.	man.	man.	man.
Longitud total (cm)	694	694	694	748	748
Ancho (exterior) (cm)	232	232	232	232	232
Ancho (interior) (cm)	218	218	218	218	218
Altura (exterior) (cm)	294	294	294	294	294
Altura (interior) (cm)	215	215	215	215	215
Masa en orden de marcha (modelo básico sin equipamiento opcional pero con equipamiento básico) (kg) (Notas: H140)	2.945 (2.797 - 3.092)	2.975 (2.826 - 3.123)	2.960 (2.812 - 3.108)	3.050 (2.897 - 3.202)	3.070 (2.916 - 3.223)
Peso máximo autorizado técnicamente (kg)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Máxima carga útil (kg)	61	58	61	5	10
Peso remolcable (kg)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Masa total técnicamente admisible del conjunto de vehículos en carga	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Distancia entre ejes (mm)	380	380	380	403	403
Dimensiones del neumático	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 16.

Datos técnicos	650 MG	650 MF	650 MEG	700 MEG	700 DX
Dimensiones de las llantas	6J x 16 H2, 6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15	6J x 16 H2, 6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15	6J x 16 H2, 6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15	6J x 16 H2, 6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15	6J x 16 H2, 6J x 15 Alu Fiat, 6J x 15
Plazas homologadas en circulación	4	4	4	4	4
Plazas noche (Notas: H141)	6	6	5	6	4
Número máximo de camas (Notas: H142)	6	6	5	5	6
Cinturones de seguridad de 3 puntos de anclaje, regulables en altura	2	2	2	2	2
Máximos cinturones de seguridad homologables	5	5	4	5	4
ESTRUCTURA					
Ventanas con compás	5	3	4	5	4
Puerta de entrada (cm) : ancho x alto	60 x 195	60 x 195	60 x 195	60 x 195	60 x 195
Espesor del techo (mm)	32	32	32	32	32
Espesor de pared (mm)	31	31	31	31	31
Espesor del suelo (mm)	40	40	40	50	50
ZONA HABITÁCULO					
Cinturones de seguridad de 3 puntos de anclaje, en dirección marcha	2	2	2	2	2
Dimensiones de la cama basculante (cm) (Notas: H192)	198 x 124	198 x 124	198 x 122	198 x 124	194 x 130
Dimensiones de la cama delantera (cm) (Notas: H192)	209 x 118/84	211 x 118	211 x 118/32	209 x 118/84	212 x 102/92
Dimensiones cama trasera (cm) (Notas: H192)	212 x 147/135	207 x 141	202 x 78; 197 x 78	199 x 78; 205 x 78	196 x 162
Cama individual	–	–	s	s	–
Cama transversal	s	–	–	–	–
Cama queen	–	–	–	–	s
Cama francesa	–	s	–	–	–
Cama elevable	s	s	s	s	s
AGUA					
Capacidad del depósito de aguas grises (litros)	95	95	95	95	95
Capacidad del depósito de aguas limpias (litros) (Notas: H711, H712C)	100	100	100	100	100
Nivel de llenado del depósito de agua limpia (litros)	10	10	10	10	10
COCINA					
Frigorífico (volumen en litros)	142	142	142	150	150
INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
Batería de servicio de habitáculo (AH)	80	80	80	100Ah	100Ah
Número de tomas de 230 V	6	6	6	6	6
Número de tomas USB	3	3	3	3	3

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 16.

N.º art.		Precio de lista [EUR]*
210250	Pack de TV de 27" (incl. antena externa LTE / W-LAN) (7 kg)	
253609	SMART TV de 27 " con sintonizador HD	1.149,-
253651	Antena LTE / WIFI externa	1.007,-
	Precio total de opciones individuales	2.156,-
	Precio de paquete	1.723,-
	Ahorro	433,-

N.º art.		Precio de lista [EUR]*
221013	Pack Arctic (53 kg)	
202392	Asientos del conductor y acompañante calefactados	803,-
203734	Parabrisas calefactado	519,-
550566-01	ALDE calefacción de agua caliente (Notas: H160)	3.325,-
550592	Juego de toldillas isotérmicas exteriores para parabrisas (exterior)	168,-
	Precio total de opciones individuales	4.815,-
	Precio de paquete	4.464,-
	Ahorro	351,-

N.º art.		Precio de lista [EUR]*
210140	Paquete de navegación de 10" (2 kg)	
201686	Aire acondicionado automático en vez de manual, incl. Filtro anti polen e indicador temperatura externa	473,-
203725	Cabina virtual	594,-
203727	Zona de carga inductiva	266,-
204681	Dispositivo de navegación FIAT de 10 pulgadas	1.139,-
	Precio total de opciones individuales	2.472,-
	Precio de paquete	2.227,-
	Ahorro	245,-

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 16.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.		Precio de lista [EUR]*
210059	Paquete de iluminación y visibilidad (-9 kg)	
202164	Sensores de lluvia y luz con atenuación automática	330,-
203723	Iluminación frontal de LED completo (luz baja, luz alta y luz intermitente)	1.019,-
203729	Freno de estacionamiento eléctrico	597,-
	Precio total de opciones individuales	1.946,-
	Precio de paquete	1.617,-
	Ahorro	329,-

N.º art.		Precio de lista [EUR]*
210028	Pack salón	
201686	Aire acondicionado automático en vez de manual, incl. Filtro anti polen e indicador temperatura externa	473,-
203725	Cabina virtual	594,-
203727	Zona de carga inductiva	266,-
	Precio total de opciones individuales	1.333,-
	Precio de paquete	1.210,-
	Ahorro	123,-

N.º art.		Precio de lista [EUR]*
221040	Paquete Premium (15 kg)	
201786-05	Chasis en pintura metálica: Negro	864,-
204383	Caja de cambios automática de 8 velocidades	3.751,-
254702	Batería auxiliar LiFePO4 (en sustitución de la batería de serie) (100 Ah)	1.007,-
	Precio total de opciones individuales	5.622,-
	Precio de paquete	3.040,-
	Ahorro	2.582,-

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 16.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.		Precio de lista [EUR]*
221045	Paquete Premium (27 kg)	
201786-05	Chasis en pintura metálica: Negro	864,-
204383	Caja de cambios automática de 8 velocidades	3.751,-
	Precio total de opciones individuales	4.615,-
	Precio de paquete	2.634,-
	Ahorro	1.981,-

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 16.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	650 MG	650 MF	650 MEG	700 MEG	700 DX
		VEHÍCULO BASE							
		Motorización / conducción							
		3.500 kg Chasis							
204364-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW/140 CV); tracción delantera; Euro 6e-bis (Dependencias: ABH243, Notas: H724)			s	s	s	s	s
204365-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW/180 CV); tracción delantera; Euro 6e-bis (Dependencias: ABH243, ABH031, Notas: H724)		3.041,-	o	o	o	o	o
		4.000 kg chasis							
204366-01		FIAT Ducato 4.000 kg*** (132 kW/180 CV); tracción delantera; Euro 6e-bis (Dependencias: ABH021, ABH242, ABH032, Notas: H724)	35	4.973,-	-	-	-	o	o
		Motorización Heavy Duty							
203116		FIAT Ducato 3.500 kg*** (120 kW/160 CV); tracción delantera; Euro 6e final (Dependencias: ABH021, ABH243, Notas: H724)	35	1.373,-	o	o	o	o	o
203114		FIAT Ducato 4.000 kg*** (120 kW/160 CV); tracción delantera; Euro 6e final (Dependencias: ABH021, ABH242, ABH023, Notas: H724)	60	2.929,-	-	o	o	o	o
		Cambio							
202826		Caja de cambios manual de 6 velocidades			s	s	s	s	s
204383	221040, 221045	Caja de cambios automática de 8 velocidades (Dependencias: ABH021, ABH243)	35	3.751,-	o	o	o	o	o
		Aumento de capacidad de carga							
201781-01		Aumento de carga de 3.500 kg*** a 3.650 kg*** (Dependencias: ABH013, Notas: H724)		381,-	o	o	o	o	o
201781-02		Aumento de carga de 3.500 kg*** a 3.850 kg*** (Dependencias: ABH014, Notas: H724)		381,-	-	-	-	o	o
201869-01		Aumento de carga de 4.000 kg*** a 4.250 kg*** (Dependencias: ABH241, Notas: H724)		320,-	o	o	o	o	o
201869-02		Aumento de carga de 4.000 kg*** a 4.400 kg*** (Dependencias: ABH187, Notas: H724)		320,-	-	-	-	o	o
204634		Reducción de la carga de 4.000 kg a 3.500 kg (Dependencias: ABH241)		320,-	o	o	o	o	o
952791		Reducción del número de plazas homologadas en circulación durante la conducción de 4 a 3 personas			o	o	o	o	o
551773		Asiento adicional con el cinturón de seguridad en dirección contraria al sentido de la marcha. (Dependencias: ABH253)	14	609,-	o	o	-	o	-
		Chasis / Ampliación de carga							
202843		Chasis de vía ancha			s	s	s	s	s
202844		El volante a la izquierda			s	s	s	s	s
204487	203114, 203116, 204366-01, 204383	Ejes y sistema de frenos reforzados (Dependencias: ABH245)	25		o	o	o	o	o
203722		Muelles de láminas de plástico (Dependencias: ABH244)	-15	440,-	o	o	o	o	o
		Chasis / Ampliación de carga							
202852-01		Pintura del chasis en blanco			s	s	s	s	s
201786-01		Chasis en pintura metálica: Gris Campovolo		864,-	o	o	o	o	o
201786-05	221040, 221045	Chasis en pintura metálica: Negro	2	864,-	o	o	o	o	o
203720-01		Rejilla spoiler (cubrecárter) (Dependencias: ABH025)			s	s	s	s	s
202139		Faros con marco negro			s	s	s	s	s
204390		Rejilla del radiador pintada en negro			s	s	s	s	s
201788		Parachoques delantero pintado en el color de la carrocería (Dependencias: ABH015)			s	s	s	s	s
		Neumáticos							
202132	203114, 203116, 204366-01, 204383	Ruedas de 16" (Dependencias: ABH018, ABH019)			s	s	s	s	s
203808		Neumáticos de verano e invierno, adecuados para todas las estaciones, especialmente desarrollados para autocaravanas y Camper Vans con un incremento de la eficiencia			s	s	s	s	s
201815		Llantas de aleación con neumáticos de serie (Dependencias: ABH016, ABH017)			s	s	s	s	s
		Interior							
200176		Aire acondicionado manual (incl.filtro anti polen e indicador temperatura exterior)			s	s	s	s	s
201686	210028, 210140	Aire acondicionado automático en vez de manual, incl. Filtro anti polen e indicador temperatura externa		473,-	o	o	o	o	o
201862		Airbag del conductor			s	s	s	s	s
200501		Airbag lado pasajero			s	s	s	s	s
201952-01		Ajuste de la altura del asiento del conductor			s	s	s	s	s
201952		Asientos pasajero regulable en altura			s	s	s	s	s

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 16.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	650 MG	650 MF	650 MEG	700 MEG	700 DX
201519-01		Volante y pomo del cambio en cuero sintético			s	s	s	s	s
203730		Tablero con diseño Techno (aluminio)			s	s	s	s	s
200975-01		Asientos "Captainchair" FIAT con apoyabrazos			s	s	s	s	s
204386		Bandeja de almacenamiento debajo del asiento del conductor			s	s	s	s	s
201789		Asientos de alta calidad para conductor y acompañante con Design KNAUS			s	s	s	s	s
200633		Asiento cabina giratorio			s	s	s	s	s
202392	221013	Asientos del conductor y acompañante calefactados	1	803,-	o	o	o	o	o
550592	221013	Juego de toldillas isotérmicas exteriores para parabrisas (exterior)	2	168,-	o	o	o	o	o
203734	221013	Parabrisas calefactado	1	519,-	o	o	o	o	o
550610		Sistema de oscurecedores plisados para parabrisas y laterales Remis			s	s	s	s	s
		Sistemas de asistencia							
200567		Control de crucero Tempomat			s	s	s	s	s
204387		Control de crucero adaptativo > 30 km/h (Dependencias: ABH033)			s	s	s	s	s
202871		ESP			s	s	s	s	s
202872		Hill Holder, Asistente de arranque en pendiente			s	s	s	s	s
202873		ABS			s	s	s	s	s
202874		Inmovilizador electrónico			s	s	s	s	s
202876		Dirección asistida electromecánica			s	s	s	s	s
203755		Sistema de control de estabilidad del remolque			s	s	s	s	s
203756		Sistema de frenado posterior a la colisión			s	s	s	s	s
222881		Asistente de viento cruzado			s	s	s	s	s
201787		ESP con contol de tracción / Tracción Plus			s	s	s	s	s
202150		sistema de control de presión de neumáticos			s	s	s	s	s
202879		Asistente del freno de emergencia			s	s	s	s	s
204691		Sistema de cambio de carril activo.			s	s	s	s	s
204692		Sistema de detección de fatiga			s	s	s	s	s
204693		Asistente de velocidad inteligente con reconocimiento de señales de tráfico.			s	s	s	s	s
202164	210059	Sensores de lluvia y luz con atenuación automática		330,-	o	o	o	o	o
203729	210059	Freno de estacionamiento eléctrico	-9	597,-	o	o	o	s	s
		Iluminación / Tecnología							
200178-01		Faros antiniebla delanteros con luz de giro (Dependencias: ABH011)			s	s	s	s	s
201043		Rueda de repuesto	35	327,-	o	o	o	o	o
204388		Depósito de combustible 60 litros			-	-	-	s	s
202712		Depósito de combustible de 90 litros		103,-	s	s	s	o	o
202891		Llave con cierre centralizado para la cabina del conductor, con control remoto			s	s	s	s	s
202227		Llave del vehículo adicional con controlo remoto (Dependencias: ABH020)			s	s	s	s	s
200488		Espejos retrovisores regulables eléctricamente y calefactados			s	s	s	s	s
202901-01		Luces de día con los faros de serie			s	s	s	s	s
203723	210059	Iluminación frontal de LED completo (luz baja, luz alta y luz intermitente) (Dependencias: ABH027)		1.019,-	o	o	o	o	o
		Multimedia / Navegación							
250233-02		Preinstalación radio incl. 2 altavoces en habitáculo			s	s	s	s	s
204389		Preparación para multimedia			s	s	s	s	s
204672		Centro multimedia de 7" con Apple CarPlay y Android Auto.			s	s	s	s	s
204681	210140	Dispositivo de navegación FIAT de 10 pulgadas (Dependencias: ABH035)	2	1.139,-	o	o	o	o	o
204695		Cámara de visión trasera FIAT			s	s	s	s	s
203727	210028, 210140	Zona de carga inductiva (Dependencias: ABH029)		266,-	o	o	o	o	o
203725	210028, 210140	Cabina virtual (Dependencias: ABH028)		594,-	o	o	o	o	o
		Sistemas de transporte							
102273-01		Capacidad de carga máxima del garaje trasero: 150 kg			s	s	s	s	s
102273	200188	Máxima carga en garage trasero 250 kg	20	1.351,-	o	o	o	o	o
200188		Enganche fijo (peso 250 kg de carga útil posterior) (Dependencias: ABH012)	46	1.718,-	o	o	o	o	o
203933		Preparación para el enganche del remolque			s	s	s	s	s
102514		THULE LIFT V16, manual - portabicis para 2 bicis (posterior) (Dependencias: ABH008, Notas: H157)	17	863,-	o	o	o	o	o
102515		THULE LIFT V16, manual - portabicis para 3 bicis (posterior) (Dependencias: ABH008, Notas: H157)	18	945,-	o	o	o	o	o
		Packs							

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 16.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	650 MG	650 MF	650 MEG	700 MEG	700 DX
210250		Pack de TV de 27" (incl. antena externa LTE / W-LAN)	7	1.723,-	o	o	o	o	-
221013		Pack Arctic	53	4.464,-	o	o	o	o	o
210140		Paquete de navegación de 10" (Dependencias: ABH037)	2	2.227,-	o	o	o	o	o
210059		Paquete de iluminación y visibilidad	-9	1.617,-	o	o	o	-	-
210028		Pack salón (Dependencias: ABH036)		1.210,-	o	o	o	o	o
221040		Paquete Premium	15	3.040,-	o	o	o	-	-
221045		Paquete Premium	27	2.634,-	-	-	-	o	o
		Puerta							
102564		Puerta de entrada KNAUS PREMIUM: cerradura de seguridad, bisagras ocultas, resorte de gas / limitador de puerta, incluida la ventana con cortina plisada, compartimento para paraguas integrado, valiosas aplicaciones decorativas, bolsa multiusos en Diseño KNAUS (Dependencias: ABH009)			s	s	s	s	s
102576		Puerta de entrada KNAUS EXCLUSIV (Dependencias: ABH009)	2	371,-	o	o	o	o	o
102577	102564, 102576	Bolsa multifunción en diseño KNAUS, se adapta a la puerta KOMFORT (Dependencias: ABH010)			s	s	s	s	s
100602		Puerta mosquitera			s	s	s	s	s
100212		Escalón de acceso eléctrico	7	600,-	s	s	s	s	o
102840		Sistema de cierre con una sola llave			s	s	s	s	s
		Portones de servicio / Portón de garage							
102911		Portón de servicio y puerta de garaje con un sistema de cierre con una sola mano			s	s	s	s	s
		Parte delantera							
252578	550566-01	Caja de almacenamiento de batería externa para 2 baterías integradas (Dependencias: ABH038)		386,-	o	o	o	o	-
102915-13		KNAUS ServiceBox accesible desde el exterior: incl. llenado de agua; grifo de agua dulce/agua residual; conexión externa Euro de 230 V			s	s	s	s	s
102916-01		Portón de servicio para Service Box 53 x 37,5 cm, anterior izquierdo			s	s	s	s	s
		Parte central							
102914-14	102914-10	Cofre de gas con puerta exterior y suelo de madera (Dependencias: ABH057)			-	s	s	o	-
102914-10		Cofre de gas para 2 botellas de gas (de 11 kg de cantidad de llenado) (Dependencias: ABH055, ABH239, ABH240)			s	s	s	o	o
102914-01	102914-07	Fácil acceso a cofre de gas a través de la puerta de servicio situada en la pared lateral (Dependencias: ABH237)			s	s	s	s	s
102914-07		Cofre de gas para las reservas de las botellas de gas 1 x 5 kg (Dependencias: ABH238)			-	-	-	s	s
		En la parte posterior							
100526-15		Puerta de garaje 80 x 110 cm, izquierda (Dependencias: ABH005)			s	-	s	s	-
100526-13	551711	Puerta de garaje 80 x 80 cm, izquierda (Dependencias: ABH001, ABH230)	4	534,-	-	-	o	o	-
100526-33		Puerta de garaje 55 x 110 cm, izquierda			-	-	-	-	s
100526-16		Puerta de garaje 80 x 110 cm, derecha			s	-	s	s	-
100526-14	551711	Puerta de garaje 80 x 80 cm, derecha (Dependencias: ABH231, ABH232)	4	534,-	-	s	o	o	-
100526-30		Puerta de garaje 72.5 x 110 cm, derecha			-	-	-	-	s
		Ventanas / Claraboyas / Ventilación							
101820		Ventana integradas SEITZ S7P			s	s	s	s	s
		Parte delantera							
102619-01		Claraboya de 40 x 40 cm con mosquitera y oscurecedor, transparente (delante)			s	s	s	s	s
101779		Ventana corredera lado pasajero	8	534,-	o	o	-	o	o
101721		Ventana panorámica con compás en perfilado, incluye mosquitera y oscurecedor			s	s	s	s	s
		Parte central							
102619-02	101944	Claraboya de 40 x 40 cm con mosquitera y oscurecedor, transparente (centro)	3	219,-	-	-	o	o	o
		En la parte posterior							
102619-03		Claraboya de 40 x 40 cm con mosquitera y oscurecedor, transparente (trasera)			s	s	s	s	s
101944		Ventana panorámica en el techo de 130 x 45 cm con oscurecedor y mosquitera (trasera) (Dependencias: ABH235, ABH236)	12 - 15	701,-	-	-	o	o	o
101019-02		Ventana con compás 70 x 40 cm (parte trasera izquierda) (Dependencias: ABH234)			s	-	s	s	-
101019-01		Ventana con compás 90 x 52 cm (parte trasera izquierda) (Dependencias: ABH233)	7	402,-	-	-	o	o	s
		Baño							
100960-04		Claraboya 28 x 28 cm con mosquitera, (cuarto de baño)			s	s	s	s	s
101848		Claraboya de 40 x 40 cm con oscurecedor y mosquitera, para baño/ducha	3	239,-	-	-	-	-	o
101666		Ventana de apertura 52 x 50 cm con mosquitera y oscurecimiento, cuarto de baño	6	320,-	o	-	-	o	o
		Materiales / Gráficos del vehículo							
		Materiales							

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 16.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	650 MG	650 MF	650 MEG	700 MEG	700 DX
100887		Techo de PRFV con sensibilidad reducida al granizo			s	s	s	s	s
102926-18		Pared trasera completamente de plástico con un soporte de luz trasera integrado a ras de suelo.			s	s	s	s	s
103717		Paredes laterales de chapa lisa			s	s	s	s	s
102928-05		Suelo con resistente revestimiento de los bajos			s	s	s	s	s
224480-01		Marco de la trampilla de servicio, chimenea de calefacción y enchufes exteriores en gris, marco de la superestructura y puertas de garaje en plateado.			s	s	s	s	s
		Gráficos del vehículo							
103551-01		Serigrafia "PLATINUM SELECTION"			s	s	s	s	s
103760-01		Emblema KNAUS para delante y atrás, negro / cromo			o	o	o	o	o
		Iluminación / Tecnología							
102933-01		KNAUS Evolución de CATEYE - luz trasera con firma nocturna exclusiva y parpadeo dinámico en tecnología LED			s	s	s	s	s
102933-12		Tercera luz de freno integrada en la parte trasera			s	s	s	s	s
252937		Luz de toldo LED con detector de movimiento			s	s	s	s	s
		Muebles / Revestimiento							
552940-31		Decoración de muebles: Modern Oak			s	s	s	s	s
552940-33		Decoración de muebles: Samoa Dark			s	s	s	s	s
552941-02		Armarios ventilados y compartimentos de almacenamiento			s	s	s	s	s
552944		El revestimiento del suelo de PVC			s	s	s	s	s
552492		Sistemas de cierre de metal para muebles			s	s	s	s	s
552941-16		Puertas de altillos con cierre Soft-Close			s	s	s	s	s
		Vivir / Dormir / Tapicería y textiles							
		Vivir							
551770		Comedor en L con mesa orientable con pata telescópica central, el plano de mesa se mueve en todas las direcciones (Dependencias: ABH049)			s	s	s	s	-
552960-11		Grupo de asientos frente a frente			-	-	-	-	s
552686-01		Dos asientos abatibles con arnés de 3 puntos, en el sentido de la marcha			-	-	-	-	s
552247		Sistema ISO-Fix, utilizable para 2 asientos infantiles.			s	s	s	s	s
		Dormir							
552945-01		Colchón EvoPore HRC, sólo camas fijas			s	s	s	s	s
552574		Colchón EvoPore HRC, incluida la capa WaterGEL, solo para camas fijas	6	500,-	o	o	o	o	o
551746		Cama basculante para perfilado (Notas: H147)			s	s	s	s	s
551711		Cama trasera rebajada, incluye armario debajo en el final de la cama (Dependencias: ABH252)	-19		-	-	o	o	-
552473		Cama Queen-size, regulable en altura, eléctrico	30	1.617,-	-	-	-	-	o
551234		Extensión al pie de la cama (solo con cama francesa)			-	s	-	-	-
551796		Módulo de ampliación para unir las camas			-	-	s	s	-
552198	551770	Transformación del comedor en cama (Dependencias: ABH050)	2	133,-	-	-	o	-	o
552198-02	551770	Conversión de la cama del grupo de asientos (Dependencias: ABH050)	2	133,-	o	o	-	o	-
552369		Juego de sábanas - ajuste perfecto a la forma del colchón - para cama 2	1	101,-	o	o	o	o	o
		Tapicería y textiles							
		Tapicería y textiles							
552188-04		Selección de tapicería: ACTIVE ROCK		467,-	o	o	o	o	o
554642-02		Tapicería especial: GRAFITO SUAVE "PLATINUM SELECTION"			s	s	s	s	s
		COZY HOME consiste en: 2 almohadas decorativas, 2 almohadas para dormir, 2 mantas, un camino de mesa							
550660-15		Pack Cozy Home Urban Sand	3	232,-	o	o	o	o	o
550660-16		Pack Cozy Home Nordic Dots	3	232,-	o	o	o	o	o
550660-17		Pack Cozy Home Scandic Green	3	232,-	o	o	o	o	o
		Alfombras							
201074		Alfombras cabina con logo KNAUS	2	121,-	o	o	o	o	o
550235		Moqueta en habitáculo	6	481,-	o	o	o	o	o
		Área de cocina / Baño							
		Zona de la cocina							
402985-01		Cocina de tres quemadores con tapa de vidrio, fregadero de acero inoxidable, empotrado (Dependencias: ABH045)			s	s	s	s	-
402985-06		Combinación de cocina y fregadero incl. cocina de 2 llamas con encendido eléctrico y tapa de cristal dividido (Dependencias: ABH045)			-	-	-	-	s
552941-17		Cajones de cocina con función Soft-Close			s	s	s	s	s

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 16.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	650 MG	650 MF	650 MEG	700 MEG	700 DX
402767		Nevera 142 litros			s	s	s	-	-
402602		Frigorífico de compresor 150 litros (incluye congelador de 30 litros), con compresor externo insonorizado			-	-	-	s	s
402417		Selección automática de energía para la nevera (AES)			s	s	s	-	-
400369-01		Horno de gas con función grill (lugar de instalación en el bloque de la cocina)	13	895,-	o	o	o	o	-
		Zona de baño							
451777		Rejilla de madera para el plato de ducha	2	300,-	o	-	-	o	o
453502-07		Alta calidad sujeción			s	s	s	s	s
453509-07		Barra de ropa plegable en el cuarto de baño o en la ducha			s	s	s	s	s
453505-21		L!VE baño con ducha separada			-	-	-	-	s
453505-16		Baño confortable con ducha y lavabo			-	-	s	-	-
453505-15		Baño longitudinal con ducha			s	s	-	s	-
453503-03		WC a cassette DOMETIC, giratorio			s	-	-	s	-
453503-04		WC a cassette Thetford, giratorio			-	-	-	-	s
453503-01		WC a cassette Thetford			-	s	s	-	-
		Gas / Calefacción / Aire acondicionado / Suministro de agua							
		Gas							
302973		Sistema de gas 30 mbar			s	s	s	s	s
302974		Versión de la manguera de gas D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s
302978		Versión del regulador de gas D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s
301057		Indicador a distancia DuoC (Control de heladas integrado) (Dependencias: ABH042)		200,-	o	o	o	o	o
301957		TRUMA DuoControl CS, filtro de gas incluido (Dependencias: ABH250, ABH043)	1	507,-	o	o	o	o	o
551327		Alarma de humo		40,-	o	o	o	o	o
300518		Toma de gas exterior	1	273,-	o	o	o	o	o
		Calefacción / Aire acondicionado							
551054		Aire impulsado a 12 V (aire canalizado)			s	s	s	s	s
351166		Calefaccion TRUMA Combi 6			s	s	s	-	-
351274		Calefacción TRUMA Combi E (Dependencias: ABH201)	1	859,-	o	o	o	-	-
354173		Calefacción diesel TRUMA Combi 6D			-	-	-	s	s
352379		Calefacción TRUMA Combi 6D + E (Dependencias: ABH072)	1	1.007,-	-	-	-	o	o
550566-01	221013	ALDE calefacción de agua caliente (Dependencias: ABH046, ABH057, ABH251, Notas: H160)	49	3.325,-	o	o	o	o	o
550825		Calefacción eléctrica por suelo	8	863,-	o	o	o	o	o
352966	221013, 550566-01	Comando para la calefacción ALDE LCD (Dependencias: ABH038)			o	o	o	o	o
352059		Comando CP-Plus para calefacción (Notas: H149)			s	s	s	s	s
450740		Depósito aguas residuales calefactado (incl.tubo desagüe)			s	s	s	s	s
554394-01		Aire acondicionado DOMETIC FJZ4 2200 FS, negro (Dependencias: ABH051, ABH052, Notas: H145)	30	2.845,-	o	o	o	o	o
		Suministro de agua							
453510-01		Suministro de agua con bomba sumergible			s	s	s	s	s
453510-03		Grifo mezclador monomando para agua fría/caliente			s	s	s	s	s
453510-07		Tuberías de agua colocadas en una zona aislada			s	s	s	s	s
		Electrónica / Multimedia / Seguridad							
		Electrónica							
253523-02		Suministro de energía / iluminación interior con 230 V y 12 V, varias tomas de interiores			s	s	s	s	s
253526-01		Panel de control con función táctil			s	s	s	s	s
253530		Interruptor automático			s	s	s	s	s
232667-01		Cargador con capacidad de carga de 25 A, apto para baterías de litio			s	s	s	s	s
252723		Amplificador de carga para batería de a bordo			s	s	s	s	s
253517		Enchufes de 230 V versión "Universal".			s	s	s	s	s
250072-06		Enchufe de 230 V cocina adicional (1 pieza)			s	s	s	s	s
252729		Enchufe de 230 V, toma de corriente adicional del garaje (1 pieza)			s	s	s	s	s
252524		Luces ambientales (estante de cocina con iluminación lateral, vitrina en el armario de pared iluminado, unidades de pared frontal y posterior con iluminación indirecta, espejo retroiluminado en el baño con volumen variable, encimera de cocina con iluminación frontal indirecta)			s	s	s	s	s
254702-01		Batería auxiliar LiFePO4 (100 Ah) (Dependencias: ABH247)			-	-	-	s	s
254702	221040	Batería auxiliar LiFePO4 (en sustitución de la batería de serie) (100 Ah) (Dependencias: ABH246, ABH117)	-12	1.007,-	o	o	o	-	-
254705		Batería auxiliar LiFePO4 adicional (100 Ah) (Dependencias: ABH248, ABH249, ABH117)	12	1.108,-	o	o	o	o	o
253782		Instalación solar (200 W)	17	1.927,-	o	o	o	o	o

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 16.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	650 MG	650 MF	650 MEG	700 MEG	700 DX
		Multimedia							
252583		Sistema de antena Oyster 60 Premium, Doble (Dependencias: ABH039, Notas: H145)	15	3.035,-	o	o	o	o	o
253609	210250	SMART TV de 27 " con sintonizador HD (Dependencias: ABH040)	4	1.149,-	o	o	o	o	o
254632		Preinstalación de TV (salón)			s	s	s	s	s
252479		Pre-cableado para la televisión en el dormitorio	1	101,-	o	o	o	o	o
252405		Soporte TV	3	397,-	o	o	o	o	o
253651	210250	Antena LTE / WIFI externa	3	1.007,-	o	o	o	o	o
		Toldo / Accesorios de toldo							
		Toldo THULE OMNISTOR							
500893-01		Toldo 355 x 250 cm antracita			s	-	-	-	-
501333-01		Toldo 405 x 250 cm antracita			-	s	s	s	s
		Varios							
953542-13		Manual de instrucciones (Español)			s	s	s	s	s
		Accesorios							
953543		Garantía de estanqueidad de 10 años			s	s	s	s	s

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 16.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

NOTAS

H140	Incl. indicación de tolerancias relacionadas con la producción de ±5%
H141	Tenga en cuenta que el número de camas indicado puede incluir camas para adultos y niños. Las camas no tienen las mismas dimensiones. Por lo tanto, le recomendamos que consulte a su concesionario KNAUS sobre las dimensiones de las camas provistas en el vehículo para que pueda decidir si son adecuadas para la ocupación (adultos / niños) que desea tener.
H142	Para algunos modelos, se debe seleccionar como equipamiento opcional para lograr el máximo de camas posibles. Su distribuidor de KNAUS estará encantado de aconsejarle.
H145	Si esta opción es escogida, el vehículo sube en unos 11 cm
H147	Capacidad de carga máxima 250 kg
H149	Si se selecciona calefacción de agua caliente ALDE, el panel se reemplaza por el panel de control LCD ALDE.
H157	Tenga en cuenta que el montaje del portabicicletas en la pared trasera restringe el campo de visión de la cámara de visión trasera.
H160	Dependiendo de la distribución, se incluyen uno o más boosters para aumentar la potencia de la calefacción
H192	Las dimensiones de la cama especificadas no se corresponden con las medidas del colchón. La forma de la cama varía según la distribución de la habitación. Algunos elementos pueden limitar parcialmente la superficie debido a características constructivas. Por lo tanto, te recomendamos que consultes a tu concesionario KNAUS sobre las dimensiones de las camas provistas en el vehículo, para que puedas decidir si son adecuadas para la ocupación prevista (adultos / niños).
H711	Capacidad del depósito regulada a 10 litros con válvula regulable (capacidad establecida en marcha), como se prevé en el Alegato V, parte A, Cifra 2,6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012
H712C	La capacidad del depósito de agua limpia es de 100 litros con la válvula de rebose cerrada
H724	*** El peso indicado es la masa total técnicamente admisible.

DEPENDENCIAS

ABH001	Solo en combinación con 551711
ABH005	No en combinación con 551711
ABH008	No en combinación con 100237
ABH009	Contiene 102577
ABH010	No en combinación con 102839
ABH011	Solo en combinación con 203720-01 y 201788
ABH012	Contiene 102273
ABH013	Solo en combinación con 204363-01 o 204364-01 o 204365-01
ABH014	Solo en combinación con 204417 o 203116
ABH015	Solo en combinación con 203720-01 y 200178-01
ABH016	Solo en combinación con 202132
ABH017	Reemplaza 202200 así como 200868
ABH018	No en combinación con 204363-01
ABH019	Solo en combinación con (204364-01:201815 y 202826:201815) o 204383 o 204365-01 o 204366-01 o 204417 o 203116 o 204367 o 203114 o 204368
ABH020	No en combinación con 202541
ABH021	Contiene 202132 así como 204487
ABH023	Solo en combinación con 203587
ABH025	Solo en combinación con 201788 y 200178-01
ABH027	Solo en combinación con 202139
ABH028	Solo en combinación con 201686 y 203727
ABH029	Solo en combinación con 201686 y 203725
ABH031	Solo en combinación con 204383
ABH032	Solo en combinación con 204383 y 203587
ABH033	Solo en combinación con 202710-01 y 201519-01 así como 203720-01 o 201788 o 200178-01
ABH035	Solo en combinación con 201686 o 210028 o 210140
ABH036	No en combinación con 210140
ABH037	No en combinación con 210028
ABH038	Solo en combinación con 550566-01 o 352533-01
ABH039	Solo en combinación con 253609
ABH040	Solo en combinación con 252405
ABH042	Solo en combinación con 301957
ABH043	Reemplaza 302978 así como 302979 así como 302980 así como 302981
ABH045	Contiene 953554 así como 953555
ABH046	Contiene 352966 así como 252578
ABH049	Contiene 552198 así como 552198-02
ABH050	Solo en combinación con 551770
ABH051	No en combinación con 914395 o 914395-01
ABH052	Reemplaza 102619-02
ABH055	Contiene 102914-14
ABH057	Solo en combinación con 102914-10
ABH072	Solo en combinación con 354173
ABH117	Reemplaza 253749
ABH187	Solo en combinación con 204366-01 o 204368 o 203114
ABH201	Solo en combinación con 351166
ABH230	Reemplaza FR1544377*, FR1549377*:100526-15
ABH231	Solo en combinación con FR1544377*, FR1549377*:551711
ABH232	Reemplaza FR1544377*, FR1549377*:100526-16
ABH233	Solo en combinación con FR1549377*, FR1544377*, FR15493772799, FR15443772799:551711
ABH234	No en combinación con FR1549377*, FR1544377*, FR15493772799, FR15443772799:551711
ABH235	Contiene FR1548399*:102619-02
ABH236	No en combinación con FR1544377*:252793
ABH237	Solo en combinación con 102914-07
ABH238	Contiene 102914-01
ABH239	Solo en combinación con FR1548399*, FR1549377*:550566-01 o 352533-01
ABH240	Reemplaza 102914-07 así como 102914-01
ABH241	Solo en combinación con 204366-01 o 204368 o 204367 o 203114
ABH242	No en combinación con 203722 así como FR15443872799, FR15443452799, FR15443772799, FR15493772799, FR15483992799:152828 y 212561-01
ABH243	No en combinación con FR15443872799, FR15443452799, FR15443772799, FR15493772799, FR15483992799:152828 y 212561-01
ABH244	Solo en combinación con 202843 así como 204363-01 o 204364-01 o 204365-01 o 203116
ABH245	Solo en combinación con 204383 o 204366-01 o 204367 o 204368 o 204417 o 203116
ABH246	No en combinación con 914707 así como 254706
ABH247	No en combinación con 254702 así como 914707 así como 254706
ABH248	No en combinación con 914708
ABH249	Solo en combinación con 254706 o 254702 o 254702-01 o 914707 o 914709
ABH250	Solo en combinación con FR1549377*, FR1548399*:550566-01 o 352533-01
ABH251	Reemplaza 351274 así como 204386 así como 354173 así como 352379
ABH252	Contiene 100526-14 así como FR15493772799, FR15443772799:100526-13
ABH253	No en combinación con 952791



facebook.knaus.com

@knaus_official

@knaus_official

youtube.knaus.com

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

knaus.com

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn

KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.