

KNAUS
FREIHEIT, DIE BEWEGT.



Lista de precios año modelo 2027-1

Caravanas
ES | ES

Fecha de actualización: 14.10.2026



INDICACIONES IMPORTANTES DE CARÁCTER TÉCNICO Y LEGAL

I. Generalidades

Este documento es válido a partir del 26 de julio para los vehículos del año de fabricación 2027. Las listas de precios, la información de los folletos y los datos técnicos anteriores dejan de ser válidos en lo que respecta a los vehículos incluidos. Quedan reservados los errores y las erratas. Antes de adquirir un vehículo, solicite asesoramiento exhaustivo a un concesionario autorizado sobre la información contenida en nuestras listas de precios y catálogos, sobre los posibles cambios que se hayan producido tras la impresión, así como sobre los siguientes temas.

II. Equipamiento opcional

En casos concretos puede que las combinaciones de opciones que quiera añadir el cliente se excluyan mutuamente.

III. Ilustraciones

Algunas de las fotos muestran accesorios opcionales no incluidos en el equipamiento de serie y sujetos a recargo, o características de equipamiento de prototipos/estudios/variantes nacionales que no se corresponden con el vehículo de serie y que quizá no lleguen a ofrecerse tampoco como equipamiento opcional. Por motivos técnicos relacionados con la impresión, no es posible descartar ligeras diferencias de color entre las ilustraciones del folleto y el vehículo real. La decoración mostrada en el catálogo no forma parte del equipamiento.

IV. Adiciones, conversiones o instalaciones posteriores

Para no poner en peligro su seguridad y el correcto funcionamiento de su vehículo, le recomendamos que haga que los accesorios, conversiones o instalaciones sean realizadas exclusivamente por distribuidores especializados autorizados de e insista en piezas originales de.

Las modificaciones y la instalación posterior de accesorios, en la medida en que sean técnicamente posible, están sujetas a un coste adicional.

Nos reservamos el derecho de realizar cambios razonables en el diseño, el color y el equipamiento, siempre que sirvan al progreso técnico y/o la seguridad.

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones en equipamientos, datos técnicos, prestaciones de serie y precios. Después de la formalización del contrato, nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos razonables en el marco del diseño, en la medida en que sirvan al progreso técnico. También se reservan las desviaciones razonables en el color y la calidad, incluso después de la formalización del contrato, en la medida en que no puedan evitarse debido al material.

(p. ej., desviaciones de color de hasta aprox. 2,0 dE entre pintura sobre chapa y pintura sobre PRFV/plástico).

Indicaciones importantes de carácter técnico y legal sobre la configuración de vehículos y los datos relacionados con el peso

Todo vehículo está autorizado exclusivamente para circular con un determinado peso máximo. No está permitido desplazarse en él si supera ese peso máximo establecido. Por este motivo, es imprescindible que, ya en el mismo momento de configurar tu vehículo, prestes especial atención a las disposiciones técnicas y legales referentes al peso cuando compongas y selecciones el equipamiento opcional («paquetes», «equipos» y «opciones») de nuestra gama de productos disponibles de fábrica.

Las disposiciones legales aplicables al peso de tu vehículo figuran en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/535 de la Comisión del 31 de marzo de 2021 (hasta 06/2022: Reglamento (UE) n.º 1230/2012 de la Comisión del 12 de diciembre de 2012). Para poder informarte con la mayor transparencia y exhaustividad posible sobre los datos de peso indicados en el marco de la configuración, Knaus Tabbert AG basa sus siguientes explicaciones e indicaciones en las disposiciones de dicho Reglamento. Te rogamos que leas detenidamente las siguientes explicaciones e indicaciones sobre los datos relacionados con el peso antes de configurar y pedir tu vehículo. Si lo deseas puedes consultar a uno de nuestros distribuidores, que te ayudará con mucho gusto a seleccionar el equipamiento y configurar tu vehículo.

Notas sobre las dimensiones del vehículo

Las dimensiones del vehículo indicadas en las especificaciones técnicas (longitud total, anchura y altura) son valores nominales basados en el equipamiento de serie de fábrica de la configuración correspondiente. Estos datos pueden estar sujetos a tolerancias de fabricación. Las tolerancias permitidas se derivan —de conformidad con la normativa sobre indicaciones de peso— de las mismas disposiciones pertinentes de la UE (en particular, Reglamento de Ejecución (UE) 2021/535 (anteriormente Reglamento (UE) n.º 1230/2012) y pueden alcanzar hasta un $\pm 3\%$.

Tenga en cuenta que la instalación de fábrica de equipamiento adicional, así como la instalación posterior de accesorios (por ejemplo, sistemas de aire acondicionado de techo, toldos, antenas, portabicicletas o cofres de techo), puede modificar las dimensiones exteriores de su vehículo. En particular, la altura y la longitud totales del vehículo pueden aumentar debido a dichos accesorios.

Es importante tener en cuenta las dimensiones exteriores reales de su vehículo al circular por la vía pública, especialmente al pasar por pasos de altura limitada (por ejemplo, pasos subterráneos, puentes, túneles o entradas a aparcamientos), al utilizar transbordadores, así como a la hora de elegir plazas de aparcamiento y campings. Es su responsabilidad respetar las dimensiones máximas permitidas para los vehículos. Le recomendamos que, antes de iniciar el viaje, conozca y tenga en cuenta las dimensiones exteriores reales de su vehículo, incluidos todos los accesorios.

1. Masa máxima técnicamente admisible de la caravana

La «masa máxima técnicamente admisible» de la caravana figura en el permiso de circulación, parte I, y designa la masa máxima indicada por el fabricante que puede pesar tu caravana cuando está cargada (p. ej., 1500 kg). No está permitido circular si se supera esta masa. Numerosos países europeos multan a quienes se desplazan en sus vehículos superando la masa máxima técnicamente admisible. En Alemania, circular con una masa superior a la masa máxima técnicamente admisible puede acarrear una infracción administrativa sancionable con una multa. Por esta razón, te aconsejamos que peses tu caravana cada vez que vayas a emprender la marcha, para controlar si respeta la masa máxima técnicamente admisible. Es tu responsabilidad velar por el cumplimiento de la masa máxima técnicamente admisible.

En los datos técnicos se indica la masa máxima técnicamente admisible de cada distribución.

2. Masa de la caravana en orden de marcha

La «masa en orden de marcha» designa la masa de la caravana contando la carrocería y el equipamiento estándar incluido de fábrica («equipamiento básico» o «equipamiento de serie»), más una bombona de aluminio llena de gas, un depósito de agua potable lleno, un depósito lleno de agua de descarga para el inodoro y un calentador de agua lleno.

En los datos técnicos se indica la masa en orden de marcha de cada distribución.

La masa en orden de marcha incluye lo siguiente:

- El peso en vacío de la caravana, incluyendo las sustancias necesarias para el funcionamiento —como grasas lubricantes, aceites y líquidos refrigerantes— y las herramientas de a bordo.
- El peso del equipamiento estándar instalado de fábrica, es decir, la configuración básica de una caravana dotada de todos los equipos obligatorios por ley, incluidos todos los componentes complementarios que no implican especificaciones divergentes a nivel de configuración o de equipamiento.
- El depósito de agua potable completamente lleno.
- Una bombona de aluminio completamente llena de gas, con una capacidad de 2,7 kg / 5 kg / 11 kg y un peso total de 6 kg / 10 kg / 23 kg.
- El depósito de descarga del inodoro completamente lleno de agua.
- El calentador de agua potable completamente lleno.

Ten en cuenta que los datos correspondientes a la masa en orden de marcha que se indican en los datos técnicos son valores nominales calculados, y que están sujetos a tolerancias de producción de hasta $\pm 5\%$. Estas tolerancias admitidas por ley pueden repercutir directamente en la masa efectiva de tu caravana y, por lo tanto, en la masa útil disponible. Por ello es imprescindible incluir estas tolerancias en los cálculos que hagas al configurar tu caravana.

3. Masa efectiva del vehículo

La «masa efectiva del vehículo» designa la masa de la caravana en orden de marcha más la masa del equipamiento opcional instalado de fábrica en una determinada caravana.

4. Número máximo de plazas para dormir

En los datos técnicos se indica el «número máximo de plazas para dormir» de cada distribución.

5. Equipamiento estándar y equipamiento opcional

El «equipamiento estándar» («equipamiento básico» o «equipamiento de serie») designa la configuración básica de una caravana dotada de todos los equipos obligatorios por ley, incluidos todos los componentes complementarios que no implican especificaciones divergentes a nivel de configuración o de equipamiento.

En el proceso de configuración obtendrás información sobre el equipamiento estándar («equipamiento básico» o «equipamiento de serie») para la distribución que elijas.

El «equipamiento opcional» («paquetes», «equipos» y «opciones») designa todos los componentes que no forman parte del equipamiento estándar y que, a petición del cliente, se instalan en fábrica en la caravana bajo la responsabilidad del fabricante. En este sentido, no se considera equipamiento opcional cualquier otro accesorio que tú o tu concesionario instaléis en la caravana con posterioridad a la entrega de la misma por parte del fabricante.

En el proceso de configuración obtendrás información sobre los paquetes (de equipos), los equipos y opciones que puedes pedir de fábrica para la distribución que elijas. Ten en cuenta que el hecho de incorporar equipamiento opcional siempre conlleva una reducción de la masa útil (véase el punto 6). En los datos correspondientes a las respectivas distribuciones verás cuál es la masa de equipamiento opcional que puedes seleccionar como máximo para cada distribución (véase punto 7).

6. Masa útil y masa útil mínima

La «masa útil» se calcula restando de la masa máxima técnicamente admisible la masa en orden de marcha y la masa máxima del equipamiento opcional determinada por el fabricante.

La legislación europea prescribe para las caravanas una «masa útil mínima» fija que debe quedar disponible para el equipaje y otros accesorios no instalados por el fabricante. Al configurar la caravana no debe rebasarse ese límite mínimo, que se calcula aplicando la siguiente fórmula:

$$\text{Masa útil mínima en kg} \geq 10 \times (n + L)$$

Donde «n» = número máximo de plazas para dormir y «L» = longitud total en metros de la carrocería del vehículo sin la lanza.

7. Masa máxima del equipamiento opcional

Para poder cumplir con la masa útil mínima establecida por ley, el fabricante determina la «masa máxima del equipamiento opcional» para cada distribución. Se trata de la masa que, observando la masa útil mínima establecida por ley, queda disponible para elegir equipamiento opcional instalable en fábrica («paquetes», «equipos» y «opciones»).

Knaus Tabbert AG calcula la masa máxima del equipamiento opcional restando de la masa máxima técnicamente admisible la masa en orden de marcha y la masa útil mínima.

La masa en orden de marcha, no obstante, es un valor nominal calculado que puede estar sujeto a tolerancias de producción de hasta $\pm 5\%$ (véase el punto 2). Si realmente se producen esas tolerancias por motivos relacionados con la producción y además se aprovecha toda la masa calculada para la incorporación de equipamiento opcional, se podría rebasar el límite de masa útil mínima.

Para evitar el incumplimiento del límite mínimo de masa útil, a la hora de determinar la masa máxima de equipamiento opcional para cada distribución Knaus Tabbert AG tiene presentes las divergencias de peso admisibles que, por experiencia, sabe que pueden darse.

Además, al calcular la masa máxima del equipamiento opcional también tiene en cuenta los equipos de las variantes nacionales / modelos especiales que no forman parte del equipamiento estándar.

Si al seleccionar el equipamiento opcional sobrepasas la masa máxima disponible para este criterio, siempre tienes la opción de elegir en la configuración de tu caravana (según la distribución) un aumento de la carga del vehículo y/o eliminar equipamiento opcional para poder continuar realizando la configuración. Si no procedes así, no podrás proseguir con la configuración de la caravana y, por tanto, no podrás cursar el pedido.

8. Tolerancias legalmente admisibles en el cálculo de los datos de peso

Los datos correspondientes a la masa en orden de marcha que se indican en los datos técnicos son valores nominales calculados, y están sujetos a tolerancias de producción de hasta $\pm 5\%$. Estas tolerancias relacionadas con los procesos de producción, que pueden ser de hasta $\pm 5\%$, son admisibles por ley y se derivan del uso de materiales naturales, como la madera, y de los procedimientos de producción utilizados por algunos proveedores. A pesar del perfeccionamiento de los procesos de producción, no es posible descartar totalmente divergencias de peso resultantes de los materiales empleados. Como estas tolerancias admitidas por ley repercuten directamente en la masa efectiva de tu caravana y, por lo tanto, en la masa útil posible o restante, es indispensable tenerlas en cuenta a la hora de configurar la caravana.

Ejemplo:

Masa en orden de marcha según los datos técnicos:	1320 kg
Tolerancia legalmente admisible de $\pm 5\%$:	66 kg
Rango legalmente admisible de la masa en orden de marcha	1254 a 1386 kg

Si encargas la caravana del anterior ejemplo con un equipamiento opcional que pesa 50 kg en total, se obtiene una masa útil de 130 kg partiendo del valor nominal de la masa en orden de marcha indicada en los datos técnicos. Sin embargo, la carga adicional efectiva puede diferir de este valor debido a las tolerancias admisibles por ley. Si la masa en orden de marcha de tu caravana es un 1 % superior al valor nominal indicado en los datos técnicos (tolerancia admisible), la carga útil efectiva desciende de 130 kg a 117 kg:


Ejemplo:

1500 kg	Masa máxima técnicamente admisible
- 1333 kg	Peso real de la caravana en orden de marcha (+ 1 % respecto a la masa en orden de marcha de 1320 kg indicada en la documentación de ventas)
- 50 kg	Equipamiento opcional encargado para la caravana concreta configurada
= 117 kg	Posibilidad de carga adicional restante (importante: debe ser superior a la masa útil mínima, véase el punto 6.)

Por esta razón, te aconsejamos que peses tu caravana cargada cada vez que vayas a emprender la marcha para controlar si estás respetando la masa máxima técnicamente admisible. Este control es responsabilidad tuya en calidad de conductor del vehículo.

Avisos importantes

Tenga en cuenta al seleccionar y configurar su caravana que la instalación de fábrica de equipamiento adicional aumenta la masa real de la caravana y reduce la carga útil. El peso indicado en las páginas siguientes para el equipamiento adicional ("paquetes", "características de equipamiento" y "opciones") corresponde al peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del plano de planta respectivo. El peso total del equipamiento adicional configurado no debe superar la masa máxima de equipamiento adicional definida por el fabricante indicada en los datos técnicos. Este es un valor calculado para cada plano de planta con el que Knaus Tabbert AG, como fabricante, determina la masa máxima disponible para el equipamiento adicional instalado en fábrica. La "masa en orden de marcha" indicada en los datos técnicos es un valor nominal calculado sujeto a variaciones de producción de hasta ± 5 %. Estas tolerancias de producción de hasta ± 5 % son legalmente admisibles y se indican por separado en los datos técnicos tras el valor calculado. Dado que estas tolerancias legalmente admisibles afectan directamente a la masa real de su caravana y, por tanto, también a la masa máxima de equipamiento adicional, debe tenerlas necesariamente en cuenta al configurar su caravana. La masa máxima de equipamiento adicional definida por el fabricante tiene como objetivo garantizar que la carga útil mínima legalmente prescrita para equipaje y demás accesorios esté realmente disponible para la carga tras la entrega de una caravana por parte del fabricante. Si la masa real del vehículo aumenta mediante la selección de equipamiento adicional hasta el punto de que, calculado entre la masa real del vehículo y la masa total técnicamente admisible, ya no quede suficiente capacidad de carga para el transporte de los ocupantes autorizados y la carga útil mínima, usted tiene, en el marco de la configuración, en principio la posibilidad de seleccionar una recalificación del vehículo (re-homologación a una masa máxima autorizada superior) o de desactivar equipamiento adicional. En nuestro configurador, esto constituye entonces el requisito previo para poder continuar con la configuración. Si esto no se lleva a cabo, la configuración no podrá continuarse. Información técnica y legal detallada sobre el tema de "masas del vehículo" se encuentra a partir de la página 2 y en "configurator.knaus.com".



Datos técnicos	420 QD	450 FU	460 EU	500 FU	500 QDK
EQUIPAMIENTO DE BASE					
Longitud total con arcón incluido (cm)	647	671	695	731	731
Longitud general de la carrocería (cm)	511	535	559	595	595
Ancho (exterior) (cm)	232	232	232	232	232
Ancho (interior) (cm)	216	216	216	216	216
Altura (exterior) (cm)	257	257	257	257	257
Altura (interior) (cm)	196	196	196	196	196
Perímetro para avance (cm) (Notas: H139)	890	913	937	973	973
Masa en orden de marcha (modelo básico sin equipamiento opcional pero con equipamiento básico) (kg) (Notas: H140, H717)	1.111 (1.055 - 1.166)	1.181 (1.121 - 1.240)	1.216 (1.155 - 1.276)	1.266 (1.202 - 1.329)	1.276 (1.212 - 1.339)
Masa en orden de marcha (modelo básico sin equipamiento opcional pero con equipamiento básico) (kg) (Notas: H140, H717)	1.111 (1.055 - 1.166)	1.181 (1.121 - 1.240)	1.216 (1.155 - 1.276)	1.266 (1.202 - 1.329)	1.276 (1.212 - 1.339)
Peso máximo autorizado técnicamente (kg) (Notas: H717)	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Máxima carga útil (kg)	115	148	102	52	38
Dimensiones del neumático	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M
Dimensiones de las llantas	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber
Plazas noche (Notas: H141)	3	4	4	4	5
Número máximo de camas (Notas: H142)	3	4	4	4	6
ESTRUCTURA					
Ventanas con compás (Notas: H716)	6	7	7	7	6
Puerta de entrada (cm) : ancho x alto	70 x 181	60 x 181	60 x 181	70 x 181	60 x 181
Espesor del techo (mm)	31	31	31	31	31
Espesor de pared (mm)	31	31	31	31	31


*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 21.

Datos técnicos	420 QD	450 FU	460 EU	500 FU	500 QDK
Espesor del suelo (mm)	38	38	38	38	38
ZONA HABITÁCULO					
Dimensiones de la cama delantera (cm) (Notas: H192)	209 x 140/134	200 x 138	200 x 85; 188 x 85	200 x 138	209 x 134/110
Dimensiones cama central (cm) (Notas: H192)	–	–	–	–	196 x 95
Dimensiones cama trasera (cm) (Notas: H192)	188 x 140/94	198 x 127/129	198 x 114/126	198 x 141/145	188 x 70; 186 x 76
Cama individual	–	–	S	–	–
Cama transversal	S	–	–	–	S
Cama queen	–	–	–	–	–
Cama francesa	–	S	–	S	–
Literas	–	–	–	–	S
AGUA					
Capacidad del depósito de aguas limpias (litros)	45	45	45	45	45
COCINA					
Frigorífico (volumen en litros)	142	98	98	142	142
INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
Número de tomas de 230 V	6	8	7	7	6
Número de tomas USB	2	2	2	2	2

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 21.




Datos técnicos	500 UF	500 PF	500 EU	540 FDK
EQUIPAMIENTO DE BASE				
Longitud total con arcón incluido (cm)	731	731	731	755
Longitud general de la carrocería (cm)	595	595	595	619
Ancho (exterior) (cm)	232	232	232	232
Ancho (interior) (cm)	216	216	216	216
Altura (exterior) (cm)	257	257	257	257
Altura (interior) (cm)	196	196	196	196
Perímetro para avance (cm) (Notas: H139)	973	973	973	997
Masa en orden de marcha (modelo básico sin equipamiento opcional pero con equipamiento básico) (kg) (Notas: H140, H717)	1.301 (1.235 - 1.366)	1.306 (1.240 - 1.371)	1.281 (1.216 - 1.345)	1.311 (1.245 - 1.376)
Masa en orden de marcha (modelo básico sin equipamiento opcional pero con equipamiento básico) (kg) (Notas: H140, H717)	1.301 (1.235 - 1.366)	1.306 (1.240 - 1.371)	1.281 (1.216 - 1.345)	1.311 (1.245 - 1.376)
Peso máximo autorizado técnicamente (kg) (Notas: H717)	1.500	1.500	1.500	1.600
Máxima carga útil (kg)	28	30	38	85
Dimensiones del neumático	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M
Dimensiones de las llantas	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber
Plazas noche (Notas: H141)	4	3	4	5
Número máximo de camas (Notas: H142)	4	3	4	6
ESTRUCTURA				
Ventanas con compás (Notas: H716)	6	4	6	7
Puerta de entrada (cm) : ancho x alto	70 x 181	70 x 181	60 x 181	70 x 181
Espesor del techo (mm)	31	31	31	31
Espesor de pared (mm)	31	31	31	31
Espesor del suelo (mm)	38	38	38	38
ZONA HABITÁCULO				
Dimensiones de la cama delantera (cm) (Notas: H192)	196 x 150/135	—	217 x 85; 200 x 85	200 x 138
Dimensiones cama central (cm) (Notas: H192)	—	196 x 95	—	196 x 95
Dimensiones cama trasera (cm) (Notas: H192)	205 x 139	205 x 139	198 x 127/133	210 x 70; 198 x 70
Cama individual	—	—	s	—
Cama transversal	—	—	—	—
Cama queen	—	—	—	—
Cama francesa	s	s	—	s

Datos técnicos	500 UF	500 PF	500 EU	540 FDK
Literas	–	–	–	S
AGUA				
Capacidad del depósito de aguas limpias (litros)	45	45	45	45
COCINA				
Frigorífico (volumen en litros)	142	142	98	177
INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
Número de tomas de 230 V	6	7	8	7
Número de tomas USB	2	2	2	2

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 21.



Datos técnicos	540 UE	580 QS	650 PXB	650 UDF
EQUIPAMIENTO DE BASE				
Longitud total con arcón incluido (cm)	755	791	865	865
Longitud general de la carrocería (cm)	619	637	724	724
Ancho (exterior) (cm)	232	250	250	250
Ancho (interior) (cm)	216	234	234	234
Altura (exterior) (cm)	257	257	257	257
Altura (interior) (cm)	196	196	196	196
Perímetro para avance (cm) (Notas: H139)	997	1.015	1.105	1.105
Masa en orden de marcha (modelo básico sin equipamiento opcional pero con equipamiento básico) (kg) (Notas: H140, H717)	1.371 (1.302 - 1.439)	1.431 (1.359 - 1.502)	1.661 (1.577 - 1.744)	1.691 (1.606 - 1.775)
Masa en orden de marcha (modelo básico sin equipamiento opcional pero con equipamiento básico) (kg) (Notas: H140, H717)	1.371 (1.302 - 1.439)	1.431 (1.359 - 1.502)	1.651 (1.568 - 1.733)	1.681 (1.596 - 1.765)
Peso máximo autorizado técnicamente (kg) (Notas: H717)	1.600	1.700	2.000	2.000
Máxima carga útil (kg)	62	87	152	88
Dimensiones del neumático	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M	185/65 R14 85 M	-
Dimensiones de las llantas	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	-
Plazas noche (Notas: H141)	3	5	3	6
Número máximo de camas (Notas: H142)	3	6	3	6
ESTRUCTURA				
Ventanas con compás (Notas: H716)	6	7	6	7
Puerta de entrada (cm) : ancho x alto	70 x 181	70 x 181	70 x 181	60 x 181
Espesor del techo (mm)	31	31	31	31
Espesor de pared (mm)	31	31	31	31
Espesor del suelo (mm)	38	38	38	38
ZONA HABITÁCULO				
Dimensiones de la cama delantera (cm) (Notas: H192)	198 x 117/127	206 x 146	-	216 x 165/145
Dimensiones cama central (cm) (Notas: H192)	-	214 x 112	200 x 120	190 x 95
Dimensiones cama trasera (cm) (Notas: H192)	207 x 85; 200 x 85	190 x 70; 190 x 74	200 x 150	205 x 149
Cama individual	S	-	-	-
Cama transversal	-	S	-	-
Cama queen	-	-	S	-
Cama francesa	-	-	-	S

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 21.

Datos técnicos	540 UE	580 QS	650 PXB	650 UDF
Literas	–	S	–	–
AGUA				
Capacidad del depósito de aguas limpias (litros)	45	45	45	45
COCINA				
Frigorífico (volumen en litros)	142	142	177	177
INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
Número de tomas de 230 V	7	7	8	6
Número de tomas USB	2	2	2	4

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 21.

N.º art.		Precio de lista [EUR]*
114250	Smart A Mover Pack (61 kg)	
154667	TRUMA Mover Smart A	2.837,-
250376-01	Sistema móvil 12 V con batería AGM, cargador automático, interruptor principal e indicador de nivel de agua dulce	1.303,-
Precio total de opciones individuales		4.140,-
Precio de paquete		2.939,-
Ahorro		1.201,-

N.º art.		Precio de lista [EUR]*
210084	Pack TV 27" (3 kg)	
253651	Antena LTE / WIFI externa	
Precio de paquete		1.927,-

N.º art.		Precio de lista [EUR]*
114550	Pack Libre de gas (16 kg)	
103774	Caja de almacenamiento delantera	
253775	Control electrónico inteligente	425,-
353769	Calefacción/Aire acondicionado DOMETIC Freshwell 3000 (OEM)	1.572,-
402985-20	Placa doble de inducción	361,-
403773	Compresor frigorífico en lugar de absorber	301,-
Precio total de opciones individuales		2.659,-
Precio de paquete		1.805,-
Ahorro		854,-

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	420 QD	450 FU	460 EU	500 FU	500 QDK	500 UF	500 PF
		Packs									
114250		Smart A Mover Pack (Dependencias: ABH318)	61	2.939,-	o	o	o	o	o	o	o
210084		Pack TV 27"	3	1.927,-	o	o	o	o	o	o	o
114550		Pack Libre de gas (Dependencias: ABH319)	16	1.805,-	-	-	o	o	o	-	-
		Chasis / Ampliación de carga									
152831		Chasis AL-KO con eje Delta antibalaneo			s	s	s	s	s	s	s
152589		Autoregulación del sistema de frenado AL-KO AAA Premium brake			s	s	s	s	s	s	s
150997		AL-KO Trailer Control – ATC	4	1.079,-	o	o	o	o	o	o	o
152834		Un solo eje			s	s	s	s	s	s	s
151110		Rueda jokey con indicador de peso de carga			s	s	s	s	s	s	s
150065		Patas de estacionamiento reforzadas AL-KO			s	s	s	s	s	s	s
100570		Cubrelanza			s	s	s	s	s	s	s
100694		Funda de invierno para cubrir cofre de gas - diseño KNAUS	2	495,-	o	o	o	o	o	o	o
150267		Estabilizador (Dependencias: ABH326)			s	s	s	s	s	s	s
152836		Amortiguadores hidráulicos			s	s	s	s	s	s	s
152837		Dispositivo de marcha atrás automático			s	s	s	s	s	s	s
152838		Freno de mano servoasistido			s	s	s	s	s	s	s
		Aumento de capacidad de carga									
150112-02		Aumento de carga hasta 1.400 kg*** (chasis de 1.500 kg) (Notas: H724)			s	-	-	-	-	-	-
150111-09		Aumento de carga hasta 1.500 kg*** (chasis de 1.500 kg) (Notas: H724)			-	s	s	s	s	s	s
150112-03		Aumento de carga hasta 1.500 kg*** (chasis de 1.500 kg) (Notas: H724)			w	-	-	-	-	-	-
150112-08		Aumento de carga hasta 1.600 kg*** (chasis de 1.700 kg) (Notas: H724)	30	676,-	-	o	o	-	o	-	-
150112-09		Aumento de carga hasta 1.700 kg*** (chasis de 1.700 kg) (Notas: H724)	30	676,-	-	o	o	-	o	-	-
150112-18		Aumento de carga hasta 1.800 kg*** (chasis de 1.800 kg) (Dependencias: ABH321, ABH322, Notas: H724)	30	676,-	-	-	-	o	o	o	o
		Neumáticos									
152827		Ruedas de 14"			s	s	s	s	s	s	s
152829		Llantas de acero (Dependencias: ABH333)			s	s	s	s	s	s	s
151634		Tapacubos de 14" con diseño KNAUS (Dependencias: ABH327)			s	s	s	s	s	s	s
150109		Llantas de aleación (un eje) (Dependencias: ABH320)		521,-	o	o	o	o	o	o	o
152545		Llanta de aluminio de 17" para un eje, color negro pulido, con diseño exclusivo KNAUS (Dependencias: ABH330)	21	854,-	o	o	o	o	o	o	o
		Sistemas de transporte									
104673		Portabicicletas para 2 bicicletas, con barra de tracción: THULE Superb XT, negro	10	497,-	o	o	o	o	o	o	o
102514		THULE LIFT V16, manual - portabicis para 2 bisis (posterior) (Dependencias: ABH312, ABH313)	17	863,-	o	o	o	o	o	o	o
154667	114250	TRUMA Mover Smart A (Dependencias: ABH318, ABH334)	32	2.837,-	o	o	o	o	o	o	o
		Rueda de repuesto									
150122		Rueda de repuesto (con llanta de acero) incluye cric (Dependencias: ABH324, ABH325)	21	280,-	o	o	o	o	o	o	o
152565		Rueda de repuesto (en llanta de aluminio de 17") con diseño KNAUS y gato (Dependencias: ABH331)	31	660,-	o	o	o	o	o	o	o
150027		Soporte de rueda de repuesto en cofre de gas	1	74,-	o	o	o	o	o	o	o
152713		Soporte rueda de repuesto debajo el vehículo para neumático con llanta 17" (no incluida) (Dependencias: ABH332)	7	314,-	o	o	o	o	o	o	o
		Puerta									
102564		Puerta de entrada KNAUS PREMIUM: cerradura de seguridad, bisagras ocultas, resorte de gas / limitador de puerta, incluida la ventana con cortina plisada, compartimento para paraguas integrado, valiosas aplicaciones decorativas, bolsa multiusos en Diseño KNAUS			s	s	s	s	s	s	s
100832		Puerta mosquitera			s	s	s	s	s	s	s
102840		Sistema de cierre con una sola llave			s	s	s	s	s	s	s
		Portones de servicio / Portón de garage									
		Parte delantera									
102914-03		El cofre de gas con puerta abatible exterior puede ser equipada con 2 botellas de gas (11 kg de capacidad) (Dependencias: ABH314)			s	s	s	s	s	s	s
103774	114550	Caja de almacenamiento delantera			-	-	o	o	o	-	-
102435-06		Portón de servicio 34,9 x 29,6 cm, anterior izquierda			-	-	s	s	-	-	-
100612-01		Portón de servicio 70 x 30,5 cm, anterior izquierda (Dependencias: ABH302, ABH303)	1	313,-	-	-	-	-	-	o	-
100612-03		Portón de servicio 100 x 30,5 cm, anterior izquierda (Dependencias: ABH304)	2	313,-	s	-	-	-	s	o	-
100612-04		Portón de servicio 100 x 40,5 cm, anterior izquierda (Dependencias: ABH305, ABH306)	2	313,-	-	s	o	-	-	-	-

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 21.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	420 QD	450 FU	460 EU	500 FU	500 QDK	500 UF	500 PF
100612-29		Portón de servicio 100 x 40,5 cm, anterior izquierda			-	-	-	s	-	-	-
100612-07		Portón de servicio 70 x 40,5 cm, anterior derecha			-	-	-	-	s	-	-
100612-08		Portón de servicio 100 x 30,5 cm, anterior derecha	2	313,-	-	-	-	-	-	o	-
100612-09		Portón de servicio 100 x 40,5 cm, anterior derecha			s	-	s	-	-	-	-
100612-28		Portón de servicio delantero izquierdo 70 x 40,5 cm			-	-	-	-	-	-	s
		En la parte posterior									
102435-02		Portón de servicio 34,9 x 29,6 cm, trasera izquierda			-	s	-	-	-	s	s
100612-19		Portón de servicio 70 x 30,5 cm, trasera izquierda	1	313,-	-	-	o	o	-	-	-
100612-20		Portón de servicio 70 x 40,5 cm, trasera izquierda			-	-	-	-	-	s	s
100612-22		Portón de servicio 100 x 40,5 cm, trasera izquierda (Dependencias: ABH307)	2	313,-	-	-	-	-	o	-	-
100612-23		Portón de servicio 70 x 30,5 cm, trasera derecha	1	313,-	-	o	o	-	-	-	-
100612-25		Portón de servicio 100 x 30,5 cm, trasera derecha	2	313,-	-	-	-	o	-	-	-
102915-04		KNAUS ServiceBox detrás del práctico portón exterior con cierre (para el llenado de agua / conexión eléctrica / vaciado de la tubería de agua dulce)			s	s	s	s	s	s	s
100526-21	552593	Puerta de garaje 100 x 120 cm, izquierda (Dependencias: ABH300, ABH301)	8	534,-	-	-	-	-	o	-	-
		Ventanas / Claraboyas / Ventilación									
102923-04		Ventanas con compás con doble cristal tintado, (con mosquitera y oscurecimiento)			s	s	s	s	s	s	s
103770	552682	3 ventanas en la litera (3 unidades) en el lateral (Dependencias: ABH315)	12		-	-	-	-	o	-	-
		Parte delantera									
100918		Ventana panorámica delantera (Dependencias: ABH309)			s	s	s	s	s	s	s
102920-01		Aireador de techo (delante)			s	-	-	-	-	-	-
102619-01		Claraboya de 40 x 40 cm con mosquitera y oscurecedor, transparente (delante)			-	s	s	s	-	-	s
100170-01		Claraboya de 96 x 65 cm (elevable e inclinable) con mosquitera y oscurecedor (delante)			-	-	-	-	-	s	-
		Parte central									
102619-02		Claraboya de 40 x 40 cm con mosquitera y oscurecedor, transparente (centro)			-	-	s	-	-	s	-
100170-02		Claraboya de 96 x 65 cm (elevable e inclinable) con mosquitera y oscurecedor (centro)			-	-	-	-	s	-	s
		En la parte posterior									
102017		Ventana con compás trasera	6	580,-	s	s	s	s	-	o	o
102619-03		Claraboya de 40 x 40 cm con mosquitera y oscurecedor, transparente (trasera)			-	-	-	-	s	s	s
100170-03		Claraboya de 96 x 65 cm (elevable e inclinable) con mosquitera y oscurecedor (trasera)			s	s	s	s	-	-	-
		Baño									
100960-04		Claraboya 28 x 28 cm con mosquitera, (cuarto de baño) (Dependencias: ABH310)			s	-	s	-	-	-	-
102920-03		Aireador de techo (zona baño)			-	s	-	s	s	s	s
101666		Ventana de apertura 52 x 50 cm con mosquitera y oscurecimiento, cuarto de baño	6	320,-	o	s	o	s	s	s	s
		Materiales / Gráficos del vehículo									
		Materiales									
100887		Techo de PRFV con sensibilidad reducida al granizo			s	s	s	s	s	s	s
103776-03		Diseño superestructura blanco - Monoeje			w	w	w	w	w	w	w
101604-01		Paredes laterales lisas, blancas - con un eje			s	s	s	s	s	s	s
103777-01		Diseño de la carrocería Campovolo gris monoaxis (Dependencias: ABH316)			s	s	s	s	s	s	s
102925-02		Perfiles de aluminio perimetrales Pro.tec Frame con guía para toldos (en ambos lados)			s	s	s	s	s	s	s
		Gráficos del vehículo									
103551-37		Pegatina especial "KNAUS BLACK SELECTION"			s	s	s	s	s	s	s
103760		Emblema KNAUS para delante y atrás, negro / cromo			s	s	s	s	s	s	s
		Iluminación / Tecnología									
252936		Luz de toldo LED en la parte posterior			s	s	s	s	s	s	s
102933-13		Iluminación de seguridad adicional 3ª luz de freno en tecnología LED			s	s	s	s	s	s	s
102933-01		KNAUS Evolución de CATEYE - luz trasera con firma nocturna exclusiva y parpadeo dinámico en tecnología LED			s	s	s	s	s	s	s
		Muebles / Revestimiento									
552941-02		Armarios ventilados y compartimentos de almacenamiento			s	s	s	s	s	s	s
552941-16		Puertas de altitos con cierre Soft-Close			s	s	s	s	s	s	s
552941-17		Cajones de cocina con función Soft-Close			s	s	s	s	s	s	s
552940-31		Decoración de muebles: Modern Oak			s	s	s	s	s	s	s
552944-03		Suelo de PVC duraderos, estilo madera			s	s	s	s	s	s	s
		Vivir / Dormir / Tapicería y textiles									

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 21.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	420 QD	450 FU	460 EU	500 FU	500 QDK	500 UF	500 PF
		Vivir									
552954-06		Cortina divisoria en tela			s	s	s	s	s	s	s
552009		Ajuste para flexibilidad mesa	4	209,-	-	o	-	o	-	o	-
551966		Revestimiento interior de la pared frontal en tejido encima de la cama			s	s	s	s	s	-	-
		Dormir									
552945-11		Colchón EvoPore HRC, no con cama abatible (Notas: FH03)			s	s	s	s	s	s	s
552574		Colchón EvoPore HRC, incluida la capa WaterGEL, solo para camas fijas (Notas: FH03)	6	500,-	o	o	o	o	o	o	o
552584		Cama Komfort KNAUS - EvoPore HRC colchón incl. Capa WaterGEL con malla con elementos adaptables. (Notas: FH03)	6	781,-	o	o	o	o	o	o	o
551408		Transformación de las camas individuales en matrimonial			-	-	s	-	-	-	-
551687		Literas (2 camas) (Dependencias: ABH367)			-	-	-	-	s	-	-
552682		Tercera litera multifuncional (Dependencias: ABH376, ABH377, ABH371)	22	731,-	-	-	-	-	o	-	-
552593		3ª litera con portón de garage (100 x 120 cm) con ventana con oscurecedor/mosquitera (Dependencias: ABH374, ABH375, ABH371)	32	1.215,-	-	-	-	-	o	-	-
551965		Extensión cama con cojines adicionales (Dependencias: ABH369)			s	-	-	-	s	-	s
552369		Juego de sábanas - ajuste perfecto a la forma del colchón - para cama 2	1	101,-	o	o	o	o	-	o	o
552370		Conjunto de sábanas para cama con ángulo para 4/5 camas (según distribución de camas fijas) (Dependencias: ABH373)	1	156,-	-	-	-	-	o	-	-
		Tapicería y textiles									
		Tapicería y textiles									
552335-18		Selección de tapicería: CASUAL SILVER (Notas: FH03)			s	s	s	s	s	s	s
552335-23		Selección de tapicería: GREY COMFORT (Notas: FH03)			o	o	o	o	o	o	o
552188-04		Selección de tapicería: ACTIVE ROCK (Dependencias: ABH372, Notas: FH03)		467,-	o	o	o	o	o	o	o
552335-98		Tapicería de serie: con bordado "BLACK SELECTION " (Notas: FH03)			s	s	s	s	s	s	s
		COZY HOME consiste en: 2 almohadas decorativas, 2 almohadas para dormir, 2 mantas, un camino de mesa									
550660-15		Pack Cozy Home Urban Sand (Notas: FH03)	3	232,-	o	o	o	o	o	o	o
550660-16		Pack Cozy Home Nordic Dots (Notas: FH03)	3	232,-	o	o	o	o	o	o	o
550660-17		Pack Cozy Home Scandic Green (Notas: FH03)	3	232,-	o	o	o	o	o	o	o
		Alfombras									
550075		Moqueta para modelo de 400 > 460	6	263,-	o	o	o	-	-	-	-
550076		Moqueta para modelo de 500 > 590	6	324,-	-	-	-	o	o	o	o
		Área de cocina / Baño									
		Zona de la cocina									
402985-02		Cocina de tres quemadores, incluyendo encendido eléctrico con tapa de vidrio y fregadero de acero inoxidable. (Dependencias: ABH045, ABH341)			s	s	s	s	s	s	s
402985-20	114550	Placa doble de inducción		361,-	-	-	o	o	o	-	-
400541		Extensión de la encimera con bisagras en la cocina	1	131,-	o	-	o	-	o	-	-
403772		Frigorífico de 98 litros (absorber) (Dependencias: ABH314, ABH341, Notas: H128)			-	s	s	-	-	-	-
403773-02	114550	Frigorífico de 98 litros (compresor) (Dependencias: ABH355)		301,-	-	-	o	-	-	-	-
402767		Nevera 142 litros (Dependencias: ABH314, ABH341, Notas: H128, H184)			s	-	-	s	s	s	s
403773-01	114550	Frigorífico de 150 litros (compresor) (Dependencias: ABH355)		301,-	-	-	-	o	o	-	-
402417-01		Selección automática de energía para la nevera (AES)			s	s	s	s	s	s	s
400369-07		Horno de gas (lugar de instalación en el bloque de la cocina) (Dependencias: ABH352, ABH353, ABH354)	13	895,-	-	-	-	o	o	o	o
402993-07		Grifo KNAUS de cocina de alta calidad.			s	s	s	s	s	s	s
400622		Ventilador extractor	5	355,-	o	o	o	o	o	-	-
400060-05		Microondas (en el bloque de cocina) (Dependencias: ABH350, ABH351)	14	361,-	o	-	-	o	o	o	o
		Zona de baño									
453503-03		WC a cassette DOMETIC, giratorio			-	-	-	-	s	-	-
453503-01		WC a cassette Thetford			s	s	s	s	-	s	s
450520-04	450098-01	Baño confortable que consta de: instalación de ducha, barra / soporte de ducha, puerta de ducha			-	-	-	-	s	-	-
450520-05	450090, 450098-01	Extensión de ducha baño longitudinal y de esquina: Grifo de ducha, soporte/barra de ducha, cortina de ducha			-	s	-	s	-	s	s
450520-06	450090, 450098-01	Extensión de ducha baño estándar: Rociador extraíble, soporte para rociador y cortina de ducha			s	-	s	-	-	-	-
453509-07		Barra de ropa plegable en el cuarto de baño o en la ducha			s	s	s	s	s	s	s
453502-06		Grifo lavabo diseño KNAUS			s	s	s	s	s	s	s

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 21.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	420 QD	450 FU	460 EU	500 FU	500 QDK	500 UF	500 PF
		Gas / Calefacción / Aire acondicionado / Suministro de agua									
		Gas									
302973		Sistema de gas 30 mbar (Dependencias: ABH342)			s	s	s	s	s	s	s
302974		Versión de la manguera de gas D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK (Dependencias: ABH341)			s	s	s	s	s	s	s
302978		Versión del regulador de gas D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK (Dependencias: ABH341)			s	s	s	s	s	s	s
301057		Indicador a distancia DuoC (Control de heladas integrado) (Dependencias: ABH042)		200,-	o	o	o	o	o	o	o
301956		TRUMA MonoControl CS, filtro de gas incluido (Dependencias: ABH341, ABH043)	1	376,-	o	o	o	o	o	o	o
301957		TRUMA DuoControl CS, filtro de gas incluido (Dependencias: ABH341, ABH043)	1	507,-	o	o	o	o	o	o	o
551327		Alarma de humo			s	s	s	s	s	s	s
300518		Toma de gas exterior (Dependencias: ABH341)	1	273,-	o	o	o	o	o	o	o
		Calefacción / Aire acondicionado									
352970		Sistema de calefacción de TRUMA VarioHeat eco			s	s	s	s	s	s	s
353769	114550	Calefacción/Aire acondicionado DOMETIC Freshwell 3000 (OEM) (Dependencias: ABH347)	21	1.572,-	-	-	o	o	o	-	-
353778		Booster Vario Heat (Dependencias: ABH348)	3	713,-	o	o	o	o	o	o	o
450098-01		ALDE calefacción de agua caliente (Dependencias: ABH359, ABH314, ABH341, ABH360)	46 - 47	2.898,-	-	-	-	-	o	o	o
550279		Calefacción en el suelo (eléctrica) – hasta el modelo 550	11	762,-	o	o	o	o	o	o	o
351967		Calefacción del suelo ALDE (Dependencias: ABH345)	10	1.200,-	-	-	-	-	o	o	o
352059		Comando CP-Plus para calefacción (Dependencias: ABH346, ABH341)		152,-	o	o	o	o	o	o	o
352966	450098-01	Comando para la calefacción ALDE LCD (Dependencias: ABH345)			-	-	-	-	o	o	o
554394		Climatizador DOMETIC FJZ4 2200 FS, blanco (Dependencias: ABH378)	30	2.845,-	o	o	o	o	o	o	o
554394-01		Aire acondicionado DOMETIC FJZ4 2200 FS, negro (Dependencias: ABH379)	30	2.845,-	o	o	o	o	o	o	o
		Suministro de agua									
453510-01		Suministro de agua con bomba sumergible			s	s	s	s	s	s	s
453510-03		Grifo mezclador monomando para agua fría/caliente			s	s	s	s	s	s	s
453510-04		Gestión central de aguas residuales, un desagüe externo bajo el suelo			s	s	s	s	s	s	s
450083		TRUMA Therme de suministro de agua caliente para la cocina y el baño (solo con funcionamiento a 230 V)			s	s	s	s	s	s	s
450090		Suministro de agua caliente Caldera de gas TRUMA de 10 litros con extensión de ducha y depósito de aguas residuales de 25 litros, móvil (Dependencias: ABH356, ABH357, ABH341, ABH358)	16 - 19	905,-	o	o	o	o	o	o	o
451481		Varilla eléctrica para el calentador de gas TRUMA (Dependencias: ABH361)	1	351,-	o	o	o	o	o	o	o
450623		Depósito de agua limpia de 45 litros, instalación fija			s	s	s	s	s	s	s
450092	450090, 450098-01	Depósito de aguas residuales 25 litros con ruedas			s	s	s	s	s	s	s
451443		Conexión de agua ciudad	2	392,-	o	o	o	o	o	o	o
450563	250376-01, 251729-01	Indicador de nivel para el depósito de agua limpia		219,-	o	o	o	o	o	o	o
		Electrónica / Multimedia / Seguridad									
		Electrónica									
253525		Acoplamiento Jäger de 13 polos para conexión eléctrica al vehículo remolcador			s	s	s	s	s	s	s
253534-03		Iluminación interior en tecnología LED			s	s	s	s	s	s	s
250941		Combi-externa (combinación electricidad TV +)			s	s	s	s	s	s	s
253528-01		Transformador de 384 VA			s	s	s	s	s	s	s
253517		Enchufes de 230 V versión "Universal".			s	s	s	s	s	s	s
252547		Paquete Plus de tomas de corriente			s	s	s	s	s	s	s
252524		Luces ambientales (estante de cocina con iluminación lateral, vitrina en el armario de pared iluminado, unidades de pared frontal y posterior con iluminación indirecta, espejo retroiluminado en el baño con volumen variable, encimera de cocina con iluminación frontal indirecta)			s	s	s	s	s	s	s
253775	114550	Control electrónico inteligente (Dependencias: ABH338)		425,-	-	-	o	o	o	-	-
253534-32		Luces individuales regulables y luz nocturna			s	s	s	s	s	s	s
251729-01		Sistema de movilidad de 12 V que consta de: cargador automático de batería, interruptor principal e indicador de agua limpia (Dependencias: ABH335, ABH337)	5	920,-	o	o	o	o	o	o	o
250376-01	114250	Sistema móvil 12 V con batería AGM, cargador automático, interruptor principal e indicador de nivel de agua dulce (Dependencias: ABH335, ABH336)	29	1.303,-	o	o	o	o	o	o	o
254706		Batería auxiliar LiFePO4 (100 Ah) (Dependencias: ABH339, ABH340)	12	1.108,-	o	o	o	o	o	o	o
		Multimedia									
250006		Preinstalación TV con toma y cableado			s	s	s	s	s	s	s
253651	210084	Antena LTE / WIFI externa	3	1.007,-	o	o	o	o	o	o	o
		Toldo / Accesorios de toldo									

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 21.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	500 EU	540 FDK	540 UE	580 QS	650 PXB	650 UDF
		Packs								
114250		Smart A Mover Pack (Dependencias: ABH318)	61	2.939,-	0	0	0	0	-	
210084		Pack TV 27"	3	1.927,-	0	0	0	0	0	0
		Chasis / Ampliación de carga								
152831		Chasis AL-KO con eje Delta antibalaneo			S	S	S	S	S	S
152589		Autoregulación del sistema de frenado AL-KO AAA Premium brake			S	S	S	S	S	S
150997		AL-KO Trailer Control – ATC	4	1.079,-	0	0	0	0	0	0
152834		Un solo eje			S	S	S	S	-	-
152835		Eje doble			-	-	-	-	S	S
151110		Rueda jokey con indicador de peso de carga			S	S	S	S	S	S
150065		Patas de estacionamiento reforzadas AL-KO			S	S	S	S	S	S
100570		Cubrelanza			S	S	S	S	S	S
100694		Funda de invierno para cubrir cofre de gas - diseño KNAUS	2	495,-	0	0	0	0	0	0
150267		Estabilizador (Dependencias: ABH326)			S	S	S	S	S	S
152836		Amortiguadores hidráulicos			S	S	S	S	S	S
152837		Dispositivo de marcha atrás automático			S	S	S	S	S	S
152838		Freno de mano servoasistido			S	S	S	S	S	S
		Aumento de capacidad de carga								
150111-09		Aumento de carga hasta 1.500 kg*** (chasis de 1.500 kg) (Notas: H724)			S	-	-	-	-	-
150111-26		Aumento de carga hasta 1.600 kg*** (chasis de 1.700 kg) (Notas: H724)			-	S	S	-	-	-
150112-08		Aumento de carga hasta 1.600 kg*** (chasis de 1.700 kg) (Notas: H724)	30	676,-	0	-	-	-	-	-
150111-10		Aumento de carga hasta 1.700 kg*** (chasis de 1.700 kg) (Notas: H724)			-	-	-	S	-	-
150112-09		Aumento de carga hasta 1.700 kg*** (chasis de 1.700 kg) (Notas: H724)	30	676,-	0	-	-	-	-	
150112-18		Aumento de carga hasta 1.800 kg*** (chasis de 1.800 kg) (Dependencias: ABH321, ABH322, Notas: H724)	30	676,-	0	0	0	0	-	-
150112-20		Aumento de carga hasta 1.900 kg*** (chasis de 2.000 kg) (Dependencias: ABH323, Notas: H724)	30	676,-	-	-	-	0	-	-
150112-21		Aumento de carga hasta 2.000 kg*** (chasis de 2.000 kg) (Dependencias: ABH323, Notas: H724)	30	676,-	-	0	0	0	-	-
150111-13		Aumento de carga hasta 2.000 kg*** (chasis de 2.000 kg) (Notas: H724)			-	-	-	-	S	-
150112-25		Aumento de carga hasta 2.500 kg*** (chasis de 2.500 kg) (Notas: H724)	20	676,-	-	-	-	-	0	-
		Neumáticos								
152827		Ruedas de 14"			S	S	S	S	S	S
152829		Llantas de acero (Dependencias: ABH333)			S	S	S	S	S	S
151634		Tapacubos de 14" con diseño KNAUS (Dependencias: ABH327)			S	S	S	S	S	S
150109		Llantas de aleación (un eje) (Dependencias: ABH320)		521,-	0	0	0	0	-	-
150110		Llantas de aleación (para doble eje) (Dependencias: ABH320)		846,-	-	-	-	-	0	0
152545		Llanta de aluminio de 17" para un eje, color negro pulido, con diseño exclusivo KNAUS (Dependencias: ABH330)	21	854,-	0	0	0	0	-	

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 21.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	500 EU	540 FDK	540 UE	580 QS	650 P XB	650 UDF
152519		Llanta de aluminio de 17" para doble eje, color negro pulido, con diseño exclusivo KNAUS (Dependencias: ABH329)	43	1.596,-	-	-	-	-	o	o
		Sistemas de transporte								
104673		Portabicicletas para 2 bicicletas, con barra de tracción: THULE Superb XT, negro	10	497,-	o	o	o	o	o	o
102514		THULE LIFT V16, manual - portabicis para 2 bicis (posterior) (Dependencias: ABH312, ABH313)	17	863,-	o	o	o	o	o	o
154667	114250	TRUMA Mover Smart A (Dependencias: ABH318, ABH334)	32	2.837,-	o	o	o	o	-	-
152072		TRUMA Mover XT 4 / doble eje a partir de 2.500 kg (Dependencias: ABH328)	60	7.819,-	-	-	-	-	o	o
		Rueda de repuesto								
150122		Rueda de repuesto (con llanta de acero) incluye cric (Dependencias: ABH324, ABH325)	21	280,-	o	o	o	o	o	o
152565		Rueda de repuesto (en llanta de aluminio de 17") con diseño KNAUS y gato (Dependencias: ABH331)	31	660,-	o	o	o	o	o	o
150027		Soporte de rueda de repuesto en cofre de gas	1	74,-	o	o	o	o	o	o
152713		Soporte rueda de repuesto debajo el vehículo para neumático con llanta 17" (no incluida) (Dependencias: ABH332)	7	314,-	o	o	o	o	o	o
		Puerta								
102564		Puerta de entrada KNAUS PREMIUM: cerradura de seguridad, bisagras ocultas, resorte de gas / limitador de puerta, incluida la ventana con cortina plisada, compartimento para paraguas integrado, valiosas aplicaciones decorativas, bolsa multiusos en Diseño KNAUS			s	s	s	s	s	s
100832		Puerta mosquitera			s	s	s	s	s	s
102840		Sistema de cierre con una sola llave			s	s	s	s	s	s
		Portones de servicio / Portón de garage								
		Parte delantera								
102914-03		El cofre de gas con puerta abatible exterior puede ser equipada con 2 botellas de gas (11 kg de capacidad) (Dependencias: ABH314)			s	s	s	s	s	s
102435-06		Portón de servicio 34,9 x 29,6 cm, anterior izquierda			-	s	-	-	-	s
100612-01		Portón de servicio 70 x 30,5 cm, anterior izquierda (Dependencias: ABH302, ABH303)			-	-	s	-	-	-
100612-03		Portón de servicio 100 x 30,5 cm, anterior izquierda (Dependencias: ABH304)	2	313,-	-	-	-	s	-	o
100612-04		Portón de servicio 100 x 40,5 cm, anterior izquierda (Dependencias: ABH305, ABH306)	2	313,-	o	s	-	-	-	-
100612-08		Portón de servicio 100 x 30,5 cm, anterior derecha	2	313,-	-	-	o	-	-	o
100612-09		Portón de servicio 100 x 40,5 cm, anterior derecha			s	-	-	s	-	-
100612-28		Portón de servicio delantero izquierdo 70 x 40,5 cm			-	-	-	-	s	-
		En la parte posterior								
102435-02		Portón de servicio 34,9 x 29,6 cm, trasera izquierda			s	-	-	-	-	-
100612-22		Portón de servicio 100 x 40,5 cm, trasera izquierda (Dependencias: ABH307)	2	313,-	-	-	o	o	s	-
100612-25		Portón de servicio 100 x 30,5 cm, trasera derecha	2	313,-	o	-	-	-	-	-
100612-26		Portón de servicio 100 x 40,5 cm, trasera derecha (Dependencias: ABH308)			-	-	s	-	-	s
102915-04		KNAUS ServiceBox detrás del práctico portón exterior con cierre (para el llenado de agua / conexión eléctrica / vaciado de la tubería de agua dulce)			s	s	s	s	s	s
101958-01		Puerta de garage 60 x 95 cm, izquierda	4	503,-	-	o	-	-	-	-
101958-02		Puerta de garage 60 x 95 cm, derecha (Dependencias: ABH311)	4	503,-	-	o	-	-	-	-
100526-21	552593	Puerta de garage 100 x 120 cm, izquierda (Dependencias: ABH300, ABH301)	8	534,-	-	-	-	o	-	-
		Ventanas / Claraboyas / Ventilación								
102923-04		Ventanas con compás con doble cristal tintado, (con mosquitera y oscurecimiento)			s	s	s	s	s	s
103770	552682	3 ventanas en la litera (3 unidades) en el lateral (Dependencias: ABH315)	12		-	-	-	o	-	-
		Parte delantera								
100918		Ventana panorámica delantera (Dependencias: ABH309)			s	s	s	s	s	s
102920-01		Aireador de techo (delante)			-	-	-	s	-	-
102619-01		Claraboya de 40 x 40 cm con mosquitera y oscurecedor, transparente (delante)			s	s	-	-	s	-
100170-01		Claraboya de 96 x 65 cm (elevable e inclinable) con mosquitera y oscurecedor (delante)			-	-	s	-	-	s
		Parte central								
102619-02		Claraboya de 40 x 40 cm con mosquitera y oscurecedor, transparente (centro)			s	-	s	-	-	-
100170-02		Claraboya de 96 x 65 cm (elevable e inclinable) con mosquitera y oscurecedor (centro)			-	s	-	s	s	-
		En la parte posterior								
102017		Ventana con compás trasera	6	580,-	s	s	o	-	-	o
102619-03		Claraboya de 40 x 40 cm con mosquitera y oscurecedor, transparente (trasera)			-	s	s	-	s	s
100170-03		Claraboya de 96 x 65 cm (elevable e inclinable) con mosquitera y oscurecedor (trasera)			s	-	-	-	-	-
101944		Ventana panorámica en el techo de 130 x 45 cm con oscurecedor y mosquitera (trasera)	12	701,-	-	-	o	-	o	-
		Baño								

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 21.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	500 EU	540 FDK	540 UE	580 QS	650 PXB	650 UDF
100960-04		Claraboya 28 x 28 cm con mosquitera, (cuarto de baño) (Dependencias: ABH310)	2	137,-	s	-	s	o	s	s
102920-03		Aireador de techo (zona baño)			-	s	-	s	-	-
101666		Ventana de apertura 52 x 50 cm con mosquitera y oscurecimiento, cuarto de baño	6	320,-	o	s	o	s	s	s
		Materiales / Gráficos del vehículo								
		Materiales								
100887		Techo de PRFV con sensibilidad reducida al granizo			s	s	s	s	s	s
103776-03		Diseño superestructura blanco - Mono eje			w	w	w	w	-	-
101604-01		Paredes laterales lisas, blancas - con un eje			s	s	s	s	-	-
103777-01		Diseño de la carrocería Campovolo gris monoaxis (Dependencias: ABH316)			s	s	s	s	-	-
103776-02		Diseño de carrocería blanco - eje tandem			-	-	-	-	w	w
101605-01		Paredes laterales lisas, blancas - doble eje			-	-	-	-	s	s
103789-01		Diseño de carrocería Remolque de eje tandem gris Campovolo (Dependencias: ABH317)			-	-	-	-	s	s
102925-02		Perfiles de aluminio perimetrales Pro.tec Frame con guía para toldos (en ambos lados)			s	s	s	s	s	s
		Gráficos del vehículo								
103551-37		Pegatina especial "KNAUS BLACK SELECTION"			s	s	s	s	s	s
103760		Emblema KNAUS para delante y atrás, negro / cromo			s	s	s	s	s	s
		Iluminación / Tecnología								
252936		Luz de toldo LED en la parte posterior			s	s	s	s	s	s
102933-13		Iluminación de seguridad adicional 3ª luz de freno en tecnología LED			s	s	s	s	s	s
102933-01		KNAUS Evolución de CATEYE - luz trasera con firma nocturna exclusiva y parpadeo dinámico en tecnología LED			s	s	s	s	s	s
		Muebles / Revestimiento								
552941-02		Armarios ventilados y compartimentos de almacenamiento			s	s	s	s	s	s
552941-16		Puertas de altillos con cierre Soft-Close			s	s	s	s	s	s
552941-17		Cajones de cocina con función Soft-Close			s	s	s	s	s	s
552940-31		Decoración de muebles: Modern Oak			s	s	s	s	s	s
552944-03		Suelo de PVC duraderos, estilo madera			s	s	s	s	s	s
		Vivir / Dormir / Tapicería y textiles								
		Vivir								
552954-06		Cortina divisoria en tela			s	s	s	s	s	s
552009		Ajuste para flexibilidad mesa	4	209,-	o	-	o	-	o	o
551966		Revestimiento interior de la pared frontal en tejido encima de la cama			s	s	s	s	s	s
552960-16		Comedor con armario de techo			-	-	-	-	-	s
		Dormir								
552945-11		Colchón EvoPore HRC, no con cama abatible (Notas: FH03)			s	s	s	s	s	s
552574		Colchón EvoPore HRC, incluida la capa WaterGEL, solo para camas fijas (Notas: FH03)	6	500,-	o	o	o	o	o	o
552584		Cama Komfort KNAUS - EvoPore HRC colchón incl. Capa WaterGEL con malla con elementos adaptables. (Notas: FH03)	6	781,-	o	o	o	o	o	o
551408		Transformación de las camas individuales en matrimonial			s	-	s	-	-	-
551687		Literas (2 camas) (Dependencias: ABH367)			-	s	-	s	-	s
552682		Tercera litera multifuncional (Dependencias: ABH376, ABH377, ABH371)	22	731,-	-	-	-	o	-	-
551979		3ª litera con armario (Dependencias: ABH370, ABH371)	15	432,-	-	o	-	-	-	-
552593		3ª litera con portón de garage (100 x 120 cm) con ventana con oscurecedor/mosquitera (Dependencias: ABH374, ABH375, ABH371)	32	1.215,-	-	-	-	o	-	-
551963		Armario de tela para litera (2 pliegues) (Dependencias: ABH368)	5	402,-	-	o	-	-	-	-
552415		Cama abatible en vez de altillos		808,-	-	-	-	-	-	o
551965		Extensión cama con cojines adicionales (Dependencias: ABH369)			-	s	-	s	s	-
552369		Juego de sábanas - ajuste perfecto a la forma del colchón - para cama 2	1	101,-	o	-	o	-	o	o
552370		Conjunto de sábanas para cama con ángulo para 4/5 camas (según distribución de camas fijas) (Dependencias: ABH373)	1	156,-	-	o	-	o	-	o
		Tapicería y textiles								
		Tapicería y textiles								
552335-18		Selección de tapicería: CASUAL SILVER (Notas: FH03)			s	s	s	s	s	s
552335-23		Selección de tapicería: GREY COMFORT (Notas: FH03)			o	o	o	o	o	o
552188-04		Selección de tapicería: ACTIVE ROCK (Dependencias: ABH372, Notas: FH03)		467,-	o	o	o	o	o	o
552335-98		Tapicería de serie: con bordado "BLACK SELECTION " (Notas: FH03)			s	s	s	s	s	s

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 21.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	500 EU	540 FDK	540 UE	580 QS	650 PXB	650 UDF
		COZY HOME consiste en: 2 almohadas decorativas, 2 almohadas para dormir, 2 mantas, un camino de mesa								
550660-15		Pack Cozy Home Urban Sand (Notas: FH03)	3	232,-	o	o	o	o	o	o
550660-16		Pack Cozy Home Nordic Dots (Notas: FH03)	3	232,-	o	o	o	o	o	o
550660-17		Pack Cozy Home Scandic Green (Notas: FH03)	3	232,-	o	o	o	o	o	o
		Alfombras								
550076		Moqueta para modelo de 500 > 590	6	324,-	o	o	o	o	-	-
550077		Moqueta para modelo de 650 > 750	6	457,-	-	-	-	-	o	o
		Área de cocina / Baño								
		Zona de la cocina								
402985-02		Cocina de tres quemadores, incluyendo encendido eléctrico con tapa de vidrio y fregadero de acero inoxidable. (Dependencias: ABH045, ABH341)			s	s	s	s	s	s
400541		Extensión de la encimera con bisagras en la cocina	1	131,-	o	o	-	o	-	-
403772		Frigorífico de 98 litros (absorber) (Dependencias: ABH314, ABH341, Notas: H128)			s	-	-	-	-	-
402767		Nevera 142 litros (Dependencias: ABH314, ABH341, Notas: H128, H184)			-	-	s	s	-	-
401798		Nevera 177 litros (Notas: H128, H184)	9	1.190,-	-	s	-	o	s	s
402417-01		Selección automática de energía para la nevera (AES)			s	s	s	s	s	s
400369-07		Horno de gas (lugar de instalación en el bloque de la cocina) (Dependencias: ABH352, ABH353, ABH354)	13	895,-	o	o	o	o	o	o
402993-07		Grifo KNAUS de cocina de alta calidad.			s	s	s	s	s	s
400622		Ventilador extractor	5	355,-	o	o	o	o	-	o
400060-05		Microondas (en el bloque de cocina) (Dependencias: ABH350, ABH351)	14	361,-	o	o	o	o	o	-
400060-03		Microondas (encima del refrigerador) (Dependencias: ABH206, ABH349)	14	361,-	-	-	-	-	-	o
		Zona de baño								
453503-03		WC a cassette DOMETIC, giratorio			-	-	-	s	s	s
453503-01		WC a cassette Thetford			s	s	s	-	-	-
450520-04	450098-01	Baño confortable que consta de: instalación de ducha, barra / soporte de ducha, puerta de ducha			-	-	-	s	s	s
450520-05	450090, 450098-01	Extensión de ducha baño longitudinal y de esquina: Grifo de ducha, soporte/barra de ducha, cortina de ducha			-	s	s	-	-	-
450520-06	450090, 450098-01	Extensión de ducha baño estándar: Rociador extraíble, soporte para rociador y cortina de ducha			s	-	-	-	-	-
453509-07		Barra de ropa plegable en el cuarto de baño o en la ducha			s	s	s	s	s	s
453502-06		Grifo lavabo diseño KNAUS			s	s	s	s	s	s
		Gas / Calefacción / Aire acondicionado / Suministro de agua								
		Gas								
302973		Sistema de gas 30 mbar (Dependencias: ABH342)			s	s	s	s	s	s
302974		Versión de la manguera de gas D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK (Dependencias: ABH341)			s	s	s	s	s	s
302978		Versión del regulador de gas D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK (Dependencias: ABH341)			s	s	s	s	s	s
301057		Indicador a distancia DuoC (Control de heladas integrado) (Dependencias: ABH042)		200,-	o	o	o	o	o	o
301956		TRUMA MonoControl CS, filtro de gas incluido (Dependencias: ABH341, ABH043)	1	376,-	o	o	o	o	o	o
301957		TRUMA DuoControl CS, filtro de gas incluido (Dependencias: ABH341, ABH043)	1	507,-	o	o	o	o	o	o
551327		Alarma de humo			s	s	s	s	s	s
300518		Toma de gas exterior (Dependencias: ABH341)	1	273,-	o	o	o	o	o	o
		Calefacción / Aire acondicionado								
551054-02		Aire impulsado a 12 V (aire canalizado)			-	s	s	s	-	-
352970		Sistema de calefacción de TRUMA VarioHeat eco			s	-	-	-	-	-
352967		Calefacción de gas, modelo: TRUMA S 5004			-	s	s	s	-	-
351166		Calefaccion TRUMA Combi 6 (Dependencias: ABH343)			-	-	-	-	s	s
351274		Calefacción TRUMA Combi E (Dependencias: ABH344)	1	859,-	-	-	-	-	o	o
550086		TRUMA Ultra Heat (calefacción eléctrica adicional) (Dependencias: ABH365, ABH366)	2	473,-	-	o	o	o	-	-
353778		Booster Vario Heat (Dependencias: ABH348)	3	713,-	o	-	-	-	-	-
450098-01		ALDE calefacción de agua caliente (Dependencias: ABH359, ABH314, ABH341, ABH360)	46 - 47	2.898,-	o	-	o	o	o	o
550279		Calefacción en el suelo (eléctrica) – hasta el modelo 550	11	762,-	o	o	o	-	-	-
550920		Calefacción en el suelo (eléctrica) – a partir del modelo 580	17	883,-	-	-	-	o	o	o
351967		Calefacción del suelo ALDE (Dependencias: ABH345)	10	1.200,-	o	-	o	o	o	o
352059		Comando CP-Plus para calefacción (Dependencias: ABH346, ABH341)		152,-	o	-	-	-	-	-
352966	450098-01	Comando para la calefacción ALDE LCD (Dependencias: ABH345)			o	-	o	o	o	o
554394		Climatizador DOMETIC FJZ4 2200 FS, blanco (Dependencias: ABH378)	30	2.845,-	o	o	o	o	o	o

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 21.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	500 EU	540 FDK	540 UE	580 QS	650 PxB	650 UDF
554394-01		Aire acondicionado DOMETIC FJZ4 2200 FS, negro (Dependencias: ABH379)	30	2.845,-	o	o	o	o	o	o
		Suministro de agua								
453510-01		Suministro de agua con bomba sumergible			s	s	s	s	s	s
453510-03		Grifo mezclador monomando para agua fría/caliente			s	s	s	s	s	s
453510-04		Gestión central de aguas residuales, un desagüe externo bajo el suelo			s	s	s	s	s	s
450083		TRUMA Therme de suministro de agua caliente para la cocina y el baño (solo con funcionamiento a 230 V)			s	s	s	s	-	-
450090		Suministro de agua caliente Caldera de gas TRUMA de 10 litros con extensión de ducha y depósito de aguas residuales de 25 litros, móvil (Dependencias: ABH356, ABH357, ABH341, ABH358)	16 - 19	905,-	o	o	o	o	-	-
451481		Varilla eléctrica para el calentador de gas TRUMA (Dependencias: ABH361)	1	351,-	o	o	o	o	-	-
450623		Depósito de agua limpia de 45 litros, instalación fija			s	s	s	s	s	s
450092	450090, 450098-01	Depósito de aguas residuales 25 litros con ruedas			s	s	s	s	s	s
451443		Conexión de agua ciudad	2	392,-	o	o	o	o	o	o
450563	250376-01, 251729-01	Indicador de nivel para el depósito de agua limpia		219,-	o	o	o	o	o	o
		Electrónica / Multimedia / Seguridad								
		Electrónica								
253525		Acoplamiento Jäger de 13 polos para conexión eléctrica al vehículo remolcador			s	s	s	s	s	s
253534-03		Iluminación interior en tecnología LED			s	s	s	s	s	s
250941		Combi-externa (combinación electricidad TV +)			s	s	s	s	s	s
253528-01		Transformador de 384 VA			s	s	s	s	s	s
253517		Enchufes de 230 V versión "Universal".			s	s	s	s	s	s
252547		Paquete Plus de tomas de corriente			s	s	s	s	s	s
252524		Luces ambientales (estante de cocina con iluminación lateral, vitrina en el armario de pared iluminado, unidades de pared frontal y posterior con iluminación indirecta, espejo retroiluminado en el baño con volumen variable, encimera de cocina con iluminación frontal indirecta)			s	s	s	s	s	s
253534-32		Luces individuales regulables y luz nocturna			s	s	s	s	s	s
251729-01		Sistema de movilidad de 12 V que consta de: cargador automático de batería, interruptor principal e indicador de agua limpia (Dependencias: ABH335, ABH337)	5	920,-	o	o	o	o	o	o
250376-01	114250	Sistema móvil 12 V con batería AGM, cargador automático, interruptor principal e indicador de nivel de agua dulce (Dependencias: ABH335, ABH336)	29	1.303,-	o	o	o	o	o	o
254706		Batería auxiliar LiFePO4 (100 Ah) (Dependencias: ABH339, ABH340)	12	1.108,-	o	o	o	o	o	o
		Multimedia								
250006		Preinstalación TV con toma y cableado			s	s	s	s	s	s
552597		Mueble para TV con pantalla de 32", soporte, revestido con el mismo tejido que la tapicería, en vez de comedor en L	1	1.576,-	-	-	-	-	o	-
253651	210084	Antena LTE / WIFI externa	3	1.007,-	o	o	o	o	o	o
		Toldo / Accesorios de toldo								
		Toldo THULE OMNISTOR								
500657		Toldo con el montaje en el techo 405 x 250 cm, blanco (Dependencias: ABH362, ABH363)	31	1.694,-	o	o	o	-	-	-
500657-01		Toldo con el montaje en el techo 405 x 250 cm, anthracita (Dependencias: ABH362, ABH364)	31	1.694,-	o	o	o	-	-	-
501997		Toldo con el montaje en el techo 455 x 250 cm, blanco (Dependencias: ABH362, ABH363)	33	1.903,-	-	-	-	o	o	o
501997-01		Toldo con el montaje en el techo 455 x 250 cm, anthracita (Dependencias: ABH362, ABH364)	33	1.903,-	-	-	-	o	o	o
		Varios								
953542-13		Manual de instrucciones (Español)			s	s	s	s	s	s
		Accesorios								
953543		Garantía de estanqueidad de 10 años			s	s	s	s	s	s

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 21.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

20

WICHTIGE HINWEISE E DEPENDENCIAS

NOTAS

FH03	En Gran Bretaña es un requisito legal de que toda la tapicería es retardante del fuego. Este medio de ambas telas, sino también espumas y fleeces entre los tejidos. También el tejido cubierto espaciadores de planchar y cojines, así como incrustaciones. Para colchones, solamente los muelles internos se deben ofrecer ignífugo para Inglaterra. En todas estas partes la etiqueta ignífugo tiene que ser aplicado de una manera claramente visible desde el exterior. Alfombras, cortinas y separadores de ambiente no se ven afectados.
H128	El funcionamiento del gas mientras se conduce solo está permitido en combinación con Mono / DuoControl
H139	La dimensión de circulación del toldo especificada se determina en vehículos con equipamiento estándar; Esta dimensión puede variar si se seleccionan ciertos extras opcionales (por ejemplo, aumento de carga / neumáticos).
H140	Incl. indicación de tolerancias relacionadas con la producción de ±5%
H141	Tenga en cuenta que el número de camas indicado puede incluir camas para adultos y niños. Las camas no tienen las mismas dimensiones. Por lo tanto, le recomendamos que consulte a su concesionario KNAUS sobre las dimensiones de las camas provistas en el vehículo para que pueda decidir si son adecuadas para la ocupación (adultos / niños) que desea tener.
H142	Para algunos modelos, se debe seleccionar como equipamiento opcional para lograr el máximo de camas posibles. Su distribuidor de KNAUS estará encantado de aconsejarle.
H184	Este frigorífico no puede funcionar con 12 V, la función AES existente sólo funciona de forma limitada. Su concesionario KNAUS le explicará los detalles distribuidor.
H192	Las dimensiones de la cama especificadas no se corresponden con las medidas del colchón. La forma de la cama varía según la distribución de la habitación. Algunos elementos pueden limitar parcialmente la superficie debido a características constructivas. Por lo tanto, te recomendamos que consultes a tu concesionario KNAUS sobre las dimensiones de las camas provistas en el vehículo, para que puedas decidir si son adecuadas para la ocupación prevista (adultos / niños).
H716	Interior: mosquitera y oscurecedor
H717	La capacidad máxima de carga del vehículo (kg)
H724	*** El peso indicado es la masa total técnicamente admisible.

DEPENDENCIAS

ABH042	Solo en combinación con 301957	ABH338	No en combinación con 114551
ABH043	Reemplaza 302978 así como 302979 así como 302980 así como 302981	ABH339	No en combinación con 251248-01 o 152072 o 919067
ABH045	Contiene 953554 así como 953555	ABH340	Solo en combinación con 251729 o 251729-01
ABH206	No en combinación con 400369	ABH341	Solo en combinación con 114551
ABH300	No en combinación con 100612-22	ABH342	Contiene 302983
ABH301	Solo en combinación con 552593	ABH343	Contiene 352059
ABH302	No en combinación con 100612-03	ABH344	Solo en combinación con 351166 o 352967 o 550086
ABH303	Solo en combinación con FW0152364*:353778	ABH345	Solo en combinación con 450098-01
ABH304	No en combinación con FW0152364*:353778 así como 100612-01	ABH346	No en combinación con 352967 así como 450098-01 así como 351967 así como 352706
ABH305	Solo en combinación con FW0149310*:114551	ABH347	Reemplaza 550086 así como 352970 así como 353778
ABH306	Reemplaza FW014931027:102435-06	ABH348	Solo en combinación con 352970 y 352059 y 114551
ABH307	No en combinación con 100526-21	ABH349	Reemplaza 400369
ABH308	Solo en combinación con FW0157461*:551687	ABH350	No en combinación con 400369-07
ABH309	Reemplaza FW0144353*, FW0146317*, FW0149310*, FW0152317*, FW0152356*, FW0152310*, FW0155320*, FW0157492*:551966	ABH351	Reemplaza 400369-07
ABH310	Reemplaza 102920-03	ABH352	No en combinación con 400060-05 así como 114550
ABH311	No en combinación con 551963 así como 551979	ABH353	Solo en combinación con FW0152317*, FW0152356*:114551
ABH312	No en combinación con FW0155320*:552682 o 551979 o 552593	ABH354	Reemplaza 400060-05
ABH313	Solo en combinación con FW0146317*, FW0152310*, FW0152317*, FW0155362*, FW0157492*:150027 y (150122 o 152565)	ABH355	Solo en combinación con 114550
ABH314	No en combinación con 114550	ABH356	Contiene 450092 así como 450520-05 así como 450520-06
ABH315	Solo en combinación con 552682	ABH357	No en combinación con 114550 así como 450098-01
ABH316	Solo en combinación con 101604-01	ABH358	Reemplaza 450083
ABH317	Solo en combinación con 101605-01	ABH359	Contiene 352966 así como 450520-04 así como 450520-05 así como 450520-06 así como 450092
ABH318	No en combinación con 150112-25	ABH360	Reemplaza 550086 así como 352970 así como 450090 así como 450083 así como 353778 así como 352967 así como 450090-01
ABH319	Reemplaza 302974 así como 302975 así como 302976 así como 302977 así como 302978 así como 302979 así como 302980 así como 302981 así como 102914-03 así como 302973 así como 402985-02	ABH361	Solo en combinación con 114551 así como 450090
ABH320	Reemplaza 151634 o 152827	ABH362	No en combinación con 100577 así como 101944
ABH321	Contiene 152828-01	ABH363	Solo en combinación con 103776-02 o 103776-03
ABH322	Solo en combinación con 150109 o 152545 o 152828-01	ABH364	Solo en combinación con 103777-01 o 103789-01
ABH323	Solo en combinación con 152545	ABH365	No en combinación con 450098-01
ABH324	No en combinación con 152545 o 152519	ABH366	Solo en combinación con 352967
ABH325	Solo en combinación con 150027	ABH367	Reemplaza 552960-16 y 552415
ABH326	Contiene 953557	ABH368	Solo en combinación con 551687
ABH327	Solo en combinación con 152829	ABH369	Solo en combinación con 552460 o 552960-16
ABH328	Solo en combinación con 250376-01	ABH370	No en combinación con 552682 así como 551687
ABH329	Reemplaza 150110 así como 152829 así como 151634	ABH371	Reemplaza 551687 así como FW0157461*:100612-26
ABH330	Reemplaza 150109 así como 152829 así como 151634	ABH372	Reemplaza 552335-98
ABH331	Solo en combinación con 152713 o 150027	ABH373	Solo en combinación con FW0166469*:551687

DEPENDENCIAS

ABH332	Solo en combinación con 152545 o 152519
ABH333	Solo en combinación con 152827 o 152828-01
ABH334	Solo en combinación con 250376-01 o 254706
ABH335	Contiene 450563
ABH336	No en combinación con 251248-01 o 253753
ABH337	No en combinación con 114250 o 919065

ABH374	Contiene 100526-21 así como 100526-22
ABH375	No en combinación con FW0152356*, FW0157492*:100612-22 así como 552682 así como 551687
ABH376	Contiene 103770
ABH377	No en combinación con FW0152356*, FW0157492*:100612-22 así como 552593 así como 551979
ABH378	Solo en combinación con 103776-02 o 103776-03 así como 114551
ABH379	Solo en combinación con 103777-01 o 103789-01 así como 114551



 facebook.knaus.com

 [@knaus_official](https://www.instagram.com/knaus_official)

 [@knaus_official](https://www.tiktok.com/@knaus_official)

 youtube.knaus.com

 schwalbenblog.knaus.com

 shop.knaus.com

knaus.com

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D-94118 Jandelsbrunn

KNAUS
FREIHEIT, DIE BEWEGT.