KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.

Lista de precios año modelo 2027-1

SPORT

ES | ES

Fecha de actualización: 11.11.2026

INDICACIONES IMPORTANTES DE CARÁCTER TÉCNICO Y LEGAL

I. Generalidades

Este documento es válido a partir del 26 de julio para los vehículos del año de fabricación 2027. Las listas de precios, la información de los folletos y los datos técnicos anteriores dejan de ser válidos en lo que respecta a los vehículos incluidos. Quedan reservados los errores y las erratas. Antes de adquirir un vehículo, solicite asesoramiento exhaustivo a un concesionario autorizado sobre la información contenida en nuestras listas de precios y catálogos, sobre los posibles cambios que se hayan producido tras la impresión, así como sobre los siguientes temas.

II. Equipamiento opcional

En casos concretos puede que las combinaciones de opciones que quiera añadir el cliente se excluyan mutuamente.

III. Ilustraciones

Algunas de las fotos muestran accesorios opcionales no incluidos en el equipamiento de serie y sujetos a recargo, o características de equipamiento de prototipos/estudios/variantes nacionales que no se corresponden con el vehículo de serie y que quizá no lleguen a ofrecerse tampoco como equipamiento opcional. Por motivos técnicos relacionados con la impresión, no es posible descartar ligeras diferencias de color entre las ilustraciones del folleto y el vehículo real. La decoración mostrada en el catálogo no forma parte del equipamiento.

IV. Adiciones, conversiones o instalaciones posteriores

Para no poner en peligro su seguridad y el correcto funcionamiento de su vehículo, le recomendamos que haga que los accesorios, conversiones o instalaciones sean realizadas exclusivamente por distribuidores especializados autorizados de e insista en piezas originales de.
Las modificaciones y la instalación posterior de accesorios, en la medida en que sean técnicamente posible, están sujetas a un coste adicional.
Nos reservamos el derecho de realizar cambios razonables en el diseño, el color y el equipamiento, siempre que sirvan al progreso técnico y/o la seguridad.
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones en equipamientos, datos técnicos, prestaciones de serie y precios. Después de la formalización del contrato, nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos razonables en el marco del diseño, en la medida en que sirvan al progreso técnico. También se reservan las desviaciones razonables en el color y la calidad, incluso después de la formalización del contrato, en la medida en que no puedan evitarse debido al material.
(p. ej., desviaciones de color de hasta aprox. 2,0 dE entre pintura sobre chapa y pintura sobre PRFV/plástico).

Indicaciones importantes de carácter técnico y legal sobre la configuración de vehículos y los datos relacionados con el peso

Todo vehículo está autorizado exclusivamente para circular con un determinado peso máximo. No está permitido desplazarse en él si supera ese peso máximo establecido. Por este motivo, es imprescindible que, ya en el mismo momento de configurar tu vehículo, prestes especial atención a las disposiciones técnicas y legales referentes al peso cuando compongas y selecciones el equipamiento opcional («paquetes», «equipos» y «opciones») de nuestra gama de productos disponibles de fábrica.

Las disposiciones legales aplicables al peso de tu vehículo figuran en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/535 de la Comisión del 31 de marzo de 2021 (hasta 06/2022: Reglamento (UE) n.º 1230/2012 de la Comisión del 12 de diciembre de 2012). Para poder informarte con la mayor transparencia y exhaustividad posible sobre los datos de peso indicados en el marco de la configuración, Knaus Tabbert AG basa sus siguientes explicaciones e indicaciones en las disposiciones de dicho Reglamento. Te rogamos que leas detenidamente las siguientes explicaciones e indicaciones sobre los datos relacionados con el peso antes de configurar y pedir tu vehículo. Si lo deseas puedes consultar a uno de nuestros distribuidores, que te ayudará con mucho gusto a seleccionar el equipamiento y configurar tu vehículo.

Notas sobre las dimensiones del vehículo

Las dimensiones del vehículo indicadas en las especificaciones técnicas (longitud total, anchura y altura) son valores nominales basados en el equipamiento de serie de fábrica de la configuración correspondiente. Estos datos pueden estar sujetos a tolerancias de fabricación. Las tolerancias permitidas se derivan —de conformidad con la normativa sobre indicaciones de peso— de las mismas disposiciones pertinentes de la UE (en particular, Reglamento de Ejecución (UE) 2021/535 (anteriormente Reglamento (UE) n.º 1230/2012) y pueden alcanzar hasta un ± 3 %.

Tenga en cuenta que la instalación de fábrica de equipamiento adicional, así como la instalación posterior de accesorios (por ejemplo, sistemas de aire acondicionado de techo, toldos, antenas, portabicicletas o cofres de techo), puede modificar las dimensiones exteriores de su vehículo. En particular, la altura y la longitud totales del vehículo pueden aumentar debido a dichos accesorios.

Es importante tener en cuenta las dimensiones exteriores reales de su vehículo al circular por la vía pública, especialmente al pasar por pasos de altura limitada (por ejemplo, pasos subterráneos, puentes, túneles o entradas a aparcamientos), al utilizar transbordadores, así como a la hora de elegir plazas de aparcamiento y campings. Es su responsabilidad respetar las dimensiones máximas permitidas para los vehículos. Le recomendamos que, antes de iniciar el viaje, conozca y tenga en cuenta las dimensiones exteriores reales de su vehículo, incluidos todos los accesorios.

1. Masa máxima técnicamente admisible de la caravana

La «masa máxima técnicamente admisible» de la caravana figura en el permiso de circulación, parte I, y designa la masa máxima indicada por el fabricante que puede pesar tu caravana cuando está cargada (p. ej., 1500 kg). No está permitido circular si se supera esta masa. Numerosos países europeos multan a quienes se desplazan en sus vehículos superando la masa máxima técnicamente admisible. En Alemania, circular con una masa superior a la masa máxima técnicamente admisible puede acarrear una infracción administrativa sancionable con una multa. Por esta razón, te aconsejamos que peses tu caravana cada vez que vayas a emprender la marcha, para controlar si respeta la masa máxima técnicamente admisible. Es tu responsabilidad velar por el cumplimiento de la masa máxima técnicamente admisible.

En los datos técnicos se indica la masa máxima técnicamente admisible de cada distribución.

2. Masa de la caravana en orden de marcha

La «masa en orden de marcha» designa la masa de la caravana contando la carrocería y el equipamiento estándar incluido de fábrica («equipamiento básico» o «equipamiento de serie»), más una bombona de aluminio llena de gas, un depósito de agua potable lleno, un depósito lleno de agua de descarga para el inodoro y un calentador de agua lleno.

En los datos técnicos se indica la masa en orden de marcha de cada distribución.

La masa en orden de marcha incluye lo siguiente:

- El peso en vacío de la caravana, incluyendo las sustancias necesarias para el funcionamiento —como grasas lubricantes, aceites y líquidos refrigerantes— y las herramientas de a bordo.
- El peso del equipamiento estándar instalado de fábrica, es decir, la configuración básica de una caravana dotada de todos los equipos obligatorios por ley, incluidos todos los componentes complementarios que no implican especificaciones divergentes a nivel de configuración o de equipamiento.
- El depósito de agua potable completamente lleno.
- Una bombona de aluminio completamente llena de gas, con una capacidad de 2,7 kg / 5 kg / 11 kg y un peso total de 6 kg / 10 kg / 23 kg.
- El depósito de descarga del inodoro completamente lleno de agua.
- El calentador de agua potable completamente lleno.

Ten en cuenta que los datos correspondientes a la masa en orden de marcha que se indican en los datos técnicos son valores nominales calculados, y que están sujetos a tolerancias de producción de hasta ± 5 %. Estas tolerancias admitidas por ley pueden repercutir directamente en la masa efectiva de tu caravana y, por lo tanto, en la masa útil disponible. Por ello es imprescindible incluir estas tolerancias en los cálculos que hagas al configurar tu caravana.

3. Masa efectiva del vehículo

La «masa efectiva del vehículo» designa la masa de la caravana en orden de marcha más la masa del equipamiento opcional instalado de fábrica en una determinada caravana.

4. Número máximo de plazas para dormir

En los datos técnicos se indica el «número máximo de plazas para dormir» de cada distribución.

5. Equipamiento estándar y equipamiento opcional

El «equipamiento estándar» («equipamiento básico» o «equipamiento de serie») designa la configuración básica de una caravana dotada de todos los equipos obligatorios por ley, incluidos todos los componentes complementarios que no implican especificaciones divergentes a nivel de configuración o de equipamiento.

En el proceso de configuración obtendrás información sobre el equipamiento estándar («equipamiento básico» o «equipamiento de serie») para la distribución que elijas.

El «equipamiento opcional» («paquetes», «equipos» y «opciones») designa todos los componentes que no forman parte del equipamiento estándar y que, a petición del cliente, se instalan en fábrica en la caravana bajo la responsabilidad del fabricante. En este sentido, no se considera equipamiento opcional cualquier otro accesorio que tú o tu concesionario instaléis en la caravana con posterioridad a la entrega de la misma por parte del fabricante.

En el proceso de configuración obtendrás información sobre los paquetes (de equipos), los equipos y opciones que puedes pedir de fábrica para la distribución que elijas. Ten en cuenta que el hecho de incorporar equipamiento opcional siempre conlleva una reducción de la masa útil (véase el punto 6). En los datos correspondientes a las respectivas distribuciones verás cuál es la masa de equipamiento opcional que puedes seleccionar como máximo para cada distribución (véase punto 7).

6. Masa útil y masa útil mínima

La «masa útil» se calcula restando de la masa máxima técnicamente admisible la masa en orden de marcha y la masa máxima del equipamiento opcional determinada por el fabricante.

La legislación europea prescribe para las caravanas una «masa útil mínima» fija que debe quedar disponible para el equipaje y otros accesorios no instalados por el fabricante. Al configurar la caravana no debe rebasarse ese límite mínimo, que se calcula aplicando la siguiente fórmula:

Masa útil mínima en kg ≥ 10 x (n + L)
Donde «n» = número máximo de plazas para dormir y «L» = longitud total en metros de la carrocería del vehículo sin la lanza.

7. Masa máxima del equipamiento opcional

Para poder cumplir con la masa útil mínima establecida por ley, el fabricante determina la «masa máxima del equipamiento opcional» para cada distribución. Se trata de la masa que, observando la masa útil mínima establecida por ley, queda disponible para elegir equipamiento opcional instalable en fábrica («paquetes», «equipos» y «opciones»).
Knaus Tabbert AG calcula la masa máxima del equipamiento opcional restando de la masa máxima técnicamente admisible la masa en orden de marcha y la masa útil mínima.
La masa en orden de marcha, no obstante, es un valor nominal calculado que puede estar sujeto a tolerancias de producción de hasta ± 5 % (véase el punto 2). Si realmente se producen esas tolerancias por motivos relacionados con la producción y además se aprovecha toda la masa calculada para la incorporación de equipamiento opcional, se podría rebasar el límite de masa útil mínima.
Para evitar el incumplimiento del límite mínimo de masa útil, a la hora de determinar la masa máxima de equipamiento opcional para cada distribución Knaus Tabbert AG tiene presentes las divergencias de peso admisibles que, por experiencia, sabe que pueden darse.
Además, al calcular la masa máxima del equipamiento opcional también tiene en cuenta los equipos de las variantes nacionales / modelos especiales que no forman parte del equipamiento estándar.
Si al seleccionar el equipamiento opcional sobrepasas la masa máxima disponible para este criterio, siempre tienes la opción de elegir en la configuración de tu caravana (según la distribución) un aumento de la carga del vehículo y/o eliminar equipamiento opcional para poder continuar realizando la configuración. Si no procedes así, no podrás proseguir con la configuración de la caravana y, por tanto, no podrás cursar el pedido.

8. Tolerancias legalmente admisibles en el cálculo de los datos de peso

Los datos correspondientes a la masa en orden de marcha que se indican en los datos técnicos son valores nominales calculados, y están sujetos a tolerancias de producción de hasta ± 5 %. Estas tolerancias relacionadas con los procesos de producción, que pueden ser de hasta ± 5 %, son admisibles por ley y se derivan del uso de materiales naturales, como la madera, y de los procedimientos de producción utilizados por algunos proveedores. A pesar del perfeccionamiento de los procesos de producción, no es posible descartar totalmente divergencias de peso resultantes de los materiales empleados. Como estas tolerancias admitidas por ley repercuten directamente en la masa efectiva de tu caravana y, por lo tanto, en la masa útil posible o restante, es indispensable tenerlas en cuenta a la hora de configurar la caravana.

Ejemplo:

Masa en orden de marcha según los datos técnicos:	1320 kg
Tolerancia legalmente admisible de ± 5 %:	66 kg
Rango legalmente admisible de la masa en orden de marcha	1254 a 1386 kg

Si encargas la caravana del anterior ejemplo con un equipamiento opcional que pesa 50 kg en total, se obtiene una masa útil de 130 kg partiendo del valor nominal de la masa en orden de marcha indicada en los datos técnicos. Sin embargo, la carga adicional efectiva puede diferir de este valor debido a las tolerancias admisibles por ley. Si la masa en orden de marcha de tu caravana es un 1 % superior al valor nominal indicado en los datos técnicos (tolerancia admisible), la carga útil efectiva desciende de 130 kg a 117 kg:

Ejemplo:

1500 kg	Masa máxima técnicamente admisible
- 1333 kg	Peso real de la caravana en orden de marcha (+ 1 % respecto a la masa en orden de marcha de 1320 kg indicada en la documentación de ventas)
- 50 kg	Equipamiento opcional encargado para la caravana concreta configurada
= 117 kg	Posibilidad de carga adicional restante (importante: debe ser superior a la masa útil mínima, véase el punto 6.)

Por esta razón, te aconsejamos que peses tu caravana cargada cada vez que vayas a emprender la marcha para controlar si estás respetando la masa máxima técnicamente admisible. Este control es responsabilidad tuya en calidad de conductor del vehículo.

SPORT (2027)

Avisos importantes

Tenga en cuenta al seleccionar y configurar su caravana que la instalación de fábrica de equipamiento adicional aumenta la masa real de la caravana y reduce la carga útil. El peso indicado en las páginas siguientes para el equipamiento adicional ("paquetes", "características de equipamiento" y "opciones") corresponde al peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del plano de planta respectivo. El peso total del equipamiento adicional configurado no debe superar la masa máxima de equipamiento adicional definida por el fabricante indicada en los datos técnicos. Este es un valor calculado para cada plano de planta con el que Knaus Tabbert AG, como fabricante, determina la masa máxima disponible para el equipamiento adicional instalado en fábrica. La "masa en orden de marcha" indicada en los datos técnicos es un valor nominal calculado sujeto a variaciones de producción de hasta ± 5 %. Estas tolerancias de producción de hasta ± 5 % son legalmente admisibles y se indican por separado en los datos técnicos tras el valor calculado. Dado que estas tolerancias legalmente admisibles afectan directamente a la masa real de su caravana y, por tanto, también a la masa máxima de equipamiento adicional, debe tenerlas necesariamente en cuenta al configurar su caravana. La masa máxima de equipamiento adicional definida por el fabricante tiene como objetivo garantizar que la carga útil mínima legalmente prescrita para equipaje y demás accesorios esté realmente disponible para la carga tras la entrega de una caravana por parte del fabricante. Si la masa real del vehículo aumenta mediante la selección de equipamiento adicional hasta el punto de que, calculado entre la masa real del vehículo y la masa total técnicamente admisible, ya no quede suficiente capacidad de carga para el transporte de los ocupantes autorizados y la carga útil mínima, usted tiene, en el marco de la configuración, en principio la posibilidad de seleccionar una recalificación del vehículo (re-homologación a una masa máxima autorizada superior) o de desactivar equipamiento adicional. En nuestro configurador, esto constituye entonces el requisito previo para poder continuar con la configuración. Si esto no se lleva a cabo, la configuración no podrá continuarse. Información técnica y legal detallada sobre el tema de "masas del vehículo" se encuentra a partir de la página 2 y en "configurator.knaus.com".



Datos técnicos	400 LK	400 QD	420 QD	450 FU	460 EU
EQUIPAMIENTO DE BASE					
Longitud total con arcón incluido (cm)	603	603	644	669	692
Longitud general de la carrocería (cm)	474	474	516	540	564
Ancho (exterior) (cm)	232	232	232	232	232
Ancho (interior) (cm)	216	216	216	216	216
Altura (exterior) (cm)	256	256	256	256	256
Altura (interior) (cm)	196	196	196	196	196
Perímetro para avance (cm) (Notas: H139)	847	847	889	913	937
Masa en orden de marcha (modelo básico sin equipamiento opcional pero con equipamiento básico) (kg) (Notas: H140)	1.016 (965 - 1.066)	986 (936 - 1.035)	1.046 (993 - 1.098)	1.081 (1.026 - 1.135)	1.126 (1.069 - 1.182)
Peso máximo autorizado técnicamente (kg)	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
Máxima carga útil (kg)	51	86	111	80	47
Dimensiones del neumático	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M
Dimensiones de las llantas	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber
Plazas noche (Notas: H141)	4	3	3	4	4
Número máximo de camas (Notas: H142)	5	3	3	4	4
ESTRUCTURA					
Ventanas con compás (Notas: H716)	5	5	7	6	6
Puerta de entrada (cm) : ancho x alto	60 x 181	60 x 181	60 x 181	60 x 181	60 x 181
Espesor del techo (mm)	31	31	31	31	31
Espesor de pared (mm)	31	31	31	31	31
Espesor del suelo (mm)	38	38	38	38	38
ZONA HABITÁCULO					
Dimensiones de la cama delantera (cm) (Notas: H192)	198 x 140	206 x 140/122	206 x 134/140	200 x 138	200 x 86; 188 x 86
Dimensiones cama central (cm) (Notas: H192)	–	–	–	–	–

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 18.

SPORT (2027)

Datos técnicos	400 LK	400 QD	420 QD	450 FU	460 EU
Dimensiones cama trasera (cm) (Notas: H192)	198 x 74 / Klappbett: 214 x 60	188 x 128/94	188 x 140/94	198 x 151/125	198 x 113/109
Cama individual	–	–	–	–	s
Cama transversal	s	s	s	–	–
Cama francesa	–	–	–	s	–
Literas	–	–	–	–	–
AGUA					
Capacidad del depósito de aguas limpias (litros)	45	45	45	45	45
COCINA					
Frigorífico (volumen en litros)	98	98	98	98	98
INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
Número de tomas de 230 V	3	4	4	5	4
Número de tomas USB	2	0	0	0	0

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 18.

SPORT (2027)







Datos técnicos	500 KD	500 EU	500 QDK	540 FDK	580 QS
EQUIPAMIENTO DE BASE					
Longitud total con arcón incluido (cm)	728	728	728	753	787
Longitud general de la carrocería (cm)	600	600	600	654	642
Ancho (exterior) (cm)	232	232	232	232	250
Ancho (interior) (cm)	216	216	216	216	234
Altura (exterior) (cm)	256	256	256	256	256
Altura (interior) (cm)	196	196	196	196	196
Perímetro para avance (cm) (Notas: H139)	973	973	973	997	1.015
Masa en orden de marcha (modelo básico sin equipamiento opcional pero con equipamiento básico) (kg) (Notas: H140)	1.206 (1.145 - 1.266)	1.181 (1.121 - 1.240)	1.181 (1.121 - 1.240)	1.196 (1.136 - 1.255)	1.301 (1.235 - 1.366)
Peso máximo autorizado técnicamente (kg)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.600
Máxima carga útil (kg)	31	74	55	41	122
Dimensiones del neumático	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M
Dimensiones de las llantas	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber
Plazas noche (Notas: H141)	5	4	5	5	5
Número máximo de camas (Notas: H142)	6	4	6	6	6
ESTRUCTURA					
Ventanas con compás (Notas: H716)	6	6	7	6	7
Puerta de entrada (cm) : ancho x alto	60 x 181	60 x 181	60 x 181	60 x 181	60 x 181
Espesor del techo (mm)	31	31	31	31	31
Espesor de pared (mm)	31	31	31	31	31
Espesor del suelo (mm)	38	38	38	38	38
ZONA HABITÁCULO					
Dimensiones de la cama delantera (cm) (Notas: H192)	207 x 134	2 x 200 x 86	207 x 140/146	200 x 138	206 x 146/117
Dimensiones cama central (cm) (Notas: H192)	195 x 95	–	196 x 95	208 x 95	214 x 112
Dimensiones cama trasera (cm) (Notas: H192)	189 x 70; 189 x 74	198 x 128/140	211 x 70; 211 x 74	210 x 70; 198 x 70	190 x 70; 190 x 74
Cama individual	–	s	–	–	–
Cama transversal	s	–	s	–	s
Cama francesa	–	–	–	s	–
Literas	s	–	s	s	s
AGUA					

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 18.

SPORT (2027)

Datos técnicos	500 KD	500 EU	500 QDK	540 FDK	580 QS
Capacidad del depósito de aguas limpias (litros)	45	45	45	45	45
COCINA					
Frigorífico (volumen en litros)	142	98	142	142	177
INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
Número de tomas de 230 V	4	4	4	5	4
Número de tomas USB	2	0	2	2	2

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 18.

SPORT (2027)

N.º art.		Precio de lista [EUR]*
114515	Pack Design - Un eje (41 kg)	
100570	Cubrelanza	162,-
101604-01	Paredes laterales lisas, blancas - con un eje	1.694,-
103760	Emblema KNAUS para delante y atrás, negro / cromo	
152591	Llantas de aleación de 17", para caravanas con un solo eje, color Titan metalic lacado, con diseño exclusivo KNAUS	834,-
	Precio total de opciones individuales	2.690,-
	Precio de paquete	1.413,-
	Ahorro	1.277,-

N.º art.		Precio de lista [EUR]*
114250	Smart A Mover Pack (61 kg)	
154667	TRUMA Mover Smart A	2.837,-
250376-01	Sistema móvil 12 V con batería AGM, cargador automático, interruptor principal e indicador de nivel de agua dulce	1.303,-
	Precio total de opciones individuales	4.140,-
	Precio de paquete	2.939,-
	Ahorro	1.201,-

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 18.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	400 LK	400 QD	420 QD	450 FU	460 EU
		Packs							
114515		Pack Design - Un eje (Dependencias: ABH390)	41	1.413,-	o	o	o	o	o
114250		Smart A Mover Pack (Dependencias: ABH322)	61	2.939,-	o	o	o	o	o
		Chasis / Ampliación de carga							
152831		Chasis AL-KO con eje Delta antibalanceo			s	s	s	s	s
150997		AL-KO Trailer Control – ATC	4	1.079,-	o	o	o	o	o
152589		Autoregulación del sistema de frenado AL-KO AAA Premium brake			s	s	s	s	s
152834		Un solo eje			s	s	s	s	s
151110		Rueda jokey con indicador de peso de carga			s	s	s	s	s
150065		Patas de estacionamiento reforzadas AL-KO (Dependencias: ABH391)			s	s	s	s	s
100570	114515	Cubrelanza	4	162,-	o	o	o	o	o
100694		Funda de invierno para cubrir cofre de gas - diseño KNAUS	2	495,-	o	o	o	o	o
150267		Estabilizador (Dependencias: ABH330)			s	s	s	s	s
152836		Amortiguadores hidráulicos			s	s	s	s	s
152837		Dispositivo de marcha atrás automático			s	s	s	s	s
152838		Freno de mano servoasistido			s	s	s	s	s
		Aumento de capacidad de carga							
150111-05		Aumento de carga hasta 1.200 kg*** (chasis de 1.300 kg) (Dependencias: ABH390, Notas: H724)			s	s	-	-	-
150111-06		Aumento de carga hasta 1.300 kg*** (chasis de 1.300 kg) (Dependencias: ABH390, Notas: H724)		132,-	o	o	s	s	s
150112-02		Aumento de carga hasta 1.400 kg*** (chasis de 1.500 kg) (Notas: H724)	12	676,-	o	o	o	o	o
150112-03		Aumento de carga hasta 1.500 kg*** (chasis de 1.500 kg) (Notas: H724)	12	676,-	o	o	o	o	o
150112-08		Aumento de carga hasta 1.600 kg*** (chasis de 1.700 kg) (Notas: H724)	30	676,-	-	-	-	o	o
150112-09		Aumento de carga hasta 1.700 kg*** (chasis de 1.700 kg) (Notas: H724)	30	676,-	-	-	-	o	o
		Neumáticos							
152827		Ruedas de 14"			s	s	s	s	s
152829		Llantas de acero (Dependencias: ABH337)			s	s	s	s	s
151634		Tapacubos de 14" con diseño KNAUS (Dependencias: ABH331)			s	s	s	s	s
150109		Llantas de aleación (un eje) (Dependencias: ABH392)		521,-	o	o	o	o	o
152591	114515	Llantas de aleación de 17", para caravanas con un solo eje, color Titan metalic lacado, con diseño exclusivo KNAUS (Dependencias: ABH397, ABH398)	21	834,-	o	o	o	o	o
		Sistemas de transporte							
104673		Portabicicletas para 2 bicicletas, con barra de tracción: THULE Superb XT, negro	10	497,-	o	o	o	o	o
102514		THULE LIFT V16, manual - portabicis para 2 bicis (posterior) (Dependencias: ABH389)	17	863,-	o	o	o	o	o
154667	114250	TRUMA Mover Smart A (Dependencias: ABH322)	32	2.837,-	o	o	o	o	o
		Rueda de repuesto							
152713		Soporte rueda de repuesto debajo el vehículo para neumático con llanta 17" (no incluida) (Dependencias: ABH399)	7	314,-	-	o	-	o	-
150122		Rueda de repuesto (con llanta de acero) incluye cric (Dependencias: ABH395, ABH329)	21	280,-	o	o	o	o	o
152565		Rueda de repuesto (en llanta de aluminio de 17") con diseño KNAUS y gato (Dependencias: ABH396)	31	660,-	o	o	o	o	o
150027		Soporte de rueda de repuesto en cofre de gas	1	74,-	o	o	o	o	o
		Puerta							
102564		Puerta de entrada KNAUS PREMIUM: cerradura de seguridad, bisagras ocultas, resorte de gas / limitador de puerta, incluida la ventana con cortina plisada, compartimento para paraguas integrado, valiosas aplicaciones decorativas, bolsa multiusos en Diseño KNAUS			s	s	s	s	s
100832		Puerta mosquitera			s	s	s	s	s
102840		Sistema de cierre con una sola llave			s	s	s	s	s
		Portones de servicio / Portón de garage							
		Parte delantera							
102914-03		El cofre de gas con puerta abatible exterior puede ser equipada con 2 botellas de gas (11 kg de capacidad) (Dependencias: ABH318)			s	s	s	s	s
100612-01		Portón de servicio 70 x 30,5 cm, anterior izquierda (Dependencias: ABH384)	1	313,-	-	-	o	-	o
100612-02		Portón de servicio 70 x 40,5 cm, anterior izquierda (Dependencias: ABH385)	2	313,-	-	o	-	-	-
100612-03		Portón de servicio 100 x 30,5 cm, anterior izquierda			-	-	-	s	-
100612-06		Portón de servicio 70 x 30,5 cm, anterior derecha			s	-	-	-	-
100612-08		Portón de servicio 100 x 30,5 cm, anterior derecha			-	-	s	-	s
100612-09		Portón de servicio 100 x 40,5 cm, anterior derecha			-	s	-	-	-
		En la parte posterior							
100612-19		Portón de servicio 70 x 30,5 cm, trasera izquierda	1	313,-	-	-	-	o	o

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 18.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	400 LK	400 QD	420 QD	450 FU	460 EU
100612-25		Portón de servicio 100 x 30,5 cm, trasera derecha	2	313,-	-	-	-	o	o
		Ventanas / Claraboyas / Ventilación							
102923-04		Ventanas con compás con doble cristal tintado, (con mosquitera y oscurecimiento)			s	s	s	s	s
		Parte delantera							
102619-01		Claraboya de 40 x 40 cm con mosquitera y oscurecedor, transparente (delante)			-	-	-	s	s
100960-01		Claraboya de 28 x 28 cm en baño con mosquitera, transparente (delante)			-	s	-	-	-
102126		Ventana abatible izquierda opcional	7	518,-	s	o	s	-	-
102126-01		Ventana abatible derecha opcional			s	s	s	-	-
100918		Ventana panorámica delantera (Dependencias: ABH386)	6	585,-	s	s	s	o	o
102920-01		Aireador de techo (delante)			-	-	s	-	-
		Parte central							
100170-02		Claraboya de 96 x 65 cm (elevable e inclinable) con mosquitera y oscurecedor (centro)			s	-	-	-	-
		En la parte posterior							
100170-03		Claraboya de 96 x 65 cm (elevable e inclinable) con mosquitera y oscurecedor (trasera)			-	s	s	s	s
102017		Ventana con compás trasera			s	s	s	s	s
102920-02		Aireador de techo (trasero)			s	-	-	-	-
		Baño							
100960-04		Claraboya 28 x 28 cm con mosquitera, (cuarto de baño)			s	s	s	-	s
102920-03		Aireador de techo (zona baño)			-	-	-	s	-
101666		Ventana de apertura 52 x 50 cm con mosquitera y oscurecimiento, cuarto de baño	6	320,-	o	o	o	s	o
		Materiales / Gráficos del vehículo							
		Materiales							
100887		Techo de PRFV con sensibilidad reducida al granizo			s	s	s	s	s
102926-16		Paredes laterales en chapa de aluminio martelé			s	s	s	s	s
103776-03		Diseño superestructura blanco - Monoeje			s	s	s	s	s
101604-01	114515	Paredes laterales lisas, blancas - con un eje (Dependencias: ABH387)	17	1.694,-	o	o	o	o	o
		Gráficos del vehículo							
103760	114515	Emblema KNAUS para delante y atrás, negro / cromo			o	o	o	o	o
		Iluminación / Tecnología							
252936		Luz de toldo LED en la parte posterior			s	s	s	s	s
102933-13		Iluminación de seguridad adicional 3ª luz de freno en tecnología LED			s	s	s	s	s
102933-23		{MARCA} Luz trasera CATEYE evolution, con exclusiva firma nocturna e intermitentes dinámicos en tecnología full LED			s	s	s	s	s
104331		Luces de gálibo LED	4	580,-	o	o	o	o	o
		Muebles / Revestimiento							
552941-02		Armarios ventilados y compartimentos de almacenamiento			s	s	s	s	s
552940-31		Decoración de muebles: Modern Oak			s	s	s	s	s
552940-33		Decoración de muebles: Samoa Dark			s	s	s	s	s
552944		El revestimiento del suelo de PVC			s	s	s	s	s
		Vivir / Dormir / Tapicería y textiles							
		Vivir							
552954-06		Cortina divisoria en tela			s	s	s	s	s
551966		Revestimiento interior de la pared frontal en tejido encima de la cama (Dependencias: ABH416, ABH417)	3	229,-	-	-	-	o	o
552960-05		Salón en U en la parte trasera			s	s	s	s	s
		Dormir							
552945-11		Colchón EvoPore HRC, no con cama abatible			s	s	s	s	s
552574		Colchón EvoPore HRC, incluida la capa WaterGEL, solo para camas fijas (Dependencias: ABH421)	6	500,-	o	o	o	o	o
551687		Literas (2 camas) (Dependencias: ABH413, ABH414)		133,-	o	-	-	-	-
550590		3ª litera (Dependencias: ABH411, ABH412)	10	404,-	o	-	-	-	-
551413		Mesa con pie telescópico central	10	267,-	-	-	-	o	o
551112		Cama abatible			s	-	-	-	-
552414		Cama transversal delantera en vez de comedor (Dependencias: ABH419, ABH420)	5	119,-	o	-	-	-	-
551408		Transformación de las camas individuales en matrimonial	4	452,-	-	-	-	-	o
551968		Construcción de cama de lujo con cojines compensadores (para grupos de asientos de salón o comedor)			s	s	s	s	s
551965		Extensión cama con cojines adicionales (Dependencias: ABH415)			-	s	s	-	-
552369		Juego de sábanas - ajuste perfecto a la forma del colchón - para cama 2 (Dependencias: ABH418)	1	101,-	o	o	o	o	o

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 18.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	400 LK	400 QD	420 QD	450 FU	460 EU
		Tapicería y textiles							
		Tapicería y textiles							
552335-06		Selección de tapicerías: BLUE NIGHT (Notas: FH03)			s	s	s	s	s
552335-05		Selección de tapicerías: COOL GREY (Notas: FH03)			o	o	o	o	o
552188-04		Selección de tapicería: ACTIVE ROCK (Notas: FH03)		467,-	o	o	o	o	o
		COZY HOME consiste en: 2 almohadas decorativas, 2 almohadas para dormir, 2 mantas, un camino de mesa							
550660-15		Pack Cozy Home Urban Sand (Notas: FH03)	3	232,-	o	o	o	o	o
550660-16		Pack Cozy Home Nordic Dots (Notas: FH03)	3	232,-	o	o	o	o	o
550660-17		Pack Cozy Home Scandic Green (Notas: FH03)	3	232,-	o	o	o	o	o
		Alfombras							
550075		Moqueta para modelo de 400 > 460	6	263,-	o	o	o	o	o
		Área de cocina / Baño							
		Zona de la cocina							
402985-01		Cocina de tres quemadores con tapa de vidrio, fregadero de acero inoxidable, empotrado (Dependencias: ABH045, ABH345)			s	s	s	s	s
403772		Frigorífico de 98 litros (absorber) (Dependencias: ABH345, Notas: H128)			s	s	s	s	s
402417-01		Selección automática de energía para la nevera (AES)			s	s	s	s	s
		Zona de baño							
450520-02	450090	Instalación de la ducha longitudinal y angular del baño, que consiste en: Grifo de ducha, barra/soporte de ducha, cortina de ducha	2	301,-	-	-	-	o	-
450520-01	450090	Instalación de la ducha en baño standard (grifería de ducha con soporte y cortina de ducha)	2	301,-	o	o	o	-	o
453509-07		Barra de ropa plegable en el cuarto de baño o en la ducha			s	s	s	s	s
453502-06		Grifo lavabo diseño KNAUS			s	s	s	s	s
453503-03		WC a cassette DOMETIC, giratorio			s	s	s	s	s
		Gas / Calefacción / Aire acondicionado / Suministro de agua							
		Gas							
302973		Sistema de gas 30 mbar (Dependencias: ABH346)			s	s	s	s	s
302974		Versión de la manguera de gas D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s
302978		Versión del regulador de gas D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s
301956		TRUMA MonoControl CS, filtro de gas incluido (Dependencias: ABH318, ABH345, ABH043)	1	376,-	o	o	o	o	o
301957		TRUMA DuoControl CS, filtro de gas incluido (Dependencias: ABH318, ABH345, ABH043)	1	507,-	o	o	o	o	o
551327		Alarma de humo		40,-	o	o	o	o	o
300518		Toma de gas exterior (Dependencias: ABH318, ABH345)	1	273,-	o	o	o	o	o
		Calefacción / Aire acondicionado							
551054-02		Aire impulsado a 12 V (aire canalizado)			s	s	s	s	s
352968-01		Calefacción de gas: Calefacción TRUMA S 3004 con encendido piezoeléctrico			s	s	s	s	s
550086		TRUMA Ultra Heat (calefacción eléctrica adicional) (Dependencias: ABH318, ABH370)	2	473,-	o	o	o	o	o
550279		Calefacción en el suelo (eléctrica) – hasta el modelo 550	11	762,-	o	o	o	o	o
554394		Climatizador DOMETIC FJZ4 2200 FS, blanco (Dependencias: ABH425, Notas: H145)	30	2.845,-	o	o	o	o	o
		Suministro de agua							
453510-01		Suministro de agua con bomba sumergible			s	s	s	s	s
453510-03		Grifo mezclador monomando para agua fría/caliente			s	s	s	s	s
453510-04		Gestión central de aguas residuales, un desagüe externo bajo el suelo			s	s	s	s	s
450083		TRUMA Therme de suministro de agua caliente para la cocina y el baño (solo con funcionamiento a 230 V)			s	s	s	s	s
450090		Suministro de agua caliente Caldera de gas TRUMA de 10 litros con extensión de ducha y depósito de aguas residuales de 25 litros, móvil (Dependencias: ABH406, ABH407, ABH345)	18	905,-	o	o	o	o	o
450623		Depósito de agua limpia de 45 litros, instalación fija			s	s	s	s	s
450092	450090	Depósito de aguas residuales 25 litros con ruedas	4	168,-	o	o	o	o	o
451443		Conexión de agua ciudad (Dependencias: ABH409)	2	392,-	o	o	o	o	o
450563	250376-01, 251729-01	Indicador de nivel para el depósito de agua limpia (Dependencias: ABH408)		219,-	o	o	o	o	o
		Electrónica / Multimedia / Seguridad							
		Electrónica							
253525		Acoplamiento Jäger de 13 polos para conexión eléctrica al vehículo remolcador			s	s	s	s	s
253534-03		Iluminación interior en tecnología LED			s	s	s	s	s
250941		Combi-externa (combinación electricidad TV +)		132,-	o	o	o	o	o

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 18.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	400 LK	400 QD	420 QD	450 FU	460 EU
253528-01		Transformador de 384 VA			s	s	s	s	s
253517		Enchufes de 230 V versión "Universal".			s	s	s	s	s
252547		Paquete Plus de tomas de corriente		314,-	o	o	o	o	o
253534-32		Luces individuales regulables y luz nocturna			s	s	s	s	s
252524		Luces ambientales (estante de cocina con iluminación lateral, vitrina en el armario de pared iluminado, unidades de pared frontal y posterior con iluminación indirecta, espejo retroiluminado en el baño con volumen variable, encimera de cocina con iluminación frontal indirecta)			s	s	s	s	s
251729-01		Sistema de movilidad de 12 V que consta de: cargador automático de batería, interruptor principal e indicador de agua limpia (Dependencias: ABH339, ABH402)	5	920,-	o	o	o	o	o
250376-01	114250	Sistema móvil 12 V con batería AGM, cargador automático, interruptor principal e indicador de nivel de agua dulce (Dependencias: ABH339, ABH401)	29	1.303,-	o	o	o	o	o
254706		Batería auxiliar LiFePO4 (100 Ah) (Dependencias: ABH405, ABH344)	12	1.108,-	o	o	o	o	o
		Multimedia							
252594-01		SMART TV de 24 " con sintonizador HD (Dependencias: ABH403)	3	1.014,-	o	o	o	o	o
251261-01		Soporta TV	2	239,-	o	o	o	o	o
250006		Preinstalación TV con toma y cableado			s	s	s	s	s
252905		KNAUS Sistema de sonido Bluetooth con dos altavoces en la sala de estar	2	243,-	o	o	o	o	o
253651		Antena LTE / WIFI externa (Dependencias: ABH404)	3	1.007,-	o	o	o	o	o
		Toldo / Accesorios de toldo							
		Toldo THULE OMNISTOR							
500653		Toldo con el montaje en el techo 265 x 200 cm, blanco (Dependencias: ABH410)	25	1.082,-	o	o	-	-	-
500654		Toldo con el montaje en el techo 305 x 250 cm, blanco (Dependencias: ABH410)	26	1.163,-	-	-	o	-	-
500655		Toldo con el montaje en el techo 355 x 250 cm, blanco (Dependencias: ABH410)	28	1.321,-	-	-	-	o	o
		Varios							
953542-13		Manual de instrucciones (Español)			s	s	s	s	s
951036		TÜV y documento de registro		233,-	o	o	o	o	o
		Accesorios							
953543		Garantía de estanqueidad de 10 años			s	s	s	s	s

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	500 KD	500 EU	500 QDK	540 FDK	580 QS
		Packs							
114515		Pack Design - Un eje (Dependencias: ABH390)	41	1.413,-	o	o	o	o	o
114250		Smart A Mover Pack (Dependencias: ABH322)	61	2.939,-	o	o	o	o	o
		Chasis / Ampliación de carga							
152831		Chasis AL-KO con eje Delta antibalanceo			s	s	s	s	s
150997		AL-KO Trailer Control – ATC	4	1.079,-	o	o	o	o	o
152589		Autoregulación del sistema de frenado AL-KO AAA Premium brake			s	s	s	s	s
152834		Un solo eje			s	s	s	s	s
151110		Rueda jokey con indicador de peso de carga			s	s	s	s	s
150065		Patas de estacionamiento reforzadas AL-KO (Dependencias: ABH391)			s	s	s	s	s
100570	114515	Cubrelanza	4	162,-	o	o	o	o	o
100694		Funda de invierno para cubrir cofre de gas - diseño KNAUS	2	495,-	o	o	o	o	o
150267		Estabilizador (Dependencias: ABH330)			s	s	s	s	s
152836		Amortiguadores hidráulicos			s	s	s	s	s
152837		Dispositivo de marcha atrás automático			s	s	s	s	s
152838		Freno de mano servoasistido			s	s	s	s	s
		Aumento de capacidad de carga							
150111-24		Aumento de carga hasta 1.400 kg*** (chasis de 1.500 kg) (Dependencias: ABH390, Notas: H724)			s	s	s	s	-
150111-09		Aumento de carga hasta 1.500 kg*** (chasis de 1.500 kg) (Dependencias: ABH390, Notas: H724)		132,-	o	o	o	o	-
150111-26		Aumento de carga hasta 1.600 kg*** (chasis de 1.700 kg) (Dependencias: ABH390, Notas: H724)			-	-	-	-	s
150112-08		Aumento de carga hasta 1.600 kg*** (chasis de 1.700 kg) (Notas: H724)	30	676,-	o	o	o	o	-
150111-10		Aumento de carga hasta 1.700 kg*** (chasis de 1.700 kg) (Dependencias: ABH390, Notas: H724)		132,-	-	-	-	-	o

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 18.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	500 KD	500 EU	500 QDK	540 FDK	580 QS
150112-09		Aumento de carga hasta 1.700 kg*** (chasis de 1.700 kg) (Notas: H724)	30	676,-	o	o	o	o	-
150112-18		Aumento de carga hasta 1.800 kg*** (chasis de 1.800 kg) (Dependencias: ABH325, ABH393, Notas: H724)	30	676,-	o	o	o	o	o
150112-20		Aumento de carga hasta 1.900 kg*** (chasis de 2.000 kg) (Dependencias: ABH394, Notas: H724)	30	676,-	-	-	-	-	o
150112-21		Aumento de carga hasta 2.000 kg*** (chasis de 2.000 kg) (Dependencias: ABH394, Notas: H724)	30	676,-	-	-	-	-	o
		Neumáticos							
152827		Ruedas de 14"			s	s	s	s	s
152828-01	150112-18	Ruedas de 15" (Dependencias: ABH400)			o	o	o	o	o
152829		Llantas de acero (Dependencias: ABH337)			s	s	s	s	s
151634		Tapacubos de 14" con diseño KNAUS (Dependencias: ABH331)			s	s	s	s	s
150109		Llantas de aleación (un eje) (Dependencias: ABH392)		521,-	o	o	o	o	o
152591	114515	Llantas de aleación de 17", para caravanas con un solo eje, color Titan metalic lacado, con diseño exclusivo KNAUS (Dependencias: ABH397, ABH398)	21	834,-	o	o	o	o	o
		Sistemas de transporte							
104673		Portabicicletas para 2 bicicletas, con barra de tracción: THULE Superb XT, negro	10	497,-	o	o	o	o	o
102514		THULE LIFT V16, manual - portabicis para 2 bicis (posterior) (Dependencias: ABH389)	17	863,-	o	o	o	o	o
154667	114250	TRUMA Mover Smart A (Dependencias: ABH322)	32	2.837,-	o	o	o	o	o
		Rueda de repuesto							
152713		Soporte rueda de repuesto debajo el vehículo para neumático con llanta 17" (no incluida) (Dependencias: ABH399)	7	314,-	o	o	o	o	o
150122		Rueda de repuesto (con llanta de acero) incluye cric (Dependencias: ABH395, ABH329)	21	280,-	o	o	o	o	o
152565		Rueda de repuesto (en llanta de aluminio de 17") con diseño KNAUS y gato (Dependencias: ABH396)	31	660,-	o	o	o	o	o
150027		Soporte de rueda de repuesto en cofre de gas	1	74,-	o	o	o	o	o
		Puerta							
102564		Puerta de entrada KNAUS PREMIUM: cerradura de seguridad, bisagras ocultas, resorte de gas / limitador de puerta, incluida la ventana con cortina plisada, compartimento para paraguas integrado, valiosas aplicaciones decorativas, bolsa multiusos en Diseño KNAUS			s	s	s	s	s
100832		Puerta mosquitera			s	s	s	s	s
102840		Sistema de cierre con una sola llave			s	s	s	s	s
		Portones de servicio / Portón de garage							
		Parte delantera							
102914-03		El cofre de gas con puerta abatible exterior puede ser equipada con 2 botellas de gas (11 kg de capacidad) (Dependencias: ABH318)			s	s	s	s	s
100612-01		Portón de servicio 70 x 30,5 cm, anterior izquierda (Dependencias: ABH384)	1	313,-	-	o	-	-	-
100612-02		Portón de servicio 70 x 40,5 cm, anterior izquierda (Dependencias: ABH385)	2	313,-	o	-	o	-	-
100612-03		Portón de servicio 100 x 30,5 cm, anterior izquierda			-	-	-	s	-
100612-04		Portón de servicio 100 x 40,5 cm, anterior izquierda	2	313,-	-	-	-	-	o
100612-07		Portón de servicio 70 x 40,5 cm, anterior derecha			s	-	-	-	s
100612-08		Portón de servicio 100 x 30,5 cm, anterior derecha			-	s	-	-	-
100612-09		Portón de servicio 100 x 40,5 cm, anterior derecha			-	-	s	-	-
		En la parte posterior							
100612-19		Portón de servicio 70 x 30,5 cm, trasera izquierda	1	313,-	-	o	-	-	-
100612-22		Portón de servicio 100 x 40,5 cm, trasera izquierda (Dependencias: ABH310)	2	313,-	o	-	-	-	o
100612-25		Portón de servicio 100 x 30,5 cm, trasera derecha	2	313,-	-	o	-	-	-
101958-01		Puerta de garaje 60 x 95 cm, izquierda (Dependencias: ABH388)	4	503,-	-	-	o	o	-
101958-02		Puerta de garaje 60 x 95 cm, derecha (Dependencias: ABH388)	4	503,-	-	-	o	o	-
		Ventanas / Claraboyas / Ventilación							
102923-04		Ventanas con compás con doble cristal tintado, (con mosquitera y oscurecimiento)			s	s	s	s	s
103770	552682	3 ventanas en la litera (3 unidades) en el lateral (Dependencias: ABH388, ABH319)	12		o	-	-	-	o
		Parte delantera							
102619-01		Claraboya de 40 x 40 cm con mosquitera y oscurecedor, transparente (delante)			-	s	-	s	-
100960-01		Claraboya de 28 x 28 cm en baño con mosquitera, transparente (delante)			-	-	s	-	-
102126		Ventana abatible izquierda opcional			-	-	s	-	-
102126-01		Ventana abatible derecha opcional			s	-	s	-	s
100918		Ventana panorámica delantera (Dependencias: ABH386)	6	585,-	s	o	s	o	s
102920-01		Aireador de techo (delante)			s	-	-	-	s
		Parte central							
100170-02		Claraboya de 96 x 65 cm (elevable e inclinable) con mosquitera y oscurecedor (centro)			s	-	s	s	s

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 18.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	500 KD	500 EU	500 QDK	540 FDK	580 QS
		En la parte posterior							
102619-03		Claraboya de 40 x 40 cm con mosquitera y oscurecedor, transparente (trasera)			s	-	-	-	s
100170-03		Claraboya de 96 x 65 cm (elevable e inclinable) con mosquitera y oscurecedor (trasera)			-	s	-	-	-
102017		Ventana con compás trasera			-	s	s	s	-
102920-02		Aireador de techo (trasero)			-	-	s	s	-
		Baño							
100960-04		Claraboya 28 x 28 cm con mosquitera, (cuarto de baño)	2	137,-	o	s	s	-	o
102920-03		Aireador de techo (zona baño)			s	-	-	s	s
101666		Ventana de apertura 52 x 50 cm con mosquitera y oscurecimiento, cuarto de baño	6	320,-	s	o	o	s	s
		Materiales / Gráficos del vehículo							
		Materiales							
100887		Techo de PRFV con sensibilidad reducida al granizo			s	s	s	s	s
102926-16		Paredes laterales en chapa de aluminio martelé			s	s	s	s	s
103776-03		Diseño superestructura blanco - Monoeje			s	s	s	s	s
101604-01	114515	Paredes laterales lisas, blancas - con un eje (Dependencias: ABH387)	17	1.694,-	o	o	o	o	o
		Gráficos del vehículo							
103760	114515	Emblema KNAUS para delante y atrás, negro / cromo			o	o	o	o	o
		Iluminación / Tecnología							
252936		Luz de toldo LED en la parte posterior			s	s	s	s	s
102933-13		Iluminación de seguridad adicional 3ª luz de freno en tecnología LED			s	s	s	s	s
102933-23		{MARCA} Luz trasera CATEYE evolution, con exclusiva firma nocturna e intermitentes dinámicos en tecnología full LED			s	s	s	s	s
104331		Luces de gálibo LED	4	580,-	o	o	o	o	o
		Muebles / Revestimiento							
552941-02		Armarios ventilados y compartimentos de almacenamiento			s	s	s	s	s
552940-31		Decoración de muebles: Modern Oak			s	s	s	s	s
552940-33		Decoración de muebles: Samoa Dark			s	s	s	s	s
552944		El revestimiento del suelo de PVC			s	s	s	s	s
		Vivir / Dormir / Tapicería y textiles							
		Vivir							
552954-06		Cortina divisoria en tela			s	s	s	s	s
551966		Revestimiento interior de la pared frontal en tejido encima de la cama (Dependencias: ABH416, ABH417)	3	229,-	-	o	-	o	-
551966-01		Revestimiento interior de la pared frontal en tejido encima de la cama	3	229,-	o	-	-	-	o
552960-05		Salón en U en la parte trasera			-	s	-	-	-
		Dormir							
552945-11		Colchón EvoPore HRC, no con cama abatible			s	s	s	s	s
552574		Colchón EvoPore HRC, incluida la capa WaterGEL, solo para camas fijas (Dependencias: ABH421)	6	500,-	o	o	o	o	o
551687		Literas (2 camas) (Dependencias: ABH413, ABH414)			s	-	s	s	s
550590		3ª litera (Dependencias: ABH411, ABH412)	10	404,-	-	-	o	o	-
552682		Tercera litera multifuncional (Dependencias: ABH380, ABH424)	22	731,-	o	-	-	-	o
552593		3ª litera con portón de garage (100 x 120 cm) con ventana con oscurecedor/mosquitera (Dependencias: ABH422, ABH423)	24	1.215,-	o	-	-	-	o
551413		Mesa con pie telescópico central	10	267,-	-	o	-	-	s
551408		Transformación de las camas individuales en matrimonial	4	452,-	-	o	-	-	-
551968		Construcción de cama de lujo con cojines compensadores (para grupos de asientos de salón o comedor)			-	s	-	-	-
551968-01	551965	Construcción de cama de lujo con tapicería de compensación (con grupo de asientos lounge o comedor)			s	-	s	s	s
551965		Extensión cama con cojines adicionales (Dependencias: ABH415)	3 - 5	330,-	o	-	o	o	o
552369		Juego de sábanas - ajuste perfecto a la forma del colchón - para cama 2 (Dependencias: ABH418)	1	101,-	-	o	-	-	-
552370		Conjunto de sábanas para cama con ángulo para 4/5 camas (según distribución de camas fijas)	1	156,-	o	-	o	o	o
		Tapicería y textiles							
		Tapicería y textiles							
552335-06		Selección de tapicerías: BLUE NIGHT (Notas: FH03)			s	s	s	s	s
552335-05		Selección de tapicerías: COOL GREY (Notas: FH03)			o	o	o	o	o
552188-04		Selección de tapicería: ACTIVE ROCK (Notas: FH03)		467,-	o	o	o	o	o
		COZY HOME consiste en: 2 almohadas decorativas, 2 almohadas para dormir, 2 mantas, un camino de mesa							

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 18.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	500 KD	500 EU	500 QDK	540 FDK	580 QS
550660-15		Pack Cozy Home Urban Sand (Notas: FH03)	3	232,-	o	o	o	o	o
550660-16		Pack Cozy Home Nordic Dots (Notas: FH03)	3	232,-	o	o	o	o	o
550660-17		Pack Cozy Home Scandic Green (Notas: FH03)	3	232,-	o	o	o	o	o
		Alfombras							
550076		Moqueta para modelo de 500 > 590	6	324,-	o	o	o	o	o
		Área de cocina / Baño							
		Zona de la cocina							
402985-01		Cocina de tres quemadores con tapa de vidrio, fregadero de acero inoxidable, empotrado (Dependencias: ABH045, ABH345)			s	s	s	s	s
403772		Frigorífico de 98 litros (absorber) (Dependencias: ABH345, Notas: H128)			-	s	-	-	-
402767		Nevera 142 litros (Dependencias: ABH345, Notas: H128, H184)			s	-	s	s	-
401798		Nevera 177 litros (Dependencias: ABH318, ABH345, Notas: H128, H184)	9	1.190,-	o	-	o	-	s
402417-01		Selección automática de energía para la nevera (AES)			s	s	s	s	s
		Zona de baño							
450520-02	450090	Instalación de la ducha longitudinal y angular del baño, que consiste en: Grifo de ducha, barra/soporte de ducha, cortina de ducha	2	301,-	s	-	-	o	s
450520-01	450090	Instalación de la ducha en baño standard (grifería de ducha con soporte y cortina de ducha)	2	301,-	-	o	o	-	-
454587		Baño confort con flexo de ducha, barra/soporte de ducha y puerta de ducha	12	302,-	o	-	-	-	o
453509-07		Barra de ropa plegable en el cuarto de baño o en la ducha			s	s	s	s	s
453502-06		Grifo lavabo diseño KNAUS			s	s	s	s	s
453503-03		WC a cassette DOMETIC, giratorio			s	s	s	s	s
		Gas / Calefacción / Aire acondicionado / Suministro de agua							
		Gas							
302973		Sistema de gas 30 mbar (Dependencias: ABH346)			s	s	s	s	s
302974		Versión de la manguera de gas D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s
302978		Versión del regulador de gas D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s
301956		TRUMA MonoControl CS, filtro de gas incluido (Dependencias: ABH318, ABH345, ABH043)	1	376,-	o	o	o	o	o
301957		TRUMA DuoControl CS, filtro de gas incluido (Dependencias: ABH318, ABH345, ABH043)	1	507,-	o	o	o	o	o
551327		Alarma de humo		40,-	o	o	o	o	o
300518		Toma de gas exterior (Dependencias: ABH318, ABH345)	1	273,-	o	o	o	o	o
		Calefacción / Aire acondicionado							
551054-02		Aire impulsado a 12 V (aire canalizado)			s	s	s	s	s
352967		Calefacción de gas, modelo: TRUMA S 5004			s	s	s	s	s
550086		TRUMA Ultra Heat (calefacción eléctrica adicional) (Dependencias: ABH318, ABH370)	2	473,-	o	o	o	o	o
550279		Calefacción en el suelo (eléctrica) – hasta el modelo 550	11	762,-	o	o	o	o	-
550920		Calefacción en el suelo (eléctrica) – a partir del modelo 580	17	883,-	-	-	-	-	o
554394		Climatizador DOMETIC FJZ4 2200 FS, blanco (Dependencias: ABH425, Notas: H145)	30	2.845,-	o	o	o	o	o
		Suministro de agua							
453510-01		Suministro de agua con bomba sumergible			s	s	s	s	s
453510-03		Grifo mezclador monomando para agua fría/caliente			s	s	s	s	s
453510-04		Gestión central de aguas residuales, un desagüe externo bajo el suelo			s	s	s	s	s
450083		TRUMA Therme de suministro de agua caliente para la cocina y el baño (solo con funcionamiento a 230 V)			s	s	s	s	s
450090		Suministro de agua caliente Caldera de gas TRUMA de 10 litros con extensión de ducha y depósito de aguas residuales de 25 litros, móvil (Dependencias: ABH406, ABH407, ABH345)	18	905,-	o	o	o	o	o
450623		Depósito de agua limpia de 45 litros, instalación fija			s	s	s	s	s
450092	450090	Depósito de aguas residuales 25 litros con ruedas	4	168,-	o	o	o	o	o
451443		Conexión de agua ciudad (Dependencias: ABH409)	2	392,-	o	o	o	o	o
450563	250376-01, 251729-01	Indicador de nivel para el depósito de agua limpia (Dependencias: ABH408)		219,-	o	o	o	o	o
		Electrónica / Multimedia / Seguridad							
		Electrónica							
253525		Acoplamiento Jäger de 13 polos para conexión eléctrica al vehículo remolcador			s	s	s	s	s
253534-03		Iluminación interior en tecnología LED			s	s	s	s	s
250941		Combi-externa (combinación electricidad TV +)		132,-	o	o	o	o	o
253528-01		Transformador de 384 VA			s	s	s	s	s
253517		Enchufes de 230 V versión "Universal".			s	s	s	s	s
252547		Paquete Plus de tomas de corriente		314,-	o	o	o	o	o

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 18.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	500 KD	500 EU	500 QDK	540 FDK	580 QS
253534-32		Luces individuales regulables y luz nocturna			s	s	s	s	s
252524		Luces ambientales (estante de cocina con iluminación lateral, vitrina en el armario de pared iluminado, unidades de pared frontal y posterior con iluminación indirecta, espejo retroiluminado en el baño con volumen variable, encimera de cocina con iluminación frontal indirecta)			s	s	s	s	s
251729-01		Sistema de movilidad de 12 V que consta de: cargador automático de batería, interruptor principal e indicador de agua limpia (Dependencias: ABH339, ABH402)	5	920,-	o	o	o	o	o
250376-01	114250	Sistema móvil 12 V con batería AGM, cargador automático, interruptor principal e indicador de nivel de agua dulce (Dependencias: ABH339, ABH401)	29	1.303,-	o	o	o	o	o
254706		Batería auxiliar LiFePO4 (100 Ah) (Dependencias: ABH405, ABH344)	12	1.108,-	o	o	o	o	o
		Multimedia							
252594-01		SMART TV de 24 " con sintonizador HD (Dependencias: ABH403)	3	1.014,-	o	o	o	o	o
251261-01		Soporta TV	2	239,-	o	o	o	o	o
250006		Preinstalación TV con toma y cableado			s	s	s	s	s
252905		KNAUS Sistema de sonido Bluetooth con dos altavoces en la sala de estar	2	243,-	o	o	o	o	o
253651		Antena LTE / WIFI externa (Dependencias: ABH404)	3	1.007,-	o	o	o	o	o
		Toldo / Accesorios de toldo							
		Toldo THULE OMNISTOR							
500657		Toldo con el montaje en el techo 405 x 250 cm, blanco (Dependencias: ABH410)	31	1.694,-	o	o	o	o	-
501997		Toldo con el montaje en el techo 455 x 250 cm, blanco (Dependencias: ABH410)	33	1.903,-	-	-	-	-	o
		Varios							
953542-13		Manual de instrucciones (Español)			s	s	s	s	s
951036		TÜV y documento de registro		233,-	o	o	o	o	o
		Accesorios							
953543		Garantía de estanqueidad de 10 años			s	s	s	s	s

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.knaus.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 18.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

NOTAS

FH03	En Gran Bretaña es un requisito legal de que toda la tapicería es retardante del fuego. Este medio de ambas telas, sino también espumas y fleeces entre los tejidos. También el tejido cubierto espaciadores de planchar y cojines, así como incrustaciones. Para colchones, solamente los muelles internos se deben ofrecer ignífugo para Inglaterra. En todas estas partes la etiqueta ignífugo tiene que ser aplicado de una manera claramente visible desde el exterior. Alfombras, cortinas y separadores de ambiente no se ven afectados.
H128	El funcionamiento del gas mientras se conduce solo está permitido en combinación con Mono / DuoControl
H139	La dimensión de circulación del toldo especificada se determina en vehículos con equipamiento estándar; Esta dimensión puede variar si se seleccionan ciertos extras opcionales (por ejemplo, aumento de carga / neumáticos).
H140	Incl. indicación de tolerancias relacionadas con la producción de ±5%
H141	Tenga en cuenta que el número de camas indicado puede incluir camas para adultos y niños. Las camas no tienen las mismas dimensiones. Por lo tanto, le recomendamos que consulte a su concesionario KNAUS sobre las dimensiones de las camas provistas en el vehículo para que pueda decidir si son adecuadas para la ocupación (adultos / niños) que desea tener.
H142	Para algunos modelos, se debe seleccionar como equipamiento opcional para lograr el máximo de camas posibles. Su distribuidor de KNAUS estará encantado de aconsejarle.
H145	Si esta opción es escogida, el vehículo sube en unos 11 cm
H184	Este frigorífico no puede funcionar con 12 V, la función AES existente sólo funciona de forma limitada. Su concesionario KNAUS le explicará los detalles distribuidor.
H192	Las dimensiones de la cama especificadas no se corresponden con las medidas del colchón. La forma de la cama varía según la distribución de la habitación. Algunos elementos pueden limitar parcialmente la superficie debido a características constructivas. Por lo tanto, te recomendamos que consultes a tu concesionario KNAUS sobre las dimensiones de las camas provistas en el vehículo, para que puedas decidir si son adecuadas para la ocupación prevista (adultos / niños).
H716	Interior: mosquitera y oscurecedor
H724	*** El peso indicado es la masa total técnicamente admisible.

DEPENDENCIAS

ABH043	Reemplaza 302978 así como 302979 así como 302980 así como 302981
ABH045	Contiene 953554 así como 953555
ABH310	No en combinación con 100526-21
ABH318	No en combinación con 114550
ABH319	Solo en combinación con 552682
ABH322	No en combinación con 150112-25
ABH325	Contiene 152828-01
ABH329	Solo en combinación con 150027
ABH330	Contiene 953557
ABH331	Solo en combinación con 152829
ABH337	Solo en combinación con 152827 o 152828-01
ABH339	Contiene 450563
ABH344	Solo en combinación con 251729 o 251729-01
ABH345	Solo en combinación con 114551
ABH346	Contiene 302983
ABH370	Solo en combinación con 352967
ABH380	Contiene 103770
ABH384	No en combinación con FW0449310*:114550
ABH385	No en combinación con FW0440353*, FW0452356*:450090
ABH386	No en combinación con 551966
ABH387	Solo en combinación con 103777
ABH388	No en combinación con 550590 o 552593
ABH389	Solo en combinación con FW0440353*, FW0446317*, FW0449310*, FW0452310*, FW0455320*, FW0457492*:150122 o 152565
ABH390	No en combinación con 114401 o 114402
ABH391	Contiene 152850-01
ABH392	Reemplaza 152829 así como 151634 así como 152828-01 así como 152827 así como 152591
ABH393	Solo en combinación con 150109 o 152545 o 152591 o 152828-01
ABH394	Solo en combinación con 152545 o 152591
ABH395	No en combinación con 152591 o 152590
ABH396	Solo en combinación con 152713 o 150027 y (152591 o 152590)
ABH397	No en combinación con 150109 o 150110
ABH398	Reemplaza 152829 así como 151634 así como 152828-01 así como 152827
ABH399	Solo en combinación con 152591 o 152590
ABH400	Solo en combinación con 150112-18
ABH401	No en combinación con 450093 así como 251248-01 o 253753
ABH402	No en combinación con 450093 así como 114250 o 919065
ABH403	Solo en combinación con 251261-01 y 250006
ABH404	No en combinación con 250004
ABH405	No en combinación con 251248-01
ABH406	Contiene 450520-02 así como 450520-01 así como 450092
ABH407	No en combinación con 450098-01 así como 114550 así como FW044435327*:100612-01 así como FW045235627*:100612-02
ABH408	No en combinación con 450093
ABH409	Solo en combinación con 450623
ABH410	No en combinación con 100577
ABH411	No en combinación con FW0440337*:551687 y 552414
ABH412	Reemplaza 551687 así como 551112 así como 552414 así como FW0440337*:551968
ABH413	No en combinación con FW0440337*:550590 o 550590 y 552414
ABH414	Reemplaza 551112 así como 552414 así como FW0440337*:551968
ABH415	Contiene FW0452392*, FW0452356*, FW0455320*, FW0457492*:551968-01
ABH416	No en combinación con 100918
ABH417	Reemplaza 100918
ABH418	Solo en combinación con FW044033727:551687 o 552414 o 550590
ABH419	No en combinación con 551687 o 550590
ABH420	Solo en combinación con 552960-05
ABH421	Solo en combinación con FW0440337*:552414
ABH422	No en combinación con 552682
ABH423	Reemplaza 551687 así como 100612-22
ABH424	Reemplaza 551687 así como 552593 así como 100612-22
ABH425	No en combinación con 914395



facebook.knaus.com

@knaus_official

@knaus_official

youtube.knaus.com

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

knaus.com

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn

KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.