WEINSBERG

Dein Urlaub!

Listino prezzi anno modello 2027-1

CaraOne

IT | IT

Aggiornato al: 29.10.2026

NOTE TECNICHE E LEGALI IMPORTANTI

I. Informazioni generali

Il presente documento è valido a partire dal 26/07 per i veicoli dell'anno di produzione 2027. I precedenti listini prezzi, le informazioni contenute nei depliant e i dati tecnici perdono la loro validità in relazione ai veicoli ivi indicati. Con riserva di errori e refusi. Prima di acquistare un veicolo, si consiglia di rivolgersi a un concessionario autorizzato per ottenere una consulenza completa sulle informazioni contenute nei nostri listini prezzi e nei nostri cataloghi, su eventuali modifiche apportate dopo la stampa e sugli argomenti di seguito elencati.II. Dotazione opzionale

In singoli casi, alcuni accessori non sono abbinabili tra loro, per questo motivo, l'aggiunta di certi accessori opzionali comporta l'esclusione di altri.

III. Illustrazioni

Alcune delle immagini rappresentano caratteristiche dell'equipaggiamento che non sono incluse nella dotazione di serie e che possono essere ordinate ad un costo aggiuntivo (dotazione opzionale) ed occasionalmente caratteristiche dell'equipaggiamento di prototipi / studi / versioni di altri paesi che non corrispondono allo stato della serie e che non possono ordinate come dotazioni opzionali. Leggere differenze di colore delle immagini nella brochure rispetto al veicolo reale non possono essere completamente escluse in termini di stampa.

I complementi d'arredo e le suppellettili illustrati nel catalogo non sono inclusi nella dotazione.

IV. Successivi interventi, conversioni o integrazioni

Per non compromettere la vostra sicurezza e l'omologazione del vostro veicolo, vi consigliamo di far eseguire gli interventi di montaggio, conversione o integrazione esclusivamente presso un concessionario autorizzato richiedendo l'utilizzo di componenti originali.
Conversioni e integrazioni successive, se tecnicamente possibili, sono soggette a pagamento.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche strutturali, di colore e dotazione, se utili allo sviluppo tecnico, accettabili e/o necessarie per la sicurezza. Con riserva di modifica di allestimenti, dati tecnici, dotazioni di serie e prezzi. Ci riserviamo la facoltà di effettuare delle modifiche in termini di costruzione purché concorranno al progresso tecnico e siano accettabili per il cliente, anche dopo l'avvenuta stipula del contratto.
Ci riserviamo inoltre il diritto, anche dopo la stipula del contratto, di apportare delle modifiche ai colori ed alle caratteristiche di materiali, se queste si rendono inevitabili ed attribuibili ai materiali utilizzati. (ad esempio differenze di colore fino a circa 2,0 dE tra vernice su lamiera e vernice su vetroresina/plastica).

Note tecniche e giuridiche importanti riguardanti la configurazione del veicolo e i dati relativi al peso

Nella circolazione stradale ogni veicolo è omologato solo per un determinato peso massimo. Detto peso massimo non può essere superato durante la marcia. Pertanto, già nella fase di configurazione del veicolo occorre osservare in particolare i requisiti tecnici e giuridici relativi al peso del veicolo per la configurazione e la selezione dei dispositivi opzionali ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional") della nostra offerta di fabbrica.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione dal 31 marzo 2021 (fino a 06/2022: regolamento (UE) N. 1230/2012 della Commissione del 12 dicembre 2012) contiene requisiti tecnici e giuridici relativi al peso del veicolo. Per informarvi nel modo più trasparente e completo possibile sui dati relativi al peso riportati nell'ambito della configurazione, le spiegazioni e note seguenti di Knaus Tabbert AG si orientano alle disposizioni del suddetto regolamento. Leggere attentamente le seguenti spiegazioni e note sui dati relativi al peso prima di configurare e ordinare il vostro veicolo. Anche i nostri concessionari saranno lieti di aiutarvi nella selezione e configurazione del vostro veicolo.

Informazioni sulle dimensioni del veicolo

Le dimensioni del veicolo (lunghezza totale, larghezza e altezza) indicate nei dati tecnici sono valori nominali basati sull'equipaggiamento standard di fabbrica del rispettivo pianale. Queste specifiche possono essere soggette a tolleranze legate alla produzione. Le tolleranze ammesse derivano – in conformità con le normative sulle specifiche di peso – dalle stesse normative UE pertinenti (in particolare...). Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535; precedentemente Regolamento (UE) n. 1230/2012) e ammonta fino a ± 3%.

Si prega di notare che l'installazione in fabbrica di equipaggiamenti aggiuntivi, così come il successivo montaggio di accessori (ad esempio condizionatori d'aria da tetto, tende da sole, antenne, portabiciclette o box da tetto), potrebbe modificare le dimensioni esterne del veicolo. In particolare, l'altezza e la lunghezza complessive del veicolo possono aumentare o essere ampliate mediante tali aggiunte.

Le dimensioni esterne effettive del vostro veicolo devono essere prese in considerazione nella circolazione stradale, soprattutto quando si attraversano zone con limitazioni di altezza (ad esempio sottopassaggi, ponti, gallerie o ingressi di parcheggi multipiano), quando si utilizzano i traghetti e quando si scelgono parcheggi e campeggi. È vostra responsabilità rispettare le dimensioni consentite per i veicoli. Si consiglia di conoscere e tenere conto delle dimensioni esterne effettive del proprio veicolo, inclusi tutti gli accessori, prima di iniziare il viaggio.

1. Massa massima tecnicamente ammissibile della caravan
La "massa massima tecnicamente ammissibile" della caravan è riportata nella carta di circolazione, parte I, e indica la massa massima specificata dal costruttore della caravan a pieno carico (ad es. 1.500 kg). Questa non può essere superata durante la marcia. Se la massa massima tecnicamente ammissibile viene superata in marcia, in molti Paesi europei incombono sanzioni pecuniarie. In Germania, il superamento della massa massima tecnicamente ammissibile in marcia può rappresentare un illecito amministrativo soggetto a sanzione pecuniaria. Pertanto consigliamo di pesare la

caravan ogni volta prima di mettervi in viaggio e di controllare che essa rispetti la massa massima tecnicamente ammissibile. Il rispetto della massa massima tecnicamente ammissibile rientra nella vostra responsabilità.
La massa massima tecnicamente ammissibile è indicata per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.

2. Massa della caravan in ordine di marcia
La "massa in ordine di marcia" indica la massa della caravan carrozzata e la dotazione standard di fabbrica ("dotazione di base" o "dotazione di serie"), inclusi una bombola del gas in alluminio piena, un serbatoio dell'acqua potabile pieno, un serbatoio delle acque reflue pieno e uno scaldabagno pieno.
La massa in ordine di marcia è indicata per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.
La massa in ordine di marcia comprende le posizioni seguenti:

- la tara della caravan, inclusi i fluidi di esercizio rabboccati, come i lubrificanti, gli oli e i liquidi refrigeranti, nonché gli attrezzi di bordo;
- la dotazione standard di fabbrica, ossia la configurazione di base di una caravan dotata di tutte le caratteristiche prescritte per legge, incluse tutte le attrezzature montate che non comportano ulteriori specifiche a livello di configurazione o dotazione;
- il serbatoio dell'acqua potabile pieno al 100%;
- una bombola del gas in alluminio piena al 100% con un volume di 2,7 kg/5 kg/11 kg e un peso totale di 6 kg/10 kg/23 kg;
- il serbatoio delle acque reflue pieno al 100%;
- lo scaldabagno per acqua potabile pieno al 100%.

Si consideri che i dati relativi alla massa in ordine di marcia riportati nei dati tecnici sono valori nominali calcolati, soggetti a tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione. Le tolleranze ammesse per legge possono ripercuotersi direttamente sulla massa effettiva della vostra caravan e quindi anche sul carico aggiuntivo o sulla massa utile residua. Pertanto, tali tolleranze devono essere tassativamente considerate al momento della configurazione della caravan.

3. Massa effettiva del veicolo
La "massa effettiva del veicolo" indica la massa della caravan in ordine di marcia più la massa dei dispositivi opzionali montati di fabbrica su una determinata caravan.

4. Numero massino di posti letto
Il "numero massimo di posti letto" è indicato per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.

5. Dotazione standard e dispositivi opzionali
La "dotazione standard" ("dotazione di base" o "dotazione di serie") indica la configurazione di base di una caravan dotata di tutte le caratteristiche prescritte per legge, incluse tutte le attrezzature montate che non comportano ulteriori specifiche a livello di configurazione o dotazione.
I dati relativi alla dotazione standard ("dotazione di base" o "dotazione di serie") della tipologia abitativa specifica scelta vengono forniti durante la configurazione.

I "dispositivi opzionali" ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional") comprendono tutte le attrezzature non incluse nella dotazione standard, montate di fabbrica nella caravan sotto la responsabilità del costruttore e che possono essere ordinate dal cliente. Per dispositivi opzionali non si intendono quindi altri accessori montati nella caravan dal cliente o dal concessionario, dopo la consegna della caravan da parte del costruttore.

I dati su pacchetti (di dotazione), caratteristiche di dotazione e optional ordinabili dalla fabbrica per la tipologia abitativa specifica scelta vengono forniti durante la configurazione.
Si consideri che il montaggio di dispositivi opzionali comporta sempre una riduzione della massa utile (cfr. Punto 6.). La massa massima dei dispositivi opzionali selezionabile per le diverse tipologie abitative può essere ricavata dai dati delle rispettive tipologie abitative (cfr. punto 7.).

6. Massa utile e massa utile minima
La "massa utile" viene calcolata sottraendo dalla massa massima tecnicamente ammissibile la massa in ordine di marcia e la massa massima dei dispositivi opzionali stabilita dal costruttore.
Il legislatore europeo prescrive per le caravan una "massa utile minima" fissa, destinata a bagagli e altri accessori non montati dal costruttore. Questo valore deve essere raggiunto durante la configurazione della vostra caravan e viene calcolato in base alla formula seguente:

Massa utile minima in kg ≥ 10 * (n + L)
dove: "n" = numero massimo di posti letto e "L" = lunghezza totale della carrozzeria del veicolo (senza timone) in metri.

7. Massa massima dei dispositivi opzionali
Affinché la massa utile minima prescritta per legge venga rispettata, il costruttore definisce per ogni tipologia abitativa la "massa massima dei dispositivi opzionali". Si tratta quindi della massa a disposizione, nel rispetto della massa utile minima prescritta per legge, per la selezione dei dispositivi opzionali di fabbrica ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional").
Knaus Tabbert AG calcola la massa massima dei dispositivi opzionali sottraendo innanzitutto dalla massa massima tecnicamente ammissibile la massa in ordine di marcia e la massa utile minima.

La massa in ordine di marcia è tuttavia un valore nominale calcolato, eventualmente soggetto a tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione (cfr. punto 2.). Se la massa disponibile secondo i calcoli per i dispositivi opzionali viene sfruttata completamente, le tolleranze dovute alla produzione possono far sì che di fatto la massa utile minima non venga rispettata.
Per impedire che il valore della massa utile minima non venga raggiunto, Knaus Tabbert AG considera le variazioni del peso ammesse che si verificano secondo i dati empirici per ogni tipologia abitativa già al momento della definizione della massa massima dei dispositivi opzionali.
Inoltre, per il calcolo della massa massima dei dispositivi opzionali vengono considerate le caratteristiche di dotazione delle versioni nazionali/dei modelli speciali non comprese nella dotazione standard.

Se la massa massima dei dispositivi opzionali viene superata in seguito alla scelta dei dispositivi opzionali, nell'ambito della configurazione della vostra caravan avete in linea di massima la possibilità (a seconda della tipologia abitativa) di scegliere un aumento di carico del veicolo e/o di eliminare dispositivi opzionali per poter proseguire nella configurazione. In caso contrario, non è possibile proseguire la configurazione e quindi la procedura d'ordinazione per la vostra caravan.

8. Tolleranze ammesse per legge nel calcolo dei dati relativi al peso

I dati relativi alla massa in ordine di marcia riportati nei dati tecnici sono valori nominali calcolati, soggetti a tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione. Tali tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione sono ammesse per legge e risultano dall'utilizzo di materiali naturali, come ad es. legno, nonché da processi di produzione che trovano applicazione presso alcuni fornitori. Nonostante processi di produzione ottimizzati, non si possono escludere completamente variazioni di peso a causa dei materiali utilizzati. Poiché queste tolleranze ammesse per legge si ripercuotono direttamente sulla massa effettiva della caravan e quindi anche sul possibile carico aggiuntivo o sulla massa utile residua, devono essere tassativamente considerate nella configurazione della caravan.

Esempio:

Massa in ordine di marcia secondo i dati tecnici:	1.320 kg
Tolleranza ammessa per legge di ± 5%:	66 kg
Intervallo della massa in ordine di marcia ammesso per legge	da 1.254 a 1.386 kg

Se viene ordinata una caravan come nell'esempio sopra con dispositivi opzionali di peso totale di 50 kg, a causa del valore nominale della massa in ordine di marcia indicato nei dati tecnici deriva una massa utile di 130 kg. La possibilità di carico aggiuntivo effettiva tuttavia può scostarsi da questo valore a causa delle tolleranze ammesse per legge. Se la massa in ordine di marcia della vostra caravan è di circa l'1% superiore al valore nominale indicato nei dati tecnici, rientrando nella tolleranza, la possibilità di carico aggiuntivo si riduce da 130 kg a 117 kg:

Esempio:

	1.500 kg	Massa massima tecnicamente ammissibile
-	1.333 kg	Peso reale della caravan in ordine di marcia (+ 1% rispetto alla massa in ordine di marcia di 1.320 kg indicata nella documentazione di vendita)
-	50 kg	Dispositivi opzionali ordinati per la caravan configurata nel caso specifico
=	117 kg	Possibilità di carico aggiuntivo residuo (importante: la possibilità di carico aggiuntivo residuo deve essere superiore alla massa utile minima, cfr. punto 6.)

Pertanto consigliamo di pesare la caravan a pieno carico ogni volta prima di mettervi in viaggio e di controllare che rispetti la massa massima tecnicamente ammissibile. Questo controllo rientra nella responsabilità del conducente del veicolo.

Note importanti

Si prega di tenere presente, in fase di selezione e configurazione della propria roulotte, che il montaggio in fabbrica di equipaggiamenti aggiuntivi aumenta la massa effettiva della roulotte e riduce il carico utile. Il peso indicato nelle pagine seguenti per gli equipaggiamenti aggiuntivi ("pacchetti", "caratteristiche di allestimento" e "opzioni") corrisponde al sovrappeso rispetto all'allestimento di serie del rispettivo layout planimetrico. Il peso complessivo degli equipaggiamenti aggiuntivi configurati non deve superare la massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi definita dal costruttore e indicata nei dati tecnici. Si tratta di un valore calcolato per ciascun layout planimetrico, con il quale Knaus Tabbert AG, in qualità di costruttore, stabilisce la massa massima disponibile per gli equipaggiamenti aggiuntivi montati in fabbrica. La "massa in ordine di marcia" indicata nei dati tecnici è un valore nominale calcolato, soggetto a variazioni produttive fino a ± 5 %. Queste tolleranze produttive fino a ± 5 % sono giuridicamente ammissibili e vengono indicate separatamente nei dati tecnici dopo il valore calcolato. Poiché queste tolleranze giuridicamente ammissibili incidono direttamente sulla massa effettiva della roulotte e quindi anche sulla massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi, è assolutamente necessario tenerne conto in fase di configurazione della roulotte. La massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi definita dal costruttore ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto per legge per bagagli e altri accessori sia effettivamente disponibile per il carico dopo la consegna di una roulotte da parte del costruttore. Se la massa effettiva del veicolo aumenta per effetto della selezione di equipaggiamenti aggiuntivi al punto che, calcolando tra la massa effettiva del veicolo e la massa totale a pieno carico tecnicamente ammissibile, non rimane più sufficiente capacità di carico per il trasporto degli occupanti autorizzati e del carico utile minimo, nell'ambito della configurazione è in linea di principio possibile scegliere un aumento della massa omologata del veicolo (reimmatricolazione per massa complessiva superiore) oppure deselezionare equipaggiamenti aggiuntivi. Nel nostro configuratore, questo costituisce il presupposto necessario per poter proseguire la configurazione. In caso contrario, la configurazione non potrà essere proseguita. Informazioni tecniche e giuridiche dettagliate sul tema dei "pesi del veicolo" sono disponibili a partire da pagina 2 e su "configurator.knaus.com".



Dati tecnici	390 QD	400 LK	420 QD	450 FU
Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa	17.590,-	17.890,-	19.390,-	21.390,-
DOTAZIONE DI BASE				
Lunghezza complessiva timone incluso (cm)	592	592	634	658
Lunghezza complessiva della carrozzeria (cm)	460	460	502	526
Larghezza (esterna) (cm)	220	220	220	232
Larghezza (interna) (cm)	204	204	204	216
Altezza (esterna) (cm)	257	257	257	257
Altezza (interna) (cm)	196	196	196	196
Sviluppo tenda veranda (cm) (Note: H139)	855	855	897	921
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) (Note: H140, H719)	943 (895 - 990)	948 (900 - 995)	1.063 (1.009 - 1.116)	1.053 (1.000 - 1.105)
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) (Note: H140, H719)	946 (898 - 993)	951 (903 - 998)	1.066 (1.012 - 1.119)	1.056 (1.003 - 1.108)
Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg) (Note: H719)	1.100	1.100	1.200	1.200
Massa massima degli accessori opzionali (kg)	37	29	14	25
Misura pneumatici	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M
Misura cerchi	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber
Posti letto (Note: H141)	4	4	4	4
Numero massimo di possibili posti letto (Note: H142)	4	5	4	4
SCOCCA				
Numero di finestre a compasso	6	6	6	7
Porta d'ingresso (larghezza x altezza) (cm)	60 x 181	60 x 181	70 x 181	60 x 181
Spessore tetto (mm)	33	33	33	33
Spessore pareti (mm)	33	33	33	33
Spessore pavimento (mm)	40	40	40	40
ZONA ABITATIVA				

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».


Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 14 in poi.

Dati tecnici	390 QD	400 LK	420 QD	450 FU
Misure letto nella parte anteriore (cm) (Note: H192)	196 x 140/128	185 x 152/146	196 x 140	199 x 137
Misure letto centrale (cm) (Note: H192)	–	–	–	–
Misure letto nella parte posteriore (cm) (Note: H192)	187 x 117/88	199 x 74; 199 x 70	181 x 117/88	199 x 152/128
Letto singolo	–	–	–	–
Letto trasversale	s	–	s	–
Letto alla francese	–	–	–	s
Letti a castello	–	s	–	–
ACQUA				
Volume serbatoio acque chiare (litri)	15	15	15	15
CUCINA				
Frigorifero (litri)	98	98	133	98
IMPIANTO ELETTRICO				
Numero prese 230 V	2	2	2	2

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 14 in poi.

CaraOne (2027)



Dati tecnici	480 EU	480 QDK	500 FDK	550 QDK
Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa	22.590,-	23.190,-	23.290,-	24.790,-
DOTAZIONE DI BASE				
Lunghezza complessiva timone incluso (cm)	706	706	722	760
Lunghezza complessiva della carrozzeria (cm)	574	574	586	628
Larghezza (esterna) (cm)	232	232	232	232
Larghezza (interna) (cm)	216	216	216	216
Altezza (esterna) (cm)	257	257	257	257
Altezza (interna) (cm)	196	196	196	196
Sviluppo tenda veranda (cm) (Note: H139)	969	969	981	1.021
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) (Note: H140, H719)	1.153 (1.095 - 1.210)	1.153 (1.095 - 1.210)	1.148 (1.090 - 1.205)	1.248 (1.185 - 1.310)
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) (Note: H140, H719)	1.156 (1.098 - 1.213)	1.156 (1.098 - 1.213)	1.151 (1.093 - 1.208)	1.251 (1.188 - 1.313)
Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg) (Note: H719)	1.300	1.300	1.350	1.400
Massa massima degli accessori opzionali (kg)	15	2	56	5
Misura pneumatici	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M	185 R14C 102 M
Misura cerchi	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber
Posti letto (Note: H141)	4	5	5	5
Numero massimo di possibili posti letto (Note: H142)	4	7	7	7
SCOCCA				
Numero di finestre a compasso	7	7	7	7
Porta d'ingresso (larghezza x altezza) (cm)	60 x 181	70 x 181	70 x 181	70 x 181
Spessore tetto (mm)	33	33	33	33
Spessore pareti (mm)	33	33	33	33
Spessore pavimento (mm)	40	40	40	40
ZONA ABITATIVA				
Misure letto nella parte anteriore (cm) (Note: H192)	212 x 85; 194 x 85	208 x 140	198 x 137	208 x 139
Misure letto centrale (cm) (Note: H192)	–	183 x 95/124	183 x 95/124	183 x 94/124
Misure letto nella parte posteriore (cm) (Note: H192)	199 x 140/128	211 x 74; 211 x 70	211 x 74; 211 x 70	187 x 76; 188 x 70
Letto singolo	s	–	–	–
Letto trasversale	–	s	–	s
Letto alla francese	–	–	s	–

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 14 in poi.

Dati tecnici	480 EU	480 QDK	500 FDK	550 QDK
Letti a castello	–	s	s	s
ACQUA				
Volume serbatoio acque chiare (litri)	15	15	15	15
CUCINA				
Frigorifero (litri)	98	133	133	133
IMPIANTO ELETTRICO				
Numero prese 230 V	2	2	2	2

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 14 in poi.

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
151105	Pacchetto Exterieur (21 kg)	
100570	Copritimone	163,-
101604	Pareti laterali in lamiera liscia, color bianco - monoasse	1.708,-
103551	Serigrafie speciali	
150109	Cerchi in lega – monoasse	525,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	2.396,-
	Prezzo del pacchetto	1.015,-
	Risparmio	1.381,-

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
151038	Pacchetto Convenience (22 kg)	
100832	Zanzariera porta	337,-
101712	Tenda a rullo combi alle finestre (oscuranti e zanzariere)	276,-
150267	Giunto di sicurezza stabilizzatore	459,-
551054	Termoventilazione a 12 V	351,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	1.423,-
	Prezzo del pacchetto	977,-
	Risparmio	446,-

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
151019	Pacchetto Feel Good (8 kg)	
450083	TRUMA Therme con collegamento per cucina e bagno (solo 230 V)	409,-
450520	Impianto doccia bagno: miscelatore doccia con supporto e tenda doccia	303,-
450623	Serbatoio acque chiare da 45 litri, fisso	307,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	1.019,-
	Prezzo del pacchetto	810,-
	Risparmio	209,-

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 14 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	390 QD	400 LK	420 QD	450 FU	480 EU	480 QDK	500 FDK	550 QDK
		Pacchetti										
151105		Pacchetto Exterieur	21	1.015,-	o	o	o	o	o	o	o	o
151038		Pacchetto Convenience (Dipendenze: ABH250)	22	977,-	o	o	o	o	o	o	o	o
151019		Pacchetto Feel Good (Dipendenze: ABH250)	8	810,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Chassis / Maggiorazioni di portata										
152832		Telaio AL-KO dotato di assale con braccio longitudinale			s	s	s	s	s	s	s	s
150997		AL-KO Trailer Control-ATC – Sistema anti-sbandamento (2.0)	4	1.088,-	o	o	o	o	o	o	o	o
152834		Monoasse			s	s	s	s	s	s	s	s
152850-01		Piedini di stazionamento a manovella			s	s	s	s	s	s	s	s
150065-01		Piedini di stazionamento rinforzati	2	169,-	o	o	o	o	o	o	o	o
100570	151105	Copritimone	4	163,-	o	o	o	o	o	o	o	o
150267	151038	Giunto di sicurezza stabilizzatore (Dipendenze: ABH249)	4	459,-	o	o	o	o	o	o	o	o
151110		Ruotino anteriore con indicazione della massa sull'occhione		81,-	o	o	o	o	o	o	o	o
152836		Ammortizzattori idraulici			s	s	s	s	s	s	s	s
152862		Fissaggio per ruota a 5 fori			s	s	s	s	s	s	s	s
152837		Retromarcia automatica			s	s	s	s	s	s	s	s
152838		Freno a mano servoassistito			s	s	s	s	s	s	s	s
		Maggiorazioni di portata										
150111-34		Aumento di portata a 1.100 kg*** (telaio da 1.350 kg) (Note: H724, H81)			s	s	-	-	-	-	-	-
150111-46		Aumento di portata a 1.150 kg*** (telaio da 1.350 kg) (Note: H724)		133,-	o	o	-	-	-	-	-	-
150111-03		Aumento di portata a 1.200 kg*** (telaio da 1.350 kg) (Note: H724, H81)		133,-	o	o	s	s	-	-	-	-
150111-07		Aumento di portata a 1.250 kg*** (telaio da 1.350 kg) (Note: H724, H81)		133,-	-	-	-	o	-	-	-	-
150111-44		Aumento di portata a 1.300 kg*** (telaio da 1.350 kg) (Note: H724, H81)			-	-	-	-	s	s	-	-
150111-04		Aumento di portata a 1.350 kg*** (telaio da 1.350 kg) (Note: H724, H81)		133,-	o	o	o	o	o	o	s	-
150111-24		Aumento di portata a 1.400 kg*** (telaio da 1.500 kg) (Note: H724, H81)			-	-	-	-	-	-	-	s
150112-02		Aumento di portata a 1.400 kg*** (telaio da 1.500 kg) (Note: H724, H81)	12	682,-	-	-	-	o	o	o	o	-
150111-09		Aumento di portata a 1.500 kg*** (telaio da 1.500 kg) (Note: H724, H81)		133,-	-	-	-	-	-	-	-	o
150112-03		Aumento di portata a 1.500 kg*** (telaio da 1.500 kg) (Note: H724, H81)	12	682,-	-	-	-	o	o	o	o	-
150112-08		Aumento di portata a 1.600 kg*** (telaio da 1.700 kg) (Note: H724, H81)	30	682,-	-	-	-	-	-	-	o	o
150112-09		Aumento di portata a 1.700 kg*** (telaio da 1.700 kg) (Note: H724, H81)	30	682,-	-	-	-	-	-	-	o	o
		Pneumatici										
152827		Pneumatici da 14"			s	s	s	s	s	s	s	s
152829		Cerchi in acciaio (Dipendenze: ABH255)			s	s	s	s	s	s	s	s
150109	151105	Cerchi in lega – monoasse		525,-	o	o	o	o	o	o	o	o
151634		Copricerchi da 14" nel design WEINSBERG (Dipendenze: ABH251, ABH252)	1	81,-	o	o	o	o	o	o	o	o
152748		Cerchi in lega da 17" – monoasse, colore antracite laccato, nel design esclusivo WEINSBERG (Dipendenze: ABH254)	21	922,-	o	o	o	o	o	o	o	o
152750		Cerchi in lega da 17" – monoasse, colore nero lucido nel design esclusivo WEINSBERG (Dipendenze: ABH254)	21	922,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Sistemi di trasporto										
104673		Portabici per 2 biciclette, su timone: THULE Superb XT, nero	10	501,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Ruota di scorta										
150122		Ruota di scorta (cerchio in acciaio), cric incluso (Dipendenze: ABH247, ABH248)	21	282,-	o	o	o	o	o	o	o	o
151728		Ruota di scorta su cerchio in lega e pneumatici di serie (Dipendenze: ABH253)	21	376,-	o	o	o	o	o	o	o	o
150027		Portaruota di scorta nel gavone portabombole	1	75,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Porte										
102906		Porta d'ingresso: WEINSBERG TREND; in un unico pezzo, senza finestra			s	s	s	s	s	s	s	s
100832	151038	Zanzariera porta	4	337,-	o	o	o	o	o	o	o	o
102840		Sistema di chiusura con un'unica chiave			s	s	s	s	s	s	s	s
		Sportelli di servizio / Portelloni garage										
		Parte anteriore										
100612-02		Sportello di servizio 70 x 40,5 cm, anteriore sx	2	316,-	o	-	o	-	-	-	-	-
100612-04		Sportello di servizio 100 x 40,5 cm, anteriore sx	2	316,-	-	-	-	o	o	o	o	o
100612-08		Sportello di servizio 100 x 30,5 cm, anteriore dx	2	316,-	-	o	-	-	-	-	-	-
100612-09		Sportello di servizio 100 x 40,5 cm, anteriore dx	2	316,-	o	-	o	-	o	o	-	o
102914-02		Gavone portabombole con sportello esterno e pavimento in metallo, per 2 bombole di gas (da 11 kg ciascuna)			s	s	s	s	s	s	s	s

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 14 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	390 QD	400 LK	420 QD	450 FU	480 EU	480 QDK	500 FDK	550 QDK
		Parte posteriore										
100612-19		Sportello di servizio 70 x 30,5 cm, posteriore sx	1	316,-	-	-	-	o	o	-	-	-
100612-22		Sportello di servizio 100 x 40,5 cm, posteriore sx (Dipendenze: ABH240)	2	316,-	-	-	-	-	-	-	-	o
101958-01		Portellone garage 60 x 95 cm, sx (Dipendenze: ABH242)	4	507,-	-	o	-	-	-	o	o	-
100612-23		Sportello di servizio 70 x 30,5 cm, posteriore dx	1	316,-	-	-	-	o	o	-	-	-
101958-02		Portellone garage 60 x 95 cm, dx (Dipendenze: ABH242)	4	507,-	-	o	-	-	-	o	o	-
100526-21		Portellone garage 100 x 120 cm, sx (Dipendenze: ABH237, ABH238, ABH239)	8	538,-	-	-	-	-	-	-	-	o
		Finestre / Oblò / Aerazione										
101712	151038	Tenda a rullo combi alle finestre (oscuranti e zanzariere)	11	276,-	o	o	o	o	o	o	o	o
102923-01		Finestre a compasso con doppi vetri colorati (finestre nella zona cucina con oscurante e zanzariera)			s	s	s	s	s	s	s	s
103770		3 finestre sui letti a castello (3 letti), parete laterale (Dipendenze: ABH245, ABH246)	12		-	-	-	-	-	-	-	o
		Parte anteriore										
102619-01		Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (anteriore)			-	s	-	s	s	s	s	s
100750-01		Oblò 70 x 50 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante e zanzariera (anteriore)	8	522,-	-	o	-	-	-	-	-	-
102920-01		Aeratore a fungo, anteriore			s	-	s	-	-	-	-	-
101850		Finestra a compasso (anteriore)			s	s	s	s	s	s	s	s
		Parte centrale										
102619-02		Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (parte centrale) (Dipendenze: ABH243)	3	220,-	o	-	s	-	-	s	s	s
100750-02		Oblò 70 x 50 cm (sollevabile-inclinabile), con oscurante e zanzariera (parte centrale)	8	522,-	-	-	-	-	-	o	o	o
		Parte posteriore										
102619-03		Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (posteriore) (Dipendenze: ABH244, ABH241)			s	s	s	s	s	s	s	s
100750-03		Oblò 70 x 50 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante e zanzariera (posteriore) (Dipendenze: ABH241)	8	522,-	o	-	o	o	o	-	-	-
		Bagno										
100960-04		Oblò 28 x 28 cm, con zanzariera (vano toilette)			s	s	s	-	s	s	-	-
102920-03		Aeratore a fungo, vano toilette			-	-	-	s	-	-	s	s
101666		Finestra a compasso 52 x 50 cm, con oscurante e zanzariera (vano toilette)	6	323,-	o	o	o	s	o	o	s	s
		Materiali / Grafica del veicolo										
		Materiali										
100887		Tetto in vetroresina con ridotta sensibilità alla grandine			s	s	s	s	s	s	s	s
102926-15		Pareti laterali in lamiera goffrata in alluminio; parete anteriore e posteriore in lamiera liscia			s	s	s	s	s	s	s	s
101604	151105	Pareti laterali in lamiera liscia, color bianco - monoasse	17	1.708,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Grafica del veicolo										
103552-04		Grafica "WEINSBERG"			s	s	s	s	s	s	s	s
103551	151105	Serigrafie speciali			o	o	o	o	o	o	o	o
		Illuminazione / Tecnologia										
252936		Luce veranda a LED			s	s	s	s	s	s	s	s
102933-15		Terza luce di stop			s	s	s	s	s	s	s	s
		Mobili / Superfici										
552940-32		Design del mobilio: Quercia Salinas			s	s	s	s	s	s	s	s
552944		Rivestimento del pavimento in vinile			s	s	s	s	s	s	s	s
		Zona giorno / Zona notte / Tappezzerie										
		Zona giorno										
552115		Mobili pensili chiusi, anzichè ripiani nei lati posteriori dx e sx	3	308,-	-	-	-	o	o	-	-	-
552116		Mobili pensili chiusi, anzichè ripiani nei lati anteriori dx e sx	3	308,-	-	o	o	-	o	o	o	o
552683		Reti per lo stivaggio (2 pezzi) in prossimità dei letti a castello	1	101,-	-	o	-	-	-	o	o	o
		Zona notte										
552945-01		Materasso in EvoPore HRC, solo per letti fissi			s	s	s	s	s	s	s	s
552964-03		Ripiani angolari zona dinette ad U			s	s	s	s	s	s	s	s
552952		Illuminazione sopra la cucina senza baldachino			s	s	s	s	s	s	s	s
552954-05		Tenda divisoria			s	s	s	s	s	s	s	s
551687		Letti a castello (2 letti) (Dipendenze: ABH266)			-	s	-	-	-	s	s	s
550590		Letti a castello (3 letti) (Dipendenze: ABH266, ABH267)	10	407,-	-	o	-	-	-	o	o	-

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 14 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	390 QD	400 LK	420 QD	450 FU	480 EU	480 QDK	500 FDK	550 QDK
552682		Sistema multifunzionale per 3 letti a castello (Dipendenze: ABH271, ABH267)	10	737,-	-	-	-	-	-	-	-	o
553766		Letti a castello ribaltabili (2 letti) (Dipendenze: ABH272, ABH273, ABH267)	2	225,-	-	-	-	-	-	-	-	o
552317		Dinette con letto a ribalta (Dipendenze: ABH268, ABH267)	5	655,-	-	o	-	-	-	-	-	-
552413		Dinette con pensili nella parte posteriore (Dipendenze: ABH269, ABH270)		254,-	-	o	-	-	-	-	-	-
551965		Estensione superficie letto, completa di cuscino supplementare	3	333,-	o	-	o	-	-	o	o	o
551408		Rete estraibile per trasformazione letti singoli in matrimoniale	4	456,-	-	-	-	-	o	-	-	-
552414		Letto trasversale anteriore anziché gruppo seduta	5	120,-	-	o	-	-	-	-	-	-
		Tappezzerie / Tessuti / Moquette										
		Varianti di tappezzerie										
552335-10		Variante tappezzeria: FOREST			o	o	o	o	o	o	o	o
552335-11		Variante tappezzeria: STONE WATER			s	s	s	s	s	s	s	s
552335-13		Variante tappezzeria: DUSK			o	o	o	o	o	o	o	o
552188-07		Variante tappezzeria: FIFTY SHADES (similpelle)		471,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		COZY-HOME composto da: 2 cuscini decorativi per la dinette, 2 cuscini per il letto, 2 coperte, 1 runner										
550660-15		Pacchetto COZY HOME URBAN SAND	3	234,-	o	o	o	o	o	o	o	o
550660-16		Pacchetto COZY HOME NORDIC DOTS	3	234,-	o	o	o	o	o	o	o	o
550660-17		Pacchetto COZY HOME SCANDIC GREEN	3	234,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Moquette										
550075		Moquette – lunghezza scocca fino a 460	6	266,-	o	o	o	o	-	-	-	-
550076		Moquette – lunghezza scocca da 470 a 590	6	327,-	-	-	-	-	o	o	o	o
		Cucina / Bagno										
		Cucina										
402985-01		Fornello a 3 fuochi con ripiano di copertura in vetro, lavello in acciaio inox integrato (Dipendenze: ABH027)			s	s	s	s	s	s	s	s
400541		Prolunga ribaltabile per ampliamento del piano di lavoro in cucina	1	132,-	o	o	o	o	o	o	o	o
400369-07		Forno a gas (installato nel blocco cucina) (Dipendenze: ABH263)	13	902,-	-	-	o	-	-	o	o	o
400060-05		Forno a microonde (nel blocco cucina) (Dipendenze: ABH262)	14	364,-	-	-	o	-	-	o	o	o
402991-09		Frigorifero da 98 litri (Note: H128)			s	s	-	s	s	-	-	-
402806		Frigorifero da 133 litri (Note: H128, H184)			-	-	s	-	-	s	s	s
		Bagno										
453509-05		Armadietto in legno con ripiani			s	s	s	s	s	s	s	s
450520	151019	Impianto doccia bagno: miscelatore doccia con supporto e tenda doccia (Dipendenze: ABH264)	2	303,-	o	o	o	o	o	o	o	o
453503-03		WC a cassetta DOMETIC, girevole			s	s	s	s	s	s	s	s
		Riscaldamento / Aria condizionata / Impianto gas / Impianto idrico										
		Impianto gas										
302973		Impianto del gas da 30 mbar			s	s	s	s	s	s	s	s
302974		Tubo del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s	s	s	s
302978		Regolatore del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s	s	s	s
301956		TRUMA MonoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipendenze: ABH106)	1	379,-	o	o	o	o	o	o	o	o
301957		TRUMA DuoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipendenze: ABH106)	1	512,-	o	o	o	o	o	o	o	o
300518		Presa esterna per gas	1	275,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Riscaldamento / Aria condizionata										
551054	151038	Termoventilazione a 12 V	3	351,-	o	o	o	o	o	o	o	o
352968-01		Riscaldamento a gas TRUMA S 3004			s	s	s	s	s	s	s	s
550086		TRUMA Ultraheat (Dipendenze: ABH265)	2	477,-	o	o	o	o	o	o	o	o
450083	151019	TRUMA Therme con collegamento per cucina e bagno (solo 230 V)	2	409,-	o	o	o	o	o	o	o	o
550279		Riscaldamento elettrico a pavimento – fino a lunghezza scocca 550	11	768,-	o	o	o	o	o	o	o	o
554394		Climatizzatore DOMETIC FJZ4 2200 FS, color bianco (Dipendenze: ABH274, ABH275, Note: H145)	30	2.869,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Impianto idrico										
453510-01		Impianto idrico azionato da pompa ad immersione			s	s	s	s	s	s	s	s
453510-08		Acqua con miscelatore monocomando			s	s	s	s	s	s	s	s
453510-04		Scarichi acque grigie centralizzati, in un unico punto di scarico esterno sotto il pavimento			s	s	s	s	s	s	s	s
453513		Serbatoio acque chiare da 15 litri			s	s	s	s	s	s	s	s
450623	151019	Serbatoio acque chiare da 45 litri, fisso	4	307,-	o	o	o	o	o	o	o	o

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 14 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	390 QD	400 LK	420 QD	450 FU	480 EU	480 QDK	500 FDK	550 QDK
451443		Allacciamento idrico esterno "City-Wasser" (Dipendenze: ABH256)	2	396,-	-	-	-	-	-	-	-	o
450092		Serbatoio acque grigie da 25 litri, con ruote	4	169,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Impianto elettrico / Multimedia / Sicurezza										
		Impianto elettrico										
253525		Giunto Jäger a 13 poli per connessione elettrica alla motrice			s	s	s	s	s	s	s	s
253534-01		Illuminazione interna completamente a 12 V			s	s	s	s	s	s	s	s
253522		Attacco esterno CEE per 230 V con interruttore automatico			s	s	s	s	s	s	s	s
250941		Presa esterna Combi (corrente + TV)		133,-	o	o	o	o	o	o	o	o
253529		Interruttore differenziale			s	s	s	s	s	s	s	s
253528-02		Trasformatore 350 VA			s	s	s	s	s	s	s	s
253517		Presa SCHUKO 230 V "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE"			s	s	s	s	s	s	s	s
252547-01		Pacchetto Plus prese		317,-	o	o	o	o	o	o	o	o
552424-01		Fascia di luci a LED sui mobili pensili, guardaroba, 2 luci per la notte con interruttore (Note: H31)		789,-	o	o	o	o	o	o	o	o
253539		Luci nella zona notte vicino ai letti a castello con presa USB			s	s	s	s	s	s	s	s
251729		Impianto mobilità 12 V composto da: caricabatteria automatico, interruttore generale e indicatore acqua chiare (Dipendenze: ABH256)	5	928,-	o	o	o	o	o	o	o	o
250376-01		Impianto mobile 12 V composto da batteria AGM, caricabatterie automatico, interruttore principale ed indicatore del livello dell'acqua potabile (Dipendenze: ABH256)	29	1.313,-	o	o	o	o	o	o	o	o
254706		Batteria servizi LiFePO4 (100 Ah) (Dipendenze: ABH261)	12	1.117,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Multimedia										
252583		Sistema di antenna Oyster 60 Premium Twin (Dipendenze: ABH258, ABH259, Note: H145)	15	3.060,-	o	o	o	o	o	o	o	o
252594-01		SMART TV da 24" con Tuner HD (Dipendenze: ABH260)	3	1.022,-	o	o	o	o	o	o	o	o
251261-01		Supporto TV (Dipendenze: ABH257)	2	241,-	o	o	o	o	o	o	o	o
250006		Predisposizione TV con presa e cablaggio		74,-	o	o	o	o	o	o	o	o
253651		Antenna LTE/W-LAN esterna	3	1.015,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Tendalino / Accessori Tendalino										
		Tendalino THULE OMNISTOR										
500654		Tendalino 305 x 250 cm – installazione sul tetto, bianco	26	1.173,-	o	o	o	-	-	-	-	-
500655		Tendalino 355 x 250 cm – installazione sul tetto, bianco	28	1.332,-	-	-	-	o	-	-	-	-
500657		Tendalino 405 x 250 cm – installazione sul tetto, bianco	31	1.708,-	-	-	-	-	o	o	o	-
501997		Tendalino 455 x 250 cm – installazione sul tetto, bianco	33	1.919,-	-	-	-	-	-	-	-	o
		Documenti del veicolo										
953542-12		Istruzioni per l'uso (italiano)			s	s	s	s	s	s	s	s
951036		TÜV e documenti per l'immatricolazione			s	s	s	s	s	s	s	s
		Altro										
953543		10 anni di garanzia sull'impermeabilità della scocca			s	s	s	s	s	s	s	s
150620		Set di riparazione pneumatico	2	133,-	o	o	o	o	o	o	o	o

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 14 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

NOTE

H128	Funzionamento del gas durante la guida ammesso solo in abbinamento con Mono/DuoControl
H139	La dimensione dello sviluppo veranda viene determinato sui veicoli con dotazione standard. Quando vengono selezionate determinate dotazioni opzionali (ad es. maggiorazioni di portata / pneumatici diversi) questa dimensione può variare.
H140	Inclusa l'indicazione delle tolleranze di produzione del ±5%.
H141	Si prega di considerare che il numero di posti letto indicato può includere sia letti per adulti che per bambini. I letti non hanno le stesse dimensioni, pertanto vi raccomandiamo di rivolgervi al vostro concessionario WEINSBERG per informazioni riguardanti la dimensione dei letti nel veicolo, in modo che possiate decidere se sono adatti per le vostre esigenze (adulti/bambini).
H142	In alcuni modelli è necessario aggiungere una dotazione opzionale per ottenere il numero massimo di posti letto. Il vostro rivenditore WEINSBERG sarà lieto di consigliarvi.
H145	Selezionando questa opzione, l'altezza del veicolo aumenta di ca. 11 cm
H184	Questo frigorifero non può funzionare a 12 V, la funzione AES esistente funziona solo in misura limitata. Il rivenditore WEINSBERG vi spiegherà i dettagli.
H192	Le dimensioni del letto indicate non corrispondono alle dimensioni del materasso. La forma del letto varia a seconda della tipologia abitativa I singoli elementi possono limitare parzialmente la superficie in base alle caratteristiche strutturali. Pertanto vi consigliamo di rivolgervi al vostro concessionario WEINSBERG per informarvi sulle dimensioni dei posti letto all'interno del veicolo, in modo che possiate decidere prima dell'acquisto se sono adatti per le vostre esigenze (adulti/bambini).
H31	Pannello con rivestimento in tessuto non disponibile in abbinamento con l'opzione 101850 (finestra frontale)
H719	Si prega di prendere nota delle informazioni e spiegazioni sul retro
H724	*** Il peso indicato è la massa totale tecnicamente ammessa.
H81	Possibile fino a 3 mesi prima dell'entrata in produzione

DIPENDENZE

ABH027	Contiene 953554 nonché 953555
ABH106	Sostituisce 302978 nonché 302979 nonché 302980 nonché 302981
ABH237	Non in combinazione con 100612-22 o 103770
ABH238	Solo in combinazione con 553766 o 552682
ABH239	Sostituisce 100612-22
ABH240	Non in combinazione con 100526-21 o 553766
ABH241	Sostituisce 102920-02
ABH242	Non in combinazione con FW5140237*:552317 o 552413 nonché 550590
ABH243	Non in combinazione con FW514025327, FW514425327:554394 o 914395
ABH244	Non in combinazione con FW5140237*:552413
ABH245	Non in combinazione con 100526-21 o 100612-22
ABH246	Solo in combinazione con 552682
ABH247	Non in combinazione con 152748 o 152750 o 150109
ABH248	Solo in combinazione con 150027 o 152713-01
ABH249	Contiene 953557
ABH250	Non in combinazione con 151010 o 151015 o 151025 o 151027
ABH251	Non in combinazione con 150109
ABH252	Solo in combinazione con 152829
ABH253	Solo in combinazione con 150109
ABH254	Sostituisce 152829 nonché 150109 nonché 151634
ABH255	Solo in combinazione con 152827
ABH256	Solo in combinazione con 450623
ABH257	Solo in combinazione con 250006
ABH258	Non in combinazione con FW5140237*:914395 o 914339 o 554394 o 554605 o 554606
ABH259	Solo in combinazione con 252594-01 e 250006
ABH260	Solo in combinazione con 251261-01 e 250006
ABH261	Solo in combinazione con 251729
ABH262	Non in combinazione con 400369-07
ABH263	Non in combinazione con 400060-05
ABH264	Solo in combinazione con 450083
ABH265	Solo in combinazione con 551054
ABH266	Non in combinazione con 552317 o 552413
ABH267	Sostituisce 551687
ABH268	Non in combinazione con 552413 o 550590
ABH269	Non in combinazione con 552317 o 550590
ABH270	Sostituisce 551687 nonché 102619-03
ABH271	Non in combinazione con 553766
ABH272	Non in combinazione con 552682
ABH273	Solo in combinazione con 100526-21
ABH274	Non in combinazione con FW514025327, FW514425327:102619-02 nonché 914395
ABH275	Sostituisce FW5140253*, FW5144253*:102619-02


WEINSBERG
Dein Urlaub!
facebook.weinsberg.com
instagram.weinsberg.com
youtube.weinsberg.com
www.weinsberg.com
Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn