WEINSBERG

*Dein Urlaub!*

# Listino prezzi anno modello 2027-1

CaraBus

IT | IT

Aggiornato al: 29.10.2026

# NOTE TECNICHE E LEGALI IMPORTANTI

**I. Informazioni generali**

Il presente documento è valido a partire dal 26/07 per i veicoli dell'anno di produzione 2027. I precedenti listini prezzi, le informazioni contenute nei depliant e i dati tecnici perdono la loro validità in relazione ai veicoli ivi indicati. Con riserva di errori e refusi. Prima di acquistare un veicolo, si consiglia di rivolgersi a un concessionario autorizzato per ottenere una consulenza completa sulle informazioni contenute nei nostri listini prezzi e nei nostri cataloghi, su eventuali modifiche apportate dopo la stampa e sugli argomenti di seguito elencati.II. Dotazione opzionale

In singoli casi, alcuni accessori non sono abbinabili tra loro, per questo motivo, l'aggiunta di certi accessori opzionali comporta l'esclusione di altri.

**III. Illustrazioni**

Alcune delle immagini rappresentano caratteristiche dell'equipaggiamento che non sono incluse nella dotazione di serie e che possono essere ordinate ad un costo aggiuntivo (dotazione opzionale) ed occasionalmente caratteristiche dell'equipaggiamento di prototipi / studi / versioni di altri paesi che non corrispondono allo stato della serie e che non possono ordinate come dotazioni opzionali. Leggere differenze di colore delle immagini nella brochure rispetto al veicolo reale non possono essere completamente escluse in termini di stampa.

I complementi d'arredo e le suppellettili illustrati nel catalogo non sono inclusi nella dotazione.

**IV. Successivi interventi, conversioni o integrazioni**

Per non compromettere la vostra sicurezza e l'omologazione del vostro veicolo, vi consigliamo di far eseguire gli interventi di montaggio, conversione o integrazione esclusivamente presso un concessionario autorizzato richiedendo l'utilizzo di componenti originali.
Conversioni e integrazioni successive, se tecnicamente possibili, sono soggette a pagamento.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche strutturali, di colore e dotazione, se utili allo sviluppo tecnico, accettabili e/o necessarie per la sicurezza.
Con riserva di modifica di allestimenti, dati tecnici, dotazioni di serie e prezzi. Ci riserviamo la facoltà di effettuare delle modifiche in termini di costruzione purché concorranno al progresso tecnico e siano accettabili per il cliente, anche dopo l'avvenuta stipula del contratto.
Ci riserviamo inoltre il diritto, anche dopo la stipula del contratto, di apportare delle modifiche ai colori ed alle caratteristiche di materiali, se queste si rendono inevitabili ed attribuibili ai materiali utilizzati. (ad esempio differenze di colore fino a circa 2,0 dE tra vernice su lamiera e vernice su vetroresina/plastica).

**Note tecniche e giuridiche importanti riguardanti la configurazione del veicolo e i dati relativi al peso**

Nella circolazione stradale ogni veicolo è omologato solo per un determinato peso massimo. Detto peso massimo non può essere superato durante la marcia. Pertanto, già nella fase di configurazione del veicolo occorre osservare in particolare i requisiti tecnici e giuridici relativi al peso del veicolo per la configurazione e la selezione dei dispositivi opzionali ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional") della nostra offerta di fabbrica.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione dal 31 marzo 2021 (fino a 06/2022: regolamento (UE) N. 1230/2012 della Commissione del 12 dicembre 2012) contiene requisiti tecnici e giuridici relativi al peso del veicolo. Per informarvi nel modo più trasparente e completo possibile sui dati relativi al peso riportati nell'ambito della configurazione, le spiegazioni e note seguenti di Knaus Tabbert AG si orientano alle disposizioni del suddetto regolamento. Leggere attentamente le seguenti spiegazioni e note sui dati relativi al peso prima di configurare e ordinare il vostro veicolo. Anche i nostri concessionari saranno lieti di aiutarvi nella selezione e configurazione del vostro veicolo.

**Informazioni sulle dimensioni del veicolo**

Le dimensioni del veicolo (lunghezza totale, larghezza e altezza) indicate nei dati tecnici sono valori nominali basati sull'equipaggiamento standard di fabbrica del rispettivo pianale. Queste specifiche possono essere soggette a tolleranze legate alla produzione. Le tolleranze ammesse derivano – in conformità con le normative sulle specifiche di peso – dalle stesse normative UE pertinenti (in particolare...). Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535; precedentemente Regolamento (UE) n. 1230/2012) e ammonta fino a ± 3%.

Si prega di notare che l'installazione in fabbrica di equipaggiamenti aggiuntivi, così come il successivo montaggio di accessori (ad esempio condizionatori d'aria da tetto, tende da sole, antenne, portabiciclette o box da tetto), potrebbe modificare le dimensioni esterne del veicolo. In particolare, l'altezza e la lunghezza complessive del veicolo possono aumentare o essere ampliate mediante tali aggiunte.

Le dimensioni esterne effettive del vostro veicolo devono essere prese in considerazione nella circolazione stradale, soprattutto quando si attraversano zone con limitazioni di altezza (ad esempio sottopassaggi, ponti, gallerie o ingressi di parcheggi multipiano), quando si utilizzano i traghetti e quando si scelgono parcheggi e campeggi. È vostra responsabilità rispettare le dimensioni consentite per i veicoli. Si consiglia di conoscere e tenere conto delle dimensioni esterne effettive del proprio veicolo, inclusi tutti gli accessori, prima di iniziare il viaggio.

**1. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo**

La "massa massima tecnicamente ammissibile" del veicolo viene riportata nella carta di circolazione, parte I (qui al Punto F.1.), e indica la massa massima specificata dal costruttore del veicolo a pieno carico (ad es. 3.500 kg). Questa non può essere superata durante la marcia. Se la massa massima tecnicamente ammissibile viene superata in marcia, in molti Paesi europei incombono sanzioni pecuniarie. In Germania, il superamento della massa massima tecnicamente ammissibile in marcia può rappresentare un illecito amministrativo soggetto a sanzione pecuniaria. Pertanto,

consigliamo di pesare il veicolo ogni volta prima di mettervi in viaggio e di controllare che esso rispetti la massa massima tecnicamente ammissibile. Il rispetto della massa massima tecnicamente ammissibile rientra nella vostra responsabilità.

La massa massima tecnicamente ammissibile è indicata per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.

**2. La massa del veicolo in ordine di marcia**

La "massa in ordine di marcia" indica la massa del veicolo carrozzato e la dotazione standard di fabbrica ("dotazione di base" o "caratteristiche di dotazione") inclusi il serbatoio del carburante pieno al 90% del suo volume secondo la dotazione di serie e i mezzi di esercizio rabboccati come i lubrificanti, gli oli e i liquidi refrigeranti, gli attrezzi e il kit riparazione pneumatici, più la massa del conducente calcolata per legge con il valore forfettario di 75 kg.

La massa in ordine di marcia è indicata per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici. La massa in ordine di marcia comprende le posizioni seguenti:

- la tara del veicolo, inclusi i mezzi di esercizio rabboccati come i lubrificanti, gli oli e i liquidi refrigeranti, nonché gli attrezzi e il kit riparazione pneumatici;
- la dotazione standard di fabbrica, ossia la configurazione di base di un veicolo dotato di tutte le caratteristiche prescritte per legge, incluse tutte le attrezzature montate che non sono ulteriormente specificate nella configurazione o nella dotazione;
- il serbatoio dell'acqua potabile pieno al 100% durante la marcia (il volume del serbatoio dell'acqua potabile a seconda del modello del veicolo durante la marcia è limitato a 10, 20 o 40 litri) e una bombola del gas in allumino piena al 100% con un peso di 16 kg;
- il serbatoio del carburante pieno al 90% secondo la dotazione di serie incluso il carburante;
- il conducente il cui peso viene calcolato con un valore forfettario di 75 kg.

Si consideri che i dati relativi alla massa in ordine di marcia riportati nei dati tecnici sono valori nominali calcolati, soggetti a tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione. Le tolleranze ammesse per legge possono ripercuotersi direttamente sulla massa effettiva del vostro veicolo e quindi anche sul carico aggiuntivo o sulla massa utile residua. Pertanto, tali tolleranze dovrebbero essere tassativamente considerate al momento della configurazione del veicolo.

**3. Massa effettiva del veicolo**

La "massa effettiva del veicolo" indica la massa del veicolo in ordine di marcia più la massa dei dispositivi opzionali montati di fabbrica su un determinato veicolo.

**4. La massa del conducente e la massa dei passeggeri**

La "massa del conducente" viene calcolata con una valore forfettario di 75 kg, indipendentemente dal peso effettivo del conducente. Poiché la massa del conducente è già calcolata nella massa in ordine di marcia, non viene considerata per la massa dei passeggeri ammessi.
La "massa dei passeggeri" viene dedotta dal numero di persone ammesso in marcia definito dal costruttore nel processo di omologazione, meno la massa del conducente calcolata con un valore forfettario di 75 kg.

Il numero di persone ammesso in marcia viene indicato per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.
Anche la massa dei passeggeri viene calcolata con un valore forfettario di 75 kg per ogni passeggero, indipendentemente dal loro peso effettivo. In caso di un veicolo con numero di persone ammesso in marcia di 4, la massa dei passeggeri è di quindi 225 kg (3*75 kg).

**5. Dotazione standard e dispositivi opzionali**

La "dotazione standard" ("dotazione di base" o "dotazione di serie") indica la configurazione di base di un veicolo dotato di tutte le caratteristiche prescritte per legge, incluse tutte le attrezzature montate che non sono ulteriormente specificate nella configurazione o nella dotazione. I dati relativi alla dotazione standard ("dotazione di base" o "dotazione di serie") della tipologia abitativa specifica scelta vengono forniti durante la configurazione.

I "dispositivi opzionali" ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional") comprendono tutte le attrezzature non incluse nella dotazione standard, montate di fabbrica nel veicolo sotto la responsabilità del costruttore e che possono essere ordinate dal cliente. Per dispositivi opzionali non si intendono quindi altri accessori montati nel veicolo dal cliente o dal concessionario, dopo la consegna del veicolo da parte del costruttore.
I dati su pacchetti (di dotazione), caratteristiche di dotazione e optional ordinabili dalla fabbrica per la tipologia abitativa specifica scelta vengono forniti durante la configurazione.
Si consideri che il montaggio di dispositivi opzionali comporta sempre una riduzione della massa utile (cfr. Punto 6.). Dai dati delle rispettive tipologie abitative del veicolo (cfr. Punto 7.) è possibile desumere quale massa massima dei dispositivi opzionali può essere selezionata e per quale tipologia abitativa.

**6. Massa utile e massa utile minima**

La "massa utile" viene calcolata sottraendo dalla massa massima tecnicamente ammissibile la massa in ordine di marcia, la massa dei passeggeri e la massa massima dei dispositivi opzionali stabilita dal costruttore.

Il legislatore europeo prescrive per le autocaravan una "massa utile minima" fissa che deve rimanere per bagagli e altri accessori non montati dal costruttore. Questo valore deve essere raggiunto durante la configurazione del vostro veicolo e viene calcolato in base alla formula seguente:

Massa utile minima in kg ≥ 10 * (n + L)
dove “n” = numero massimo di passeggeri più il conducente e “L” = la lunghezza totale del veicolo in metri.

**7. Massa massima dei dispositivi opzionali**

Affinché la massa utile minima prescritta per legge venga rispettata, il costruttore definisce per ogni tipologia abitativa la “massa massima dei dispositivi opzionali”. Si tratta quindi della massa a disposizione, nel rispetto della massa utile minima prescritta per legge, per la selezione dei dispositivi opzionali di fabbrica (“pacchetti”, “caratteristiche di dotazione” e “optional”).

Knaus Tabbert AG calcola la massa massima dei dispositivi opzionali sottraendo dalla massa massima tecnicamente ammissibile prima la massa in ordine di marcia, la massa dei passeggeri e la massa utile minima.

La massa in ordine di marcia è tuttavia un valore nominale calcolato, eventualmente soggetto a tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione (cfr. punto 2.). Se la massa disponibile secondo i calcoli per i dispositivi opzionali viene sfruttata completamente, le tolleranze dovute alla produzione possono far sì che di fatto la massa utile minima non venga rispettata.

Per impedire che il valore della massa utile minima non venga raggiunto, Knaus Tabbert AG considera le variazioni del peso ammesse che si verificano secondo i dati empirici per ogni tipologia abitativa già al momento della definizione della massa massima dei dispositivi opzionali.

Inoltre, per il calcolo della massa massima dei dispositivi opzionali vengono considerate le caratteristiche di dotazione delle versioni nazionali/dei modelli speciali non comprese nella dotazione standard.

Se la massa massima dei dispositivi opzionali viene superata in seguito alla scelta dei dispositivi opzionali, nell’ambito della configurazione avete in linea di massima la possibilità (a seconda della tipologia abitativa) di scegliere un aumento di carico del veicolo, una riduzione dei posti a sedere omologati per la marcia e/o di eliminare dispositivi opzionali per poter proseguire nella configurazione. In caso contrario, non è possibile proseguire la configurazione e quindi la procedura d’ordinazione per il vostro veicolo.

**8. Tolleranze ammesse per legge nel calcolo dei dati relativi al peso**

I dati relativi alla massa in ordine di marcia riportati nei dati tecnici sono valori nominali calcolati, soggetti a tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione. Tali tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione sono ammesse per legge e risultano dall’utilizzo di materiali naturali, come ad es. legno, nonché da processi di produzione che trovano applicazione presso alcuni fornitori. Nonostante processi di produzione ottimizzati, variazioni di peso non possono essere escluse a causa dei materiali utilizzati. Poiché queste tolleranze ammesse per legge si ripercuotono direttamente sulla massa effettiva del veicolo e quindi anche sul possibile carico aggiuntivo o sulla massa utile residua, dovrebbero essere tassativamente considerate nella configurazione della caravan.

*Esempio:*

| | |
|---|---|
| Massa in ordine di marcia secondo i dati tecnici: | 2.968 kg |
| Tolleranza ammessa per legge di ± 5%: | 148 kg |
| Intervallo della massa in ordine di marcia ammesso per legge | da 2.820 a 3.116 kg |

Se viene ordinato un veicolo come nell’esempio sopra con dispositivi opzionali di peso totale di 150 kg, a causa del valore nominale indicato nei dati tecnici per la massa in ordine di marcia deriva una massa utile di 180 kg. Il carico aggiuntivo effettivamente possibile tuttavia può scostarsi da questo valore a causa delle tolleranze ammesse per legge. Se la massa in ordine di marcia del vostro veicolo è di circa l’1% superiore al valore nominale indicato nei dati tecnici, rientrando nella tolleranza, la possibilità di carico aggiuntivo si riduce da 180 kg a 151 kg:

*Esempio:*

| | |
|---|---|
| 3.500 kg | Massa massima tecnicamente ammissibile |
| - 2.998 kg | Il peso reale del veicolo in ordine di marcia (+ 1% rispetto alla massa in ordine di marcia di 2.968 kg indicata nei dati tecnici) |
| - 3*75 kg | Massa dei passeggeri |
| - 150 kg | Dispositivi opzionali ordinati per il veicolo concreto configurato |
| = 127 kg | Possibilità di carico aggiuntivo residuo (importante: la possibilità di carico aggiuntivo residuo deve essere superiore alla massa utile minima, cfr. punto 6.) |

Pertanto, consigliamo di pesare il veicolo caricato ogni volta prima di mettervi in viaggio e di controllare che essa rispetti la massa massima tecnicamente ammissibile. Questo controllo rientra nella responsabilità del conducente del veicolo.

**Note importanti**

Si prega di tenere presente, in fase di selezione e configurazione del proprio veicolo, che il montaggio in fabbrica di equipaggiamenti aggiuntivi aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso indicato nelle pagine seguenti per gli equipaggiamenti aggiuntivi ("pacchetti", "caratteristiche di allestimento" e "opzioni") corrisponde al sovrappeso rispetto all'allestimento di serie del rispettivo layout planimetrico. Il peso complessivo degli equipaggiamenti aggiuntivi configurati non deve superare la massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi definita dal costruttore e indicata nei dati tecnici. Si tratta di un valore calcolato per ciascun layout planimetrico, con il quale Knaus Tabbert AG, in qualità di costruttore, stabilisce la massa massima disponibile per gli equipaggiamenti aggiuntivi montati in fabbrica. La "massa in ordine di marcia" indicata nei dati tecnici è un valore nominale calcolato, soggetto a variazioni produttive fino a ± 5 %. Queste tolleranze produttive fino a ± 5 % sono giuridicamente ammissibili e vengono indicate separatamente nei dati tecnici dopo il valore calcolato. Poiché queste tolleranze giuridicamente ammissibili incidono direttamente sulla massa effettiva del veicolo e quindi anche sulla massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi, è assolutamente necessario tenerne conto in fase di configurazione del veicolo. La massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi definita dal costruttore ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto per legge per bagagli e altri accessori sia effettivamente disponibile per il carico dopo la consegna del veicolo da parte del costruttore. Se la massa effettiva del veicolo aumenta per effetto della selezione di equipaggiamenti aggiuntivi al punto che, calcolando tra la massa effettiva del veicolo e la massa totale a pieno carico tecnicamente ammissibile, non rimane più sufficiente capacità di carico per il trasporto dei passeggeri autorizzati e del carico utile minimo, nell'ambito della configurazione è in linea di principio possibile (a seconda del layout planimetrico) scegliere un aumento della massa omologata del veicolo (reimmatricolazione per massa superiore), scegliere una riduzione dei posti a sedere autorizzati durante la marcia e/o deselezionare equipaggiamenti aggiuntivi per poter proseguire la configurazione. In caso contrario, la configurazione e quindi il processo d'ordine del veicolo non potranno essere proseguiti. Informazioni tecniche e giuridiche dettagliate sul tema dei "pesi del veicolo" sono disponibili a partire da pagina 2 e su "configurator.knaus.com".



| Dati tecnici | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa | 59.017,- | 58.060,- | 59.470,- | 63.233,- |
| FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW/140 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH061, ABH071, Note: H724) | s | o | o | - |
| FIAT Ducato 3.500 kg*** (88 kW/120 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH070, Note: H724) | - | s | s | - |
| FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (103 kW / 140 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH063, ABH073, Note: H724) | - | o | o | s |
| **DOTAZIONE DI BASE** | | | | |
| Telaio | FIAT | FIAT | FIAT | FIAT |
| Potenza del motore | 103 kW / 140 PS | 88 kW / 120 PS | 88 kW / 120 PS | 103 kW / 140 PS |
| Trasmissione | man. | man. | man. | man. |
| Lunghezza complessiva (cm) | 541 | 599 | 599 | 599 |
| Larghezza (esterna) (cm) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Larghezza (interna) (cm) | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Altezza (esterna) (cm) | 258 | 258 | 258 | 282 |
| Altezza (interna) (cm) | 190 | 190 | 190 | 218 |
| Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) | 2.675 (2.541 - 2.808) | 2.750 (2.612 - 2.887) | 2.780 (2.641 - 2.919) | 2.880 (2.736 - 3.024) |
| Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) (Note: H140) | 2.672 (2.538 - 2.805) | 2.747 (2.609 - 2.884) | 2.777 (2.638 - 2.915) | 2.877 (2.733 - 3.020) |
| Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg) | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Massa massima degli accessori opzionali (kg) | 435 | 355 | 335 | 225 |
| Massa rimorchiabile (kg) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.000 |
| Massa complessiva tecnicamente ammessa nella configurazione del veicolo a pieno carico | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.500 |
| Passo (cm) | 345 | 403 | 403 | 403 |
| Misura pneumatici | 215/70 R 15 C 109 R | 215/70 R 15 C 109 R | 215/70 R 15 C 109 R | 225/75 R 16 C 116 R, 215/70 |

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.

| Dati tecnici | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ |
|---|---|---|---|---|
| | Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R | Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R | Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R | R 15 C 109 R Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R |
| Misura cerchi | 6J x 15 Stahl Fiat | 6J x 15 Stahl Fiat | 6J x 15 Stahl Fiat | 6J x 16 H2, 6J x 15 Stahl Fiat |
| Posti a sedere omologati in marcia | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Posti letto (Note: H141) | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Numero massimo di possibili posti letto (Note: H142) | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Cinture di sicurezza automatiche con ancoraggio a 3 punti, regolabili in altezza | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numero massimo di possibili posti omologati dotati di cinture di sicurezza | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **SCOCCA** | | | | |
| Numero di finestre a compasso | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Spessore pavimento (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| **ZONA ABITATIVA** | | | | |
| Cintura di sicurezza con ancoraggio a 3 punti fronte marcia | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Misure letto basculante (cm) (Note: H192) | – | – | 196/178 x 173 | 176 x 130 |
| Misure letto EasySlide nel tetto rialzato (cm) (Note: H192) | – | – | – | – |
| Misure letto dinette (cm) (Note: H192) | 145 x 70 | 180 x 70 | 145 x 70 | 180 x 70 |
| Misure letto ospiti - opzione (cm) (Note: H192) | 180 x 70 | 180 x 70 | 180 x 70 | 180 x 70 |
| Misure letto nella parte posteriore (cm) (Note: H192) | 194 x 140/125 | 194 x 152/140 | 180 x 85; 200 x 85 | 194 x 152/140 |
| Dimensioni letto tetto a soffietto (cm) (Note: H192) | 135 x 200 | 135 x 200 | 135 x 200 | – |
| Letto singolo | – | – | s | – |
| Letto trasversale | s | s | – | s |
| Letto sollevabile | – | – | – | s |
| **ACQUA** | | | | |
| Volume serbatoio di recupero acque grigie (litri) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Volume serbatoio acque chiare (litri) (Note: H711A, H712D) | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Capacità serbatoio acque chiare in marcia | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **CUCINA** | | | | |
| Frigorifero (litri) | 75 | 95 | 75 | 95 |
| **IMPIANTO ELETTRICO** | | | | |
| Batteria di servizio (Ah) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Numero prese 12 V | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Numero prese 230 V | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Numero prese USB | 1 | 1 | 1 | 1 |

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.





| Dati tecnici | 600 MQH | 630 ME | 630 MEG |
|---|---|---|---|
| Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa | 66.260,- | 64.157,- | 66.777,- |
| FIAT Ducato 3.500 kg*** (88 kW/120 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH070, Note: H724) | s | - | - |
| FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW/140 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH061, ABH071, Note: H724) | o | s | s |
| **DOTAZIONE DI BASE** | | | |
| Telaio | FIAT | FIAT | FIAT |
| Potenza del motore | 88 kW / 120 PS | 103 kW / 140 PS | 103 kW / 140 PS |
| Trasmissione | man. | man. | man. |
| Lunghezza complessiva (cm) | 599 | 636 | 636 |
| Larghezza (esterna) (cm) | 205 | 205 | 205 |
| Larghezza (interna) (cm) | 187 | 187 | 187 |
| Altezza (esterna) (cm) | 312 | 258 | 282 |
| Altezza (interna) (cm) | 238 | 190 | 218 |
| Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) | 2.935 (2.788 - 3.081) | 2.855 (2.712 - 2.997) | 2.870 (2.726 - 3.013) |
| Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) (Note: H140) | 2.932 (2.785 - 3.078) | 2.852 (2.709 - 2.994) | 2.867 (2.723 - 3.010) |
| Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg) | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Massa massima degli accessori opzionali (kg) | 170 | 246 | 217 |
| Massa rimorchiabile (kg) | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Massa complessiva tecnicamente ammessa nella configurazione del veicolo a pieno carico | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Passo (cm) | 403 | 403 | 403 |
| Misura pneumatici | 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R | 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R | 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R |
| Misura cerchi | 6J x 15 Stahl Fiat | 6J x 15 Stahl Fiat | 6J x 15 Stahl Fiat |
| Posti a sedere omologati in marcia | 4 | 4 | 4 |
| Posti letto (Note: H141) | 5 | 3 | 2 |
| Numero massimo di possibili posti letto (Note: H142) | 5 | 4 | 5 |
| Cinture di sicurezza automatiche con ancoraggio a 3 punti, regolabili in altezza | 2 | 2 | 2 |
| Numero massimo di possibili posti omologati dotati di cinture di sicurezza | 4 | 4 | 4 |
| **SCOCCA** | | | |
| Numero di finestre a compasso | 6 | 4 | 3 |

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.

| Dati tecnici | 600 MQH | 630 ME | 630 MEG |
|---|---|---|---|
| Spessore pavimento (mm) | 25 | 25 | 25 |
| **ZONA ABITATIVA** | | | |
| Cintura di sicurezza con ancoraggio a 3 punti fronte marcia | 2 | 2 | 2 |
| Misure letto basculante (cm) (Note: H192) | – | – | – |
| Misure letto EasySlide nel tetto rialzato (cm) (Note: H192) | 200 x 130 | – | – |
| Misure letto dinette (cm) (Note: H192) | 180 x 70 | 180 x 70 | 145 x 70 |
| Misure letto ospiti - opzione (cm) (Note: H192) | 180 x 70 | 180 x 70 | 180 x 70 |
| Misure letto nella parte posteriore (cm) (Note: H192) | 194 x 152/140 | 195 x 85;<br>200 x 85 | 170 x 193/206 |
| Dimensioni letto tetto a soffietto (cm) (Note: H192) | – | 135 x 200 | – |
| Letto singolo | – | s | s |
| Letto trasversale | s | – | – |
| Letto sollevabile | s | s | – |
| **ACQUA** | | | |
| Volume serbatoio di recupero acque grigie (litri) | 90 | 90 | 90 |
| Volume serbatoio acque chiare (litri) (Note: H711A, H712D) | 102 | 102 | 102 |
| Capacità serbatoio acque chiare in marcia | 20 | 20 | 20 |
| **CUCINA** | | | |
| Frigorifero (litri) | 95 | 95 | 75 |
| **IMPIANTO ELETTRICO** | | | |
| Batteria di servizio (Ah) | 95 | 95 | 95 |
| Numero prese 12 V | 1 | 1 | 1 |
| Numero prese 230 V | 1 | 1 | 1 |
| Numero prese USB | 1 | 1 | 1 |

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.

| N. art. | Nel pacchetto / nell'opzione | | kg | Prezzo di listino [EUR]* | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 600 MQH | 630 ME | 630 MEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Motorizzazione / Propulsione / Trasmissione / Maggiorazioni di portata** | | | | | | | | | |
| | | **Motorizzazione / Propulsione** | | | | | | | | | |
| | | **Chassis 3.500 kg light** | | | | | | | | | |
| 204371-01 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** (88 kW/120 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH070, Note: H724) | | | - | s | s | - | s | - | - |
| 204372-01 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW/140 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH061, ABH071, Note: H724) | | 2.707,- | s | o | o | - | o | s | s |
| 204373-01 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW/180 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH061, ABH072, Note: H724) | | 5.680,- | - | o | o | - | o | - | - |
| 204373-01 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW/180 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH061, ABH072, Note: H724) | | 2.973,- | - | - | - | - | - | o | - |
| | | **Chassis 3.500 kg MAXI** | | | | | | | | | |
| 204374-01 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (103 kW / 140 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH063, ABH073, Note: H724) | 62 | 3.363,- | - | o | o | s | o | - | - |
| 204374-01 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (103 kW / 140 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH063, ABH073, Note: H724) | 62 | 656,- | - | - | - | s | - | o | o |
| 204375-01 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (132 kW / 180 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH063, ABH074, ABH072, Note: H724) | 62 | 2.973,- | - | - | - | o | - | - | - |
| 204375-01 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (132 kW / 180 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH063, ABH074, ABH072, Note: H724) | 62 | 6.336,- | - | o | o | - | o | - | - |
| 204375-01 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (132 kW / 180 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH063, ABH074, ABH072, Note: H724) | 62 | 3.629,- | - | - | - | - | - | o | o |
| | | **Chassis 4.000 kg** | | | | | | | | | |
| 204376-01 | | FIAT Ducato 4.000 kg*** (132 kW/180 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH063, ABH073, ABH072, Note: H724) | 62 | 4.603,- | - | - | - | - | - | - | o |
| | | **Heavy Duty motor** | | | | | | | | | |
| 204377 | | FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore; Euro VI HD (103 kW/140 CV) (Dipendenze: ABH075, Note: H724) | | 256,- | o | - | - | - | - | - | - |
| 203109 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH061, ABH062, Note: H724) | | 1.384,- | o | - | - | - | - | o | o |
| 203109 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH061, ABH062, Note: H724) | | 728,- | - | - | - | o | - | - | - |
| 203109 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH061, ABH062, Note: H724) | | 4.091,- | - | o | o | - | o | - | - |
| 204378 | | FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente; trazione anteriore; Euro VI HD (132 kW/180 CV) (Dipendenze: ABH076, ABH072, Note: H724) | | 3.229,- | o | - | - | - | - | - | - |
| 204379 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore; Euro VI HD (103 kW/140 CV) (Dipendenze: ABH063, ABH077, Note: H724) | 62 | 256,- | - | - | - | o | - | - | - |
| 204379 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore; Euro VI HD (103 kW/140 CV) (Dipendenze: ABH063, ABH077, Note: H724) | 62 | 3.619,- | - | o | o | - | o | - | - |
| 203119 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH063, ABH061, Note: H724) | 62 | 1.384,- | - | - | - | o | - | - | - |
| 203119 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH063, ABH061, Note: H724) | 62 | 4.747,- | - | o | o | - | o | - | - |
| 203119 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH063, ABH061, Note: H724) | 62 | 2.040,- | - | - | - | - | - | o | o |
| 204380 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente; trazione anteriore; Euro VI HD (132 kW/180 CV) (Dipendenze: ABH063, ABH078, ABH072, Note: H724) | 62 | 3.014,- | - | - | - | o | - | - | - |
| 204381 | | FIAT Ducato 4.000 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Dipendenze: ABH063, ABH073, ABH079, Note: H724) | 62 | 1.230,- | - | - | - | o | - | - | - |
| 204381 | | FIAT Ducato 4.000 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Dipendenze: ABH063, ABH073, ABH079, Note: H724) | 62 | 4.593,- | - | o | o | - | o | - | - |
| 204381 | | FIAT Ducato 4.000 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Dipendenze: ABH063, ABH073, ABH079, Note: H724) | 62 | 1.886,- | - | - | - | - | - | o | o |
| 203122 | | FIAT Ducato 4.000 kg*** MAXI (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH063, ABH061, ABH064, Note: H724) | 62 | 2.358,- | - | - | - | o | - | - | - |
| 203122 | | FIAT Ducato 4.000 kg*** MAXI (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH063, ABH061, ABH064, Note: H724) | 62 | 5.721,- | - | o | o | - | o | - | - |
| 203122 | | FIAT Ducato 4.000 kg*** MAXI (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH063, ABH061, ABH064, Note: H724) | 62 | 3.014,- | - | - | - | - | - | o | o |
| 204382 | | FIAT Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente; trazione anteriore; Euro VI HD (132 kW/180 CV) (Dipendenze: ABH063, ABH073, ABH072, Note: H724) | 62 | 7.566,- | - | o | o | - | o | - | - |

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

| N. art. | Nel pacchetto / nell'opzione | | kg | Prezzo di listino [EUR]* | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 600 MQH | 630 ME | 630 MEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204382 | | FIAT Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente; trazione anteriore; Euro VI HD (132 kW/180 CV) (Dipendenze: ABH063, ABH073, ABH072, Note: H724) | 62 | 4.859,- | - | - | - | - | - | o | o |
| | | **Trasmissione** | | | | | | | | | |
| 202826 | | Cambio manuale a 6 marce | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 204383 | | Cambio automatico a 8 velocità (Dipendenze: ABH080, ABH061) | 10 - 35 | 3.782,- | o | o | o | o | o | o | o |
| | | **Maggiorazioni di portata** | | | | | | | | | |
| 952791 | | Riduzione dei posti omologati durante la marcia da 4 a 3 persone | | | o | o | o | o | o | o | o |
| 952792 | | Riduzione dei posti omologati durante la marcia da 4 a 2 persone | | | o | o | o | o | o | o | o |
| | | **Chassis / Climatizzazione / Multimedia / Sistemi di trasporto** | | | | | | | | | |
| 204487 | 203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382, 204383 | Assali e sistema frenante rinforzati Incluso nell'opzione già selezionata: Cambio automatico a 8 velocità + 25 kg (Dipendenze: ABH085) | 25 | | - | o | o | s | o | o | o |
| 202844 | | Guida a sinistra | | | s | s | s | s | s | s | s |
| | | **Verniciatura** | | | | | | | | | |
| 202852-01 | | Colore chassis: Bianco | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 201786-02 | | Chassis con verniciatura metallizzata: Grigio Fergrau | 1 | 871,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 201786-05 | | Chassis con verniciatura metallizzata: Nero | 2 | 871,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 201786-06 | | Chassis con verniciatura metallizzata: grigio Artense | 2 | 871,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 203794-02 | | Chassis con verniciatura speciale: grigio Lanzarote | 2 | 658,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 203794-01 | | Chassis con verniciatura speciale: grigio Campovolo | 2 | 658,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 202860 | | Tetto rialzato: colore bianco | | | - | - | - | - | s | - | - |
| 102691 | | Tetto rialzato: nel colore grigio Campovolo (Dipendenze: ABH037) | | 366,- | - | - | - | - | o | - | - |
| 203720-01 | | Lamelle dello spoiler (skid-plate) (Dipendenze: ABH065, ABH066) | | 87,- | o | o | o | - | o | o | o |
| 202139 | | Fari con cornice color nero | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 204384 | | Copertura della griglia del radiatore in tinta con la carrozzeria, verniciata | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 204390 | | Copertura griglia del radiatore verniciata color nero | | 101,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 204385 | 203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382 | Rivestimenti color nero per passaruota (Dipendenze: ABH081, ABH082) | | 116,- | - | o | o | o | o | o | o |
| 202853 | | Parurti anteriore granuloso color grigio non verniciato | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 201788 | | Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo (Dipendenze: ABH054) | 1 | 502,- | o | o | o | o | o | o | o |
| | | **Pneumatici** | | | | | | | | | |
| 152828 | | Pneumatici da 15" | | | s | s | s | - | s | s | s |
| 202132 | 203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382, 204383 | Pneumatici da 16" (Dipendenze: ABH057, ABH058) | 10 | | o | o | o | s | o | o | o |
| 203808 | | Pneumatici 4 stagioni. Adatti a tutte le stagioni, sviluppati appositamente per autocaravan e Camper Vans con classi di efficienza migliorate | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 152830 | | Cerchi in acciaio (Dipendenze: ABH048) | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 201815 | | Cerchi in lega su pneumatici di serie (Dipendenze: ABH055, ABH056) | | 854,- | o | o | o | o | o | o | o |
| | | **Climatizzazione / Interni** | | | | | | | | | |
| 200176 | | Aria condizionata in cabina, manuale – incl. filtro antipolline, con indicazione temperatura esterna | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 201686 | | Aria condizionata in cabina, automatica (anziché manuale, - sovrapprezzo) | | 477,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 201862 | | Airbag lato guida | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 200501 | | Airbag lato passeggero | | | s | s | s | s | s | s | s |

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

| N. art. | Nel pacchetto / nell'opzione | | kg | Prezzo di listino [EUR]* | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 600 MQH | 630 ME | 630 MEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201952-01 | | Sedile autista regolabile in altezza | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 201952 | | Sedile passeggero regolabile in altezza | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 201519-01 | | Volante e pomello del cambio in pelle stile tecno | | 220,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 203730 | | Cruscotto con design Techno (color alluminio) | | 111,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 222884 | | Consolle centrale con cupholder | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 200975-01 | | Sedili "Captainchair" FIAT con braccioli (Dipendenze: ABH052) | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 204386 | | Vassoio portaoggetti sotto il sedile del conducente (Dipendenze: ABH083) | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 202392 | | Sedili conducente e passeggero riscaldabili (Dipendenze: ABH051) | 1 | 810,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 201789 | | Coprisedili di alta qualità per il sedile del conducente e del passeggero nel design WEINSBERG | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 200633 | | Sedili cabina guida girevoli (Dipendenze: ABH051) | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 202133 | | Rivestimento della base dei sedili in cabina guida | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 201074 | | Tappetini cabina guida nel design WEINSBERG | 2 | 122,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 203734 | | Parabrezza riscaldato | 1 | 523,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 550610 | | Sistema di oscuranti plissettati per parabrezza e vetri laterali | 4 | 839,- | o | o | o | o | o | o | o |
| | | **Sistemi di assistenza** | | | | | | | | | |
| 200567 | | Tempomat - Cruise Control | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 204387 | | Controllo di crociera adattativo > 30 km/ora (Dipendenze: ABH084, Note: H994) | | 639,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 202871 | | ESP | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 202872 | | Hill Holder (assistenza alla partenza in salita) | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 202873 | | ABS | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 202874 | | Blocco elettronico di avviamento | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 202876 | | Servosterzo elettromeccanico | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 203755 | | Sistema di controllo della stabilità del rimorchio | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 203756 | | Sistema di frenata post collisione | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 222881 | | Assistenza in presenza di vento laterale | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 201787 | | Traction Plus, incl. sistema di rallentamento in discesa (Dipendenze: ABH053) | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 201062 | | Sensori di parcheggio posteriori | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 202762 | | Sistema di assistenza al traffico incrociato e cambio di corsia (Dipendenze: ABH060) | | 670,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 203740 | | Sensori di parcheggio a 360° (Dipendenze: ABH069) | | 541,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 202150 | | Sensori pressione pneumatici | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 204690 | | Guida autonoma di livello 2 (Dipendenze: ABH090, ABH091) | | 1.733,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 202879 | | Assistente alla frenata di emergenza | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 204691 | | Sistema attivo di cambio corsia | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 204692 | | Sistema di riconoscimento del livello di stanchezza | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 204693 | | Assistenza intelligente per il controllo della velocità con riconoscimento dei segnali stradali | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 202164 | | Rain and light sensors with automatic dimming | | 333,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 203729 | | Freno a mano elettrico | -9 | 602,- | o | o | o | o | o | o | o |
| | | **Illuminazione / Tecnologia** | | | | | | | | | |
| 200178-01 | | Fendinebbia anteriori con luce di svolta (Dipendenze: ABH049) | 2 | 195,- | o | o | o | - | o | o | o |
| 200178-02 | 203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382 | Fendinebbia anteriori con luce di svolta (chassis Heavy) (Dipendenze: ABH050) | 2 | 195,- | - | o | o | o | o | o | o |
| 201043 | | Ruota di scorta | 35 | 330,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 204265 | | Kit riparazione pneumatici Fix&Go | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 204388 | | Serbatoio carburante 60 litri | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 202712 | | Serbatoio carburante da 90 litri | | 104,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 202891 | | Chiave del veicolo con telecomando per bloccare e sbloccare le porte della cabina | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 202227 | | Chiave del veicolo aggiuntiva con telecomando (Dipendenze: ABH059) | | 39,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 202892-02 | | Alzacristalli elettrici (porta conducete e passeggero) | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 200488 | | Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 201609 | | Specchi retrovisori esterni a chiusura elettrica | 1 | 203,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 202901-01 | | Fari alogeni di serie con luci diurne | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 203723 | | Illuminazione frontale completamente a LED (anabbaglianti, abbaglianti e lampeggianti) (Dipendenze: ABH067) | | 1.027,- | o | o | o | o | o | o | o |

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

| N. art. | Nel pacchetto / nell'opzione | | kg | Prezzo di listino [EUR]* | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 600 MQH | 630 ME | 630 MEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252161 | | Lampade leggilibro in cabina guida | | 130,- | o | o | o | o | o | o | o |
| | | **Multimedia / Navigazione** | | | | | | | | | |
| 250233-03 | | Altoparlanti aggiuntivi nella zona giorno (2 pezzi) | 2 | 433,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 204389 | 204672, 204680 | Predisposizione per i multimedia | | 377,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 204672 | | Sistema multimediale da 7 pollici con Apple CarPlay e Android Auto (Dipendenze: ABH086, ABH087) | 2 | 871,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 204680 | | Dispositivo di navigazione FIAT da 10" (Dipendenze: ABH086, ABH088, ABH089) | | 2.020,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 251120 | | Videocamera per la retromarcia | | 290,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 203727 | | Base per la ricarica induttiva (Dipendenze: ABH068) | | 269,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 203725 | | Quadro strumenti digitale | | 599,- | o | o | o | o | o | o | o |
| | | **Sistemi di trasporto** | | | | | | | | | |
| 202061 | | Gancio di traino con sfera amovibile | 19 | 1.117,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 104584 | | Gancio di traino THULE VeloSwing (Dipendenze: ABH047) | 56 | 2.562,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 203933 | | Predisposizione per gancio di traino | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 100597 | | Portabici per 2 biciclette (posteriore) (Note: H157) | 14 | 717,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 102782 | | Rampa pieghevole inclusa staffa di trasporto nel veicolo | 8 | 379,- | - | - | - | - | - | - | o |
| 102783 | | Portamoto per 1 moto (Dipendenze: ABH038) | 24 | 512,- | - | - | - | - | - | - | o |
| 102783-01 | | Portamoto per 1 moto (Dipendenze: ABH039) | 24 | 512,- | - | - | - | - | - | - | o |
| 102784 | | Binario Airline al centro, incl. 3 punti di fissaggio | 2 | 202,- | - | - | - | - | - | - | o |
| 102785 | | Lamiera scanalata per il pavimento del garage | 15 | 358,- | - | - | - | - | - | - | o |
| 102333-03 | | Occhielli di ancoraggio nel pavimento | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 103460 | | Altezza ridotta del garage (Dipendenze: ABH040) | | | - | - | - | - | - | - | o |
| | | **Porte** | | | | | | | | | |
| 102064 | | Zanzariera porta | 4 | 554,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 101080 | | Gradino d'ingresso elettrico (larghezza: 70 cm) | 7 | 703,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 103745 | | Ausilio elettrico per la chiusura (portellone scorrevole con chiusura Soft Close) (Dipendenze: ABH045) | 2 | 979,- | o | o | o | o | o | o | o |
| | | **Sportelli di servizio / Portelloni garage** | | | | | | | | | |
| | | **Parte centrale** | | | | | | | | | |
| 102912 | | Sportello di servizio wc con blocco magnetico alla carrozzeria | | | s | s | s | s | s | s | s |
| | | **Parte posteriore** | | | | | | | | | |
| 552964-10 | | Ampio vano di stivaggio variabile nella parte posteriore (Note: H181) | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 102914-05 | | Gavone portabombole per lo stoccaggio di 2 bombole di gas (da 11 kg ciascuna) | | | s | s | s | s | s | s | - |
| 102914-07 | | Gavone portabombole per lo stoccaggio di 1 bombola di gas (da 5 kg) | | | - | - | - | - | - | - | s |
| | | **Finestre / Oblò / Aerazione** | | | | | | | | | |
| 102918 | | Finestre con serrature di sicurezza | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 102923-04 | | Finestre a compasso con doppi vetri colorati, con oscurante e zanzariera | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 102323 | | Finestre SEITZ S7P (Dipendenze: ABH034) | | 1.040,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 102923-07 | | Zanzariera e tenda oscurante in nero/antracite | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 103594-01 | | Tetto a soffietto WEINSBERG Comfort,bianco, incl. illuminazione RGB e USB (Dipendenze: ABH041, ABH042, ABH043, ABH044, Note: H151, H168) | 163 - 191 | 6.449,- | o | o | o | - | - | o | - |
| 104117-01 | | Tetto a soffietto komfort WEINSBERG Lava Grau (Dipendenze: ABH041, ABH042, ABH043, ABH046, Note: H151, H168) | 163 - 191 | 6.930,- | o | o | o | - | - | o | - |
| | | **Parte anteriore** | | | | | | | | | |
| 103586 | | Finestra panoramica anteriore | -12 | 1.938,- | o | o | o | - | - | o | - |
| 553744 | | Ampliamento EasySpace: Ampliamento della cabina di guida con vani portaoggetti continui (come nella versione con finestra panoramica), senza finestra panoramica (Dipendenze: ABH121) | -12 | 902,- | o | o | o | - | - | o | - |
| 102619-01 | | Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (anteriore) | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 100750-01 | | Oblò 70 x 50 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante e zanzariera (anteriore) | 8 | 522,- | o | o | o | o | - | o | o |
| | | **Parte centrale** | | | | | | | | | |
| 102619-02 | | Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (parte centrale) (Dipendenze: ABH035) | 3 | 220,- | - | o | o | o | - | o | o |
| 102690 | | Oblò trasparente (sollevabile-inclinabile) anteriore e posteriore al posto degli oblò trasparenti nel tetto rialzato (Dipendenze: ABH036) | 9 | 1.050,- | - | - | - | - | o | - | - |
| | | **Parte posteriore** | | | | | | | | | |
| 102619-03 | | Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (posteriore) | | | s | s | s | s | s | s | s |

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

| N. art. | Nel pacchetto / nell'opzione | | kg | Prezzo di listino [EUR]* | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 600 MQH | 630 ME | 630 MEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100750-03 | | Oblò 70 x 50 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante e zanzariera (posteriore) (Dipendenze: ABH033) | 8 | 522,- | - | o | o | o | - | o | o |
| 102689 | | Tetto panoramico e finestra apribile sul tetto rialzato (posteriore) | 7 | 1.250,- | - | - | - | - | o | - | - |
| 551834 | | Tende a rullo Combi con zanzariera ed oscuranti sui portelloni posteriori | 2 | 190,- | o | o | o | o | o | o | - |
| 101981-01 | | Finestra a compasso posteriore, con oscurante e zanzariera (dx) | 5 | 446,- | - | o | o | o | o | o | - |
| 101981-02 | | Finestra a compasso posteriore, con oscurante e zanzariera (sx) | 5 | 446,- | o | o | o | o | o | o | - |
| 102921 | | Finestre sui portelloni posteriori (2 pezzi) | | | s | s | s | s | s | s | - |
| 104712 | | Paracolpi ottimizzati per i portelloni posteriori | | | s | s | s | s | s | s | s |
| | | **Bagno** | | | | | | | | | |
| 102920-03 | | Aeratore a fungo, vano toilette | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 101666-08 | | Finestra a compasso, con oscurante e zanzariera (vano toilette) | 6 | 323,- | o | o | o | o | o | o | o |
| | | **Materiali / Grafica del veicolo** | | | | | | | | | |
| | | **Materiali** | | | | | | | | | |
| 102926-02 | | Tetto rialzato in vetroresina, isolato | | | - | - | - | - | s | - | - |
| 102927-01 | | Isolamento ottimizzato senza ponti termici | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 102927-03 | | Isolamento delle pareti laterali e del tetto in schiuma PE | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 102928-03 | | Pavimento a sandwich, incl. isolamento in EPS, compensato di pioppo e rivestimento in PVC | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 102927-07 | | Pareti laterali con rivestimento in tessuto traspirante | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 102928-10 | | Dinette con piano intermedio temperato | | | s | s | s | s | s | s | s |
| | | **Illuminazione / Tecnologia** | | | | | | | | | |
| 102497 | | Grondaia sopra portellone scorrevole dotata di illuminazione a LED | 1 | 280,- | o | o | o | o | o | o | o |
| | | **Mobili / Superfici** | | | | | | | | | |
| 552940-32 | | Design del mobilio: Quercia Salinas | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 552941-07 | | Struttura del mobilio a corpo unico | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 552941-12 | | Cassetti completamente estraibili con cuscinetti a sfere | | | s | s | s | s | s | s | s |
| | | **Zona giorno** | | | | | | | | | |
| 552960-17 | | Cuscino per la schiena composto da più parti, cuscino di supporto lombare removibile con inclinazione dello schienale regolabile. | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 552130 | 552046 | Tavolo girevole (singolarmente – senza letto ospiti) | 3 | 210,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 552348 | | Dinette allungabile (Dipendenze: ABH118, ABH119, ABH120) | 9 | 400,- | o | o | o | o | o | o | s |
| 552247-01 | | Sistema ISO-Fix per dinette standard, utilizzabile per 1 seggiolino per bambini (Dipendenze: ABH117) | 5 | 307,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 552247 | | Sistema ISO-Fix, utilizzabile per 2 seggiolini per bambini (Dipendenze: ABH115, ABH116) | 5 | 307,- | o | o | o | o | o | o | s |
| 552960-07 | | Panca dinette con riscaldamento integrato | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 552962-02 | | Tavolo EasyEntry con accesso libero alla dinette | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 552960-09 | | Funzione Comfort per panca dinette | | | s | s | s | s | s | s | s |
| | | **Zona notte** | | | | | | | | | |
| 552945-13 | | Materassi in schiuma con rete a doghe in alluminio | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 552574 | | Materasso EvoPore HRC, incluso strato di WaterGEL, solo per letti fissi | 6 | 504,- | o | o | o | o | o | o | - |
| 552198-01 | | Trasformazione letto (letto d'emergenza: dinette, tavolo con cuscino, sedile guida girato) (Note: H169) | | | - | s | - | s | s | s | - |
| 552046 | | Posto letto supplementare, trasversale: "letto ospiti", incl. tavolo girevole (Dipendenze: ABH112) | 11 | 343,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 552223 | | Prolunga del letto per la trasformazione in letto matrimoniale (Dipendenze: ABH114) | 2 | 204,- | - | - | o | - | - | o | - |
| 554268 | | Variante letto basso (Dipendenze: ABH123) | | | - | - | - | - | - | - | o |
| 553787 | | Letto basculante nella parte posteriore (Dipendenze: ABH122) | 29 | 1.220,- | - | - | o | - | - | - | - |
| 554392 | | Topper per materasso (Dipendenze: ABH124) | 5 | 184,- | o | o | o | o | o | o | o |
| | | **Tappezzerie / Tessuti / Moquette** | | | | | | | | | |
| | | **COZY-HOME composto da: 2 cuscini decorativi per la dinette, 2 cuscini per il letto, 2 coperte, 1 runner** | | | | | | | | | |
| 550660-15 | | Pacchetto COZY HOME URBAN SAND | 3 | 234,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 550660-16 | | Pacchetto COZY HOME NORDIC DOTS | 3 | 234,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 550660-17 | | Pacchetto COZY HOME SCANDIC GREEN | 3 | 234,- | o | o | o | o | o | o | o |
| | | **Moquette** | | | | | | | | | |
| 554393 | | Moquette nell'area salotto e nella zona living | 3 | 286,- | o | o | o | o | o | o | o |
| | | **Cucina / Bagno** | | | | | | | | | |
| | | **Cucina** | | | | | | | | | |

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

| N. art. | Nel pacchetto / nell'opzione | | kg | Prezzo di listino [EUR]* | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 600 MQH | 630 ME | 630 MEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402985-06 | | Combinazione fornello-lavello con 2 fuochi ad accenzione elettrica e copertura in vetro divisa (Dipendenze: ABH027) | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 402988 | | Efficiente frigorifero a compressore da 75 litri munito di cella freezer da 10,2 litri ed unità esterna isolata acusticamente | | | s | - | s | - | - | - | s |
| 402990 | | Efficiente frigorifero a compressore da 95 litri munito di cella freezer da 12,8 litri ed unità esterna isolata acusticamente | | | - | s | - | s | s | s | - |
| 402602 | | Frigorifero a compressore da 150 litri (incl. vano freezer da 30 litri), con compressore esterno insonorizzato | 18 | 964,- | - | o | - | o | o | o | - |
| 401940 | | Parete multifunzionale in cucina | 5 | 140,- | - | o | - | o | o | o | o |
| 402496 | | Piano di lavoro cucina con prolunga ribaltabile e 2 portaborse | 2 | 215,- | o | o | o | o | o | o | o |
| | | **Bagno** | | | | | | | | | |
| 453505-33 | | Bagno compatto girevole con lavabo estraibile (Dipendenze: ABH110) | | | s | - | s | - | - | - | s |
| 453505-32 | | Bagno con parete girevole (Dipendenze: ABH110) | | | - | s | - | s | s | s | - |
| 453504 | | Tunnel di smaltimento WC con rivestimento completo | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 453508 | | Piatto doccia con percezione aptica "duna di sabbia" | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 452495 | | Asta appendiabiti a soffitto in bagno e ganci (2 pezzi) | | 53,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 452678-02 | | Doccia esterna, allaccio nel garage | 4 | 317,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 453608 | | Pedana per piatto doccia | 3 | 101,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 453503-04 | | WC a cassetta THETFORD, girevole | | | s | s | s | s | s | s | s |
| | | **Riscaldamento / Aria condizionata / Impianto gas / Impianto idrico** | | | | | | | | | |
| | | **Impianto gas** | | | | | | | | | |
| 302974 | | Tubo del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 302978 | | Regolatore del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 301956 | | TRUMA MonoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipendenze: ABH106) | 1 | 379,- | o | o | o | o | o | o | - |
| 301957 | | TRUMA DuoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipendenze: ABH106) | 1 | 512,- | o | o | o | o | o | o | - |
| 551327 | | Rilevatore di fumo | | 40,- | o | o | o | o | o | o | o |
| | | **Riscaldamento / Aria condizionata** | | | | | | | | | |
| 551054 | | Termoventilazione a 12 V | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 352971 | | Riscaldamento TRUMA Combi 4 | | | s | s | s | s | - | - | - |
| 351166 | | Riscaldamento TRUMA Combi 6 | 15 | 405,- | o | o | o | o | s | s | - |
| 351274 | | Resistenza elettrica per Truma Combi gas (Dipendenze: ABH108) | 1 | 866,- | o | o | o | o | o | o | - |
| 351231 | | Riscaldamento a diesel TRUMA Combi 6 D (Dipendenze: ABH107) | 16 | 1.225,- | o | o | o | o | o | o | s |
| 352230 | | Riscaldamento TRUMA Combi 6 D + E (Dipendenze: ABH107) | 17 | 2.240,- | o | o | o | o | o | o | - |
| 352379 | | Resistenza elettrica per TRUMA Combi D (Dipendenze: ABH109, ABH107) | 1 | 1.015,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 550825 | | Riscaldamento elettrico a pavimento | 8 | 870,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 352059 | | Comando digitale TRUMA CP-Plus per il riscaldamento | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 450740 | | Serbatoio di recupero acque grigie coibentato e riscaldato | 2 | 364,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 552078 | | Predisposizione per aria condizionata (Dipendenze: ABH113) | | 262,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 554394-01 | | Climatizzatore DOMETIC FJZ4 2200 FS, color nero (Dipendenze: ABH125, ABH126, Note: H145, H190) | 30 | 2.869,- | o | o | o | o | o | o | o |
| | | **Impianto idrico** | | | | | | | | | |
| 453510-01 | | Impianto idrico azionato da pompa ad immersione | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 453510-03 | | Acqua calda con miscelatore monocomando | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 453510-06 | | Tubature dell'acqua installate insieme ai tubi della termoventilazione | | | s | s | s | s | s | s | s |
| | | **Impianto elettrico / Multimedia / Sicurezza** | | | | | | | | | |
| | | **Impianto elettrico** | | | | | | | | | |
| 253524 | | Commutatore/interruttore automatico del motorino di avviamento e della batteria di servizio | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 253533 | | Caricabatteria automatico per batteria d'avviamento e di servizio | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 253522 | | Attacco esterno CEE per 230 V con interruttore automatico | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 253529 | | Interruttore differenziale | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 253526-06 | | Pannello di controllo di bordo a LED con indicazione di tutte le funzioni importanti | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 252723 | | Booster di carica per batteria di servizio | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 251949-12 | | Presa USB nella zona d'ingresso (1 pezzo) | | 68,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 251949-09 | | Presa USB nella parte posteriore (1 pezzo) | | 68,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 251949-07 | | Presa USB in cucina (1 pezzo) | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 253517 | | Presa SCHUKO 230 V "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE" | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 250072-02 | | Presa SCHUKO 230 V supplementare (1 pezzo), zona dinette | | 108,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 250072-04 | | Presa SCHUKO 230 V supplementare (1 pezzo), parte posteriore | | 108,- | o | o | o | o | o | o | o |

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

| N. art. | Nel pacchetto / nell'opzione | | kg | Prezzo di listino [EUR]* | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 600 MQH | 630 ME | 630 MEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253534-04 | | Illuminazione a LED nella zona giorno (escluso: gradino d'ingresso e vano di stivaggio) | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 252498-01 | | Illuminazione d'ambiente nel bagno | 1 | 409,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 254637 | 253802 | Predisposizione cavi per sistemi satellitari (Dipendenze: ABH098) | | 71,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 254625 | | Predisposizione per fotovoltaico (Dipendenze: ABH099) | | 203,- | o | o | o | o | - | o | o |
| 251248 | | Batteria di servizio AGM supplementare (Dipendenze: ABH092, ABH093) | 24 | 507,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 254702 | | Batteria servizi LiFePO4 (al posto della batteria di serie) (100 Ah) (Dipendenze: ABH100, ABH093) | -12 | 1.015,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 254705 | | Batteria servizi LiFePO4 aggiuntiva (100 Ah) (Dipendenze: ABH104, ABH105, ABH093) | 12 | 1.117,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 254703 | | Batteria servizi LiFePO4 (al posto della batteria di serie) (180 Ah) (Dipendenze: ABH101, ABH093) | -5 | 1.528,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 254704 | | Batteria servizi LiFePO4 aggiuntiva (180 Ah) (Dipendenze: ABH102, ABH103, ABH093) | 19 | 1.630,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 253802 | | Impianto solare (100 W) (Dipendenze: ABH097, ABH098) | 9 | 1.210,- | o | o | o | o | - | o | o |
| | | **Multimedia** | | | | | | | | | |
| 252594-03 | | SMART TV da 24" con Tuner HD, in zona giorno (Dipendenze: ABH096, ABH024) | 3 | 1.022,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 252448-01 | | SMART TV da 21,5" con Tuner HD completo di supporto, in zona notte (Dipendenze: ABH095) | 10 | 1.323,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 252479 | 251261 | Precablaggio per TV in zona notte | 1 | 101,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 252405-01 | | Supporto TV in zona giorno, incl. presa combi | 3 | 400,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 251261 | 252448-01 | Supporto TV in zona notte, incl. presa combi (Dipendenze: ABH094) | 4 | 241,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 253651 | | Antenna LTE/W-LAN esterna | 3 | 1.015,- | o | o | o | o | o | o | o |
| | | **Tendalino / Accessori Tendalino** | | | | | | | | | |
| | | **Tendalino THULE OMNISTOR** | | | | | | | | | |
| 501646-06 | 103594-01, 104117-01 | Tendalino 315 x 250 cm, antracite (Dipendenze: ABH111, Note: H135) | 28 | 1.323,- | o | - | - | - | - | - | - |
| 501646-01 | | Tendalino 325 x 250 cm, antracite (Dipendenze: ABH098, Note: H135) | 28 | 1.323,- | o | - | - | - | - | - | - |
| 501646-03 | | Tendalino 375 x 250 cm, antracite (Note: H135) | 31 | 1.323,- | - | o | o | o | o | - | - |
| 501646-04 | | Tendalino 400 x 250 cm, antracite (Note: H135) | 31 | 1.323,- | - | - | - | - | - | o | o |
| | | **Documenti del veicolo** | | | | | | | | | |
| 953542-12 | | Istruzioni per l'uso (italiano) | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 951036 | | TÜV e documenti per l'immatricolazione | | 235,- | o | o | o | o | o | o | o |
| | | **Altro** | | | | | | | | | |
| 953543 | | 10 anni di garanzia sull'impermeabilità della scocca | | | s | s | s | s | s | s | s |


*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

**Note importanti**

Si prega di tenere presente, in fase di selezione e configurazione del proprio veicolo, che il montaggio in fabbrica di equipaggiamenti aggiuntivi aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso indicato nelle pagine seguenti per gli equipaggiamenti aggiuntivi ("pacchetti", "caratteristiche di allestimento" e "opzioni") corrisponde al sovrappeso rispetto all'allestimento di serie del rispettivo layout planimetrico. Il peso complessivo degli equipaggiamenti aggiuntivi configurati non deve superare la massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi definita dal costruttore e indicata nei dati tecnici. Si tratta di un valore calcolato per ciascun layout planimetrico, con il quale Knaus Tabbert AG, in qualità di costruttore, stabilisce la massa massima disponibile per gli equipaggiamenti aggiuntivi montati in fabbrica. La "massa in ordine di marcia" indicata nei dati tecnici è un valore nominale calcolato, soggetto a variazioni produttive fino a ± 5 %. Queste tolleranze produttive fino a ± 5 % sono giuridicamente ammissibili e vengono indicate separatamente nei dati tecnici dopo il valore calcolato. Poiché queste tolleranze giuridicamente ammissibili incidono direttamente sulla massa effettiva del veicolo e quindi anche sulla massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi, è assolutamente necessario tenerne conto in fase di configurazione del veicolo. La massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi definita dal costruttore ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto per legge per bagagli e altri accessori sia effettivamente disponibile per il carico dopo la consegna del veicolo da parte del costruttore. Se la massa effettiva del veicolo aumenta per effetto della selezione di equipaggiamenti aggiuntivi al punto che, calcolando tra la massa effettiva del veicolo e la massa totale a pieno carico tecnicamente ammissibile, non rimane più sufficiente capacità di carico per il trasporto dei passeggeri autorizzati e del carico utile minimo, nell'ambito della configurazione è in linea di principio possibile (a seconda del layout planimetrico) scegliere un aumento della massa omologata del veicolo (reimmatricolazione per massa superiore), scegliere una riduzione dei posti a sedere autorizzati durante la marcia e/o deselezionare equipaggiamenti aggiuntivi per poter proseguire la configurazione. In caso contrario, la configurazione e quindi il processo d'ordine del veicolo non potranno essere proseguiti. Informazioni tecniche e giuridiche dettagliate sul tema dei "pesi del veicolo" sono disponibili a partire da pagina 2 e su "configurator.knaus.com".



| Dati tecnici | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa | 61.687,- | 63.687,- | 64.987,- | 65.993,- |
| FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW/140 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH061, ABH071, Note: H724) | s | s | s | - |
| FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (103 kW / 140 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH063, ABH073, Note: H724) | - | o | o | s |
| **DOTAZIONE DI BASE** | | | | |
| Telaio | FIAT | FIAT | FIAT | FIAT |
| Potenza del motore | 103 kW / 140 PS | 103 kW / 140 PS | 103 kW / 140 PS | 103 kW / 140 PS |
| Trasmissione | man. | man. | man. | man. |
| Lunghezza complessiva (cm) | 541 | 599 | 599 | 599 |
| Larghezza (esterna) (cm) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Larghezza (interna) (cm) | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Altezza (esterna) (cm) | 258 | 258 | 258 | 282 |
| Altezza (interna) (cm) | 190 | 190 | 190 | 218 |
| Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) | 2.675 (2.541 - 2.808) | 2.750 (2.612 - 2.887) | 2.780 (2.641 - 2.919) | 2.880 (2.736 - 3.024) |
| Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) (Note: H140) | 2.672 (2.538 - 2.805) | 2.747 (2.609 - 2.884) | 2.777 (2.638 - 2.915) | 2.877 (2.733 - 3.020) |
| Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg) | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Massa massima degli accessori opzionali (kg) | 355 | 267 | 252 | 147 |
| Massa rimorchiabile (kg) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.000 |
| Massa complessiva tecnicamente ammessa nella configurazione del veicolo a pieno carico | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.500 |
| Passo (cm) | 345 | 403 | 403 | 403 |
| Misura pneumatici | 225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen | 225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen | 225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen | 225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen |

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.

| Dati tecnici | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ |
|---|---|---|---|---|
| Misura cerchi | 6J x 16 H2 | 6J x 16 H2 | 6J x 16 H2 | 6J x 16 H2 |
| Posti a sedere omologati in marcia | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Posti letto (Note: H141) | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Numero massimo di possibili posti letto (Note: H142) | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Cinture di sicurezza automatiche con ancoraggio a 3 punti, regolabili in altezza | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numero massimo di possibili posti omologati dotati di cinture di sicurezza | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **SCOCCA** | | | | |
| Numero di finestre a compasso | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Spessore pavimento (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| **ZONA ABITATIVA** | | | | |
| Cintura di sicurezza con ancoraggio a 3 punti fronte marcia | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Misure letto basculante (cm) (Note: H192) | – | – | 196/178 x 173 | 176 x 130 |
| Misure letto EasySlide nel tetto rialzato (cm) (Note: H192) | – | – | – | – |
| Misure letto dinette (cm) (Note: H192) | 145 x 70 | 180 x 70 | 145 x 70 | 180 x 70 |
| Misure letto ospiti - opzione (cm) (Note: H192) | 180 x 70 | 180 x 70 | 180 x 70 | 180 x 70 |
| Misure letto nella parte posteriore (cm) (Note: H192) | 194 x 140/125 | 194 x 152/140 | 180 x 85; 200 x 85 | 194 x 152/140 |
| Dimensioni letto tetto a soffietto (cm) (Note: H192) | 135 x 200 | 135 x 200 | 135 x 200 | – |
| Letto singolo | – | – | s | – |
| Letto trasversale | s | s | – | s |
| Letto sollevabile | – | – | – | s |
| **ACQUA** | | | | |
| Volume serbatoio di recupero acque grigie (litri) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Volume serbatoio acque chiare (litri) (Note: H711A, H712D) | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Capacità serbatoio acque chiare in marcia | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **CUCINA** | | | | |
| Frigorifero (litri) | 75 | 95 | 75 | 95 |
| **IMPIANTO ELETTRICO** | | | | |
| Batteria di servizio (Ah) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Numero prese 12 V | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Numero prese 230 V | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Numero prese USB | 3 | 3 | 3 | 3 |

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.





| Dati tecnici | 600 MQH | 630 ME | 630 MEG |
|---|---|---|---|
| Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa | 71.687,- | 66.987,- | 69.787,- |
| FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW/140 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH061, ABH071, Note: H724) | s | s | s |
| **DOTAZIONE DI BASE** | | | |
| Telaio | FIAT | FIAT | FIAT |
| Potenza del motore | 103 kW / 140 PS | 103 kW / 140 PS | 103 kW / 140 PS |
| Trasmissione | man. | man. | man. |
| Lunghezza complessiva (cm) | 599 | 636 | 636 |
| Larghezza (esterna) (cm) | 205 | 205 | 205 |
| Larghezza (interna) (cm) | 187 | 187 | 187 |
| Altezza (esterna) (cm) | 312 | 258 | 282 |
| Altezza (interna) (cm) | 238 | 190 | 218 |
| Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) | 2.935 (2.788 - 3.081) | 2.855 (2.712 - 2.997) | 2.870 (2.726 - 3.013) |
| Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) (Note: H140) | 2.932 (2.785 - 3.078) | 2.852 (2.709 - 2.994) | 2.867 (2.723 - 3.010) |
| Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg) | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Massa massima degli accessori opzionali (kg) | 87 | 158 | 131 |
| Massa rimorchiabile (kg) | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Massa complessiva tecnicamente ammessa nella configurazione del veicolo a pieno carico | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Passo (cm) | 403 | 403 | 403 |
| Misura pneumatici | 225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen | 225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen | 225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen |
| Misura cerchi | 6J x 16 H2 | 6J x 16 H2 | 6J x 16 H2 |
| Posti a sedere omologati in marcia | 4 | 4 | 4 |
| Posti letto (Note: H141) | 5 | 3 | 2 |
| Numero massimo di possibili posti letto (Note: H142) | 5 | 4 | 5 |
| Cinture di sicurezza automatiche con ancoraggio a 3 punti, regolabili in altezza | 2 | 2 | 2 |
| Numero massimo di possibili posti omologati dotati di cinture di sicurezza | 4 | 4 | 4 |
| **SCOCCA** | | | |
| Numero di finestre a compasso | 7 | 5 | 4 |
| Spessore pavimento (mm) | 25 | 25 | 25 |
| **ZONA ABITATIVA** | | | |
| Cintura di sicurezza con ancoraggio a 3 punti fronte marcia | 2 | 2 | 2 |

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.

| Dati tecnici | 600 MQH | 630 ME | 630 MEG |
|---|---|---|---|
| Misure letto basculante (cm) (Note: H192) | – | – | – |
| Misure letto EasySlide nel tetto rialzato (cm) (Note: H192) | 200 x 130 | – | – |
| Misure letto dinette (cm) (Note: H192) | 180 x 70 | 180 x 70 | 145 x 70 |
| Misure letto ospiti - opzione (cm) (Note: H192) | 180 x 70 | 180 x 70 | 180 x 70 |
| Misure letto nella parte posteriore (cm) (Note: H192) | 194 x 152/140 | 195 x 85;<br>200 x 85 | 170 x 193/206 |
| Dimensioni letto tetto a soffietto (cm) (Note: H192) | – | 135 x 200 | – |
| Letto singolo | – | s | s |
| Letto trasversale | s | – | – |
| Letto sollevabile | s | s | – |
| **ACQUA** | | | |
| Volume serbatoio di recupero acque grigie (litri) | 90 | 90 | 90 |
| Volume serbatoio acque chiare (litri) (Note: H711A, H712D) | 102 | 102 | 102 |
| Capacità serbatoio acque chiare in marcia | 20 | 20 | 20 |
| **CUCINA** | | | |
| Frigorifero (litri) | 95 | 95 | 75 |
| **IMPIANTO ELETTRICO** | | | |
| Batteria di servizio (Ah) | 95 | 95 | 95 |
| Numero prese 12 V | 1 | 1 | 1 |
| Numero prese 230 V | 3 | 3 | 3 |
| Numero prese USB | 3 | 3 | 3 |

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.

| N. art. | | Prezzo di listino [EUR]* |
|---|---|---|
| 210220 | Pacchetto TV 24" (incl. antenna esterna LTE / WI-FI) (10 kg) | |
| 252405-01 | Supporto TV in zona giorno, incl. presa combi | 400,- |
| 252479 | Precablaggio per TV in zona notte | 101,- |
| 252594-03 | SMART TV da 24" con Tuner HD, in zona giorno | 1.022,- |
| 253651 | Antenna LTE/W-LAN esterna | 1.015,- |
| | Prezzo totale delle opzioni singole | 2.538,- |
| | Prezzo del pacchetto | 1.943,- |
| | Risparmio | 595,- |

| N. art. | | Prezzo di listino [EUR]* |
|---|---|---|
| 210140 | Pacchetto di navigazione da 10" (2 kg) | |
| 201686 | Aria condizionata in cabina, automatica (anziché manuale, - sovrapprezzo) | 477,- |
| 203725 | Quadro strumenti digitale | 599,- |
| 203727 | Base per la ricarica induttiva | 269,- |
| 204681 | Dispositivo di navigazione FIAT da 10" | 1.148,- |
| | Prezzo totale delle opzioni singole | 2.493,- |
| | Prezzo del pacchetto | 2.245,- |
| | Risparmio | 248,- |

| N. art. | | Prezzo di listino [EUR]* |
|---|---|---|
| 210059 | Pacchetto Luci e vista (-9 kg) | |
| 202164 | Rain and light sensors with automatic dimming | 333,- |
| 203723 | Illuminazione frontale completamente a LED (anabbaglianti, abbaglianti e lampeggianti) | 1.027,- |
| 203729 | Freno a mano elettrico | 602,- |
| | Prezzo totale delle opzioni singole | 1.962,- |
| | Prezzo del pacchetto | 1.630,- |
| | Risparmio | 332,- |

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

| N. art. | | Prezzo di listino [EUR]* |
|---|---|---|
| 210028 | Pacchetto lounge | |
| 201686 | Aria condizionata in cabina, automatica (anziché manuale, - sovrapprezzo) | 477,- |
| 203725 | Quadro strumenti digitale | 599,- |
| 203727 | Base per la ricarica induttiva | 269,- |
| | Prezzo totale delle opzioni singole | 1.345,- |
| | Prezzo del pacchetto | 1.220,- |
| | Risparmio | 125,- |

| N. art. | | Prezzo di listino [EUR]* |
|---|---|---|
| 210029 | Pacchetto City e Park (1 kg) | |
| 201609 | Specchi retrovisori esterni a chiusura elettrica | 203,- |
| 202762 | Sistema di assistenza al traffico incrociato e cambio di corsia | 670,- |
| 203740 | Sensori di parcheggio a 360° | 541,- |
| | Prezzo totale delle opzioni singole | 1.414,- |
| | Prezzo del pacchetto | 1.179,- |
| | Risparmio | 235,- |

| N. art. | | Prezzo di listino [EUR]* |
|---|---|---|
| 214145 | Pacchetto Bike-Pack per 1 moto – solo 630 MEG (49 kg) | |
| 102782 | Rampa pieghevole inclusa staffa di trasporto nel veicolo | 379,- |
| 102783 | Portamoto per 1 moto | 512,- |
| 102784 | Binario Airline al centro, incl. 3 punti di fissaggio | 202,- |
| 102785 | Lamiera scanalata per il pavimento del garage | 358,- |
| | Prezzo totale delle opzioni singole | 1.451,- |
| | Prezzo del pacchetto | 1.015,- |
| | Risparmio | 436,- |

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

| N. art. | Nel pacchetto / nell'opzione | | kg | Prezzo di listino [EUR]* | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 600 MQH | 630 ME | 630 MEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Motorizzazione / Propulsione / Trasmissione / Maggiorazioni di portata** | | | | | | | | | |
| | | **Motorizzazione / Propulsione** | | | | | | | | | |
| | | **Chassis 3.500 kg light** | | | | | | | | | |
| 204372-01 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW/140 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH061, ABH071, Note: H724) | | | s | s | s | - | s | s | s |
| 204373-01 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW/180 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH061, ABH072, Note: H724) | | 2.973,- | - | o | o | - | o | o | - |
| | | **Chassis 3.500 kg MAXI** | | | | | | | | | |
| 204374-01 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (103 kW / 140 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH063, ABH073, Note: H724) | 60 - 62 | 656,- | - | o | o | s | o | o | o |
| 204375-01 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (132 kW / 180 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH063, ABH074, ABH072, Note: H724) | 60 - 62 | 2.973,- | - | - | - | o | - | - | - |
| 204375-01 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (132 kW / 180 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH063, ABH074, ABH072, Note: H724) | 60 - 62 | 3.629,- | - | o | o | - | o | o | o |
| | | **Chassis 4.000 kg** | | | | | | | | | |
| 204376-01 | | FIAT Ducato 4.000 kg*** (132 kW/180 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH063, ABH073, ABH072, Note: H724) | 60 | 4.603,- | - | - | - | - | - | - | o |
| | | **Heavy Duty motor** | | | | | | | | | |
| 204377 | | FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore; Euro VI HD (103 kW/140 CV) (Dipendenze: ABH075, Note: H724) | | 256,- | o | - | - | - | - | - | - |
| 203109 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH061, ABH062, Note: H724) | | 1.384,- | o | o | o | - | o | o | o |
| 203109 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH061, ABH062, Note: H724) | | 728,- | - | - | - | o | - | - | - |
| 204378 | | FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente; trazione anteriore; Euro VI HD (132 kW/180 CV) (Dipendenze: ABH076, ABH072, Note: H724) | | 3.229,- | o | - | - | - | - | - | - |
| 204379 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore; Euro VI HD (103 kW/140 CV) (Dipendenze: ABH063, ABH077, Note: H724) | 60 - 62 | 256,- | - | - | - | o | - | - | - |
| 204379 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore; Euro VI HD (103 kW/140 CV) (Dipendenze: ABH063, ABH077, Note: H724) | 60 - 62 | 912,- | - | o | o | - | o | - | - |
| 203119 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH063, ABH061, Note: H724) | 60 - 62 | 1.384,- | - | - | - | o | - | - | - |
| 203119 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH063, ABH061, Note: H724) | 60 - 62 | 2.040,- | - | o | o | - | o | o | o |
| 204380 | | FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente; trazione anteriore; Euro VI HD (132 kW/180 CV) (Dipendenze: ABH063, ABH078, ABH072, Note: H724) | 62 | 3.014,- | - | - | - | o | - | - | - |
| 204381 | | FIAT Ducato 4.000 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Dipendenze: ABH063, ABH073, ABH079, Note: H724) | 60 - 62 | 1.230,- | - | - | - | o | - | - | - |
| 204381 | | FIAT Ducato 4.000 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Dipendenze: ABH063, ABH073, ABH079, Note: H724) | 60 - 62 | 1.886,- | - | o | o | - | o | o | o |
| 203122 | | FIAT Ducato 4.000 kg*** MAXI (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH063, ABH061, ABH064, Note: H724) | 60 - 62 | 2.358,- | - | - | - | o | - | - | - |
| 203122 | | FIAT Ducato 4.000 kg*** MAXI (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH063, ABH061, ABH064, Note: H724) | 60 - 62 | 3.014,- | - | o | o | - | o | o | o |
| 204382 | | FIAT Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente; trazione anteriore; Euro VI HD (132 kW/180 CV) (Dipendenze: ABH063, ABH073, ABH072, Note: H724) | 60 | 4.859,- | - | o | o | - | o | o | o |
| | | **Trasmissione** | | | | | | | | | |
| 202826 | | Cambio manuale a 6 marce | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 204383 | | Cambio automatico a 8 velocità (Dipendenze: ABH080, ABH061) | 10 - 35 | 3.782,- | o | o | o | o | o | o | o |
| | | **Maggiorazioni di portata** | | | | | | | | | |
| 952791 | | Riduzione dei posti omologati durante la marcia da 4 a 3 persone | | | o | o | o | o | o | o | o |
| 952792 | | Riduzione dei posti omologati durante la marcia da 4 a 2 persone | | | o | o | o | o | o | o | o |
| | | **Chassis / Climatizzazione / Multimedia / Sistemi di trasporto** | | | | | | | | | |
| 204487 | 203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, | Assali e sistema frenante rinforzati Incluso nell'opzione già selezionata: Cambio automatico a 8 velocità + 25 kg (Dipendenze: ABH085) | 25 | | - | o | o | s | o | o | o |

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

| N. art. | Nel pacchetto / nell'opzione | | kg | Prezzo di listino [EUR]* | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 600 MQH | 630 ME | 630 MEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 204382, 204383 | | | | | | | | | | |
| 202844 | | Guida a sinistra | | | s | s | s | s | s | s | s |
| | | **Verniciatura** | | | | | | | | | |
| 202852-01 | | Colore chassis: Bianco | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 201786-02 | | Chassis con verniciatura metallizzata: Grigio Fergrau | 1 | 871,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 201786-05 | | Chassis con verniciatura metallizzata: Nero | 2 | 871,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 201786-06 | | Chassis con verniciatura metallizzata: grigio Artense | 2 | 871,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 203794-02 | | Chassis con verniciatura speciale: grigio Lanzarote | 2 | 658,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 203794-01 | | Chassis con verniciatura speciale: grigio Campovolo | 2 | 658,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 202860 | | Tetto rialzato: colore bianco | | | - | - | - | - | s | - | - |
| 102691 | | Tetto rialzato: nel colore grigio Campovolo (Dipendenze: ABH037) | | 366,- | - | - | - | - | o | - | - |
| 203720-01 | | Lamelle dello spoiler (skid-plate) (Dipendenze: ABH065, ABH066) | | | s | s | s | - | s | s | s |
| 202139 | | Fari con cornice color nero | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 204390 | | Copertura griglia del radiatore verniciata color nero | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 204385 | 203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382 | Rivestimenti color nero per passaruota (Dipendenze: ABH081, ABH082) | | 116,- | - | o | o | o | o | o | o |
| 201788 | | Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo (Dipendenze: ABH054) | | | s | s | s | s | s | s | s |
| | | **Pneumatici** | | | | | | | | | |
| 202132 | 203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382, 204383 | Pneumatici da 16" (Dipendenze: ABH057, ABH058) | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 203808 | | Pneumatici 4 stagioni. Adatti a tutte le stagioni, sviluppati appositamente per autocaravan e Camper Vans con classi di efficienza migliorate | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 201815 | | Cerchi in lega su pneumatici di serie (Dipendenze: ABH055, ABH056) | | | s | s | s | s | s | s | s |
| | | **Climatizzazione / Interni** | | | | | | | | | |
| 200176 | | Aria condizionata in cabina, manuale – incl. filtro antipolline, con indicazione temperatura esterna | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 201686 | 210028, 210140 | Aria condizionata in cabina, automatica (anziché manuale, - sovrapprezzo) | | 477,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 201862 | | Airbag lato guida | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 200501 | | Airbag lato passeggero | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 201952-01 | | Sedile autista regolabile in altezza | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 201952 | | Sedile passeggero regolabile in altezza | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 201519-01 | | Volante e pomello del cambio in pelle stile tecno | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 203730 | | Cruscotto con design Techno (color alluminio) | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 222884 | | Consolle centrale con cupholder | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 200975-01 | | Sedili "Captainchair" FIAT con braccioli (Dipendenze: ABH052) | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 204386 | | Vassoio portaoggetti sotto il sedile del conducente (Dipendenze: ABH083) | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 202392 | | Sedili conducente e passeggero riscaldabili (Dipendenze: ABH051) | 1 | 810,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 201789 | | Coprisedili di alta qualità per il sedile del conducente e del passeggero nel design WEINSBERG | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 200633 | | Sedili cabina guida girevoli (Dipendenze: ABH051) | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 202133 | | Rivestimento della base dei sedili in cabina guida | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 201074 | | Tappetini cabina guida nel design WEINSBERG | 2 | 122,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 203734 | | Parabrezza riscaldato | 1 | 523,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 550610 | | Sistema di oscuranti plissettati per parabrezza e vetri laterali | | | s | s | s | s | s | s | s |
| | | **Sistemi di assistenza** | | | | | | | | | |
| 200567 | | Tempomat - Cruise Control | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 204387 | | Controllo di crociera adattativo > 30 km/ora (Dipendenze: ABH084, Note: H994) | | 639,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 202871 | | ESP | | | s | s | s | s | s | s | s |

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

| N. art. | Nel pacchetto / nell'opzione | | kg | Prezzo di listino [EUR]* | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 600 MQH | 630 ME | 630 MEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202872 | | Hill Holder (assistenza alla partenza in salita) | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 202873 | | ABS | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 202874 | | Blocco elettronico di avviamento | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 202876 | | Servosterzo elettromeccanico | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 203755 | | Sistema di controllo della stabilità del rimorchio | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 203756 | | Sistema di frenata post collisione | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 222881 | | Assistenza in presenza di vento laterale | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 201787 | | Traction Plus, incl. sistema di rallentamento in discesa (Dipendenze: ABH053) | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 201062 | | Sensori di parcheggio posteriori | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 202762 | 210029 | Sistema di assistenza al traffico incrociato e cambio di corsia (Dipendenze: ABH060) | | 670,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 203740 | 210029 | Sensori di parcheggio a 360° (Dipendenze: ABH069) | | 541,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 202150 | | Sensori pressione pneumatici | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 204690 | | Guida autonoma di livello 2 (Dipendenze: ABH090, ABH091) | | 1.733,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 202879 | | Assistente alla frenata di emergenza | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 204691 | | Sistema attivo di cambio corsia | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 204692 | | Sistema di riconoscimento del livello di stanchezza | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 204693 | | Assistenza intelligente per il controllo della velocità con riconoscimento dei segnali stradali | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 202164 | 210059 | Rain and light sensors with automatic dimming | | 333,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 203729 | 210059 | Freno a mano elettrico | -9 | 602,- | o | o | o | o | o | o | o |
| | | **Illuminazione / Tecnologia** | | | | | | | | | |
| 200178-01 | | Fendinebbia anteriori con luce di svolta (Dipendenze: ABH049) | | | s | s | s | - | s | s | s |
| 200178-02 | 203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382 | Fendinebbia anteriori con luce di svolta (chassis Heavy) (Dipendenze: ABH050) | | | - | w | w | s | w | w | w |
| 201043 | | Ruota di scorta | 35 | 330,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 204265 | | Kit riparazione pneumatici Fix&Go | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 204388 | | Serbatoio carburante 60 litri | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 202712 | | Serbatoio carburante da 90 litri | | 104,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 202891 | | Chiave del veicolo con telecomando per bloccare e sbloccare le porte della cabina | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 202227 | | Chiave del veicolo aggiuntiva con telecomando (Dipendenze: ABH059) | | 39,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 202892-02 | | Alzacristalli elettrici (porta conducete e passeggero) | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 200488 | | Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 201609 | 210029 | Specchi retrovisori esterni a chiusura elettrica | 1 | 203,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 202901-01 | | Fari alogeni di serie con luci diurne | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 203723 | 210059 | Illuminazione frontale completamente a LED (anabbaglianti, abbaglianti e lampeggianti) (Dipendenze: ABH067) | | 1.027,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 252161 | | Lampade leggilibro in cabina guida | | | s | s | s | s | s | s | s |
| | | **Multimedia / Navigazione** | | | | | | | | | |
| 250233-03 | | Altoparlanti aggiuntivi nella zona giorno (2 pezzi) | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 204389 | 204672, 204681 | Predisposizione per i multimedia | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 204672 | | Sistema multimediale da 7 pollici con Apple CarPlay e Android Auto (Dipendenze: ABH086, ABH087) | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 204681 | 210140 | Dispositivo di navigazione FIAT da 10" (Dipendenze: ABH086, ABH088, ABH089) | 2 | 1.148,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 251120 | | Videocamera per la retromarcia | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 203727 | 210028, 210140 | Base per la ricarica induttiva (Dipendenze: ABH068) | | 269,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 203725 | 210028, 210140 | Quadro strumenti digitale | | 599,- | o | o | o | o | o | o | o |
| | | **Sistemi di trasporto** | | | | | | | | | |
| 202061 | | Gancio di traino con sfera amovibile | 19 | 1.117,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 104584 | | Gancio di traino THULE VeloSwing (Dipendenze: ABH047) | 56 | 2.562,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 203933 | | Predisposizione per gancio di traino | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 100597 | | Portabici per 2 biciclette (posteriore) (Note: H157) | 14 | 717,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 102782 | 214145 | Rampa pieghevole inclusa staffa di trasporto nel veicolo | 8 | 379,- | - | - | - | - | - | - | o |

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

| N. art. | Nel pacchetto / nell'opzione | | kg | Prezzo di listino [EUR]* | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 600 MQH | 630 ME | 630 MEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102783 | 214145 | Portamoto per 1 moto (Dipendenze: ABH038) | 24 | 512,- | - | - | - | - | - | - | o |
| 102783-01 | | Portamoto per 1 moto (Dipendenze: ABH039) | 24 | 512,- | - | - | - | - | - | - | o |
| 102784 | 214145 | Binario Airline al centro, incl. 3 punti di fissaggio | 2 | 202,- | - | - | - | - | - | - | o |
| 102785 | 214145 | Lamiera scanalata per il pavimento del garage | 15 | 358,- | - | - | - | - | - | - | o |
| 102333-03 | | Occhielli di ancoraggio nel pavimento | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 103460 | | Altezza ridotta del garage (Dipendenze: ABH040) | | | - | - | - | - | - | - | o |
| | | **Pacchetti** | | | | | | | | | |
| 210220 | | Pacchetto TV 24" (incl. antenna esterna LTE / WI-FI) (Dipendenze: ABH128) | 10 | 1.943,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 210140 | | Pacchetto di navigazione da 10" | 2 | 2.245,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 210059 | | Pacchetto Luci e vista | -9 | 1.630,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 210028 | | Pacchetto lounge (Dipendenze: ABH127) | | 1.220,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 210029 | | Pacchetto City e Park | 1 | 1.179,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 214145 | | Pacchetto Bike-Pack per 1 moto – solo 630 MEG | 49 | 1.015,- | - | - | - | - | - | - | o |
| | | **Porte** | | | | | | | | | |
| 102064 | | Zanzariera porta | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 101080 | | Gradino d'ingresso elettrico (larghezza: 70 cm) | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 103745 | | Ausilio elettrico per la chiusura (portellone scorrevole con chiusura Soft Close) (Dipendenze: ABH045) | 2 | 979,- | o | o | o | o | o | o | o |
| | | **Sportelli di servizio / Portelloni garage** | | | | | | | | | |
| | | **Parte centrale** | | | | | | | | | |
| 102912 | | Sportello di servizio wc con blocco magnetico alla carrozzeria | | | s | s | s | s | s | s | s |
| | | **Parte posteriore** | | | | | | | | | |
| 552964-10 | | Ampio vano di stivaggio variabile nella parte posteriore (Note: H181) | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 102914-05 | | Gavone portabombole per lo stoccaggio di 2 bombole di gas (da 11 kg ciascuna) | | | s | s | s | s | s | s | - |
| 102914-07 | | Gavone portabombole per lo stoccaggio di 1 bombola di gas (da 5 kg) | | | - | - | - | - | - | - | s |
| | | **Finestre / Oblò / Aerazione** | | | | | | | | | |
| 102918 | | Finestre con serrature di sicurezza | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 102923-04 | | Finestre a compasso con doppi vetri colorati, con oscurante e zanzariera | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 102323 | | Finestre SEITZ S7P (Dipendenze: ABH034) | | 1.040,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 102923-07 | | Zanzariera e tenda oscurante in nero/antracite | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 103594-01 | | Tetto a soffietto WEINSBERG Comfort,bianco, incl. illuminazione RGB e USB (Dipendenze: ABH041, ABH042, ABH043, ABH044, Note: H151, H168) | 163 | 6.449,- | o | o | o | - | - | o | - |
| 104117-01 | | Tetto a soffietto komfort WEINSBERG Lava Grau (Dipendenze: ABH041, ABH042, ABH043, ABH046, Note: H151, H168) | 163 | 6.930,- | o | o | o | - | - | o | - |
| | | **Parte anteriore** | | | | | | | | | |
| 103586 | | Finestra panoramica anteriore | -12 | 1.938,- | o | o | o | - | - | o | - |
| 553744 | | Ampliamento EasySpace: Ampliamento della cabina di guida con vani portaoggetti continui (come nella versione con finestra panoramica), senza finestra panoramica (Dipendenze: ABH121) | -12 | 902,- | o | o | o | - | - | o | - |
| 102619-01 | | Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (anteriore) | | | - | - | - | - | s | - | - |
| 100750-01 | | Oblò 70 x 50 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante e zanzariera (anteriore) | | | s | s | s | s | - | s | s |
| | | **Parte centrale** | | | | | | | | | |
| 102619-02 | | Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (parte centrale) (Dipendenze: ABH035) | 3 | 220,- | - | o | o | o | - | o | o |
| 102690 | | Oblò trasparente (sollevabile-inclinabile) anteriore e posteriore al posto degli oblò trasparenti nel tetto rialzato (Dipendenze: ABH036) | 9 | 1.050,- | - | - | - | - | o | - | - |
| | | **Parte posteriore** | | | | | | | | | |
| 102619-03 | | Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (posteriore) | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 100750-03 | | Oblò 70 x 50 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante e zanzariera (posteriore) (Dipendenze: ABH033) | 8 | 522,- | - | o | o | o | - | o | o |
| 102689 | | Tetto panoramico e finestra apribile sul tetto rialzato (posteriore) | 7 | 1.250,- | - | - | - | - | o | - | - |
| 551834 | | Tende a rullo Combi con zanzariera ed oscuranti sui portelloni posteriori | | | s | s | s | s | s | s | - |
| 101981-01 | | Finestra a compasso posteriore, con oscurante e zanzariera (dx) | 5 | 446,- | - | o | o | o | o | o | - |
| 101981-02 | | Finestra a compasso posteriore, con oscurante e zanzariera (sx) | 5 | 446,- | o | o | o | o | o | o | - |
| 102921 | | Finestre sui portelloni posteriori (2 pezzi) | | | s | s | s | s | s | s | - |
| 104712 | | Paracolpi ottimizzati per i portelloni posteriori | | | s | s | s | s | s | s | s |
| | | **Bagno** | | | | | | | | | |
| 102920-03 | | Aeratore a fungo, vano toilette | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 101666-08 | | Finestra a compasso, con oscurante e zanzariera (vano toilette) | | | s | s | s | s | s | s | s |

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

| N. art. | Nel pacchetto / nell'opzione | | kg | Prezzo di listino [EUR]* | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 600 MQH | 630 ME | 630 MEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Materiali / Grafica del veicolo** | | | | | | | | | |
| | | **Materiali** | | | | | | | | | |
| 102926-02 | | Tetto rialzato in vetroresina, isolato | | | - | - | - | - | s | - | - |
| 102927-01 | | Isolamento ottimizzato senza ponti termici | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 102927-03 | | Isolamento delle pareti laterali e del tetto in schiuma PE | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 102928-03 | | Pavimento a sandwich, incl. isolamento in EPS, compensato di pioppo e rivestimento in PVC | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 102927-07 | | Pareti laterali con rivestimento in tessuto traspirante | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 102928-10 | | Dinette con piano intermedio temperato | | | s | s | s | s | s | s | s |
| | | **Grafica del veicolo** | | | | | | | | | |
| 103551-28 | | Serigrafia speciale „EDITION [FIRE]“ | | | s | s | s | s | s | s | s |
| | | **Illuminazione / Tecnologia** | | | | | | | | | |
| 102497 | | Grondaia sopra portellone scorrevole dotata di illuminazione a LED | | | s | s | s | s | s | s | s |
| | | **Mobili / Superfici** | | | | | | | | | |
| 552940-32 | | Design del mobilio: Quercia Salinas | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 552941-07 | | Struttura del mobilio a corpo unico | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 552941-12 | | Cassetti completamente estraibili con cuscinetti a sfere | | | s | s | s | s | s | s | s |
| | | **Zona giorno** | | | | | | | | | |
| 552960-17 | | Cuscino per la schiena composto da più parti, cuscino di supporto lombare removibile con inclinazione dello schienale regolabile. | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 552130 | 552046 | Tavolo girevole (singolarmente – senza letto ospiti) | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 552348 | | Dinette allungabile (Dipendenze: ABH118, ABH119, ABH120) | 9 | 400,- | o | o | o | o | o | o | s |
| 552247-01 | | Sistema ISO-Fix per dinette standard, utilizzabile per 1 seggiolino per bambini (Dipendenze: ABH117) | 5 | 307,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 552247 | | Sistema ISO-Fix, utilizzabile per 2 seggiolini per bambini (Dipendenze: ABH115, ABH116) | 5 | 307,- | o | o | o | o | o | o | s |
| 552960-07 | | Panca dinette con riscaldamento integrato | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 552962-02 | | Tavolo EasyEntry con accesso libero alla dinette | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 552960-09 | | Funzione Comfort per panca dinette | | | s | s | s | s | s | s | s |
| | | **Zona notte** | | | | | | | | | |
| 552945-13 | | Materassi in schiuma con rete a doghe in alluminio | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 552574 | | Materasso EvoPore HRC, incluso strato di WaterGEL, solo per letti fissi | 6 | 504,- | o | o | o | o | o | o | - |
| 552198-01 | | Trasformazione letto (letto d'emergenza: dinette, tavolo con cuscino, sedile guida girato) (Note: H169) | | | - | s | - | s | s | s | - |
| 552046 | | Posto letto supplementare, trasversale: "letto ospiti", incl. tavolo girevole (Dipendenze: ABH112) | 11 | 343,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 552223 | | Prolunga del letto per la trasformazione in letto matrimoniale (Dipendenze: ABH114) | 2 | 204,- | - | - | o | - | - | o | - |
| 554268 | | Variante letto basso (Dipendenze: ABH123) | | | - | - | - | - | - | - | o |
| 553787 | | Letto basculante nella parte posteriore (Dipendenze: ABH122) | 29 | 1.220,- | - | - | o | - | - | - | - |
| 554392 | | Topper per materasso (Dipendenze: ABH124) | 5 | 184,- | o | o | o | o | o | o | o |
| | | **Tappezzerie / Tessuti / Moquette** | | | | | | | | | |
| | | **Varianti di tappezzerie** | | | | | | | | | |
| 554679-06 | | Variante tappezzeria: GRIGIO MOKKA - Rivestimento speciale con ricami Edizione [FIRE] | | | s | s | s | s | s | s | s |
| | | **COZY-HOME composto da: 2 cuscini decorativi per la dinette, 2 cuscini per il letto, 2 coperte, 1 runner** | | | | | | | | | |
| 550660-15 | | Pacchetto COZY HOME URBAN SAND | 3 | 234,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 550660-16 | | Pacchetto COZY HOME NORDIC DOTS | 3 | 234,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 550660-17 | | Pacchetto COZY HOME SCANDIC GREEN | 3 | 234,- | o | o | o | o | o | o | o |
| | | **Moquette** | | | | | | | | | |
| 554393 | | Moquette nell'area salotto e nella zona living | 3 | 286,- | o | o | o | o | o | o | o |
| | | **Cucina / Bagno** | | | | | | | | | |
| | | **Cucina** | | | | | | | | | |
| 402985-06 | | Combinazione fornello-lavello con 2 fuochi ad accenzione elettrica e copertura in vetro divisa (Dipendenze: ABH027) | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 402988 | | Efficiente frigorifero a compressore da 75 litri munito di cella freezer da 10,2 litri ed unità esterna isolata acusticamente | | | s | - | s | - | - | - | s |
| 402990 | | Efficiente frigorifero a compressore da 95 litri munito di cella freezer da 12,8 litri ed unità esterna isolata acusticamente | | | - | s | - | s | s | s | - |
| 402602 | | Frigorifero a compressore da 150 litri (incl. vano freezer da 30 litri), con compressore esterno insonorizzato | 18 | 964,- | - | o | - | o | o | o | - |

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

| N. art. | Nel pacchetto / nell'opzione | | kg | Prezzo di listino [EUR]* | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 600 MQH | 630 ME | 630 MEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401940 | | Parete multifunzionale in cucina | | | - | s | - | s | s | s | s |
| 402496 | | Piano di lavoro cucina con prolunga ribaltabile e 2 portaborse | | | s | s | s | s | s | s | s |
| | | **Bagno** | | | | | | | | | |
| 453505-33 | | Bagno compatto girevole con lavabo estraibile (Dipendenze: ABH110) | | | s | - | s | - | - | - | s |
| 453505-32 | | Bagno con parete girevole (Dipendenze: ABH110) | | | - | s | - | s | s | s | - |
| 453504 | | Tunnel di smaltimento WC con rivestimento completo | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 453508 | | Piatto doccia con percezione aptica "duna di sabbia" | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 452495 | | Asta appendiabiti a soffitto in bagno e ganci (2 pezzi) | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 452678-02 | | Doccia esterna, allaccio nel garage | 4 | 317,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 453608 | | Pedana per piatto doccia | 3 | 101,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 453503-04 | | WC a cassetta THETFORD, girevole | | | s | s | s | s | s | s | s |
| | | **Riscaldamento / Aria condizionata / Impianto gas / Impianto idrico** | | | | | | | | | |
| | | **Impianto gas** | | | | | | | | | |
| 302974 | | Tubo del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 302978 | | Regolatore del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 301956 | | TRUMA MonoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipendenze: ABH106) | 1 | 379,- | o | o | o | o | o | o | - |
| 301957 | | TRUMA DuoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipendenze: ABH106) | 1 | 512,- | o | o | o | o | o | o | - |
| 551327 | | Rilevatore di fumo | | 40,- | o | o | o | o | o | o | o |
| | | **Riscaldamento / Aria condizionata** | | | | | | | | | |
| 551054 | | Termoventilazione a 12 V | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 352971 | | Riscaldamento TRUMA Combi 4 | | | s | s | s | s | - | - | - |
| 351166 | | Riscaldamento TRUMA Combi 6 | 15 | 405,- | o | o | o | o | s | s | - |
| 351274 | | Resistenza elettrica per Truma Combi gas (Dipendenze: ABH108) | 1 | 866,- | o | o | o | o | o | o | - |
| 351231 | | Riscaldamento a diesel TRUMA Combi 6 D (Dipendenze: ABH107) | 16 | 1.225,- | o | o | o | o | o | o | s |
| 352230 | | Riscaldamento TRUMA Combi 6 D + E (Dipendenze: ABH107) | 17 | 2.240,- | o | o | o | o | o | o | - |
| 352379 | | Resistenza elettrica per TRUMA Combi D (Dipendenze: ABH109, ABH107) | 1 | 1.015,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 550825 | | Riscaldamento elettrico a pavimento | 8 | 870,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 352059 | | Comando digitale TRUMA CP-Plus per il riscaldamento | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 450740 | | Serbatoio di recupero acque grigie coibentato e riscaldato | 2 | 364,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 552078 | | Predisposizione per aria condizionata (Dipendenze: ABH113) | | 262,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 554394-01 | | Climatizzatore DOMETIC FJZ4 2200 FS, color nero (Dipendenze: ABH125, ABH126, Note: H145, H190) | 30 | 2.869,- | o | o | o | o | o | o | o |
| | | **Impianto idrico** | | | | | | | | | |
| 453510-01 | | Impianto idrico azionato da pompa ad immersione | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 453510-03 | | Acqua calda con miscelatore monocomando | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 453510-06 | | Tubature dell'acqua installate insieme ai tubi della termoventilazione | | | s | s | s | s | s | s | s |
| | | **Impianto elettrico / Multimedia / Sicurezza** | | | | | | | | | |
| | | **Impianto elettrico** | | | | | | | | | |
| 253524 | | Commutatore/interruttore automatico del motorino di avviamento e della batteria di servizio | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 253533 | | Caricabatteria automatico per batteria d'avviamento e di servizio | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 253522 | | Attacco esterno CEE per 230 V con interruttore automatico | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 253529 | | Interruttore differenziale | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 253526-06 | | Pannello di controllo di bordo a LED con indicazione di tutte le funzioni importanti | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 252723 | | Booster di carica per batteria di servizio | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 251949-12 | | Presa USB nella zona d'ingresso (1 pezzo) | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 251949-09 | | Presa USB nella parte posteriore (1 pezzo) | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 251949-07 | | Presa USB in cucina (1 pezzo) | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 253517 | | Presa SCHUKO 230 V "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE" | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 250072-02 | | Presa SCHUKO 230 V supplementare (1 pezzo), zona dinette | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 250072-04 | | Presa SCHUKO 230 V supplementare (1 pezzo), parte posteriore | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 253534-04 | | Illuminazione a LED nella zona giorno (escluso: gradino d'ingresso e vano di stivaggio) | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 252498-01 | | Illuminazione d'ambiente nel bagno | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 254637 | 253802 | Predisposizione cavi per sistemi satellitari (Dipendenze: ABH098) | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 254625 | | Predisposizione per fotovoltaico (Dipendenze: ABH099) | | | s | s | s | s | - | s | s |
| 251248 | | Batteria di servizio AGM supplementare (Dipendenze: ABH092, ABH093) | 24 | 507,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 254705 | | Batteria servizi LiFePO4 aggiuntiva (100 Ah) (Dipendenze: ABH104, ABH105, ABH093) | 12 | 1.117,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 254704 | | Batteria servizi LiFePO4 aggiuntiva (180 Ah) (Dipendenze: ABH102, ABH103, ABH093) | 19 | 1.630,- | o | o | o | o | o | o | o |

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

| N. art. | Nel pacchetto / nell'opzione | | kg | Prezzo di listino [EUR]* | 540 MQ | 600 MQ | 600 ME | 600 DQ | 600 MQH | 630 ME | 630 MEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254706 | | Batteria servizi LiFePO4 (100 Ah) (Dipendenze: ABH131) | 12 | 1.117,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 254704-01 | | Batteria servizi LiFePO4 (180 Ah) (Dipendenze: ABH130) | 19 | 1.630,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 251248-03 | | Batteria di servizio AGM (Dipendenze: ABH129) | 24 | 507,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 253802 | | Impianto solare (100 W) (Dipendenze: ABH097, ABH098) | 9 | 1.210,- | o | o | o | o | - | o | o |
| | | **Multimedia** | | | | | | | | | |
| 252594-03 | 210220 | SMART TV da 24" con Tuner HD, in zona giorno (Dipendenze: ABH096, ABH024) | 3 | 1.022,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 252448-01 | | SMART TV da 21,5" con Tuner HD completo di supporto, in zona notte (Dipendenze: ABH095) | 10 | 1.323,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 252479 | 210220, 251261 | Precablaggio per TV in zona notte | 1 | 101,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 252405-01 | 210220 | Supporto TV in zona giorno, incl. presa combi | 3 | 400,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 251261 | 252448-01 | Supporto TV in zona notte, incl. presa combi (Dipendenze: ABH094) | 4 | 241,- | o | o | o | o | o | o | o |
| 253651 | 210220 | Antenna LTE/W-LAN esterna | 3 | 1.015,- | o | o | o | o | o | o | o |
| | | **Tendalino / Accessori Tendalino** | | | | | | | | | |
| | | **Tendalino THULE OMNISTOR** | | | | | | | | | |
| 501646-06 | | Tendalino 315 x 250 cm, antracite (Dipendenze: ABH111, Note: H135) | | | w | - | - | - | - | - | - |
| 501646-01 | | Tendalino 325 x 250 cm, antracite (Dipendenze: ABH098, Note: H135) | | | s | - | - | - | - | - | - |
| 501646-03 | | Tendalino 375 x 250 cm, antracite (Note: H135) | | | - | s | s | s | s | - | - |
| 501646-04 | | Tendalino 400 x 250 cm, antracite (Note: H135) | | | - | - | - | - | - | s | s |
| | | **Documenti del veicolo** | | | | | | | | | |
| 953542-12 | | Istruzioni per l'uso (italiano) | | | s | s | s | s | s | s | s |
| 951036 | | TÜV e documenti per l'immatricolazione | | | s | s | s | s | s | s | s |
| | | **Altro** | | | | | | | | | |
| 953543 | | 10 anni di garanzia sull'impermeabilità della scocca | | | s | s | s | s | s | s | s |

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

## NOTE

| | |
|---|---|
| H135 | Per motivi tecnici, le dimensioni del tendalino cambiano scegliendo l'opzione "tetto a soffietto". |
| H140 | Inclusa l'indicazione delle tolleranze di produzione del ±5%. |
| H141 | Si prega di considerare che il numero di posti letto indicato può includere sia letti per adulti che per bambini. I letti non hanno le stesse dimensioni, pertanto vi raccomandiamo di rivolgervi al vostro concessionario WEINSBERG per informazioni riguardanti la dimensione dei letti nel veicolo, in modo che possiate decidere se sono adatti per le vostre esigenze (adulti/bambini). |
| H142 | In alcuni modelli è necessario aggiungere una dotazione opzionale per ottenere il numero massimo di posti letto. Il vostro rivenditore WEINSBERG sarà lieto di consigliarvi. |
| H145 | Selezionando questa opzione, l'altezza del veicolo aumenta di ca. 11 cm |
| H151 | Selezionando questa opzione, l'altezza del veicolo aumenta di ca. 20 cm |
| H157 | Si prega di prendere nota che l'installazione del portabici sulla parete posteriore limita il campo visivo della telecamera di retromarcia. |
| H168 | Si prega di prendere nota che scegliendo sia il tetto a soffietto che il "letto ospiti trasversale con cuscino supplementare", l'utilizzo simultaneo delle due opzioni non è possibile. |
| H169 | La funzione "letto di emergenza" deve essere utilizzata solo in casi eccezionali. Come ulteriore posto letto nella dinette, consigliamo l'opzione "letto ospiti trasversale con cuscino supplementare" |
| H181 | Altezza garage 135 cm |
| H190 | Posizionamento prioritario del condizionatore al centro del veicolo; la scelta di determinati optional può modificarne la posizione. |
| H192 | Le dimensioni del letto indicate non corrispondono alle dimensioni del materasso. La forma del letto varia a seconda della tipologia abitativa I singoli elementi possono limitare parzialmente la superficie in base alle caratteristiche strutturali. Pertanto vi consigliamo di rivolgervi al vostro concessionario WEINSBERG per informarvi sulle dimensioni dei posti letto all'interno del veicolo, in modo che possiate decidere prima dell'acquisto se sono adatti per le vostre esigenze (adulti/bambini). |
| H711A | Capacità del serbatoio acque chiare limitata a 20 litri (contenuto consigliato in marcia) tramite valvola di troppo pieno, ai sensi dell'allegato V°, parte A, cifra 2.6 della normativa UE 1230/2012. |
| H712D | A valvola chiusa, il volume del serbatoio acque chiare raggiunge i 102 litri d'acqua |
| H724 | *** Il peso indicato è la massa totale tecnicamente ammessa. |
| H994 | Diese Option ist auch im Autonomes Fahren Level 2 enthalten. |

## DIPENDENZE

| | |
|---|---|
| ABH024 | Solo in combinazione con 252405-01 |
| ABH027 | Contiene 953554 nonché 953555 |
| ABH033 | Non in combinazione con 103594-01, 104117-01:554394-01 nonché 103594-01, 104117-01:914395-01 nonché 103594-01, 104117-01:914734-02 |
| ABH034 | Sostituisce 104712 |
| ABH035 | Non in combinazione con FR4754050*, FR4760008*, FR4760042*, FR4760050*, FR4764042*, FR4764077*:103594-01 o 104117-01 nonché FR4764077*:554394-01 o 914395-01 o 914734-02 |
| ABH036 | Sostituisce 102619-03 nonché 102619-01 |
| ABH037 | Solo in combinazione con 203794-01 |
| ABH038 | Solo in combinazione con 102784 |
| ABH039 | Solo in combinazione con 102783 |
| ABH040 | Solo in combinazione con 554268 |
| ABH041 | Contiene FR475405027:501646-06 |
| ABH042 | Non in combinazione con FR4760042*, FR4760050*, FR4764042*:100750-03 o 102619-02 nonché FR4754050*:100750-03 o 102619-02 o 554394-01 o 914395-01 |
| ABH043 | Solo in combinazione con FR475405027:244165 nonché FR47540502797:501646-06 |
| ABH044 | Sostituisce FR47540502797:501646-01 nonché 102920-03 nonché 102619-03 nonché FR4754050*:102619-03 nonché 254637 nonché 254625 |
| ABH045 | Solo in combinazione con 102064 |
| ABH046 | Sostituisce FR47540502797:501646-01 nonché 102920-03, 102619-03 nonché FR4754050*:102619-03 nonché 254637 nonché 254625 |
| ABH047 | Solo in combinazione con 251120 |
| ABH048 | Solo in combinazione con 152828 o 202132 |
| ABH049 | Solo in combinazione con 201788 e 203720-01 nonché 204371-01 o 204372-01 o 204373-01 o 204377 o 203109 o 204378 |
| ABH050 | Non in combinazione con 203720-01 o 204371-01 o 204372-01 o 204373-01 o 204377 o 203109 o 204378 |
| ABH051 | Solo in combinazione con 200975-01 |
| ABH052 | Solo in combinazione con 204386 e 201787 |
| ABH053 | Solo in combinazione con 200975-01 e 204386 |
| ABH082 | Solo in combinazione con 204376-01 o 204380 o 204374-01 o 204375-01 o 204379 o 204381 o 204382 o 203119 o 203122 o 203109 nonché 200178-02 o 204741 |
| ABH083 | Solo in combinazione con 200975-01 e 201787 |
| ABH084 | Solo in combinazione con 201519-01 nonché 200178-01 o 200178-02 o 204741 nonché 200178-02:204385 nonché 204741:204385 nonché 201815 nonché 204739:204385 |
| ABH085 | Solo in combinazione con 204383 o 204374-01 o 204375-01 o 204376-01 o 204379 o 204380 o 204381 o 204382 o 203119 o 203122 |
| ABH086 | Contiene 204389 |
| ABH087 | Non in combinazione con 204680 nonché 204681 |
| ABH088 | Non in combinazione con 204672 |
| ABH089 | Solo in combinazione con 210028 o 201686 |
| ABH090 | Non in combinazione con 204387 |
| ABH091 | Solo in combinazione con 203729 nonché 204383 nonché 210028 o 210140 nonché 201519-01 nonché 201788 nonché 200178-01 o 200178-02 o 204741 nonché 202164 nonché 201815 |
| ABH092 | Solo in combinazione con 251248-03 |
| ABH093 | Sostituisce 253749 |
| ABH094 | Contiene 252479 |
| ABH095 | Contiene 251261 |
| ABH096 | Non in combinazione con 252408-05 |
| ABH097 | Contiene 254637 |
| ABH098 | Non in combinazione con 103577 o 103594-01 o 104115 o 104117-01 |
| ABH099 | Non in combinazione con 253802 nonché 254726 |
| ABH100 | Non in combinazione con 251248 nonché 914707 nonché 251248-03 nonché 254703 nonché 254704 nonché 914709 nonché 914710 o 914711 |
| ABH101 | Non in combinazione con 251248 nonché 914707 nonché 251248-03 nonché 254702 nonché 254705 nonché 914710 o 914709 o 914708 |
| ABH102 | Non in combinazione con 914709 nonché 914708 nonché 914711 nonché 251248-03 nonché 254702 nonché 254705 |
| ABH103 | Solo in combinazione con 254703 o 914711 |
| ABH104 | Non in combinazione con 914708 nonché 914710 nonché 914711 nonché 254703 nonché 254704 nonché 251248-03 |

## DIPENDENZE

| | |
|---|---|
| ABH054 | Solo in combinazione con (200178-01 e 203720-01) o 200178-02 o 204741 |
| ABH055 | Solo in combinazione con 202132 |
| ABH056 | Sostituisce 200868 |
| ABH057 | Non in combinazione con 204371-01 |
| ABH058 | Solo in combinazione con (204372-01:201815 e 202826:201815) o 204374-01 o 204375-01 o 204376-01 o 204379 o 203119 o 204380 o 204381 o 203122 o 204382 o 204383 |
| ABH059 | Non in combinazione con 203731 |
| ABH060 | Solo in combinazione con 201609 |
| ABH061 | Non in combinazione con FR47600502797, FR47600422797, FR47600512797:152828 e 152830 |
| ABH062 | Solo in combinazione con FR4760008*:204383 |
| ABH063 | Contiene 202132, 204385, 200178-02 nonché 204741 nonché 204487 |
| ABH064 | Solo in combinazione con FR4760008*, FR4760051*, FR4764042*, FR4764077*:204383 |
| ABH065 | Non in combinazione con 200178-02 nonché 204741 |
| ABH066 | Solo in combinazione con 200178-01 e 201788 |
| ABH067 | Solo in combinazione con 202139 |
| ABH068 | Solo in combinazione con 201686 |
| ABH069 | Solo in combinazione con 251120 nonché 204385 o 200178-01 |
| ABH070 | Non in combinazione con 204383 nonché FR4754050**:200318 nonché FR4760008**:200318 nonché FR4760051**:200318 nonché FR4764042**:200318 nonché FR4764077**:200318 |
| ABH071 | Solo in combinazione con FR4754050*:200318:204383 |
| ABH072 | Solo in combinazione con 204383 |
| ABH073 | Non in combinazione con 200318 nonché 203720-01 nonché FR47600502797, FR47600422797, FR47600512797:152828 e 152830 |
| ABH074 | Non in combinazione con FR4760008*:200318 nonché 203720-01 nonché FR47600502797, FR47600422797, FR47600512797:152828 e 152830 |
| ABH075 | Non in combinazione con 204383 nonché FR47600502797, FR47600422797, FR47600512797:152828 e 152830 |
| ABH076 | Non in combinazione con 200318 nonché FR47600502797, FR47600422797, FR47600512797:152828 e 152830 |
| ABH077 | Non in combinazione con 204383 nonché 203720-01 nonché FR47600502797, FR47600422797, FR47600512797:152828 e 152830 |
| ABH078 | Non in combinazione con 203720-01 nonché FR47600502797, FR47600422797, FR47600512797:152828 e 152830 |
| ABH079 | Solo in combinazione con FR4760050*, FR4760042*, FR4760008*, FR4760051*, FR4764077*:204383 |
| ABH080 | Contiene 202132 nonché 204487 |
| ABH081 | Non in combinazione con 204371-01 o 204372-01 o 204373-01 o 204377 o 204378 o 203109 |
| ABH105 | Solo in combinazione con 254702 o 914708 o 254706 o 914709 |
| ABH106 | Sostituisce 302978 nonché 302979 nonché 302980 nonché 302981 |
| ABH107 | Sostituisce 351274 |
| ABH108 | Solo in combinazione con 352971 o 351166 |
| ABH109 | Solo in combinazione con 351231 |
| ABH110 | Sostituisce 453505-10 |
| ABH111 | Solo in combinazione con 103577 o 103594-01 o 104115 o 104117-01 |
| ABH112 | Contiene 552130 |
| ABH113 | Non in combinazione con 103594-01 nonché 104117-01 |
| ABH114 | Non in combinazione con FR4760042*:553787 |
| ABH115 | Non in combinazione con 552247-01 |
| ABH116 | Solo in combinazione con 552348 o 552347 |
| ABH117 | Non in combinazione con 552348 o 552347 |
| ABH118 | Non in combinazione con 552347 |
| ABH119 | Solo in combinazione con 552247 |
| ABH120 | Sostituisce 552347 |
| ABH121 | Non in combinazione con 103586 |
| ABH122 | Non in combinazione con 552223 |
| ABH123 | Solo in combinazione con 103460 |
| ABH124 | Solo in combinazione con FR4764077*:554268 |
| ABH125 | Non in combinazione con FR4754050*:103594-01 o 104117-01 nonché 103594-01, 104117-01:100750-03 nonché FR4764077*:102619-02 |
| ABH126 | Sostituisce 103594-01, 104117-01:102619-03, 102619-03, 100750-03 |
| ABH127 | Non in combinazione con 210140 |
| ABH128 | Non in combinazione con 102619-02 |
| ABH129 | Non in combinazione con 254706 nonché 914708 nonché 254705 nonché 254702 nonché 914707 nonché 254703 nonché 254704 nonché 914710 nonché 914711 |
| ABH130 | Non in combinazione con 251248-03 nonché 914707 nonché 254702 nonché 251248 nonché 914709 o 914710 o 254703 o 254706 |
| ABH131 | Non in combinazione con 251248-03 nonché 914707 nonché 254702 nonché 251248 nonché 914709 nonché 914710 o 914711 o 254703 o 254704 |


WEINSBERG
Dein Urlaub!
facebook.weinsberg.com
instagram.weinsberg.com
youtube.weinsberg.com
www.weinsberg.com
Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn