WEINSBERG

Dein Urlaub!

Listino prezzi anno modello 2027-1

CaraBus GREY

IT | IT

Aggiornato al: 29.10.2026

NOTE TECNICHE E LEGALI IMPORTANTI

I. Informazioni generali

Il presente documento è valido a partire dal 26/07 per i veicoli dell'anno di produzione 2027. I precedenti listini prezzi, le informazioni contenute nei depliant e i dati tecnici perdono la loro validità in relazione ai veicoli ivi indicati. Con riserva di errori e refusi. Prima di acquistare un veicolo, si consiglia di rivolgersi a un concessionario autorizzato per ottenere una consulenza completa sulle informazioni contenute nei nostri listini prezzi e nei nostri cataloghi, su eventuali modifiche apportate dopo la stampa e sugli argomenti di seguito elencati.II. Dotazione opzionale

In singoli casi, alcuni accessori non sono abbinabili tra loro, per questo motivo, l'aggiunta di certi accessori opzionali comporta l'esclusione di altri.

III. Illustrazioni

Alcune delle immagini rappresentano caratteristiche dell'equipaggiamento che non sono incluse nella dotazione di serie e che possono essere ordinate ad un costo aggiuntivo (dotazione opzionale) ed occasionalmente caratteristiche dell'equipaggiamento di prototipi / studi / versioni di altri paesi che non corrispondono allo stato della serie e che non possono ordinate come dotazioni opzionali. Leggere differenze di colore delle immagini nella brochure rispetto al veicolo reale non possono essere completamente escluse in termini di stampa.

I complementi d'arredo e le suppellettili illustrati nel catalogo non sono inclusi nella dotazione.

IV. Successivi interventi, conversioni o integrazioni

Per non compromettere la vostra sicurezza e l'omologazione del vostro veicolo, vi consigliamo di far eseguire gli interventi di montaggio, conversione o integrazione esclusivamente presso un concessionario autorizzato richiedendo l'utilizzo di componenti originali.
Conversioni e integrazioni successive, se tecnicamente possibili, sono soggette a pagamento.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche strutturali, di colore e dotazione, se utili allo sviluppo tecnico, accettabili e/o necessarie per la sicurezza.
Con riserva di modifica di allestimenti, dati tecnici, dotazioni di serie e prezzi. Ci riserviamo la facoltà di effettuare delle modifiche in termini di costruzione purché concorranno al progresso tecnico e siano accettabili per il cliente, anche dopo l'avvenuta stipula del contratto.
Ci riserviamo inoltre il diritto, anche dopo la stipula del contratto, di apportare delle modifiche ai colori ed alle caratteristiche di materiali, se queste si rendono inevitabili ed attribuibili ai materiali utilizzati. (ad esempio differenze di colore fino a circa 2,0 dE tra vernice su lamiera e vernice su vetroresina/plastica).

Note tecniche e giuridiche importanti riguardanti la configurazione del veicolo e i dati relativi al peso

Nella circolazione stradale ogni veicolo è omologato solo per un determinato peso massimo. Detto peso massimo non può essere superato durante la marcia. Pertanto, già nella fase di configurazione del veicolo occorre osservare in particolare i requisiti tecnici e giuridici relativi al peso del veicolo per la configurazione e la selezione dei dispositivi opzionali ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional") della nostra offerta di fabbrica.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione dal 31 marzo 2021 (fino a 06/2022: regolamento (UE) N. 1230/2012 della Commissione del 12 dicembre 2012) contiene requisiti tecnici e giuridici relativi al peso del veicolo. Per informarvi nel modo più trasparente e completo possibile sui dati relativi al peso riportati nell'ambito della configurazione, le spiegazioni e note seguenti di Knaus Tabbert AG si orientano alle disposizioni del suddetto regolamento. Leggere attentamente le seguenti spiegazioni e note sui dati relativi al peso prima di configurare e ordinare il vostro veicolo. Anche i nostri concessionari saranno lieti di aiutarvi nella selezione e configurazione del vostro veicolo.

Informazioni sulle dimensioni del veicolo

Le dimensioni del veicolo (lunghezza totale, larghezza e altezza) indicate nei dati tecnici sono valori nominali basati sull'equipaggiamento standard di fabbrica del rispettivo pianale. Queste specifiche possono essere soggette a tolleranze legate alla produzione. Le tolleranze ammesse derivano – in conformità con le normative sulle specifiche di peso – dalle stesse normative UE pertinenti (in particolare...). Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535; precedentemente Regolamento (UE) n. 1230/2012) e ammonta fino a ± 3%.

Si prega di notare che l'installazione in fabbrica di equipaggiamenti aggiuntivi, così come il successivo montaggio di accessori (ad esempio condizionatori d'aria da tetto, tende da sole, antenne, portabiciclette o box da tetto), potrebbe modificare le dimensioni esterne del veicolo. In particolare, l'altezza e la lunghezza complessive del veicolo possono aumentare o essere ampliate mediante tali aggiunte.

Le dimensioni esterne effettive del vostro veicolo devono essere prese in considerazione nella circolazione stradale, soprattutto quando si attraversano zone con limitazioni di altezza (ad esempio sottopassaggi, ponti, gallerie o ingressi di parcheggi multipiano), quando si utilizzano i traghetti e quando si scelgono parcheggi e campeggi. È vostra responsabilità rispettare le dimensioni consentite per i veicoli. Si consiglia di conoscere e tenere conto delle dimensioni esterne effettive del proprio veicolo, inclusi tutti gli accessori, prima di iniziare il viaggio.

1. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo

La "massa massima tecnicamente ammissibile" del veicolo viene riportata nella carta di circolazione, parte I (qui al Punto F.1.), e indica la massa massima specificata dal costruttore del veicolo a pieno carico (ad es. 3.500 kg). Questa non può essere superata durante la marcia. Se la massa massima tecnicamente ammissibile viene superata in marcia, in molti Paesi europei incombono sanzioni pecuniarie. In Germania, il superamento della massa massima tecnicamente ammissibile in marcia può rappresentare un illecito amministrativo soggetto a sanzione pecuniaria. Pertanto,

consigliamo di pesare il veicolo ogni volta prima di mettervi in viaggio e di controllare che esso rispetti la massa massima tecnicamente ammissibile. Il rispetto della massa massima tecnicamente ammissibile rientra nella vostra responsabilità.

La massa massima tecnicamente ammissibile è indicata per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.

2. La massa del veicolo in ordine di marcia

La "massa in ordine di marcia" indica la massa del veicolo carrozzato e la dotazione standard di fabbrica ("dotazione di base" o "caratteristiche di dotazione") inclusi il serbatoio del carburante pieno al 90% del suo volume secondo la dotazione di serie e i mezzi di esercizio rabboccati come i lubrificanti, gli oli e i liquidi refrigeranti, gli attrezzi e il kit riparazione pneumatici, più la massa del conducente calcolata per legge con il valore forfettario di 75 kg.

La massa in ordine di marcia è indicata per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici. La massa in ordine di marcia comprende le posizioni seguenti:

- la tara del veicolo, inclusi i mezzi di esercizio rabboccati come i lubrificanti, gli oli e i liquidi refrigeranti, nonché gli attrezzi e il kit riparazione pneumatici;
- la dotazione standard di fabbrica, ossia la configurazione di base di un veicolo dotato di tutte le caratteristiche prescritte per legge, incluse tutte le attrezzature montate che non sono ulteriormente specificate nella configurazione o nella dotazione;
- il serbatoio dell'acqua potabile pieno al 100% durante la marcia (il volume del serbatoio dell'acqua potabile a seconda del modello del veicolo durante la marcia è limitato a 10, 20 o 40 litri) e una bombola del gas in allumino piena al 100% con un peso di 16 kg;
- il serbatoio del carburante pieno al 90% secondo la dotazione di serie incluso il carburante;
- il conducente il cui peso viene calcolato con un valore forfettario di 75 kg.

Si consideri che i dati relativi alla massa in ordine di marcia riportati nei dati tecnici sono valori nominali calcolati, soggetti a tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione. Le tolleranze ammesse per legge possono ripercuotersi direttamente sulla massa effettiva del vostro veicolo e quindi anche sul carico aggiuntivo o sulla massa utile residua. Pertanto, tali tolleranze dovrebbero essere tassativamente considerate al momento della configurazione del veicolo.

3. Massa effettiva del veicolo

La "massa effettiva del veicolo" indica la massa del veicolo in ordine di marcia più la massa dei dispositivi opzionali montati di fabbrica su un determinato veicolo.

4. La massa del conducente e la massa dei passeggeri

La "massa del conducente" viene calcolata con una valore forfettario di 75 kg, indipendentemente dal peso effettivo del conducente. Poiché la massa del conducente è già calcolata nella massa in ordine di marcia, non viene considerata per la massa dei passeggeri ammessi.
La "massa dei passeggeri" viene dedotta dal numero di persone ammesso in marcia definito dal costruttore nel processo di omologazione, meno la massa del conducente calcolata con un valore forfettario di 75 kg.

Il numero di persone ammesso in marcia viene indicato per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.
Anche la massa dei passeggeri viene calcolata con un valore forfettario di 75 kg per ogni passeggero, indipendentemente dal loro peso effettivo. In caso di un veicolo con numero di persone ammesso in marcia di 4, la massa dei passeggeri è di quindi 225 kg (3*75 kg).

5. Dotazione standard e dispositivi opzionali

La "dotazione standard" ("dotazione di base" o "dotazione di serie") indica la configurazione di base di un veicolo dotato di tutte le caratteristiche prescritte per legge, incluse tutte le attrezzature montate che non sono ulteriormente specificate nella configurazione o nella dotazione. I dati relativi alla dotazione standard ("dotazione di base" o "dotazione di serie") della tipologia abitativa specifica scelta vengono forniti durante la configurazione.

I "dispositivi opzionali" ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional") comprendono tutte le attrezzature non incluse nella dotazione standard, montate di fabbrica nel veicolo sotto la responsabilità del costruttore e che possono essere ordinate dal cliente. Per dispositivi opzionali non si intendono quindi altri accessori montati nel veicolo dal cliente o dal concessionario, dopo la consegna del veicolo da parte del costruttore.
I dati su pacchetti (di dotazione), caratteristiche di dotazione e optional ordinabili dalla fabbrica per la tipologia abitativa specifica scelta vengono forniti durante la configurazione.
Si consideri che il montaggio di dispositivi opzionali comporta sempre una riduzione della massa utile (cfr. Punto 6.). Dai dati delle rispettive tipologie abitative del veicolo (cfr. Punto 7.) è possibile desumere quale massa massima dei dispositivi opzionali può essere selezionata e per quale tipologia abitativa.

6. Massa utile e massa utile minima

La "massa utile" viene calcolata sottraendo dalla massa massima tecnicamente ammissibile la massa in ordine di marcia, la massa dei passeggeri e la massa massima dei dispositivi opzionali stabilita dal costruttore.

Il legislatore europeo prescrive per le autocaravan una "massa utile minima" fissa che deve rimanere per bagagli e altri accessori non montati dal costruttore. Questo valore deve essere raggiunto durante la configurazione del vostro veicolo e viene calcolato in base alla formula seguente:

Massa utile minima in kg ≥ 10 * (n + L)
dove “n” = numero massimo di passeggeri più il conducente e “L” = la lunghezza totale del veicolo in metri.

7. Massa massima dei dispositivi opzionali

Affinché la massa utile minima prescritta per legge venga rispettata, il costruttore definisce per ogni tipologia abitativa la “massa massima dei dispositivi opzionali”. Si tratta quindi della massa a disposizione, nel rispetto della massa utile minima prescritta per legge, per la selezione dei dispositivi opzionali di fabbrica (“pacchetti”, “caratteristiche di dotazione” e “optional”).

Knaus Tabbert AG calcola la massa massima dei dispositivi opzionali sottraendo dalla massa massima tecnicamente ammissibile prima la massa in ordine di marcia, la massa dei passeggeri e la massa utile minima.

La massa in ordine di marcia è tuttavia un valore nominale calcolato, eventualmente soggetto a tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione (cfr. punto 2.). Se la massa disponibile secondo i calcoli per i dispositivi opzionali viene sfruttata completamente, le tolleranze dovute alla produzione possono far sì che di fatto la massa utile minima non venga rispettata.

Per impedire che il valore della massa utile minima non venga raggiunto, Knaus Tabbert AG considera le variazioni del peso ammesse che si verificano secondo i dati empirici per ogni tipologia abitativa già al momento della definizione della massa massima dei dispositivi opzionali.

Inoltre, per il calcolo della massa massima dei dispositivi opzionali vengono considerate le caratteristiche di dotazione delle versioni nazionali/dei modelli speciali non comprese nella dotazione standard.

Se la massa massima dei dispositivi opzionali viene superata in seguito alla scelta dei dispositivi opzionali, nell’ambito della configurazione avete in linea di massima la possibilità (a seconda della tipologia abitativa) di scegliere un aumento di carico del veicolo, una riduzione dei posti a sedere omologati per la marcia e/o di eliminare dispositivi opzionali per poter proseguire nella configurazione. In caso contrario, non è possibile proseguire la configurazione e quindi la procedura d’ordinazione per il vostro veicolo.

8. Tolleranze ammesse per legge nel calcolo dei dati relativi al peso

I dati relativi alla massa in ordine di marcia riportati nei dati tecnici sono valori nominali calcolati, soggetti a tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione. Tali tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione sono ammesse per legge e risultano dall’utilizzo di materiali naturali, come ad es. legno, nonché da processi di produzione che trovano applicazione presso alcuni fornitori. Nonostante processi di produzione ottimizzati, variazioni di peso non possono essere escluse a causa dei materiali utilizzati. Poiché queste tolleranze ammesse per legge si ripercuotono direttamente sulla massa effettiva del veicolo e quindi anche sul possibile carico aggiuntivo o sulla massa utile residua, dovrebbero essere tassativamente considerate nella configurazione della caravan.

Esempio:

Massa in ordine di marcia secondo i dati tecnici:	2.968 kg
Tolleranza ammessa per legge di ± 5%:	148 kg
Intervallo della massa in ordine di marcia ammesso per legge	da 2.820 a 3.116 kg

Se viene ordinato un veicolo come nell’esempio sopra con dispositivi opzionali di peso totale di 150 kg, a causa del valore nominale indicato nei dati tecnici per la massa in ordine di marcia deriva una massa utile di 180 kg. Il carico aggiuntivo effettivamente possibile tuttavia può scostarsi da questo valore a causa delle tolleranze ammesse per legge. Se la massa in ordine di marcia del vostro veicolo è di circa l’1% superiore al valore nominale indicato nei dati tecnici, rientrando nella tolleranza, la possibilità di carico aggiuntivo si riduce da 180 kg a 151 kg:

Esempio:

3.500 kg	Massa massima tecnicamente ammissibile
- 2.998 kg	Il peso reale del veicolo in ordine di marcia (+ 1% rispetto alla massa in ordine di marcia di 2.968 kg indicata nei dati tecnici)
- 3*75 kg	Massa dei passeggeri
- 150 kg	Dispositivi opzionali ordinati per il veicolo concreto configurato
= 127 kg	Possibilità di carico aggiuntivo residuo (importante: la possibilità di carico aggiuntivo residuo deve essere superiore alla massa utile minima, cfr. punto 6.)

Pertanto, consigliamo di pesare il veicolo caricato ogni volta prima di mettervi in viaggio e di controllare che essa rispetti la massa massima tecnicamente ammissibile. Questo controllo rientra nella responsabilità del conducente del veicolo.

Note importanti

Si prega di tenere presente, in fase di selezione e configurazione del proprio veicolo, che il montaggio in fabbrica di equipaggiamenti aggiuntivi aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso indicato nelle pagine seguenti per gli equipaggiamenti aggiuntivi ("pacchetti", "caratteristiche di allestimento" e "opzioni") corrisponde al sovrappeso rispetto all'allestimento di serie del rispettivo layout planimetrico. Il peso complessivo degli equipaggiamenti aggiuntivi configurati non deve superare la massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi definita dal costruttore e indicata nei dati tecnici. Si tratta di un valore calcolato per ciascun layout planimetrico, con il quale Knaus Tabbert AG, in qualità di costruttore, stabilisce la massa massima disponibile per gli equipaggiamenti aggiuntivi montati in fabbrica. La "massa in ordine di marcia" indicata nei dati tecnici è un valore nominale calcolato, soggetto a variazioni produttive fino a ± 5 %. Queste tolleranze produttive fino a ± 5 % sono giuridicamente ammissibili e vengono indicate separatamente nei dati tecnici dopo il valore calcolato. Poiché queste tolleranze giuridicamente ammissibili incidono direttamente sulla massa effettiva del veicolo e quindi anche sulla massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi, è assolutamente necessario tenerne conto in fase di configurazione del veicolo. La massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi definita dal costruttore ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto per legge per bagagli e altri accessori sia effettivamente disponibile per il carico dopo la consegna del veicolo da parte del costruttore. Se la massa effettiva del veicolo aumenta per effetto della selezione di equipaggiamenti aggiuntivi al punto che, calcolando tra la massa effettiva del veicolo e la massa totale a pieno carico tecnicamente ammissibile, non rimane più sufficiente capacità di carico per il trasporto dei passeggeri autorizzati e del carico utile minimo, nell'ambito della configurazione è in linea di principio possibile (a seconda del layout planimetrico) scegliere un aumento della massa omologata del veicolo (reimmatricolazione per massa superiore), scegliere una riduzione dei posti a sedere autorizzati durante la marcia e/o deselezionare equipaggiamenti aggiuntivi per poter proseguire la configurazione. In caso contrario, la configurazione e quindi il processo d'ordine del veicolo non potranno essere proseguiti. Informazioni tecniche e giuridiche dettagliate sul tema dei "pesi del veicolo" sono disponibili a partire da pagina 2 e su "configurator.knaus.com".



Dati tecnici	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ
Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa	59.267,-	58.320,-	59.740,-	63.503,-
FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW/140 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH137, ABH142, Note: H724)	s	o	o	-
FIAT Ducato 3.500 kg*** (88 kW/120 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH141, Note: H724)	-	s	s	-
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (103 kW / 140 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH063, ABH143, Note: H724)	-	o	o	s
DOTAZIONE DI BASE				
Telaio	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Potenza del motore	103 kW / 140 PS	88 kW / 120 PS	88 kW / 120 PS	103 kW / 140 PS
Trasmissione	man.	man.	man.	man.
Lunghezza complessiva (cm)	541	599	599	599
Larghezza (esterna) (cm)	205	205	205	205
Larghezza (interna) (cm)	187	187	187	187
Altezza (esterna) (cm)	258	258	258	282
Altezza (interna) (cm)	190	190	190	218
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg)	2.660 (2.527 - 2.793)	2.750 (2.612 - 2.887)	2.770 (2.631 - 2.908)	2.885 (2.740 - 3.029)
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) (Note: H140)	2.657 (2.524 - 2.789)	2.747 (2.609 - 2.884)	2.767 (2.628 - 2.905)	2.882 (2.737 - 3.026)
Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg)	3.500	3.500	3.500	3.500
Massa massima degli accessori opzionali (kg)	450	355	335	220
Massa rimorchiabile (kg)	2.500	2.500	2.500	3.000
Massa complessiva tecnicamente ammessa nella configurazione del veicolo a pieno carico	6.000	6.000	6.000	6.500
Passo (cm)	345	403	403	403
Misura pneumatici	215/70 R 15 C 109 R	215/70 R 15 C 109 R	215/70 R 15 C 109 R	225/75 R 16 C 116 R, 215/70

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.

Dati tecnici	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ
	Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R	Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R	Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R	R 15 C 109 R Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R
Misura cerchi	6J x 15 Stahl Fiat	6J x 15 Stahl Fiat	6J x 15 Stahl Fiat	6J x 16 H2, 6J x 15 Stahl Fiat
Posti a sedere omologati in marcia	4	4	4	4
Posti letto (Note: H141)	2	3	2	5
Numero massimo di possibili posti letto (Note: H142)	4	4	5	5
Cinture di sicurezza automatiche con ancoraggio a 3 punti, regolabili in altezza	2	2	2	2
Numero massimo di possibili posti omologati dotati di cinture di sicurezza	4	4	4	4
SCOCCA				
Numero di finestre a compasso	4	4	4	4
Spessore pavimento (mm)	25	25	25	25
ZONA ABITATIVA				
Cintura di sicurezza con ancoraggio a 3 punti fronte marcia	2	2	2	2
Misure letto basculante (cm) (Note: H192)	–	–	196/178 x 173	176 x 130
Misure letto EasySlide nel tetto rialzato (cm) (Note: H192)	–	–	–	–
Misure letto dinette (cm) (Note: H192)	145 x 70	180 x 70	145 x 70	180 x 70
Misure letto ospiti - opzione (cm) (Note: H192)	180 x 70	180 x 70	180 x 70	180 x 70
Misure letto nella parte posteriore (cm) (Note: H192)	194 x 140/125	194 x 152/140	180 x 85; 200 x 85	194 x 152/140
Letto singolo	–	–	s	–
Letto trasversale	s	s	–	s
Letto sollevabile	–	–	–	s
ACQUA				
Volume serbatoio di recupero acque grigie (litri)	90	90	90	90
Volume serbatoio acque chiare (litri) (Note: H711A, H712D)	102	102	102	102
Capacità serbatoio acque chiare in marcia	20	20	20	20
CUCINA				
Frigorifero (litri)	75	95	75	95
IMPIANTO ELETTRICO				
Batteria di servizio (Ah)	95	95	95	95
Numero prese 12 V	1	1	1	1
Numero prese 230 V	1	1	1	1
Numero prese USB	1	1	1	1

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.





Dati tecnici	600 MQH	630 ME	630 MEG
Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa	66.550,-	64.427,-	67.057,-
FIAT Ducato 3.500 kg*** (88 kW/120 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH141, Note: H724)	s	-	-
FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW/140 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH137, ABH142, Note: H724)	o	s	s
DOTAZIONE DI BASE			
Telaio	FIAT	FIAT	FIAT
Potenza del motore	88 kW / 120 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Trasmissione	man.	man.	man.
Lunghezza complessiva (cm)	599	636	636
Larghezza (esterna) (cm)	205	205	205
Larghezza (interna) (cm)	187	187	187
Altezza (esterna) (cm)	312	258	282
Altezza (interna) (cm)	238	190	218
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg)	2.940 (2.793 - 3.087)	2.860 (2.717 - 3.003)	2.880 (2.736 - 3.024)
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) (Note: H140)	2.937 (2.790 - 3.083)	2.857 (2.714 - 2.999)	2.877 (2.733 - 3.020)
Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg)	3.500	3.500	3.500
Massa massima degli accessori opzionali (kg)	175	251	217
Massa rimorchiabile (kg)	2.500	2.500	2.500
Massa complessiva tecnicamente ammessa nella configurazione del veicolo a pieno carico	6.000	6.000	6.000
Passo (cm)	403	403	403
Misura pneumatici	215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R	215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R	215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R
Misura cerchi	6J x 15 Stahl Fiat	6J x 15 Stahl Fiat	6J x 15 Stahl Fiat
Posti a sedere omologati in marcia	4	4	4
Posti letto (Note: H141)	5	3	2
Numero massimo di possibili posti letto (Note: H142)	5	4	5
Cinture di sicurezza automatiche con ancoraggio a 3 punti, regolabili in altezza	2	2	2
Numero massimo di possibili posti omologati dotati di cinture di sicurezza	4	4	4
SCOCCA			
Numero di finestre a compasso	6	4	3

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.

Dati tecnici	600 MQH	630 ME	630 MEG
Spessore pavimento (mm)	25	25	25
ZONA ABITATIVA			
Cintura di sicurezza con ancoraggio a 3 punti fronte marcia	2	2	2
Misure letto basculante (cm) (Note: H192)	–	–	–
Misure letto EasySlide nel tetto rialzato (cm) (Note: H192)	200 x 130	–	–
Misure letto dinette (cm) (Note: H192)	180 x 70	180 x 70	145 x 70
Misure letto ospiti - opzione (cm) (Note: H192)	180 x 70	180 x 70	180 x 70
Misure letto nella parte posteriore (cm) (Note: H192)	194 x 152/140	195 x 85; 200 x 85	170 x 193/206
Letto singolo	–	s	s
Letto trasversale	s	–	–
Letto sollevabile	s	–	–
ACQUA			
Volume serbatoio di recupero acque grigie (litri)	90	90	90
Volume serbatoio acque chiare (litri) (Note: H711A, H712D)	102	102	102
Capacità serbatoio acque chiare in marcia	20	20	20
CUCINA			
Frigorifero (litri)	95	95	75
IMPIANTO ELETTRICO			
Batteria di servizio (Ah)	95	95	95
Numero prese 12 V	1	1	1
Numero prese 230 V	1	1	1
Numero prese USB	1	1	1

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MQH	630 ME	630 MEG
		Motorizzazione / Propulsione / Trasmissione / Maggiorazioni di portata									
		Motorizzazione / Propulsione									
		Chassis 3.500 kg light									
204371-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** (88 kW/120 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH141, Note: H724)			-	s	s	-	s	-	-
204372-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW/140 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH137, ABH142, Note: H724)		2.707,-	s	o	o	-	o	s	s
204373-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW/180 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH137, ABH072, Note: H724)		5.680,-	-	o	o	-	o	-	-
204373-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW/180 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH137, ABH072, Note: H724)		2.973,-	-	-	-	-	-	o	-
		Chassis 3.500 kg MAXI									
204374-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (103 kW / 140 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH063, ABH143, Note: H724)	62	3.363,-	-	o	o	s	o	-	-
204374-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (103 kW / 140 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH063, ABH143, Note: H724)	62	656,-	-	-	-	s	-	o	o
204375-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (132 kW / 180 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH063, ABH144, ABH072, Note: H724)	62	2.973,-	-	-	-	o	-	-	-
204375-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (132 kW / 180 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH063, ABH144, ABH072, Note: H724)	62	6.336,-	-	o	o	-	o	-	-
204375-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (132 kW / 180 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH063, ABH144, ABH072, Note: H724)	62	3.629,-	-	-	-	-	-	o	o
		Chassis 4.000 kg									
204376-01		FIAT Ducato 4.000 kg*** (132 kW/180 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH063, ABH143, ABH072, Note: H724)	62	4.603,-	-	-	-	-	-	-	o
		Heavy Duty motor									
204377		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore; Euro VI HD (103 kW/140 CV) (Dipendenze: ABH145, Note: H724)		256,-	o	-	-	-	-	-	-
203109		FIAT Ducato 3.500 kg*** (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH137, ABH138, Note: H724)		1.384,-	o	-	-	-	-	o	o
203109		FIAT Ducato 3.500 kg*** (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH137, ABH138, Note: H724)		728,-	-	-	-	o	-	-	-
203109		FIAT Ducato 3.500 kg*** (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH137, ABH138, Note: H724)		4.091,-	-	o	o	-	o	-	-
204378		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente; trazione anteriore; Euro VI HD (132 kW/180 CV) (Dipendenze: ABH146, ABH072, Note: H724)		3.229,-	o	-	-	-	-	-	-
204379		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore; Euro VI HD (103 kW/140 CV) (Dipendenze: ABH063, ABH147, Note: H724)	62	256,-	-	-	-	o	-	-	-
204379		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore; Euro VI HD (103 kW/140 CV) (Dipendenze: ABH063, ABH147, Note: H724)	62	3.619,-	-	o	o	-	o	-	-
203119		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH063, ABH137, ABH139, Note: H724)	62	1.384,-	-	-	-	o	-	-	-
203119		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH063, ABH137, ABH139, Note: H724)	62	4.747,-	-	o	o	-	o	-	-
203119		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH063, ABH137, ABH139, Note: H724)	62	2.040,-	-	-	-	-	-	o	o
204380		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente; trazione anteriore; Euro VI HD (132 kW/180 CV) (Dipendenze: ABH063, ABH148, ABH072, Note: H724)	62	3.014,-	-	-	-	o	-	-	-
204381		FIAT Ducato 4.000 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Dipendenze: ABH063, ABH143, ABH072, Note: H724)	62	1.230,-	-	-	-	o	-	-	-
204381		FIAT Ducato 4.000 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Dipendenze: ABH063, ABH143, ABH072, Note: H724)	62	1.886,-	-	-	-	-	-	o	o
203122		FIAT Ducato 4.000 kg*** MAXI (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH063, ABH137, ABH140, Note: H724)	62	2.358,-	-	-	-	o	-	-	-
203122		FIAT Ducato 4.000 kg*** MAXI (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH063, ABH137, ABH140, Note: H724)	62	5.721,-	-	o	o	-	o	-	-
203122		FIAT Ducato 4.000 kg*** MAXI (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH063, ABH137, ABH140, Note: H724)	62	3.014,-	-	-	-	-	-	o	o
204382		FIAT Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente; trazione anteriore; Euro VI HD (132 kW/180 CV) (Dipendenze: ABH063, ABH143, ABH072, Note: H724)	62	7.566,-	-	o	o	-	o	-	-
204382		FIAT Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente; trazione anteriore; Euro VI HD (132 kW/180 CV) (Dipendenze: ABH063, ABH143, ABH072, Note: H724)	62	4.859,-	-	-	-	-	-	o	o

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MQH	630 ME	630 MEG
		Trasmissione									
202826		Cambio manuale a 6 marce			s	s	s	s	s	s	s
204383		Cambio automatico a 8 velocità (Dipendenze: ABH080, ABH137)	10 - 35	3.782,-	o	o	o	o	o	o	o
		Maggiorazioni di portata									
952791		Riduzione dei posti omologati durante la marcia da 4 a 3 persone			o	o	o	o	o	o	o
952792		Riduzione dei posti omologati durante la marcia da 4 a 2 persone			o	o	o	o	o	o	o
		Chassis / Climatizzazione / Multimedia / Sistemi di trasporto									
204487	203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382, 204383	Assali e sistema frenante rinforzati Incluso nell'opzione già selezionata: Cambio automatico a 8 velocità + 25 kg (Dipendenze: ABH085)	25		-	o	o	s	o	o	o
202844		Guida a sinistra			s	s	s	s	s	s	s
		Verniciatura									
202852-01		Colore chassis: Bianco			s	s	s	s	s	s	s
201786-02		Chassis con verniciatura metallizzata: Grigio Fergrau	1	871,-	o	o	o	o	o	o	o
201786-05		Chassis con verniciatura metallizzata: Nero	2	871,-	o	o	o	o	o	o	o
201786-06		Chassis con verniciatura metallizzata: grigio Artense	2	871,-	o	o	o	o	o	o	o
203794-02		Chassis con verniciatura speciale: grigio Lanzarote	2	658,-	o	o	o	o	o	o	o
203794-01		Chassis con verniciatura speciale: grigio Campovolo	2	658,-	o	o	o	o	o	o	o
202860		Tetto rialzato: colore bianco			-	-	-	-	s	-	-
102691		Tetto rialzato: nel colore grigio Campovolo (Dipendenze: ABH037)		366,-	-	-	-	-	o	-	-
203720-01		Lamelle dello spoiler (skid-plate) (Dipendenze: ABH065, ABH066)		87,-	o	o	o	-	o	o	o
202139		Fari con cornice color nero			s	s	s	s	s	s	s
204384		Copertura della griglia del radiatore in tinta con la carrozzeria, verniciata			s	s	s	s	s	s	s
204390		Copertura griglia del radiatore verniciata color nero		101,-	o	o	o	o	o	o	o
204385	203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382	Rivestimenti color nero per passaruota (Dipendenze: ABH149, ABH150)		116,-	-	o	o	o	o	o	o
202853		Parurti anteriore granuloso color grigio non verniciato			s	s	s	s	s	s	s
201788		Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo (Dipendenze: ABH054)	1	502,-	o	o	o	o	o	o	o
		Pneumatici									
152828		Pneumatici da 15"			s	s	s	-	s	s	s
202132	203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382, 204383	Pneumatici da 16" (Dipendenze: ABH057, ABH058)	10		o	o	o	s	o	o	o
203808		Pneumatici 4 stagioni. Adatti a tutte le stagioni, sviluppati appositamente per autocaravan e Camper Vans con classi di efficienza migliorate			s	s	s	s	s	s	s
152830		Cerchi in acciaio (Dipendenze: ABH048)			s	s	s	s	s	s	s
201815		Cerchi in lega su pneumatici di serie (Dipendenze: ABH055, ABH056)		854,-	o	o	o	o	o	o	o
		Climatizzazione / Interni									
200176		Aria condizionata in cabina, manuale – incl. filtro antipolline, con indicazione temperatura esterna			s	s	s	s	s	s	s
201686		Aria condizionata in cabina, automatica (anziché manuale, - sovrapprezzo)		477,-	o	o	o	o	o	o	o
201862		Airbag lato guida			s	s	s	s	s	s	s
200501		Airbag lato passeggero			s	s	s	s	s	s	s
201952-01		Sedile autista regolabile in altezza			s	s	s	s	s	s	s
201952		Sedile passeggero regolabile in altezza			s	s	s	s	s	s	s

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MQH	630 ME	630 MEG
201519-01		Volante e pomello del cambio in pelle stile tecno		220,-	o	o	o	o	o	o	o
203730		Cruscotto con design Techno (color alluminio)		111,-	o	o	o	o	o	o	o
222884		Consolle centrale con cupholder			s	s	s	s	s	s	s
200975-01		Sedili "Captainchair" FIAT con braccioli (Dipendenze: ABH052)			s	s	s	s	s	s	s
204386		Vassoio portaoggetti sotto il sedile del conducente (Dipendenze: ABH083)			s	s	s	s	s	s	s
202392		Sedili conducente e passeggero riscaldabili (Dipendenze: ABH051)	1	810,-	o	o	o	o	o	o	o
201789		Coprisedili di alta qualità per il sedile del conducente e del passeggero nel design WEINSBERG			s	s	s	s	s	s	s
200633		Sedili cabina guida girevoli (Dipendenze: ABH051)			s	s	s	s	s	s	s
202133		Rivestimento della base dei sedili in cabina guida			s	s	s	s	s	s	s
201074		Tappetini cabina guida nel design WEINSBERG	2	122,-	o	o	o	o	o	o	o
203734		Parabrezza riscaldato	1	523,-	o	o	o	o	o	o	o
550610		Sistema di oscuranti plissettati per parabrezza e vetri laterali	4	839,-	o	o	o	o	o	o	o
		Sistemi di assistenza									
200567		Tempomat - Cruise Control			s	s	s	s	s	s	s
204387		Controllo di crociera adattativo > 30 km/ora (Dipendenze: ABH084, Note: H994)		639,-	o	o	o	o	o	o	o
202871		ESP			s	s	s	s	s	s	s
202872		Hill Holder (assistenza alla partenza in salita)			s	s	s	s	s	s	s
202873		ABS			s	s	s	s	s	s	s
202874		Blocco elettronico di avviamento			s	s	s	s	s	s	s
202876		Servosterzo elettromeccanico			s	s	s	s	s	s	s
203755		Sistema di controllo della stabilità del rimorchio			s	s	s	s	s	s	s
203756		Sistema di frenata post collisione			s	s	s	s	s	s	s
222881		Assistenza in presenza di vento laterale			s	s	s	s	s	s	s
201787		Traction Plus, incl. sistema di rallentamento in discesa (Dipendenze: ABH053)			s	s	s	s	s	s	s
201062		Sensori di parcheggio posteriori			s	s	s	s	s	s	s
202762		Sistema di assistenza al traffico incrociato e cambio di corsia (Dipendenze: ABH060)		670,-	o	o	o	o	o	o	o
203740		Sensori di parcheggio a 360° (Dipendenze: ABH069)		541,-	o	o	o	o	o	o	o
202150		Sensori pressione pneumatici			s	s	s	s	s	s	s
204690		Guida autonoma di livello 2 (Dipendenze: ABH090, ABH091)		1.733,-	o	o	o	o	o	o	o
202879		Assistente alla frenata di emergenza			s	s	s	s	s	s	s
204691		Sistema attivo di cambio corsia			s	s	s	s	s	s	s
204692		Sistema di riconoscimento del livello di stanchezza			s	s	s	s	s	s	s
204693		Assistenza intelligente per il controllo della velocità con riconoscimento dei segnali stradali			s	s	s	s	s	s	s
202164		Rain and light sensors with automatic dimming		333,-	o	o	o	o	o	o	o
203729		Freno a mano elettrico	-9	602,-	o	o	o	o	o	o	o
		Illuminazione / Tecnologia									
200178-01		Fendinebbia anteriori con luce di svolta (Dipendenze: ABH049)	2	195,-	o	o	o	-	o	o	o
200178-02	203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382	Fendinebbia anteriori con luce di svolta (chassis Heavy) (Dipendenze: ABH050)	2	195,-	-	o	o	o	o	o	o
201043		Ruota di scorta	35	330,-	o	o	o	o	o	o	o
204265		Kit riparazione pneumatici Fix&Go			s	s	s	s	s	s	s
204388		Serbatoio carburante 60 litri			s	s	s	s	s	s	s
202712		Serbatoio carburante da 90 litri		104,-	o	o	o	o	o	o	o
202891		Chiave del veicolo con telecomando per bloccare e sbloccare le porte della cabina			s	s	s	s	s	s	s
202227		Chiave del veicolo aggiuntiva con telecomando (Dipendenze: ABH059)		39,-	o	o	o	o	o	o	o
202892-02		Alzacristalli elettrici (porta conducete e passeggero)			s	s	s	s	s	s	s
200488		Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati			s	s	s	s	s	s	s
201609		Specchi retrovisori esterni a chiusura elettrica	1	203,-	o	o	o	o	o	o	o
202901-01		Fari alogeni di serie con luci diurne			s	s	s	s	s	s	s
203723		Illuminazione frontale completamente a LED (anabbaglianti, abbaglianti e lampeggianti) (Dipendenze: ABH067)		1.027,-	o	o	o	o	o	o	o
252161		Lampade leggilibro in cabina guida		130,-	o	o	o	o	o	o	o

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MQH	630 ME	630 MEG
		Multimedia / Navigazione									
250233-03		Altoparlanti aggiuntivi nella zona giorno (2 pezzi)	2	433,-	o	o	o	o	o	o	o
204389	204672, 204680	Predisposizione per i multimedia		377,-	o	o	o	o	o	o	o
204672		Sistema multimediale da 7 pollici con Apple CarPlay e Android Auto (Dipendenze: ABH086, ABH087)	2	871,-	o	o	o	o	o	o	o
204680		Dispositivo di navigazione FIAT da 10" (Dipendenze: ABH086, ABH088, ABH089)		2.020,-	o	o	o	o	o	o	o
251120		Videocamera per la retromarcia		290,-	o	o	o	o	o	o	o
203727		Base per la ricarica induttiva (Dipendenze: ABH068)		269,-	o	o	o	o	o	o	o
203725		Quadro strumenti digitale		599,-	o	o	o	o	o	o	o
		Sistemi di trasporto									
202061		Gancio di traino con sfera amovibile	19	1.117,-	o	o	o	o	o	o	o
104584		Gancio di traino THULE VeloSwing (Dipendenze: ABH047)	56	2.562,-	o	o	o	o	o	o	o
203933		Predisposizione per gancio di traino			s	s	s	s	s	s	s
100597		Portabici per 2 biciclette (posteriore) (Note: H157)	14	717,-	o	o	o	o	o	o	o
102782		Rampa pieghevole inclusa staffa di trasporto nel veicolo	8	379,-	-	-	-	-	-	-	o
102783		Portamoto per 1 moto (Dipendenze: ABH038)	24	512,-	-	-	-	-	-	-	o
102783-01		Portamoto per 1 moto (Dipendenze: ABH039)	24	512,-	-	-	-	-	-	-	o
102784		Binario Airline al centro, incl. 3 punti di fissaggio	2	202,-	-	-	-	-	-	-	o
102785		Lamiera scanalata per il pavimento del garage	15	358,-	-	-	-	-	-	-	o
102333-03		Occhielli di ancoraggio nel pavimento			s	s	s	s	s	s	s
103460		Altezza ridotta del garage (Dipendenze: ABH040)			-	-	-	-	-	-	o
		Porte									
102064		Zanzariera porta	4	554,-	o	o	o	o	o	o	o
101080		Gradino d'ingresso elettrico (larghezza: 70 cm)	7	703,-	o	o	o	o	o	o	o
103745		Ausilio elettrico per la chiusura (portellone scorrevole con chiusura Soft Close) (Dipendenze: ABH045)	2	979,-	o	o	o	o	o	o	o
		Sportelli di servizio / Portelloni garage									
		Parte centrale									
102912		Sportello di servizio wc con blocco magnetico alla carrozzeria			s	s	s	s	s	s	s
		Parte posteriore									
552964-10		Ampio vano di stivaggio variabile nella parte posteriore (Note: H181)			s	s	s	s	s	s	s
102914-05		Gavone portabombole per lo stoccaggio di 2 bombole di gas (da 11 kg ciascuna)			s	s	s	s	s	s	-
102914-07		Gavone portabombole per lo stoccaggio di 1 bombola di gas (da 5 kg)			-	-	-	-	-	-	s
		Finestre / Oblò / Aerazione									
102918		Finestre con serrature di sicurezza			s	s	s	s	s	s	s
102923-04		Finestre a compasso con doppi vetri colorati, con oscurante e zanzariera			s	s	s	s	s	s	s
102323		Finestre SEITZ S7P (Dipendenze: ABH034)		1.040,-	o	o	o	o	o	o	o
102923-07		Zanzariera e tenda oscurante in nero/antracite			s	s	s	s	s	s	s
103594-01		Tetto a soffietto WEINSBERG Comfort,bianco, incl. illuminazione RGB e USB (Dipendenze: ABH133, ABH134, ABH135, ABH136, Note: H151, H168)	163 - 191	6.449,-	o	o	o	-	-	o	-
104117-01		Tetto a soffietto komfort WEINSBERG Lava Grau (Dipendenze: ABH133, ABH134, ABH135, ABH136, Note: H151, H168)	163 - 191	6.930,-	o	o	o	-	-	o	-
		Parte anteriore									
103586		Finestra panoramica anteriore	-12	1.938,-	o	o	o	-	-	o	-
553744		Ampliamento EasySpace: Ampliamento della cabina di guida con vani portaoggetti continui (come nella versione con finestra panoramica), senza finestra panoramica (Dipendenze: ABH121)	-12	902,-	o	o	o	-	-	o	-
102619-01		Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (anteriore)			s	s	s	s	s	s	s
100750-01		Oblò 70 x 50 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante e zanzariera (anteriore)	8	522,-	o	o	o	o	-	o	o
		Parte centrale									
102619-02		Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (parte centrale) (Dipendenze: ABH132)	3	220,-	-	o	o	o	-	o	o
102690		Oblò trasparente (sollevabile-inclinabile) anteriore e posteriore al posto degli oblò trasparenti nel tetto rialzato (Dipendenze: ABH036)	9	1.050,-	-	-	-	-	o	-	-
		Parte posteriore									
102619-03		Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (posteriore)			s	s	s	s	s	s	s
100750-03		Oblò 70 x 50 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante e zanzariera (posteriore) (Dipendenze: ABH033)	8	522,-	-	o	o	o	-	o	o

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MQH	630 ME	630 MEG
102689		Tetto panoramico e finestra apribile sul tetto rialzato (posteriore)	7	1.250,-	-	-	-	-	o	-	-
551834		Tende a rullo Combi con zanzariera ed oscuranti sui portelloni posteriori	2	190,-	o	o	o	o	o	o	-
101981-01		Finestra a compasso posteriore, con oscurante e zanzariera (dx)	5	446,-	-	o	o	o	o	o	-
101981-02		Finestra a compasso posteriore, con oscurante e zanzariera (sx)	5	446,-	o	o	o	o	o	o	-
102921		Finestre sui portelloni posteriori (2 pezzi)			s	s	s	s	s	s	-
104712		Paracolpi ottimizzati per i portelloni posteriori			s	s	s	s	s	s	s
		Bagno									
102920-03		Aeratore a fungo, vano toilette			s	s	s	s	s	s	s
101666-08		Finestra a compasso, con oscurante e zanzariera (vano toilette)	6	323,-	o	o	o	o	o	o	o
		Materiali / Grafica del veicolo									
		Materiali									
102926-02		Tetto rialzato in vetroresina, isolato			-	-	-	-	s	-	-
102927-01		Isolamento ottimizzato senza ponti termici			s	s	s	s	s	s	s
102927-03		Isolamento delle pareti laterali e del tetto in schiuma PE			s	s	s	s	s	s	s
102928-03		Pavimento a sandwich, incl. isolamento in EPS, compensato di pioppo e rivestimento in PVC			s	s	s	s	s	s	s
102927-07		Pareti laterali con rivestimento in tessuto traspirante			s	s	s	s	s	s	s
102928-10		Dinette con piano intermedio temperato			s	s	s	s	s	s	s
		Illuminazione / Tecnologia									
102497		Grondaia sopra portellone scorrevole dotata di illuminazione a LED	1	280,-	o	o	o	o	o	o	o
		Mobili / Superfici									
552940-43		Colore del mobilio Manama			s	s	s	s	s	s	s
552941-07		Struttura del mobilio a corpo unico			s	s	s	s	s	s	s
552941-12		Cassetti completamente estraibili con cuscinetti a sfere			s	s	s	s	s	s	s
		Zona giorno / Zona notte / Tappezzerie									
		Zona giorno									
552960-17		Cuscino per la schiena composto da più parti, cuscino di supporto lombare removibile con inclinazione dello schienale regolabile.			s	s	s	s	s	s	s
552130	552046	Tavolo girevole (singolarmente – senza letto ospiti)	3	210,-	o	o	o	o	o	o	o
552348		Dinette allungabile (Dipendenze: ABH118, ABH119, ABH120)	9	400,-	o	o	o	o	o	o	s
552247-01		Sistema ISO-Fix per dinette standard, utilizzabile per 1 seggiolino per bambini (Dipendenze: ABH117)	5	307,-	o	o	o	o	o	o	o
552247		Sistema ISO-Fix, utilizzabile per 2 seggiolini per bambini (Dipendenze: ABH115, ABH116)	5	307,-	o	o	o	o	o	o	s
552960-07		Panca dinette con riscaldamento integrato			s	s	s	s	s	s	s
552962-02		Tavolo EasyEntry con accesso libero alla dinette			s	s	s	s	s	s	s
552960-09		Funzione Comfort per panca dinette			s	s	s	s	s	s	s
		Zona notte									
552945-13		Materassi in schiuma con rete a doghe in alluminio			s	s	s	s	s	s	s
552574		Materasso EvoPore HRC, incluso strato di WaterGEL, solo per letti fissi	6	504,-	o	o	o	o	o	o	-
552198-01		Trasformazione letto (letto d'emergenza: dinette, tavolo con cuscino, sedile guida girato) (Note: H169)			-	s	-	s	s	s	-
552046		Posto letto supplementare, trasversale: "letto ospiti", incl. tavolo girevole (Dipendenze: ABH112)	11	343,-	o	o	o	o	o	o	o
552223		Prolunga del letto per la trasformazione in letto matrimoniale (Dipendenze: ABH151)	2	204,-	-	-	o	-	-	o	-
554268		Variante letto basso (Dipendenze: ABH123)			-	-	-	-	-	-	o
553787		Letto basculante nella parte posteriore (Dipendenze: ABH122)	29	1.220,-	-	-	o	-	-	-	-
554392		Topper per materasso (Dipendenze: ABH152)	5	184,-	o	o	o	o	o	o	o
		Tappezzerie / Tessuti / Moquette									
		COZY-HOME composto da: 2 cuscini decorativi per la dinette, 2 cuscini per il letto, 2 coperte, 1 runner									
550660-15		Pacchetto COZY HOME URBAN SAND	3	234,-	o	o	o	o	o	o	o
550660-16		Pacchetto COZY HOME NORDIC DOTS	3	234,-	o	o	o	o	o	o	o
550660-17		Pacchetto COZY HOME SCANDIC GREEN	3	234,-	o	o	o	o	o	o	o
		Moquette									
554393		Moquette nell'area salotto e nella zona living	3	286,-	o	o	o	o	o	o	o
		Cucina / Bagno									
		Cucina									

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MQH	630 ME	630 MEG
402985-06		Combinazione fornello-lavello con 2 fuochi ad accenzione elettrica e copertura in vetro divisa (Dipendenze: ABH027)			s	s	s	s	s	s	s
402988		Efficiente frigorifero a compressore da 75 litri munito di cella freezer da 10,2 litri ed unità esterna isolata acusticamente			s	-	s	-	-	-	s
402990		Efficiente frigorifero a compressore da 95 litri munito di cella freezer da 12,8 litri ed unità esterna isolata acusticamente			-	s	-	s	s	s	-
402602		Frigorifero a compressore da 150 litri (incl. vano freezer da 30 litri), con compressore esterno insonorizzato	18	964,-	-	o	-	o	o	o	-
401940		Parete multifunzionale in cucina	5	140,-	-	o	-	o	o	o	o
402496		Piano di lavoro cucina con prolunga ribaltabile e 2 portaborse	2	215,-	o	o	o	o	o	o	o
		Bagno									
453505-33		Bagno compatto girevole con lavabo estraibile (Dipendenze: ABH110)			s	-	s	-	-	-	s
453505-32		Bagno con parete girevole (Dipendenze: ABH110)			-	s	-	s	s	s	-
453504		Tunnel di smaltimento WC con rivestimento completo			s	s	s	s	s	s	s
453508		Piatto doccia con percezione aptica "duna di sabbia"			s	s	s	s	s	s	s
452495		Asta appendiabiti a soffitto in bagno e ganci (2 pezzi)		53,-	o	o	o	o	o	o	o
452678-02		Doccia esterna, allaccio nel garage	4	317,-	o	o	o	o	o	o	o
453608		Pedana per piatto doccia	3	101,-	o	o	o	o	o	o	o
453503-04		WC a cassetta THETFORD, girevole			s	s	s	s	s	s	s
		Riscaldamento / Aria condizionata / Impianto gas / Impianto idrico									
		Impianto gas									
302974		Tubo del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s	s	s
302978		Regolatore del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s	s	s
301956		TRUMA MonoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipendenze: ABH106)	1	379,-	o	o	o	o	o	o	-
301957		TRUMA DuoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipendenze: ABH106)	1	512,-	o	o	o	o	o	o	-
551327		Rilevatore di fumo		40,-	o	o	o	o	o	o	o
		Riscaldamento / Aria condizionata									
551054		Termoventilazione a 12 V			s	s	s	s	s	s	s
352971		Riscaldamento TRUMA Combi 4			s	s	s	s	-	-	-
351166		Riscaldamento TRUMA Combi 6	15	405,-	o	o	o	o	s	s	-
351274		Resistenza elettrica per Truma Combi gas (Dipendenze: ABH108)	1	866,-	o	o	o	o	o	o	-
351231		Riscaldamento a diesel TRUMA Combi 6 D (Dipendenze: ABH107)	16	1.225,-	o	o	o	o	o	o	s
352230		Riscaldamento TRUMA Combi 6 D + E (Dipendenze: ABH107)	17	2.240,-	o	o	o	o	o	o	-
352379		Resistenza elettrica per TRUMA Combi D (Dipendenze: ABH109, ABH107)	1	1.015,-	o	o	o	o	o	o	o
550825		Riscaldamento elettrico a pavimento	8	870,-	o	o	o	o	o	o	o
352059		Comando digitale TRUMA CP-Plus per il riscaldamento			s	s	s	s	s	s	s
450740		Serbatoio di recupero acque grigie coibentato e riscaldato	2	364,-	o	o	o	o	o	o	o
552078		Predisposizione per aria condizionata (Dipendenze: ABH113)		262,-	o	o	o	o	o	o	o
554394-01		Climatizzatore DOMETIC FJZ4 2200 FS, color nero (Dipendenze: ABH153, ABH126, Note: H145, H190)	30	2.869,-	o	o	o	o	o	o	o
		Impianto idrico									
453510-01		Impianto idrico azionato da pompa ad immersione			s	s	s	s	s	s	s
453510-03		Acqua calda con miscelatore monocomando			s	s	s	s	s	s	s
453510-06		Tubature dell'acqua installate insieme ai tubi della termoventilazione			s	s	s	s	s	s	s
		Impianto elettrico / Multimedia / Sicurezza									
		Impianto elettrico									
253524		Commutatore/interruttore automatico del motorino di avviamento e della batteria di servizio			s	s	s	s	s	s	s
253533		Caricabatteria automatico per batteria d'avviamento e di servizio			s	s	s	s	s	s	s
253522		Attacco esterno CEE per 230 V con interruttore automatico			s	s	s	s	s	s	s
253529		Interruttore differenziale			s	s	s	s	s	s	s
253526-06		Pannello di controllo di bordo a LED con indicazione di tutte le funzioni importanti			s	s	s	s	s	s	s
252723		Booster di carica per batteria di servizio			s	s	s	s	s	s	s
251949-12		Presa USB nella zona d'ingresso (1 pezzo)		68,-	o	o	o	o	o	o	o
251949-09		Presa USB nella parte posteriore (1 pezzo)		68,-	o	o	o	o	o	o	o
251949-07		Presa USB in cucina (1 pezzo)			s	s	s	s	s	s	s
253517		Presa SCHUKO 230 V "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE"			s	s	s	s	s	s	s
250072-02		Presa SCHUKO 230 V supplementare (1 pezzo), zona dinette		108,-	o	o	o	o	o	o	o
250072-04		Presa SCHUKO 230 V supplementare (1 pezzo), parte posteriore		108,-	o	o	o	o	o	o	o

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa


N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MQH	630 ME	630 MEG
253534-04		Illuminazione a LED nella zona giorno (escluso: gradino d'ingresso e vano di stivaggio)			s	s	s	s	s	s	s
252498-01		Illuminazione d'ambiente nel bagno	1	409,-	o	o	o	o	o	o	o
254637	253802	Predisposizione cavi per sistemi satellitari (Dipendenze: ABH098)		71,-	o	o	o	o	o	o	o
254625		Predisposizione per fotovoltaico (Dipendenze: ABH099)		203,-	o	o	o	o	-	o	o
251248		Batteria di servizio AGM supplementare (Dipendenze: ABH092, ABH093)	24	507,-	o	o	o	o	o	o	o
254702		Batteria servizi LiFePO4 (al posto della batteria di serie) (100 Ah) (Dipendenze: ABH100, ABH093)	-12	1.015,-	o	o	o	o	o	o	o
254705		Batteria servizi LiFePO4 aggiuntiva (100 Ah) (Dipendenze: ABH104, ABH105, ABH093)	12	1.117,-	o	o	o	o	o	o	o
254703		Batteria servizi LiFePO4 (al posto della batteria di serie) (180 Ah) (Dipendenze: ABH101, ABH093)	-5	1.528,-	o	o	o	o	o	o	o
254704		Batteria servizi LiFePO4 aggiuntiva (180 Ah) (Dipendenze: ABH102, ABH103, ABH093)	19	1.630,-	o	o	o	o	o	o	o
254706		Batteria servizi LiFePO4 (100 Ah) (Dipendenze: ABH131)	12	1.117,-	o	o	o	o	o	o	o
253802		Impianto solare (100 W) (Dipendenze: ABH097, ABH098)	9	1.210,-	o	o	o	o	-	o	o
		Multimedia									
252594-03		SMART TV da 24" con Tuner HD, in zona giorno (Dipendenze: ABH096, ABH024)	3	1.022,-	o	o	o	o	o	o	o
252448-01		SMART TV da 21,5" con Tuner HD completo di supporto, in zona notte (Dipendenze: ABH095)	10	1.323,-	o	o	o	o	o	o	o
252479	251261	Precablaggio per TV in zona notte	1	101,-	o	o	o	o	o	o	o
252405-01		Supporto TV in zona giorno, incl. presa combi	3	400,-	o	o	o	o	o	o	o
251261	252448-01	Supporto TV in zona notte, incl. presa combi (Dipendenze: ABH094)	4	241,-	o	o	o	o	o	o	o
253651		Antenna LTE/W-LAN esterna	3	1.015,-	o	o	o	o	o	o	o
		Tendalino / Accessori Tendalino									
		Tendalino THULE OMNISTOR									
501646-06	103594-01, 104117-01	Tendalino 315 x 250 cm, antracite (Dipendenze: ABH111, Note: H135)	28	1.323,-	o	-	-	-	-	-	-
501646-01		Tendalino 325 x 250 cm, antracite (Dipendenze: ABH098, Note: H135)	28	1.323,-	o	-	-	-	-	-	-
501646-03		Tendalino 375 x 250 cm, antracite (Note: H135)	31	1.323,-	-	o	o	o	o	-	-
501646-04		Tendalino 400 x 250 cm, antracite (Note: H135)	31	1.323,-	-	-	-	-	-	o	o
		Documenti del veicolo									
953542-12		Istruzioni per l'uso (italiano)			s	s	s	s	s	s	s
951036		TÜV e documenti per l'immatricolazione		235,-	o	o	o	o	o	o	o
		Altro									
953543		10 anni di garanzia sull'impermeabilità della scocca			s	s	s	s	s	s	s

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

Note importanti

Si prega di tenere presente, in fase di selezione e configurazione del proprio veicolo, che il montaggio in fabbrica di equipaggiamenti aggiuntivi aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso indicato nelle pagine seguenti per gli equipaggiamenti aggiuntivi ("pacchetti", "caratteristiche di allestimento" e "opzioni") corrisponde al sovrappeso rispetto all'allestimento di serie del rispettivo layout planimetrico. Il peso complessivo degli equipaggiamenti aggiuntivi configurati non deve superare la massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi definita dal costruttore e indicata nei dati tecnici. Si tratta di un valore calcolato per ciascun layout planimetrico, con il quale Knaus Tabbert AG, in qualità di costruttore, stabilisce la massa massima disponibile per gli equipaggiamenti aggiuntivi montati in fabbrica. La "massa in ordine di marcia" indicata nei dati tecnici è un valore nominale calcolato, soggetto a variazioni produttive fino a ± 5 %. Queste tolleranze produttive fino a ± 5 % sono giuridicamente ammissibili e vengono indicate separatamente nei dati tecnici dopo il valore calcolato. Poiché queste tolleranze giuridicamente ammissibili incidono direttamente sulla massa effettiva del veicolo e quindi anche sulla massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi, è assolutamente necessario tenerne conto in fase di configurazione del veicolo. La massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi definita dal costruttore ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto per legge per bagagli e altri accessori sia effettivamente disponibile per il carico dopo la consegna del veicolo da parte del costruttore. Se la massa effettiva del veicolo aumenta per effetto della selezione di equipaggiamenti aggiuntivi al punto che, calcolando tra la massa effettiva del veicolo e la massa totale a pieno carico tecnicamente ammissibile, non rimane più sufficiente capacità di carico per il trasporto dei passeggeri autorizzati e del carico utile minimo, nell'ambito della configurazione è in linea di principio possibile (a seconda del layout planimetrico) scegliere un aumento della massa omologata del veicolo (reimmatricolazione per massa superiore), scegliere una riduzione dei posti a sedere autorizzati durante la marcia e/o deselezionare equipaggiamenti aggiuntivi per poter proseguire la configurazione. In caso contrario, la configurazione e quindi il processo d'ordine del veicolo non potranno essere proseguiti. Informazioni tecniche e giuridiche dettagliate sul tema dei "pesi del veicolo" sono disponibili a partire da pagina 2 e su "configurator.knaus.com".



Dati tecnici	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ
Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa	61.687,-	63.687,-	64.987,-	65.993,-
FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW/140 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH137, ABH142, Note: H724)	s	s	s	-
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (103 kW / 140 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH063, ABH143, Note: H724)	-	o	o	s
DOTAZIONE DI BASE				
Telaio	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Potenza del motore	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Trasmissione	man.	man.	man.	man.
Lunghezza complessiva (cm)	541	599	599	599
Larghezza (esterna) (cm)	205	205	205	205
Larghezza (interna) (cm)	187	187	187	187
Altezza (esterna) (cm)	258	258	258	282
Altezza (interna) (cm)	190	190	190	218
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg)	2.660 (2.527 - 2.793)	2.750 (2.612 - 2.887)	2.770 (2.631 - 2.908)	2.885 (2.740 - 3.029)
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) (Note: H140)	2.657 (2.524 - 2.789)	2.747 (2.609 - 2.884)	2.767 (2.628 - 2.905)	2.882 (2.737 - 3.026)
Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg)	3.500	3.500	3.500	3.500
Massa massima degli accessori opzionali (kg)	370	267	252	142
Massa rimorchiabile (kg)	2.500	2.500	2.500	3.000
Massa complessiva tecnicamente ammessa nella configurazione del veicolo a pieno carico	6.000	6.000	6.000	6.500
Passo (cm)	345	403	403	403
Misura pneumatici	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.

Dati tecnici	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ
Misura cerchi	6J x 16 H2	6J x 16 H2	6J x 16 H2	6J x 16 H2
Posti a sedere omologati in marcia	4	4	4	4
Posti letto (Note: H141)	2	3	2	5
Numero massimo di possibili posti letto (Note: H142)	4	4	5	5
Cinture di sicurezza automatiche con ancoraggio a 3 punti, regolabili in altezza	2	2	2	2
Numero massimo di possibili posti omologati dotati di cinture di sicurezza	4	4	4	4
SCOCCA				
Numero di finestre a compasso	5	5	5	5
Spessore pavimento (mm)	25	25	25	25
ZONA ABITATIVA				
Cintura di sicurezza con ancoraggio a 3 punti fronte marcia	2	2	2	2
Misure letto basculante (cm) (Note: H192)	–	–	196/178 x 173	176 x 130
Misure letto EasySlide nel tetto rialzato (cm) (Note: H192)	–	–	–	–
Misure letto dinette (cm) (Note: H192)	145 x 70	180 x 70	145 x 70	180 x 70
Misure letto ospiti - opzione (cm) (Note: H192)	180 x 70	180 x 70	180 x 70	180 x 70
Misure letto nella parte posteriore (cm) (Note: H192)	194 x 140/125	194 x 152/140	180 x 85; 200 x 85	194 x 152/140
Letto singolo	–	–	s	–
Letto trasversale	s	s	–	s
Letto sollevabile	–	–	–	s
ACQUA				
Volume serbatoio di recupero acque grigie (litri)	90	90	90	90
Volume serbatoio acque chiare (litri) (Note: H711A, H712D)	102	102	102	102
Capacità serbatoio acque chiare in marcia	20	20	20	20
CUCINA				
Frigorifero (litri)	75	95	75	95
IMPIANTO ELETTRICO				
Batteria di servizio (Ah)	95	95	95	95
Numero prese 12 V	1	1	1	1
Numero prese 230 V	3	3	3	3
Numero prese USB	3	3	3	3

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.







Dati tecnici	600 MQH	630 ME	630 MEG
Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa	71.687,-	66.987,-	69.787,-
FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW/140 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH137, ABH142, Note: H724)	s	s	s
DOTAZIONE DI BASE			
Telaio	FIAT	FIAT	FIAT
Potenza del motore	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Trasmissione	man.	man.	man.
Lunghezza complessiva (cm)	599	636	636
Larghezza (esterna) (cm)	205	205	205
Larghezza (interna) (cm)	187	187	187
Altezza (esterna) (cm)	312	258	282
Altezza (interna) (cm)	238	190	218
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg)	2.940 (2.793 - 3.087)	2.860 (2.717 - 3.003)	2.880 (2.736 - 3.024)
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) (Note: H140)	2.937 (2.790 - 3.083)	2.857 (2.714 - 2.999)	2.877 (2.733 - 3.020)
Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg)	3.500	3.500	3.500
Massa massima degli accessori opzionali (kg)	92	163	131
Massa rimorchiabile (kg)	2.500	2.500	2.500
Massa complessiva tecnicamente ammessa nella configurazione del veicolo a pieno carico	6.000	6.000	6.000
Passo (cm)	403	403	403
Misura pneumatici	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen
Misura cerchi	6J x 16 H2	6J x 16 H2	6J x 16 H2
Posti a sedere omologati in marcia	4	4	4
Posti letto (Note: H141)	5	3	2
Numero massimo di possibili posti letto (Note: H142)	5	4	5
Cinture di sicurezza automatiche con ancoraggio a 3 punti, regolabili in altezza	2	2	2
Numero massimo di possibili posti omologati dotati di cinture di sicurezza	4	4	4
SCOCCA			
Numero di finestre a compasso	7	5	4
Spessore pavimento (mm)	25	25	25
ZONA ABITATIVA			
Cintura di sicurezza con ancoraggio a 3 punti fronte marcia	2	2	2

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.

Dati tecnici	600 MQH	630 ME	630 MEG
Misure letto basculante (cm) (Note: H192)	–	–	–
Misure letto EasySlide nel tetto rialzato (cm) (Note: H192)	200 x 130	–	–
Misure letto dinette (cm) (Note: H192)	180 x 70	180 x 70	145 x 70
Misure letto ospiti - opzione (cm) (Note: H192)	180 x 70	180 x 70	180 x 70
Misure letto nella parte posteriore (cm) (Note: H192)	194 x 152/140	195 x 85; 200 x 85	170 x 193/206
Letto singolo	–	s	s
Letto trasversale	s	–	–
Letto sollevabile	s	–	–
ACQUA			
Volume serbatoio di recupero acque grigie (litri)	90	90	90
Volume serbatoio acque chiare (litri) (Note: H711A, H712D)	102	102	102
Capacità serbatoio acque chiare in marcia	20	20	20
CUCINA			
Frigorifero (litri)	95	95	75
IMPIANTO ELETTRICO			
Batteria di servizio (Ah)	95	95	95
Numero prese 12 V	1	1	1
Numero prese 230 V	3	3	3
Numero prese USB	3	3	3

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
210220	Pacchetto TV 24" (incl. antenna esterna LTE / WI-FI) (10 kg)	
252405-01	Supporto TV in zona giorno, incl. presa combi	400,-
252479	Precablaggio per TV in zona notte	101,-
252594-03	SMART TV da 24" con Tuner HD, in zona giorno	1.022,-
253651	Antenna LTE/W-LAN esterna	1.015,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	2.538,-
	Prezzo del pacchetto	1.943,-
	Risparmio	595,-

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
210140	Pacchetto di navigazione da 10" (2 kg)	
201686	Aria condizionata in cabina, automatica (anziché manuale, - sovrapprezzo)	477,-
203725	Quadro strumenti digitale	599,-
203727	Base per la ricarica induttiva	269,-
204681	Dispositivo di navigazione FIAT da 10"	1.148,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	2.493,-
	Prezzo del pacchetto	2.245,-
	Risparmio	248,-

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
210059	Pacchetto Luci e vista (-9 kg)	
202164	Rain and light sensors with automatic dimming	333,-
203723	Illuminazione frontale completamente a LED (anabbaglianti, abbaglianti e lampeggianti)	1.027,-
203729	Freno a mano elettrico	602,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	1.962,-
	Prezzo del pacchetto	1.630,-
	Risparmio	332,-

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
210028	Pacchetto lounge	
201686	Aria condizionata in cabina, automatica (anziché manuale, - sovrapprezzo)	477,-
203725	Quadro strumenti digitale	599,-
203727	Base per la ricarica induttiva	269,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	1.345,-
	Prezzo del pacchetto	1.220,-
	Risparmio	125,-

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
210029	Pacchetto City e Park (1 kg)	
201609	Specchi retrovisori esterni a chiusura elettrica	203,-
202762	Sistema di assistenza al traffico incrociato e cambio di corsia	670,-
203740	Sensori di parcheggio a 360°	541,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	1.414,-
	Prezzo del pacchetto	1.179,-
	Risparmio	235,-

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
214145	Pacchetto Bike-Pack per 1 moto – solo 630 MEG (49 kg)	
102782	Rampa pieghevole inclusa staffa di trasporto nel veicolo	379,-
102783	Portamoto per 1 moto	512,-
102784	Binario Airline al centro, incl. 3 punti di fissaggio	202,-
102785	Lamiera scanalata per il pavimento del garage	358,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	1.451,-
	Prezzo del pacchetto	1.015,-
	Risparmio	436,-

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MQH	630 ME	630 MEG
		Motorizzazione / Propulsione / Trasmissione / Maggiorazioni di portata									
		Motorizzazione / Propulsione									
		Chassis 3.500 kg light									
204372-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW/140 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH137, ABH142, Note: H724)			s	s	s	-	s	s	s
204373-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW/180 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH137, ABH072, Note: H724)		2.973,-	-	o	o	-	o	o	-
		Chassis 3.500 kg MAXI									
204374-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (103 kW / 140 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH063, ABH143, Note: H724)	60 - 62	656,-	-	o	o	s	o	o	o
204375-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (132 kW / 180 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH063, ABH144, ABH072, Note: H724)	60 - 62	2.973,-	-	-	-	o	-	-	-
204375-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (132 kW / 180 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH063, ABH144, ABH072, Note: H724)	60 - 62	3.629,-	-	o	o	-	o	o	o
		Chassis 4.000 kg									
204376-01		FIAT Ducato 4.000 kg*** (132 kW/180 CV); trazione anteriore; Euro 6e-bis (Dipendenze: ABH063, ABH143, ABH072, Note: H724)	60	4.603,-	-	-	-	-	-	-	o
		Heavy Duty motor									
204377		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore; Euro VI HD (103 kW/140 CV) (Dipendenze: ABH145, Note: H724)		256,-	o	-	-	-	-	-	-
203109		FIAT Ducato 3.500 kg*** (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH137, ABH138, Note: H724)		1.384,-	o	o	o	-	o	o	o
203109		FIAT Ducato 3.500 kg*** (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH137, ABH138, Note: H724)		728,-	-	-	-	o	-	-	-
204378		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente; trazione anteriore; Euro VI HD (132 kW/180 CV) (Dipendenze: ABH146, ABH072, Note: H724)		3.229,-	o	-	-	-	-	-	-
204379		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore; Euro VI HD (103 kW/140 CV) (Dipendenze: ABH063, ABH147, Note: H724)	60 - 62	256,-	-	-	-	o	-	-	-
204379		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente (220 A); trazione anteriore; Euro VI HD (103 kW/140 CV) (Dipendenze: ABH063, ABH147, Note: H724)	60 - 62	912,-	-	o	o	-	o	-	-
203119		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH063, ABH137, ABH139, Note: H724)	60 - 62	1.384,-	-	-	-	o	-	-	-
203119		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH063, ABH137, ABH139, Note: H724)	60 - 62	2.040,-	-	o	o	-	o	o	o
204380		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente; trazione anteriore; Euro VI HD (132 kW/180 CV) (Dipendenze: ABH063, ABH148, ABH072, Note: H724)	62	3.014,-	-	-	-	o	-	-	-
204381		FIAT Ducato 4.000 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Dipendenze: ABH063, ABH143, ABH072, Note: H724)	60 - 62	1.230,-	-	-	-	o	-	-	-
204381		FIAT Ducato 4.000 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Dipendenze: ABH063, ABH143, ABH072, Note: H724)	60 - 62	1.886,-	-	-	-	-	-	o	o
203122		FIAT Ducato 4.000 kg*** MAXI (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH063, ABH137, ABH140, Note: H724)	60 - 62	2.358,-	-	-	-	o	-	-	-
203122		FIAT Ducato 4.000 kg*** MAXI (120 kW / 160 CV); trazione anteriore; Euro VI HD (Dipendenze: ABH063, ABH137, ABH140, Note: H724)	60 - 62	3.014,-	-	o	o	-	o	o	o
204382		FIAT Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente; trazione anteriore; Euro VI HD (132 kW/180 CV) (Dipendenze: ABH063, ABH143, ABH072, Note: H724)	60	4.859,-	-	o	o	-	o	o	o
		Trasmissione									
202826		Cambio manuale a 6 marce			s	s	s	s	s	s	s
204383		Cambio automatico a 8 velocità (Dipendenze: ABH080, ABH137)	10 - 35	3.782,-	o	o	o	o	o	o	o
		Maggiorazioni di portata									
952791		Riduzione dei posti omologati durante la marcia da 4 a 3 persone			o	o	o	o	o	o	o
952792		Riduzione dei posti omologati durante la marcia da 4 a 2 persone			o	o	o	o	o	o	o
		Chassis / Climatizzazione / Multimedia / Sistemi di trasporto									
204487	203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381,	Assali e sistema frenante rinforzati Incluso nell'opzione già selezionata: Cambio automatico a 8 velocità + 25 kg (Dipendenze: ABH085)	25		-	o	o	s	o	o	o

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MQH	630 ME	630 MEG
	204382, 204383										
202844		Guida a sinistra			s	s	s	s	s	s	s
		Verniciatura									
202852-01		Colore chassis: Bianco			s	s	s	s	s	s	s
201786-02		Chassis con verniciatura metallizzata: Grigio Fergrau	1	871,-	o	o	o	o	o	o	o
201786-05		Chassis con verniciatura metallizzata: Nero	2	871,-	o	o	o	o	o	o	o
201786-06		Chassis con verniciatura metallizzata: grigio Artense	2	871,-	o	o	o	o	o	o	o
203794-02		Chassis con verniciatura speciale: grigio Lanzarote	2	658,-	o	o	o	o	o	o	o
203794-01		Chassis con verniciatura speciale: grigio Campovolo	2	658,-	o	o	o	o	o	o	o
202860		Tetto rialzato: colore bianco			-	-	-	-	s	-	-
102691		Tetto rialzato: nel colore grigio Campovolo (Dipendenze: ABH037)		366,-	-	-	-	-	o	-	-
203720-01		Lamelle dello spoiler (skid-plate) (Dipendenze: ABH065, ABH066)			s	s	s	-	s	s	s
202139		Fari con cornice color nero			s	s	s	s	s	s	s
204390		Copertura griglia del radiatore verniciata color nero			s	s	s	s	s	s	s
204385	203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382	Rivestimenti color nero per passaruota (Dipendenze: ABH149, ABH150)		116,-	-	o	o	o	o	o	o
201788		Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo (Dipendenze: ABH054)			s	s	s	s	s	s	s
		Pneumatici									
202132	203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382, 204383	Pneumatici da 16" (Dipendenze: ABH057, ABH058)			s	s	s	s	s	s	s
203808		Pneumatici 4 stagioni. Adatti a tutte le stagioni, sviluppati appositamente per autocaravan e Camper Vans con classi di efficienza migliorate			s	s	s	s	s	s	s
201815		Cerchi in lega su pneumatici di serie (Dipendenze: ABH055, ABH056)			s	s	s	s	s	s	s
		Climatizzazione / Interni									
200176		Aria condizionata in cabina, manuale – incl. filtro antipolline, con indicazione temperatura esterna			s	s	s	s	s	s	s
201686	210028, 210140	Aria condizionata in cabina, automatica (anziché manuale, - sovrapprezzo)		477,-	o	o	o	o	o	o	o
201862		Airbag lato guida			s	s	s	s	s	s	s
200501		Airbag lato passeggero			s	s	s	s	s	s	s
201952-01		Sedile autista regolabile in altezza			s	s	s	s	s	s	s
201952		Sedile passeggero regolabile in altezza			s	s	s	s	s	s	s
201519-01		Volante e pomello del cambio in pelle stile tecno			s	s	s	s	s	s	s
203730		Cruscotto con design Techno (color alluminio)			s	s	s	s	s	s	s
222884		Consolle centrale con cupholder			s	s	s	s	s	s	s
200975-01		Sedili "Captainchair" FIAT con braccioli (Dipendenze: ABH052)			s	s	s	s	s	s	s
204386		Vassoio portaoggetti sotto il sedile del conducente (Dipendenze: ABH083)			s	s	s	s	s	s	s
202392		Sedili conducente e passeggero riscaldabili (Dipendenze: ABH051)	1	810,-	o	o	o	o	o	o	o
201789		Coprisedili di alta qualità per il sedile del conducente e del passeggero nel design WEINSBERG			s	s	s	s	s	s	s
200633		Sedili cabina guida girevoli (Dipendenze: ABH051)			s	s	s	s	s	s	s
202133		Rivestimento della base dei sedili in cabina guida			s	s	s	s	s	s	s
201074		Tappetini cabina guida nel design WEINSBERG	2	122,-	o	o	o	o	o	o	o
203734		Parabrezza riscaldato	1	523,-	o	o	o	o	o	o	o
550610		Sistema di oscuranti plissettati per parabrezza e vetri laterali			s	s	s	s	s	s	s
		Sistemi di assistenza									
200567		Tempomat - Cruise Control			s	s	s	s	s	s	s
204387		Controllo di crociera adattativo > 30 km/ora (Dipendenze: ABH084, Note: H994)		639,-	o	o	o	o	o	o	o
202871		ESP			s	s	s	s	s	s	s

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MQH	630 ME	630 MEG
202872		Hill Holder (assistenza alla partenza in salita)			s	s	s	s	s	s	s
202873		ABS			s	s	s	s	s	s	s
202874		Blocco elettronico di avviamento			s	s	s	s	s	s	s
202876		Servosterzo elettromeccanico			s	s	s	s	s	s	s
203755		Sistema di controllo della stabilità del rimorchio			s	s	s	s	s	s	s
203756		Sistema di frenata post collisione			s	s	s	s	s	s	s
222881		Assistenza in presenza di vento laterale			s	s	s	s	s	s	s
201787		Traction Plus, incl. sistema di rallentamento in discesa (Dipendenze: ABH053)			s	s	s	s	s	s	s
201062		Sensori di parcheggio posteriori			s	s	s	s	s	s	s
202762	210029	Sistema di assistenza al traffico incrociato e cambio di corsia (Dipendenze: ABH060)		670,-	o	o	o	o	o	o	o
203740	210029	Sensori di parcheggio a 360° (Dipendenze: ABH069)		541,-	o	o	o	o	o	o	o
202150		Sensori pressione pneumatici			s	s	s	s	s	s	s
204690		Guida autonoma di livello 2 (Dipendenze: ABH090, ABH091)		1.733,-	o	o	o	o	o	o	o
202879		Assistente alla frenata di emergenza			s	s	s	s	s	s	s
204691		Sistema attivo di cambio corsia			s	s	s	s	s	s	s
204692		Sistema di riconoscimento del livello di stanchezza			s	s	s	s	s	s	s
204693		Assistenza intelligente per il controllo della velocità con riconoscimento dei segnali stradali			s	s	s	s	s	s	s
202164	210059	Rain and light sensors with automatic dimming		333,-	o	o	o	o	o	o	o
203729	210059	Freno a mano elettrico	-9	602,-	o	o	o	o	o	o	o
		Illuminazione / Tecnologia									
200178-01		Fendinebbia anteriori con luce di svolta (Dipendenze: ABH049)			s	s	s	-	s	s	s
200178-02	203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382	Fendinebbia anteriori con luce di svolta (chassis Heavy) (Dipendenze: ABH050)			-	w	w	s	w	w	w
201043		Ruota di scorta	35	330,-	o	o	o	o	o	o	o
204265		Kit riparazione pneumatici Fix&Go			s	s	s	s	s	s	s
204388		Serbatoio carburante 60 litri			s	s	s	s	s	s	s
202712		Serbatoio carburante da 90 litri		104,-	o	o	o	o	o	o	o
202891		Chiave del veicolo con telecomando per bloccare e sbloccare le porte della cabina			s	s	s	s	s	s	s
202227		Chiave del veicolo aggiuntiva con telecomando (Dipendenze: ABH059)		39,-	o	o	o	o	o	o	o
202892-02		Alzacristalli elettrici (porta conducete e passeggero)			s	s	s	s	s	s	s
200488		Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati			s	s	s	s	s	s	s
201609	210029	Specchi retrovisori esterni a chiusura elettrica	1	203,-	o	o	o	o	o	o	o
202901-01		Fari alogeni di serie con luci diurne			s	s	s	s	s	s	s
203723	210059	Illuminazione frontale completamente a LED (anabbaglianti, abbaglianti e lampeggianti) (Dipendenze: ABH067)		1.027,-	o	o	o	o	o	o	o
252161		Lampade leggilibro in cabina guida			s	s	s	s	s	s	s
		Multimedia / Navigazione									
250233-03		Altoparlanti aggiuntivi nella zona giorno (2 pezzi)			s	s	s	s	s	s	s
204389	204672, 204681	Predisposizione per i multimedia			s	s	s	s	s	s	s
204672		Sistema multimediale da 7 pollici con Apple CarPlay e Android Auto (Dipendenze: ABH086, ABH087)			s	s	s	s	s	s	s
204681	210140	Dispositivo di navigazione FIAT da 10" (Dipendenze: ABH086, ABH088, ABH089)	2	1.148,-	o	o	o	o	o	o	o
251120		Videocamera per la retromarcia			s	s	s	s	s	s	s
203727	210028, 210140	Base per la ricarica induttiva (Dipendenze: ABH068)		269,-	o	o	o	o	o	o	o
203725	210028, 210140	Quadro strumenti digitale		599,-	o	o	o	o	o	o	o
		Sistemi di trasporto									
202061		Gancio di traino con sfera amovibile	19	1.117,-	o	o	o	o	o	o	o
104584		Gancio di traino THULE VeloSwing (Dipendenze: ABH047)	56	2.562,-	o	o	o	o	o	o	o
203933		Predisposizione per gancio di traino			s	s	s	s	s	s	s
100597		Portabici per 2 biciclette (posteriore) (Note: H157)	14	717,-	o	o	o	o	o	o	o
102782	214145	Rampa pieghevole inclusa staffa di trasporto nel veicolo	8	379,-	-	-	-	-	-	-	o

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MQH	630 ME	630 MEG
102783	214145	Portamoto per 1 moto (Dipendenze: ABH038)	24	512,-	-	-	-	-	-	-	o
102783-01		Portamoto per 1 moto (Dipendenze: ABH039)	24	512,-	-	-	-	-	-	-	o
102784	214145	Binario Airline al centro, incl. 3 punti di fissaggio	2	202,-	-	-	-	-	-	-	o
102785	214145	Lamiera scanalata per il pavimento del garage	15	358,-	-	-	-	-	-	-	o
102333-03		Occhielli di ancoraggio nel pavimento			s	s	s	s	s	s	s
103460		Altezza ridotta del garage (Dipendenze: ABH040)			-	-	-	-	-	-	o
		Pacchetti									
210220		Pacchetto TV 24" (incl. antenna esterna LTE / WI-FI) (Dipendenze: ABH128)	10	1.943,-	o	o	o	o	o	o	o
210140		Pacchetto di navigazione da 10"	2	2.245,-	o	o	o	o	o	o	o
210059		Pacchetto Luci e vista	-9	1.630,-	o	o	o	o	o	o	o
210028		Pacchetto lounge (Dipendenze: ABH127)		1.220,-	o	o	o	o	o	o	o
210029		Pacchetto City e Park	1	1.179,-	o	o	o	o	o	o	o
214145		Pacchetto Bike-Pack per 1 moto – solo 630 MEG	49	1.015,-	-	-	-	-	-	-	o
		Porte									
102064		Zanzariera porta			s	s	s	s	s	s	s
101080		Gradino d'ingresso elettrico (larghezza: 70 cm)			s	s	s	s	s	s	s
103745		Ausilio elettrico per la chiusura (portellone scorrevole con chiusura Soft Close) (Dipendenze: ABH045)	2	979,-	o	o	o	o	o	o	o
		Sportelli di servizio / Portelloni garage									
		Parte centrale									
102912		Sportello di servizio wc con blocco magnetico alla carrozzeria			s	s	s	s	s	s	s
		Parte posteriore									
552964-10		Ampio vano di stivaggio variabile nella parte posteriore (Note: H181)			s	s	s	s	s	s	s
102914-05		Gavone portabombole per lo stoccaggio di 2 bombole di gas (da 11 kg ciascuna)			s	s	s	s	s	s	-
102914-07		Gavone portabombole per lo stoccaggio di 1 bombola di gas (da 5 kg)			-	-	-	-	-	-	s
		Finestre / Oblò / Aerazione									
102918		Finestre con serrature di sicurezza			s	s	s	s	s	s	s
102923-04		Finestre a compasso con doppi vetri colorati, con oscurante e zanzariera			s	s	s	s	s	s	s
102323		Finestre SEITZ S7P (Dipendenze: ABH034)		1.040,-	o	o	o	o	o	o	o
102923-07		Zanzariera e tenda oscurante in nero/antracite			s	s	s	s	s	s	s
103594-01		Tetto a soffietto WEINSBERG Comfort,bianco, incl. illuminazione RGB e USB (Dipendenze: ABH133, ABH134, ABH135, ABH136, Note: H151, H168)	163	6.449,-	o	o	o	-	-	o	-
104117-01		Tetto a soffietto komfort WEINSBERG Lava Grau (Dipendenze: ABH133, ABH134, ABH135, ABH136, Note: H151, H168)	163	6.930,-	o	o	o	-	-	o	-
		Parte anteriore									
103586		Finestra panoramica anteriore	-12	1.938,-	o	o	o	-	-	o	-
553744		Ampliamento EasySpace: Ampliamento della cabina di guida con vani portaoggetti continui (come nella versione con finestra panoramica), senza finestra panoramica (Dipendenze: ABH121)	-12	902,-	o	o	o	-	-	o	-
102619-01		Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (anteriore)			-	-	-	-	s	-	-
100750-01		Oblò 70 x 50 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante e zanzariera (anteriore)			s	s	s	s	-	s	s
		Parte centrale									
102619-02		Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (parte centrale) (Dipendenze: ABH132)	3	220,-	-	o	o	o	-	o	o
102690		Oblò trasparente (sollevabile-inclinabile) anteriore e posteriore al posto degli oblò trasparenti nel tetto rialzato (Dipendenze: ABH036)	9	1.050,-	-	-	-	-	o	-	-
		Parte posteriore									
102619-03		Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (posteriore)			s	s	s	s	s	s	s
100750-03		Oblò 70 x 50 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante e zanzariera (posteriore) (Dipendenze: ABH033)	8	522,-	-	o	o	o	-	o	o
102689		Tetto panoramico e finestra apribile sul tetto rialzato (posteriore)	7	1.250,-	-	-	-	-	o	-	-
551834		Tende a rullo Combi con zanzariera ed oscuranti sui portelloni posteriori			s	s	s	s	s	s	-
101981-01		Finestra a compasso posteriore, con oscurante e zanzariera (dx)	5	446,-	-	o	o	o	o	o	-
101981-02		Finestra a compasso posteriore, con oscurante e zanzariera (sx)	5	446,-	o	o	o	o	o	o	-
102921		Finestre sui portelloni posteriori (2 pezzi)			s	s	s	s	s	s	-
104712		Paracolpi ottimizzati per i portelloni posteriori			s	s	s	s	s	s	s
		Bagno									
102920-03		Aeratore a fungo, vano toilette			s	s	s	s	s	s	s
101666-08		Finestra a compasso, con oscurante e zanzariera (vano toilette)			s	s	s	s	s	s	s

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MQH	630 ME	630 MEG
		Materiali / Grafica del veicolo									
		Materiali									
102926-02		Tetto rialzato in vetroresina, isolato			-	-	-	-	s	-	-
102927-01		Isolamento ottimizzato senza ponti termici			s	s	s	s	s	s	s
102927-03		Isolamento delle pareti laterali e del tetto in schiuma PE			s	s	s	s	s	s	s
102928-03		Pavimento a sandwich, incl. isolamento in EPS, compensato di pioppo e rivestimento in PVC			s	s	s	s	s	s	s
102927-07		Pareti laterali con rivestimento in tessuto traspirante			s	s	s	s	s	s	s
102928-10		Dinette con piano intermedio temperato			s	s	s	s	s	s	s
		Grafica del veicolo									
103551-28		Serigrafia speciale „EDITION [FIRE]“			s	s	s	s	s	s	s
		Illuminazione / Tecnologia									
102497		Grondaia sopra portellone scorrevole dotata di illuminazione a LED			s	s	s	s	s	s	s
		Mobili / Superfici									
552940-43		Colore del mobilio Manama			s	s	s	s	s	s	s
552941-07		Struttura del mobilio a corpo unico			s	s	s	s	s	s	s
552941-12		Cassetti completamente estraibili con cuscinetti a sfere			s	s	s	s	s	s	s
		Zona giorno / Zona notte / Tappezzerie									
		Zona giorno									
552960-17		Cuscino per la schiena composto da più parti, cuscino di supporto lombare removibile con inclinazione dello schienale regolabile.			s	s	s	s	s	s	s
552130	552046	Tavolo girevole (singolarmente – senza letto ospiti)			s	s	s	s	s	s	s
552348		Dinette allungabile (Dipendenze: ABH118, ABH119, ABH120)	9	400,-	o	o	o	o	o	o	s
552247-01		Sistema ISO-Fix per dinette standard, utilizzabile per 1 seggiolino per bambini (Dipendenze: ABH117)	5	307,-	o	o	o	o	o	o	o
552247		Sistema ISO-Fix, utilizzabile per 2 seggiolini per bambini (Dipendenze: ABH115, ABH116)	5	307,-	o	o	o	o	o	o	s
552960-07		Panca dinette con riscaldamento integrato			s	s	s	s	s	s	s
552962-02		Tavolo EasyEntry con accesso libero alla dinette			s	s	s	s	s	s	s
552960-09		Funzione Comfort per panca dinette			s	s	s	s	s	s	s
		Zona notte									
552945-13		Materassi in schiuma con rete a doghe in alluminio			s	s	s	s	s	s	s
552574		Materasso EvoPore HRC, incluso strato di WaterGEL, solo per letti fissi	6	504,-	o	o	o	o	o	o	-
552198-01		Trasformazione letto (letto d'emergenza: dinette, tavolo con cuscino, sedile guida girato) (Note: H169)			-	s	-	s	s	s	-
552046		Posto letto supplementare, trasversale: "letto ospiti", incl. tavolo girevole (Dipendenze: ABH112)	11	343,-	o	o	o	o	o	o	o
552223		Prolunga del letto per la trasformazione in letto matrimoniale (Dipendenze: ABH151)	2	204,-	-	-	o	-	-	o	-
554268		Variante letto basso (Dipendenze: ABH123)			-	-	-	-	-	-	o
553787		Letto basculante nella parte posteriore (Dipendenze: ABH122)	29	1.220,-	-	-	o	-	-	-	-
554392		Topper per materasso (Dipendenze: ABH152)	5	184,-	o	o	o	o	o	o	o
		Tappezzerie / Tessuti / Moquette									
		Varianti di tappezzerie									
554679-07		Variante tappezzeria: FUSION GREY - Rivestimento speciale con ricami Edizione [FIRE]			s	s	s	s	s	s	s
		COZY-HOME composto da: 2 cuscini decorativi per la dinette, 2 cuscini per il letto, 2 coperte, 1 runner									
550660-15		Pacchetto COZY HOME URBAN SAND	3	234,-	o	o	o	o	o	o	o
550660-16		Pacchetto COZY HOME NORDIC DOTS	3	234,-	o	o	o	o	o	o	o
550660-17		Pacchetto COZY HOME SCANDIC GREEN	3	234,-	o	o	o	o	o	o	o
		Moquette									
554393		Moquette nell'area salotto e nella zona living	3	286,-	o	o	o	o	o	o	o
		Cucina / Bagno									
		Cucina									
402985-06		Combinazione fornello-lavello con 2 fuochi ad accenzione elettrica e copertura in vetro divisa (Dipendenze: ABH027)			s	s	s	s	s	s	s
402988		Efficiente frigorifero a compressore da 75 litri munito di cella freezer da 10,2 litri ed unità esterna isolata acusticamente			s	-	s	-	-	-	s
402990		Efficiente frigorifero a compressore da 95 litri munito di cella freezer da 12,8 litri ed unità esterna isolata acusticamente			-	s	-	s	s	s	-

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MQH	630 ME	630 MEG
402602		Frigorifero a compressore da 150 litri (incl. vano freezer da 30 litri), con compressore esterno insonorizzato	18	964,-	-	o	-	o	o	o	-
401940		Parete multifunzionale in cucina			-	s	-	s	s	s	s
402496		Piano di lavoro cucina con prolunga ribaltabile e 2 portaborse			s	s	s	s	s	s	s
		Bagno									
453505-33		Bagno compatto girevole con lavabo estraibile (Dipendenze: ABH110)			s	-	s	-	-	-	s
453505-32		Bagno con parete girevole (Dipendenze: ABH110)			-	s	-	s	s	s	-
453504		Tunnel di smaltimento WC con rivestimento completo			s	s	s	s	s	s	s
453508		Piatto doccia con percezione aptica "duna di sabbia"			s	s	s	s	s	s	s
452495		Asta appendiabiti a soffitto in bagno e ganci (2 pezzi)			s	s	s	s	s	s	s
452678-02		Doccia esterna, allaccio nel garage	4	317,-	o	o	o	o	o	o	o
453608		Pedana per piatto doccia	3	101,-	o	o	o	o	o	o	o
453503-04		WC a cassetta THETFORD, girevole			s	s	s	s	s	s	s
		Riscaldamento / Aria condizionata / Impianto gas / Impianto idrico									
		Impianto gas									
302974		Tubo del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s	s	s
302978		Regolatore del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s	s	s
301956		TRUMA MonoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipendenze: ABH106)	1	379,-	o	o	o	o	o	o	-
301957		TRUMA DuoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipendenze: ABH106)	1	512,-	o	o	o	o	o	o	-
551327		Rilevatore di fumo		40,-	o	o	o	o	o	o	o
		Riscaldamento / Aria condizionata									
551054		Termoventilazione a 12 V			s	s	s	s	s	s	s
352971		Riscaldamento TRUMA Combi 4			s	s	s	s	-	-	-
351166		Riscaldamento TRUMA Combi 6	15	405,-	o	o	o	o	s	s	-
351274		Resistenza elettrica per Truma Combi gas (Dipendenze: ABH108)	1	866,-	o	o	o	o	o	o	-
351231		Riscaldamento a diesel TRUMA Combi 6 D (Dipendenze: ABH107)	16	1.225,-	o	o	o	o	o	o	s
352230		Riscaldamento TRUMA Combi 6 D + E (Dipendenze: ABH107)	17	2.240,-	o	o	o	o	o	o	-
352379		Resistenza elettrica per TRUMA Combi D (Dipendenze: ABH109, ABH107)	1	1.015,-	o	o	o	o	o	o	o
550825		Riscaldamento elettrico a pavimento	8	870,-	o	o	o	o	o	o	o
352059		Comando digitale TRUMA CP-Plus per il riscaldamento			s	s	s	s	s	s	s
450740		Serbatoio di recupero acque grigie coibentato e riscaldato	2	364,-	o	o	o	o	o	o	o
552078		Predisposizione per aria condizionata (Dipendenze: ABH113)		262,-	o	o	o	o	o	o	o
554394-01		Climatizzatore DOMETIC FJZ4 2200 FS, color nero (Dipendenze: ABH153, ABH126, Note: H145, H190)	30	2.869,-	o	o	o	o	o	o	o
		Impianto idrico									
453510-01		Impianto idrico azionato da pompa ad immersione			s	s	s	s	s	s	s
453510-03		Acqua calda con miscelatore monocomando			s	s	s	s	s	s	s
453510-06		Tubature dell'acqua installate insieme ai tubi della termoventilazione			s	s	s	s	s	s	s
		Impianto elettrico / Multimedia / Sicurezza									
		Impianto elettrico									
253524		Commutatore/interruttore automatico del motorino di avviamento e della batteria di servizio			s	s	s	s	s	s	s
253533		Caricabatteria automatico per batteria d'avviamento e di servizio			s	s	s	s	s	s	s
253522		Attacco esterno CEE per 230 V con interruttore automatico			s	s	s	s	s	s	s
253529		Interruttore differenziale			s	s	s	s	s	s	s
253526-06		Pannello di controllo di bordo a LED con indicazione di tutte le funzioni importanti			s	s	s	s	s	s	s
252723		Booster di carica per batteria di servizio			s	s	s	s	s	s	s
251949-12		Presa USB nella zona d'ingresso (1 pezzo)			s	s	s	s	s	s	s
251949-09		Presa USB nella parte posteriore (1 pezzo)			s	s	s	s	s	s	s
251949-07		Presa USB in cucina (1 pezzo)			s	s	s	s	s	s	s
253517		Presa SCHUKO 230 V "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE"			s	s	s	s	s	s	s
250072-02		Presa SCHUKO 230 V supplementare (1 pezzo), zona dinette			s	s	s	s	s	s	s
250072-04		Presa SCHUKO 230 V supplementare (1 pezzo), parte posteriore			s	s	s	s	s	s	s
253534-04		Illuminazione a LED nella zona giorno (escluso: gradino d'ingresso e vano di stivaggio)			s	s	s	s	s	s	s
252498-01		Illuminazione d'ambiente nel bagno			s	s	s	s	s	s	s
254637	253802	Predisposizione cavi per sistemi satellitari (Dipendenze: ABH098)			s	s	s	s	s	s	s
254625		Predisposizione per fotovoltaico (Dipendenze: ABH099)			s	s	s	s	-	s	s
251248		Batteria di servizio AGM supplementare (Dipendenze: ABH092, ABH093)	24	507,-	o	o	o	o	o	o	o

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MQH	630 ME	630 MEG
254705		Batteria servizi LiFePO4 aggiuntiva (100 Ah) (Dipendenze: ABH104, ABH105, ABH093)	12	1.117,-	o	o	o	o	o	o	o
254704		Batteria servizi LiFePO4 aggiuntiva (180 Ah) (Dipendenze: ABH102, ABH103, ABH093)	19	1.630,-	o	o	o	o	o	o	o
254706		Batteria servizi LiFePO4 (100 Ah) (Dipendenze: ABH131)	12	1.117,-	o	o	o	o	o	o	o
254704-01		Batteria servizi LiFePO4 (180 Ah) (Dipendenze: ABH130)	19	1.630,-	o	o	o	o	o	o	o
251248-03		Batteria di servizio AGM (Dipendenze: ABH129)	24	507,-	o	o	o	o	o	o	o
253802		Impianto solare (100 W) (Dipendenze: ABH097, ABH098)	9	1.210,-	o	o	o	o	-	o	o
		Multimedia									
252594-03	210220	SMART TV da 24" con Tuner HD, in zona giorno (Dipendenze: ABH096, ABH024)	3	1.022,-	o	o	o	o	o	o	o
252448-01		SMART TV da 21,5" con Tuner HD completo di supporto, in zona notte (Dipendenze: ABH095)	10	1.323,-	o	o	o	o	o	o	o
252479	210220, 251261	Precablaggio per TV in zona notte	1	101,-	o	o	o	o	o	o	o
252405-01	210220	Supporto TV in zona giorno, incl. presa combi	3	400,-	o	o	o	o	o	o	o
251261	252448-01	Supporto TV in zona notte, incl. presa combi (Dipendenze: ABH094)	4	241,-	o	o	o	o	o	o	o
253651	210220	Antenna LTE/W-LAN esterna	3	1.015,-	o	o	o	o	o	o	o
		Tendalino / Accessori Tendalino									
		Tendalino THULE OMNISTOR									
501646-06		Tendalino 315 x 250 cm, antracite (Dipendenze: ABH111, Note: H135)			w	-	-	-	-	-	-
501646-01		Tendalino 325 x 250 cm, antracite (Dipendenze: ABH098, Note: H135)			s	-	-	-	-	-	-
501646-03		Tendalino 375 x 250 cm, antracite (Note: H135)			-	s	s	s	s	-	-
501646-04		Tendalino 400 x 250 cm, antracite (Note: H135)			-	-	-	-	-	s	s
		Documenti del veicolo									
953542-12		Istruzioni per l'uso (italiano)			s	s	s	s	s	s	s
951036		TÜV e documenti per l'immatricolazione			s	s	s	s	s	s	s
		Altro									
953543		10 anni di garanzia sull'impermeabilità della scocca			s	s	s	s	s	s	s

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.weinsberg.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 29 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

NOTE

H135	Per motivi tecnici, le dimensioni del tendalino cambiano scegliendo l'opzione "tetto a soffietto".
H140	Inclusa l'indicazione delle tolleranze di produzione del ±5%.
H141	Si prega di considerare che il numero di posti letto indicato può includere sia letti per adulti che per bambini. I letti non hanno le stesse dimensioni, pertanto vi raccomandiamo di rivolgervi al vostro concessionario WEINSBERG per informazioni riguardanti la dimensione dei letti nel veicolo, in modo che possiate decidere se sono adatti per le vostre esigenze (adulti/bambini).
H142	In alcuni modelli è necessario aggiungere una dotazione opzionale per ottenere il numero massimo di posti letto. Il vostro rivenditore WEINSBERG sarà lieto di consigliarvi.
H145	Selezionando questa opzione, l'altezza del veicolo aumenta di ca. 11 cm
H151	Selezionando questa opzione, l'altezza del veicolo aumenta di ca. 20 cm
H157	Si prega di prendere nota che l'installazione del portabici sulla parete posteriore limita il campo visivo della telecamera di retromarcia.
H168	Si prega di prendere nota che scegliendo sia il tetto a soffietto che il "letto ospiti trasversale con cuscino supplementare", l'utilizzo simultaneo delle due opzioni non è possibile.
H169	La funzione "letto di emergenza" deve essere utilizzata solo in casi eccezionali. Come ulteriore posto letto nella dinette, consigliamo l'opzione "letto ospiti trasversale con cuscino supplementare"
H181	Altezza garage 135 cm
H190	Posizionamento prioritario del condizionatore al centro del veicolo; la scelta di determinati optional può modificarne la posizione.
H192	Le dimensioni del letto indicate non corrispondono alle dimensioni del materasso. La forma del letto varia a seconda della tipologia abitativa I singoli elementi possono limitare parzialmente la superficie in base alle caratteristiche strutturali. Pertanto vi consigliamo di rivolgervi al vostro concessionario WEINSBERG per informarvi sulle dimensioni dei posti letto all'interno del veicolo, in modo che possiate decidere prima dell'acquisto se sono adatti per le vostre esigenze (adulti/bambini).
H711A	Capacità del serbatoio acque chiare limitata a 20 litri (contenuto consigliato in marcia) tramite valvola di troppo pieno, ai sensi dell'allegato V°, parte A, cifra 2.6 della normativa UE 1230/2012.
H712D	A valvola chiusa, il volume del serbatoio acque chiare raggiunge i 102 litri d'acqua
H724	*** Il peso indicato è la massa totale tecnicamente ammessa.
H994	Diese Option ist auch im Autonomes Fahren Level 2 enthalten.

DIPENDENZE

ABH024	Solo in combinazione con 252405-01
ABH027	Contiene 953554 nonché 953555
ABH033	Non in combinazione con 103594-01, 104117-01:554394-01 nonché 103594-01, 104117-01:914395-01 nonché 103594-01, 104117-01:914734-02
ABH034	Sostituisce 104712
ABH036	Sostituisce 102619-03 nonché 102619-01
ABH037	Solo in combinazione con 203794-01
ABH038	Solo in combinazione con 102784
ABH039	Solo in combinazione con 102783
ABH040	Solo in combinazione con 554268
ABH045	Solo in combinazione con 102064
ABH047	Solo in combinazione con 251120
ABH048	Solo in combinazione con 152828 o 202132
ABH049	Solo in combinazione con 201788 e 203720-01 nonché 204371-01 o 204372-01 o 204373-01 o 204377 o 203109 o 204378
ABH050	Non in combinazione con 203720-01 o 204371-01 o 204372-01 o 204373-01 o 204377 o 203109 o 204378
ABH051	Solo in combinazione con 200975-01
ABH052	Solo in combinazione con 204386 e 201787
ABH053	Solo in combinazione con 200975-01 e 204386
ABH054	Solo in combinazione con (200178-01 e 203720-01) o 200178-02 o 204741
ABH055	Solo in combinazione con 202132
ABH056	Sostituisce 200868
ABH057	Non in combinazione con 204371-01
ABH058	Solo in combinazione con (204372-01:201815 e 202826:201815) o 204374-01 o 204375-01 o 204376-01 o 204379 o 203119 o 204380 o 204381 o 203122 o 204382 o 204383
ABH059	Non in combinazione con 203731
ABH060	Solo in combinazione con 201609
ABH063	Contiene 202132, 204385, 200178-02 nonché 204741 nonché 204487
ABH065	Non in combinazione con 200178-02 nonché 204741
ABH066	Solo in combinazione con 200178-01 e 201788
ABH067	Solo in combinazione con 202139
ABH101	Non in combinazione con 251248 nonché 914707 nonché 251248-03 nonché 254702 nonché 254705 nonché 914710 o 914709 o 914708
ABH102	Non in combinazione con 914709 nonché 914708 nonché 914711 nonché 251248-03 nonché 254702 nonché 254705
ABH103	Solo in combinazione con 254703 o 914711
ABH104	Non in combinazione con 914708 nonché 914710 nonché 914711 nonché 254703 nonché 254704 nonché 251248-03
ABH105	Solo in combinazione con 254702 o 914708 o 254706 o 914709
ABH106	Sostituisce 302978 nonché 302979 nonché 302980 nonché 302981
ABH107	Sostituisce 351274
ABH108	Solo in combinazione con 352971 o 351166
ABH109	Solo in combinazione con 351231
ABH110	Sostituisce 453505-10
ABH111	Solo in combinazione con 103577 o 103594-01 o 104115 o 104117-01
ABH112	Contiene 552130
ABH113	Non in combinazione con 103594-01 nonché 104117-01
ABH115	Non in combinazione con 552247-01
ABH116	Solo in combinazione con 552348 o 552347
ABH117	Non in combinazione con 552348 o 552347
ABH118	Non in combinazione con 552347
ABH119	Solo in combinazione con 552247
ABH120	Sostituisce 552347
ABH121	Non in combinazione con 103586
ABH122	Non in combinazione con 552223
ABH123	Solo in combinazione con 103460
ABH126	Sostituisce 103594-01, 104117-01:102619-03, 102619-03, 100750-03
ABH127	Non in combinazione con 210140
ABH128	Non in combinazione con 102619-02
ABH129	Non in combinazione con 254706 nonché 914708 nonché 254705 nonché 254702 nonché 914707 nonché 254703 nonché 254704 nonché 914710 nonché 914711
ABH130	Non in combinazione con 251248-03 nonché 914707 nonché 254702 nonché 251248 nonché 914709 o 914710 o 254703 o 254706
ABH131	Non in combinazione con 251248-03 nonché 914707 nonché 254702 nonché 251248 nonché 914709 nonché 914710 o 914711 o 254703 o 254704

DIPENDENZE

ABH068	Solo in combinazione con 201686
ABH069	Solo in combinazione con 251120 nonché 204385 o 200178-01
ABH072	Solo in combinazione con 204383
ABH080	Contiene 202132 nonché 204487
ABH083	Solo in combinazione con 200975-01 e 201787
ABH084	Solo in combinazione con 201519-01 nonché 200178-01 o 200178-02 o 204741 nonché 200178-02:204385 nonché 204741:204385 nonché 201815 nonché 204739:204385
ABH085	Solo in combinazione con 204383 o 204374-01 o 204375-01 o 204376-01 o 204379 o 204380 o 204381 o 204382 o 203119 o 203122
ABH086	Contiene 204389
ABH087	Non in combinazione con 204680 nonché 204681
ABH088	Non in combinazione con 204672
ABH089	Solo in combinazione con 210028 o 201686
ABH090	Non in combinazione con 204387
ABH091	Solo in combinazione con 203729 nonché 204383 nonché 210028 o 210140 nonché 201519-01 nonché 201788 nonché 200178-01 o 200178-02 o 204741 nonché 202164 nonché 201815
ABH092	Solo in combinazione con 251248-03
ABH093	Sostituisce 253749
ABH094	Contiene 252479
ABH095	Contiene 251261
ABH096	Non in combinazione con 252408-05
ABH097	Contiene 254637
ABH098	Non in combinazione con 103577 o 103594-01 o 104115 o 104117-01
ABH099	Non in combinazione con 253802 nonché 254726
ABH100	Non in combinazione con 251248 nonché 914707 nonché 251248-03 nonché 254703 nonché 254704 nonché 914709 nonché 914710 o 914711
ABH132	Non in combinazione con 103594-01 nonché 104117-01 nonché FR4864077*:554394-01 o 914395-01 o 914734-02
ABH133	Contiene FR485405027:501646-06
ABH134	Non in combinazione con FR4860042*, FR4860050*, FR4864042*:100750-03 o 102619-02 nonché FR4854050*:100750-03 o 102619-02 o 554394-01 o 914395-01
ABH135	Solo in combinazione con FR485405027:244165 nonché FR48540502797:501646-06
ABH136	Sostituisce FR48540502797:501646-01 nonché 102920-03 nonché 102619-03 nonché FR4854050*:102619-03 nonché 254637 nonché 254625
ABH137	Non in combinazione con FR48600502797, FR48600422797, FR48600512797:152828 e 152830
ABH138	Solo in combinazione con FR4860008*:204383
ABH139	Solo in combinazione con FR4860050*, FR4860042*, FR4860051*, FR4864042*:204383
ABH140	Solo in combinazione con FR4860008*, FR4864042*, FR4864077*:204383
ABH141	Non in combinazione con 204383 nonché FR4854050**:200318 nonché FR4860008**:200318 nonché FR4860051**:200318 nonché FR4864042**:200318 nonché FR4864077**:200318
ABH142	Solo in combinazione con FR4854050*:200318:204383
ABH143	Non in combinazione con 200318 nonché 203720-01 nonché FR48600502797, FR48600422797, FR48600512797:152828 e 152830
ABH144	Non in combinazione con FR4860008*:200318 nonché 203720-01 nonché FR48600502797, FR48600422797, FR48600512797:152828 e 152830
ABH145	Non in combinazione con 204383 nonché FR48600502797, FR48600422797, FR48600512797:152828 e 152830
ABH146	Non in combinazione con 200318 nonché FR48600502797, FR48600422797, FR48600512797:152828 e 152830
ABH147	Non in combinazione con 204383 nonché 203720-01 nonché FR48600502797, FR48600422797, FR48600512797:152828 e 152830
ABH148	Non in combinazione con 203720-01 nonché FR48600502797, FR48600422797, FR48600512797:152828 e 152830
ABH149	Non in combinazione con 204371-01 o 204372-01 o 204373-01 o 204377 o 204378
ABH150	Solo in combinazione con 204376-01 o 204380 o 204374-01 o 204375-01 o 204379 o 204381 o 204382 o 203119 o 203122 nonché 200178-02 o 204741
ABH151	Non in combinazione con FR4860042*:553787
ABH152	Solo in combinazione con FR4864077*:554268
ABH153	Non in combinazione con FR4854050*:103594-01 o 104117-01 nonché 103594-01, 104117-01:100750-03


WEINSBERG
Dein Urlaub!
facebook.weinsberg.com
instagram.weinsberg.com
youtube.weinsberg.com
www.weinsberg.com
Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn