WEINSBERG

Dein Urlaub!

Lista de precios año modelo 2027-1

CaraOne

ES | ES

Fecha de actualización: 29.10.2026

INDICACIONES IMPORTANTES DE CARÁCTER TÉCNICO Y LEGAL

I. Generalidades

Este documento es válido a partir del 26 de julio para los vehículos del año de fabricación 2027. Las listas de precios, la información de los folletos y los datos técnicos anteriores dejan de ser válidos en lo que respecta a los vehículos incluidos. Quedan reservados los errores y las erratas. Antes de adquirir un vehículo, solicite asesoramiento exhaustivo a un concesionario autorizado sobre la información contenida en nuestras listas de precios y catálogos, sobre los posibles cambios que se hayan producido tras la impresión, así como sobre los siguientes temas.

II. Equipamiento opcional

En casos concretos puede que las combinaciones de opciones que quiera añadir el cliente se excluyan mutuamente.

III. Ilustraciones

Algunas de las fotos muestran accesorios opcionales no incluidos en el equipamiento de serie y sujetos a recargo, o características de equipamiento de prototipos/estudios/variantes nacionales que no se corresponden con el vehículo de serie y que quizá no lleguen a ofrecerse tampoco como equipamiento opcional. Por motivos técnicos relacionados con la impresión, no es posible descartar ligeras diferencias de color entre las ilustraciones del folleto y el vehículo real. La decoración mostrada en el catálogo no forma parte del equipamiento.

IV. Adiciones, conversiones o instalaciones posteriores

Para no poner en peligro su seguridad y el correcto funcionamiento de su vehículo, le recomendamos que haga que los accesorios, conversiones o instalaciones sean realizadas exclusivamente por distribuidores especializados autorizados de e insista en piezas originales de.
Las modificaciones y la instalación posterior de accesorios, en la medida en que sean técnicamente posible, están sujetas a un coste adicional.
Nos reservamos el derecho de realizar cambios razonables en el diseño, el color y el equipamiento, siempre que sirvan al progreso técnico y/o la seguridad.
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones en equipamientos, datos técnicos, prestaciones de serie y precios. Después de la formalización del contrato, nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos razonables en el marco del diseño, en la medida en que sirvan al progreso técnico. También se reservan las desviaciones razonables en el color y la calidad, incluso después de la formalización del contrato, en la medida en que no puedan evitarse debido al material.
(p. ej., desviaciones de color de hasta aprox. 2,0 dE entre pintura sobre chapa y pintura sobre PRFV/plástico).

Indicaciones importantes de carácter técnico y legal sobre la configuración de vehículos y los datos relacionados con el peso

Todo vehículo está autorizado exclusivamente para circular con un determinado peso máximo. No está permitido desplazarse en él si supera ese peso máximo establecido. Por este motivo, es imprescindible que, ya en el mismo momento de configurar tu vehículo, prestes especial atención a las disposiciones técnicas y legales referentes al peso cuando compongas y selecciones el equipamiento opcional («paquetes», «equipos» y «opciones») de nuestra gama de productos disponibles de fábrica.

Las disposiciones legales aplicables al peso de tu vehículo figuran en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/535 de la Comisión del 31 de marzo de 2021 (hasta 06/2022: Reglamento (UE) n.º 1230/2012 de la Comisión del 12 de diciembre de 2012). Para poder informarte con la mayor transparencia y exhaustividad posible sobre los datos de peso indicados en el marco de la configuración, Knaus Tabbert AG basa sus siguientes explicaciones e indicaciones en las disposiciones de dicho Reglamento. Te rogamos que leas detenidamente las siguientes explicaciones e indicaciones sobre los datos relacionados con el peso antes de configurar y pedir tu vehículo. Si lo deseas puedes consultar a uno de nuestros distribuidores, que te ayudará con mucho gusto a seleccionar el equipamiento y configurar tu vehículo.

Notas sobre las dimensiones del vehículo

Las dimensiones del vehículo indicadas en las especificaciones técnicas (longitud total, anchura y altura) son valores nominales basados en el equipamiento de serie de fábrica de la configuración correspondiente. Estos datos pueden estar sujetos a tolerancias de fabricación. Las tolerancias permitidas se derivan —de conformidad con la normativa sobre indicaciones de peso— de las mismas disposiciones pertinentes de la UE (en particular, Reglamento de Ejecución (UE) 2021/535 (anteriormente Reglamento (UE) n.º 1230/2012) y pueden alcanzar hasta un ± 3 %.

Tenga en cuenta que la instalación de fábrica de equipamiento adicional, así como la instalación posterior de accesorios (por ejemplo, sistemas de aire acondicionado de techo, toldos, antenas, portabicicletas o cofres de techo), puede modificar las dimensiones exteriores de su vehículo. En particular, la altura y la longitud totales del vehículo pueden aumentar debido a dichos accesorios.

Es importante tener en cuenta las dimensiones exteriores reales de su vehículo al circular por la vía pública, especialmente al pasar por pasos de altura limitada (por ejemplo, pasos subterráneos, puentes, túneles o entradas a aparcamientos), al utilizar transbordadores, así como a la hora de elegir plazas de aparcamiento y campings. Es su responsabilidad respetar las dimensiones máximas permitidas para los vehículos. Le recomendamos que, antes de iniciar el viaje, conozca y tenga en cuenta las dimensiones exteriores reales de su vehículo, incluidos todos los accesorios.

1. Masa máxima técnicamente admisible de la caravana

La «masa máxima técnicamente admisible» de la caravana figura en el permiso de circulación, parte I, y designa la masa máxima indicada por el fabricante que puede pesar tu caravana cuando está cargada (p. ej., 1500 kg). No está permitido circular si se supera esta masa. Numerosos países europeos multan a quienes se desplazan en sus vehículos superando la masa máxima técnicamente admisible. En Alemania, circular con una masa superior a la masa máxima técnicamente admisible puede acarrear una infracción administrativa sancionable con una multa. Por esta razón, te aconsejamos que peses tu caravana cada vez que vayas a emprender la marcha, para controlar si respeta la masa máxima técnicamente admisible. Es tu responsabilidad velar por el cumplimiento de la masa máxima técnicamente admisible.

En los datos técnicos se indica la masa máxima técnicamente admisible de cada distribución.

2. Masa de la caravana en orden de marcha

La «masa en orden de marcha» designa la masa de la caravana contando la carrocería y el equipamiento estándar incluido de fábrica («equipamiento básico» o «equipamiento de serie»), más una bombona de aluminio llena de gas, un depósito de agua potable lleno, un depósito lleno de agua de descarga para el inodoro y un calentador de agua lleno.

En los datos técnicos se indica la masa en orden de marcha de cada distribución.

La masa en orden de marcha incluye lo siguiente:

- El peso en vacío de la caravana, incluyendo las sustancias necesarias para el funcionamiento —como grasas lubricantes, aceites y líquidos refrigerantes— y las herramientas de a bordo.
- El peso del equipamiento estándar instalado de fábrica, es decir, la configuración básica de una caravana dotada de todos los equipos obligatorios por ley, incluidos todos los componentes complementarios que no implican especificaciones divergentes a nivel de configuración o de equipamiento.
- El depósito de agua potable completamente lleno.
- Una bombona de aluminio completamente llena de gas, con una capacidad de 2,7 kg / 5 kg / 11 kg y un peso total de 6 kg / 10 kg / 23 kg.
- El depósito de descarga del inodoro completamente lleno de agua.
- El calentador de agua potable completamente lleno.

Ten en cuenta que los datos correspondientes a la masa en orden de marcha que se indican en los datos técnicos son valores nominales calculados, y que están sujetos a tolerancias de producción de hasta ± 5 %. Estas tolerancias admitidas por ley pueden repercutir directamente en la masa efectiva de tu caravana y, por lo tanto, en la masa útil disponible. Por ello es imprescindible incluir estas tolerancias en los cálculos que hagas al configurar tu caravana.

3. Masa efectiva del vehículo

La «masa efectiva del vehículo» designa la masa de la caravana en orden de marcha más la masa del equipamiento opcional instalado de fábrica en una determinada caravana.

4. Número máximo de plazas para dormir

En los datos técnicos se indica el «número máximo de plazas para dormir» de cada distribución.

5. Equipamiento estándar y equipamiento opcional

El «equipamiento estándar» («equipamiento básico» o «equipamiento de serie») designa la configuración básica de una caravana dotada de todos los equipos obligatorios por ley, incluidos todos los componentes complementarios que no implican especificaciones divergentes a nivel de configuración o de equipamiento.

En el proceso de configuración obtendrás información sobre el equipamiento estándar («equipamiento básico» o «equipamiento de serie») para la distribución que elijas.

El «equipamiento opcional» («paquetes», «equipos» y «opciones») designa todos los componentes que no forman parte del equipamiento estándar y que, a petición del cliente, se instalan en fábrica en la caravana bajo la responsabilidad del fabricante. En este sentido, no se considera equipamiento opcional cualquier otro accesorio que tú o tu concesionario instaléis en la caravana con posterioridad a la entrega de la misma por parte del fabricante.

En el proceso de configuración obtendrás información sobre los paquetes (de equipos), los equipos y opciones que puedes pedir de fábrica para la distribución que elijas. Ten en cuenta que el hecho de incorporar equipamiento opcional siempre conlleva una reducción de la masa útil (véase el punto 6). En los datos correspondientes a las respectivas distribuciones verás cuál es la masa de equipamiento opcional que puedes seleccionar como máximo para cada distribución (véase punto 7).

6. Masa útil y masa útil mínima

La «masa útil» se calcula restando de la masa máxima técnicamente admisible la masa en orden de marcha y la masa máxima del equipamiento opcional determinada por el fabricante.

La legislación europea prescribe para las caravanas una «masa útil mínima» fija que debe quedar disponible para el equipaje y otros accesorios no instalados por el fabricante. Al configurar la caravana no debe rebasarse ese límite mínimo, que se calcula aplicando la siguiente fórmula:

Masa útil mínima en kg ≥ 10 x (n + L)
Donde «n» = número máximo de plazas para dormir y «L» = longitud total en metros de la carrocería del vehículo sin la lanza.

7. Masa máxima del equipamiento opcional

Para poder cumplir con la masa útil mínima establecida por ley, el fabricante determina la «masa máxima del equipamiento opcional» para cada distribución. Se trata de la masa que, observando la masa útil mínima establecida por ley, queda disponible para elegir equipamiento opcional instalable en fábrica («paquetes», «equipos» y «opciones»).
Knaus Tabbert AG calcula la masa máxima del equipamiento opcional restando de la masa máxima técnicamente admisible la masa en orden de marcha y la masa útil mínima.
La masa en orden de marcha, no obstante, es un valor nominal calculado que puede estar sujeto a tolerancias de producción de hasta ± 5 % (véase el punto 2). Si realmente se producen esas tolerancias por motivos relacionados con la producción y además se aprovecha toda la masa calculada para la incorporación de equipamiento opcional, se podría rebasar el límite de masa útil mínima.
Para evitar el incumplimiento del límite mínimo de masa útil, a la hora de determinar la masa máxima de equipamiento opcional para cada distribución Knaus Tabbert AG tiene presentes las divergencias de peso admisibles que, por experiencia, sabe que pueden darse.
Además, al calcular la masa máxima del equipamiento opcional también tiene en cuenta los equipos de las variantes nacionales / modelos especiales que no forman parte del equipamiento estándar.
Si al seleccionar el equipamiento opcional sobrepasas la masa máxima disponible para este criterio, siempre tienes la opción de elegir en la configuración de tu caravana (según la distribución) un aumento de la carga del vehículo y/o eliminar equipamiento opcional para poder continuar realizando la configuración. Si no procedes así, no podrás proseguir con la configuración de la caravana y, por tanto, no podrás cursar el pedido.

8. Tolerancias legalmente admisibles en el cálculo de los datos de peso

Los datos correspondientes a la masa en orden de marcha que se indican en los datos técnicos son valores nominales calculados, y están sujetos a tolerancias de producción de hasta ± 5 %. Estas tolerancias relacionadas con los procesos de producción, que pueden ser de hasta ± 5 %, son admisibles por ley y se derivan del uso de materiales naturales, como la madera, y de los procedimientos de producción utilizados por algunos proveedores. A pesar del perfeccionamiento de los procesos de producción, no es posible descartar totalmente divergencias de peso resultantes de los materiales empleados. Como estas tolerancias admitidas por ley repercuten directamente en la masa efectiva de tu caravana y, por lo tanto, en la masa útil posible o restante, es indispensable tenerlas en cuenta a la hora de configurar la caravana.

Ejemplo:

Masa en orden de marcha según los datos técnicos:	1320 kg
Tolerancia legalmente admisible de ± 5 %:	66 kg
Rango legalmente admisible de la masa en orden de marcha	1254 a 1386 kg

Si encargas la caravana del anterior ejemplo con un equipamiento opcional que pesa 50 kg en total, se obtiene una masa útil de 130 kg partiendo del valor nominal de la masa en orden de marcha indicada en los datos técnicos. Sin embargo, la carga adicional efectiva puede diferir de este valor debido a las tolerancias admisibles por ley. Si la masa en orden de marcha de tu caravana es un 1 % superior al valor nominal indicado en los datos técnicos (tolerancia admisible), la carga útil efectiva desciende de 130 kg a 117 kg:

Ejemplo:

1500 kg	Masa máxima técnicamente admisible
- 1333 kg	Peso real de la caravana en orden de marcha (+ 1 % respecto a la masa en orden de marcha de 1320 kg indicada en la documentación de ventas)
- 50 kg	Equipamiento opcional encargado para la caravana concreta configurada
= 117 kg	Posibilidad de carga adicional restante (importante: debe ser superior a la masa útil mínima, véase el punto 6.)

Por esta razón, te aconsejamos que peses tu caravana cargada cada vez que vayas a emprender la marcha para controlar si estás respetando la masa máxima técnicamente admisible. Este control es responsabilidad tuya en calidad de conductor del vehículo.

CaraOne (2027)

Avisos importantes

Tenga en cuenta al seleccionar y configurar su caravana que la instalación de fábrica de equipamiento adicional aumenta la masa real de la caravana y reduce la carga útil. El peso indicado en las páginas siguientes para el equipamiento adicional ("paquetes", "características de equipamiento" y "opciones") corresponde al peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del plano de planta respectivo. El peso total del equipamiento adicional configurado no debe superar la masa máxima de equipamiento adicional definida por el fabricante indicada en los datos técnicos. Este es un valor calculado para cada plano de planta con el que Knaus Tabbert AG, como fabricante, determina la masa máxima disponible para el equipamiento adicional instalado en fábrica. La "masa en orden de marcha" indicada en los datos técnicos es un valor nominal calculado sujeto a variaciones de producción de hasta ± 5 %. Estas tolerancias de producción de hasta ± 5 % son legalmente admisibles y se indican por separado en los datos técnicos tras el valor calculado. Dado que estas tolerancias legalmente admisibles afectan directamente a la masa real de su caravana y, por tanto, también a la masa máxima de equipamiento adicional, debe tenerlas necesariamente en cuenta al configurar su caravana. La masa máxima de equipamiento adicional definida por el fabricante tiene como objetivo garantizar que la carga útil mínima legalmente prescrita para equipaje y demás accesorios esté realmente disponible para la carga tras la entrega de una caravana por parte del fabricante. Si la masa real del vehículo aumenta mediante la selección de equipamiento adicional hasta el punto de que, calculado entre la masa real del vehículo y la masa total técnicamente admisible, ya no quede suficiente capacidad de carga para el transporte de los ocupantes autorizados y la carga útil mínima, usted tiene, en el marco de la configuración, en principio la posibilidad de seleccionar una recalificación del vehículo (re-homologación a una masa máxima autorizada superior) o de desactivar equipamiento adicional. En nuestro configurador, esto constituye entonces el requisito previo para poder continuar con la configuración. Si esto no se lleva a cabo, la configuración no podrá continuarse. Información técnica y legal detallada sobre el tema de "masas del vehículo" se encuentra a partir de la página 2 y en "configurator.knaus.com".



Datos técnicos	390 QD	400 LK	420 QD	450 FU
EQUIPAMIENTO DE BASE				
Longitud total con arcón incluido (cm)	592	592	634	658
Longitud general de la carrocería (cm)	460	460	502	526
Ancho (exterior) (cm)	220	220	220	232
Ancho (interior) (cm)	204	204	204	216
Altura (exterior) (cm)	257	257	257	257
Altura (interior) (cm)	196	196	196	196
Perímetro para avance (cm) (Notas: H139)	855	855	897	921
Masa en orden de marcha (modelo básico sin equipamiento opcional pero con equipamiento básico) (kg) (Notas: H140, H719)	943 (895 - 990)	948 (900 - 995)	1.063 (1.009 - 1.116)	1.053 (1.000 - 1.105)
Masa en orden de marcha (modelo básico sin equipamiento opcional pero con equipamiento básico) (kg) (Notas: H140, H719)	946 (898 - 993)	951 (903 - 998)	1.066 (1.012 - 1.119)	1.056 (1.003 - 1.108)
Peso máximo autorizado técnicamente (kg) (Notas: H719)	1.200	1.200	1.350	1.350
Máxima carga útil (kg)	117	109	144	155
Dimensiones del neumático	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M
Dimensiones de las llantas	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber
Plazas noche (Notas: H141)	4	4	4	4
Número máximo de camas (Notas: H142)	4	5	4	4
ESTRUCTURA				
Ventanas con compás	6	6	6	7
Puerta de entrada (cm) : ancho x alto	60 x 181	60 x 181	70 x 181	60 x 181
Espesor del techo (mm)	33	33	33	33
Espesor de pared (mm)	33	33	33	33
Espesor del suelo (mm)	40	40	40	40
ZONA HABITÁCULO				
Dimensiones de la cama delantera (cm) (Notas: H192)	196 x 140/128	185 x 152/146	196 x 140	199 x 137

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.weinsberg.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 14.


CaraOne (2027)

Datos técnicos	390 QD	400 LK	420 QD	450 FU
Dimensiones cama central (cm) (Notas: H192)	–	–	–	–
Dimensiones cama trasera (cm) (Notas: H192)	187 x 117/88	199 x 74; 199 x 70	181 x 117/88	199 x 152/128
Cama individual	–	–	–	–
Cama transversal	s	–	s	–
Cama francesa	–	–	–	s
Literas	–	s	–	–
AGUA				
Capacidad del depósito de aguas limpias (litros)	15	15	15	15
COCINA				
Frigorífico (volumen en litros)	98	98	133	98
INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
Número de tomas de 230 V	2	2	2	2

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.weinsberg.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 14.

CaraOne (2027)



Datos técnicos	480 EU	480 QDK	500 FDK	550 QDK
EQUIPAMIENTO DE BASE				
Longitud total con arcón incluido (cm)	706	706	722	760
Longitud general de la carrocería (cm)	574	574	586	628
Ancho (exterior) (cm)	232	232	232	232
Ancho (interior) (cm)	216	216	216	216
Altura (exterior) (cm)	257	257	257	257
Altura (interior) (cm)	196	196	196	196
Perímetro para avance (cm) (Notas: H139)	969	969	981	1.021
Masa en orden de marcha (modelo básico sin equipamiento opcional pero con equipamiento básico) (kg) (Notas: H140, H719)	1.153 (1.095 - 1.210)	1.153 (1.095 - 1.210)	1.148 (1.090 - 1.205)	1.248 (1.185 - 1.310)
Masa en orden de marcha (modelo básico sin equipamiento opcional pero con equipamiento básico) (kg) (Notas: H140, H719)	1.156 (1.098 - 1.213)	1.156 (1.098 - 1.213)	1.151 (1.093 - 1.208)	1.251 (1.188 - 1.313)
Peso máximo autorizado técnicamente (kg) (Notas: H719)	1.350	1.350	1.350	1.500
Máxima carga útil (kg)	45	32	38	85
Dimensiones del neumático	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M	185 R14C 102 M
Dimensiones de las llantas	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber
Plazas noche (Notas: H141)	4	5	5	5
Número máximo de camas (Notas: H142)	4	7	7	7
ESTRUCTURA				
Ventanas con compás	7	7	7	7
Puerta de entrada (cm) : ancho x alto	60 x 181	70 x 181	70 x 181	70 x 181
Espesor del techo (mm)	33	33	33	33
Espesor de pared (mm)	33	33	33	33
Espesor del suelo (mm)	40	40	40	40
ZONA HABITÁCULO				
Dimensiones de la cama delantera (cm) (Notas: H192)	212 x 85; 194 x 85	208 x 140	198 x 137	208 x 139
Dimensiones cama central (cm) (Notas: H192)	–	183 x 95/124	183 x 95/124	183 x 94/124
Dimensiones cama trasera (cm) (Notas: H192)	199 x 140/128	211 x 74; 211 x 70	211 x 74; 211 x 70	187 x 76; 188 x 70
Cama individual	s	–	–	–
Cama transversal	–	s	–	s
Cama francesa	–	–	s	–
Literas	–	s	s	s

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.weinsberg.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 14.

Datos técnicos	480 EU	480 QDK	500 FDK	550 QDK
AGUA				
Capacidad del depósito de aguas limpias (litros)	15	15	15	15
COCINA				
Frigorífico (volumen en litros)	98	133	133	133
INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
Número de tomas de 230 V	2	2	2	2

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.weinsberg.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 14.

N.º art.		Precio de lista [EUR]*
151015	Pack Advanced (17 kg)	
100750	Claraboya de 70 x 50 cm (elevable e inclinable) con mosquitera y oscurecedor	518,-
100832	Puerta mosquitera	335,-
450083	TRUMA Therme de suministro de agua caliente para la cocina y el baño (solo con funcionamiento a 230 V)	406,-
450092	Depósito de aguas residuales 25 litros con ruedas	168,-
450520	Instalación de la ducha en baño (grifería de ducha con soporte y cortina de ducha)	301,-
	Precio total de opciones individuales	1.728,-
	Precio de paquete	1.108,-
	Ahorro	620,-

N.º art.		Precio de lista [EUR]*
151105	Pack exterior (21 kg)	
100570	Cubrelanza	162,-
101604	Paredes laterales lisas, blancas - con un eje	1.694,-
103551	Adhesivos especiales	
150109	Llantas de aleación (un eje)	521,-
	Precio total de opciones individuales	2.377,-
	Precio de paquete	1.007,-
	Ahorro	1.370,-

N.º art.		Precio de lista [EUR]*
151017	Pack Plus (11 kg)	
450083	TRUMA Therme de suministro de agua caliente para la cocina y el baño (solo con funcionamiento a 230 V)	406,-
450520	Instalación de la ducha en baño (grifería de ducha con soporte y cortina de ducha)	301,-
450623	Depósito de agua limpia de 45 litros, instalación fija	304,-
551054	Aire impulsado a 12 V (aire canalizado)	348,-
	Precio total de opciones individuales	1.359,-
	Precio de paquete	1.048,-
	Ahorro	311,-

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 14.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	390 QD	400 LK	420 QD	450 FU	480 EU	480 QDK	500 FDK	550 QDK
		Packs										
151015		Pack Advanced	17	1.108,-	o	o	o	o	o	o	o	o
151105		Pack exterior	21	1.007,-	o	o	o	o	o	o	o	o
151017		Pack Plus	11	1.048,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Chasis / Ampliación de carga										
152832		Chasis AL-KO con eje longitudinal			s	s	s	s	s	s	s	s
150997		AL-KO Trailer Control – ATC	4	1.079,-	o	o	o	o	o	o	o	o
152834		Un solo eje			s	s	s	s	s	s	s	s
152850-01		Patas de estacionamiento con manivela			s	s	s	s	s	s	s	s
150065-01		Patas de estacionamiento reforzadas	2	168,-	o	o	o	o	o	o	o	o
100570	151105	Cubrelanza	4	162,-	o	o	o	o	o	o	o	o
150267		Estabilizador (Dependencias: ABH207)			s	s	s	s	s	s	s	s
151110		Rueda jokey con indicador de peso de carga		80,-	o	o	o	o	o	o	o	o
152836		Amortiguadores hidráulicos			s	s	s	s	s	s	s	s
152862		Montaje de la rueda de 5 puntos			s	s	s	s	s	s	s	s
152837		Dispositivo de marcha atrás automático			s	s	s	s	s	s	s	s
152838		Freno de mano servoasistido			s	s	s	s	s	s	s	s
		Aumento de capacidad de carga										
150111-46		Aumento de carga hasta 1.150 kg*** (chasis de 1.350 kg) (Notas: H724)		132,-	o	o	-	-	-	-	-	-
150111-03		Aumento de carga hasta 1.200 kg*** (chasis de 1.350 kg) (Notas: H724, H81)			s	s	-	-	-	-	-	-
150111-04		Aumento de carga hasta 1.350 kg*** (chasis de 1.350 kg) (Notas: H724, H81)		132,-	o	o	s	s	s	s	s	-
150112-02		Aumento de carga hasta 1.400 kg*** (chasis de 1.500 kg) (Notas: H724, H81)	12	676,-	-	-	-	o	o	o	o	-
150111-09		Aumento de carga hasta 1.500 kg*** (chasis de 1.500 kg) (Notas: H724, H81)			-	-	-	-	-	-	-	s
150112-03		Aumento de carga hasta 1.500 kg*** (chasis de 1.500 kg) (Notas: H724, H81)	12	676,-	-	-	-	o	o	o	o	-
150112-08		Aumento de carga hasta 1.600 kg*** (chasis de 1.700 kg) (Notas: H724, H81)	30	676,-	-	-	-	-	-	-	o	o
150112-09		Aumento de carga hasta 1.700 kg*** (chasis de 1.700 kg) (Notas: H724, H81)	30	676,-	-	-	-	-	-	-	o	o
		Neumáticos										
152827		Ruedas de 14"			s	s	s	s	s	s	s	s
152829		Llantas de acero (Dependencias: ABH212)			s	s	s	s	s	s	s	s
150109	151105	Llantas de aleación (un eje)		521,-	o	o	o	o	o	o	o	o
151634		Tapacubos de 14" con diseño WEINSBERG (Dependencias: ABH208, ABH209)			s	s	s	s	s	s	s	s
152748		Llantas de aleación de 17 "para caravanas con un solo eje, color antracita lacado, con un diseño exclusivo de WEINSBERG (Dependencias: ABH211)	21	914,-	o	o	o	o	o	o	o	o
152750		Llanta de aluminio de 17" para un eje, color negro pulido, con diseño exclusivo WEINSBERG (Dependencias: ABH211)	21	914,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Sistemas de transporte										
104673		Portabicicletas para 2 bicicletas, con barra de tracción: THULE Superb XT, negro	10	497,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Rueda de repuesto										
150122		Rueda de repuesto (con llanta de acero) incluye cric (Dependencias: ABH205, ABH206)	21	280,-	o	o	o	o	o	o	o	o
151728		Rueda de repuesto con llanta aluminio y neumáticos de serie (Dependencias: ABH210)	21	373,-	o	o	o	o	o	o	o	o
150027		Soporte de rueda de repuesto en cofre de gas	1	74,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Puerta										
102906		Puerta de entrada: WEINSBERG TREND; 1 pieza, sin ventana			s	s	s	s	s	s	s	s
100832	151015	Puerta mosquitera	4	335,-	o	o	o	o	o	o	o	o
102840		Sistema de cierre con una sola llave			s	s	s	s	s	s	s	s
		Portones de servicio / Portón de garage										
		Parte delantera										
100612-02		Portón de servicio 70 x 40,5 cm, anterior izquierda	2	313,-	o	-	o	-	-	-	-	-
100612-04		Portón de servicio 100 x 40,5 cm, anterior izquierda	2	313,-	-	-	-	s	o	o	o	o
100612-08		Portón de servicio 100 x 30,5 cm, anterior derecha			-	s	-	-	-	-	-	-
100612-09		Portón de servicio 100 x 40,5 cm, anterior derecha			s	-	s	-	s	s	-	s
102914-02		El cofre de gas con puerta abatible exterior y la base de metal puede ser equipada con 2 botellas de gas (11 kg de capacidad)			s	s	s	s	s	s	s	s
		En la parte posterior										
100612-19		Portón de servicio 70 x 30,5 cm, trasera izquierda	1	313,-	-	-	-	o	o	-	-	-
100612-22		Portón de servicio 100 x 40,5 cm, trasera izquierda (Dependencias: ABH198)	2	313,-	-	-	-	-	-	-	-	o
101958-01		Puerta de garaje 60 x 95 cm, izquierda (Dependencias: ABH200)	4	503,-	-	o	-	-	-	o	o	-

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.weinsberg.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 14.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	390 QD	400 LK	420 QD	450 FU	480 EU	480 QDK	500 FDK	550 QDK
100612-23		Portón de servicio 70 x 30,5 cm, trasera derecha	1	313,-	-	-	-	o	o	-	-	-
101958-02		Puerta de garaje 60 x 95 cm, derecha (Dependencias: ABH200)	4	503,-	-	o	-	-	-	o	o	-
100526-21		Puerta de garaje 100 x 120 cm, izquierda (Dependencias: ABH195, ABH196, ABH197)	8	534,-	-	-	-	-	-	-	-	o
		Ventanas / Claraboyas / Ventilación										
101712		Cassette combi rollo Oscurecedor/mosquitera para ventanas			s	s	s	s	s	s	s	s
102923-01		Ventana con compás con doble cristal tintado, (ventana en el área de la cocina con mosquitera y oscurecedor)			s	s	s	s	s	s	s	s
103770		3 ventanas en la litera (3 unidades) en el lateral (Dependencias: ABH203, ABH204)	12		-	-	-	-	-	-	-	o
		Parte delantera										
102619-01		Claraboya de 40 x 40 cm con mosquitera y oscurecedor, transparente (delante)			-	s	-	s	s	s	s	s
100750-01	151015	Claraboya de 70 x 50 cm (elevable e inclinable) con mosquitera y oscurecedor (delante)	8	518,-	-	o	-	-	-	-	-	-
102920-01		Aireador de techo (delante)			s	-	s	-	-	-	-	-
101850		Ventana panorámica delantera con compás			s	s	s	s	s	s	s	s
		Parte central										
102619-02		Claraboya de 40 x 40 cm con mosquitera y oscurecedor, transparente (centro) (Dependencias: ABH201)	3	219,-	o	-	s	-	-	s	s	s
100750-02	151015	Claraboya de 70 x 50 cm (elevable e inclinable) con mosquitera y oscurecedor (centro)	8	518,-	-	-	-	-	-	o	o	o
		En la parte posterior										
102619-03		Claraboya de 40 x 40 cm con mosquitera y oscurecedor, transparente (trasera) (Dependencias: ABH202, ABH199)			s	s	s	s	s	s	s	s
100750-03	151015	Claraboya de 70 x 50 cm (elevable e inclinable) con mosquitera y oscurecedor (trasera) (Dependencias: ABH199)	8	518,-	o	-	o	o	o	-	-	-
		Baño										
100960-04		Claraboya 28 x 28 cm con mosquitera, (cuarto de baño)			s	s	s	-	s	s	-	-
102920-03		Aireador de techo (zona baño)			-	-	-	s	-	-	s	s
101666		Ventana de apertura 52 x 50 cm con mosquitera y oscurecimiento, cuarto de baño	6	320,-	o	o	o	s	o	o	s	s
		Materiales / Gráficos del vehículo										
		Materiales										
100887		Techo de PRFV con sensibilidad reducida al granizo			s	s	s	s	s	s	s	s
102926-15		Paredes laterales en chapa de aluminio martelé, pared delantera y trasera en chapa lisa			s	s	s	s	s	s	s	s
101604	151105	Paredes laterales lisas, blancas - con un eje	17	1.694,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Gráficos del vehículo										
103552-04		Grafica "WEINSBERG"			s	s	s	s	s	s	s	s
103551	151105	Adhesivos especiales			o	o	o	o	o	o	o	o
		Iluminación / Tecnología										
252936		Luz de toldo LED en la parte posterior			s	s	s	s	s	s	s	s
102933-15		Tercera luz de freno			s	s	s	s	s	s	s	s
		Muebles / Revestimiento										
552940-32		Decoración de muebles: Roble Salinas			s	s	s	s	s	s	s	s
552944		El revestimiento del suelo de PVC			s	s	s	s	s	s	s	s
		Vivir / Dormir / Tapicería y textiles										
		Vivir										
552115		Altillos en vez de estantes en la zona posterior derecha e izquierda	3	305,-	-	-	-	o	o	-	-	-
552116		Altillos en vez de estantes en la zona delanteria derecha e izquierda	3	305,-	-	o	o	-	o	o	o	o
552683		Redes para almacenaje (2 piezas) cerca de las literas	1	101,-	-	o	-	-	-	o	o	o
		Dormir										
552945-01		Colchón EvoPore HRC, sólo camas fijas			s	s	s	s	s	s	s	s
552964-03		Los estantes de las esquinas del grupo de asientos U			s	s	s	s	s	s	s	s
552952		Iluminación sin dosel encima de la cocina			s	s	s	s	s	s	s	s
552954-05		Cortina divisoria			s	s	s	s	s	s	s	s
551687		Literas (2 camas) (Dependencias: ABH223)			-	s	-	-	-	s	s	s
550590		3ª litera (Dependencias: ABH223, ABH224)	10	404,-	-	o	-	-	-	o	o	-
552682		Tercera litera multifuncional (Dependencias: ABH228, ABH224)	10	731,-	-	-	-	-	-	-	-	o
553766		Litera plegable (doble) (Dependencias: ABH229, ABH230, ABH224)	2	223,-	-	-	-	-	-	-	-	o
552317		Comedor con litera abatible (Dependencias: ABH225, ABH224)	5	650,-	-	o	-	-	-	-	-	-
552413		Comedor con altillos fijos (Dependencias: ABH226, ABH227)		252,-	-	o	-	-	-	-	-	-
551965		Extensión cama con cojines adicionales	3	330,-	o	-	o	-	-	o	o	o

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.weinsberg.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 14.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	390 QD	400 LK	420 QD	450 FU	480 EU	480 QDK	500 FDK	550 QDK
551408		Transformación de las camas individuales en matrimonial	4	452,-	-	-	-	-	o	-	-	-
552414		Cama transversal delantera en vez de comedor	5	119,-	-	o	-	-	-	-	-	-
		Tapicería y textiles										
		Tapicería y textiles										
552335-10		Selección de tapicería: FOREST			o	o	o	o	o	o	o	o
552335-11		Selección de tapicería: STONE WATER			s	s	s	s	s	s	s	s
552335-13		Selección de tapicería: DUSK			o	o	o	o	o	o	o	o
552188-07		Selección de tapiciería: FIFTY SHADES (imitación piel)		467,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		COZY HOME consiste en: 2 almohadas decorativas, 2 almohadas para dormir, 2 mantas, un camino de mesa										
550660-15		Pack Cozy Home Urban Sand	3	232,-	o	o	o	o	o	o	o	o
550660-16		Pack Cozy Home Nordic Dots	3	232,-	o	o	o	o	o	o	o	o
550660-17		Pack Cozy Home Scandic Green	3	232,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Alfombras										
550075		Moqueta para modelo de 400 > 460	6	263,-	o	o	o	o	-	-	-	-
550076		Moqueta para modelo de 500 > 590	6	324,-	-	-	-	-	o	o	o	o
		Área de cocina / Baño										
		Zona de la cocina										
402985-01		Cocina de tres quemadores con tapa de vidrio, fregadero de acero inoxidable, empotrado (Dependencias: ABH027)			s	s	s	s	s	s	s	s
400541		Extensión de la encimera con bisagras en la cocina	1	131,-	o	o	o	o	o	o	o	o
400369-07		Horno de gas (lugar de instalación en el bloque de la cocina) (Dependencias: ABH220)	13	895,-	-	-	o	-	-	o	o	o
400060-05		Microondas (en el bloque de cocina) (Dependencias: ABH219)	14	361,-	-	-	o	-	-	o	o	o
402991-09		Nevera 98 litros (Notas: H128)			s	s	-	s	s	-	-	-
402806		Nevera 133 litros (Notas: H128, H184)			-	-	s	-	-	s	s	s
		Zona de baño										
453509-05		Armario de madera con estantes			s	s	s	s	s	s	s	s
450520	151015, 151017	Instalación de la ducha en baño (grifería de ducha con soporte y cortina de ducha) (Dependencias: ABH221)	2	301,-	o	o	o	o	o	o	o	o
453503-03		WC a cassette DOMETIC, giratorio			s	s	s	s	s	s	s	s
		Gas / Calefacción / Aire acondicionado / Suministro de agua										
		Gas										
302973		Sistema de gas 30 mbar			s	s	s	s	s	s	s	s
302974		Versión de la manguera de gas D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s	s	s	s
302978		Versión del regulador de gas D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s	s	s	s
301956		TRUMA MonoControl CS, filtro de gas incluido (Dependencias: ABH083)	1	376,-	o	o	o	o	o	o	o	o
301957		TRUMA DuoControl CS, filtro de gas incluido (Dependencias: ABH083)	1	507,-	o	o	o	o	o	o	o	o
300518		Toma de gas exterior	1	273,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Calefacción / Aire acondicionado										
551054	151017	Aire impulsado a 12 V (aire canalizado)	3	348,-	o	o	o	o	o	o	o	o
352968-01		Calefacción de gas: Calefacción TRUMA S 3004 con encendido piezoeléctrico			s	s	s	s	s	s	s	s
550086		TRUMA Ultra Heat (calefacción eléctrica adicional) (Dependencias: ABH222)	2	473,-	o	o	o	o	o	o	o	o
450083	151015, 151017	TRUMA Therme de suministro de agua caliente para la cocina y el baño (solo con funcionamiento a 230 V)	2	406,-	o	o	o	o	o	o	o	o
550279		Calefacción en el suelo (eléctrica) – hasta el modelo 550	11	762,-	o	o	o	o	o	o	o	o
554394		Climatizador DOMETIC FJZ4 2200 FS, blanco (Dependencias: ABH231, ABH232, Notas: H145)	30	2.845,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Suministro de agua										
453510-01		Suministro de agua con bomba sumergible			s	s	s	s	s	s	s	s
453510-08		Grifo mezclador monomando para agua			s	s	s	s	s	s	s	s
453510-04		Gestión central de aguas residuales, un desagüe externo bajo el suelo			s	s	s	s	s	s	s	s
453513		Depósito de agua dulce 15 litros			s	s	s	s	s	s	s	s
450623	151017	Depósito de agua limpia de 45 litros, instalación fija	4	304,-	o	o	o	o	o	o	o	o
451443		Conexión de agua ciudad (Dependencias: ABH213)	2	392,-	-	-	-	-	-	-	-	o
450092	151015	Depósito de aguas residuales 25 litros con ruedas	4	168,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Electrónica / Multimedia / Seguridad										
		Electrónica										

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.weinsberg.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 14.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	390 QD	400 LK	420 QD	450 FU	480 EU	480 QDK	500 FDK	550 QDK
253525		Acoplamiento Jäger de 13 polos para conexión eléctrica al vehículo remolcador			s	s	s	s	s	s	s	s
253534-01		Iluminación interior completamente a 12 V			s	s	s	s	s	s	s	s
253522		CEE toma de corriente exterior para 230 V con disyuntor			s	s	s	s	s	s	s	s
250941		Combi-externa (combinación electricidad TV +)		132,-	o	o	o	o	o	o	o	o
253529		Interruptor diferencial			s	s	s	s	s	s	s	s
253528-02		Transformador de 350 VA			s	s	s	s	s	s	s	s
253517		Enchufes de 230 V versión "Universal".			s	s	s	s	s	s	s	s
252547-01		Enchufes Paquete Plus: Enchufe de 230 V, adicional en el interior (cocina), enchufe USB, adicional (grupo de asientos), enchufe USB, adicional (área de dormir)		314,-	o	o	o	o	o	o	o	o
552424-01		Banda de luces LED en altillos, armario, 2 luces de noche con interruptor (Notas: H31)			s	s	s	s	s	s	s	s
253539		Luz en el área de descanso cerca de las literas con toma USB			s	s	s	s	s	s	s	s
251729		Sistema de movilidad de 12 V que consta de: cargador automático de batería, interruptor principal e indicador de agua limpia (Dependencias: ABH213)	5	920,-	o	o	o	o	o	o	o	o
250376-01		Sistema móvil 12 V con batería AGM, cargador automático, interruptor principal e indicador de nivel de agua dulce (Dependencias: ABH213)	29	1.303,-	o	o	o	o	o	o	o	o
254706		Batería auxiliar LiFePO4 (100 Ah) (Dependencias: ABH218)	12	1.108,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Multimedia										
252583		Sistema de antena Oyster 60 Premium, Doble (Dependencias: ABH215, ABH216, Notas: H145)	15	3.035,-	o	o	o	o	o	o	o	o
252594-01		SMART TV de 24 " con sintonizador HD (Dependencias: ABH217)	3	1.014,-	o	o	o	o	o	o	o	o
251261-01		Soporta TV (Dependencias: ABH214)	2	239,-	o	o	o	o	o	o	o	o
250006		Preinstalación TV con toma y cableado		73,-	o	o	o	o	o	o	o	o
253651		Antena LTE / WIFI externa	3	1.007,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Toldo / Accesorios de toldo										
		Toldo THULE OMNISTOR										
500654		Toldo con el montaje en el techo 305 x 250 cm, blanco	26	1.163,-	o	o	o	-	-	-	-	-
500655		Toldo con el montaje en el techo 355 x 250 cm, blanco	28	1.321,-	-	-	-	o	-	-	-	-
500657		Toldo con el montaje en el techo 405 x 250 cm, blanco	31	1.694,-	-	-	-	-	o	o	o	-
501997		Toldo con el montaje en el techo 455 x 250 cm, blanco	33	1.903,-	-	-	-	-	-	-	-	o
		Varios										
953542-13		Manual de instrucciones (Español)			s	s	s	s	s	s	s	s
		Accesorios										
953543		Garantía de estanqueidad de 10 años			s	s	s	s	s	s	s	s
150620		Set reparación neumáticos			s	s	s	s	s	s	s	s

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.weinsberg.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 14.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

NOTAS

H128	El funcionamiento del gas mientras se conduce solo está permitido en combinación con Mono / DuoControl
H139	La dimensión de circulación del toldo especificada se determina en vehículos con equipamiento estándar; Esta dimensión puede variar si se seleccionan ciertos extras opcionales (por ejemplo, aumento de carga / neumáticos).
H140	Incl. indicación de tolerancias relacionadas con la producción de ±5%
H141	Tenga en cuenta que el número de camas indicado puede incluir camas para adultos y niños. Las camas no tienen las mismas dimensiones. Por lo tanto, le recomendamos que consulte a su concesionario WEINSBERG sobre las dimensiones de las camas provistas en el vehículo para que pueda decidir si son adecuadas para la ocupación (adultos / niños) que desea tener.
H142	Para algunos modelos, se debe seleccionar como equipamiento opcional para lograr el máximo de camas posibles. Su distribuidor de WEINSBERG estará encantado de aconsejarle.
H145	Si esta opción es escogida, el vehículo sube en unos 11 cm
H184	Este frigorífico no puede funcionar con 12 V, la función AES existente sólo funciona de forma limitada. Su concesionario WEINSBERG le explicará los detalles distribuidor.
H192	Las dimensiones de la cama especificadas no se corresponden con las medidas del colchón. La forma de la cama varía según la distribución de la habitación. Algunos elementos pueden limitar parcialmente la superficie debido a características constructivas. Por lo tanto, te recomendamos que consultes a tu concesionario WEINSBERG sobre las dimensiones de las camas provistas en el vehículo, para que puedas decidir si son adecuadas para la ocupación prevista (adultos / niños).
H31	Panel con revestimiento de tela no disponible en combinación con la opción 101850 (ventana frontal)
H719	Consulte las notas y explicaciones en la parte posterior.
H724	*** El peso indicado es la masa total técnicamente admisible.
H81	Posible hasta 3 meses antes de la producción

DEPENDENCIAS

ABH027	Contiene 953554 así como 953555
ABH083	Reemplaza 302978 así como 302979 así como 302980 así como 302981
ABH195	No en combinación con 100612-22 o 103770
ABH196	Solo en combinación con 553766 o 552682
ABH197	Reemplaza 100612-22
ABH198	No en combinación con 100526-21 o 553766
ABH199	Reemplaza 102920-02
ABH200	No en combinación con FW5140237*:552317 o 552413 así como 550590
ABH201	No en combinación con FW514025327, FW514425327:554394 o 914395
ABH202	No en combinación con FW5140237*:552413
ABH203	No en combinación con 100526-21 o 100612-22
ABH204	Solo en combinación con 552682
ABH205	No en combinación con 152748 o 152750 o 150109
ABH206	Solo en combinación con 150027 o 152713-01
ABH207	Contiene 953557
ABH208	No en combinación con 150109
ABH209	Solo en combinación con 152829
ABH210	Solo en combinación con 150109
ABH211	Reemplaza 152829 así como 150109 así como 151634
ABH212	Solo en combinación con 152827
ABH213	Solo en combinación con 450623
ABH214	Solo en combinación con 250006
ABH215	No en combinación con FW5140237*:914395 o 914339 o 554394 o 554605 o 554606
ABH216	Solo en combinación con 252594-01 y 250006
ABH217	Solo en combinación con 251261-01 y 250006
ABH218	Solo en combinación con 251729
ABH219	No en combinación con 400369-07
ABH220	No en combinación con 400060-05
ABH221	Solo en combinación con 450083
ABH222	Solo en combinación con 551054
ABH223	No en combinación con 552317 o 552413
ABH224	Reemplaza 551687
ABH225	No en combinación con 552413 o 550590
ABH226	No en combinación con 552317 o 550590
ABH227	Reemplaza 551687 así como 102619-03
ABH228	No en combinación con 553766
ABH229	No en combinación con 552682
ABH230	Solo en combinación con 100526-21
ABH231	No en combinación con FW514025327, FW514425327:102619-02 así como 914395
ABH232	Reemplaza FW5140253*, FW5144253*:102619-02


WEINSBERG
Dein Urlaub!
facebook.weinsberg.com
instagram.weinsberg.com
youtube.weinsberg.com
www.weinsberg.com
Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn