WEINSBERG

Dein Urlaub!

Lista de precios año modelo 2027-1

CaraLife

ES | ES

Fecha de actualización: 29.10.2026

INDICACIONES IMPORTANTES DE CARÁCTER TÉCNICO Y LEGAL

I. Generalidades

Este documento es válido a partir del 26 de julio para los vehículos del año de fabricación 2027. Las listas de precios, la información de los folletos y los datos técnicos anteriores dejan de ser válidos en lo que respecta a los vehículos incluidos. Quedan reservados los errores y las erratas. Antes de adquirir un vehículo, solicite asesoramiento exhaustivo a un concesionario autorizado sobre la información contenida en nuestras listas de precios y catálogos, sobre los posibles cambios que se hayan producido tras la impresión, así como sobre los siguientes temas.

II. Equipamiento opcional

En casos concretos puede que las combinaciones de opciones que quiera añadir el cliente se excluyan mutuamente.

III. Ilustraciones

Algunas de las fotos muestran accesorios opcionales no incluidos en el equipamiento de serie y sujetos a recargo, o características de equipamiento de prototipos/estudios/variantes nacionales que no se corresponden con el vehículo de serie y que quizá no lleguen a ofrecerse tampoco como equipamiento opcional. Por motivos técnicos relacionados con la impresión, no es posible descartar ligeras diferencias de color entre las ilustraciones del folleto y el vehículo real. La decoración mostrada en el catálogo no forma parte del equipamiento.

IV. Adiciones, conversiones o instalaciones posteriores

Para no poner en peligro su seguridad y el correcto funcionamiento de su vehículo, le recomendamos que haga que los accesorios, conversiones o instalaciones sean realizadas exclusivamente por distribuidores especializados autorizados de e insista en piezas originales de.
Las modificaciones y la instalación posterior de accesorios, en la medida en que sean técnicamente posible, están sujetas a un coste adicional.
Nos reservamos el derecho de realizar cambios razonables en el diseño, el color y el equipamiento, siempre que sirvan al progreso técnico y/o la seguridad.
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones en equipamientos, datos técnicos, prestaciones de serie y precios. Después de la formalización del contrato, nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos razonables en el marco del diseño, en la medida en que sirvan al progreso técnico. También se reservan las desviaciones razonables en el color y la calidad, incluso después de la formalización del contrato, en la medida en que no puedan evitarse debido al material.
(p. ej., desviaciones de color de hasta aprox. 2,0 dE entre pintura sobre chapa y pintura sobre PRFV/plástico).

Indicaciones importantes de carácter técnico y legal sobre la configuración de vehículos y los datos relacionados con el peso

Todo vehículo está autorizado exclusivamente para circular con un determinado peso máximo. No está permitido desplazarse en él si supera ese peso máximo establecido. Por este motivo, es imprescindible que, ya en el mismo momento de configurar tu vehículo, prestes especial atención a las disposiciones técnicas y legales referentes al peso cuando compongas y selecciones el equipamiento opcional («paquetes», «equipos» y «opciones») de nuestra gama de productos disponibles de fábrica.

Las disposiciones legales aplicables al peso de tu vehículo figuran en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/535 de la Comisión del 31 de marzo de 2021 (hasta 06/2022: Reglamento (UE) n.º 1230/2012 de la Comisión del 12 de diciembre de 2012). Para poder informarte con la mayor transparencia y exhaustividad posible sobre los datos de peso indicados en el marco de la configuración, Knaus Tabbert AG basa sus siguientes explicaciones e indicaciones en las disposiciones de dicho Reglamento. Te rogamos que leas detenidamente las siguientes explicaciones e indicaciones sobre los datos relacionados con el peso antes de configurar y pedir tu vehículo. Si lo deseas puedes consultar a uno de nuestros distribuidores, que te ayudará con mucho gusto a seleccionar el equipamiento y configurar tu vehículo.

Notas sobre las dimensiones del vehículo

Las dimensiones del vehículo indicadas en las especificaciones técnicas (longitud total, anchura y altura) son valores nominales basados en el equipamiento de serie de fábrica de la configuración correspondiente. Estos datos pueden estar sujetos a tolerancias de fabricación. Las tolerancias permitidas se derivan —de conformidad con la normativa sobre indicaciones de peso— de las mismas disposiciones pertinentes de la UE (en particular, Reglamento de Ejecución (UE) 2021/535 (anteriormente Reglamento (UE) n.º 1230/2012) y pueden alcanzar hasta un ± 3 %.

Tenga en cuenta que la instalación de fábrica de equipamiento adicional, así como la instalación posterior de accesorios (por ejemplo, sistemas de aire acondicionado de techo, toldos, antenas, portabicicletas o cofres de techo), puede modificar las dimensiones exteriores de su vehículo. En particular, la altura y la longitud totales del vehículo pueden aumentar debido a dichos accesorios.

Es importante tener en cuenta las dimensiones exteriores reales de su vehículo al circular por la vía pública, especialmente al pasar por pasos de altura limitada (por ejemplo, pasos subterráneos, puentes, túneles o entradas a aparcamientos), al utilizar transbordadores, así como a la hora de elegir plazas de aparcamiento y campings. Es su responsabilidad respetar las dimensiones máximas permitidas para los vehículos. Le recomendamos que, antes de iniciar el viaje, conozca y tenga en cuenta las dimensiones exteriores reales de su vehículo, incluidos todos los accesorios.

1. Masa máxima técnicamente admisible de la caravana

La «masa máxima técnicamente admisible» de la caravana figura en el permiso de circulación, parte I, y designa la masa máxima indicada por el fabricante que puede pesar tu caravana cuando está cargada (p. ej., 1500 kg). No está permitido circular si se supera esta masa. Numerosos países europeos multan a quienes se desplazan en sus vehículos superando la masa máxima técnicamente admisible. En Alemania, circular con una masa superior a la masa máxima técnicamente admisible puede acarrear una infracción administrativa sancionable con una multa. Por esta razón, te aconsejamos que peses tu caravana cada vez que vayas a emprender la marcha, para controlar si respeta la masa máxima técnicamente admisible. Es tu responsabilidad velar por el cumplimiento de la masa máxima técnicamente admisible.

En los datos técnicos se indica la masa máxima técnicamente admisible de cada distribución.

2. Masa de la caravana en orden de marcha

La «masa en orden de marcha» designa la masa de la caravana contando la carrocería y el equipamiento estándar incluido de fábrica («equipamiento básico» o «equipamiento de serie»), más una bombona de aluminio llena de gas, un depósito de agua potable lleno, un depósito lleno de agua de descarga para el inodoro y un calentador de agua lleno.

En los datos técnicos se indica la masa en orden de marcha de cada distribución.

La masa en orden de marcha incluye lo siguiente:

- El peso en vacío de la caravana, incluyendo las sustancias necesarias para el funcionamiento —como grasas lubricantes, aceites y líquidos refrigerantes— y las herramientas de a bordo.
- El peso del equipamiento estándar instalado de fábrica, es decir, la configuración básica de una caravana dotada de todos los equipos obligatorios por ley, incluidos todos los componentes complementarios que no implican especificaciones divergentes a nivel de configuración o de equipamiento.
- El depósito de agua potable completamente lleno.
- Una bombona de aluminio completamente llena de gas, con una capacidad de 2,7 kg / 5 kg / 11 kg y un peso total de 6 kg / 10 kg / 23 kg.
- El depósito de descarga del inodoro completamente lleno de agua.
- El calentador de agua potable completamente lleno.

Ten en cuenta que los datos correspondientes a la masa en orden de marcha que se indican en los datos técnicos son valores nominales calculados, y que están sujetos a tolerancias de producción de hasta ± 5 %. Estas tolerancias admitidas por ley pueden repercutir directamente en la masa efectiva de tu caravana y, por lo tanto, en la masa útil disponible. Por ello es imprescindible incluir estas tolerancias en los cálculos que hagas al configurar tu caravana.

3. Masa efectiva del vehículo

La «masa efectiva del vehículo» designa la masa de la caravana en orden de marcha más la masa del equipamiento opcional instalado de fábrica en una determinada caravana.

4. Número máximo de plazas para dormir

En los datos técnicos se indica el «número máximo de plazas para dormir» de cada distribución.

5. Equipamiento estándar y equipamiento opcional

El «equipamiento estándar» («equipamiento básico» o «equipamiento de serie») designa la configuración básica de una caravana dotada de todos los equipos obligatorios por ley, incluidos todos los componentes complementarios que no implican especificaciones divergentes a nivel de configuración o de equipamiento.

En el proceso de configuración obtendrás información sobre el equipamiento estándar («equipamiento básico» o «equipamiento de serie») para la distribución que elijas.

El «equipamiento opcional» («paquetes», «equipos» y «opciones») designa todos los componentes que no forman parte del equipamiento estándar y que, a petición del cliente, se instalan en fábrica en la caravana bajo la responsabilidad del fabricante. En este sentido, no se considera equipamiento opcional cualquier otro accesorio que tú o tu concesionario instaléis en la caravana con posterioridad a la entrega de la misma por parte del fabricante.

En el proceso de configuración obtendrás información sobre los paquetes (de equipos), los equipos y opciones que puedes pedir de fábrica para la distribución que elijas. Ten en cuenta que el hecho de incorporar equipamiento opcional siempre conlleva una reducción de la masa útil (véase el punto 6). En los datos correspondientes a las respectivas distribuciones verás cuál es la masa de equipamiento opcional que puedes seleccionar como máximo para cada distribución (véase punto 7).

6. Masa útil y masa útil mínima

La «masa útil» se calcula restando de la masa máxima técnicamente admisible la masa en orden de marcha y la masa máxima del equipamiento opcional determinada por el fabricante.

La legislación europea prescribe para las caravanas una «masa útil mínima» fija que debe quedar disponible para el equipaje y otros accesorios no instalados por el fabricante. Al configurar la caravana no debe rebasarse ese límite mínimo, que se calcula aplicando la siguiente fórmula:

Masa útil mínima en kg ≥ 10 x (n + L)
Donde «n» = número máximo de plazas para dormir y «L» = longitud total en metros de la carrocería del vehículo sin la lanza.

7. Masa máxima del equipamiento opcional

Para poder cumplir con la masa útil mínima establecida por ley, el fabricante determina la «masa máxima del equipamiento opcional» para cada distribución. Se trata de la masa que, observando la masa útil mínima establecida por ley, queda disponible para elegir equipamiento opcional instalable en fábrica («paquetes», «equipos» y «opciones»).
Knaus Tabbert AG calcula la masa máxima del equipamiento opcional restando de la masa máxima técnicamente admisible la masa en orden de marcha y la masa útil mínima.
La masa en orden de marcha, no obstante, es un valor nominal calculado que puede estar sujeto a tolerancias de producción de hasta ± 5 % (véase el punto 2). Si realmente se producen esas tolerancias por motivos relacionados con la producción y además se aprovecha toda la masa calculada para la incorporación de equipamiento opcional, se podría rebasar el límite de masa útil mínima.
Para evitar el incumplimiento del límite mínimo de masa útil, a la hora de determinar la masa máxima de equipamiento opcional para cada distribución Knaus Tabbert AG tiene presentes las divergencias de peso admisibles que, por experiencia, sabe que pueden darse.
Además, al calcular la masa máxima del equipamiento opcional también tiene en cuenta los equipos de las variantes nacionales / modelos especiales que no forman parte del equipamiento estándar.
Si al seleccionar el equipamiento opcional sobrepasas la masa máxima disponible para este criterio, siempre tienes la opción de elegir en la configuración de tu caravana (según la distribución) un aumento de la carga del vehículo y/o eliminar equipamiento opcional para poder continuar realizando la configuración. Si no procedes así, no podrás proseguir con la configuración de la caravana y, por tanto, no podrás cursar el pedido.

8. Tolerancias legalmente admisibles en el cálculo de los datos de peso

Los datos correspondientes a la masa en orden de marcha que se indican en los datos técnicos son valores nominales calculados, y están sujetos a tolerancias de producción de hasta ± 5 %. Estas tolerancias relacionadas con los procesos de producción, que pueden ser de hasta ± 5 %, son admisibles por ley y se derivan del uso de materiales naturales, como la madera, y de los procedimientos de producción utilizados por algunos proveedores. A pesar del perfeccionamiento de los procesos de producción, no es posible descartar totalmente divergencias de peso resultantes de los materiales empleados. Como estas tolerancias admitidas por ley repercuten directamente en la masa efectiva de tu caravana y, por lo tanto, en la masa útil posible o restante, es indispensable tenerlas en cuenta a la hora de configurar la caravana.

Ejemplo:

Masa en orden de marcha según los datos técnicos:	1320 kg
Tolerancia legalmente admisible de ± 5 %:	66 kg
Rango legalmente admisible de la masa en orden de marcha	1254 a 1386 kg

Si encargas la caravana del anterior ejemplo con un equipamiento opcional que pesa 50 kg en total, se obtiene una masa útil de 130 kg partiendo del valor nominal de la masa en orden de marcha indicada en los datos técnicos. Sin embargo, la carga adicional efectiva puede diferir de este valor debido a las tolerancias admisibles por ley. Si la masa en orden de marcha de tu caravana es un 1 % superior al valor nominal indicado en los datos técnicos (tolerancia admisible), la carga útil efectiva desciende de 130 kg a 117 kg:

Ejemplo:

1500 kg	Masa máxima técnicamente admisible
- 1333 kg	Peso real de la caravana en orden de marcha (+ 1 % respecto a la masa en orden de marcha de 1320 kg indicada en la documentación de ventas)
- 50 kg	Equipamiento opcional encargado para la caravana concreta configurada
= 117 kg	Posibilidad de carga adicional restante (importante: debe ser superior a la masa útil mínima, véase el punto 6.)

Por esta razón, te aconsejamos que peses tu caravana cargada cada vez que vayas a emprender la marcha para controlar si estás respetando la masa máxima técnicamente admisible. Este control es responsabilidad tuya en calidad de conductor del vehículo.

Avisos importantes

Tenga en cuenta al seleccionar y configurar su caravana que la instalación de fábrica de equipamiento adicional aumenta la masa real de la caravana y reduce la carga útil. El peso indicado en las páginas siguientes para el equipamiento adicional ("paquetes", "características de equipamiento" y "opciones") corresponde al peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del plano de planta respectivo. El peso total del equipamiento adicional configurado no debe superar la masa máxima de equipamiento adicional definida por el fabricante indicada en los datos técnicos. Este es un valor calculado para cada plano de planta con el que Knaus Tabbert AG, como fabricante, determina la masa máxima disponible para el equipamiento adicional instalado en fábrica. La "masa en orden de marcha" indicada en los datos técnicos es un valor nominal calculado sujeto a variaciones de producción de hasta ± 5 %. Estas tolerancias de producción de hasta ± 5 % son legalmente admisibles y se indican por separado en los datos técnicos tras el valor calculado. Dado que estas tolerancias legalmente admisibles afectan directamente a la masa real de su caravana y, por tanto, también a la masa máxima de equipamiento adicional, debe tenerlas necesariamente en cuenta al configurar su caravana. La masa máxima de equipamiento adicional definida por el fabricante tiene como objetivo garantizar que la carga útil mínima legalmente prescrita para equipaje y demás accesorios esté realmente disponible para la carga tras la entrega de una caravana por parte del fabricante. Si la masa real del vehículo aumenta mediante la selección de equipamiento adicional hasta el punto de que, calculado entre la masa real del vehículo y la masa total técnicamente admisible, ya no quede suficiente capacidad de carga para el transporte de los ocupantes autorizados y la carga útil mínima, usted tiene, en el marco de la configuración, en principio la posibilidad de seleccionar una recalificación del vehículo (re-homologación a una masa máxima autorizada superior) o de desactivar equipamiento adicional. En nuestro configurador, esto constituye entonces el requisito previo para poder continuar con la configuración. Si esto no se lleva a cabo, la configuración no podrá continuarse. Información técnica y legal detallada sobre el tema de "masas del vehículo" se encuentra a partir de la página 2 y en "configurator.knaus.com".



Datos técnicos	390 QD	450 FU	470 EU	470 QDK	500 QDK
EQUIPAMIENTO DE BASE					
Longitud total con arcón incluido (cm)	592	658	682	682	720
Longitud general de la carrocería (cm)	460	526	550	550	528
Ancho (exterior) (cm)	220	232	232	232	232
Ancho (interior) (cm)	204	216	216	216	216
Altura (exterior) (cm)	268	268	268	268	268
Altura (interior) (cm)	196	196	196	196	196
Perímetro para avance (cm) (Notas: H139)	855	921	945	945	981
Masa en orden de marcha (modelo básico sin equipamiento opcional pero con equipamiento básico) (kg) (Notas: H140, H719)	870 (826 - 913)	970 (921 - 1.018)	965 (916 - 1.013)	1.050 (997 - 1.102)	1.095 (1.040 - 1.149)
Masa en orden de marcha (modelo básico sin equipamiento opcional pero con equipamiento básico) (kg) (Notas: H140, H719)	873 (829 - 916)	973 (924 - 1.021)	968 (919 - 1.016)	1.053 (1.000 - 1.105)	1.098 (1.043 - 1.152)
Peso máximo autorizado técnicamente (kg) (Notas: H719)	1.100	1.200	1.200	1.250	1.350
Máxima carga útil (kg)	71	58	61	22	79
Dimensiones del neumático	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M
Dimensiones de las llantas	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber
Plazas noche (Notas: H141)	4	4	4	5	5
Número máximo de camas (Notas: H142)	4	4	4	7	7
ESTRUCTURA					
Ventanas con compás	4	5	5	6	6
Puerta de entrada (cm) : ancho x alto	57 x 172	57 x 172	57 x 172	57 x 172	57 x 172
Espesor del techo (mm)	33	33	33	33	33
Espesor de pared (mm)	33	33	33	33	33

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.weinsberg.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 13.

Datos técnicos	390 QD	450 FU	470 EU	470 QDK	500 QDK
Espesor del suelo (mm)	40	40	40	40	40
ZONA HABITÁCULO					
Dimensiones de la cama delantera (cm) (Notas: H192)	196 x 140/128	200 x 138	186 x 86; 198 x 86	208 x 140/128	208 x 140/122
Dimensiones cama central (cm) (Notas: H192)	–	–	–	198 x 95	190 x 95
Dimensiones cama trasera (cm) (Notas: H192)	187 x 117/88	198 x 152/128	198 x 125/119	210 x 70; 210 x 74	187 x 76; 190 x 70
Cama individual	–	–	s	–	–
Cama transversal	s	–	–	s	s
Cama francesa	–	s	–	–	–
Literas	–	–	–	s	s
AGUA					
Capacidad del depósito de aguas limpias (litros)	15	15	15	15	15
COCINA					
Frigorífico (volumen en litros)	83	83	83	133	133
INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
Número de tomas de 230 V	1	2	1	1	2
Número de tomas USB				2	2

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.weinsberg.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 13.

N.º art.		Precio de lista [EUR]*
151076-01	Pack de gas CaraLife para sustituir el aire acondicionado (17 kg)	
302973	Sistema de gas 30 mbar	
303581	Cofre de gas con puerta de gran acceso, suelo sólido y espacio para dos botellas de gas (de 11 kg)	
353579	TRUMA S calefacción a gas incl. Circulación de aire	
403563	Nevera de gas/12 V/230 V	
403580	Cocina de 2 quemadores en funcionamiento a gas	
	Precio de paquete	784,-

N.º art.		Precio de lista [EUR]*
151090	Pack Plus tomas	
250072-02	Toma de 230 V SCHUKO, 1 pieza adicional en el grupo de asientos	107,-
250072-03	Toma de 230 V SCHUKO, 1 pieza adicional en el área de descanso	107,-
250072-06	Enchufe de 230 V cocina adicional (1 pieza)	107,-
251949-03	Toma USB en grupo de asientos (1 pieza)	67,-
251949-04	Toma USB en el área de descanso (1 pieza)	67,-
	Precio total de opciones individuales	455,-
	Precio de paquete	397,-
	Ahorro	58,-

N.º art.		Precio de lista [EUR]*
151019	Pack Feel Good (8 kg)	
450083	TRUMA Therme de suministro de agua caliente para la cocina y el baño (solo con funcionamiento a 230 V)	406,-
450520	Instalación de la ducha en baño (grifería de ducha con soporte y cortina de ducha)	301,-
450623	Depósito de agua limpia de 45 litros, instalación fija	304,-
	Precio total de opciones individuales	1.011,-
	Precio de paquete	803,-
	Ahorro	208,-

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 13.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.		Precio de lista [EUR]*
114540	Pack Lithium (17 kg)	
251729	Sistema de movilidad de 12 V que consta de: cargador automático de batería, interruptor principal e indicador de agua limpia	920,-
254706	Batería auxiliar LiFePO4 (100 Ah)	1.108,-
	Precio total de opciones individuales	2.028,-
	Precio de paquete	1.718,-
	Ahorro	310,-

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	390 QD	450 FU	470 EU	470 QDK	500 QDK
		Packs							
151076-01		Pack de gas CaraLife para sustituir el aire acondicionado (Dependencias: ABH244, Notas: H159)	17	784,-	o	o	o	o	o
151090		Pack Plus tomas		397,-	o	o	o	o	o
151019		Pack Feel Good	8	803,-	o	o	o	o	o
114540		Pack Lithium	17	1.718,-	o	o	o	o	o
		Chasis / Ampliación de carga							
152832		Chasis AL-KO con eje longitudinal			s	s	s	s	s
150997		AL-KO Trailer Control – ATC	4	1.079,-	o	o	o	o	o
152834		Un solo eje			s	s	s	s	s
152850-01		Patas de estacionamiento con manivela			s	s	s	s	s
150065-01		Patas de estacionamiento reforzadas	2	168,-	o	o	o	o	o
100570		Cubrelanza	4	162,-	o	o	o	o	o
150267		Estabilizador (Dependencias: ABH207)			s	s	s	s	s
151110		Rueda jokey con indicador de peso de carga		80,-	o	o	o	o	o
152836		Amortiguadores hidráulicos			s	s	s	s	s
152862		Montaje de la rueda de 5 puntos			s	s	s	s	s
152837		Dispositivo de marcha atrás automático			s	s	s	s	s
152838		Freno de mano servoasistido			s	s	s	s	s
		Aumento de capacidad de carga							
150111-35		Aumento de carga hasta 1.050 kg*** (chasis de 1.350 kg) (Notas: H724, H81)		132,-	o	-	-	-	-
150111-34		Aumento de carga hasta 1.100 kg*** (chasis de 1.350 kg) (Notas: H724, H81)			s	-	-	-	-
150111-46		Aumento de carga hasta 1.150 kg*** (chasis de 1.350 kg) (Notas: H724, H81)		132,-	-	o	-	-	-
150111-03		Aumento de carga hasta 1.200 kg*** (chasis de 1.350 kg) (Notas: H724, H81)		132,-	o	s	s	-	-
150111-07		Aumento de carga hasta 1.250 kg*** (chasis de 1.350 kg) (Notas: H724, H81)		132,-	-	-	o	s	-
150111-44		Aumento de carga hasta 1.300 kg*** (chasis de 1.350 kg) (Notas: H724, H81)		132,-	-	o	o	o	-
150111-04		Aumento de carga hasta 1.350 kg*** (chasis de 1.350 kg) (Notas: H724, H81)		132,-	o	o	o	o	s
150112-02		Aumento de carga hasta 1.400 kg*** (chasis de 1.500 kg) (Notas: H724, H81)	12	676,-	-	o	o	o	o
150112-03		Aumento de carga hasta 1.500 kg*** (chasis de 1.500 kg) (Notas: H724, H81)	12	676,-	-	o	o	o	o
150112-08		Aumento de carga hasta 1.600 kg*** (chasis de 1.700 kg) (Notas: H724, H81)	30	676,-	-	-	-	-	o
150112-09		Aumento de carga hasta 1.700 kg*** (chasis de 1.700 kg) (Notas: H724, H81)	30	676,-	-	-	-	-	o
		Neumáticos							
152827		Ruedas de 14"			s	s	s	s	s
152829		Llantas de acero (Dependencias: ABH212)			s	s	s	s	s
151634		Tapacubos de 14" con diseño WEINSBERG (Dependencias: ABH209)			s	s	s	s	s
152748		Llantas de aleación de 17 "para caravanas con un solo eje, color antracita lacado, con un diseño exclusivo de WEINSBERG (Dependencias: ABH245)	21	914,-	o	o	o	o	o
152750		Llanta de aluminio de 17" para un eje, color negro pulido, con diseño exclusivo WEINSBERG (Dependencias: ABH245)	21	914,-	o	o	o	o	o
		Sistemas de transporte							
104673		Portabicicletas para 2 bicicletas, con barra de tracción: THULE Superb XT, negro (Dependencias: ABH241)	10	497,-	o	o	o	o	o
		Rueda de repuesto							
150122		Rueda de repuesto (con llanta de acero) incluye cric (Dependencias: ABH242, ABH243)	21	280,-	o	o	o	o	o
150027		Soporte de rueda de repuesto en cofre de gas	1	74,-	o	o	o	o	o
152713-01		Soporte de rueda de repuesto, montado en los bajos de la carrocería	7	314,-	-	-	-	-	o
		Puerta							
102906-01		Puerta de entrada: WEINSBERG TREND; 1 pieza, sin ventana			s	s	s	s	s
100832		Puerta mosquitera	4	335,-	o	o	o	o	o
102840		Sistema de cierre con una sola llave			s	s	s	s	s
		Portones de servicio / Portón de garage							
		Parte delantera							
100612-02		Portón de servicio 70 x 40,5 cm, anterior izquierda	2	313,-	o	-	-	-	-
100612-04		Portón de servicio 100 x 40,5 cm, anterior izquierda	2	313,-	-	s	o	o	o
100612-09		Portón de servicio 100 x 40,5 cm, anterior derecha			s	-	s	s	s
102914-13		Cofre de gas con puerta exterior y suelo de madera			s	s	s	s	s
303581	151076-01	Cofre de gas con puerta de gran acceso, suelo sólido y espacio para dos botellas de gas (de 11 kg)			o	o	o	o	o
		En la parte posterior							

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.weinsberg.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 13.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	390 QD	450 FU	470 EU	470 QDK	500 QDK
100612-19		Portón de servicio 70 x 30,5 cm, trasera izquierda	1	313,-	-	o	o	-	-
100612-22		Portón de servicio 100 x 40,5 cm, trasera izquierda (Dependencias: ABH198)	2	313,-	-	-	-	-	o
100526-03		Puerta de garaje 60 x 95 cm, izquierda (Dependencias: ABH233)	4	534,-	-	-	-	o	-
100612-23		Portón de servicio 70 x 30,5 cm, trasera derecha	1	313,-	-	o	o	-	-
100526-04		Puerta de garaje 60 x 95 cm, derecha	4	534,-	-	-	-	o	-
100526-21		Puerta de garaje 100 x 120 cm, izquierda (Dependencias: ABH234, ABH235)	8	534,-	-	-	-	-	o
		Ventanas / Claraboyas / Ventilación							
101712		Cassette combi rollo Oscurecedor/mosquitera para ventanas			s	s	s	s	s
102923-01		Ventana con compás con doble cristal tintado, (ventana en el área de la cocina con mosquitera y oscurecedor)			s	s	s	s	s
		Parte delantera							
101351-01		Claraboya de 40 x 40 cm (elevable e inclinable) con mosquitera y oscurecedor, transparente (delante)			-	s	s	s	s
101850-01		Ventana delantera frontal			s	s	s	s	s
103788-01		Ventana delantera izquierda abatible 90 x 52 cm con mosquitera y oscurecedor	6	320,-	o	s	s	o	o
103788-02		Ventana delantera derecha abatible 90 x 52 cm con mosquitera y oscurecedor	6	320,-	-	-	o	-	-
103788-03		Ventana delantera derecha abatible 70 x 51 cm			s	-	-	s	s
		Parte central							
103788-04		Ventana cocina abatible 70 x 35 cm con mosquitera y oscurecedor			s	s	s	s	s
103788-05		Ventana central lado izquierdo abatible de 90 x 52 cm con mosquitera y oscurecedor			-	-	-	s	s
102619-02		Claraboya de 40 x 40 cm con mosquitera y oscurecedor, transparente (centro) (Dependencias: ABH239)	3	219,-	o	o	o	s	o
100750-02		Claraboya de 70 x 50 cm (elevable e inclinable) con mosquitera y oscurecedor (centro) (Dependencias: ABH236, ABH237)	8	518,-	-	-	-	o	o
		En la parte posterior							
102619-03		Claraboya de 40 x 40 cm con mosquitera y oscurecedor, transparente (trasera) (Dependencias: ABH240)	3	219,-	s	s	s	o	s
100750-03		Claraboya de 70 x 50 cm (elevable e inclinable) con mosquitera y oscurecedor (trasera) (Dependencias: ABH238)	8	518,-	o	o	o	-	-
103788-06		Ventana trasera izquierda abatible 70 x 51 cm con mosquitera y oscurecedor	5	320,-	-	-	o	-	-
103788-07		Ventana trasera izquierda abatible 90 x 52 cm	6	320,-	s	o	-	-	-
103788-08		Ventana trasera izquierda abatible 70 x 35 cm			-	-	-	-	s
103788-09		Ventana trasera derecha abatible 90 x 52 cm			-	s	-	-	-
103788-10		Ventana trasera derecha abatible 70 x 51 cm			-	-	s	-	-
103788-11		Ventana trasera abatible 90 x 52 cm con mosquitera y oscurecedor	6	320,-	o	s	s	-	-
103788-12		Ventana trasera abatible 70 x 35 cm			-	-	-	s	-
102920-02		Aireador de techo (trasero)			-	-	-	s	-
		Baño							
102920-03		Aireador de techo (zona baño)			s	s	s	s	s
101666		Ventana de apertura 52 x 50 cm con mosquitera y oscurecimiento, cuarto de baño	6	320,-	o	o	-	-	-
101666-02		Ventana de apertura 60 x 52 cm con mosquitera y oscurecimiento, cuarto de baño	6	320,-	-	-	o	-	o
101666-03		Ventana de apertura 50 x 30 cm con mosquitera y oscurecimiento, cuarto de baño	5	320,-	-	-	-	o	-
		Materiales / Gráficos del vehículo							
		Materiales							
102926-19		Paredes laterales en chapa de aluminio martelé, pared delantera y trasera en chapa lisa			s	s	s	s	s
100887-03		Techo de PRFV (fibra) antigranizo en lugar de techo en chapa lisa aluminio		680,-	o	o	o	o	o
		Gráficos del vehículo							
103552-04		Grafica "WEINSBERG"			s	s	s	s	s
		Iluminación / Tecnología							
253764		Luz de toldo con LED de canaleta de lluvia			s	s	s	s	s
102933-15		Tercera luz de freno			s	s	s	s	s
		Muebles / Revestimiento							
552940-28		Decoración de muebles: Walnut Light y Stone Leather, decoración de encimeras: Terrazo			s	s	s	s	s
552944		El revestimiento del suelo de PVC			s	s	s	s	s
		Vivir / Dormir / Tapicería y textiles							
		Dormir							
552945-01		Colchón EvoPore HRC, sólo camas fijas			s	s	s	s	s
552954-05		Cortina divisoria			-	s	s	s	s
551687		Literas (2 camas)			-	-	-	s	s
550590		3ª litera (Dependencias: ABH252, ABH224)	10	404,-	-	-	-	o	-

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.weinsberg.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 13.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	390 QD	450 FU	470 EU	470 QDK	500 QDK
552682		Tercera litera multifuncional (Dependencias: ABH228, ABH224)	10	731,-	-	-	-	-	o
553766		Litera plegable (doble) (Dependencias: ABH229, ABH230, ABH224)	2	223,-	-	-	-	-	o
551965		Extensión cama con cojines adicionales	3	330,-	o	-	-	o	o
551408		Transformación de las camas individuales en matrimonial	4	452,-	-	-	o	-	-
		Tapicería y textiles							
		Tapicería y textiles							
552335-13		Selección de tapicería: DUSK			o	o	o	o	o
552335-68		Selección de tapicería: BLUE STONE			o	o	o	o	o
552335-70		Selección de tapicería: SPARKLING VELVET			s	s	s	s	s
		COZY HOME consiste en: 2 almohadas decorativas, 2 almohadas para dormir, 2 mantas, un camino de mesa							
550660-15		Pack Cozy Home Urban Sand	3	232,-	o	o	o	o	o
550660-16		Pack Cozy Home Nordic Dots	3	232,-	o	o	o	o	o
550660-17		Pack Cozy Home Scandic Green	3	232,-	o	o	o	o	o
		Alfombras							
550075		Moqueta para modelo de 400 > 460	6	263,-	o	o	-	-	-
550076		Moqueta para modelo de 500 > 590	6	324,-	-	-	o	o	o
		Área de cocina / Baño							
		Zona de la cocina							
402985-20		Placa doble de inducción (Dependencias: ABH249)			s	s	s	s	s
403580	151076-01	Cocina de 2 quemadores en funcionamiento a gas (Dependencias: ABH027, ABH250)			o	o	o	o	o
400541		Extensión de la encimera con bisagras en la cocina	1	131,-	o	-	o	o	o
402986-02		Nevera de 83 litros (Dependencias: ABH249)			s	s	s	-	-
403563-01	151076-01	Nevera de 106 litros gas/12 V/230 V (Notas: H128, H184)			o	o	o	-	-
402806-02		Nevera 133 litros 12 V Compressor			-	-	-	s	s
403563-03	151076-01	Nevera 133 litros gas/12 V/230 V (Notas: H128, H184)			-	-	-	o	o
		Zona de baño							
453502-02		Lavabo de esquina con lavabo de madera; con espejo			-	s	-	-	-
453509-05		Armario de madera con estantes			s	s	s	s	s
453604		Plato de ducha			s	s	s	s	s
450520	151019	Instalación de la ducha en baño (grifería de ducha con soporte y cortina de ducha) (Dependencias: ABH251)	2	301,-	o	o	o	o	o
453503-03		WC a cassette DOMETIC, giratorio			s	s	s	s	s
		Gas / Calefacción / Aire acondicionado / Suministro de agua							
		Gas							
302973	151076-01	Sistema de gas 30 mbar (Dependencias: ABH248, ABH244)			o	o	o	o	o
302974	151076-01, 302973	Versión de la manguera de gas D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			o	o	o	o	o
302978	151076-01, 302973	Versión del regulador de gas D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			o	o	o	o	o
301057		Indicador a distancia DuoC (Control de heladas integrado) (Dependencias: ABH247)		200,-	o	o	o	o	o
301956		TRUMA MonoControl CS, filtro de gas incluido (Dependencias: ABH246, ABH083)	1	376,-	o	o	o	o	o
301957		TRUMA DuoControl CS, filtro de gas incluido (Dependencias: ABH246, ABH083)	1	507,-	o	o	o	o	o
300518		Toma de gas exterior (Dependencias: ABH246)	1	273,-	o	o	o	o	o
		Calefacción / Aire acondicionado							
551054-02		Aire impulsado a 12 V (aire canalizado)			s	s	s	s	s
353579	151076-01	TRUMA S calefacción a gas incl. Circulación de aire (Dependencias: ABH244)	17		o	o	o	o	o
550086		TRUMA Ultra Heat (calefacción eléctrica adicional) (Dependencias: ABH246)	2	473,-	o	o	o	o	o
550279		Calefacción en el suelo (eléctrica) – hasta el modelo 550	11	762,-	o	o	o	o	o
554394		Climatizador DOMETIC FJZ4 2200 FS, blanco (Dependencias: ABH253, ABH244, Notas: H145)			s	s	s	s	s
		Suministro de agua							
453510-01		Suministro de agua con bomba sumergible			s	s	s	s	s
453510-08		Grifo mezclador monomando para agua			s	s	s	s	s
453510-04		Gestión central de aguas residuales, un desagüe externo bajo el suelo			s	s	s	s	s
450083	151019	TRUMA Therme de suministro de agua caliente para la cocina y el baño (solo con funcionamiento a 230 V)	2	406,-	o	o	o	o	o
453513		Depósito de agua dulce 15 litros			s	s	s	s	s
450623	151019	Depósito de agua limpia de 45 litros, instalación fija	4	304,-	o	o	o	o	o

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.weinsberg.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 13.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	390 QD	450 FU	470 EU	470 QDK	500 QDK
450092		Depósito de aguas residuales 25 litros con ruedas	4	168,-	o	o	o	o	o
		Electrónica / Multimedia / Seguridad							
		Electrónica							
253525		Acoplamiento Jäger de 13 polos para conexión eléctrica al vehículo remolcador			s	s	s	s	s
253534-01		Iluminación interior completamente a 12 V			s	s	s	s	s
253522		CEE toma de corriente exterior para 230 V con disyuntor			s	s	s	s	s
250941		Combi-externa (combinación electricidad TV +)		132,-	o	o	o	o	o
253529		Interruptor diferencial			s	s	s	s	s
253528-03		Transformador de 240 VA			s	s	s	s	s
251949-03	151090	Toma USB en grupo de asientos (1 pieza)		67,-	o	o	o	o	o
251949-04	151090	Toma USB en el área de descanso (1 pieza)		67,-	o	o	o	o	o
253517		Enchufes de 230 V versión "Universal".			s	s	s	s	s
250072-06	151090	Enchufe de 230 V cocina adicional (1 pieza)		107,-	o	o	o	o	o
250072-02	151090	Toma de 230 V SCHUKO, 1 pieza adicional en el grupo de asientos		107,-	o	o	o	o	o
250072-03	151090	Toma de 230 V SCHUKO, 1 pieza adicional en el área de descanso		107,-	o	o	o	o	o
253578		Focos LED integrados sobre la zona de asientos, iluminación ambiental LED (regulable) sobre los altillos			s	s	s	s	s
251729	114540	Sistema de movilidad de 12 V que consta de: cargador automático de batería, interruptor principal e indicador de agua limpia (Dependencias: ABH213)	5	920,-	o	o	o	o	o
250376-01		Sistema móvil 12 V con batería AGM, cargador automático, interruptor principal e indicador de nivel de agua dulce (Dependencias: ABH213)	29	1.303,-	o	o	o	o	o
254706	114540	Batería auxiliar LiFePO4 (100 Ah) (Dependencias: ABH218)	12	1.108,-	o	o	o	o	o
		Toldo / Accesorios de toldo							
		Toldo THULE OMNISTOR							
500654		Toldo con el montaje en el techo 305 x 250 cm, blanco	26	1.163,-	o	-	-	-	-
500655		Toldo con el montaje en el techo 355 x 250 cm, blanco	28	1.321,-	-	o	o	o	-
500657		Toldo con el montaje en el techo 405 x 250 cm, blanco	31	1.694,-	-	-	-	-	o
		Varios							
953542-13		Manual de instrucciones (Español)			s	s	s	s	s
		Accesorios							
953543		Garantía de estanqueidad de 10 años			s	s	s	s	s
150620		Set reparación neumáticos			s	s	s	s	s

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.weinsberg.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 13.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

NOTAS

H128	El funcionamiento del gas mientras se conduce solo está permitido en combinación con Mono / DuoControl
H139	La dimensión de circulación del toldo especificada se determina en vehículos con equipamiento estándar; Esta dimensión puede variar si se seleccionan ciertos extras opcionales (por ejemplo, aumento de carga / neumáticos).
H140	Incl. indicación de tolerancias relacionadas con la producción de ±5%
H141	Tenga en cuenta que el número de camas indicado puede incluir camas para adultos y niños. Las camas no tienen las mismas dimensiones. Por lo tanto, le recomendamos que consulte a su concesionario WEINSBERG sobre las dimensiones de las camas provistas en el vehículo para que pueda decidir si son adecuadas para la ocupación (adultos / niños) que desea tener.
H142	Para algunos modelos, se debe seleccionar como equipamiento opcional para lograr el máximo de camas posibles. Su distribuidor de WEINSBERG estará encantado de aconsejarle.
H145	Si esta opción es escogida, el vehículo sube en unos 11 cm
H159	Omisión de aire acondicionado de suelo, frigorífico de compresor de 12 V, placa de inducción doble
H184	Este frigorífico no puede funcionar con 12 V, la función AES existente sólo funciona de forma limitada. Su concesionario WEINSBERG le explicará los detalles distribuidor.
H192	Las dimensiones de la cama especificadas no se corresponden con las medidas del colchón. La forma de la cama varía según la distribución de la habitación. Algunos elementos pueden limitar parcialmente la superficie debido a características constructivas. Por lo tanto, te recomendamos que consultes a tu concesionario WEINSBERG sobre las dimensiones de las camas provistas en el vehículo, para que puedas decidir si son adecuadas para la ocupación prevista (adultos / niños).
H719	Consulte las notas y explicaciones en la parte posterior.
H724	*** El peso indicado es la masa total técnicamente admisible.
H81	Posible hasta 3 meses antes de la producción

DEPENDENCIAS

ABH027	Contiene 953554 así como 953555
ABH083	Reemplaza 302978 así como 302979 así como 302980 así como 302981
ABH198	No en combinación con 100526-21 o 553766
ABH207	Contiene 953557
ABH209	Solo en combinación con 152829
ABH212	Solo en combinación con 152827
ABH213	Solo en combinación con 450623
ABH218	Solo en combinación con 251729
ABH224	Reemplaza 551687
ABH228	No en combinación con 553766
ABH229	No en combinación con 552682
ABH230	Solo en combinación con 100526-21
ABH233	No en combinación con 100526-21
ABH234	No en combinación con 100612-22
ABH235	Solo en combinación con 552682 o 553766
ABH236	No en combinación con FW5252356*: 102619-02
ABH237	Reemplaza FW5249356*:102619-02
ABH238	Reemplaza FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:102619-03
ABH239	No en combinación con FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:554394 o 914339 así como FW5249356*, FW5252356*:100750-02
ABH240	No en combinación con FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:100750-03
ABH241	No en combinación con FW5252356*:150027
ABH242	No en combinación con 152748 o 152750
ABH243	Solo en combinación con 150027
ABH244	Reemplaza 353769
ABH245	Reemplaza 152829
ABH246	Solo en combinación con 151075 o 151076-01
ABH247	Solo en combinación con 151075 o 151076-01 o 301957
ABH248	Contiene 302974 así como 302975 así como 302976 así como 302977 así como 302978 así como 302979 así como 302980 así como 302981
ABH249	No en combinación con 151075 o 151076-01
ABH250	Reemplaza 402985-20
ABH251	Solo en combinación con 453604
ABH252	No en combinación con 100526-03 o 100526-04
ABH253	No en combinación con FW5240253*, FW5246317*:102619-02 así como FW5249310*:102619-02 así como 914395


WEINSBERG
Dein Urlaub!
facebook.weinsberg.com
instagram.weinsberg.com
youtube.weinsberg.com
www.weinsberg.com
Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn