WEINSBERG

Dein Urlaub!

Lista de precios año modelo 2027-1

Camper Vans

ES | ES

Fecha de actualización: 29.10.2026

INDICACIONES IMPORTANTES DE CARÁCTER TÉCNICO Y LEGAL

I. Generalidades

Este documento es válido a partir del 26 de julio para los vehículos del año de fabricación 2027. Las listas de precios, la información de los folletos y los datos técnicos anteriores dejan de ser válidos en lo que respecta a los vehículos incluidos. Quedan reservados los errores y las erratas. Antes de adquirir un vehículo, solicite asesoramiento exhaustivo a un concesionario autorizado sobre la información contenida en nuestras listas de precios y catálogos, sobre los posibles cambios que se hayan producido tras la impresión, así como sobre los siguientes temas.

II. Equipamiento opcional

En casos concretos puede que las combinaciones de opciones que quiera añadir el cliente se excluyan mutuamente.

III. Ilustraciones

Algunas de las fotos muestran accesorios opcionales no incluidos en el equipamiento de serie y sujetos a recargo, o características de equipamiento de prototipos/estudios/variantes nacionales que no se corresponden con el vehículo de serie y que quizá no lleguen a ofrecerse tampoco como equipamiento opcional. Por motivos técnicos relacionados con la impresión, no es posible descartar ligeras diferencias de color entre las ilustraciones del folleto y el vehículo real. La decoración mostrada en el catálogo no forma parte del equipamiento.

IV. Adiciones, conversiones o instalaciones posteriores

Para no poner en peligro su seguridad y el correcto funcionamiento de su vehículo, le recomendamos que haga que los accesorios, conversiones o instalaciones sean realizadas exclusivamente por distribuidores especializados autorizados de e insista en piezas originales de.
Las modificaciones y la instalación posterior de accesorios, en la medida en que sean técnicamente posible, están sujetas a un coste adicional.
Nos reservamos el derecho de realizar cambios razonables en el diseño, el color y el equipamiento, siempre que sirvan al progreso técnico y/o la seguridad.
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones en equipamientos, datos técnicos, prestaciones de serie y precios. Después de la formalización del contrato, nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos razonables en el marco del diseño, en la medida en que sirvan al progreso técnico. También se reservan las desviaciones razonables en el color y la calidad, incluso después de la formalización del contrato, en la medida en que no puedan evitarse debido al material.
(p. ej., desviaciones de color de hasta aprox. 2,0 dE entre pintura sobre chapa y pintura sobre PRFV/plástico).

Indicaciones importantes de carácter técnico y legal sobre la configuración de vehículos y los datos relacionados con el peso

Todo vehículo está autorizado exclusivamente para circular con un determinado peso máximo. No está permitido desplazarse en él si supera ese peso máximo establecido. Por este motivo, es imprescindible que, ya en el mismo momento de configurar tu vehículo, prestes especial atención a las disposiciones técnicas y legales referentes al peso cuando compongas y selecciones el equipamiento opcional («paquetes», «equipos» y «opciones») de nuestra gama de productos disponibles de fábrica.

Las disposiciones legales aplicables al peso de tu vehículo figuran en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/535 de la Comisión del 31 de marzo de 2021 (hasta 06/2022: Reglamento (UE) n.º 1230/2012 de la Comisión del 12 de diciembre de 2012). Para poder informarte con la mayor transparencia y exhaustividad posible sobre los datos de peso indicados en el marco de la configuración, Knaus Tabbert AG basa sus siguientes explicaciones e indicaciones en las disposiciones de dicho Reglamento. Te rogamos que leas detenidamente las siguientes explicaciones e indicaciones sobre los datos relacionados con el peso antes de configurar y pedir tu vehículo. Si lo deseas puedes consultar a uno de nuestros distribuidores, que te ayudará con mucho gusto a seleccionar el equipamiento y configurar tu vehículo.

Notas sobre las dimensiones del vehículo

Las dimensiones del vehículo indicadas en las especificaciones técnicas (longitud total, anchura y altura) son valores nominales basados en el equipamiento de serie de fábrica de la configuración correspondiente. Estos datos pueden estar sujetos a tolerancias de fabricación. Las tolerancias permitidas se derivan —de conformidad con la normativa sobre indicaciones de peso— de las mismas disposiciones pertinentes de la UE (en particular, Reglamento de Ejecución (UE) 2021/535 (anteriormente Reglamento (UE) n.º 1230/2012) y pueden alcanzar hasta un ± 3 %.

Tenga en cuenta que la instalación de fábrica de equipamiento adicional, así como la instalación posterior de accesorios (por ejemplo, sistemas de aire acondicionado de techo, toldos, antenas, portabicicletas o cofres de techo), puede modificar las dimensiones exteriores de su vehículo. En particular, la altura y la longitud totales del vehículo pueden aumentar debido a dichos accesorios.

Es importante tener en cuenta las dimensiones exteriores reales de su vehículo al circular por la vía pública, especialmente al pasar por pasos de altura limitada (por ejemplo, pasos subterráneos, puentes, túneles o entradas a aparcamientos), al utilizar transbordadores, así como a la hora de elegir plazas de aparcamiento y campings. Es su responsabilidad respetar las dimensiones máximas permitidas para los vehículos. Le recomendamos que, antes de iniciar el viaje, conozca y tenga en cuenta las dimensiones exteriores reales de su vehículo, incluidos todos los accesorios.

1. Masa máxima técnicamente admisible del vehículo

La «masa máxima técnicamente admisible» del vehículo figura en el permiso de circulación, parte I (en el punto F.1.), y designa la masa máxima indicada por el fabricante que puede pesar tu vehículo cuando está cargado (p. ej., 3500 kg). No está permitido circular si se supera esta masa. Numerosos países europeos multan a quienes se desplazan en sus vehículos superando la masa máxima técnicamente admisible. En Alemania, circular con una masa superior a la masa máxima técnicamente admisible puede acarrear una infracción administrativa sancionable con una multa. Por esta razón, te aconsejamos que peses tu vehículo cada vez que vayas a emprender la marcha, para controlar si respeta la masa máxima técnicamente admisible. Es tu responsabilidad velar por el cumplimiento de la masa máxima técnicamente admisible.

En los datos técnicos se indica la masa máxima técnicamente admisible de cada distribución.

2. Masa del vehículo en orden de marcha

La «masa en orden de marcha» designa la masa del vehículo contando su carrocería y el equipamiento estándar incluido de fábrica («equipamiento básico» o «equipamiento de serie»), más el depósito de combustible en su versión de serie lleno al 90 % de su capacidad, más todas las sustancias necesarias para el funcionamiento —como grasas lubricantes, aceites y líquidos refrigerantes—, así como las herramientas y el kit de reparación de neumáticos, y la masa estándar fijada por ley para el conductor, cifrada en 75 kg.

En los datos técnicos se indica la masa en orden de marcha de cada distribución.

La masa en orden de marcha incluye lo siguiente:

- El peso en vacío del vehículo, considerando la carrocería, las sustancias necesarias para el funcionamiento —como grasas lubricantes, aceites y líquidos refrigerantes—, las herramientas y el kit de reparación de neumáticos.
- El peso del equipamiento estándar instalado de fábrica, es decir, la configuración básica de un vehículo dotado de todos los equipos obligatorios por ley, incluidos todos los componentes complementarios que no implican especificaciones divergentes a nivel de configuración o de equipamiento.
- El depósito de agua potable completamente lleno durante la marcha (la capacidad de dicho depósito se limita a 10, 20 o 40 litros, según el modelo de vehículo) y una bombona de aluminio completamente llena de gas con un peso de 16 kg.
- El depósito de combustible en su versión de serie lleno al 90 %, contando el peso del combustible.
- El conductor, para el que se calcula un peso estándar de 75 kg.

Ten en cuenta que los datos correspondientes a la masa en orden de marcha que se indican en los datos técnicos son valores nominales calculados, y que están sujetos a tolerancias de producción de hasta ± 5 %. Estas tolerancias admitidas por ley pueden repercutir directamente en la masa efectiva de tu vehículo y, por lo tanto, en la masa útil disponible. Por ello es imprescindible incluir estas tolerancias en los cálculos que hagas al configurar tu vehículo.

3. Masa efectiva del vehículo

La «masa efectiva del vehículo» designa la masa del vehículo en orden de marcha más la masa del equipamiento opcional instalado de fábrica en un determinado vehículo.

4. Masa del conductor y masa de los pasajeros

Independientemente del peso real del conductor, se asigna un valor estándar de 75 kg a la «masa del conductor». Puesto que la masa del conductor ya forma parte de la masa en orden de marcha, queda excluida de la masa admisible para los pasajeros.

La «masa de los pasajeros» se deriva del número de personas admisible durante la marcha —determinado por el fabricante en el proceso de homologación— menos el peso estándar de 75 kg correspondiente a la masa del conductor.

En los datos técnicos se indica el número de personas admisible durante la marcha para cada distribución.

En el cálculo de la masa de los pasajeros se aplica también un valor estándar de 75 kg por persona, independientemente de su peso real. Por consiguiente, en un vehículo en el que pueden desplazarse 4 personas como máximo, la masa de los pasajeros asciende a 225 kg (3 x 75 kg).

5. Equipamiento estándar y equipamiento opcional

El «equipamiento estándar» («equipamiento básico» o «equipamiento de serie») designa la configuración básica de un vehículo dotado de todos los equipos obligatorios por ley, incluidos todos los componentes complementarios que no implican especificaciones divergentes a nivel de configuración o de equipamiento.

En el proceso de configuración obtendrás información sobre el equipamiento estándar («equipamiento básico» o «equipamiento de serie») para la distribución que elijas.

El «equipamiento opcional» («paquetes», «equipos» y «opciones») designa todos los componentes que no forman parte del equipamiento estándar y que, a petición del cliente, se instalan en fábrica en el vehículo bajo la responsabilidad del fabricante. En este sentido, no se considera equipamiento opcional cualquier otro accesorio que tú o tu concesionario instaléis en el vehículo con posterioridad a la entrega del mismo por parte del fabricante.

En el proceso de configuración obtendrás información sobre los paquetes (de equipos), los equipos y opciones que puedes pedir de fábrica para la distribución que elijas.

Ten en cuenta que el hecho de incorporar equipamiento opcional siempre conlleva una reducción de la masa útil (véase el punto 6). En los datos correspondientes a las respectivas distribuciones del vehículo verás cuál es la masa de equipamiento opcional que puedes seleccionar como máximo para cada distribución (véase punto 7).

6. Masa útil y masa útil mínima

La «masa útil» se calcula restando de la masa máxima técnicamente admisible la masa en orden de marcha, la masa de los pasajeros y la masa máxima del equipamiento opcional determinada por el fabricante.

La legislación europea prescribe para las autocaravanas una «masa útil mínima» fija que debe quedar disponible para el equipaje y otros accesorios no instalados por el fabricante. Al configurar el vehículo no debe rebasarse ese límite mínimo, que se calcula aplicando la siguiente fórmula:

Masa útil mínima en kg ≥ 10 x (n + L)
Donde «n» = número máximo de pasajeros más el conductor y «L» = longitud total del vehículo en metros.

7. Masa máxima del equipamiento opcional

Para poder cumplir con la masa útil mínima establecida por ley, el fabricante determina la «masa máxima del equipamiento opcional» para cada distribución. Se trata de la masa que, observando la masa útil mínima establecida por ley, queda disponible para elegir equipamiento opcional instalable en fábrica («paquetes», «equipos» y «opciones»).

Knaus Tabbert AG calcula la masa máxima del equipamiento opcional restando de la masa máxima técnicamente admisible la masa en orden de marcha, la masa de los pasajeros y la masa útil mínima.

La masa en orden de marcha, no obstante, es un valor nominal calculado que puede estar sujeto a tolerancias de producción de hasta ± 5 % (véase el punto 2). Si realmente se producen esas tolerancias por motivos relacionados con la producción y además se aprovecha toda la masa calculada para la incorporación de equipamiento opcional, se podría rebasar el límite de masa útil mínima.

Para evitar el incumplimiento del límite mínimo de masa útil, a la hora de determinar la masa máxima de equipamiento opcional para cada distribución Knaus Tabbert AG tiene presentes las divergencias de peso admisibles que, por experiencia, sabe que pueden darse.

Además, al calcular la masa máxima del equipamiento opcional también tiene en cuenta los equipos de las variantes nacionales / modelos especiales que no forman parte del equipamiento estándar.

Si al seleccionar el equipamiento opcional sobrepasas la masa máxima disponible para este criterio, siempre tienes la opción de elegir en tu configuración (según la distribución) un aumento de la carga del vehículo, una reducción del número de asientos permitidos durante la marcha y/o eliminar equipamiento opcional para poder continuar realizando la configuración. Si no procedes así, no podrás proseguir con la configuración del vehículo y, por tanto, no podrás cursar el pedido.

8. Tolerancias legalmente admisibles en el cálculo de los datos de peso

Los datos correspondientes a la masa en orden de marcha que se indican en los datos técnicos son valores nominales calculados, y están sujetos a tolerancias de producción de hasta ± 5 %. Estas tolerancias relacionadas con los procesos de producción, que pueden ser de hasta ± 5 %, son admisibles por ley y se derivan del uso de materiales naturales, como la madera, y de los procedimientos de producción utilizados por algunos proveedores. A pesar del perfeccionamiento de los procesos de producción, no es posible descartar divergencias de peso resultantes de los materiales empleados. Como estas tolerancias admitidas por ley repercuten directamente en la masa efectiva de tu vehículo y, por lo tanto, en la masa útil posible o restante, es indispensable tenerlas en cuenta a la hora de configurar el vehículo.

Ejemplo:

Masa en orden de marcha según los datos técnicos:	2968 kg
Tolerancia legalmente admisible de ± 5 %:	148 kg
Rango legalmente admisible de la masa en orden de marcha	2820 a 3116 kg

Si encargas el vehículo del anterior ejemplo con un equipamiento opcional que pesa 150 kg en total, se obtiene una masa útil de 180 kg partiendo del valor nominal de la masa en orden de marcha indicada en los datos técnicos. Sin embargo, la carga adicional efectiva puede diferir de este valor debido a las tolerancias admisibles por ley. Si la masa en orden de marcha de tu vehículo es un 1 % superior al valor nominal indicado en los datos técnicos (tolerancia admisible), la carga útil efectiva desciende de 180kg a 151 kg:


Ejemplo:

3500 kg	Masa máxima técnicamente admisible
- 2998 kg	Peso real del vehículo en orden de marcha (+ 1 % respecto a la masa en orden de marcha de 2968 kg indicada en los datos técnicos)
- 3 x 75 kg	Masa de los acompañantes
- 150 kg	Equipamiento opcional encargado para el vehículo concreto configurado
= 127 kg	Posibilidad de carga adicional restante (importante: debe ser superior a la masa útil mínima, véase el punto 6.)

Por esta razón, te aconsejamos que peses tu vehículo cargado cada vez que vayas a emprender la marcha para controlar si estás respetando la masa máxima técnicamente admisible. Este control es responsabilidad tuya en calidad de conductor del vehículo.

Avisos importantes

Tenga en cuenta al seleccionar y configurar su vehículo que la instalación de fábrica de equipamiento adicional aumenta la masa real del vehículo y reduce la carga útil. El peso indicado en las páginas siguientes para el equipamiento adicional ("paquetes", "características" y "opciones") corresponde al peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del plano de planta respectivo. El peso total del equipamiento adicional configurado no debe superar la masa máxima de equipamiento adicional definida por el fabricante indicada en los datos técnicos. Este es un valor calculado para cada plano de planta con el que Knaus Tabbert AG, como fabricante, determina la masa máxima disponible para el equipamiento adicional instalado en fábrica. La "masa en orden de marcha" indicada en los datos técnicos es un valor nominal calculado sujeto a variaciones de producción de hasta ± 5 %. Estas tolerancias de producción de hasta ± 5 % son legalmente admisibles y se indican por separado en los datos técnicos tras el valor calculado. Dado que estas tolerancias legalmente admisibles afectan directamente a la masa real de su vehículo y, por tanto, también a la masa máxima de equipamiento adicional, debe tenerlas necesariamente en cuenta al configurar su vehículo. La masa máxima de equipamiento adicional definida por el fabricante tiene como objetivo garantizar que la carga útil mínima legalmente prescrita para equipaje y demás accesorios esté realmente disponible para la carga tras la entrega del vehículo por parte del fabricante. Si la masa real del vehículo aumenta mediante la selección de equipamiento adicional hasta el punto de que, calculado entre la masa real del vehículo y la masa total técnicamente admisible, ya no quede suficiente capacidad de carga para el transporte de los pasajeros autorizados y la carga útil mínima, usted tiene, en el marco de la configuración, en principio (dependiendo del plano de planta), la posibilidad de seleccionar una recalificación del vehículo (re-homologación de masa), seleccionar una reducción de los asientos autorizados durante la conducción y/o desactivar equipamiento adicional para poder continuar la configuración. Si esto no se lleva a cabo, la configuración y, por tanto, el proceso de pedido de su vehículo no podrá continuarse. Información técnica y legal detallada sobre el tema de "masas del vehículo" se encuentra a partir de la página 2 y en "configurator.knaus.com".



Datos técnicos	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ
FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW/140 CV); tracción delantera; Euro 6e-bis (Dependencias: ABH059, ABH060, Notas: H724)	s	s	s	-
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (103 kW / 140 CV); tracción delantera; Euro 6e-bis (Dependencias: ABH061, ABH062, Notas: H724)	-	-	-	s
EQUIPAMIENTO DE BASE				
Chasis	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Potencia del motor	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Caja de cambios	man.	man.	man.	man.
Longitud total (cm)	541	599	599	599
Ancho (exterior) (cm)	205	205	205	205
Ancho (interior) (cm)	187	187	187	187
Altura (exterior) (cm)	258	258	258	282
Altura (interior) (cm)	190	190	190	218
Masa en orden de marcha (modelo básico sin equipamiento opcional pero con equipamiento básico) (kg)	2.675 (2.541 - 2.808)	2.750 (2.612 - 2.887)	2.780 (2.641 - 2.919)	2.880 (2.736 - 3.024)
Masa en orden de marcha (modelo básico sin equipamiento opcional pero con equipamiento básico) (kg) (Notas: H140)	2.694 (2.560 - 2.829)	2.769 (2.631 - 2.908)	2.799 (2.659 - 2.939)	2.899 (2.754 - 3.044)
Peso máximo autorizado técnicamente (kg)	3.500	3.500	3.500	3.500
Máxima carga útil (kg)	338	249	234	115
Peso remolcable (kg)	2.500	2.500	2.500	3.000
Masa total técnicamente admisible del conjunto de vehículos en carga	6.000	6.000	6.000	6.500
Distancia entre ejes (mm)	345	403	403	403
Dimensiones del neumático	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen
Dimensiones de las llantas	6J x 16 H2	6J x 16 H2	6J x 16 H2	6J x 16 H2
Plazas homologadas en circulación	4	4	4	4

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.weinsberg.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 15.

Datos técnicos	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ
Plazas noche (Notas: H141)	2	3	2	5
Número máximo de camas (Notas: H142)	4	4	5	5
Cinturones de seguridad de 3 puntos de anclaje, regulables en altura	2	2	2	2
Máximos cinturones de seguridad homologables	4	4	4	4
ESTRUCTURA				
Ventanas con compás	5	5	5	5
Espesor del suelo (mm)	25	25	25	25
ZONA HABITÁCULO				
Cinturones de seguridad de 3 puntos de anclaje, en dirección marcha	2	2	2	2
Dimensiones de la cama basculante (cm) (Notas: H192)	–	–	196/178 x 173	176 x 130
Dimensiones cama de techo EasySlide (cm) (Notas: H192)	–	–	–	–
Dimensiones cama comedor (cm) (Notas: H192)	145 x 70	180 x 70	145 x 70	180 x 70
Dimensiones cama de invitados, opcional (cm) (Notas: H192)	180 x 70	180 x 70	180 x 70	180 x 70
Dimensiones cama trasera (cm) (Notas: H192)	194 x 140/125	194 x 152/140	180 x 85; 200 x 85	194 x 152/140
Dimensiones de la cama de techo emergente (cm) (Notas: H192)	135 x 200	135 x 200	135 x 200	–
Cama individual	–	–	s	–
Cama transversal	s	s	–	s
Cama elevable	–	–	–	s
AGUA				
Capacidad del depósito de aguas grises (litros)	90	90	90	90
Capacidad del depósito de aguas limpias (litros) (Notas: H711A, H712D)	102	102	102	102
Nivel de llenado del depósito de agua limpia (litros)	20	20	20	20
COCINA				
Frigorífico (volumen en litros)	75	95	75	95
INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
Batería de servicio de habitáculo (AH)	95	95	95	95
Número de tomas de 12 V	1	1	1	1
Número de tomas de 230 V	3	3	3	3
Número de tomas USB	3	3	3	3

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.weinsberg.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 15.





Datos técnicos	600 MQH	630 ME	630 MEG
FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW/140 CV); tracción delantera; Euro 6e-bis (Dependencias: ABH059, ABH060, Notas: H724)	s	s	s
EQUIPAMIENTO DE BASE			
Chasis	FIAT	FIAT	FIAT
Potencia del motor	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Caja de cambios	man.	man.	man.
Longitud total (cm)	599	636	636
Ancho (exterior) (cm)	205	205	205
Ancho (interior) (cm)	187	187	187
Altura (exterior) (cm)	312	258	282
Altura (interior) (cm)	238	190	218
Masa en orden de marcha (modelo básico sin equipamiento opcional pero con equipamiento básico) (kg)	2.935 (2.788 - 3.081)	2.855 (2.712 - 2.997)	2.870 (2.726 - 3.013)
Masa en orden de marcha (modelo básico sin equipamiento opcional pero con equipamiento básico) (kg) (Notas: H140)	2.954 (2.807 - 3.102)	2.874 (2.731 - 3.018)	2.889 (2.745 - 3.034)
Peso máximo autorizado técnicamente (kg)	3.500	3.500	3.500
Máxima carga útil (kg)	50	140	127
Peso remolcable (kg)	2.500	2.500	2.500
Masa total técnicamente admisible del conjunto de vehículos en carga	6.000	6.000	6.000
Distancia entre ejes (mm)	403	403	403
Dimensiones del neumático	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen
Dimensiones de las llantas	6J x 16 H2	6J x 16 H2	6J x 16 H2
Plazas homologadas en circulación	4	4	4
Plazas noche (Notas: H141)	5	3	2
Número máximo de camas (Notas: H142)	5	4	5
Cinturones de seguridad de 3 puntos de anclaje, regulables en altura	2	2	2
Máximos cinturones de seguridad homologables	4	4	4
ESTRUCTURA			
Ventanas con compás	7	5	4
Espesor del suelo (mm)	25	25	25
ZONA HABITÁCULO			
Cinturones de seguridad de 3 puntos de anclaje, en dirección marcha	2	2	2
Dimensiones de la cama basculante (cm) (Notas: H192)	–	–	–
Dimensiones cama de techo EasySlide (cm) (Notas: H192)	200 x 130	–	–

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.weinsberg.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 15.

Datos técnicos	600 MQH	630 ME	630 MEG
Dimensiones cama comedor (cm) (Notas: H192)	180 x 70	180 x 70	145 x 70
Dimensiones cama de invitados, opcional (cm) (Notas: H192)	180 x 70	180 x 70	180 x 70
Dimensiones cama trasera (cm) (Notas: H192)	194 x 152/140	195 x 85; 200 x 85	170 x 193/206
Dimensiones de la cama de techo emergente (cm) (Notas: H192)	–	135 x 200	–
Cama individual	–	s	s
Cama transversal	s	–	–
Cama elevable	s	s	–
AGUA			
Capacidad del depósito de aguas grises (litros)	90	90	90
Capacidad del depósito de aguas limpias (litros) (Notas: H711A, H712D)	102	102	102
Nivel de llenado del depósito de agua limpia (litros)	20	20	20
COCINA			
Frigorífico (volumen en litros)	95	95	75
INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
Batería de servicio de habitáculo (AH)	95	95	95
Número de tomas de 12 V	1	1	1
Número de tomas de 230 V	3	3	3
Número de tomas USB	3	3	3

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.weinsberg.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 15.

N.º art.		Precio de lista [EUR]*
214145	Pack Bike para una moto (sólo en 630 MEG) (49 kg)	
102782	Rampa plegable con soporte de transporte en el vehículo	376,-
102783	Porta motos para 1 moto	507,-
102784	Centro de riel AirLine con 3 puntos de fijacion	200,-
102785	Checker plate - para el suelo del garaje	355,-
	Precio total de opciones individuales	1.438,-
	Precio de paquete	1.007,-
	Ahorro	431,-

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MQH	630 ME	630 MEG
		VEHÍCULO BASE									
		Motorización / conducción									
		3.500 kg Chasis									
204372-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW/140 CV); tracción delantera; Euro 6e-bis (Dependencias: ABH059, ABH060, Notas: H724)			s	s	s	-	s	s	s
		3.500 kg chasis maxi									
204374-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI (103 kW / 140 CV); tracción delantera; Euro 6e-bis (Dependencias: ABH061, ABH062, Notas: H724)			-	-	-	s	-	-	-
		Cambio									
202826		Caja de cambios manual de 6 velocidades			s	s	s	s	s	s	s
204383		Caja de cambios automática de 8 velocidades (Dependencias: ABH063, ABH059)	10 - 35	3.751,-	o	o	o	o	o	o	o
		Aumento de capacidad de carga									
952791		Reducción del número de plazas homologadas en circulación durante la conducción de 4 a 3 personas			o	o	o	o	o	o	o
952792		Reducción del número de plazas homologadas en circulación durante la conducción de 4 a 2 personas			o	o	o	o	o	o	o
		Chasis / Ampliación de carga									
204487	204374-01, 204383	Ejes y sistema de frenos reforzados (Dependencias: ABH065)	25		-	o	o	s	o	o	o
202844		El volante a la izquierda			s	s	s	s	s	s	s
		Chasis / Ampliación de carga									
202852-01		Pintura del chasis en blanco			s	s	s	s	s	s	s
203794-01		Chasis con pintura especial: Gris Campovolo	2	653,-	o	o	o	o	o	o	o
202860		Techo alto en Blanco			-	-	-	-	s	-	-
203720-01		Rejilla spoiler (cubrecárter) (Dependencias: ABH057, ABH058)			s	s	s	-	s	s	s
202139		Faros con marco negro			s	s	s	s	s	s	s
204390		Rejilla del radiador pintada en negro			s	s	s	s	s	s	s
201788		Parachoques delantero pintado en el color de la carrocería (Dependencias: ABH052)			s	s	s	s	s	s	s
		Neumáticos									
202132	204374-01, 204383	Ruedas de 16" (Dependencias: ABH055, ABH056)			s	s	s	s	s	s	s
203808		Neumáticos de verano e invierno, adecuados para todas las estaciones, especialmente desarrollados para autocaravanas y Camper Vans con un incremento de la eficiencia			s	s	s	s	s	s	s
201815		Llantas de aleación con neumáticos de serie (Dependencias: ABH053, ABH054)			s	s	s	s	s	s	s
		Interior									
200176		Aire acondicionado manual (incl.filtro anti polen e indicador temperatura exterior)			s	s	s	s	s	s	s
201862		Airbag del conductor			s	s	s	s	s	s	s
200501		Airbag lado pasajero			s	s	s	s	s	s	s
201952-01		Ajuste de la altura del asiento del conductor			s	s	s	s	s	s	s
201952		Asientos pasajero regulable en altura			s	s	s	s	s	s	s
201519-01		Volante y pomo del cambio en cuero sintético			s	s	s	s	s	s	s
203730		Tablero con diseño Techno (aluminio)			s	s	s	s	s	s	s
222884		Consola central del portavasos			s	s	s	s	s	s	s
200975-01		Asientos "Captainchair" FIAT con apoyabrazos (Dependencias: ABH050)			s	s	s	s	s	s	s
204386		Bandeja de almacenamiento debajo del asiento del conductor (Dependencias: ABH064)			s	s	s	s	s	s	s
201789		Asientos de alta calidad para conductor y acompañante con Design WEINSBERG			s	s	s	s	s	s	s
200633		Asiento cabina giratorio (Dependencias: ABH049)			s	s	s	s	s	s	s
202133		Revestimiento de la base de los asientos de cabina			s	s	s	s	s	s	s
550610		Sistema de oscurecedores plisados para parabrisas y laterales Remis			s	s	s	s	s	s	s
		Sistemas de asistencia									
200567		Control de crucero Tempomat			s	s	s	s	s	s	s
202871		ESP			s	s	s	s	s	s	s
202872		Hill Holder, Asistente de arranque en pendiente			s	s	s	s	s	s	s
202873		ABS			s	s	s	s	s	s	s
202874		Inmovilizador electrónico			s	s	s	s	s	s	s
202876		Dirección asistida electromecánica			s	s	s	s	s	s	s
203755		Sistema de control de estabilidad del remolque			s	s	s	s	s	s	s
203756		Sistema de frenado posterior a la colisión			s	s	s	s	s	s	s

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.weinsberg.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 15.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MQH	630 ME	630 MEG
222881		Asistente de viento cruzado			s	s	s	s	s	s	s
201787		ESP con contol de tracción / Tracción Plus (Dependencias: ABH051)			s	s	s	s	s	s	s
201062		Sensores aparcamiento (automático)			s	s	s	s	s	s	s
202150		sistema de control de presión de neumáticos			s	s	s	s	s	s	s
202879		Asistente del freno de emergencia			s	s	s	s	s	s	s
204691		Sistema de cambio de carril activo.			s	s	s	s	s	s	s
204692		Sistema de detección de fatiga			s	s	s	s	s	s	s
204693		Asistente de velocidad inteligente con reconocimiento de señales de tráfico.			s	s	s	s	s	s	s
		Iluminación / Tecnología									
200178-01		Faros antiniebla delanteros con luz de giro (Dependencias: ABH047)			s	s	s	-	s	s	s
200178-02	204374-01	Faros antiniebla delanteros con luz de giro (para chasis Heavy) (Dependencias: ABH048)			-	w	w	s	w	w	w
204265		Kit de reparación de neumáticos Fix&Go			s	s	s	s	s	s	s
202712		Depósito de combustible de 90 litros			s	s	s	s	s	s	s
202891		Llave con cierre centralizado para la cabina del conductor, con control remoto			s	s	s	s	s	s	s
202892-02		Elevalunas eléctrico puerta conductor y acompañante			s	s	s	s	s	s	s
200488		Espejos retrovisores regulables eléctricamente y calefactados			s	s	s	s	s	s	s
202901-01		Luces de día con los faros de serie			s	s	s	s	s	s	s
252161		Lámpara de lectura en cabina			s	s	s	s	s	s	s
		Multimedia / Navegación									
250233-03		Altavoz adicional en el salón (2 unidades)			s	s	s	s	s	s	s
204389	204672	Preparación para multimedia			s	s	s	s	s	s	s
204672		Centro multimedia de 7" con Apple CarPlay y Android Auto. (Dependencias: ABH066, ABH067)			s	s	s	s	s	s	s
251120		Rear view camera			s	s	s	s	s	s	s
		Sistemas de transporte									
202061		Enganche extraíble	19	1.108,-	o	o	o	o	o	o	o
104584		Enganche de remolque THULE VeloSwing (Dependencias: ABH046)	56	2.541,-	o	o	o	o	o	o	o
203933		Preparación para el enganche del remolque		268,-	o	o	o	o	o	o	o
100597		Portabicicletas para 2 bicicletas (posterior) (Notas: H157)	14	711,-	o	o	o	o	o	o	o
102782	214145	Rampa plegable con soporte de transporte en el vehículo	8	376,-	-	-	-	-	-	-	o
102783	214145	Porta motos para 1 moto (Dependencias: ABH037)	24	507,-	-	-	-	-	-	-	o
102783-01		Porta motos para 1 moto (Dependencias: ABH038)	24	507,-	-	-	-	-	-	-	o
102784	214145	Centro de riel AirLine con 3 puntos de fijacion	2	200,-	-	-	-	-	-	-	o
102785	214145	Checker plate - para el suelo del garaje	15	355,-	-	-	-	-	-	-	o
102333-03		Puntos de anclaje en el suelo			s	s	s	s	s	s	s
103460		Garaje de baja altura (Dependencias: ABH039)			-	-	-	-	-	-	o
		Packs									
214145		Pack Bike para una moto (sólo en 630 MEG)	49	1.007,-	-	-	-	-	-	-	o
		Puerta									
102064		Puerta mosquitera			s	s	s	s	s	s	s
101080		Escalón de acceso eléctrico (70 cm de longitud)			s	s	s	s	s	s	s
103745		Ayuda de cierre eléctrico (puerta corredera de cierre suave) (Dependencias: ABH044)	2	971,-	o	o	o	o	o	o	o
		Portones de servicio / Portón de garage									
		Parte central									
102912		Portón de servicio WC con función de retención magnética			s	s	s	s	s	s	s
		En la parte posterior									
552964-10		Enorme espacio de almacenamiento variable en la parte trasera (Notas: H181)			s	s	s	s	s	s	s
102914-05		Cofre de gas para las reservas de las botellas de gas 2 x 11 kg			s	s	s	s	s	s	-
102914-07		Cofre de gas para las reservas de las botellas de gas 1 x 5 kg			-	-	-	-	-	-	s
		Ventanas / Claraboyas / Ventilación									
102918		Ventana con cierre de seguridad			s	s	s	s	s	s	s
102923-04		Ventanas con compás con doble cristal tintado, (con mosquitera y oscurecimiento)			s	s	s	s	s	s	s
102323		Ventana integradas SEITZ S7P (Dependencias: ABH034)		1.031,-	o	o	o	o	o	o	o
102923-07		Mosquitera y persiana opaca en negro/antracita.			s	s	s	s	s	s	s
103594-01		WEINSBERG techo elevable incl. RGB luz y USB, blanco (Dependencias: ABH040, ABH041, ABH042, ABH043, Notas: H151, H168)	163	6.396,-	o	o	o	-	-	o	-

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.weinsberg.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 15.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MQH	630 ME	630 MEG
104117-01		Techo elevable komfort Lava Grau (Dependencias: ABH040, ABH041, ABH042, ABH045, Notas: H151, H168)	163	6.874,-	o	o	o	-	-	o	-
		Parte delantera									
103586		Ventana panorámica delante	-12	1.922,-	o	o	o	-	-	o	-
553744		Ampliación de la cabina con armarios de almacenamiento continuos (como en la versión con ventana panorámica), ¡sin ventana panorámica! (Dependencias: ABH098)	-12	895,-	o	o	o	-	-	o	-
102619-01		Claraboya de 40 x 40 cm con mosquitera y oscurecedor, transparente (delante)			s	s	s	s	s	s	s
100750-01		Claraboya de 70 x 50 cm (elevable e inclinable) con mosquitera y oscurecedor (delante)	8	518,-	o	o	o	o	-	o	o
		Parte central									
102619-02		Claraboya de 40 x 40 cm con mosquitera y oscurecedor, transparente (centro) (Dependencias: ABH035)	3	219,-	-	o	o	o	-	o	o
102690		Claraboya transparente (elevable/inclinable) delantera y trasera en vez de las claraboyas de serie para techo realzado (Dependencias: ABH036)	9	1.041,-	-	-	-	-	o	-	-
		En la parte posterior									
102619-03		Claraboya de 40 x 40 cm con mosquitera y oscurecedor, transparente (trasera)			s	s	s	s	s	s	s
100750-03		Claraboya de 70 x 50 cm (elevable e inclinable) con mosquitera y oscurecedor (trasera) (Dependencias: ABH033)	8	518,-	-	o	o	o	-	o	o
102689		Techo panorámico y ventana abatible en el techo realzado (parte posterior)	7	1.239,-	-	-	-	-	o	-	-
551834		Combinación de persianas enrollables con mosquitera y oscurecedor en las puertas de la parte trasera			s	s	s	s	s	s	-
101981-01		Ventana con compás posterior derecha (con oscurecedor y mosquitera)	5	442,-	-	o	o	o	o	o	-
101981-02		Ventana con compás posterior izquierda (con oscurecedor y mosquitera)	5	442,-	o	o	o	o	o	o	-
102921		2 ventanas traseras en la zona de almacenaje			s	s	s	s	s	s	-
104712		Topes de puerta optimizados en las puertas traseras			s	s	s	s	s	s	s
		Baño									
102920-03		Aireador de techo (zona baño)			s	s	s	s	s	s	s
101666-08		Ventana de apertura con mosquitera y oscurecimiento, cuarto de baño			s	s	s	s	s	s	s
		Materiales / Gráficos del vehículo									
		Materiales									
102926-02		Techo alto en fibra, aislado			-	-	-	-	s	-	-
102927-01		Aislamiento optimizado sin puentes térmicos			s	s	s	s	s	s	s
102927-03		Aislamiento de la pared lateral y el techo con espuma de PE			s	s	s	s	s	s	s
102928-03		Suelo de sándwich, incluye aislamiento en EPS, contrachapado de álamo y revestimiento de PVC			s	s	s	s	s	s	s
102927-07		Paredes laterales con revestimiento de tela transpirable			s	s	s	s	s	s	s
102928-10		Comedor con suelo intermedio con temperatura controlada			s	s	s	s	s	s	s
		Gráficos del vehículo									
103551-28		Gráficos especiales de aluminio „EDITION [FIRE]“			s	s	s	s	s	s	s
		Iluminación / Tecnología									
102497		Canaleta sobre puerta corredera equipado con iluminación LED			s	s	s	s	s	s	s
		Muebles / Revestimiento									
552940-32		Decoración de muebles: Roble Salinas			s	s	s	s	s	s	s
552941-07		Construcción de muebles con diseño de carcasa completa con tecnología de espigas			s	s	s	s	s	s	s
552941-12		Cajones con extensión total y guía de rodillos			s	s	s	s	s	s	s
		Vivir									
552960-17		Cojín de respaldo de varias piezas, cojín de soporte lumbar extraíble con ángulo de respaldo ajustable.			s	s	s	s	s	s	s
552130	552046	Mesa comedor extensible			s	s	s	s	s	s	s
552348		Asientos comedor extensibles (Dependencias: ABH095, ABH096, ABH097)	9	397,-	o	o	o	s	s	o	o
552247-01		Sistema ISO-Fix para comedor estándard, utilizable para 1 asiento infantil (Dependencias: ABH094)	5	304,-	o	o	o	o	o	o	o
552247		Sistema ISO-Fix, utilizable para 2 asientos infantiles. (Dependencias: ABH092, ABH093)	5	304,-	o	o	o	s	s	o	o
552960-07		Asientos comedor con calefacción integrada			s	s	s	s	s	s	s
552962-02		Mesa EasyEntry con acceso libre a la dinette (consola de pared)			s	s	s	s	s	s	s
552960-09		Función de confort para el banco de asientos de la dinette			s	s	s	s	s	s	s
		Dormir									
552945-13		Colchones de espuma con somier de aluminio			s	s	s	s	s	s	s
552574		Colchón EvoPore HRC, incluida la capa WaterGEL, solo para camas fijas	6	500,-	o	o	o	o	o	o	-

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.weinsberg.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 15.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MQH	630 ME	630 MEG
552198-01		Posibilidad de conversión a cama (cama de emergencia: grupo de asientos, mesa con tapicería, asiento del conductor girado) (Notas: H169)			-	s	-	s	s	s	-
552046		Cama transversal suplementaria lateral, cama invitados (faltan medidas) (Dependencias: ABH089)	11	341,-	o	o	o	o	o	o	o
552223		Módulo de ampliación para unir las camas (Dependencias: ABH091)	2	202,-	-	-	o	-	-	o	-
554268		Variante de cama baja (Dependencias: ABH100)			-	-	-	-	-	-	o
553787		Cama basculante en la parte trasera (Dependencias: ABH099)	29	1.210,-	-	-	o	-	-	-	-
554392		Cubrecolchón (Dependencias: ABH101)	5	182,-	o	o	o	o	o	o	o
		Tapicería y textiles									
		Tapicería y textiles									
554679-06		Selección de tapicería: MOKKA GREY - Tapicería especial con bordado Edición [FIRE]			s	s	s	s	s	s	s
		COZY HOME consiste en: 2 almohadas decorativas, 2 almohadas para dormir, 2 mantas, un camino de mesa									
550660-15		Pack Cozy Home Urban Sand	3	232,-	o	o	o	o	o	o	o
550660-16		Pack Cozy Home Nordic Dots	3	232,-	o	o	o	o	o	o	o
550660-17		Pack Cozy Home Scandic Green	3	232,-	o	o	o	o	o	o	o
		Alfombras									
554393		Moqueta en la zona de estar	3	284,-	o	o	o	o	o	o	o
		Área de cocina / Baño									
		Zona de la cocina									
402985-06		Combinación de cocina y fregadero incl. cocina de 2 llamas con encendido eléctrico y tapa de cristal dividido (Dependencias: ABH027)			s	s	s	s	s	s	s
402988		Nevera de compresor de bajo consumo 75 litros con un congelador de 10,2 litros y un compresor externo insonorizado			s	-	s	-	-	-	s
402990		Nevera de compresor de bajo consumo 95 litros con un congelador de 12,8 litros y un compresor externo insonorizado			-	s	-	s	s	s	-
402602		Frigorífico de compresor 150 litros (incluye congelador de 30 litros), con compresor externo insonorizado	18	956,-	-	o	-	o	o	o	-
401940		Panel trasero multifuncional de la cocina			-	s	-	s	s	s	s
402496		la encimera de la cocina con una extensión plegable y 2 portabolsas			s	s	s	s	s	s	s
		Zona de baño									
453505-33		Baño compacto giratorio con lavabo extraíble (Dependencias: ABH087)			s	-	s	-	-	-	s
453505-32		Bañera compacta giratoria (Dependencias: ABH087)			-	s	-	s	s	s	-
453504		Túnel de extracción del WC con revestimiento completo			s	s	s	s	s	s	s
453508		Plato de ducha con aspecto "duan de sabia"			s	s	s	s	s	s	s
452495		Barra de ropa plegable en el techo y 2 ganchos para abrigos			s	s	s	s	s	s	s
452678-02		Ducha exterior, conexión en garaje	4	314,-	o	o	o	o	o	o	o
453608		Suelo preparado para plato de ducha	3	101,-	o	o	o	o	o	o	o
453503-04		WC a cassette Thetford, giratorio			s	s	s	s	s	s	s
		Gas / Calefacción / Aire acondicionado / Suministro de agua									
		Gas									
302974		Versión de la manguera de gas D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s	s	s
302978		Versión del regulador de gas D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s	s	s
301956		TRUMA MonoControl CS, filtro de gas incluido (Dependencias: ABH083)	1	376,-	o	o	o	o	o	o	-
301957		TRUMA DuoControl CS, filtro de gas incluido (Dependencias: ABH083)	1	507,-	o	o	o	o	o	o	-
551327		Alarma de humo		40,-	o	o	o	o	o	o	o
		Calefacción / Aire acondicionado									
551054		Aire impulsado a 12 V (aire canalizado)			s	s	s	s	s	s	s
352971		Calefaccion TRUMA Combi 4			s	s	s	s	-	-	-
351166		Calefaccion TRUMA Combi 6	15	402,-	o	o	o	o	s	s	-
351274		Calefacción TRUMA Combi E (Dependencias: ABH085)	1	859,-	o	o	o	o	o	o	-
351231		Calefacción diesel TRUMA Combi 6D (Dependencias: ABH084)	16	1.215,-	o	o	o	o	o	o	s
352230		Calefacción TRUMA Combi 6D + E (Dependencias: ABH084)	17	2.222,-	o	o	o	o	o	o	-
352379		Calefacción TRUMA Combi 6D + E (Dependencias: ABH086, ABH084)	1	1.007,-	o	o	o	o	o	o	o
550825		Calefacción eléctrica por suelo	8	863,-	o	o	o	o	o	o	o
352059		Comando CP-Plus para calefacción			s	s	s	s	s	s	s
450740		Depósito aguas residuales calefactado (incl.tubo desagüe)	2	361,-	o	o	o	o	o	o	o
552078		Preparación para el aire acondicionado (Dependencias: ABH090)		260,-	o	o	o	o	o	o	o

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.weinsberg.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 15.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MQH	630 ME	630 MEG
554394-01		Aire acondicionado DOMETIC FJZ4 2200 FS, negro (Dependencias: ABH102, ABH103, Notas: H145, H190)	30	2.845,-	o	o	o	o	o	o	o
		Suministro de agua									
453510-01		Suministro de agua con bomba sumergible			s	s	s	s	s	s	s
453510-03		Grifo mezclador monomando para agua fría/caliente			s	s	s	s	s	s	s
453510-06		Tubos de agua colocados junto con las tubos de calefacción aire circulante			s	s	s	s	s	s	s
		Electrónica / Multimedia / Seguridad									
		Electrónica									
253524		Conexión/desconexión automática del motor de arranque y de la batería de a bordo			s	s	s	s	s	s	s
253533		Cargador de batería automático para baterías de arranque y servicio.			s	s	s	s	s	s	s
253522		CEE toma de corriente exterior para 230 V con disyuntor			s	s	s	s	s	s	s
253529		Interruptor diferencial			s	s	s	s	s	s	s
253526-06		Panel de control LED integrado con indicación de todas las funciones importantes.			s	s	s	s	s	s	s
252723		Amplificador de carga para batería de a bordo			s	s	s	s	s	s	s
251949-12		Toma USB en la zona de entrada (1 unidad)			s	s	s	s	s	s	s
251949-09		Enchufe USB en la parte trasera (1 pieza)			s	s	s	s	s	s	s
251949-07		Toma USB en el área de la cocina (1 pieza)			s	s	s	s	s	s	s
253517		Enchufes de 230 V versión "Universal".			s	s	s	s	s	s	s
250072-02		Toma de 230 V SCHUKO, 1 pieza adicional en el grupo de asientos			s	s	s	s	s	s	s
250072-04		Toma de 230 V SCHUKO, 1 pieza adicional en la parte trasera			s	s	s	s	s	s	s
253534-04		Iluminación LED en la sala de estar (excluyendo el escalón de entrada y el compartimento de almacenamiento)			s	s	s	s	s	s	s
252498-01		Iluminación ambiental cuarto de baño			s	s	s	s	s	s	s
254637	253802	Preinstalación de cables para sistemas de satélite (Dependencias: ABH075)			s	s	s	s	s	s	s
254625		Preparación para instalar placas solares (Dependencias: ABH076)			s	s	s	s	-	s	s
251248		Segunda batería AGM de servicio (Dependencias: ABH068, ABH069)	24	503,-	o	o	o	o	o	o	o
254705		Batería auxiliar LiFePO4 adicional (100 Ah) (Dependencias: ABH080, ABH081, ABH069)	12	1.108,-	o	o	o	o	o	o	o
254704		Batería auxiliar LiFePO4 adicional (180 Ah) (Dependencias: ABH077, ABH078, ABH069)	19	1.617,-	o	o	o	o	o	o	o
254706		Batería auxiliar LiFePO4 (100 Ah) (Dependencias: ABH082)	12	1.108,-	o	o	o	o	o	o	o
254704-01		Batería auxiliar LiFePO4 (180 Ah) (Dependencias: ABH079)	19	1.617,-	o	o	o	o	o	o	o
251248-03		Segunda batería AGM de servicio (Dependencias: ABH070)	24	503,-	o	o	o	o	o	o	o
253802		Instalación solar (100 W) (Dependencias: ABH074, ABH075)	9	1.200,-	o	o	o	o	-	o	o
		Multimedia									
252594-03		24" SMART TV con sintonizador HD (salón) (Dependencias: ABH073, ABH024)	3	1.014,-	o	o	o	o	o	o	o
252448-01		SMART TV de 21,5 " con sintonizador HD con soporte (zona dormitorio) (Dependencias: ABH072)	10	1.312,-	o	o	o	o	o	o	o
252479	251261	Pre-cableado para la televisión en el dormitorio	1	101,-	o	o	o	o	o	o	o
252405-01		Soporte TV (montado en zona living) incluye toma combi	3	397,-	o	o	o	o	o	o	o
251261	252448-01	Soporte TV (montado en zona de noche) incluye toma combi (Dependencias: ABH071)	4	239,-	o	o	o	o	o	o	o
253651		Antena LTE / WIFI externa	3	1.007,-	o	o	o	o	o	o	o
		Toldo / Accesorios de toldo									
		Toldo THULE OMNISTOR									
501646-06		Toldo 315 x 250 cm, antracita (Dependencias: ABH088, Notas: H135)			w	-	-	-	-	-	-
501646-01		Toldo 325 x 250 cm, antracita (Dependencias: ABH075, Notas: H135)			s	-	-	-	-	-	-
501646-03		Toldo 375 x 250 cm, antracita (Notas: H135)			-	s	s	s	s	-	-
501646-04		Toldo 400 x 250 cm, antracita (Notas: H135)			-	-	-	-	-	s	s
		Varios									
953542-13		Manual de instrucciones (Español)			s	s	s	s	s	s	s
		Accesorios									
953543		Garantía de estanqueidad de 10 años			s	s	s	s	s	s	s

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.weinsberg.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 15.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

NOTAS

H135	El tamaño del toldo difiere al elegir el techo de instalación por razones técnicas.
H140	Incl. indicación de tolerancias relacionadas con la producción de ±5%
H141	Tenga en cuenta que el número de camas indicado puede incluir camas para adultos y niños. Las camas no tienen las mismas dimensiones. Por lo tanto, le recomendamos que consulte a su concesionario WEINSBERG sobre las dimensiones de las camas provistas en el vehículo para que pueda decidir si son adecuadas para la ocupación (adultos / niños) que desea tener.
H142	Para algunos modelos, se debe seleccionar como equipamiento opcional para lograr el máximo de camas posibles. Su distribuidor de WEINSBERG estará encantado de aconsejarle.
H145	Si esta opción es escogida, el vehículo sube en unos 11 cm
H151	Si esta opción es escogida, el vehículo sube en unos 20 cm
H157	Tenga en cuenta que el montaje del portabicicletas en la pared trasera restringe el campo de visión de la cámara de visión trasera.
H168	Por favor, tenga en cuenta que al elegir el techo abatible y la opción "Cama de invitados transversal con cojín suplementario", no es posible el uso diario simultáneo.
H169	La función de cama de emergencia sólo debe utilizarse en casos excepcionales. Como lugar adicional para dormir en el grupo de asientos, recomendamos la opción "Cama de invitados transversal con cojín suplementario".
H181	Altura garaje 135 cm
H190	Ubicación prioritaria del aire acondicionado en el centro del vehículo; la selección de determinados opcionales puede modificar la posición.
H192	Las dimensiones de la cama especificadas no se corresponden con las medidas del colchón. La forma de la cama varía según la distribución de la habitación. Algunos elementos pueden limitar parcialmente la superficie debido a características constructivas. Por lo tanto, te recomendamos que consultes a tu concesionario WEINSBERG sobre las dimensiones de las camas provistas en el vehículo, para que puedas decidir si son adecuadas para la ocupación prevista (adultos / niños).
H711A	Capacidad del depósito de agua limpia limitada a 20 litros por válvula de rebose (nivel de llenado recomendado para la conducción)
H712D	La capacidad del depósito de agua limpia es de 102 litros con la válvula de rebose cerrada
H724	*** El peso indicado es la masa total técnicamente admisible.

DEPENDENCIAS

ABH024	Solo en combinación con 252405-01
ABH027	Contiene 953554 así como 953555
ABH033	No en combinación con 103594-01, 104117-01:554394-01 así como 103594-01, 104117-01:914395-01 así como 103594-01, 104117-01:914734-02
ABH034	Reemplaza 104712
ABH035	No en combinación con FR4754050*, FR4760008*, FR4760042*, FR4760050*, FR4764042*, FR4764077*:103594-01 o 104117-01 así como FR4764077*:554394-01 o 914395-01 o 914734-02
ABH036	Reemplaza 102619-03 así como 102619-01
ABH037	Solo en combinación con 102784
ABH038	Solo en combinación con 102783
ABH039	Solo en combinación con 554268
ABH040	Contiene FR475405027:501646-06
ABH041	No en combinación con FR4760042*, FR4760050*, FR4764042*:100750-03 o 102619-02 así como FR4754050*:100750-03 o 102619-02 o 554394-01 o 914395-01
ABH042	Solo en combinación con FR475405027:244165 así como FR47540502797:501646-06
ABH043	Reemplaza FR47540502797:501646-01 así como 102920-03 así como 102619-03 así como FR4754050*:102619-03 así como 254637 así como 254625
ABH044	Solo en combinación con 102064
ABH045	Reemplaza FR47540502797:501646-01 así como 102920-03, 102619-03 así como FR4754050*:102619-03 así como 254637 así como 254625
ABH046	Solo en combinación con 251120
ABH047	Solo en combinación con 201788 y 203720-01 así como 204371-01 o 204372-01 o 204373-01 o 204377 o 203109 o 204378
ABH048	No en combinación con 203720-01 o 204371-01 o 204372-01 o 204373-01 o 204377 o 203109 o 204378
ABH049	Solo en combinación con 200975-01
ABH050	Solo en combinación con 204386 y 201787
ABH051	Solo en combinación con 200975-01 y 204386
ABH052	Solo en combinación con (200178-01 y 203720-01) o 200178-02 o 204741
ABH053	Solo en combinación con 202132
ABH054	Reemplaza 200868
ABH055	No en combinación con 204371-01
ABH056	Solo en combinación con (204372-01:201815 y 202826:201815) o 204374-01 o 204375-01 o 204376-01 o 204379 o 203119 o 204380 o 204381 o 203122 o 204382 o 204383
ABH057	No en combinación con 200178-02 así como 204741
ABH068	Solo en combinación con 251248-03
ABH069	Reemplaza 253749
ABH070	No en combinación con 254706 así como 914708 así como 254705 así como 254702 así como 914707 así como 254703 así como 254704 así como 914710 así como 914711
ABH071	Contiene 252479
ABH072	Contiene 251261
ABH073	No en combinación con 252408-05
ABH074	Contiene 254637
ABH075	No en combinación con 103577 o 103594-01 o 104115 o 104117-01
ABH076	No en combinación con 253802 así como 254726
ABH077	No en combinación con 914709 así como 914708 así como 914711 así como 251248-03 así como 254702 así como 254705
ABH078	Solo en combinación con 254703 o 914711
ABH079	No en combinación con 251248-03 así como 914707 así como 254702 así como 251248 así como 914709 o 914710 o 254703 o 254706
ABH080	No en combinación con 914708 así como 914710 así como 914711 así como 254703 así como 254704 así como 251248-03
ABH081	Solo en combinación con 254702 o 914708 o 254706 o 914709
ABH082	No en combinación con 251248-03 así como 914707 así como 254702 así como 251248 así como 914709 así como 914710 o 914711 o 254703 o 254704
ABH083	Reemplaza 302978 así como 302979 así como 302980 así como 302981
ABH084	Reemplaza 351274
ABH085	Solo en combinación con 352971 o 351166
ABH086	Solo en combinación con 351231
ABH087	Reemplaza 453505-10
ABH088	Solo en combinación con 103577 o 103594-01 o 104115 o 104117-01
ABH089	Contiene 552130
ABH090	No en combinación con 103594-01 así como 104117-01
ABH091	No en combinación con FR4760042*:553787
ABH092	No en combinación con 552247-01
ABH093	Solo en combinación con 552348 o 552347
ABH094	No en combinación con 552348 o 552347

DEPENDENCIAS

ABH058	Solo en combinación con 200178-01 y 201788
ABH059	No en combinación con FR47600502797, FR47600422797, FR47600512797:152828 y 152830
ABH060	Solo en combinación con FR4754050*:200318:204383
ABH061	Contiene 202132, 204385, 200178-02 así como 204741 así como 204487
ABH062	No en combinación con 200318 así como 203720-01 así como FR47600502797, FR47600422797, FR47600512797:152828 y 152830
ABH063	Contiene 202132 así como 204487
ABH064	Solo en combinación con 200975-01 y 201787
ABH065	Solo en combinación con 204383 o 204374-01 o 204375-01 o 204376-01 o 204379 o 204380 o 204381 o 204382 o 203119 o 203122
ABH066	Contiene 204389
ABH067	No en combinación con 204680 así como 204681

ABH095	No en combinación con 552347
ABH096	Solo en combinación con 552247
ABH097	Reemplaza 552347
ABH098	No en combinación con 103586
ABH099	No en combinación con 552223
ABH100	Solo en combinación con 103460
ABH101	Solo en combinación con FR4764077*:554268
ABH102	No en combinación con FR4754050*:103594-01 o 104117-01 así como 103594-01, 104117-01:100750-03 así como FR4764077*:102619-02
ABH103	Reemplaza 103594-01, 104117-01:102619-03, 102619-03, 100750-03


WEINSBERG
Dein Urlaub!
facebook.weinsberg.com
instagram.weinsberg.com
youtube.weinsberg.com
www.weinsberg.com
Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn