WEINSBERG

Dein Urlaub!

Lista de precios año modelo 2027-1

CaraCore

ES | ES

Fecha de actualización: 29.10.2026



INDICACIONES IMPORTANTES DE CARÁCTER TÉCNICO Y LEGAL

I. Generalidades

Este documento es válido a partir del 26 de julio para los vehículos del año de fabricación 2027. Las listas de precios, la información de los folletos y los datos técnicos anteriores dejan de ser válidos en lo que respecta a los vehículos incluidos. Quedan reservados los errores y las erratas. Antes de adquirir un vehículo, solicite asesoramiento exhaustivo a un concesionario autorizado sobre la información contenida en nuestras listas de precios y catálogos, sobre los posibles cambios que se hayan producido tras la impresión, así como sobre los siguientes temas.

II. Equipamiento opcional

En casos concretos puede que las combinaciones de opciones que quiera añadir el cliente se excluyan mutuamente.

III. Ilustraciones

Algunas de las fotos muestran accesorios opcionales no incluidos en el equipamiento de serie y sujetos a recargo, o características de equipamiento de prototipos/estudios/variantes nacionales que no se corresponden con el vehículo de serie y que quizá no lleguen a ofrecerse tampoco como equipamiento opcional. Por motivos técnicos relacionados con la impresión, no es posible descartar ligeras diferencias de color entre las ilustraciones del folleto y el vehículo real. La decoración mostrada en el catálogo no forma parte del equipamiento.

IV. Adiciones, conversiones o instalaciones posteriores

Para no poner en peligro su seguridad y el correcto funcionamiento de su vehículo, le recomendamos que haga que los accesorios, conversiones o instalaciones sean realizadas exclusivamente por distribuidores especializados autorizados de e insista en piezas originales de.
Las modificaciones y la instalación posterior de accesorios, en la medida en que sean técnicamente posible, están sujetas a un coste adicional.
Nos reservamos el derecho de realizar cambios razonables en el diseño, el color y el equipamiento, siempre que sirvan al progreso técnico y/o la seguridad.
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones en equipamientos, datos técnicos, prestaciones de serie y precios. Después de la formalización del contrato, nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos razonables en el marco del diseño, en la medida en que sirvan al progreso técnico. También se reservan las desviaciones razonables en el color y la calidad, incluso después de la formalización del contrato, en la medida en que no puedan evitarse debido al material.
(p. ej., desviaciones de color de hasta aprox. 2,0 dE entre pintura sobre chapa y pintura sobre PRFV/plástico).

Indicaciones importantes de carácter técnico y legal sobre la configuración de vehículos y los datos relacionados con el peso

Todo vehículo está autorizado exclusivamente para circular con un determinado peso máximo. No está permitido desplazarse en él si supera ese peso máximo establecido. Por este motivo, es imprescindible que, ya en el mismo momento de configurar tu vehículo, prestes especial atención a las disposiciones técnicas y legales referentes al peso cuando compongas y selecciones el equipamiento opcional («paquetes», «equipos» y «opciones») de nuestra gama de productos disponibles de fábrica.

Las disposiciones legales aplicables al peso de tu vehículo figuran en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/535 de la Comisión del 31 de marzo de 2021 (hasta 06/2022: Reglamento (UE) n.º 1230/2012 de la Comisión del 12 de diciembre de 2012). Para poder informarte con la mayor transparencia y exhaustividad posible sobre los datos de peso indicados en el marco de la configuración, Knaus Tabbert AG basa sus siguientes explicaciones e indicaciones en las disposiciones de dicho Reglamento. Te rogamos que leas detenidamente las siguientes explicaciones e indicaciones sobre los datos relacionados con el peso antes de configurar y pedir tu vehículo. Si lo deseas puedes consultar a uno de nuestros distribuidores, que te ayudará con mucho gusto a seleccionar el equipamiento y configurar tu vehículo.

Notas sobre las dimensiones del vehículo

Las dimensiones del vehículo indicadas en las especificaciones técnicas (longitud total, anchura y altura) son valores nominales basados en el equipamiento de serie de fábrica de la configuración correspondiente. Estos datos pueden estar sujetos a tolerancias de fabricación. Las tolerancias permitidas se derivan —de conformidad con la normativa sobre indicaciones de peso— de las mismas disposiciones pertinentes de la UE (en particular, Reglamento de Ejecución (UE) 2021/535 (anteriormente Reglamento (UE) n.º 1230/2012) y pueden alcanzar hasta un ± 3 %.

Tenga en cuenta que la instalación de fábrica de equipamiento adicional, así como la instalación posterior de accesorios (por ejemplo, sistemas de aire acondicionado de techo, toldos, antenas, portabicicletas o cofres de techo), puede modificar las dimensiones exteriores de su vehículo. En particular, la altura y la longitud totales del vehículo pueden aumentar debido a dichos accesorios.

Es importante tener en cuenta las dimensiones exteriores reales de su vehículo al circular por la vía pública, especialmente al pasar por pasos de altura limitada (por ejemplo, pasos subterráneos, puentes, túneles o entradas a aparcamientos), al utilizar transbordadores, así como a la hora de elegir plazas de aparcamiento y campings. Es su responsabilidad respetar las dimensiones máximas permitidas para los vehículos. Le recomendamos que, antes de iniciar el viaje, conozca y tenga en cuenta las dimensiones exteriores reales de su vehículo, incluidos todos los accesorios.

1. Masa máxima técnicamente admisible del vehículo

La «masa máxima técnicamente admisible» del vehículo figura en el permiso de circulación, parte I (en el punto F.1.), y designa la masa máxima indicada por el fabricante que puede pesar tu vehículo cuando está cargado (p. ej., 3500 kg). No está permitido circular si se supera esta masa. Numerosos países europeos multan a quienes se desplazan en sus vehículos superando la masa máxima técnicamente admisible. En Alemania, circular con una masa superior a la masa máxima técnicamente admisible puede acarrear una infracción administrativa sancionable con una multa. Por esta razón, te aconsejamos que peses tu vehículo cada vez que vayas a emprender la marcha, para controlar si respeta la masa máxima técnicamente admisible. Es tu responsabilidad velar por el cumplimiento de la masa máxima técnicamente admisible.

En los datos técnicos se indica la masa máxima técnicamente admisible de cada distribución.

2. Masa del vehículo en orden de marcha

La «masa en orden de marcha» designa la masa del vehículo contando su carrocería y el equipamiento estándar incluido de fábrica («equipamiento básico» o «equipamiento de serie»), más el depósito de combustible en su versión de serie lleno al 90 % de su capacidad, más todas las sustancias necesarias para el funcionamiento —como grasas lubricantes, aceites y líquidos refrigerantes—, así como las herramientas y el kit de reparación de neumáticos, y la masa estándar fijada por ley para el conductor, cifrada en 75 kg.

En los datos técnicos se indica la masa en orden de marcha de cada distribución.

La masa en orden de marcha incluye lo siguiente:

- El peso en vacío del vehículo, considerando la carrocería, las sustancias necesarias para el funcionamiento —como grasas lubricantes, aceites y líquidos refrigerantes—, las herramientas y el kit de reparación de neumáticos.
- El peso del equipamiento estándar instalado de fábrica, es decir, la configuración básica de un vehículo dotado de todos los equipos obligatorios por ley, incluidos todos los componentes complementarios que no implican especificaciones divergentes a nivel de configuración o de equipamiento.
- El depósito de agua potable completamente lleno durante la marcha (la capacidad de dicho depósito se limita a 10, 20 o 40 litros, según el modelo de vehículo) y una bombona de aluminio completamente llena de gas con un peso de 16 kg.
- El depósito de combustible en su versión de serie lleno al 90 %, contando el peso del combustible.
- El conductor, para el que se calcula un peso estándar de 75 kg.

Ten en cuenta que los datos correspondientes a la masa en orden de marcha que se indican en los datos técnicos son valores nominales calculados, y que están sujetos a tolerancias de producción de hasta ± 5 %. Estas tolerancias admitidas por ley pueden repercutir directamente en la masa efectiva de tu vehículo y, por lo tanto, en la masa útil disponible. Por ello es imprescindible incluir estas tolerancias en los cálculos que hagas al configurar tu vehículo.

3. Masa efectiva del vehículo

La «masa efectiva del vehículo» designa la masa del vehículo en orden de marcha más la masa del equipamiento opcional instalado de fábrica en un determinado vehículo.

4. Masa del conductor y masa de los pasajeros

Independientemente del peso real del conductor, se asigna un valor estándar de 75 kg a la «masa del conductor». Puesto que la masa del conductor ya forma parte de la masa en orden de marcha, queda excluida de la masa admisible para los pasajeros.

La «masa de los pasajeros» se deriva del número de personas admisible durante la marcha —determinado por el fabricante en el proceso de homologación— menos el peso estándar de 75 kg correspondiente a la masa del conductor.

En los datos técnicos se indica el número de personas admisible durante la marcha para cada distribución.

En el cálculo de la masa de los pasajeros se aplica también un valor estándar de 75 kg por persona, independientemente de su peso real. Por consiguiente, en un vehículo en el que pueden desplazarse 4 personas como máximo, la masa de los pasajeros asciende a 225 kg (3 x 75 kg).

5. Equipamiento estándar y equipamiento opcional

El «equipamiento estándar» («equipamiento básico» o «equipamiento de serie») designa la configuración básica de un vehículo dotado de todos los equipos obligatorios por ley, incluidos todos los componentes complementarios que no implican especificaciones divergentes a nivel de configuración o de equipamiento.

En el proceso de configuración obtendrás información sobre el equipamiento estándar («equipamiento básico» o «equipamiento de serie») para la distribución que elijas.

El «equipamiento opcional» («paquetes», «equipos» y «opciones») designa todos los componentes que no forman parte del equipamiento estándar y que, a petición del cliente, se instalan en fábrica en el vehículo bajo la responsabilidad del fabricante. En este sentido, no se considera equipamiento opcional cualquier otro accesorio que tú o tu concesionario instaléis en el vehículo con posterioridad a la entrega del mismo por parte del fabricante.

En el proceso de configuración obtendrás información sobre los paquetes (de equipos), los equipos y opciones que puedes pedir de fábrica para la distribución que elijas.

Ten en cuenta que el hecho de incorporar equipamiento opcional siempre conlleva una reducción de la masa útil (véase el punto 6). En los datos correspondientes a las respectivas distribuciones del vehículo verás cuál es la masa de equipamiento opcional que puedes seleccionar como máximo para cada distribución (véase punto 7).

6. Masa útil y masa útil mínima

La «masa útil» se calcula restando de la masa máxima técnicamente admisible la masa en orden de marcha, la masa de los pasajeros y la masa máxima del equipamiento opcional determinada por el fabricante.

La legislación europea prescribe para las autocaravanas una «masa útil mínima» fija que debe quedar disponible para el equipaje y otros accesorios no instalados por el fabricante. Al configurar el vehículo no debe rebasarse ese límite mínimo, que se calcula aplicando la siguiente fórmula:

Masa útil mínima en kg ≥ 10 x (n + L)
Donde «n» = número máximo de pasajeros más el conductor y «L» = longitud total del vehículo en metros.

7. Masa máxima del equipamiento opcional

Para poder cumplir con la masa útil mínima establecida por ley, el fabricante determina la «masa máxima del equipamiento opcional» para cada distribución. Se trata de la masa que, observando la masa útil mínima establecida por ley, queda disponible para elegir equipamiento opcional instalable en fábrica («paquetes», «equipos» y «opciones»).

Knaus Tabbert AG calcula la masa máxima del equipamiento opcional restando de la masa máxima técnicamente admisible la masa en orden de marcha, la masa de los pasajeros y la masa útil mínima.

La masa en orden de marcha, no obstante, es un valor nominal calculado que puede estar sujeto a tolerancias de producción de hasta ± 5 % (véase el punto 2). Si realmente se producen esas tolerancias por motivos relacionados con la producción y además se aprovecha toda la masa calculada para la incorporación de equipamiento opcional, se podría rebasar el límite de masa útil mínima.

Para evitar el incumplimiento del límite mínimo de masa útil, a la hora de determinar la masa máxima de equipamiento opcional para cada distribución Knaus Tabbert AG tiene presentes las divergencias de peso admisibles que, por experiencia, sabe que pueden darse.

Además, al calcular la masa máxima del equipamiento opcional también tiene en cuenta los equipos de las variantes nacionales / modelos especiales que no forman parte del equipamiento estándar.

Si al seleccionar el equipamiento opcional sobrepasas la masa máxima disponible para este criterio, siempre tienes la opción de elegir en tu configuración (según la distribución) un aumento de la carga del vehículo, una reducción del número de asientos permitidos durante la marcha y/o eliminar equipamiento opcional para poder continuar realizando la configuración. Si no procedes así, no podrás proseguir con la configuración del vehículo y, por tanto, no podrás cursar el pedido.

8. Tolerancias legalmente admisibles en el cálculo de los datos de peso

Los datos correspondientes a la masa en orden de marcha que se indican en los datos técnicos son valores nominales calculados, y están sujetos a tolerancias de producción de hasta ± 5 %. Estas tolerancias relacionadas con los procesos de producción, que pueden ser de hasta ± 5 %, son admisibles por ley y se derivan del uso de materiales naturales, como la madera, y de los procedimientos de producción utilizados por algunos proveedores. A pesar del perfeccionamiento de los procesos de producción, no es posible descartar divergencias de peso resultantes de los materiales empleados. Como estas tolerancias admitidas por ley repercuten directamente en la masa efectiva de tu vehículo y, por lo tanto, en la masa útil posible o restante, es indispensable tenerlas en cuenta a la hora de configurar el vehículo.

Ejemplo:

Masa en orden de marcha según los datos técnicos:	2968 kg
Tolerancia legalmente admisible de ± 5 %:	148 kg
Rango legalmente admisible de la masa en orden de marcha	2820 a 3116 kg

Si encargas el vehículo del anterior ejemplo con un equipamiento opcional que pesa 150 kg en total, se obtiene una masa útil de 180 kg partiendo del valor nominal de la masa en orden de marcha indicada en los datos técnicos. Sin embargo, la carga adicional efectiva puede diferir de este valor debido a las tolerancias admisibles por ley. Si la masa en orden de marcha de tu vehículo es un 1 % superior al valor nominal indicado en los datos técnicos (tolerancia admisible), la carga útil efectiva desciende de 180kg a 151 kg:


Ejemplo:

3500 kg	Masa máxima técnicamente admisible
- 2998 kg	Peso real del vehículo en orden de marcha (+ 1 % respecto a la masa en orden de marcha de 2968 kg indicada en los datos técnicos)
- 3 x 75 kg	Masa de los acompañantes
- 150 kg	Equipamiento opcional encargado para el vehículo concreto configurado
= 127 kg	Posibilidad de carga adicional restante (importante: debe ser superior a la masa útil mínima, véase el punto 6.)

Por esta razón, te aconsejamos que peses tu vehículo cargado cada vez que vayas a emprender la marcha para controlar si estás respetando la masa máxima técnicamente admisible. Este control es responsabilidad tuya en calidad de conductor del vehículo.

Avisos importantes

Tenga en cuenta al seleccionar y configurar su vehículo que la instalación de fábrica de equipamiento adicional aumenta la masa real del vehículo y reduce la carga útil. El peso indicado en las páginas siguientes para el equipamiento adicional ("paquetes", "características" y "opciones") corresponde al peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del plano de planta respectivo. El peso total del equipamiento adicional configurado no debe superar la masa máxima de equipamiento adicional definida por el fabricante indicada en los datos técnicos. Este es un valor calculado para cada plano de planta con el que Knaus Tabbert AG, como fabricante, determina la masa máxima disponible para el equipamiento adicional instalado en fábrica. La "masa en orden de marcha" indicada en los datos técnicos es un valor nominal calculado sujeto a variaciones de producción de hasta ± 5 %. Estas tolerancias de producción de hasta ± 5 % son legalmente admisibles y se indican por separado en los datos técnicos tras el valor calculado. Dado que estas tolerancias legalmente admisibles afectan directamente a la masa real de su vehículo y, por tanto, también a la masa máxima de equipamiento adicional, debe tenerlas necesariamente en cuenta al configurar su vehículo. La masa máxima de equipamiento adicional definida por el fabricante tiene como objetivo garantizar que la carga útil mínima legalmente prescrita para equipaje y demás accesorios esté realmente disponible para la carga tras la entrega del vehículo por parte del fabricante. Si la masa real del vehículo aumenta mediante la selección de equipamiento adicional hasta el punto de que, calculado entre la masa real del vehículo y la masa total técnicamente admisible, ya no quede suficiente capacidad de carga para el transporte de los pasajeros autorizados y la carga útil mínima, usted tiene, en el marco de la configuración, en principio (dependiendo del plano de planta), la posibilidad de seleccionar una recalificación del vehículo (re-homologación de masa), seleccionar una reducción de los asientos autorizados durante la conducción y/o desactivar equipamiento adicional para poder continuar la configuración. Si esto no se lleva a cabo, la configuración y, por tanto, el proceso de pedido de su vehículo no podrá continuarse. Información técnica y legal detallada sobre el tema de "masas del vehículo" se encuentra a partir de la página 2 y en "configurator.knaus.com".



Datos técnicos	650 MF	650 MEG	700 MEG
FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW/140 CV); tracción delantera; Euro 6e-bis (Notas: H724)	s	s	s
EQUIPAMIENTO DE BASE			
Chasis	FIAT	FIAT	FIAT
Potencia del motor	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Caja de cambios	man.	man.	man.
Longitud total (cm)	699	699	741
Ancho (exterior) (cm)	232	232	232
Ancho (interior) (cm)	218	218	218
Altura (exterior) (cm)	279	279	279
Altura (interior) (cm)	200	200	200
Masa en orden de marcha (modelo básico sin equipamiento opcional pero con equipamiento básico) (kg) (Notas: H140)	2.930 (2.783 - 3.076)	2.940 (2.793 - 3.087)	2.960 (2.812 - 3.108)
Masa en orden de marcha (modelo básico sin equipamiento opcional pero con equipamiento básico) (kg) (Notas: H140)	2.918 (2.772 - 3.063)	2.928 (2.781 - 3.074)	2.948 (2.800 - 3.095)
Peso máximo autorizado técnicamente (kg)	3.500	3.500	3.500
Máxima carga útil (kg)	127	103	68
Peso remolcable (kg)	2.000	2.000	2.000
Masa total técnicamente admisible del conjunto de vehículos en carga	5.500	5.500	5.500
Distancia entre ejes (mm)	380	380	403
Dimensiones del neumático	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen
Dimensiones de las llantas	6J x 16 H2, 6J x 15 Stahl Alu ET 68	6J x 16 H2, 6J x 15 Stahl Alu ET 68	6J x 16 H2, 6J x 15 Stahl Alu ET 68

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.weinsberg.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 13.

Datos técnicos	650 MF	650 MEG	700 MEG
Plazas homologadas en circulación	4	4	4
Plazas noche (Notas: H141)	5	4	5
Número máximo de camas (Notas: H142)	5	4	5
Cinturones de seguridad de 3 puntos de anclaje, regulables en altura	2	2	2
Máximos cinturones de seguridad homologables	5	4	5
ESTRUCTURA			
Ventanas con compás	3	4	4
Puerta de entrada (cm) : ancho x alto	70 x 195	70 x 195	70 x 195
Espesor del techo (mm)	31	31	31
Espesor de pared (mm)	31	31	31
Espesor del suelo (mm)	40	40	40
ZONA HABITÁCULO			
Cinturones de seguridad de 3 puntos de anclaje, en dirección marcha	2	2	2
Dimensiones de la cama basculante (cm) (Notas: H192)	193 x 150	193 x 150	193 x 150
Dimensiones de la cama delantera (cm) (Notas: H192)	209 x 106	–	209 x 106/50
Dimensiones cama trasera (cm) (Notas: H192)	201 x 133/103	2 x 201 x 87	2 x 201 x 87
Cama individual	–	s	s
Cama francesa	s	–	–
Cama elevable	s	s	s
AGUA			
Capacidad del depósito de aguas grises (litros)	95	95	95
Capacidad del depósito de aguas limpias (litros) (Notas: H711, H712C)	100	100	100
Nivel de llenado del depósito de agua limpia (litros)	10	10	10
COCINA			
Frigorífico (volumen en litros)	142	142	142
INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
Batería de servicio de habitáculo (AH)	80	80	80
Número de tomas de 230 V	8	8	8
Número de tomas USB	2	2	2

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.weinsberg.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 13.

N.º art.		Precio de lista [EUR]*
210028	Pack salón	
201686	Aire acondicionado automático en vez de manual, incl. Filtro anti polen e indicador temperatura externa	473,-
203725	Cabina virtual	594,-
203727	Zona de carga inductiva	266,-
	Precio total de opciones individuales	1.333,-
	Precio de paquete	1.210,-
	Ahorro	123,-

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	650 MF	650 MEG	700 MEG
		VEHÍCULO BASE					
		Motorización / conducción					
		3.500 kg Chasis					
204364-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW/140 CV); tracción delantera; Euro 6e-bis (Notas: H724)			s	s	s
204365-01		FIAT Ducato 3.500 kg*** (132 kW/180 CV); tracción delantera; Euro 6e-bis (Dependencias: ABH133, ABH134, Notas: H724)		3.041,-	o	o	o
		4.000 kg chasis					
204366-01		FIAT Ducato 4.000 kg*** (132 kW/180 CV); tracción delantera; Euro 6e-bis (Dependencias: ABH063, ABH128, ABH129, ABH122, Notas: H724)	35	4.973,-	o	o	o
		Motorización Heavy Duty					
203116		FIAT Ducato 3.500 kg*** (120 kW/160 CV); tracción delantera; Euro 6e final (Dependencias: ABH063, Notas: H724)	35	1.373,-	o	o	o
203114		FIAT Ducato 4.000 kg*** (120 kW/160 CV); tracción delantera; Euro 6e final (Dependencias: ABH063, ABH128, ABH129, ABH122, Notas: H724)	60	2.929,-	o	o	o
		Cambio					
202826		Caja de cambios manual de 6 velocidades			s	s	s
204383		Caja de cambios automática de 8 velocidades (Dependencias: ABH063)	35	3.751,-	o	o	o
		Aumento de capacidad de carga					
201781-01		Aumento de carga de 3.500 kg*** a 3.650 kg*** (Dependencias: ABH119, Notas: H724)		381,-	o	o	o
201869-02		Aumento de carga de 4.000 kg*** a 4.400 kg*** (Dependencias: ABH121, ABH122, Notas: H724)		320,-	o	o	o
551773		Asiento adicional con el cinturón de seguridad en dirección contraria al sentido de la marcha.	14	609,-	o	-	o
952791		Reducción del número de plazas homologadas en circulación durante la conducción de 4 a 3 personas			o	o	o
952792		Reducción del número de plazas homologadas en circulación durante la conducción de 4 a 2 personas			o	o	o
		Chasis / Ampliación de carga					
202843		Chasis de vía ancha			s	s	s
101888		Escalón de acceso eléctrico cabina conducción	7	605,-	o	o	o
202844		El volante a la izquierda			s	s	s
200394		Patas estabilizadoras traseras	4	436,-	o	o	o
203722		Muelles de láminas de plástico (Dependencias: ABH130)			-	-	s
202766		Muelle helicoidal en el eje trasero - Optimización del chasis, sin aumento de peso	10	494,-	o	o	o
202060		Suspensión neumática a dos canales (Dependencias: ABH123, ABH124, ABH125)	25	1.820,-	o	o	o
204487	203114, 203116, 204366-01, 204383	Ejes y sistema de frenos reforzados (Dependencias: ABH135)	25		o	o	o
		Chasis / Ampliación de carga					
202852-01		Pintura del chasis en blanco			s	s	s
		Neumáticos					
202132	203114, 203116, 204366-01, 204383	Ruedas de 16" (Dependencias: ABH126)			s	s	s
203808		Neumáticos de verano e invierno, adecuados para todas las estaciones, especialmente desarrollados para autocaravanas y Camper Vans con un incremento de la eficiencia			s	s	s
201815		Llantas de aleación con neumáticos de serie (Dependencias: ABH053, ABH120)			s	s	s
		Interior					
200176		Aire acondicionado manual (incl.filtro anti polen e indicador temperatura exterior)			s	s	s
201686	210028	Aire acondicionado automático en vez de manual, incl. Filtro anti polen e indicador temperatura externa		473,-	o	o	o
201862		Airbag del conductor			s	s	s
200501		Airbag lado pasajero			s	s	s
201952-01		Ajuste de la altura del asiento del conductor			s	s	s
201952		Asientos pasajero regulable en altura			s	s	s
201519-01		Volante y pomo del cambio en cuero sintético		219,-	o	o	o
202478		Volante con mandos para la radio			s	s	s
203730		Tablero con diseño Techno (aluminio)		110,-	o	o	o
201789		Asientos de alta calidad para conductor y acompañante con Design WEINSBERG			s	s	s
202728-01		Asientos "Captainchair" FIAT con apoyabrazos			s	s	s
203804		Asientos AGUTI Premium (Dependencias: ABH132)	13	2.166,-	o	o	o
200633		Asiento cabina giratorio			s	s	s
202885		Consola del pasajero con reposabrazos y portavasos integrado			s	s	s

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.weinsberg.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 13.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	650 MF	650 MEG	700 MEG
202133		Revestimiento de la base de los asientos de cabina			s	s	s
102731		La puerta de la cabina tipo automovilística en WEINSBERG Design con sistema de cierre automovilístico, con doble cierre, con ventana y cierre centralizado, compartimento de almacenamiento con red para el equipaje, compartimento para monedas y porta billetes integrado			s	s	s
102813		Cristales para las ventanas y puertas de la cabina con un mejor aislamiento acústico y térmico.	15	698,-	o	o	o
550610		Sistema de oscurecedores plisados para parabrisas y laterales Remis			s	s	s
552500		Oscurecedor plisado en parabrisas, función eléctrica con doble movimiento (apertura tanto de arriba como abajo)	5	912,-	o	o	o
551877		Oscurecedor plisado en parabrisas, función manual (apertura tanto de arriba como abajo)	5	530,-	o	o	o
		Sistemas de asistencia					
200567		Control de crucero Tempomat			s	s	s
202871		ESP			s	s	s
202872		Hill Holder, Asistente de arranque en pendiente			s	s	s
202873		ABS			s	s	s
202874		Inmovilizador electrónico			s	s	s
202876		Dirección asistida electromecánica			s	s	s
203755		Sistema de control de estabilidad del remolque			s	s	s
203756		Sistema de frenado posterior a la colisión			s	s	s
222881		Asistente de viento cruzado			s	s	s
201787		ESP con contol de tracción / Tracción Plus			s	s	s
202150		sistema de control de presión de neumáticos			s	s	s
202879		Asistente del freno de emergencia			s	s	s
204691		Sistema de cambio de carril activo.			s	s	s
204692		Sistema de detección de fatiga			s	s	s
204693		Asistente de velocidad inteligente con reconocimiento de señales de tráfico.			s	s	s
203729		Freno de estacionamiento eléctrico	-9	597,-	o	o	o
		Iluminación / Tecnología					
201043		Rueda de repuesto (Dependencias: ABH118)	35	327,-	o	o	o
204388		Depósito de combustible 60 litros			s	s	s
202712		Depósito de combustible de 90 litros		103,-	o	o	o
202892-01		Elevalunas eléctrico puerta conductor			s	s	s
202227		Llave del vehículo adicional con controlo remoto (Dependencias: ABH127)		39,-	o	o	o
202894		Espejos retrovisores tipo Bus			s	s	s
200488		Espejos retrovisores regulables eléctricamente y calefactados			s	s	s
202899		Iluminación frontal de LED completo (luz baja, luz alta y luz intermitente)			s	s	s
202137		Luces de día a led			s	s	s
102738		El marco de los faros y la parrilla negros brillantes		574,-	o	o	o
102740		Borde de entrada del aire negro brillante		179,-	o	o	o
102739		Toma de aire de entrada/superficie interior negra brillante		100,-	o	o	o
102741		Inserción en pared lateral color negro		61,-	o	o	o
102742		Serigrafía de diseño en la pared lateral/posterior		300,-	o	o	o
		Multimedia / Navegación					
250233-02		Preinstalación radio incl. 2 altavoces en habitáculo			s	s	s
204672		Centro multimedia de 7" con Apple CarPlay y Android Auto.			s	s	s
204695		Cámara de visión trasera FIAT			s	s	s
203727	210028	Zona de carga inductiva (Dependencias: ABH131)		266,-	o	o	o
203725	210028	Cabina virtual		594,-	o	o	o
		Sistemas de transporte					
102273-01		Capacidad de carga máxima del garaje trasero: 150 kg			s	s	s
102273	200188	Máxima carga en garage trasero 250 kg	20	1.351,-	o	o	o
200188		Enganche fijo (peso 250 kg de carga útil posterior) (Dependencias: ABH117)	46	1.718,-	o	o	o
203933		Preparación para el enganche del remolque			s	s	s
100217		Portabicicletas para 4 bicicletas (posterior) (Notas: H157)	12	702,-	o	o	o
102490		Rieles de amarre adicionales en el garaje en la parte de arriba (2 piezas)	2	120,-	-	o	o
		Packs					
210028		Pack salón (Dependencias: ABH136)		1.210,-	o	o	o
		Puerta					

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.weinsberg.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 13.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	650 MF	650 MEG	700 MEG
102839		Puerta de entrada WEINSBERG KOMFORT: con sistema de cierre automovilístico, construcción de una sola pieza, con doble cierre, sin ventana, 2 piezas de ganchos para abrigos plegables			s	s	s
102564		Puerta de entrada WEINSBERG PREMIUM: cerradura de seguridad, bisagras ocultas, resorte de gas / limitador de puerta, incluida la ventana con cortina plisada, compartimento para paraguas integrado, valiosas aplicaciones decorativas, bolsa multiusos en Diseño KNAUS	2	757,-	o	o	o
102610		Puerta de entrada WEINSBERG EXCLUSIV: con ventana así como con iluminación integrada de Coming Home, cierre múltiple, limitación de apertura / cierre de puerta mediante resorte de gas, doble sellado, aplicación de cuero de alta calidad, cierre centralizado eléctrico, compartimiento de paraguas integrado, bolso multifuncional	2	1.012,-	o	o	o
100602		Puerta mosquitera			s	s	s
100212		Escalón de acceso eléctrico			s	s	s
102840		Sistema de cierre con una sola llave			s	s	s
		Portones de servicio / Portón de garage					
102911		Portón de servicio y puerta de garaje con un sistema de cierre con una sola mano			s	s	s
		Parte delantera					
102915-11		WEINSBERG Easy-Travel-Box accesible desde el exterior: incl. llenado de agua; grifo para desague aguas limpias / agua residual; conexión externa de 230 V Euro			s	s	s
102916-04		Portón de servicio para Service-Box 70 x 40 cm, anterior izquierdo			s	s	s
		Parte central					
102914-14		Cofre de gas con puerta exterior y suelo de madera			s	s	s
102914-10		Cofre de gas para 2 botellas de gas (de 11 kg de cantidad de llenado)			s	s	s
		En la parte posterior					
100526-14		Puerta de garaje 80 x 80 cm, derecha			s	-	-
100526-15		Puerta de garaje 80 x 110 cm, izquierda			-	s	s
100526-16		Puerta de garaje 80 x 110 cm, derecha			-	s	s
		Ventanas / Claraboyas / Ventilación					
101820		Ventana integradas SEITZ S7P (Dependencias: ABH116)			s	s	s
		Parte delantera					
102254		Claraboya de 40 x 40 cm con mosquitera y oscurecedor, transparente (encima cama basculante)			s	s	s
551778-01		Claraboya de 70 x 50 cm (elevable e inclinable) con mosquitera y oscurecedor, transparente y con iluminación (delante)			s	s	s
102893		Lado del pasajero con ventana corredera			s	s	s
		Parte central					
102619-02		Claraboya de 40 x 40 cm con mosquitera y oscurecedor, transparente (centro)	3	219,-	-	o	o
101779		Ventana corredera lado pasajero			s	-	-
		En la parte posterior					
102619-03		Claraboya de 40 x 40 cm con mosquitera y oscurecedor, transparente (trasera)			s	s	s
101944		Ventana panorámica en el techo de 130 x 45 cm con oscurecedor y mosquitera (trasera)	12	701,-	-	o	o
101019-02		Ventana con compás 70 x 40 cm (parte trasera izquierda)			-	s	s
		Baño					
100960-04		Claraboya 28 x 28 cm con mosquitera, (cuarto de baño)			s	s	s
101666		Ventana de apertura 52 x 50 cm con mosquitera y oscurecimiento, cuarto de baño	6	320,-	o	-	s
		Materiales / Gráficos del vehículo					
		Materiales					
102926-25		Frontal en tecnología LFI (Inyección de fibra larga)			s	s	s
100887		Techo de PRFV con sensibilidad reducida al granizo			s	s	s
102926-06		Chapa de aluminio lisa en blanco			s	s	s
102926-01		Techo y paredes laterales en construcción tipo sándwich			s	s	s
102928-05		Suelo con resistente revestimiento de los bajos			s	s	s
		Iluminación / Tecnología					
102933-05		Conjunto de luces traseras con luces LED			s	s	s
102933-07		Luces traseras de LEDs			s	s	s
251491		Luz del toldo con sensor de movimiento			s	s	s
		Muebles / Revestimiento					
552941-03		Armarios y cofres de estiba ventilados			s	s	s
552941-28		Perfil del mueble en parte en madera			s	s	s
552940-19		Decoración de muebles: Tiberino			s	s	s
552944		El revestimiento del suelo de PVC			s	s	s
		Vivir / Dormir / Tapicería y textiles					

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.weinsberg.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 13.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	650 MF	650 MEG	700 MEG
		Vivir					
552962-04		Mesa extensible			s	s	s
552964-21		Guardarropa			s	s	s
552730		Redes Kiiper para 2 estantes cada una - trasera derecha e izquierda			-	s	s
551770		Comedor en L con mesa orientable con pata telescópica central, el plano de mesa se mueve en todas las direcciones			s	s	s
552247		Sistema ISO-Fix, utilizable para 2 asientos infantiles.	5	304,-	o	o	o
		Dormir					
552945-01		Colchón EvoPore HRC, sólo camas fijas			s	s	s
552574		Colchón EvoPore HRC, incluida la capa WaterGEL, solo para camas fijas	6	500,-	o	o	o
552948		Cama basculante para integrales (Notas: H147)			s	s	s
551796		Módulo de ampliación para unir las camas			-	s	s
551234		Extensión al pie de la cama (solo con cama francesa)	2	169,-	o	-	-
552198		Transformación del comedor en cama			s	-	s
		Tapicería y textiles					
		Tapicería y textiles					
552335-01		Selección de tapicería: TURIN			o	o	o
552335-11		Selección de tapicería: STONE WATER			s	s	s
552335-13		Selección de tapicería: DUSK			o	o	o
552188-15		Tapicería: ACTIVE PINE		467,-	o	o	o
552188-07		Selección de tapiciería: FIFTY SHADES (imitación piel)		467,-	o	o	o
		COZY HOME consiste en: 2 almohadas decorativas, 2 almohadas para dormir, 2 mantas, un camino de mesa					
550660-15		Pack Cozy Home Urban Sand	3	232,-	o	o	o
550660-16		Pack Cozy Home Nordic Dots	3	232,-	o	o	o
550660-17		Pack Cozy Home Scandic Green	3	232,-	o	o	o
		Alfombras					
201074		Alfombras cabina con logo WEINSBERG	2	121,-	o	o	o
550235		Moqueta en habitáculo	6	481,-	o	o	o
		Área de cocina / Baño					
		Zona de la cocina					
402985-01		Cocina de tres quemadores con tapa de vidrio, fregadero de acero inoxidable, empotrado (Dependencias: ABH027)			s	s	s
402767		Nevera 142 litros			s	s	s
402417		Selección automática de energía para la nevera (AES)			s	s	s
303501		Los paneles de control de gas están dispuestos centralmente			s	s	s
402993-09		Cajón extraíble con guías de bola, con inserto para cubiertos.			s	s	s
400541		Extensión de la encimera con bisagras en la cocina			s	s	s
402998		Revestimiento laminado de la pared de la cocina			s	s	s
400369-01		Horno de gas con función grill (lugar de instalación en el bloque de la cocina)	13	895,-	o	o	o
		Zona de baño					
453507		Cuarto de baño en PVC con aspecto en madera			s	s	s
453505-03		Ducha con puerta fija (mampara)			s	s	s
453509-01		Soporte de pared/techo para la alcachofa de la ducha			s	s	s
453503-07		WC a cassette, giratorio			s	s	s
		Gas / Calefacción / Aire acondicionado / Suministro de agua					
		Gas					
302973		Sistema de gas 30 mbar			s	s	s
302974		Versión de la manguera de gas D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s
302978		Versión del regulador de gas D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s
301957		TRUMA DuoControl CS, filtro de gas incluido (Dependencias: ABH083)	1	507,-	o	o	o
551327		Alarma de humo		40,-	o	o	o
300518		Toma de gas exterior	1	273,-	o	o	o
		Calefacción / Aire acondicionado					
551054		Aire impulsado a 12 V (aire canalizado)			s	s	s
351166		Calefaccion TRUMA Combi 6			s	s	s
351274		Calefacción TRUMA Combi E (Dependencias: ABH141)	1	859,-	o	o	o
550566-01		ALDE calefacción de agua caliente (Dependencias: ABH143, Notas: H160)	49	3.325,-	o	o	o

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.weinsberg.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 13.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

N.º art.	En paquete / opción		kg	Precio de lista [EUR]*	650 MF	650 MEG	700 MEG
550825		Calefacción eléctrica por suelo	8	863,-	o	o	o
351880		Suelo calefactado con agua caliente (Dependencias: ABH142)	10	1.186,-	o	o	o
352287		Manta isotérmica exterior para cabina FIAT (Dependencias: ABH142)	2	966,-	o	o	o
352966	550566-01	Comando para la calefacción ALDE LCD (Dependencias: ABH142)			o	o	o
353743		TRUMA iNetX			s	s	s
450740		Depósito aguas residuales calefactado (incl.tubo desagüe)			s	s	s
554394		Climatizador DOMETIC FJZ4 2200 FS, blanco (Dependencias: ABH144, ABH145, Notas: H145)	30	2.845,-	o	o	o
		Suministro de agua					
453510-01		Suministro de agua con bomba sumergible			s	s	s
453510-07		Tuberías de agua colocadas en una zona aislada			s	s	s
453510-03		Grifo mezclador monomando para agua fría/caliente			s	s	s
		Electrónica / Multimedia / Seguridad					
		Electrónica					
253524		Conexión/desconexión automática del motor de arranque y de la batería de a bordo			s	s	s
253533		Cargador de batería automático para baterías de arranque y servicio.			s	s	s
253522		CEE toma de corriente exterior para 230 V con disyuntor			s	s	s
253529		Interruptor diferencial			s	s	s
251949-02		Enchufe USB en la parte delantera (1 pieza)			s	s	s
251949-09		Enchufe USB en la parte trasera (1 pieza)			s	s	s
253534-09		Iluminación LED en zona de día			s	s	s
253534-12		Iluminación halógena a ras de suelo en el baño			s	s	s
252723		Amplificador de carga para batería de a bordo			s	s	s
253517		Enchufes de 230 V versión "Universal".			s	s	s
250072-06		Enchufe de 230 V cocina adicional (1 pieza)			s	s	s
252729		Enchufe de 230 V, toma de corriente adicional del garaje (1 pieza)			s	s	s
252743		Pack luz ambiental: (que consta de: armario con iluminación indirecta, tiras con luces LED alrededor del techo, luces nocturnas en el suelo, panel de cabecera de la cama con retroiluminación LED, tiras con luces LED en los estantes traseros del "nido de golondrinas" (compartimentos de estiba)			s	s	s
254625		Preparación para instalar placas solares (Dependencias: ABH140)			s	s	s
253782		Instalación solar (200 W)	17	1.927,-	o	o	o
		Multimedia					
252448-01		SMART TV de 21,5 " con sintonizador HD con soporte (zona dormitorio) (Dependencias: ABH137, ABH138)	9	1.312,-	o	o	o
253609		SMART TV de 27 " con sintonizador HD (Dependencias: ABH139)	4	1.149,-	o	o	o
252479		Pre-cableado para la televisión en el dormitorio	1	101,-	o	o	o
252405	252448-01	Soporte TV	3	397,-	o	o	o
253651		Antena LTE / WIFI externa	3	1.007,-	o	o	o
		Toldo / Accesorios de toldo					
		Toldo THULE OMNISTOR					
502318		Toldo 455 x 250 cm, blanco	33	1.452,-	o	o	-
502805		Toldo 500 x 250 cm, blanco	36	1.582,-	-	-	o
		Varios					
953542-13		Manual de instrucciones (Español)			s	s	s
		Accesorios					
953543		Garantía de estanqueidad de 10 años			s	s	s
150620		Set reparación neumáticos			s	s	s

*** El peso indicado es la masa total técnicamente permitida. Encontrará más información adicional así como indicaciones legales y técnicas sobre el tema «pesos del vehículo» a partir de la página 2 de esta lista de precios y en «configurator.weinsberg.com».

Tenga en cuenta las notas y dependencias a partir de la página 13.
* Precio de lista = Precio de lista en EUR incl. 21% IVA

NOTAS

H140	Incl. indicación de tolerancias relacionadas con la producción de ±5%
H141	Tenga en cuenta que el número de camas indicado puede incluir camas para adultos y niños. Las camas no tienen las mismas dimensiones. Por lo tanto, le recomendamos que consulte a su concesionario WEINSBERG sobre las dimensiones de las camas provistas en el vehículo para que pueda decidir si son adecuadas para la ocupación (adultos / niños) que desea tener.
H142	Para algunos modelos, se debe seleccionar como equipamiento opcional para lograr el máximo de camas posibles. Su distribuidor de WEINSBERG estará encantado de aconsejarle.
H145	Si esta opción es escogida, el vehículo sube en unos 11 cm
H147	Capacidad de carga máxima 250 kg
H157	Tenga en cuenta que el montaje del portabicicletas en la pared trasera restringe el campo de visión de la cámara de visión trasera.
H160	Dependiendo de la distribución, se incluyen uno o más boosters para aumentar la potencia de la calefacción
H192	Las dimensiones de la cama especificadas no se corresponden con las medidas del colchón. La forma de la cama varía según la distribución de la habitación. Algunos elementos pueden limitar parcialmente la superficie debido a características constructivas. Por lo tanto, te recomendamos que consultes a tu concesionario WEINSBERG sobre las dimensiones de las camas provistas en el vehículo, para que puedas decidir si son adecuadas para la ocupación prevista (adultos / niños).
H711	Capacidad del depósito regulada a 10 litros con válvula regulable (capacidad establecida en marcha), como se prevé en el Alegato V, parte A, Cifra 2,6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012
H712C	La capacidad del depósito de agua limpia es de 100 litros con la válvula de rebose cerrada
H724	*** El peso indicado es la masa total técnicamente admisible.

DEPENDENCIAS

ABH027	Contiene 953554 así como 953555
ABH053	Solo en combinación con 202132
ABH063	Contiene 202132 así como 204487
ABH083	Reemplaza 302978 así como 302979 así como 302980 así como 302981
ABH116	Reemplaza 102923-04
ABH117	Contiene 102273
ABH118	Reemplaza 150620
ABH119	Solo en combinación con 204364-01 o 204365-01
ABH120	Reemplaza 202200 así como 200868
ABH121	Solo en combinación con 204366-01 o 204368 o 203114
ABH122	Reemplaza 203722
ABH123	No en combinación con 202766 así como 200318
ABH124	Solo en combinación con 203804 o 203803
ABH125	Reemplaza 202728-01
ABH126	Solo en combinación con (204364-01:201815 y 202826:201815) o 204383 o 204365-01 o 204366-01 o 203116 o 203114
ABH127	No en combinación con 202541
ABH128	No en combinación con 203722
ABH129	Solo en combinación con 204383 y 203587
ABH130	Solo en combinación con 202843 así como 204364-01 o 204365-01 o 203116
ABH131	Solo en combinación con 201686
ABH132	No en combinación con 202392 así como 552188-07
ABH133	No en combinación con FR5049377*:200318
ABH134	Solo en combinación con 204383
ABH135	Solo en combinación con 204383 o 204366-01 o 204368 o 204369 o 204370
ABH136	No en combinación con 210140
ABH137	Contiene 252405
ABH138	Solo en combinación con 252479
ABH139	Solo en combinación con 252405
ABH140	No en combinación con 253782 así como 914670
ABH141	Solo en combinación con 351166
ABH142	Solo en combinación con 550566-01 o 352533-01
ABH143	Contiene 352966
ABH144	No en combinación con 914395
ABH145	Reemplaza 102619-02


WEINSBERG
Dein Urlaub!
facebook.weinsberg.com
instagram.weinsberg.com
youtube.weinsberg.com
www.weinsberg.com
Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn