WEINSBERG

Dein Urlaub!

Prijslijst modeljaar 2027-1

CaraLife

NL | BE

Bijgewerkt op: 29.10.2026

BELANGRIJKE TECHNISCHE EN WETTELIJKE GEGEVENS

I. Algemeen

Dit document is vanaf juli 2026 geldig voor voertuigen van modeljaar 2027. Alle eerdere prijslijsten, brochure-informatie en technische gegevens verliezen hun geldigheid voor de in dit document vermelde voertuigen. Wijzigingen, vergissingen en drukfouten voorbehouden. Voordat u een voertuig aanschaft, dient u een uitgebreide advisering in te winnen bij een erkende dealer over de informatie in onze prijslijsten en catalogi, eventuele wijzigingen die na de drukdatum hebben plaatsgevonden, alsmede over de hieronder vermelde onderwerpen.

II. Uitrusting actiemodel
In sommige gevallen kunnen specifieke wensen en combinaties elkaar uitsluiten.

III. Afbeeldingen
De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn of deel uitmaken van prototypes of studie, die niet overeenkomen met de standaarduitvoeringen en daardoor ook niet als optie beschikbaar zijn. Kleine kleurafwijkingen van de afbeeldingen in de brochure ten opzichte van het werkelijke voertuig kunnen om druktechnische redenen niet volledig worden uitgesloten.
De in de brochure afgebeelde decoratie is niet leverbaar.

IV. Achteraf uitgevoerde aanbouw, inbouw of veranderingen
Om uw veiligheid en de goedkeuring van uw voertuig niet in gevaar te brengen, adviseren wij u aanbouw, inbouw of veranderingen uitsluitend door een erkende dealer te laten uitvoeren en te kiezen voor originele onderdelen.
Voor veranderingen en/of inbouw achteraf, indien deze technisch mogelijk zijn, moet normaal betaald worden.

Wijzigingen qua constructie, kleur
en uitvoering blijven ons voorbehouden voor zover deze de technische vooruitgang dienen, redelijk zijn en/of voor de veiligheid dienen.
Wijzigingen van uitrustingen, technische gegevens, standaardomvang en prijzen blijven voorbehouden. Na het sluiten van het contract behouden wij ons het recht voor redelijke technische wijzigingen aan te brengen in het kader van het ontwerp, voor zover deze de technische vooruitgang dienen.
Kleine variaties van kleur en kwaliteitsafwijkingen zijn ook - na afsluiten van de koopovereenkomst – voorbehouden indien dit niet vermeden kan worden (bijv. kleurafwijkingen van-tot ca 2dE tussen lak van de plaatwerk en lak van het GFK / kunststof) en voor de klant geen nadeel betekent

Belangrijke technische en wettelijke gegevens over de voertuigconfiguratie en informatie met betrekking tot het gewicht

Op de openbare weg is elk voertuig slechts toegelaten tot een bepaald maximumgewicht. Dit maximumgewicht mag tijdens het rijden niet worden overschreden. Daarom moet bij het configureren van uw voertuig en het kiezen van optionele uitrusting ('pakketten', 'uitrustingskenmerken' en 'opties') uit ons fabrieksassortiment in het bijzonder rekening worden gehouden met de technische en wettelijke vereisten voor het gewicht van uw voertuig.

De Uitvoeringsverordening (EU) 2021/535 van de Commissie van 31 maart 2021 (tot 06/2022: Verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie van 12 december 2012) bevat wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw voertuig. Om u zo transparant en volledig mogelijk in te lichten over de informatie met betrekking tot het gewicht in de configuratie, zijn de volgende toelichtingen en opmerkingen van Knaus Tabbert AG gebaseerd op de vereisten van deze verordening. Lees de volgende toelichtingen en opmerkingen over de informatie met betrekking tot het gewicht zorgvuldig door voordat u uw voertuig configureert en bestelt. Onze verkooppartners helpen u ook graag bij het selecteren en configureren van uw voertuig.

Opmerkingen over de afmetingen van het voertuig

De in de technische gegevens vermelde afmetingen van het voertuig (totale lengte, breedte en hoogte) zijn nominale waarden die zijn gebaseerd op de standaarduitrusting af fabriek van de betreffende indeling. Deze gegevens kunnen onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties. De toegestane toleranties vloeien – overeenkomstig de voorschriften inzake gewichtsgegevens – voort uit dezelfde relevante EU-voorschriften (met name Uitvoeringsverordening (EU) 2021/535; voorheen Verordening (EU) nr. 1230/2012) en bedragen maximaal ± 3 %.

Houd er rekening mee dat de fabrieksmatige montage van extra uitrusting en het achteraf aanbrengen van accessoires (bijv. dakairco's, luifels, antennes, fietsendragers of dakkoffers) de buitenafmetingen van uw auto kunnen wijzigen. Met name de totale hoogte en de totale lengte van de auto kunnen door dergelijke aanbouwdelen toenemen.

Houd rekening met de werkelijke buitenafmetingen van uw voertuig in het verkeer, met name bij het passeren van hoogtebeperkingen (bijv. viaducten, bruggen, tunnels of ingangen van parkeergarages), bij het gebruik van veerboten en bij het kiezen van parkeer- en camperplaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw voertuig binnen de toegestane afmetingen blijft. Wij raden u aan om vóór vertrek de werkelijke buitenafmetingen van uw voertuig, inclusief alle aanbouwdelen, te kennen en hiermee rekening te houden.

1. De technisch toelaatbare maximummassa van de caravan

De 'technisch toelaatbare maximummassa' van de caravan wordt vermeld in deel I van het inschrijvingsbewijs en verwijst naar de door de fabrikant opgegeven maximale massa die uw voertuig in beladen toestand mag wegen (bijv. 1.500 kg). Deze mag tijdens de reis niet worden overschreden. Als de technisch toelaatbare maximummassa tijdens het rijden wordt overschreden, worden in verschillende Europese landen geldboetes opgelegd. In Duitsland kan het overschrijden van de technisch toelaatbare maximummassa tijdens het rijden een overtreding betekenen die wordt bestraft met een geldboete. We raden u dan ook aan om uw caravan voor elke reis te wegen en te controleren of uw caravan voldoet aan de technisch toelaatbare maximummassa. Het is uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan de technisch toelaatbare maximummassa.

De technisch toelaatbare maximummassa wordt voor elke indeling weergegeven in de technische gegevens.

2. De massa van de caravan in rijklare toestand

De 'massa in rijklare toestand' betekent de massa van de caravan met carrosserie en standaarduitrusting af fabriek ('basisuitrusting'), inclusief een volle aluminium gasfles, een volle verswatertank, een volle toiletspoeltank en een volle warmwaterboiler.

De massa in rijklare toestand wordt voor elke indeling weergegeven in de technische gegevens.

De volgende punten zijn van toepassing voor de massa in rijklare toestand:

- het leeggewicht van de caravan met inbegrip van verbruiksmaterialen zoals smeermiddelen, oliën en koelvloeistoffen en boordgereedschap;
- de standaarduitrusting af fabriek, d.w.z. de basisconfiguratie van een caravan die is uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere specificaties op configuratie- of uitrustingsniveau zijn vereist;
- de verswatertank is 100% vol;
- een aluminium gascilinder die 100% gevuld is met een vulcapaciteit van 2,7 kg / 5 kg / 11 kg en een totaalgewicht van 6 kg / 10 kg / 23 kg;
- de toiletspoeltank is 100% vol;
- de verswaterverhitter is 100% vol;

Houd er rekening mee dat de specificaties in de technische gegevens met betrekking tot de massa in rijklare toestand berekende nominale waarden zijn, die onderworpen zijn aan productiegerelateerde toleranties tot ± 5%. Deze wettelijk toegestane toleranties kunnen een rechtstreeks effect hebben op de daadwerkelijke massa van uw caravan en dus ook op het laadvermogen of de nuttige massa. Houd daarom altijd rekening met deze toleranties bij het configureren van uw caravan.

3. De feitelijke massa van het voertuig

De 'feitelijke massa van het voertuig' is de massa van de caravan in rijklare toestand vermeerderd met de massa van de optionele uitrusting, die af fabriek op een bepaalde caravan is gemonteerd.

4. Het maximum aantal slaapplaatsen

Het 'maximum aantal slaapplaatsen' wordt voor elke indeling aangegeven in de technische gegevens.

5. Standaarduitrusting en optionele uitrusting

De 'standaarduitrusting' ('basisuitrusting') verwijst naar de standaarduitrusting af fabriek, d.w.z. de basisconfiguratie van een caravan die is uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere specificaties op configuratie- of uitrustingsniveau zijn vereist.

U ontvangt gegevens over de standaarduitrusting ('basisuitrusting') voor de indeling die u hebt geselecteerd als onderdeel van de configuratie.

De 'optionele uitrusting' ('pakketten', 'uitrustingskenmerken' en 'opties') verwijst naar alle uitrusting die niet tot de standaarduitrusting behoort, die af fabriek onder verantwoordelijkheid van de fabrikant op de caravan wordt gemonteerd en door de klant kan worden besteld. Optionele uitrusting in deze zin omvat geen andere accessoires die door u of uw dealer in de caravan zijn geïnstalleerd nadat de caravan door de fabrikant is afgeleverd.

U ontvangt gegevens over de (uitrustings)pakketten, uitrustingskenmerken en opties die af fabriek kunnen worden besteld voor de indeling die u hebt geselecteerd als onderdeel van het configuratieproces.

Houd er rekening mee dat de installatie van optionele uitrusting altijd resulteert in een vermindering van de nuttige massa (zie hoofdstuk 6). De maximale massa van de optionele uitrusting die voor elke indeling kan worden geselecteerd, vindt u in de gegevens van de respectieve indelingen (zie hoofdstuk 7).

6. De nuttige massa en de minimale nuttige massa

De 'nuttige massa' wordt berekend door de massa in rijklare toestand en de maximale massa van de optionele uitrusting die door de fabrikant is opgegeven, af te trekken van de technisch toelaatbare maximummassa.

De Europese wetgeving schrijft een vaste 'minimale nuttige massa' voor caravans voor, die beschikbaar moet blijven voor bagage en andere accessoires die niet door de fabrikant zijn geïnstalleerd. Deze mag niet lager uitvallen bij het configureren van uw caravan en wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

Minimale nuttige massa in kg ≥ 10 * (n + L)
Daarbij geldt: 'n' = maximaal aantal slaapplaatsen en 'L' = totale lengte van de voertuigcarrosserie, zonder trekhaak, in meter.

7. De maximale massa van de optionele uitrusting

Om ervoor te zorgen dat de wettelijk voorgeschreven minimale nuttige massa wordt nageleefd, specificeert de fabrikant de 'maximale massa van optionele uitrusting' voor elke indeling. Het gaat dus om de massa die beschikbaar is voor de selectie van in de fabriek ingebouwde optionele uitrusting ('pakketten', 'uitrustingskenmerken' en 'opties') waarbij de wettelijk voorgeschreven minimale nuttige massa wordt gerespecteerd.

Knaus Tabbert AG berekent de maximale massa van de optionele uitrusting door eerst de massa in rijklare toestand en de minimale nuttige massa af te trekken van de technisch toegelaten maximummassa.

De massa in rijklare toestand is echter een berekende nominale waarde die onderhevig kan zijn aan productiegerelateerde toleranties tot ± 5% (zie hoofdstuk 2). Het optreden van deze productiegerelateerde toleranties kan betekenen dat de minimale nuttige massa in werkelijkheid niet wordt gehaald als de berekende massa voor optionele uitrusting wordt gebruikt.

Om een dergelijk tekort aan minimale nuttige massa te voorkomen, houdt Knaus Tabbert AG bij de bepaling van de maximale massa van de optionele uitrusting rekening met de toegestane gewichtsafwijkingen die zich uit ervaring voor elke indeling kunnen voordoen.

Verder wordt bij de berekening van de maximale massa van de optionele uitrusting rekening gehouden met uitrustingskenmerken van landvarianten/speciale modellen die geen deel uitmaken van de standaarduitrusting.

Als de maximale massa van de optionele uitrusting wordt overschreden door de selectie van optionele uitrusting, hebt u over het algemeen de mogelijkheid (afhankelijk van de indeling) om een hogere voertuiglastverhoging te selecteren en/of extra uitrusting te deselecteren om de configuratie van uw caravan te kunnen verderzetten. Als dit niet gebeurt, kan de configuratie en dus ook het bestelproces voor uw caravan niet worden verdergezet.

8. Wettelijk toegestane toleranties bij de berekening van de gewichten

De in de technische gegevens aangegeven massa in rijklare toestand zijn berekende nominale waarden die onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties tot ± 5%. Deze productiegerelateerde toleranties tot ± 5% zijn wettelijk toegestaan en zijn het gevolg van het gebruik van natuurlijke materialen, zoals hout, en de productieprocessen die door sommige leveranciers worden gebruikt. Ondanks geoptimaliseerde productieprocessen kunnen gewichtsschommelingen door de gebruikte materialen niet volledig worden uitgesloten. Aangezien deze wettelijk toegestane toleranties een rechtstreeks effect hebben op de feitelijke massa van uw caravan en dus ook op het mogelijke laadvermogen of de resterende nuttige massa, moet u hier zeker rekening mee houden bij het configureren van uw caravan.

Voorbeeld:

Massa in rijklare toestand volgens technische gegevens:	1.320 kg
Wettelijk toegestane tolerantie van ± 5%:	66 kg
Wettelijk toegestaan massabereik in rijklare toestand	1.254 tot 1.386 kg

Als u de caravan uit het bovenstaande voorbeeld bestelt met een optionele uitrusting met een totaalgewicht van 50 kg, is de nominale waarde van de massa in rijklare toestand uit de technische gegevens een nuttige massa van 130 kg. Het feitelijke laadvermogen kan echter afwijken van deze waarde als gevolg van de wettelijk toegestane toleranties. Als de massa van uw caravan in rijklare toestand ongeveer 1% hoger is dan de nominale waarde die wordt aangegeven in de technische gegevens, wordt het laadvermogen verlaagd van 130 kg naar 117 kg:

Voorbeeld:

1.500 kg	Technisch toelaatbare maximummassa
- 1.333 kg	Werkelijk gewicht van de caravan in rijklare toestand (+ 1% ten opzichte van de massa in rijklare toestand van 1.320 kg zoals vermeld in de verkoopdocumenten)
- 50 kg	Bestelde optionele uitrusting voor de specifiek geconfigureerde caravan
= 117 kg	Resterend laadvermogen (belangrijk: het resterende laadvermogen moet groter zijn dan de minimale nuttige massa, zie hoofdstuk 6)

We raden u daarom aan om uw volgeladen caravan voor elke reis te wegen en te controleren of u voldoet aan de technisch toegelaten maximummassa. Deze controle is uw verantwoordelijkheid als chauffeur.

Belangrijke opmerkingen

Let er bij de selectie en configuratie van uw caravan op dat de fabrieksmatige installatie van extra uitrusting de werkelijke massa van de caravan verhoogt en het nuttig laadvermogen vermindert. Het gewicht dat op de volgende pagina's voor de extra uitrusting ("pakketten", "uitrustingskenmerken" en "opties") is opgegeven, komt overeen met het meergewicht ten opzichte van de standaarduitrusting van het betreffende plattegrond. Het totale gewicht van de geconfigureerde extra uitrusting mag de door de fabrikant vastgestelde maximale massa aan extra uitrusting, zoals opgegeven in de technische gegevens, niet overschrijden. Dit is een voor elk plattegrond berekende waarde waarmee Knaus Tabbert AG als fabrikant bepaalt hoeveel massa maximaal beschikbaar is voor fabrieksmatig gemonteerde extra uitrusting. De in de technische gegevens vermelde "massa in rijklare toestand" is een berekende nominale waarde die onderhevig is aan productiegerelateerde schommelingen van maximaal ± 5 %. Deze productiegerelateerde toleranties van maximaal ± 5 % zijn juridisch toelaatbaar en worden in de technische gegevens afzonderlijk vermeld na de berekende waarde. Aangezien deze wettelijk toelaatbare toleranties direct van invloed zijn op de werkelijke massa van uw caravan en daarmee ook op de maximale massa aan extra uitrusting, dient u hiermee bij de configuratie van uw caravan beslist rekening te houden. De door de fabrikant vastgestelde maximale massa aan extra uitrusting moet waarborgen dat de wettelijk voorgeschreven minimale nuttige last voor bagage en overig toebehoren na de aflevering van een caravan door de fabrikant daadwerkelijk beschikbaar is voor belading. Indien de werkelijke voertuigmassa door de selectie van extra uitrusting zodanig toeneemt dat er rekenkundig tussen de werkelijke voertuigmassa en de technisch toegestane totale massa onvoldoende laadvermogen overblijft voor het vervoer van de toegestane inzittenden en de minimale nuttige last, heeft u in het kader van de configuratie in principe de mogelijkheid om een voertuigverzwaring (opwaardering naar een hogere toegestane maximummassa) te kiezen of extra uitrusting af te selecteren. In onze configurator is dit dan een voorwaarde om de configuratie te kunnen voortzetten. Indien dit niet gebeurt, kan de configuratie niet worden voortgezet. Uitgebreide technische en juridische informatie over het onderwerp "voertuiggewichten" vindt u vanaf pagina 2 en op "configurator.knaus.com".

Technische gegevens	390 QD	450 FU	470 EU	470 QDK	500 QDK
Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw	17.338,-	19.308,-	20.028,-	20.598,-	21.558,-
STANDAARD UITVOERING					
Totale lengte inclusief dissel (cm)	592	658	682	682	720
Totale carrosserielengte (cm)	460	526	550	550	528
Breedte (buiten) (cm)	220	232	232	232	232
Breedte (binnen) (cm)	204	216	216	216	216
Hoogte (buiten) (cm)	257	257	257	257	257
Hoogte (binnen) (cm)	196	196	196	196	196
Omloopmaat voortent (cm) (Opmerkingen: H139)	855	921	945	945	981
Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerkingen: H140, H719)	870 (826 - 913)	970 (921 - 1.018)	965 (916 - 1.013)	1.050 (997 - 1.102)	1.095 (1.040 - 1.149)
Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerkingen: H140, H719)	873 (829 - 916)	973 (924 - 1.021)	968 (919 - 1.016)	1.053 (1.000 - 1.105)	1.098 (1.043 - 1.152)
Toegestane maximum massa (kg) (Opmerkingen: H719)	1.100	1.200	1.200	1.350	1.350
Maximum resterend laadvermogen (kg)	111	104	107	162	119
Bandenmaat	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M
Velgenmaat	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber
Slaapplaatsen (Opmerkingen: H141)	4	4	4	5	5
Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen (Opmerkingen: H142)	4	4	4	7	7
OPBOUW					
Openslaande ramen rondom	3	3	3	5	5
Opbouwdeur (breedte x hoogte) (cm)	57 x 172	57 x 172	57 x 172	57 x 172	57 x 172

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.weinsberg.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 13.

Technische gegevens	390 QD	450 FU	470 EU	470 QDK	500 QDK
Wanddikte dak (mm)	33	33	33	33	33
Wanddikte zijwand (mm)	33	33	33	33	33
Wanddikte bodem (mm)	40	40	40	40	40
WOONRUIMTE					
Bedmaat voor (cm) (Opmerkingen: H192)	196 x 140/128	200 x 138	186 x 86; 198 x 86	208 x 140/128	208 x 140/122
Bedmaat midden (cm) (Opmerkingen: H192)	–	–	–	198 x 95	190 x 95
Bedmaat achter (cm) (Opmerkingen: H192)	187 x 117/88	198 x 152/128	198 x 125/119	210 x 70; 210 x 74	187 x 76; 190 x 70
Eenpersoonsbed	–	–	s	–	–
Dwarsbed	s	–	–	s	s
Frans tweepersoonsbed	–	s	–	–	–
Stapelbed	–	–	–	s	s
WATER					
Vers watertank (volume in liter)	15	15	15	15	15
KEUKEN					
Koelkast (volume in liter)	83	83	83	133	133
ELEKTRISCHE VOORZIENING					
Aantal 230 V aansluitpunten	1	2	1	1	2
Aantal USB aansluitpunten				2	2

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.weinsberg.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 13.

Art. nr.		Catalogusprijs [EUR]*
151070-01	CaraLife pakket (19 kg)	
101712	Combirollo's aan de vensters (verduistering en insectenhor)	274,-
150267	Stabilisator veiligheids koppeling	456,-
152836	Hydraulische wielschokdempers	111,-
253764	Regengoot met LED luifelverlichting (LET OP:geschatte prijs en gewicht!)	117,-
450623	Vers watertank, 45 liter, vast ingebouwd	304,-
	Totaalprijs afzonderlijke opties	1.262,-
	Pakketprijs	763,-
	Besparing	499,-

Art. nr.		Catalogusprijs [EUR]*
151075	Gas pakket (gasinstallatie) (-4 kg)	
302973	Gasvoorziening 30 mbar	
303581	Disselkast met grote klep	
353579	TRUMA S gasverwarming incl. luchtcirculatiesysteem	
403563	Koelkast gas/12 V/230 V	
403580	2 pits kooktoestel met gasaansluiting	
	Pakketprijs	366,-

Art. nr.		Catalogusprijs [EUR]*
151080	Douche-uitbreiding pakket (12 kg)	
450083	TRUMA Therme warm waterboiler met aansluiting in keuken en toiletruimte (alleen werkzaam op 230 V)	406,-
450092	Vuil watertank, 25 liter, rolbaar	168,-
450520	Douche uitrusting wasruimte (douchekop met houder en douchegordijn)	301,-
453604	douchebak	162,-
	Totaalprijs afzonderlijke opties	1.037,-
	Pakketprijs	1.007,-
	Besparing	30,-

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 13.
* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

Art. nr.		Catalogusprijs [EUR]*
151090	Contactdozen plus pakket	
250072-02	230 V SCHUKO stopcontact extra zitgroep (1 stuk)	107,-
250072-03	230 V SCHUKO stopcontact extra slaapgedeelte (1 stuk)	107,-
250072-06	230 V SCHUKO stopcontact extra keuken (1 stuk)	107,-
251949-03	USB contactdoos in zitgroep (1 stuk)	67,-
251949-04	USB contactdoos in slaapgedeelte (1 stuk)	67,-
	Totaalprijs afzonderlijke opties	455,-
	Pakketprijs	397,-
	Besparing	58,-

Art. nr.		Catalogusprijs [EUR]*
114540	Lithium pakket (17 kg)	
251729	Mobielpakket 12 V bestaande uit: indicator vers waterniveau en accu, automatische lader en hoofdschakelaar	920,-
254706	Lithium (LiFePO4) boordaccu (100 Ah)	1.108,-
	Totaalprijs afzonderlijke opties	2.028,-
	Pakketprijs	1.718,-
	Besparing	310,-

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 13.
* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

Art. nr.	In pakket / optie		kg	Catalogusprijs [EUR]*	390 QD	450 FU	470 EU	470 QDK	500 QDK
		Pakketten							
151070-01		CaraLife pakket (Afhankelijkheden: ABH266)	19	763,-	o	o	o	o	o
151075		Gas pakket (gasinstallatie) (Afhankelijkheden: ABH267, Opmerkingen: H159)	-4	366,-	o	o	o	o	o
151080		Douche-uitbreiding pakket (Afhankelijkheden: ABH268)	12	1.007,-	o	o	o	o	o
151090		Contactdozen plus pakket		397,-	o	o	o	o	o
114540		Lithium pakket	17	1.718,-	o	o	o	o	o
		Chassis / Gewichtsverhoging voor hoger laadvermogen							
152832		AL-KO chassis met rechte as (afhankelijk van de indeling)			s	s	s	s	s
150997		AL-KO trailer-control ATC anti slingersysteem (2.0)	4	1.079,-	o	o	o	o	o
152834		Enkelasser			s	s	s	s	s
152850-01		Stand stabilisator met uitdraaisteunen			s	s	s	s	s
150065-01		verzwaarde uitdraaisteunen	2	168,-	o	o	o	o	o
100570		Disselafdekking	4	162,-	o	o	o	o	o
150267	151070-01	Stabilisator veiligheids koppeling (Afhankelijkheden: ABH229)	4	456,-	o	o	o	o	o
151110		Neuswiel met kogeldrukmeter		80,-	o	o	o	o	o
152836	151070-01	Hydraulische wielschokdempers		111,-	o	o	o	o	o
152862		5 gaats wielbevestiging			s	s	s	s	s
152837		Achteruitrij automaat			s	s	s	s	s
152838		Handrem servo bekrachtigd			s	s	s	s	s
		Toegestane maximum massa							
150111-34		Toegestane maximum massa naar 1.100 kg*** (1.350 kg chassis) (Opmerkingen: H724, H81)			s	-	-	-	-
150111-46		Toegestane maximum massa naar 1.150 kg*** (1.350 kg chassis) (Opmerkingen: H724, H81)		132,-	-	o	-	-	-
150111-03		Toegestane maximum massa naar 1.200 kg*** (1.350 kg chassis) (Opmerkingen: H724, H81)		132,-	o	s	s	-	-
150111-07		Toegestane maximum massa naar 1.250 kg*** (1.350 kg chassis) (Opmerkingen: H724, H81)		132,-	-	o	o	o	o
150111-44		Toegestane maximum massa naar 1.300 kg*** (1.350 kg chassis) (Opmerkingen: H724, H81)		132,-	-	o	o	o	o
150111-04		Toegestane maximum massa naar 1.350 kg*** (1.350 kg chassis) (Opmerkingen: H724, H81)		132,-	o	o	o	s	s
150112-02		Toegestane maximum massa naar 1.400 kg*** (1.500 kg chassis) (Opmerkingen: H724, H81)	12	676,-	-	o	o	o	o
150112-03		Toegestane maximum massa naar 1.500 kg*** (1.500 kg chassis) (Opmerkingen: H724, H81)	12	676,-	-	o	o	o	o
150112-08		Toegestane maximum massa naar 1.600 kg*** (1.700 kg chassis) (Opmerkingen: H724, H81)	30	676,-	-	-	-	-	o
150112-09		Toegestane maximum massa naar 1.700 kg*** (1.700 kg chassis) (Opmerkingen: H724, H81)	30	676,-	-	-	-	-	o
		Banden							
152827		14" banden			s	s	s	s	s
152829		Stalen velgen (Afhankelijkheden: ABH234)			s	s	s	s	s
151634		14" wieldoppen met WEINSBERG design (Afhankelijkheden: ABH231)	1	80,-	o	o	o	o	o
152748		17" lichtmetalen velgen (enkelasser), antraciet gelakt, in exclusief WEINSBERG design (Afhankelijkheden: ABH269)	21	914,-	o	o	o	o	o
152750		17" lichtmetalen velgen (enkelasser), glanzend zwart front gepolijst in exclusief WEINSBERG design (Afhankelijkheden: ABH269)	21	914,-	o	o	o	o	o
		Transportsystemen							
104673		Fietsendrager voor 2 fietsen, dissel: THULE Superb XT, zwart (Afhankelijkheden: ABH263)	10	497,-	o	o	o	o	o
		Reservewiel							
150122		Reservewiel (stalen velg) + krik (Afhankelijkheden: ABH264, ABH265)	21	280,-	o	o	o	o	o
150027		Reservewielhouder in de gasflessenkast	1	74,-	o	o	o	o	o
152713-01		Reservewielhouder voor stalen velg onder de vloer	7	314,-	-	-	-	-	o
		Deuren							
102906-01		Opbouwdeur WEINSBERG CLASSIC: 1-delig, zonder raam			s	s	s	s	s
100832		Hordeur	4	335,-	o	o	o	o	o
102840		Eén sleutel sluitsysteem			s	s	s	s	s
		Servicekleppen / Garagedeuren							
		Voorin							
100612-02		Serviceluik 70 x 40,5 cm, voorin links	2	313,-	o	-	-	-	-
100612-04		Serviceluik 100 x 40,5 cm, voorin links	2	313,-	-	o	o	o	o
100612-09		Serviceluik 100 x 40,5 cm, voorin rechts	2	313,-	o	-	o	o	o
102914-13		Gasflessenkast met buitenklep en houten vloer			s	s	s	s	s
303581	151075	Disselkast met grote klep			o	o	o	o	o
		Achterin							

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.weinsberg.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 13.
* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

Art. nr.	In pakket / optie		kg	Catalogusprijs [EUR]*	390 QD	450 FU	470 EU	470 QDK	500 QDK
100612-19		Serviceluik 70 x 30,5 cm, achterin links	1	313,-	-	o	o	-	-
100612-22		Serviceluik 100 x 40,5 cm, achterin links (Afhankelijkheden: ABH220)	2	313,-	-	-	-	-	o
100526-03		Garagedeur 60 x 95 cm, links (Afhankelijkheden: ABH255)	4	534,-	-	-	-	o	-
100612-23		Serviceluik 70 x 30,5 cm, achterin rechts	1	313,-	-	o	o	-	-
100526-04		Garagedeur 60 x 95 cm, rechts	4	534,-	-	-	-	o	-
100526-21		Garagedeur 100 x 120 cm, links (Afhankelijkheden: ABH256, ABH257)	8	534,-	-	-	-	-	o
		Ramen / Dakramen / Ontluchting							
101712	151070-01	Combirollo's aan de vensters (verduistering en insectenhor)	11	274,-	o	o	o	o	o
102923-01		Voorzetraam met dubbel glas getint, uitzetbaar (raam bij keuken met insectenhor en verduistering)			s	s	s	s	s
		Voorin							
101351-01		Dakraam (hef-kiep) 40 x 40 cm met insectenhor en verduistering, helder (voor)			-	s	s	s	s
101850-01		Openslaand raam 100 x 62,4 cm met insektenhor en verduistering (voor)	6	503,-	o	o	o	o	o
103788-01		Openslaand raam 90 x 52 cm met insectenhor en verduistering, voor, links	6	320,-	o	s	s	o	o
103788-02		Openslaand raam 90 x 52 cm met insectenhor en verduistering, voor, rechts	6	320,-	-	-	o	-	-
103788-03		Openslaand raam 70 x 51 cm, voor, rechts			s	-	-	s	s
		In het midden							
103788-04		Openslaand raam 70 x 35 cm met insectenhor en verduistering, keuken			s	s	s	s	s
103788-05		Openslaand raam 90 x 52 cm met insectenhor en verduistering, midden, links			-	-	-	s	s
102619-02		Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en verduistering, helder (midden) (Afhankelijkheden: ABH261)	3	219,-	o	o	o	s	o
100750-02		Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor en verduistering, (midden) (Afhankelijkheden: ABH258, ABH259)	8	518,-	-	-	-	o	o
		Achterin							
102619-03		Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en verduistering, helder (achter) (Afhankelijkheden: ABH262)	3	219,-	s	s	s	o	s
100750-03		Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor en verduistering, (achter) (Afhankelijkheden: ABH260)	8	518,-	o	o	o	-	-
103788-06		Openslaand raam 70 x 51 cm met insectenhor en verduistering, achter, links	5	320,-	-	-	o	-	-
103788-07		Openslaand raam 90 x 52 cm, achter, links	6	320,-	s	o	-	-	-
103788-08		Openslaand raam 70 x 35 cm, achter, links			-	-	-	-	s
103788-09		Openslaand raam 90 x 52 cm, achter, rechts			-	s	-	-	-
103788-10		Openslaand raam 70 x 51 cm, achter, rechts			-	-	s	-	-
103788-11		Openslaand raam 90 x 52 cm met insectenhor en verduistering, achter	6	320,-	o	o	o	-	-
103788-12		Openslaand raam 70 x 35 cm, achter			-	-	-	s	-
102920-02		Ontluchting (paddenstoelvorm, achter)			-	-	-	s	-
		Toiletruimte							
102920-03		Ontluchting (paddenstoelvorm, toiletruimte)			s	s	s	s	s
101666		Openslaand raam 52 x 50 cm met insectenhor en verduistering, toiletruimte	6	320,-	o	o	-	-	-
101666-02		Openslaand raam 62 x 52 cm met insectenhor en verduistering, toiletruimte	6	320,-	-	-	o	-	o
101666-03		Openslaand raam 50 x 30 cm met insectenhor en verduistering, toiletruimte	5	320,-	-	-	-	o	-
		Materialen / Voertuigdesign							
		Materialen							
102926-19		Zijwanden met alu hamerslag profiel. Voor- en achtekant en dak met gladde plaat			s	s	s	s	s
100887-03		GFK-dak met verminderde hagelgevoeligheid in plaats van een dak in gewoon plaatstaal		680,-	o	o	o	o	o
		Voertuigdesign							
103552-04		Sticker folie WEINSBERG			s	s	s	s	s
		Verlichting / Techniek							
253764	151070-01	Regengoot met LED luifelverlichting (LET OP:geschatte prijs en gewicht!)		117,-	o	o	o	o	o
102933-15		3e remlicht			s	s	s	s	s
		Meubels / Oppervlaktes							
552940-28		Meubeldecor: Walnut Light en Stone Leather. Werkoppervlak decor: Terrazzo			s	s	s	s	s
552944		Vinyl vloerbedekking			s	s	s	s	s
		Wonen / Slapen							
		Slapen							
552945-01		EvoPore HRC matras, alleen vaste bedden			s	s	s	s	s
552954-05		Gordijn als ruimtescheiding			-	s	s	s	s
551687		Stapelbed met 2 bedden			-	-	-	s	s
550590		Stapelbed met 3 bedden (Afhankelijkheden: ABH277, ABH246)	10	404,-	-	-	-	o	-
552682		Multifunctioneel stapelbed met 3 bedden (Afhankelijkheden: ABH250, ABH246)	10	731,-	-	-	-	-	o

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.weinsberg.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 13.
* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

Art. nr.	In pakket / optie		kg	Catalogusprijs [EUR]*	390 QD	450 FU	470 EU	470 QDK	500 QDK
553766		Klapbaar stapelbed (met 2 bedden) (Afhankelijkheden: ABH251, ABH252, ABH246)	2	223,-	-	-	-	-	o
551965		Uittrekbare bank/bed verbreding met opvulkussens t.b.v. bedombouw	3	330,-	o	-	-	o	o
551408		Rolbedfunctie voor enkele bedden	4	452,-	-	-	o	-	-
		Bekleding en stoffen							
		Bekledingsvarianten							
552335-13		Bekledingsstof keuze: DUSK			o	o	o	o	o
552335-68		Bekledingsstof keuze: BLUE STONE			s	s	s	s	s
552335-70		Bekledingsstof keuze: SPARKING VELVET			o	o	o	o	o
		COZY HOME pakket bestaande uit 2 deco kussens, 2 slaapkussens, 2 dekens, tafelloper							
550660-15		COZY HOME pakket URBAN SAND	3	232,-	o	o	o	o	o
550660-16		COZY HOME pakket NORDIC DOTS	3	232,-	o	o	o	o	o
550660-17		COZY HOME pakket SCANDIC GREEN	3	232,-	o	o	o	o	o
		Tapijt							
550075		Tapijt opbouwlengte tot 460	6	263,-	o	o	-	-	-
550076		Tapijt opbouwlengte 470 tot 590	6	324,-	-	-	o	o	o
		Keuken / Bad gedeelte							
		Keukengedeelte							
402985-20		Inductie dubbele kookplaat (Afhankelijkheden: ABH274)			s	s	s	s	s
403580	151075	2 pits kooktoestel met gasaansluiting (Afhankelijkheden: ABH025, ABH275)			o	o	o	o	o
400541		Opklapbare werkblad verlenging in de keuken	1	131,-	o	-	o	o	o
402986-02		Koelkast 83 liter 12 V compressor (Afhankelijkheden: ABH274)			s	s	s	-	-
403563-01	151075	Koelkast 106 liter gas/12 V/230 V (Opmerkingen: H128, H184)			o	o	o	-	-
402806-02		Koelkast 133 liter 12 V COMPRESSOR			-	-	-	s	s
403563-03	151075	Koelkast 133 liter gas/12 V/230 V (Opmerkingen: H128, H184)			-	-	-	o	o
		Bad / Douche gedeelte							
453502-02		Hoek wastafel met houten wastafel; met spiegel			-	s	-	-	-
453509-05		Houten kast met vakken			s	s	s	s	s
453604	151080	douchebak	4	162,-	o	o	o	o	o
450520	151080	Douche uitrusting wasruimte (douchekop met houder en douchegordijn) (Afhankelijkheden: ABH276)	2	301,-	o	o	o	o	o
453503-03		Cassettetoilet DOMETIC - draaibaar			s	s	s	s	s
		Gas / Verwarming / Airco / Water							
		Gas							
302973	151075	Gasvoorziening 30 mbar (Afhankelijkheden: ABH272, ABH267)			o	o	o	o	o
302974	151075, 302973	Gasslang uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			o	o	o	o	o
302978	151075, 302973	Gasregelaar uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			o	o	o	o	o
301057		Afstandbediening voor DuoC (Eis Ex geïntegreerd) (Afhankelijkheden: ABH271)		200,-	o	o	o	o	o
301956		TRUMA MonoControl CS incl. gasfilter (Afhankelijkheden: ABH270, ABH097)	1	376,-	o	o	o	o	o
301957		TRUMA DuoControl CS incl. gasfilter (Afhankelijkheden: ABH270, ABH097)	1	507,-	o	o	o	o	o
300518		Gas buitenaansluiting (Afhankelijkheden: ABH270)	1	273,-	o	o	o	o	o
		Verwarming / Airco							
551054-02		Ringverwarming			s	s	s	s	s
353769		DOMETIC Freshwell 3000 verwarmings-/airco systeem (OEM) (Afhankelijkheden: ABH273)			s	s	s	s	s
353579	151075	TRUMA S gasverwarming incl. luchtcirculatiesysteem (Afhankelijkheden: ABH267)	17		o	o	o	o	o
550086		TRUMA Ultraheat (Afhankelijkheden: ABH270)	2	473,-	o	o	o	o	o
550279		Elektrische vloer bijverwarming tot type 550	11	762,-	o	o	o	o	o
554394		Airco DOMETIC FJZ4 2200 FS, wit (Afhankelijkheden: ABH278, ABH267, Opmerkingen: H145)	30	2.845,-	o	o	o	o	o
		Water							
453510-01		Watervoorziening met dompelpomp			s	s	s	s	s
453510-08		Watervoorziening met een hendel mengkraan			s	s	s	s	s
453510-04		Centrale afvalwatervoering, een buitenafvoer onder de vloer			s	s	s	s	s
450083	151080	TRUMA Therme warm waterboiler met aansluiting in keuken en toiletruimte (alleen werkzaam op 230 V)	2	406,-	o	o	o	o	o
453513		Vers watertank 15 liter			s	s	s	s	s
450623	151070-01	Vers watertank, 45 liter, vast ingebouwd	4	304,-	o	o	o	o	o
450092	151080	Vuil watertank, 25 liter, rolbaar	4	168,-	o	o	o	o	o

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.weinsberg.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 13.
* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

Art. nr.	In pakket / optie		kg	Catalogusprijs [EUR]*	390 QD	450 FU	470 EU	470 QDK	500 QDK
		Elektrisch / Multimedia / Zekerheid							
		Elektrisch							
253525		Electrokoppeling naar trekkend voertuig: stekkertype Jäger, 13-polig			s	s	s	s	s
253534-01		Binnenverlichting geheel in 12 V uitgevoerd			s	s	s	s	s
253522		CEE buitenstopcontact voor 230 V met beveiligingsautomaat			s	s	s	s	s
250941		Combi buitenstopcontact (combi stroom + TV)		132,-	o	o	o	o	o
253529		Aardlekschakelaar			s	s	s	s	s
253528-03		Omvormer 240 VA			s	s	s	s	s
251949-03	151090	USB contactdoos in zitgroep (1 stuk)		67,-	o	o	o	o	o
251949-04	151090	USB contactdoos in slaapgedeelte (1 stuk)		67,-	o	o	o	o	o
253517		230 V SCHUKO stopcontact variant "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“			s	s	s	s	s
250072-06	151090	230 V SCHUKO stopcontact extra keuken (1 stuk)		107,-	o	o	o	o	o
250072-02	151090	230 V SCHUKO stopcontact extra zitgroep (1 stuk)		107,-	o	o	o	o	o
250072-03	151090	230 V SCHUKO stopcontact extra slaapgedeelte (1 stuk)		107,-	o	o	o	o	o
253578		LED-inbouwspots boven de zitgroep, LED-sfeerverlichting (dimbaar) boven de plafondkastkleppen	1	304,-	o	o	o	o	o
251729	114540	Mobielpakket 12 V bestaande uit: indicator vers waterniveau en accu, automatische lader en hoofdschakelaar (Afhankelijkheden: ABH235)	5	920,-	o	o	o	o	o
250376-01		Mobiel systeem 12 V met AGM-accu, automatische lader, hoofdschakelaar en zoetwaterniveau-indicator (Afhankelijkheden: ABH235)	29	1.303,-	o	o	o	o	o
254706	114540	Lithium (LiFePO4) boordaccu (100 Ah) (Afhankelijkheden: ABH240)	12	1.108,-	o	o	o	o	o
		Luifels / Optie luifels							
		Luifel THULE OMNISTOR							
500654		Luifel 305 x 250 cm – dakmontage incl. montage kit, wit	26	1.163,-	o	-	-	-	-
500655		Luifel 355 x 250 cm – dakmontage incl. montage kit, wit	28	1.321,-	-	o	o	o	-
500657		Luifel 405 x 250 cm – dakmontage incl. montage kit, wit	31	1.694,-	-	-	-	-	o
		Overige							
953542-02		Bedieningshandleiding (Nederlands)			s	s	s	s	s
953542-04		Bedieningshandleiding (Frans)			s	s	s	s	s
		Opties							
953786		Aflevering bij dealer (incl. transport, rijklaar zetten, keuring en homologatie)			s	s	s	s	s
953543		Waterdichtheidsgarantie van 10 jaar			s	s	s	s	s
150620		Pechhulpset	2	132,-	o	o	o	o	o

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.weinsberg.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 13.

* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

OPMERKINGEN

H128	Tijdens het rijden is het gebruik van gas alleen mogelijk in combinatie met mono- of duo control
H139	De vermelde omloopmaat wordt bepaald bij voertuigen met standaarduitrusting; dit kan variëren indien bepaalde optionele extra's worden geselecteerd (bijv. belastingsverhoging / banden).
H140	Inclusief vermelding van productiegerelateerde toleranties van ±5%.
H141	Houd er s.v.p. rekening mee dat het aantal aangegeven slaapplaatsen zowel voor volwassenen als voor kinderen kan zijn. De ligplaatsen hebben niet dezelfde afmetingen. Wij raden u daarom aan uw WEINSBERG dealer te raadplegen over de afmetingen van de slaapplaatsen in het voertuig, zodat u kunt beslissen of ze geschikt zijn voor de bezetting (volwassenen/kinderen) die u van plan bent te gebruiken.
H142	Voor sommige modellen moet een extra uitrusting worden gekozen om een zo groot mogelijk aantal slaapplaatsen te bereiken. Uw WEINSBERG dealer zal u graag adviseren.
H145	Als deze optie is geselecteerd, zal het voertuig met ca. 11 cm hoger worden
H159	Geen vloer airco, 12 V compressor koelkast, inductie dubbele kookplaat
H184	Deze koelkast is niet te gebruiken met 12 V, de bestaande AES functie werkt maar beperkt. Uw WEINSBERG dealer zal u dit uitgebreid uitleggen.
H192	De opgegeven bedafmetingen komen niet overeen met de afmetingen van het matras. De vorm van het bed varieert afhankelijk van de voertuigindeling. Individuele elementen kunnen het ligoppervlak gedeeltelijk beperken vanwege constructieve situaties. Wij raden u daarom aan uw WEINSBERG-dealer te raadplegen over de afmetingen van de slaapplaatsen in het voertuig, zodat u kunt beslissen of deze geschikt is voor het door u beoogde gebruik (volwassenen/kinderen).
H719	Let s.v.p. op de toelichting en uitleg op de achterzijde.
H724	*** Het vermelde gewicht is de toegestane maximum massa
H81	Mogelijk tot 3 maanden voor de productie

AFHANKELIJKHEDEN

ABH025	Bevat 953554 evenals 953555
ABH097	Vervangt 302978 evenals 302979 evenals 302980 evenals 302981
ABH220	Niet in combinatie met 100526-21 of 553766
ABH229	Bevat 953557
ABH231	Alleen in combinatie met 152829
ABH234	Alleen in combinatie met 152827
ABH235	Alleen in combinatie met 450623
ABH240	Alleen in combinatie met 251729
ABH246	Vervangt 551687
ABH250	Niet in combinatie met 553766
ABH251	Niet in combinatie met 552682
ABH252	Alleen in combinatie met 100526-21
ABH255	Niet in combinatie met 100526-21
ABH256	Niet in combinatie met 100612-22
ABH257	Alleen in combinatie met 552682 of 553766
ABH258	Niet in combinatie met FW5252356*: 102619-02
ABH259	Vervangt FW5249356*:102619-02
ABH260	Vervangt FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:102619-03
ABH261	Niet in combinatie met FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:554394 of 914339 evenals FW5249356*, FW5252356*:100750-02
ABH262	Niet in combinatie met FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:100750-03
ABH263	Niet in combinatie met FW5252356*:150027
ABH264	Niet in combinatie met 152748 of 152750
ABH265	Alleen in combinatie met 150027
ABH266	Niet in combinatie met 151065-01 of 151019
ABH267	Vervangt 353769
ABH268	Alleen in combinatie met 151070-01 of 151065-01
ABH269	Vervangt 152829
ABH270	Alleen in combinatie met 151075 of 151076-01
ABH271	Alleen in combinatie met 151075 of 151076-01 of 301957
ABH272	Bevat 302974 evenals 302975 evenals 302976 evenals 302977 evenals 302978 evenals 302979 evenals 302980 evenals 302981
ABH273	Niet in combinatie met 151075
ABH274	Niet in combinatie met 151075 of 151076-01
ABH275	Vervangt 402985-20
ABH276	Alleen in combinatie met 453604
ABH277	Niet in combinatie met 100526-03 of 100526-04
ABH278	Niet in combinatie met FW5240253*, FW5246317*:102619-02 evenals FW5249310*:102619-02 evenals 914395

WEINSBERG
Dein Urlaub!
facebook.weinsberg.com
instagram.weinsberg.com
youtube.weinsberg.com
www.weinsberg.com
Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn