

WEINSBERG

Dein Urlaub!

Hinnasto mallivuosi 2027-1

CaraOne

FI | FI

Päivitetty: 14.10.2026



TÄRKEITÄ TEKNISIÄ JA OIKEUDELLISIA TIETOJA

I. Yleistä

Tämä asiakirja on voimassa heinäkuusta 2026 alkaen mallivuoden 2027 ajoneuvoille. Kaikki aiemmat hinnastot, esitetiedot ja tekniset tiedot eivät enää ole voimassa tässä asiakirjassa esitettyjen ajoneuvojen osalta. Oikeus muutoksiin sekä paino- ja kirjoitusvirheisiin pidätetään. Ennen ajoneuvon hankintaa teidän tulee pyytää valtuutetulta jälleenmyyjältä kattava neuvonta hinnastojemme ja esitteidemme tietojen, mahdollisten painatuksen jälkeen tehtyjen muutosten sekä alla mainittujen aiheiden osalta.

II. Erikoisvarustelu

Yksittäistapauksissa lisävarusteyhdistelmiä voidaan jättää pois yhteisestä sopimuksesta.

III. Kuvia

Osassa kuvista on varusteita, jotka eivät kuulu vakiovarusteluun ja ovat hankittavissa lisähintaan (erikoisvarusteet), sekä prototyyppien / maakohtaisten mallien varusteominaisuuksia, jotka eivät kuulu vakiovarusteluun eivätkä ole myöskään erikseen tilattavissa lisävarusteina. Painoteknisistä syistä esitteen kuvien värit voivat poiketa hieman todellisesta ajoneuvosta.

Kuvaston kuvissa näkyvät somisteet eivät kuulu toimituksen sisältöön.

IV. Myöhemmät lisäykset, muuntamiset tai asennukset

Jotta et vaarana turvallisuuttasi ja ajoneuvosi käyttöä, suosittelemme, että suoritat lisälaitteiden asennukset, muunnokset ja muut asennukset yksinomaan valtuutetulla jälleenmyyjällä ja vaadit alkuperäisiä osia. Jälkikäteen tehtävät muutostyöt ja lisäosien ja -laitteiden asennukset ovat, mikäli teknisesti mahdollisia, pääsääntöisesti maksullisia. Pidätämme oikeuden tehdä kohtuullisia muutoksia suunnitteluun, väriin ja varusteisiin, sikäli kuin ne palvelevat teknistä kehitystä ja/tai turvallisuutta. Pidätämme oikeuden varusteluun, teknisiin tietoihin, vakiovarusteisiin ja hintoihin tehtäviin muutoksiin. Sopimuksen solmimisen jälkeen pidätämme oikeuden tehdä kohtuullisia teknisiä muutoksia suunnittelun puitteissa siltä osin kuin ne palvelevat teknistä kehitystä. Myös kohtuulliset väri- ja laatu poikkeamat varataan – myös sopimuksen tekemisen jälkeen – siltä osin kuin niitä ei materiaalin vuoksi voida välttää (esim. enintään 2,0 dE:n väripoikkeamat ohutlevymaalin ja lasikuitumuovimaalin välillä).

Tärkeitä teknisiä ja oikeudellisia tietoja koskien ajoneuvon kokoonpanoa ja painotietoja

Tieliikenteessä ajoneuvolle on sallittu vain tietty enimmäispaino. Tätä enimmäispainoa ei saa ylittää ajon aikana. Tästä syystä ajoneuvon painoa koskevat tekniset ja oikeudelliset vaatimukset on huomioitava tarkkaan tehdaslisävarusteiden ("paketit", "varusteominaisuudet" ja "lisävarusteet") määrittämisessä ja valinnassa ajoneuvon kokoonpanon yhteydessä.

Komission 31. maaliskuuta 2021 annettu täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/535 (06/2022 asti: 12. joulukuuta 2012 annettu komission asetus (EU) 1230/2012) sisältää ajoneuvon painoon liittyvät oikeudelliset vaatimukset. Jotta voimme tarjota sinulle mahdollisimman läpinäkyvästi ja kattavasti tietoa kokoonpanon yhteydessä ilmoitetuista painotiedoista, seuraavat Knaus Tabbert AG:n selitykset ja huomautukset on laadittu kyseisen asetuksen pohjalta. Lue seuraavat painotiedot koskevat selitykset ja huomautukset huolellisesti läpi ennen ajoneuvon kokoonpanoa ja tilausta. Myyntikumppanimme auttavat sinua myös mielellään ajoneuvon valinnassa ja kokoonpanossa.

Tiedot ajoneuvon mitoista

Teknisissä tiedoissa ilmoitetut ajoneuvon mitat (kokonaispituus, leveys ja korkeus) ovat nimellisarvoja, jotka perustuvat kyseisen pohjaratkaisun tehdasvakiovarusteisiin. Niihin voidaan soveltaa tuotantoon liittyviä toleransseja. Sallitut toleranssit johtuvat painomäärityksiä koskevista EU-määräyksistä, erityisesti täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/535; aiemmin asetus (EU) N:o 1230/2012) ja niiden määrä on enintään $\pm 3\%$.

Huomaa, että lisävarusteiden tehdasasennus sekä jälkikäteen kiinnitetyt lisävarusteet (esim. kattoilmastointilaitte, markiisi, antenni, polkupyöräteline tai kattolaatikko) voivat muuttaa ajoneuvosi ulkomitoja. Ajoneuvon kokonaiskorkeus ja -pituus saattavat kasvaa näiden varusteiden vuoksi. Ajoneuvosi todelliset ulkomitat on otettava huomioon tieliikenteessä, erityisesti korkeusrajoitettujen kohteiden (esim. alikulkutunneleiden, siltojen, tunnelien tai pysäköintihallien sisäänkäyntien) läpi ajettaessa, lauttoja käytettäessä sekä pysäköintipaikkoja ja leirintäalueita valittaessa. Ajoneuvon sallittujen mittojen noudattaminen on kuljettajan vastuulla. Huomioithan ajoneuvosi todelliset ulkomitat, mukaan lukien kaikki lisälaitteet, ennen matkan aloittamista.

1. Asuntovaunun suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

Asuntovaunun suurin teknisesti sallittu kokonaismassa merkitään rekisteröintitodistuksen I osaan ja se tarkoittaa valmistajan ilmoittamaa kokonaismassaa, jonka asuntovaunu saa painaa kuormattuna (esim. 1 500 kg). Sitä ei saa ylittää ajon aikana. Suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan ylittämisestä ajon aikana voi seurata monissa Euroopan maissa sakkorangaistus. Saksassa suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan ylittäminen ajon aikana voi olla sakkorangaistuksen uhalla rikosoikeudellisesti rangaistavaa. Suosittelemme siksi punnitsemaan asuntovaunun aina ennen ajoa ja varmistamaan, että suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ei ylitä. Suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan noudattaminen on sinun vastuullasi. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ilmoitetaan kunkin pohjaratkaisun kohdalla teknisissä tiedoissa.

2. Ajokuntoisen ajoneuvon massa

Ajokuntoisen ajoneuvon massa tarkoittaa asuntovaunun massaa kori ja tehtaalla asennetut vakiovarusteet mukaan lukien, alumiininen kaasupullo, raikasvesisäiliö, WC:n huuhteluvesisäiliö ja vedenlämmitin täytettyinä.

Ajokuntoisen ajoneuvon massa ilmoitetaan kunkin pohjaratkaisun kohdalla teknisissä tiedoissa.

Ajokuntoisen ajoneuvon massaa kattaa seuraavat:

- asuntovaunun omapaino mukaan lukien nesteiden, kuten voitelurasvojen, öljyjen ja jäähdytysnesteiden, massat sekä työkalut
- valmistajan erittelyn mukaiset vakiovarusteet, eli asuntovaunun peruskokoonpano, johon sisältyvät kaikki laissa vaaditut ominaisuudet sekä ominaisuudet, jotka asennetaan ilman kokoonpanoa tai varustetasoa koskevia lisävaatimuksia
- 100-prosenttisesti täytetty raikasvesisäiliö
- 100-prosenttisesti täytetty alumiininen kaasupullo, jonka täyttömäärä on 2,7 kg / 5 kg / 11 kg ja kokonaispaino 6 kg / 10 kg / 23 kg
- 100-prosenttisesti täytetty WC:n huuhtelusäiliö
- 100-prosenttisesti täytetty vedenlämmitin.

Huomaa, että teknisissä tiedoissa ilmoitetut ajokuntoisen ajoneuvon massaa koskevat tiedot ovat laskennallisia nimellisarvoja, joihin vaikuttavat korkeintaan $\pm 5\%$:n tuotannollisista syistä johtuvat vaihtelut. Nämä lain sallimat toleranssit voivat vaikuttaa suoraan asuntovaunun todelliseen massaan ja siten myös kantavuuteen ja jäljellä olevaan hyötymassaan. Nämä toleranssit on ehdottomasti laskettava mukaan asuntovaunun kokoonpanossa.

3. Ajoneuvon todellinen massa

Ajoneuvon todellinen massa tarkoittaa ajokuntoisen ajoneuvon massaa lisättynä yksittäiseen asuntovaunuun asennettujen lisävarusteiden massalla.

4. Vuodepaikkojen enimmäismäärä

Vuodepaikkojen enimmäismäärä ilmoitetaan kunkin pohjaratkaisun kohdalla teknisissä tiedoissa.

5. Vakiovarusteet ja lisävarusteet

Vakiovarusteilla tarkoitetaan asuntovaunun peruskokoonpanoa, johon sisältyvät kaikki laissa vaaditut ominaisuudet sekä ominaisuudet, jotka asennetaan ilman kokoonpanoa tai varustetasoa koskevia lisävaatimuksia.

Vakiovarusteita koskevat tiedot valittua pohjaratkaisua varten annetaan kokoonpanon yhteydessä.

Lisävarusteilla tarkoitetaan kaikkia niitä ominaisuuksia, jotka eivät kuulu vakiovarusteisiin, jotka asennetaan asuntovaunuun valmistajan vastuulla ja jotka asiakas voi tilata. Lisävarusteita eivät tässä yhteydessä ole muut tarvikkeet, jotka asiakas tai myyntikumppani asentaa asuntovaunuun sen toimituksen jälkeen.

Tehtaalta tilattavissa olevia (varuste-)paketteja, varusteominaisuuksia ja lisävarusteita koskevat tiedot valittua pohjaratkaisua varten annetaan kokoonpanon yhteydessä.

Huomaa, että lisävarusteiden asentamisesta seuraa aina hyötymassan pieneneminen (vrt. kohta 6). Kullekin pohjaratkaisulle enintään valittavissa oleva lisävarusteiden massa käy ilmi kyseisten pohjaratkaisujen tiedoista (vrt. kohta 7).

6. Hyötymassa ja vähimmäishyötymassa

Hyötymassa lasketaan vähentämällä suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta ajokuntoisen ajoneuvon massa ja valmistajan määrittämä lisävarusteiden yhteenlaskettu massa.

EU-lainsäädäntö määrittelee asuntovaunuille kiinteän vähimmäishyötymassan, joka tulee jäädä matkatavaroille ja muille tarvikkeille, joita valmistaja ei ole asentanut. Se ei saa alittua asuntovaunun kokoonpanossa, ja se lasketaan seuraavan kaavan avulla:

$$\text{Vähimmäishyötymassa kg} \geq 10 * (n + L)$$

jossa: n = vuodepaikkojen enimmäismäärä ja L = Ajoneuvon korin kokonaispituus ilman vetoaisaa lukien metreinä.

7. Lisävarusteiden enimmäismassa

Jotta lain määräämä vähimmäishyötymassa ei alitu, valmistaja määrittelee jokaiselle pohjaratkaisulle lisävarusteiden enimmäismassan. Kyseessä on siis massa, joka lain määräämä vähimmäishyötymassaa noudattamalla on käytettävissä tehdaslisävarusteita ("paketit", "varusteominaisuudet" ja "lisävarusteet") varten.

Knaus Tabbert AG laskee lisävarusteiden enimmäismassan vähentämällä suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta ajokuntoisen ajoneuvon massan ja vähimmäishyötymassan.

Ajokuntoisen ajoneuvon massa on kuitenkin laskennallinen nimellisarvo, johon voivat vaikuttaa korkeintaan $\pm 5\%$:n tuotannollisista syistä johtuvat toleranssit (vrt. kohta 2). Tällaisten tuotannollisista syistä johtuvien toleranssien esiintyminen laskennallisesti käytettävissä olevan lisävarusteiden massan ylittyessä voisi johtaa siihen, että vähimmäishyötymassaa ei käytännössä noudateta.

Tällaisen vähimmäishyötymassan alittumisen estämiseksi Knaus Tabbert AG huomioi siksi jokaisen pohjaratkaisun kohdalla kokemuksen perusteella ilmenevät sallitut vaihtelut painoissa jo lisävarusteiden enimmäismassan määrittämisessä.

Lisäksi lisävarusteiden enimmäismassan laskennassa huomioidaan vakiovarusteisiin kuulumattomat maakohtaisten varusteiden / erikoismallien varusteominaisuudet.

Jos lisävarusteiden enimmäismassa ylittyy lisävarusteiden valinnan myötä, sinulla on asuntovaunun kokoonpanon puitteissa (pohjaratkaisun mukaan) lähtökohtaisesti mahdollisuus lisätä ajoneuvon painoa ja/tai jättää pois lisävarusteita, jotta voit jatkaa kokoonpanoa. Muussa tapauksessa asuntovaunun kokoonpanoa ja siten tilausta ei voi jatkaa.

8. Lain sallimat toleranssit painojen laskennassa

Teknisissä tiedoissa ilmoitetut ajokuntoisen ajoneuvon massaa koskevat tiedot ovat laskennallisia nimellisarvoja, joihin vaikuttavat korkeintaan $\pm 5\%$:n tuotannollisista syistä johtuvat vaihtelut. Nämä tuotannollisista syistä johtuvat, korkeintaan $\pm 5\%$:n toleranssit ovat lain sallimia, ja seurausta luonnonmateriaalien, kuten puun, käytöstä sekä tiettyjen toimittajien käyttämistä valmistusmenetelmistä. Käytettävistä materiaaleista johtuvia painon vaihteluita ei voida optimoiduista valmistusprosesseista huolimatta sulkea kokonaan pois. Koska nämä lain sallimat toleranssit vaikuttavat suoraan asuntovaunun todelliseen massaansa ja siten myös mahdolliseen kantavuuteen tai käytettävissä olevaan hyötymassaan, ne on ehdottomasti laskettava mukaan asuntovaunun kokoonpanossa.

Esimerkki:

Ajokuntoisen ajoneuvon massa teknisten tietojen mukaan:	1 320 kg
Lain sallima toleranssi $\pm 5\%$:	66 kg
Lain sallima vaihtelu ajokuntoisen ajoneuvon massassa	1 254–1 386 kg

Jos tilaat yllä olevan esimerkin mukaisen asuntovaunun lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 50 kg, tuloksena on teknisissä tiedoissa ilmoitetusta ajokuntoisen ajoneuvon massan nimellisarvosta johtuen 130 kg:n hyötymassa. Todellinen kantavuus voi kuitenkin poiketa tästä arvosta lain sallimista toleransseista johtuen. Jos ajokuntoisen ajoneuvon massa on sääntöjen mukaisesti 1 % suurempi kuin teknisissä tiedoissa ilmoitettu nimellisarvo, kantavuus pienenee 130 kg:sta 117 kg:aan:

Esimerkki:

1 500 kg	Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa
- 1 333 kg	Todellinen ajokuntoisen ajoneuvon massa (+ 1 % verrattuna myyntiasiakirjoissa ilmoitettuun ajokuntoisen ajoneuvon massaansa 1 320 kg)
- 50 kg	Konkreettisen kokoonpanon mukaiseen asuntovaunuun tilatut lisävarusteet
= 117 kg	Jäljelle jäävä kantavuus (Tärkeää: jäljelle jäävän kantavuuden tulee olla suurempi kuin vähimmäishyötykuorman, vrt. kohta 6.)

Suosittellemme siksi punnitsemaan kuormatun asuntovaunun aina ennen ajoa ja varmistamaan, että suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ei ylitä. Tämä tarkastus on kuljettajan vastuulla.


Tärkeit huomautukset

Huomioikaa asuntovaunua valitessanne ja konfiguroitaessa, että lisävarusteiden tehdasasennus kasvattaa asuntovaunun todellista massaa ja pienentää hyötykuormaa. Seuraavilla sivuilla lisävarusteille ("paketit", "varusteet" ja "lisävarusteet") ilmoitettu paino vastaa lisäpainoa kyseisen pohjaratkaisun vakiovarustukseen verrattuna. Konfiguroitujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää teknisissä tiedoissa ilmoitettua valmistajan määrittämää lisävarusteiden enimmäismassaa. Tämä on kullekin pohjaratkaisulle laskettu arvo, jolla Knaus Tabbert AG valmistajana määrittää tehdasasennettujen lisävarusteiden enimmäismassan. Teknisissä tiedoissa ilmoitettu "massa ajokunnossa" on laskettu nimellisarvo, joka on tuotannosta johtuvien vaihteluiden alainen enintään $\pm 5\%$. Nämä tuotannosta johtuvat toleranssit enintään $\pm 5\%$ ovat laillisesti sallittuja, ja ne ilmoitetaan teknisissä tiedoissa erikseen lasketun arvon jälkeen. Koska nämä laillisesti sallitut toleranssit vaikuttavat suoraan asuntovaununne todelliseen massaan ja siten myös lisävarusteiden enimmäismassaan, ne on ehdottomasti otettava huomioon asuntovaunun konfiguroinnissa. Valmistajan määrittämän lisävarusteiden enimmäismassan tarkoituksena on varmistaa, että lakisääteinen vähimmäishyötykuorma matkatavaralle ja muille tarvikkeille on todella käytettävissä kuormaukseen valmistajan toimittaman asuntovaunun luovutuksen jälkeen. Mikäli ajoneuvon todellinen massa kasvaa lisävarusteiden valinnalla niin paljon, että todellisen ajoneuvon massan ja teknisesti sallitun kokonaismassan välille ei laskennallisesti jää riittävästi kuormauskapasiteettia sallittujen matkustajien ja vähimmäishyötykuorman kuljettamiseen, on teillä konfiguroinnin puitteissa lähtökohtaisesti mahdollisuus valita ajoneuvon massan korotus (uudelleenluokittelu korkeampaan sallittuun kokonaismassaan) tai poistaa lisävarusteita. Konfiguratorissamme tämä on edellytys konfiguroinnin jatkamiselle. Mikäli näin ei toimita, konfigurointia ei voida jatkaa. Yksityiskohtaiset tekniset ja oikeudelliset tiedot aiheesta "ajoneuvon massa" löytyvät sivulta 2 alkaen sekä osoitteesta "configurator.knaus.com".



Tekniset tiedot	390 QD	400 LK	420 QD	450 FU
Listahinta EUR sis. 25.5% ALV	24.885,-	24.605,-	26.915,-	28.995,-
VAKIOVARUSTEET				
Kokonaispituus sisältäen vetoaisan (cm)	592	592	634	658
Korin kokonaispituus sellaisena (cm)	460	460	502	526
Leveys (Ulko) (cm)	220	220	220	232
Leveys (Sisä) (cm)	204	204	204	216
Korkeus (Ulko) (cm)	257	257	257	257
Korkeus (Sisä) (cm)	196	196	196	196
Etuteltan A-mitta (cm) (Huomautukset: H139)	855	855	897	921
Massa käyttökunnossa (kg) (Huomautukset: H140, H719)	943 (895 - 990)	948 (900 - 995)	1.063 (1.009 - 1.116)	1.053 (1.000 - 1.105)
Massa käyttökunnossa (kg) (Huomautukset: H140, H719)	981 (931 - 1.030)	986 (936 - 1.035)	1.101 (1.045 - 1.156)	1.091 (1.036 - 1.145)
Suurin teknisesti sallittu massa (kg) (Huomautukset: H719)	1.150	1.150	1.350	1.350
Maksimikantavuus (kg)	8	9	85	102
Rengaskoko	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M
Vannekoko	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber
Vuoteet (Huomautukset: H141)	4	4	4	4
Suurin mahdollinen vuodemäärä (Huomautukset: H142)	4	5	4	4
KORI				
Ikkunoiden lukumäärä	6	5	6	6
Asuinosan ovi (cm): L x K	60 x 181	60 x 181	70 x 181	60 x 181
Eristepaksuus, katto (mm)	33	33	33	33
Eristepaksuus, seinä (mm)	33	33	33	33
Eristepaksuus, lattia (mm)	40	40	40	40
ASUINOSA				
Vuoteen mitat edessä (cm) (Huomautukset: H192)	196 x 140/128	185 x 152/146	196 x 140	199 x 137

Tekniset tiedot	390 QD	400 LK	420 QD	450 FU
Vuoteen mitat, keskellä (cm) (Huomautukset: H192)	–	–	–	–
Vuoteen mitat takana (cm) (Huomautukset: H192)	187 x 117/88	199 x 74; 199 x 70	181 x 117/88	199 x 152/128
Yhden hengen vuode	–	–	–	–
Poikittaisvuode	s	–	s	–
Ranskalainen parivuode	–	–	–	s
Kerrossänky	–	s	–	–
VESIJÄRJESTELMÄ				
Tuorevesisäiliön tilavuus litroina	45	45	45	45
KEITTIÖ				
Jääkaappi (tilavuus litroina)	98	98	133	98
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ				
230 V Pistokkeiden määrä	2	2	2	2



Tekniset tiedot	480 EU	480 QDK	500 FDK	550 QDK
Listahinta EUR sis. 25.5% ALV	30.695,-	31.625,-	31.305,-	32.725,-
VAKIOVARUSTEET				
Kokonaispituus sisältäen vetoaisan (cm)	706	706	722	760
Korin kokonaispituus sellaisena (cm)	574	574	586	628
Leveys (Ulko) (cm)	232	232	232	232
Leveys (Sisä) (cm)	216	216	216	216
Korkeus (Ulko) (cm)	257	257	257	257
Korkeus (Sisä) (cm)	196	196	196	196
Etuteltan A-mitta (cm) (Huomautukset: H139)	969	969	981	1.021
Massa käyttökunnossa (kg) (Huomautukset: H140, H719)	1.153 (1.095 - 1.210)	1.153 (1.095 - 1.210)	1.148 (1.090 - 1.205)	1.248 (1.185 - 1.310)
Massa käyttökunnossa (kg) (Huomautukset: H140, H719)	1.191 (1.131 - 1.250)	1.191 (1.131 - 1.250)	1.186 (1.126 - 1.245)	1.286 (1.221 - 1.350)
Suurin teknisesti sallittu massa (kg) (Huomautukset: H719)	1.400	1.400	1.400	1.500
Maksimikantavuus (kg)	30	14	24	32
Rengaskoko	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M	185 R14C 102 M
Vannekoko	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber
Vuoteet (Huomautukset: H141)	4	5	5	5
Suurin mahdollinen vuodemäärä (Huomautukset: H142)	4	7	7	7
KORI				
Ikkunoiden lukumäärä	6	7	6	6
Asuinosan ovi (cm): L x K	60 x 181	70 x 181	70 x 181	70 x 181
Eristepaksuus, katto (mm)	33	33	33	33
Eristepaksuus, seinä (mm)	33	33	33	33
Eristepaksuus, lattia (mm)	40	40	40	40
ASUINOSA				
Vuoteen mitat edessä (cm) (Huomautukset: H192)	212 x 85; 194 x 85	208 x 140	198 x 137	208 x 139
Vuoteen mitat, keskellä (cm) (Huomautukset: H192)	—	183 x 95/124	183 x 95/124	183 x 94/124
Vuoteen mitat takana (cm) (Huomautukset: H192)	199 x 140/128	211 x 74; 211 x 70	211 x 74; 211 x 70	187 x 76; 188 x 70
Yhden hengen vuode	S	—	—	—
Poikittaisvuode	—	S	—	S
Ranskalainen parivuode	—	—	S	—
Kerrossänky	—	S	S	S

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 14 alkaen.

Tekniset tiedot	480 EU	480 QDK	500 FDK	550 QDK
VESIJÄRJESTELMÄ				
Tuorevesisäiliön tilavuus litroina	45	45	45	45
KEITTIÖ				
Jääkaappi (tilavuus litroina)	98	133	133	133
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ				
230 V Pistokkeiden määrä	2	2	2	2

Art. nro		Listahinta [EUR]*
151100	SPORT-paketti (4 kg)	
100832	Hyönteisverkko-ovi	347,-
150109	Alumiinivanteet yksiakselinen	540,-
552424-01	LED -valonauhat kaikkien yläkaappien takana, vaatekaappien ympärillä sekä etupaneelissa. 2x yövalo kytkimellä (Huomautukset: H31)	812,-
Yksittäisten optioiden kokonaishinta		1.699,-
Pakettihinta		1.218,-
Säästö		481,-

Art. nro		Listahinta [EUR]*
151106	DESIGN-paketti – CaraOne (21 kg)	
100570	Vetoaisan kate (ei mahdollista polkupyörätelineen kanssa)	168,-
101604	Valkoinen sileä pelti sivuseinissä – yksiakselinen	1.757,-
103551	Erikoisteippaukset	
Yksittäisten optioiden kokonaishinta		1.925,-
Pakettihinta		728,-
Säästö		1.197,-

Art. nro		Paketissa / lisävarusteessa	kg	Listahinta [EUR]*	390 QD	400 LK	420 QD	450 FU	480 EU	480 QDK	500 FDK	550 QDK
		Paketit										
151100		SPORT-paketti (Riippuvuudet: ABH246)	4	1.218,-	o	o	o	o	o	o	o	o
151106		DESIGN-paketti – CaraOne	21	728,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Alusta / Painot										
152832		Jousitettu AL-KO Alusta			s	s	s	s	s	s	s	s
150997		AL-KO Trailer Control – ATC -ajonvakautusjärjestelmä	4	1.119,-	o	o	o	o	o	o	o	o
152834		Yksiakselinen			s	s	s	s	s	s	s	s
152850-01		Nurkkatuet			s	s	s	s	s	s	s	s
150065-01		Vahvistetut tukijalat	2	174,-	o	o	o	o	o	o	o	o
100570	151106	Vetoaisan kate (ei mahdollista polkupyörätelineen kanssa)	4	168,-	o	o	o	o	o	o	o	o
150267		Kitkavetopää (Riippuvuudet: ABH245)			s	s	s	s	s	s	s	s
151110		Nokkapyörä, jossa integroitu aisapainon näyttö		83,-	o	o	o	o	o	o	o	o
152836		Hydrauliset iskuvaimentimet			s	s	s	s	s	s	s	s
152862		5-pulttinen pyörän kiinnitys			s	s	s	s	s	s	s	s
152837		Peruutusautomaatiikka			s	s	s	s	s	s	s	s
152838		Servo -avustettu seisontajarru			s	s	s	s	s	s	s	s
		Kokonaispainon										
150111-46		Kokonaismassa 1.150 kg*** (1.350 kg alusta) (Huomautukset: H724)			s	s	-	-	-	-	-	-
150111-03		Kokonaismassa 1.200 kg*** (1.350 kg alusta) (Huomautukset: H724, H81)		137,-	o	o	-	-	-	-	-	-
150111-04		Kokonaismassa 1.350 kg*** (1.350 kg alusta) (Huomautukset: H724, H81)		137,-	o	o	s	s	-	-	-	-
150112-02		Kokonaismassa 1.400 kg*** (1.500 kg alusta) (Huomautukset: H724, H81)	12	701,-	-	-	-	o	s	s	s	-
150111-09		Kokonaismassa 1.500 kg*** (1.500 kg alusta) (Huomautukset: H724, H81)			-	-	-	-	-	-	-	s
150112-03		Kokonaismassa 1.500 kg*** (1.500 kg alusta) (Huomautukset: H724, H81)	12	701,-	-	-	-	o	o	o	o	-
150112-08		Kokonaismassa 1.600 kg*** (1.700 kg alusta) (Huomautukset: H724, H81)	30	701,-	-	-	-	-	-	-	o	o
150112-09		Kokonaismassa 1.700 kg*** (1.700 kg alusta) (Huomautukset: H724, H81)	30	701,-	-	-	-	-	-	-	o	o
		Renkaat										
152827		14" vakiorenkaat			s	s	s	s	s	s	s	s
152829		peltivanteet (Riippuvuudet: ABH251)			s	s	s	s	s	s	s	s
150109	151100	Alumiinivanteet yksiakselinen		540,-	o	o	o	o	o	o	o	o
151634		14" Pölykapselit, WEINSBERG Design (Riippuvuudet: ABH247, ABH248)	1	83,-	o	o	o	o	o	o	o	o
152748		17" alumiinivanteet yksiakselisille, maalattu antrasiitti, WEINSBERG Design (Riippuvuudet: ABH250)	21	948,-	o	o	o	o	o	o	o	o
152750		17" alumiinivanteet yksiakseliselle, kiiltävä musta, kiilloitettu etuosa, WEINSBERG Design (Riippuvuudet: ABH250)	21	948,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Kuljetusmahdollisuudet										
104673		Pyöräteline kahdelle pyörälle, vetoaisa: THULE Superb XT, musta	10	516,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Vararengas										
150122		Varapyörä teräsvanteella + tunkki (Riippuvuudet: ABH243, ABH244)	21	290,-	o	o	o	o	o	o	o	o
151728		Vararengas alumiinivanteella (Riippuvuudet: ABH249)	21	387,-	o	o	o	o	o	o	o	o
150027		Teline vararenkaalle kaasupullokoteloon	1	77,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Ovet										
102906		Ulko-ovi: WEINSBERG TREND; 1-osainen, ilman ikkunaa			s	s	s	s	s	s	s	s
100832	151100	Hyönteisverkko-ovi	4	347,-	o	o	o	o	o	o	o	o
102840		YHD en avaimen lukitusjärjestelmä			s	s	s	s	s	s	s	s
		Huoltoluukut ja takatallin ovi										
		Etuosa										
100612-02		Huoltoluukku 70 x 40.5 cm edessä vasemmalla	2	325,-	o	-	o	-	-	-	-	-
100612-04		Huoltoluukku 100 x 40.5 cm edessä vasemmalla	2	325,-	-	-	-	s	o	o	s	o
100612-08		Huoltoluukku 100 x 30.5 cm edessä oikealla			-	s	-	-	-	-	-	-
100612-09		Huoltoluukku 100 x 40.5 cm edessä oikealla			s	-	s	-	s	s	-	s
102914-02		Kaasupullokotelon luukku sivuseinässä, metallipohja 2:lle 11 kg kaasupullolle			s	s	s	s	s	s	s	s
		Takaosa										
100612-19		Huoltoluukku 70 x 30.5 cm takana vasemmalla	1	325,-	-	-	-	o	o	-	-	-
100612-22		Huoltoluukku 100 x 40.5 cm takana vasemmalla (Riippuvuudet: ABH236)	2	325,-	-	-	-	-	-	-	-	o
101958-01		Takatallin ovi 60 x 95 cm vasemmalla (Riippuvuudet: ABH238)	4	522,-	-	o	-	-	-	o	o	-
100612-23		Huoltoluukku 70 x 30.5 cm takana oikealla	1	325,-	-	-	-	o	o	-	-	-

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta <configurator.weinsberg.com>.

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 14 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	390 QD	400 LK	420 QD	450 FU	480 EU	480 QDK	500 FDK	550 QDK
101958-02		Takatallin ovi 60 x 95 cm oikealla (Riippuvuudet: ABH238)	4	522,-	-	o	-	-	-	o	o	-
100526-21		Takatallin ovi 100 x 120 cm vasemmalla (Riippuvuudet: ABH233, ABH234, ABH235)	8	554,-	-	-	-	-	-	-	-	o
		Ikkunat / Kattoluukut / Ilmanvaihto										
101712		Kasettiverhot ikkunoissa (pimennysverhot ja hyttys suoja)			s	s	s	s	s	s	s	s
102923-01		Kaksinkertaiset, aukaistavat siviikkunat verhoilla, sävytetty. (Keittiön ikkunassa hyöteisverkko ja pimennysverho)			s	s	s	s	s	s	s	s
103770		3 ikkunaa 3 kerrossängyille, sivusuunnassa (Riippuvuudet: ABH241, ABH242)	12		-	-	-	-	-	-	-	o
		Etuosa										
102619-01		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (edessä)			-	s	-	s	s	s	s	s
100750-01		Midi-Heki kattoluukku 70 x 50 cm hyttysverkolla ja pimenysverholla (edessä)	8	537,-	-	o	-	-	-	-	-	-
102920-01		Ilmanvaihtoventtiili (edessä)			s	-	s	-	-	-	-	-
101850		Avattava ikkuna eteen	6	522,-	s	o	s	o	o	s	o	o
		Keskiosa										
102619-02		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (keskellä) (Riippuvuudet: ABH239)	3	227,-	o	-	s	-	-	s	s	s
100750-02		Midi-Heki kattoluukku 70 x 50 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla (keskellä)	8	537,-	-	-	-	-	-	o	o	o
		Takaosa										
102619-03		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (takana) (Riippuvuudet: ABH240, ABH237)	3	227,-	s	o	s	s	s	o	o	s
100750-03		Kattoluukku 70 x 50 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla (takana) (Riippuvuudet: ABH237)	8	537,-	o	-	o	o	o	-	-	-
102920-02		Sienituuletin (takana)			-	s	-	-	-	s	s	-
		WC-tilat										
100960-04		Kattoluukku 28 x 28 cm hyttysuojalla (WC-tilat)			s	s	s	-	s	s	-	-
102920-03		Ilmanvaihtoventtiili (WC)			-	-	-	s	-	-	s	s
101666		Avattava ikkuna 52 x 50 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, WC-tilat	6	332,-	o	o	o	s	o	o	s	s
		Materiaalit / Ajoneuvoteippaus										
		Materiaalit										
100887		GRP-katto, jossa tehokas suoja rakeille			s	s	s	s	s	s	s	s
102926-15		Sivuseinät kuulavasaroitua peltiä, etu ja takaseinissä sileä pelti			s	s	s	s	s	s	s	s
101604	151106	Valkoinen sileä pelti sivuseinissä – yksiakselinen	17	1.757,-	o	o	o	o	o	o	o	o
102036-01		Jääkaapin tuuletusritilän talvisuoja (2kpl)			s	s	s	s	s	s	s	s
		Ajoneuvoteippaus										
103552-04		Folioteippi WEINSBERG			s	s	s	s	s	s	s	s
103551	151106	Erikoisteippaukset			o	o	o	o	o	o	o	o
		Valaistus / Tekniikka										
252936		Markiisivalo LED			s	s	s	s	s	s	s	s
102933-15		Kolmas jarruvalo			s	s	s	s	s	s	s	s
		Kalusteet / Pinnat										
552940-32		Kaluste sävy: Oak Salinas			s	s	s	s	s	s	s	s
552944		PVC Lattiamatto			s	s	s	s	s	s	s	s
		Asuminen / Makuutilat / Sisusta / Tekstiilit										
		Makuutilat										
552115		Yläkaapistot ylähyllyn sijaan taakse vasemmalle tai oikealle	3	316,-	-	-	-	o	o	-	-	-
552116		Yläkaapistot ylähyllyn sijaan eteen vasemmalle tai oikealle	3	316,-	-	o	o	-	o	o	o	o
552683		Matkatavarateline (2 kpl) kerrosvuoteisiin	1	104,-	-	o	-	-	-	o	o	o
		Nukkuminen										
552945-01		EvoPore HRC patja, kiinteät vuoteet			s	s	s	s	s	s	s	s
552964-03		Kulmahyllyt U-istuinryhmässä			s	s	s	s	s	s	s	s
552952		Keittiötason yläpuolen valaistus ilman kupua			s	s	s	s	s	s	s	s
552954-05		Verho huoneen jakajana			s	s	s	s	s	s	s	s
551687		Kerrosvuode (2 petiä) (Riippuvuudet: ABH259)			-	s	-	-	-	s	s	s
550590		3. Kerrossänky (Riippuvuudet: ABH259, ABH260)	10	419,-	-	o	-	-	-	o	o	-
552682		Monikäyttöinen 3-Kerrosvuode (Riippuvuudet: ABH264, ABH260)	10	758,-	-	-	-	-	-	-	-	o
553766		Taitettava 2-kertainen kerrossänky yHD essä autotallin oven kanssa (Riippuvuudet: ABH265, ABH266, ABH260)	2	231,-	-	-	-	-	-	-	-	o
552317		Istuinryhmä taittovuoteella kerrosvuoteen sijaan (Riippuvuudet: ABH261, ABH260)	5	674,-	-	o	-	-	-	-	-	-

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaisuudessa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta <configurator.weinsberg.com>.

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 14 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa	kg	Listahinta [EUR]*	390 QD	400 LK	420 QD	450 FU	480 EU	480 QDK	500 FDK	550 QDK
552413	Istuinryhmä yläkaapistolla (Riippuvuudet: ABH262, ABH263)		262,-	-	o	-	-	-	-	-	-
551965	Leveämpi vuode pöytäryhmästä sis. Patjat	3	343,-	o	-	o	-	-	o	o	o
551408	Vuoteen levitysmekanismi erillisvuoteeseen	4	469,-	-	-	-	-	o	-	-	-
552414	Poikittainen vuode etupöytäryhmän sijaan	5	123,-	-	o	-	-	-	-	-	-
	Verhoilu / Tekstiilit / Matot										
	Verhoiluvaihtoehdot										
552335-10	Verhoilu: FOREST			o	o	o	o	o	o	o	o
552335-11	Verhoilu: STONE WATER			s	s	s	s	s	s	s	s
552335-13	Verhoilu: DUSK			o	o	o	o	o	o	o	o
552188-07	Verhoilu: FIFTY SHADES (keinonahka)		484,-	o	o	o	o	o	o	o	o
	COZY HOME -paketti; 2 koristetyynyä, 2 nukkumatyynyä, 2 peittoa, 1 pöytäliina										
550660-15	COZY HOME -paketti URBAN SAND	3	240,-	o	o	o	o	o	o	o	o
550660-16	COZY HOME -paketti NORDIC DOTS	3	240,-	o	o	o	o	o	o	o	o
550660-17	COZY HOME -paketti SCANDIC GREEN	3	240,-	o	o	o	o	o	o	o	o
	Matot										
550075	Mattosarja pituus alle 460	6	273,-	o	o	o	o	-	-	-	-
550076	Mattosarja pituus 470 - 590	6	336,-	-	-	-	-	o	o	o	o
	Keittiö / Kylpyhuone										
	Keittiö										
402985-01	Kolmen polttimen liesi lasikannella, ruostumattomasta teräksestä valmistettu, upotettu allas (Riippuvuudet: ABH024)			s	s	s	s	s	s	s	s
400541	Taittuva keittiön aputaso	1	136,-	o	o	o	o	o	o	o	o
400369-07	Kaasu-uuni (asennus keittiötasoon) (Riippuvuudet: ABH256)	13	928,-	-	-	o	-	-	o	o	o
400060-05	Mikroaaltouuni (Keittiöyksikössä) (Riippuvuudet: ABH255)	14	374,-	-	-	o	-	-	o	o	o
402991-09	Jääkaappi 98 litraa (Huomautukset: H128)			s	s	-	s	s	-	-	-
402806	Jääkaappi 133 litraa (Huomautukset: H128, H184)			-	-	s	-	-	s	s	s
	Kylpyhuone										
453509-05	Puinen kaappi, hyllyt			s	s	s	s	s	s	s	s
450520	Suihkusetti kylpyhuoneeseen, sis. Ulosvedettävä suihkuosa, Suihkupidike ja suihkuverho (Riippuvuudet: ABH257)	2	312,-	o	o	o	o	o	o	o	o
453503-03	Kasetti-WC DOMETIC, kääntyvä			s	s	s	s	s	s	s	s
	Kaasu / Lämmitys / Ilmastointi										
	Kaasu										
302973	Kaasujärjestelmän paine 30 mbar			s	s	s	s	s	s	s	s
302974	Kaasuletku, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s	s	s	s
302978	Paineenalennin, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s	s	s	s
301956	MonoControl CS sis. kaasusuodattimen (Riippuvuudet: ABH104)	1	390,-	o	o	o	o	o	o	o	o
301957	Duo Control CS -automaattinen pullonvaihtaja, sis.kaasusuodattimen (Riippuvuudet: ABH104)	1	526,-	o	o	o	o	o	o	o	o
300518	Kaasun ulosotto	1	283,-	o	o	o	o	o	o	o	o
	Lämmitys / Ilmastointi										
551054	Ilmankierrätysjärjestelmä 12 V			s	s	s	s	s	s	s	s
352968-01	Kaasulämmitin: TRUMA S 3004			s	s	s	s	s	s	s	s
550086	Lämmittimen sähkövastus TRUMA Ultraheat (Riippuvuudet: ABH258)			s	s	s	s	s	s	s	s
450083	TRUMA Therme lämminvesijärjestelmä keittiössä ja kylpyhuoneessa (vain 230 V)			s	s	s	s	s	s	s	s
550279	Sähköinen lattialämmitys, pituus 550 saakka			s	s	s	s	s	s	s	s
554394	Ilmastointilaite DOMETIC FJZ4 2200 FS, valkoinen (Riippuvuudet: ABH267, ABH268, Huomautukset: H145)	30	2.951,-	o	o	o	o	o	o	o	o
	Vesijärjestelmä										
453510-01	Vesijärjestelmä uppopumpulla			s	s	s	s	s	s	s	s
453510-08	Vesijärjestelmä yksiote -hanalla			s	s	s	s	s	s	s	s
453510-04	Keskitetty viemäri, ulkoinen viemäri lattian alla			s	s	s	s	s	s	s	s
450623	Kiinteä tuorevesisäiliö 45 litraa			s	s	s	s	s	s	s	s
451443	Kaupunkiliitäntä vesisäiliöön (Riippuvuudet: ABH253)	2	407,-	-	-	-	-	-	-	-	o
450092	Harmaavesisäiliö 25 litraa - pyörillä	4	174,-	o	o	o	o	o	o	o	o
	Sähköjärjestelmä / Multimedia / Turvallisuus										
	Sähköjärjestelmä										

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta <configurator.weinsberg.com>.

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 14 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	390 QD	400 LK	420 QD	450 FU	480 EU	480 QDK	500 FDK	550 QDK
253525		Vetokoukun pistoke, 13-napainen			s	s	s	s	s	s	s	s
253534-01		Sisävalaistus täydellisesti 12 V			s	s	s	s	s	s	s	s
253522		CEE ulkopistoke 230 V automaattisulakkeella			s	s	s	s	s	s	s	s
250941		YHD istelmäpistorasia ulkona (Sähkö + TV)		137,-	o	o	o	o	o	o	o	o
253529		Vikavirtasuojaja			s	s	s	s	s	s	s	s
253528-02		Muuntaja 350 VA			s	s	s	s	s	s	s	s
253517		230 V pistokkeet "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE" versio			s	s	s	s	s	s	s	s
252547-01		Pistorasiat Plus-paketti		326,-	o	o	o	o	o	o	o	o
552424-01	151100	LED -valonauhat kaikkien yläkaappien takana, vaatekaappien ympärillä sekä etupaneelissa. 2x yövalo kytkimellä (Huomautukset: H31)		812,-	o	o	o	o	o	o	o	o
253539		Makuutilan valaistus kerrosvuoteisiin, sis USB pistokkeet			s	s	s	s	s	s	s	s
251729		12 V Paketti: automaattilaturi, päävirtakatkaisin ja vesimäärän näyttö (Riippuvuudet: ABH253)			s	s	s	s	s	s	s	s
		Multimedia										
252594-01		24" SMART TV HD-virittimellä (Riippuvuudet: ABH254)	3	1.051,-	o	o	o	o	o	o	o	o
251261-01		TV -teline (Riippuvuudet: ABH252)	2	248,-	o	o	o	o	o	o	o	o
250006		TV-valmius (mallikohtainen)		76,-	o	o	o	o	o	o	o	o
253651		Ulkoinen LTE / WIFI antenni	3	1.044,-	o	o	o	o	o	o	o	o
		Markiisi / Markiisin lisävarusteet										
		Markiisi THULE OMNISTOR										
500654		Markiisi 305 x 250 cm – kattoasennus, valkoinen	26	1.206,-	o	o	o	-	-	-	-	-
500655		Markiisi 355 x 250 cm – kattoasennus, valkoinen	28	1.370,-	-	-	-	o	-	-	-	-
500657		Markiisi 405 x 250 cm - kattoasennus, valkoinen	31	1.757,-	-	-	-	-	o	o	o	-
501997		Markiisi 455 x 250 cm – kattoasennus, valkoinen	33	1.974,-	-	-	-	-	-	-	-	o
		Dokumentit										
953542-14		Käyttöohjeet (Suomi)			s	s	s	s	s	s	s	s
		Lisätarvikkeet										
953543		Tiivistystakuu 10 vuotta			s	s	s	s	s	s	s	s
150620		Renkaanpaikkaussarja kompressorilla	2	137,-	o	o	o	o	o	o	o	o

WICHTIGE HINWEISE JA RIIPPUVUUDET

HUOMAUTUKSET

H128	Kaasun käyttö ajon aikana sallitaan vain yHD essä mono- tai Duo-controlin kanssa
H139	Ilmoitettu etuteltan A-mitta on määritetty vakiovarustein ja jotkin varusteet voivat muuttaa sitä. (Esim. kokonaispainon nosto tai renkaat)
H140	Sisältää tuotantoon liittyvien ±5 %:n toleranssien ilmoittamisen
H141	Huomiothan, että vuoteiden yhteismäärä saattaa sisältää sekä aikuisten että lasten vuoteet. Kaikki vuoteet eivät ei ole saman mittaisia. Siksi suosittelemme, että varmistat jälleenmyyjältäsi ajoneuvossa olevien nukkumatiilojen mitat jotta voit varmistua että ne sopivat sinun tarpeisiisi.
H142	Jollekin malleille on valittava tiettyjä lisälaitteita, jotta saataisiin maksimaalisen kokoinen vuode. Jälleenmyyjäsi neuvoo mielellään.
H145	Mikäli tämä varuste on valittuna, ajoneuvon korkeus kasvaa n. 11cm
H184	Tätä jääkaappia ei voi käyttää 12 V: n jännitteellä, nykyinen AES-toiminto toimii vain rajoitetusti. Lisätietoja saat WEINSBERG-jälleenmyyjältäsi.
H192	Vuoteen mitat eivät suoraan vastaa patjan mittoja. Vuoteiden muoto vaihtelee pohjaratkaisun mukaan. Yksityiskohdat voivat osittain rajoittaa makuualuetta rakenteellisista syistä johtuen. Voit varmistaa WEINSBERG-jälleenmyyjältäsi ajoneuvon makuupaikkojen mitat.
H31	Kankainen paneeli etuseinässä ei mahdollinen varusteen 101850 kanssa (etuikkuna)
H719	Katso huomiot takasivulta
H724	*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa.
H81	Mahdollista jopa 3 kuukautta ennen tuotantoa

RIIPPUVUUDET

ABH024	Sisältää 953554 sekä 953555
ABH104	Korvaa 302978 sekä 302979 sekä 302980 sekä 302981
ABH233	Ei yhdessä 100612-22 tai 103770
ABH234	Vain yhdessä 553766 tai 552682
ABH235	Korvaa 100612-22
ABH236	Ei yhdessä 100526-21 tai 553766
ABH237	Korvaa 102920-02
ABH238	Ei yhdessä FW5140237*:552317 tai 552413 sekä 550590
ABH239	Ei yhdessä FW514025327, FW514425327:554394 tai 914395
ABH240	Ei yhdessä FW5140237*:552413
ABH241	Ei yhdessä 100526-21 tai 100612-22
ABH242	Vain yhdessä 552682
ABH243	Ei yhdessä 152748 tai 152750 tai 150109
ABH244	Vain yhdessä 150027 tai 152713-01
ABH245	Sisältää 953557
ABH246	Ei yhdessä 151015 tai 151105
ABH247	Ei yhdessä 150109
ABH248	Vain yhdessä 152829
ABH249	Vain yhdessä 150109

ABH250	Korvaa 152829 sekä 150109 sekä 151634
ABH251	Vain yhdessä 152827
ABH252	Vain yhdessä 250006
ABH253	Vain yhdessä 450623
ABH254	Vain yhdessä 251261-01 ja 250006
ABH255	Ei yhdessä 400369-07
ABH256	Ei yhdessä 400060-05
ABH257	Vain yhdessä 450083
ABH258	Vain yhdessä 551054
ABH259	Ei yhdessä 552317 tai 552413
ABH260	Korvaa 551687
ABH261	Ei yhdessä 552413 tai 550590
ABH262	Ei yhdessä 552317 tai 550590
ABH263	Korvaa 551687 sekä 102619-03
ABH264	Ei yhdessä 553766
ABH265	Ei yhdessä 552682
ABH266	Vain yhdessä 100526-21
ABH267	Ei yhdessä FW514025327, FW514425327:102619-02 sekä 914395
ABH268	Korvaa FW5140253*, FW5144253*:102619-02

WEINSBERG
Dein Urlaub!



facebook.weinsberg.com



instagram.weinsberg.com



youtube.weinsberg.com

www.weinsberg.com

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D-94118 Jandelsbrunn