WEINSBERG

Dein Urlaub!

Hinnasto mallivuosi 2027-1

CaraLife

FI | FI

Päivitetty: 29.10.2026

TÄRKEITÄ TEKNISIÄ JA OIKEUDELLISIA TIETOJA

I. Yleistä

Tämä asiakirja on voimassa heinäkuusta 2026 alkaen mallivuoden 2027 ajoneuvoille. Kaikki aiemmat hinnastot, esitetiedot ja tekniset tiedot eivät enää ole voimassa tässä asiakirjassa esitettyjen ajoneuvojen osalta. Oikeus muutoksiin sekä paino- ja kirjoitusvirheisiin pidätetään. Ennen ajoneuvon hankintaa teidän tulee pyytää valtuutetulta jälleenmyyjältä kattava neuvonta hinnastojemme ja esitteidemme tietojen, mahdollisten painatuksen jälkeen tehtyjen muutosten sekä alla mainittujen aiheiden osalta.

II. Erikoisvarustelu

Yksittäistapauksissa lisävarusteyhdistelmiä voidaan jättää pois yhteisestä sopimuksesta.

III. Kuvia

Osassa kuvista on varusteita, jotka eivät kuulu vakiovarusteluun ja ovat hankittavissa lisähintaan (erikoisvarusteet), sekä prototyyppien / maakohtaisten mallien varusteominaisuuksia, jotka eivät kuulu vakiovarusteluun eivätkä ole myöskään erikseen tilattavissa lisävarusteina. Painoteknisistä syistä esitteen kuvien värit voivat poiketa hieman todellisesta ajoneuvosta.

Kuvaston kuvissa näkyvät somisteet eivät kuulu toimituksen sisältöön.

IV. Myöhemmät lisäykset, muuntamiset tai asennukset

Jotta et vaaranna turvallisuuttasi ja ajoneuvosi käyttöä, suosittelemme, että suoritat lisälaitteiden asennukset, muunnokset ja muut asennukset yksinomaan valtuutetulla jälleenmyyjällä ja vaadit alkuperäisiä osia.
Jälkikäteen tehtävät muutostyöt ja lisäosien ja -laitteiden asennukset ovat, mikäli teknisesti mahdollisia, pääsääntöisesti maksullisia.
Pidätämme oikeuden tehdä kohtuullisia muutoksia suunnitteluun, väriin ja varusteisiin, sikäli kuin ne palvelevat teknistä kehitystä ja/tai turvallisuutta.
Pidätämme oikeuden varusteluun, teknisiin tietoihin, vakiovarusteisiin ja hintoihin tehtäviin muutoksiin. Sopimuksen solmimisen jälkeen pidätämme oikeuden tehdä kohtuullisia teknisiä muutoksia suunnittelun puitteissa siltä osin kuin ne palvelevat teknistä kehitystä.
Myös kohtuulliset väri- ja laatupoikkeamat varataan – myös sopimuksen tekemisen jälkeen – siltä osin kuin niitä ei materiaalin vuoksi voida välttää (esim. enintään 2,0 dE:n väripoikkeamat ohutlevymaalin ja lasikuitumuovimaalin välillä).

Tärkeitä teknisiä ja oikeudellisia tietoja koskien ajoneuvon kokoonpanoa ja painotietoja

Tieliikenteessä ajoneuvolle on sallittu vain tietty enimmäispaino. Tätä enimmäispainoa ei saa ylittää ajon aikana. Tästä syystä ajoneuvon painoa koskevat tekniset ja oikeudelliset vaatimukset on huomioitava tarkkaan tehdaslisävarusteiden (”paketit”, ”varusteominaisuudet” ja ”lisävarusteet”) määrityksessä ja valinnassa ajoneuvon kokoonpanon yhteydessä.

Komission 31. maaliskuuta 2021 annettu täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/535 (06/2022 asti: 12. joulukuuta 2012 annettu komission asetus (EU) 1230/2012) sisältää ajoneuvon painoon liittyvät oikeudelliset vaatimukset. Jotta voimme tarjota sinulle mahdollisimman läpinäkyvästi ja kattavasti tietoa kokoonpanon yhteydessä ilmoitetuista painotiedoista, seuraavat Knaus Tabbert AG:n selitykset ja huomautukset on laadittu kyseisen asetuksen pohjalta. Lue seuraavat painotietoja koskevat selitykset ja huomautukset huolellisesti läpi ennen ajoneuvon kokoonpanoa ja tilausta. Myyntikumppanimme auttavat sinua myös mielellään ajoneuvon valinnassa ja kokoonpanossa.

Tiedot ajoneuvon mitoista

Teknisissä tiedoissa ilmoitetut ajoneuvon mitat (kokonaispituus, leveys ja korkeus) ovat nimellisarvoja, jotka perustuvat kyseisen pohjaratkaisun tehdasvakiovarusteisiin. Niihin voidaan soveltaa tuotantoon liittyviä toleransseja. Sallitut toleranssit johtuvat painomäärityksiä koskevista EU-määräyksistä, erityisesti täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/535; aiemmin asetus (EU) N:o 1230/2012) ja niiden määrä on enintään ± 3 %.

Huomaa, että lisävarusteiden tehdasasennus sekä jälkikäteen kiinnitetyt lisävarusteet (esim. kattoilmastointilaite, markiisi, antenni, polkupyöräteline tai kattolaatikko) voivat muuttaa ajoneuvosi ulkomittoja. Ajoneuvon kokonaiskorkeus ja -pituus saattavat kasvaa näiden varusteiden vuoksi. Ajoneuvosi todelliset ulkomitat on otettava huomioon tieliikenteessä, erityisesti korkeusrajoitutettujen kohteiden (esim. alikulkutunneleiden, siltojen, tunnelien tai pysäköintihallien sisäänkäyntien) läpi ajettaessa, lauttoja käytettäessä sekä pysäköintipaikkoja ja leirintäalueita valittaessa. Ajoneuvon sallittujen mittojen noudattaminen on kuljettajan vastuulla. Huomioithan ajoneuvosi todelliset ulkomitat, mukaan lukien kaikki lisälaitteet, ennen matkan aloittamista.

1. Asuntovaunun suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

Asuntovaunun suurin teknisesti sallittu kokonaismassa merkitään rekisteröintitodistuksen I osaan ja se tarkoittaa valmistajan ilmoittamaa kokonaismassaa, jonka asuntovaunu saa painaa kuormattuna (esim. 1 500 kg). Sitä ei saa ylittää ajon aikana. Suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan ylittämisestä ajon aikana voi seurata monissa Euroopan maissa sakkorangaistus. Saksassa suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan ylittäminen ajon aikana voi olla sakkorangaistuksen uhalla rikosoikeudellisesti rangaistavaa. Suosittelemme siksi punnitsemaan asuntovaunun aina ennen ajoa ja varmistamaan, että suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ei ylity. Suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan noudattaminen on sinun vastuullasi. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ilmoitetaan kunkin pohjaratkaisun kohdalla teknisissä tiedoissa.

2. Ajokuntoisen ajoneuvon massa

Ajokuntoisen ajoneuvon massa tarkoittaa asuntovaunun massaa kori ja tehtaalla asennetut vakiovarusteet mukaan lukien, alumiininen kaasupullo, raikasvesisäiliö, WC:n huuhteluvesisäiliö ja vedenlämmitin täytettyinä.

Ajokuntoisen ajoneuvon massa ilmoitetaan kunkin pohjaratkaisun kohdalla teknisissä tiedoissa.

Ajokuntoisen ajoneuvon massaa kattaa seuraavat:

- asuntovaunun omapaino mukaan lukien nesteiden, kuten voitelurasvojen, öljyjen ja jäähdytysnesteiden, massat sekä työkalut
- valmistajan erittelyn mukaiset vakiovarusteet, eli asuntovaunun peruskokoonpano, johon sisältyvät kaikki laissa vaaditut ominaisuudet sekä ominaisuudet, jotka asennetaan ilman kokoonpanoa tai varustetasoa koskevia lisävaatimuksia
- 100-prosenttisesti täytetty raikasvesisäiliö
- 100-prosenttisesti täytetty alumiininen kaasupullo, jonka täyttömäärä on 2,7 kg / 5 kg / 11 kg ja kokonaispaino 6 kg / 10 kg / 23 kg
- 100-prosenttisesti täytetty WC:n huuhtelusäiliö
- 100-prosenttisesti täytetty vedenlämmitin.

Huomaa, että teknisissä tiedoissa ilmoitetut ajokuntoisen ajoneuvon massaa koskevat tiedot ovat laskennallisia nimellisarvoja, joihin vaikuttavat korkeintaan ± 5 %:n tuotannollisista syistä johtuvat vaihtelut. Nämä lain sallimat toleranssit voivat vaikuttaa suoraan asuntovaunun todelliseen massaan ja siten myös kantavuuteen ja jäljellä olevaan hyötymassaan. Nämä toleranssit on ehdottomasti laskettava mukaan asuntovaunun kokoonpanossa.

3. Ajoneuvon todellinen massa

Ajoneuvon todellinen massa tarkoittaa ajokuntoisen ajoneuvon massaa lisättynä yksittäiseen asuntovaunuun asennettujen lisävarusteiden massalla.

4. Vuodepaikkojen enimmäismäärä

Vuodepaikkojen enimmäismäärä ilmoitetaan kunkin pohjaratkaisun kohdalla teknisissä tiedoissa.

5. Vakiovarusteet ja lisävarusteet

Vakiovarusteilla tarkoitetaan asuntovaunun peruskokoonpanoa, johon sisältyvät kaikki laissa vaaditut ominaisuudet sekä ominaisuudet, jotka asennetaan ilman kokoonpanoa tai varustetasoa koskevia lisävaatimuksia.

Vakiovarusteita koskevat tiedot valittua pohjaratkaisua varten annetaan kokoonpanon yhteydessä.

Lisävarusteilla tarkoitetaan kaikkia niitä ominaisuuksia, jotka eivät kuulu vakiovarusteisiin, jotka asennetaan asuntovaunuun valmistajan vastuulla ja jotka asiakas voi tilata. Lisävarusteita eivät tässä yhteydessä ole muut tarvikkeet, jotka asiakas tai myyntikumppani asentaa asuntovaunuun sen toimituksen jälkeen.

Tehtaalta tilattavissa olevia (varuste-)paketteja, varusteominaisuuksia ja lisävarusteita koskevat tiedot valittua pohjaratkaisua varten annetaan kokoonpanon yhteydessä.

Huomaa, että lisävarusteiden asentamisesta seuraa aina hyötymassan pieneneminen (vrt. kohta 6). Kullekin pohjaratkaisulle enintään valittavissa oleva lisävarusteiden massa käy ilmi kyseisten pohjaratkaisujen tiedoista (vrt. kohta 7).

6. Hyötymassa ja vähimmäishyötymassa

Hyötymassa lasketaan vähentämällä suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta ajokuntoisen ajoneuvon massa ja valmistajan määrittämä lisävarusteiden yhteenlaskettu massa.

EU-lainsäädäntö määrittelee asuntovaunuille kiinteän vähimmäishyötymassan, joka tulee jäädä matkatavaroille ja muille tarvikkeille, joita valmistaja ei ole asentanut. Se ei saa alittua asuntovaunun kokoonpanossa, ja se lasketaan seuraavan kaavan avulla:

Vähimmäishyötymassa kg ≥ 10 * (n + L)
jossa: n = vuodepaikkojen enimmäismäärä ja L = Ajoneuvon korin kokonaispituus ilman vetoaisaa lukien metreinä.

7. Lisävarusteiden enimmäismassa

Jotta lain määräämä vähimmäishyötymassa ei alitu, valmistaja määrittelee jokaiselle pohjaratkaisulle lisävarusteiden enimmäismassan. Kyseessä on siis massa, joka lain määräämää vähimmäishyötymassaa noudattamalla on käytettävissä tehdaslisävarusteita (”paketit”, ”varusteominaisuudet” ja ”lisävarusteet”) varten.

Knaus Tabbert AG laskee lisävarusteiden enimmäismassan vähentämällä suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta ajokuntoisen ajoneuvon massan ja vähimmäishyötymassan.

Ajokuntoisen ajoneuvon massa on kuitenkin laskennallinen nimellisarvo, johon voivat vaikuttaa korkeintaan ± 5 %:n tuotannollisista syistä johtuvat toleranssit (vrt. kohta 2). Tällaisten tuotannollisista syistä johtuvien toleranssien esiintyminen laskennallisesti käytettävissä olevan lisävarusteiden massan ylittyessä voisi johtaa siihen, että vähimmäishyötymassaa ei käytännössä noudateta.

Tällaisen vähimmäishyötymassan alittumisen estämiseksi Knaus Tabbert AG huomioi siksi jokaisen pohjaratkaisun kohdalla kokemuksen perusteella ilmenevät sallitut vaihtelut painoissa jo lisävarusteiden enimmäismassan määrityksessä.

Lisäksi lisävarusteiden enimmäismassan laskennassa huomioidaan vakiovarusteisiin kuulumattomat maakohtaisten varusteiden / erikoismallien varusteominaisuudet.

Jos lisävarusteiden enimmäismassa ylittyy lisävarusteiden valinnan myötä, sinulla on asuntovaunun kokoonpanon puitteissa (pohjaratkaisun mukaan) lähtökohtaisesti mahdollisuus lisätä ajoneuvon painoa ja/tai jättää pois lisävarusteita, jotta voit jatkaa kokoonpanoa. Muussa tapauksessa asuntovaunun kokoonpanoa ja siten tilausta ei voi jatkaa.

8. Lain sallimat toleranssit painojen laskennassa

Teknisissä tiedoissa ilmoitetut ajokuntoisen ajoneuvon massaa koskevat tiedot ovat laskennallisia nimellisarvoja, joihin vaikuttavat korkeintaan ± 5 %:n tuotannollisista syistä johtuvat vaihtelut. Nämä tuotannollisista syistä johtuvat, korkeintaan ± 5 %:n toleranssit ovat lain sallimia, ja seurausta luonnonmateriaalien, kuten puun, käytöstä sekä tiettyjen toimittajien käyttämistä valmistusmenetelmistä. Käytettävistä materiaaleista johtuvia painon vaihteluita ei voida optimoiduista valmistusprosesseista huolimatta sulkea kokonaan pois. Koska nämä lain sallimat toleranssit vaikuttavat suoraan asuntovaunun todelliseen massaan ja siten myös mahdolliseen kantavuuteen tai käytettävissä olevaan hyötymassaan, ne on ehdottomasti laskettava mukaan asuntovaunun kokoonpanossa.

Esimerkki:

Ajokuntoisen ajoneuvon massa teknisten tietojen mukaan:	1 320 kg
Lain sallima toleranssi ± 5 %:	66 kg
Lain sallima vaihtelu ajokuntoisen ajoneuvon massassa	1 254–1 386 kg

Jos tilaat yllä olevan esimerkin mukaisen asuntovaunun lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 50 kg, tuloksena on teknisissä tiedoissa ilmoitetusta ajokuntoisen ajoneuvon massan nimellisarvosta johtuen 130 kg:n hyötymassa. Todellinen kantavuus voi kuitenkin poiketa tästä arvosta lain sallimista toleransseista johtuen. Jos ajokuntoisen ajoneuvon massa on sääntöjen mukaisesti 1 % suurempi kuin teknisissä tiedoissa ilmoitettu nimellisarvo, kantavuus pienenee 130 kg:sota 117 kg:aan:

Esimerkki:

1 500 kg	Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa
- 1 333 kg	Todellinen ajokuntoisen ajoneuvon massa (+ 1 % verrattuna myyntiasiakirjoissa ilmoitettuun ajokuntoisen ajoneuvon massaan 1 320 kg)
- 50 kg	Konkreettisen kokoonpanon mukaiseen asuntovaunuun tilatut lisävarusteet
= 117 kg	Jäljelle jäävä kantavuus (Tärkeää: jäljelle jäävän kantavuuden tulee olla suurempi kuin vähimmäishyötykuorman, vrt. kohta 6.)

Suosittelemme siksi punnitsemaan kuormatun asuntovaunun aina ennen ajoa ja varmistamaan, että suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ei ylity. Tämä tarkastus on kuljettajan vastuulla.

CaraLife (2027)

Tärkeät huomautukset

Huomioikaa asuntovaunua valitessanne ja konfiguroitaessa, että lisävarusteiden tehdasasennus kasvattaa asuntovaunun todellista massaa ja pienentää hyötykuormaa. Seuraavilla sivuilla lisävarusteille ("paketit", "varusteet" ja "lisävarusteet") ilmoitettu paino vastaa lisäpainoa kyseisen pohjaratkaisun vakiovarustukseen verrattuna. Konfiguroitujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää teknisissä tiedoissa ilmoitettua valmistajan määrittämää lisävarusteiden enimmäismassaa. Tämä on kullekin pohjaratkaisulle laskettu arvo, jolla Knaus Tabbert AG valmistajana määrittää tehdasasennettujen lisävarusteiden enimmäismassan. Teknisissä tiedoissa ilmoitettu "massa ajokunnossa" on laskettu nimellisarvo, joka on tuotannosta johtuvien vaihteluiden alainen enintään ± 5 %. Nämä tuotannosta johtuvat toleranssit enintään ± 5 % ovat laillisesti sallittuja, ja ne ilmoitetaan teknisissä tiedoissa erikseen lasketun arvon jälkeen. Koska nämä laillisesti sallitut toleranssit vaikuttavat suoraan asuntovaunun todelliseen massaan ja siten myös lisävarusteiden enimmäismassaan, ne on ehdottomasti otettava huomioon asuntovaunun konfiguroinnissa. Valmistajan määrittämän lisävarusteiden enimmäismassan tarkoituksena on varmistaa, että lakisääteinen vähimmäishyötykuorma matkatavaralle ja muille tarvikkeille on todella käytettävissä kuormaukseen valmistajan toimittaman asuntovaunun luovutuksen jälkeen. Mikäli ajoneuvon todellinen massa kasvaa lisävarusteiden valinnalla niin paljon, että todellisen ajoneuvon massan ja teknisesti sallitun kokonaismassan välille ei laskennallisesti jää riittävästi kuormauskapasiteettia sallittujen matkustajien ja vähimmäishyötykuorman kuljettamiseen, on teillä konfiguroinnin puitteissa lähtökohtaisesti mahdollisuus valita ajoneuvon massan korotus (uudelleenluokittelu korkeampaan sallittuun kokonaismassaan) tai poistaa lisävarusteita. Konfigurattorissamme tämä on edellytys konfiguroinnin jatkamiselle. Mikäli näin ei toimita, konfigurointia ei voida jatkaa. Yksityiskohtaiset tekniset ja oikeudelliset tiedot aiheesta "ajoneuvon massat" löytyvät sivulta 2 alkaen sekä osoitteesta "configurator.knaus.com".



Tekniset tiedot	390 QD	450 FU	470 EU	470 QDK	500 QDK
Listahinta EUR sis. 25.5% ALV	22.245,-	24.625,-	25.495,-	26.125,-	27.315,-
VAKIOVARUSTEET					
Kokonaispituus sisältäen vetoaisan (cm)	592	658	682	682	720
Korin kokonaispituus sellaisena (cm)	460	526	550	550	528
Leveys (Ulko) (cm)	220	232	232	232	232
Leveys (Sisä) (cm)	204	216	216	216	216
Korkeus (Ulko) (cm)	257	257	257	257	257
Korkeus (Sisä) (cm)	196	196	196	196	196
Etuteltan A-mitta (cm) (Huomautukset: H139)	855	921	945	945	981
Massa käyttökunnossa (kg) (Huomautukset: H140, H719)	870 (826 - 913)	970 (921 - 1.018)	965 (916 - 1.013)	1.050 (997 - 1.102)	1.095 (1.040 - 1.149)
Massa käyttökunnossa (kg) (Huomautukset: H140, H719)	903 (857 - 948)	1.003 (952 - 1.053)	998 (948 - 1.047)	1.083 (1.028 - 1.137)	1.128 (1.071 - 1.184)
Suurin teknisesti sallittu massa (kg) (Huomautukset: H719)	1.100	1.200	1.200	1.250	1.350
Maksimikantavuus (kg)	57	50	53	8	65
Rengaskoko	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M
Vannekoko	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber
Vuoteet (Huomautukset: H141)	4	4	4	5	5
Suurin mahdollinen vuodemäärä (Huomautukset: H142)	4	4	4	7	7
KORI					
Ikkunoiden lukumäärä	3	3	3	5	5
Asuinosan ovi (cm): L x K	57 x 172	57 x 172	57 x 172	57 x 172	57 x 172
Eristepaksuus, katto (mm)	33	33	33	33	33
Eristepaksuus, seinä (mm)	33	33	33	33	33
Eristepaksuus, lattia (mm)	40	40	40	40	40

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 12 alkaen.

Tekniset tiedot	390 QD	450 FU	470 EU	470 QDK	500 QDK
ASUINOSA					
Vuoteen mitat edessä (cm) (Huomautukset: H192)	196 x 140/128	200 x 138	186 x 86; 198 x 86	208 x 140/128	208 x 140/122
Vuoteen mitat, keskellä (cm) (Huomautukset: H192)	–	–	–	198 x 95	190 x 95
Vuoteen mitat takana (cm) (Huomautukset: H192)	187 x 117/88	198 x 152/128	198 x 125/119	210 x 70; 210 x 74	187 x 76; 190 x 70
Yhden hengen vuode	–	–	s	–	–
Poikittaisvuode	s	–	–	s	s
Ranskalainen parivuode	–	s	–	–	–
Kerrossänky	–	–	–	s	s
VESIJÄRJESTELMÄ					
Tuorevesisäiliön tilavuus litroina	45	45	45	45	45
KEITTIÖ					
Jääkaappi (tilavuus litroina)	83	83	83	133	133
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ					
230 V Pistokkeiden määrä	1	2	1	1	2
USB Pistokkeiden määrä				2	2

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 12 alkaen.

Art. nro		Listahinta [EUR]*
151075	Kaasu -paketti (-4 kg)	
302973	Kaasujärjestelmän paine 30 mbar	
303581	Kaasupullokotelo suuremmalla luukulla, KaHD elle 11 kg kaasupullolle.	
353579	TRUMA S -kaasulämmitin ilmankierrätyksellä	
403563	Jääkaappi Kaasu/12 V/230 V	
403580	2 -paikkainen kaasuliesi	
	Pakettihinta	380,-

Art. nro		Listahinta [EUR]*
151080	Suihkuvarustus -paketti (12 kg)	
450083	TRUMA Therme lämminvesijärjestelmä keittiössä ja kylpyhuoneessa (vain 230 V)	421,-
450092	Harmaavesisäiliö 25 litraa - pyörillä	174,-
450520	Suihkusetti kylpyhuoneeseen, sis. Ulosvedettävä suihkuosa, Suihkupidike ja suihkuverho	312,-
453604	Suihkukaappi	168,-
	Yksittäisten optioiden kokonaishinta	1.075,-
	Pakettihinta	1.044,-
	Säästö	31,-

Art. nro		Listahinta [EUR]*
151090	Pistorasiat Plus -paketti	
250072-02	230 V SCHUKO-liitäntä, 1 kpl lisäpistoke istuinryhmässä	111,-
250072-03	230 V SCHUKO-liitäntä, 1 kpl lisäpistoke makuutilassa	111,-
250072-06	230 V Lisäpistoke keittiöön	111,-
251949-03	USB-liitäntä istuinryhmässä (1 kpl)	70,-
251949-04	USB-liitäntä makuutilassa (1 kpl)	70,-
	Yksittäisten optioiden kokonaishinta	473,-
	Pakettihinta	411,-
	Säästö	62,-

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 12 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	390 QD	450 FU	470 EU	470 QDK	500 QDK
		Paketit							
151075		Kaasu -paketti (Riippuvuudet: ABH279, Huomautukset: H159)	-4	380,-	o	o	o	o	o
151080		Suihkuvarustus -paketti (Riippuvuudet: ABH280)	12	1.044,-	o	o	o	o	o
151090		Pistorasiat Plus -paketti		411,-	o	o	o	o	o
		Alusta / Painot							
152832		Jousitettu AL-KO Alusta			s	s	s	s	s
150997		AL-KO Trailer Control – ATC -ajonvakautusjärjestelmä	4	1.119,-	o	o	o	o	o
152834		Yksiakselinen			s	s	s	s	s
152850-01		Nurkkatuet			s	s	s	s	s
150065-01		Vahvistetut tukijalat	2	174,-	o	o	o	o	o
100570		Vetoaisan kate (ei mahdollista polkupyörätelineen kanssa)	4	168,-	o	o	o	o	o
150267		Kitkavetopää (Riippuvuudet: ABH244)			s	s	s	s	s
151110		Nokkapyörä, jossa integroitu aisapainon näyttö		83,-	o	o	o	o	o
152836		Hydrauliset iskunvaimentimet			s	s	s	s	s
152862		5-pulttinen pyörän kiinnitys			s	s	s	s	s
152837		Peruutusautomatiikka			s	s	s	s	s
152838		Servo -avustettu seisontajarru			s	s	s	s	s
		Kokonaispainon							
150111-34		Kokonaismassa 1.100 kg*** (1.350 kg alusta) (Huomautukset: H724, H81)			s	-	-	-	-
150111-46		Kokonaismassa 1.150 kg*** (1.350 kg alusta) (Huomautukset: H724, H81)		137,-	-	o	-	-	-
150111-03		Kokonaismassa 1.200 kg*** (1.350 kg alusta) (Huomautukset: H724, H81)		137,-	o	s	s	-	-
150111-07		Kokonaismassa 1.250 kg*** (1.350 kg alusta) (Huomautukset: H724, H81)		137,-	-	o	o	s	-
150111-44		Kokonaismassa 1.300 kg*** (1.350 kg alusta) (Huomautukset: H724, H81)		137,-	-	o	o	o	o
150111-04		Kokonaismassa 1.350 kg*** (1.350 kg alusta) (Huomautukset: H724, H81)		137,-	o	o	o	o	s
150112-02		Kokonaismassa 1.400 kg*** (1.500 kg alusta) (Huomautukset: H724, H81)	12	701,-	-	o	o	o	o
150112-03		Kokonaismassa 1.500 kg*** (1.500 kg alusta) (Huomautukset: H724, H81)	12	701,-	-	o	o	o	o
150112-08		Kokonaismassa 1.600 kg*** (1.700 kg alusta) (Huomautukset: H724, H81)	30	701,-	-	-	-	-	o
150112-09		Kokonaismassa 1.700 kg*** (1.700 kg alusta) (Huomautukset: H724, H81)	30	701,-	-	-	-	-	o
		Renkaat							
152827		14" vakiorenkaat			s	s	s	s	s
152829		peltivanteet (Riippuvuudet: ABH250)			s	s	s	s	s
151634		14" Pölykapselit, WEINSBERG Design (Riippuvuudet: ABH247)	1	83,-	o	o	o	o	o
152748		17“ alumiinivanteet yksiakselisille, maalattu antrasiitti, WEINSBERG Design (Riippuvuudet: ABH281)	21	948,-	o	o	o	o	o
152750		17" alumiinivanteet yksiakseliselle, kiiltävä musta, kiilloitettu etuosa, WEINSBERG Design (Riippuvuudet: ABH281)	21	948,-	o	o	o	o	o
		Kuljetusmahdollisuudet							
104673		Pyöräteline kahdelle pyörälle, vetoaisa: THULE Superb XT, musta (Riippuvuudet: ABH276)	10	516,-	o	o	o	o	o
		Vararengas							
150122		Varapyörä teräsvanteella + tunkki (Riippuvuudet: ABH277, ABH278)	21	290,-	o	o	o	o	o
150027		Teline vararenkaalle kaasupullokoteloon	1	77,-	o	o	o	o	o
152713-01		Teline vararenkaalle lattian alla	7	326,-	-	-	-	-	o
		Ovet							
102906-01		Ulko-ovi: WEINSBERG Classic; 1-osainen, ilman ikkunaa			s	s	s	s	s
100832		Hyönteisverkko-ovi	4	347,-	o	o	o	o	o
102840		YHD en avaimen lukitusjärjestelmä			s	s	s	s	s
		Huoltoluukut ja takatallin ovi							
		Etuosa							
100612-02		Huoltoluukku 70 x 40.5 cm edessä vasemmalla	2	325,-	o	-	-	-	-
100612-04		Huoltoluukku 100 x 40.5 cm edessä vasemmalla	2	325,-	-	o	o	o	o
100612-09		Huoltoluukku 100 x 40.5 cm edessä oikealla	2	325,-	o	-	o	o	o
102914-13		Kaasupullokotelo luukulla ja puisella pohjalla			s	s	s	s	s
303581	151075	Kaasupullokotelo suuremmalla luukulla, KaHD elle 11 kg kaasupullolle.			o	o	o	o	o
		Takaosa							
100612-19		Huoltoluukku 70 x 30.5 cm takana vasemmalla	1	325,-	-	o	o	-	-
100612-22		Huoltoluukku 100 x 40.5 cm takana vasemmalla (Riippuvuudet: ABH235)	2	325,-	-	-	-	-	o
100526-03		Takatallin ovi 60 x 95 cm vasemmalla (Riippuvuudet: ABH268)	4	554,-	-	-	-	o	-

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 12 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	390 QD	450 FU	470 EU	470 QDK	500 QDK
100612-23		Huoltoluukku 70 x 30.5 cm takana oikealla	1	325,-	-	o	o	-	-
100526-04		Takatallin ovi 60 x 95 cm oikealla	4	554,-	-	-	-	o	-
100526-21		Takatallin ovi 100 x 120 cm vasemmalla (Riippuvuudet: ABH269, ABH270)	8	554,-	-	-	-	-	o
		Ikkunat / Kattoluukut / Ilmanvaihto							
101712		Kasettiverhot ikkunoissa (pimennysverhot ja hyttyssuoja)			s	s	s	s	s
102923-01		Kaksinkertaiset, aukaistavat sivuikkunat verhoilla, sävytetty. (Keittiön ikkunassa hyöteisverkko ja pimennysverho)			s	s	s	s	s
		Etuosa							
101351-01		Mini-Heki kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysveholla, kirkas (edessä)			-	s	s	s	s
101850-01		Avattava ikkuna 100 x 62,4 cm, sis hyönteis- ja pimennysverhon (edessä)	6	522,-	o	o	o	o	o
103788-01		Avattava ikkuna 90 x 52 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, vasen etuosa	6	332,-	o	s	s	o	o
103788-02		Avattava ikkuna 90 x 52 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, oikea etuosa	6	332,-	-	-	o	-	-
103788-03		Avattava ikkuna 70 x 51 cm, oikea etuosa			s	-	-	s	s
		Keskiosa							
103788-04		Avattava ikkuna 70 x 25 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, keittiö			s	s	s	s	s
103788-05		Avattava ikkuna 90 x 52 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, keskellä vasemmalla			-	-	-	s	s
102619-02		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (keskellä) (Riippuvuudet: ABH274)	3	227,-	o	o	o	s	o
100750-02		Midi-Heki kattoluukku 70 x 50 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla (keskellä) (Riippuvuudet: ABH271, ABH272)	8	537,-	-	-	-	o	o
		Takaosa							
102619-03		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (takana) (Riippuvuudet: ABH275)	3	227,-	s	s	s	o	s
100750-03		Kattoluukku 70 x 50 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla (takana) (Riippuvuudet: ABH273)	8	537,-	o	o	o	-	-
103788-06		Avattava ikkuna 70 x 51 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, vasen takaosa	5	332,-	-	-	o	-	-
103788-07		Avattava ikkuna 90 x 52 cm, vasen takaosa	6	332,-	s	o	-	-	-
103788-08		Avattava ikkuna 70 x 35 cm, vasen takaosa			-	-	-	-	s
103788-09		Avattava ikkuna 90 x 52 cm, oikea etuosa			-	s	-	-	-
103788-10		Avattava ikkuna 70 x 51 cm, oikea etuosa			-	-	s	-	-
103788-11		Avattava ikkuna 90 x 52 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, takaosa	6	332,-	o	o	o	-	-
103788-12		Avattava ikkuna 70 x 35 cm, takaosa			-	-	-	s	-
102920-02		Sienituuletin (takana)			-	-	-	s	-
		WC-tilat							
102920-03		Ilmanvaihtoventtiili (WC)			s	s	s	s	s
101666		Avattava ikkuna 52 x 50 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, WC-tilat	6	332,-	o	o	-	-	-
101666-02		Avattava ikkuna 60 x 52 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, WC-tilat	6	332,-	-	-	o	-	o
101666-03		Avattava ikkuna 50 x 30 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, WC-tilat	5	332,-	-	-	-	o	-
		Materiaalit / Ajoneuvoteippaus							
		Materiaalit							
102926-19		Sivuseinät kuulavasarapeltiä, etu- ja takaosa, sekä katto sileäpeltiä			s	s	s	s	s
100887-03		GRP-katto vähentää vaurioherkkyyttä rakeille sileään peltiin verrattuna		706,-	o	o	o	o	o
102036-02		Jääkaapin tuuletusritilän talvisuojat			s	s	s	s	s
		Ajoneuvoteippaus							
103552-04		Folioteippi WEINSBERG			s	s	s	s	s
		Valaistus / Tekniikka							
253764		Markiisivalo vesikourulla			s	s	s	s	s
102933-15		Kolmas jarruvalo			s	s	s	s	s
		Kalusteet / Pinnat							
552940-28		Kaluste sävy: Walnut Light ja Stone Leather, Työtaso Terrazzo			s	s	s	s	s
552944		PVC Lattiamatto			s	s	s	s	s
		Asuminen / Makuutilat / Sisusta / Tekstiilit							
		Nukkuminen							
552945-01		EvoPore HRC patja, kiinteät vuoteet			s	s	s	s	s
552954-05		Verho huoneen jakajana			-	s	s	s	s
551687		Kerrosvuode (2 petiä)			-	-	-	s	s
550590		3. Kerrossänky (Riippuvuudet: ABH290, ABH259)	10	419,-	-	-	-	o	-
552682		Monikäyttöinen 3-Kerrosvuode (Riippuvuudet: ABH263, ABH259)	10	758,-	-	-	-	-	o
553766		Taitettava 2-kertainen kerrossänky yHD essä autotallin oven kanssa (Riippuvuudet: ABH264, ABH265, ABH259)	2	231,-	-	-	-	-	o

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 12 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	390 QD	450 FU	470 EU	470 QDK	500 QDK
551965		Leveämpi vuode pöytäryhmästä sis. Patjat	3	343,-	o	-	-	o	o
551408		Vuoteen levitysmekanismi erillisvuoteeseen	4	469,-	-	-	o	-	-
		Verhoilu / Tekstiilit / Matot							
		Verhoiluvaihtoehdot							
552335-13		Verhoilu: DUSK			o	o	o	o	o
552335-68		Verhoilu: BLUE STONE			o	o	o	o	o
552335-70		Verhoilu: SPARKLING VELVET			s	s	s	s	s
		COZY HOME -paketti; 2 koristetyynyä, 2 nukkumatyynyä, 2 peittoa, 1 pöytäliina							
550660-15		COZY HOME -paketti URBAN SAND	3	240,-	o	o	o	o	o
550660-16		COZY HOME -paketti NORDIC DOTS	3	240,-	o	o	o	o	o
550660-17		COZY HOME -paketti SCANDIC GREEN	3	240,-	o	o	o	o	o
		Matot							
550075		Mattosarja pituus alle 460	6	273,-	o	o	-	-	-
550076		Mattosarja pituus 470 - 590	6	336,-	-	-	o	o	o
		Keittiö / Kylpyhuone							
		Keittiö							
402985-20		Kaksinkertainen induktiolevy (Riippuvuudet: ABH287)			s	s	s	s	s
403580	151075	2 -paikkainen kaasuliesi (Riippuvuudet: ABH024, ABH288)			o	o	o	o	o
400541		Taittuva keittiön aputaso	1	136,-	o	-	o	o	o
402986-02		Jääkaappi 83 litraa, 12 V Kompressori (Riippuvuudet: ABH287)			s	s	s	-	-
403563-01	151075	Jääkaappi 106 litraa Kaasu/12 V/230 V (Huomautukset: H128, H184)			o	o	o	-	-
402806-02		Jääkaappi 133 litraa 12 V Kompressori			-	-	-	s	s
403563-03	151075	Jääkaappi 133 litraa Kaasu/12 V/230 V (Huomautukset: H128, H184)			-	-	-	o	o
		Kylpyhuone							
453502-02		Kulmapesuallas, jossa puinen pesuallas; peilillä			-	s	-	-	-
453509-05		Puinen kaappi, hyllyt			s	s	s	s	s
453604	151080	Suihkukaappi	4	168,-	o	o	o	o	o
450520	151080	Suihkusetti kylpyhuoneeseen, sis. Ulosvedettävä suihkuosa, Suihkupidike ja suihkuverho (Riippuvuudet: ABH289)	2	312,-	o	o	o	o	o
453503-03		Kasetti-WC DOMETIC, kääntyvä			s	s	s	s	s
		Kaasu / Lämmitys / Ilmastointi							
		Kaasu							
302973	151075	Kaasujärjestelmän paine 30 mbar (Riippuvuudet: ABH285, ABH279)			o	o	o	o	o
302974	151075, 302973	Kaasuletku, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			o	o	o	o	o
302978	151075, 302973	Paineenalennin, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			o	o	o	o	o
301057		Etänäyttö + TRUMA Eis ex lämmitysvastus DuoControlliin (Riippuvuudet: ABH284)		208,-	o	o	o	o	o
301956		MonoControl CS sis. kaasusuodattimen (Riippuvuudet: ABH283, ABH103)	1	390,-	o	o	o	o	o
301957		Duo Control CS -automaattinen pullonvaihtaja, sis.kaasusuodattimen (Riippuvuudet: ABH283, ABH103)	1	526,-	o	o	o	o	o
300518		Kaasun ulosotto (Riippuvuudet: ABH283)	1	283,-	o	o	o	o	o
		Lämmitys / Ilmastointi							
551054-02		Ilmankierrätysjärjestelmä			s	s	s	s	s
353769		Lämmitin / Ilmastointi DOMETIC Freshwell 3000 (Riippuvuudet: ABH286)			s	s	s	s	s
353579	151075	TRUMA S -kaasulämmitin ilmankierrätyksellä (Riippuvuudet: ABH279)	17		o	o	o	o	o
550086		Lämmittimen sähkövastus TRUMA Ultraheat (Riippuvuudet: ABH283)	2	490,-	o	o	o	o	o
550279		Sähköinen lattialämmitys, pituus 550 saakka	11	790,-	o	o	o	o	o
554394		Ilmastointilaite DOMETIC FJZ4 2200 FS, valkoinen (Riippuvuudet: ABH291, ABH279, Huomautukset: H145)	30	2.951,-	o	o	o	o	o
		Vesijärjestelmä							
453510-01		Vesijärjestelmä uppopumpulla			s	s	s	s	s
453510-08		Vesijärjestelmä yksiote -hanalla			s	s	s	s	s
453510-04		Keskitetty viemäri, ulkoinen viemäri lattian alla			s	s	s	s	s
450083	151080	TRUMA Therme lämminvesijärjestelmä keittiössä ja kylpyhuoneessa (vain 230 V)	2	421,-	o	o	o	o	o
450623		Kiinteä tuorevesisäiliö 45 litraa			s	s	s	s	s
450092	151080	Harmaavesisäiliö 25 litraa - pyörillä	4	174,-	o	o	o	o	o
		Sähköjärjestelmä / Multimedia / Turvallisuus							

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 12 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	390 QD	450 FU	470 EU	470 QDK	500 QDK
		Sähköjärjestelmä							
253525		Vetokoukun pistoke, 13-napainen			s	s	s	s	s
253534-01		Sisävalaistus täydellisesti 12 V			s	s	s	s	s
253522		CEE ulkopistoke 230 V automaattisulakkeella			s	s	s	s	s
250941		YHD istelmäpistorasia ulkona (Sähkö + TV)		137,-	o	o	o	o	o
253529		Vikavirtasuoja			s	s	s	s	s
253528-03		Muuntaja 240 VA			s	s	s	s	s
251949-03	151090	USB-liitäntä istuinryhmässä (1 kpl)		70,-	o	o	o	o	o
251949-04	151090	USB-liitäntä makuutilassa (1 kpl)		70,-	o	o	o	o	o
253517		230 V pistokkeet "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE" versio			s	s	s	s	s
250072-06	151090	230 V Lisäpistoke keittiöön		111,-	o	o	o	o	o
250072-02	151090	230 V SCHUKO-liitäntä, 1 kpl lisäpistoke istuinryhmässä		111,-	o	o	o	o	o
250072-03	151090	230 V SCHUKO-liitäntä, 1 kpl lisäpistoke makuutilassa		111,-	o	o	o	o	o
253578		LED-kohdevalot istuinrymän yläpuolella, LED-tunnelmavalaistus yläkaappien päällä (himmennettävä)	1	315,-	o	o	o	o	o
251729		12 V Paketti: automaattilaturi, päävirtakatkaisin ja vesimäärän näyttö (Riippuvuudet: ABH252)			s	s	s	s	s
254706		LiFePO4-käyttöakku (100 Ah) (Riippuvuudet: ABH282)	12	1.150,-	o	o	o	o	o
		Markiisi / Markiisin lisävarusteet							
		Markiisi THULE OMNISTOR							
500654		Markiisi 305 x 250 cm – kattoasennus, valkoinen	26	1.206,-	o	-	-	-	-
500655		Markiisi 355 x 250 cm – kattoasennus, valkoinen	28	1.370,-	-	o	o	o	-
500657		Markiisi 405 x 250 cm - kattoasennus, valkoinen	31	1.757,-	-	-	-	-	o
		Dokumentit							
953542-14		Käyttöohjeet (Suomi)			s	s	s	s	s
		Lisätarvikkeet							
953543		Tiiviystakuu 10 vuotta			s	s	s	s	s
150620		Renkaanpaikkaussarja kompressorilla	2	137,-	o	o	o	o	o

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 12 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

HUOMAUTUKSET

H128	Kaasun käyttö ajon aikana sallitaan vain yHD essä mono- tai Duo-controlin kanssa
H139	Ilmoitettu etuteltan A-mitta on määritetty vakiovarustein ja jotkin varusteet voivat muuttaa sitä. (Esim. kokonaispainon nosto tai renkaat)
H140	Sisältää tuotantoon liittyvien ±5 %:n toleranssien ilmoittamisen
H141	Huomiothan, että vuoteiden yhteismäärä saattaa sisältää sekä aikuisten että lasten vuoteet. Kaikki vuoteet eivät ei ole saman mittaisia. Siksi suosittelemme, että varmistat jälleenmyyjältäsi ajoneuvossa olevien nukkumatilojen mitat jotta voit varmistua että ne sopivat sinun tarpeisiisi.
H142	Joillekin malleille on valittava tiettyjä lisälaitteita, jotta saataisiin maksimaalisen kokoinen vuode. Jälleenmyyjäsi neuvoo mielellään.
H145	Mikäli tämä varuste on valittuna, ajoneuvon korkeus kasvaa n. 11cm
H159	Lattia-ilmastointilaitteen, 12 V: n kompressorijääkaapin, induktiokaksoislevyn poisjättö
H184	Tätä jääkaappia ei voi käyttää 12 V: n jännitteellä, nykyinen AES-toiminto toimii vain rajoitetusti. Lisätietoja saat WEINSBERG-jälleenmyyjältäsi.
H192	Vuoteen mitat eivät suoraan vastaa patjan mittoja. Vuoteiden muoto vaihtelee pohjaratkaisun mukaan. Yksityiskohdat voivat osittain rajoittaa makuualuetta rakenteellisista syistä johtuen. Voit varmistaa WEINSBERG-jälleenmyyjältäsi ajoneuvon makuupaikkojen mitat.
H719	Katso huomiot takasivulta
H724	*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa.
H81	Mahdollista jopa 3 kuukautta ennen tuotantoa

RIIPPUVUUDET

ABH024	Sisältää 953554 sekä 953555
ABH103	Korvaa 302978 sekä 302979 sekä 302980 sekä 302981
ABH235	Ei yhdessä 100526-21 tai 553766
ABH244	Sisältää 953557
ABH247	Vain yhdessä 152829
ABH250	Vain yhdessä 152827
ABH252	Vain yhdessä 450623
ABH259	Korvaa 551687
ABH263	Ei yhdessä 553766
ABH264	Ei yhdessä 552682
ABH265	Vain yhdessä 100526-21
ABH268	Ei yhdessä 100526-21
ABH269	Ei yhdessä 100612-22
ABH270	Vain yhdessä 552682 tai 553766
ABH271	Ei yhdessä FW5252356*: 102619-02
ABH272	Korvaa FW5249356*:102619-02
ABH273	Korvaa FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:102619-03
ABH274	Ei yhdessä FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:554394 tai 914339 sekä FW5249356*, FW5252356*:100750-02
ABH275	Ei yhdessä FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:100750-03
ABH276	Ei yhdessä FW5252356*:150027
ABH277	Ei yhdessä 152748 tai 152750
ABH278	Vain yhdessä 150027
ABH279	Korvaa 353769
ABH280	Vain yhdessä 151070-01 tai 151065-01
ABH281	Korvaa 152829
ABH282	Vain yhdessä 251729
ABH283	Vain yhdessä 151075 tai 151076-01
ABH284	Vain yhdessä 151075 tai 151076-01 tai 301957
ABH285	Sisältää 302974 sekä 302975 sekä 302976 sekä 302977 sekä 302978 sekä 302979 sekä 302980 sekä 302981
ABH286	Ei yhdessä 151075
ABH287	Ei yhdessä 151075 tai 151076-01
ABH288	Korvaa 402985-20
ABH289	Vain yhdessä 453604
ABH290	Ei yhdessä 100526-03 tai 100526-04
ABH291	Ei yhdessä FW5240253*, FW5246317*:102619-02 sekä FW5249310*:102619-02 sekä 914395


WEINSBERG
Dein Urlaub!
facebook.weinsberg.com
instagram.weinsberg.com
youtube.weinsberg.com
www.weinsberg.com
Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn