

WEINSBERG

Dein Urlaub!

Hinnasto mallivuosi 2027-1

CaraSuite

FI | FI

Päivitetty: 14.10.2026



TÄRKEITÄ TEKNISIÄ JA OIKEUDELLISIA TIETOJA

I. Yleistä

Tämä asiakirja on voimassa heinäkuusta 2026 alkaen mallivuoden 2027 ajoneuvoille. Kaikki aiemmat hinnastot, esitetiedot ja tekniset tiedot eivät enää ole voimassa tässä asiakirjassa esitettyjen ajoneuvojen osalta. Oikeus muutoksiin sekä paino- ja kirjoitusvirheisiin pidätetään. Ennen ajoneuvon hankintaa teidän tulee pyytää valtuutetulta jälleenmyyjältä kattava neuvonta hinnastojemme ja esitteidemme tietojen, mahdollisten painatuksen jälkeen tehtyjen muutosten sekä alla mainittujen aiheiden osalta.

II. Erikoisvarustelu

Yksittäistapauksissa lisävarusteyhdistelmiä voidaan jättää pois yhteisestä sopimuksesta.

III. Kuvia

Osassa kuvista on varusteita, jotka eivät kuulu vakiovarusteluun ja ovat hankittavissa lisähintaan (erikoisvarusteet), sekä prototyyppien / maakohtaisten mallien varusteominaisuuksia, jotka eivät kuulu vakiovarusteluun eivätkä ole myöskään erikseen tilattavissa lisävarusteina. Painoteknisistä syistä esitteen kuvien värit voivat poiketa hieman todellisesta ajoneuvosta.

Kuvaston kuvissa näkyvät somisteet eivät kuulu toimituksen sisältöön.

IV. Myöhemmät lisäykset, muuntamiset tai asennukset

Jotta et vaarana turvallisuuttasi ja ajoneuvosi käyttöä, suosittelemme, että suoritat lisälaitteiden asennukset, muunnokset ja muut asennukset yksinomaan valtuutetulla jälleenmyyjällä ja vaadit alkuperäisiä osia. Jälkikäteen tehtävät muutostyöt ja lisäosien ja -laitteiden asennukset ovat, mikäli teknisesti mahdollisia, pääsääntöisesti maksullisia. Pidätämme oikeuden tehdä kohtuullisia muutoksia suunnitteluun, väriin ja varusteisiin, sikäli kuin ne palvelevat teknistä kehitystä ja/tai turvallisuutta. Pidätämme oikeuden varusteluun, teknisiin tietoihin, vakiovarusteisiin ja hintoihin tehtäviin muutoksiin. Sopimuksen solmimisen jälkeen pidätämme oikeuden tehdä kohtuullisia teknisiä muutoksia suunnittelun puitteissa siltä osin kuin ne palvelevat teknistä kehitystä. Myös kohtuulliset väri- ja laatupoikkeamat varataan – myös sopimuksen tekemisen jälkeen – siltä osin kuin niitä ei materiaalin vuoksi voida välttää (esim. enintään 2,0 dE:n väripoikkeamat ohutlevymaalin ja lasikuitumuovimaalin välillä).

Tärkeitä teknisiä ja oikeudellisia tietoja koskien ajoneuvon kokoonpanoa ja painotietoja

Tieliikenteessä ajoneuvolle on sallittu vain tietty enimmäispaino. Tätä enimmäispainoa ei saa ylittää ajon aikana. Tästä syystä ajoneuvon painoa koskevat tekniset ja oikeudelliset vaatimukset on huomioitava tarkkaan tehdaslisävarusteiden ("paketit", "varusteominaisuudet" ja "lisävarusteet") määrittämisessä ja valinnassa ajoneuvon kokoonpanon yhteydessä.

Komission 31. maaliskuuta 2021 annettu täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/535 (06/2022 asti: 12. joulukuuta 2012 annettu komission asetus (EU) 1230/2012) sisältää ajoneuvon painoon liittyvät oikeudelliset vaatimukset. Jotta voimme tarjota sinulle mahdollisimman läpinäkyvästi ja kattavasti tietoa kokoonpanon yhteydessä ilmoitetuista painotiedoista, seuraavat Knaus Tabbert AG:n selitykset ja huomautukset on laadittu kyseisen asetuksen pohjalta. Lue seuraavat painotiedot koskevat selitykset ja huomautukset huolellisesti läpi ennen ajoneuvon kokoonpanoa ja tilausta. Myyntikumppanimme auttavat sinua myös mielellään ajoneuvon valinnassa ja kokoonpanossa.

Tiedot ajoneuvon mitoista

Teknisissä tiedoissa ilmoitetut ajoneuvon mitat (kokonaispituus, leveys ja korkeus) ovat nimellisarvoja, jotka perustuvat kyseisen pohjaratkaisun tehdasvakiovarusteisiin. Niihin voidaan soveltaa tuotantoon liittyviä toleransseja. Sallitut toleranssit johtuvat painomäärityksiä koskevista EU-määräyksistä, erityisesti täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/535; aiemmin asetus (EU) N:o 1230/2012) ja niiden määrä on enintään $\pm 3\%$.

Huomaa, että lisävarusteiden tehdasasennus sekä jälkikäteen kiinnitetyt lisävarusteet (esim. kattoilmastointilaitte, markiisi, antenni, polkupyöräteline tai kattolaatikko) voivat muuttaa ajoneuvosi ulkomitoja. Ajoneuvon kokonaiskorkeus ja -pituus saattavat kasvaa näiden varusteiden vuoksi.

Ajoneuvosi todelliset ulkomitat on otettava huomioon tieliikenteessä, erityisesti korkeusrajoitettujen kohteiden (esim. alikulkutunneleiden, siltojen, tunnelien tai pysäköintihallien sisäänkäyntien) läpi ajettaessa, lauttoja käytettäessä sekä pysäköintipaikkoja ja leirintäalueita valittaessa. Ajoneuvon sallittujen mittojen noudattaminen on kuljettajan vastuulla. Huomioithan ajoneuvosi todelliset ulkomitat, mukaan lukien kaikki lisälaitteet, ennen matkan aloittamista.

1. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa merkitään rekisteröintitodistuksen I osaan (kohtaan F.1.) ja se tarkoittaa valmistajan ilmoittamaa kokonaismassaa, jonka ajoneuvo saa painaa kuormattuna (esim. 3 500 kg). Sitä ei saa ylittää ajon aikana. Suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan ylittämisestä ajon aikana voi seurata monissa Euroopan maissa sakkorangaistus. Saksassa suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan ylittäminen ajon aikana voi olla sakkorangaistuksen uhalla rikosoikeudellisesti rangaistavaa. Suosittelemme siksi punnitsemaan ajoneuvon aina ennen ajoa ja varmistamaan, että suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ei ylitä. Suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan noudattaminen on sinun vastuullasi.

Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ilmoitetaan kunkin pohjaratkaisun kohdalla teknisissä tiedoissa.

2. Ajokuntoisen ajoneuvon massa

Ajokuntoisen ajoneuvon massa tarkoittaa korin ja tehtaalla asennettujen lisävarusteiden massaa mukaan luettuina polttoaineen (säiliöt vähintään 90-prosenttisesti täytettyinä) ja nesteiden, kuten voitelurasvojen, öljyjen ja jäähdytysnesteiden, massat sekä työkalujen ja renkaankorjausvälineiden massat plus kuljettajan lain mukaan kiinteä laskennallinen 75 kg:n massa.

Ajokuntoisen ajoneuvon massa ilmoitetaan kunkin pohjaratkaisun kohdalla teknisissä tiedoissa.

Ajokuntoisen ajoneuvon massaa kattaa seuraavat:

- ajoneuvon ja korin omapaino mukaan lukien nesteiden, kuten voitelurasvojen, öljyjen ja jäähdytysnesteiden, työkalujen ja renkaankorjausvälineiden massat
- valmistajan erittelyn mukaiset vakiovarusteet, eli ajoneuvon peruskokoonpano, johon sisältyvät kaikki laissa vaaditut ominaisuudet sekä ominaisuudet, jotka asennetaan ilman kokoonpanoa tai varustetasoa koskevia lisävaatimuksia
- 100-prosenttisesti täytetty raikasvesisäiliö ajon aikana (raikasvesisäiliön tilavuus on ajoneuvon mallista riippuen rajoitettu ajon aikana 10, 20 tai 40 litraan) ja 100-prosenttisesti täytetty, 16 kg painava alumiininen kaasupullo
- 90-prosenttisesti täytetty, vakiovarustelun mukainen polttoainesäiliö polttoaine mukaan lukien
- kuljettaja kiinteästi lasketulla 75 kg:n massalla.

Huomaa, että teknisissä tiedoissa ilmoitetut ajokuntoisen ajoneuvon massaa koskevat tiedot ovat laskennallisia nimellisarvoja, joihin vaikuttavat korkeintaan $\pm 5\%$:n tuotannollisista syistä johtuvat vaihtelut. Nämä lain sallimat toleranssit voivat vaikuttaa suoraan ajoneuvon todelliseen massaan ja siten myös kantavuuteen ja jäljellä olevaan hyötymassaan. Nämä toleranssit on ehdottomasti laskettava mukaan ajoneuvon kokoonpanossa.

3. Ajoneuvon todellinen massa

Ajoneuvon todellinen massa tarkoittaa ajokuntoisen ajoneuvon massaa lisättynä yksittäiseen ajoneuvoon asennettujen lisävarusteiden massalla.

4. Kuljettajan ja matkustajien massa

Kuljettajan massa lasketaan kuljettajan todellisesta painosta riippumatta kiinteällä 75 kg:n massalla. Koska kuljettajan massa on jo laskettu mukaan ajokuntoisen ajoneuvon massaun, sitä ei huomioida sallitussa matkustajamäärässä.

Matkustajien massa saadaan valmistajan tyyppihyväksyntämenettelyssä määrittämästä henkilöiden enimmäismäärästä ajon aikana vähennettynä kuljettajan kiinteästi lasketulla 75 kg:n massalla.

Henkilöiden enimmäismäärä ajon aikana ilmoitetaan kunkin pohjaratkaisun kohdalla teknisissä tiedoissa.

Tällöin myös matkustajien massa lasketaan kiinteästi 75 kg:n matkustajakohtaisella massalla matkustajien todellisesta painosta riippumatta. Ajoneuvossa, jossa henkilöiden enimmäismäärä ajon aikana on 4, matkustajien massa on siis 225 kg (3*75 kg).

5. Vakiovarusteet ja lisävarusteet

Vakiovarusteilla tarkoitetaan ajoneuvon peruskokoonpanoa, johon sisältyvät kaikki laissa vaaditut ominaisuudet sekä ominaisuudet, jotka asennetaan ilman kokoonpanoa tai varustetasoa koskevia lisävaatimuksia.

Vakiovarusteita koskevat tiedot valittua pohjaratkaisua varten annetaan kokoonpanon yhteydessä.

Lisävarusteilla tarkoitetaan kaikkia niitä ominaisuuksia, jotka eivät kuulu vakiovarusteisiin, jotka asennetaan ajoneuvoon valmistajan vastuulla ja jotka asiakas voi tilata. Lisävarusteita eivät tässä yhteydessä ole muut tarvikkeet, jotka asiakas tai myyntikumppani asentaa ajoneuvoon sen toimituksen jälkeen.

Tehtaalta tilattavissa olevia (varuste-)paketteja, varusteominaisuuksia ja lisävarusteita koskevat tiedot valittua pohjaratkaisua varten annetaan kokoonpanon yhteydessä.

Huomaa, että lisävarusteiden asentamisesta seuraa aina hyötymassan pieneneminen (vrt. kohta 6). Kullekin pohjaratkaisulle enintään valittavissa oleva lisävarusteiden massa käy ilmi kyseisten ajoneuvojen pohjaratkaisujen tiedoista (vrt. kohta 7).

6. Hyötymassa ja vähimmäishyötymassa

Hyötymassa lasketaan vähentämällä suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta ajokuntoisen ajoneuvon massa, matkustajien massa ja valmistajan määrittämä lisävarusteiden yhteenlaskettu massa.

EU-lainsäädäntö määrittelee matkailuautoille kiinteän vähimmäishyötymassan, joka tulee jäädä matkatavaroille ja muille tarvikkeille, joita valmistaja ei ole asentanut. Se ei saa alittua ajoneuvon kokoonpanossa, ja se lasketaan seuraavan kaavan avulla:

Vähimmäishyötymassa $\text{kg} \geq 10 \cdot (n + L)$

jossa "n" = matkustajien enimmäismäärä kuljettajan lisäksi ja "L" = ajoneuvon kokonaispituus metreinä.

7. Lisävarusteiden enimmäismassa

Jotta lain määräämä vähimmäishyötymassa ei alitu, valmistaja määrittelee jokaiselle pohjaratkaisulle lisävarusteiden enimmäismassan. Kyseessä on siis massa, joka lain määräämä vähimmäishyötymassaa noudattamalla on käytettävissä tehdaslisävarusteita ("paketit", "varusteominaisuudet" ja "lisävarusteet") varten.

Knaus Tabbert AG laskee lisävarusteiden enimmäismassan vähentämällä suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta ajokuntoisen ajoneuvon massan, matkustajien massan ja vähimmäishyötymassan.

Ajokuntoisen ajoneuvon massa on kuitenkin laskennallinen nimellisarvo, johon voivat vaikuttaa korkeintaan $\pm 5\%$:n tuotannollisista syistä johtuvat toleranssit (vrt. kohta 2). Tällaisten tuotannollisista syistä johtuvien toleranssien esiintyminen laskennallisesti käytettävissä olevan lisävarusteiden massan ylityessä voisi johtaa siihen, että vähimmäishyötymassaa ei käytännössä noudateta.

Tällaisen vähimmäishyötymassan alittumisen estämiseksi Knaus Tabbert AG huomioi siksi jokaisen pohjaratkaisun kohdalla kokemuksen perusteella ilmenevät sallitut vaihtelut painoissa jo lisävarusteiden enimmäismassan määrittämisessä.

Lisäksi lisävarusteiden enimmäismassan laskennassa huomioidaan vakiovarusteisiin kuulumattomat maakohtaisten varusteiden / erikoismallien varusteominaisuudet.

Jos lisävarusteiden enimmäismassa ylittyy lisävarusteiden valinnan myötä, sinulla on kokoonpanon puitteissa (pohjaratkaisun mukaan) lähtökohtaisesti mahdollisuus lisätä ajoneuvon painoa, vähentää ajon aikana käytettäviä sallittuja istumapaikkoja ja/tai jättää pois lisävarusteita, jotta voit jatkaa kokoonpanoa. Muussa tapauksessa ajoneuvon kokoonpanoa ja siten tilausta ei voi jatkaa.

8. Lain sallimat toleranssit painojen laskennassa

Teknisissä tiedoissa ilmoitetut ajokuntoisen ajoneuvon massaa koskevat tiedot ovat laskennallisia nimellisarvoja, joihin vaikuttavat korkeintaan $\pm 5\%$:n tuotannollisista syistä johtuvat vaihtelut. Nämä tuotannollisista syistä johtuvat, korkeintaan $\pm 5\%$:n toleranssit ovat lain sallimia, ja seurausta luonnonmateriaalien, kuten puun, käytöstä sekä tiettyjen toimittajien käyttämistä valmistusmenetelmistä. Käytettävistä materiaaleista johtuvia painon vaihteluita ei voida optimoiduista valmistusprosesseista huolimatta sulkea pois. Koska nämä lain sallimat toleranssit vaikuttavat suoraan ajoneuvon todelliseen massaansa ja siten myös mahdolliseen kantavuuteen tai käytettävissä olevaan hyötymassaan, ne on ehdottomasti laskettava mukaan ajoneuvon kokoonpanossa.

Esimerkki:

Ajokuntoisen ajoneuvon massa teknisten tietojen mukaan:	2 968 kg
Lain sallima toleranssi $\pm 5\%$:	148 kg
Lain sallima vaihtelu ajokuntoisen ajoneuvon massassa	2 820–3 116 kg

Jos tilaat yllä olevan esimerkin mukaisen ajoneuvon lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 150 kg, tuloksena on teknisissä tiedoissa ilmoitetusta ajokuntoisen ajoneuvon massan nimellisarvosta johtuen 180 kg:n hyötymassa. Todellinen kantavuus voi kuitenkin poiketa tästä arvosta lain sallimista toleransseista johtuen. Jos ajokuntoisen ajoneuvon massa on sääntöjen mukaisesti 1 % suurempi kuin teknisissä tiedoissa ilmoitettu nimellisarvo, kantavuus pienenee 180 kg:sta 151 kg:aan:


Esimerkki:

3 500 kg	Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa
- 2 998 kg	Todellinen ajokuntoisen ajoneuvon massa (+ 1 % verrattuna teknisissä tiedoissa ilmoitettuun ajokuntoisen ajoneuvon massa 2 968 kg)
- 3*75 kg	Matkustajien massa
- 150 kg	Konkreettisen kokoonpanon mukaiseen ajoneuvoon tilatut lisävarusteet
= 127 kg	Jäljelle jäävä kantavuus (Tärkeää: jäljelle jäävän kantavuuden tulee olla suurempi kuin vähimmäishyötykuorman, vrt. kohta 6.)

Suosittellemme siksi punnitsemaan kuormatun ajoneuvon aina ennen ajoa ja varmistamaan, että suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ei ylitä. Tämä tarkastus on kuljettajan vastuulla.

Tärkeät huomautukset

Huomioikaa ajoneuvoa valitessanne ja konfiguroitaessa, että lisävarusteiden tehdasasennus kasvattaa ajoneuvon todellista massaa ja pienentää kuormauskapasiteettia. Seuraavilla sivuilla lisävarusteille ("paketit", "varusteet" ja "lisävarusteet") ilmoitettu paino vastaa lisäpainoa kyseisen pohjaratkaisun vakiovarustukseen verrattuna. Konfiguroitujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää teknisissä tiedoissa ilmoitettua valmistajan määrittämää lisävarusteiden enimmäismassaa. Tämä on kullekin pohjaratkaisulle laskettu arvo, jolla Knaus Tabbert AG valmistajana määrittää tehdasasennettujen lisävarusteiden enimmäismassan. Teknisissä tiedoissa ilmoitettu "massa ajokunnossa" on laskettu nimellisarvo, joka on tuotannosta johtuvien vaihteluiden alainen enintään $\pm 5\%$. Tämä tuotannosta johtuvat toleranssit enintään $\pm 5\%$ ovat laillisesti sallittuja, ja ne ilmoitetaan teknisissä tiedoissa erikseen lasketun arvon jälkeen. Koska nämä laillisesti sallitut toleranssit vaikuttavat suoraan ajoneuvon todelliseen massaansa ja siten myös lisävarusteiden enimmäismassaan, ne on ehdottomasti otettava huomioon ajoneuvon konfiguraatiossa. Valmistajan määrittämän lisävarusteiden enimmäismassan tarkoituksena on varmistaa, että lakisääteinen vähimmäishyötykuorma matkatavaralle ja muille tarvikkeille on todella käytettävissä kuormaukseen valmistajan toimittaman ajoneuvon luovutuksen jälkeen. Jos ajoneuvon todellinen massa kasvaa lisävarusteiden valinnalla niin paljon, että todellisen ajoneuvon massan ja teknisesti sallitun kokonaismassan välille ei laskennallisesti jää riittävästi kuormauskapasiteettia sallittujen matkustajien ja vähimmäishyötykuorman kuljettamiseen, on teillä konfiguroinnin puitteissa lähtökohtaisesti (pohjaratkaisusta riippuen) mahdollisuus valita ajoneuvon massan korotus (uudelleenluokittelu), valita ajettaessa sallittujen istuimien lukumäärän vähennys ja/tai poistaa lisävarusteita konfiguroinnin jatkamiseksi. Mikäli näin ei toimita, konfigurointia ja siten myöskaan ajoneuvon tilausprosessia ei voida jatkaa. Yksityiskohtaiset tekniset ja oikeudelliset tiedot aiheesta "ajoneuvon massa" löytyvät sivulta 2 alkaen sekä osoitteesta "configurator.knaus.com".



Tekniset tiedot	650 MF	650 MG	650 MEG	700 MEG	700 DX
Listahinta EUR sis. 25.5% ALV	80.575,-	80.575,-	80.575,-	84.035,-	85.195,-
FIAT Ducato 3 500 kg*** (88 kW / 120 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH217, ABH193, Huomautukset: H724)	s	s	s	s	s
VAKIOVARUSTEET					
Alusta	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Moottorin teho	88 kW / 120 PS	88 kW / 120 PS	88 kW / 120 PS	88 kW / 120 PS	88 kW / 120 PS
Vaihteisto	man.	man.	man.	man.	man.
Pituus (cm)	699	699	699	741	747
Leveys (Ulko) (cm)	232	232	232	232	232
Leveys (Sisä) (cm)	218	218	218	218	218
Korkeus (Ulko) (cm)	294	294	294	294	294
Korkeus (Sisä) (cm)	215	215	215	215	215
Massa käyttökunnossa (kg) (Huomautukset: H140, H165)	2.883 (2.738 - 3.027)	2.928 (2.781 - 3.074)	2.873 (2.729 - 3.016)	2.958 (2.810 - 3.105)	2.953 (2.805 - 3.100)
Massa käyttökunnossa (kg) (Huomautukset: H140, H165)	2.883 (2.738 - 3.027)	2.928 (2.781 - 3.074)	2.873 (2.729 - 3.016)	2.958 (2.810 - 3.105)	2.948 (2.800 - 3.095)
Suurin teknisesti sallittu massa (kg) (Huomautukset: H165)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maksimikantavuus (kg)	235	158	203	122	308
Vetokyky (kg)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ajoneuvoyhdistelmän suurin teknisesti sallittu massa kuormattuna	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Akseliväli (cm)	380	403	380	403	403
Rengaskoko	215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen,	215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen,	215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen,	215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen,	215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen,

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 21 alkaen.

Tekniset tiedot	650 MF	650 MG	650 MEG	700 MEG	700 DX
	215/70 R 15 C 109 R	215/70 R 15 C 109 R	215/70 R 15 C 109 R	215/70 R 15 C 109 R	215/70 R 15 C 109 R
Vannekoko	6J x 15, 6J x 15 Stahl Fiat	6J x 15, 6J x 15 Stahl Fiat	6J x 15, 6J x 15 Stahl Fiat	6J x 15, 6J x 15 Stahl Fiat	6J x 15, 6J x 15 Stahl Fiat
Sallittu henkilömäärä	4	4	4	4	2
Vuoteet (Huomautukset: H141)	3	3	2	3	2
Suurin mahdollinen vuodemäärä (Huomautukset: H142)	5	5	4	5	4
Automaattiset 3-pistevyöt korkeudensäädöllä	2	2	2	2	2
Suurin mahdollinen istuinmäärä turvavöin	5	5	4	5	4
KORI					
Ikkunoiden lukumäärä	3	4	4	4	4
Asuinosan ovi (cm): L x K	70 x 195	70 x 195	70 x 195	70 x 195	60 x 195
Eristepaksuus, katto (mm)	31	31	31	31	31
Eristepaksuus, seinä (mm)	31	31	31	31	31
Eristepaksuus, lattia (mm)	40	40	50	40	50
ASUINOSA					
3-pistevyöt ajosuunnassa	2	2	2	2	2
Vuoteen mitat, nostovuode (cm) (Huomautukset: H192)	194 x 123	191 x 127	191 x 125	191 x 127	194 x 130
Vuoteen mitat edessä (cm) (Huomautukset: H192)	210 x 123/110	210 x 123/72	–	210 x 118/58	212 x 102/92
Vuoteen mitat takana (cm) (Huomautukset: H192)	201 x 133/103	210 x 135/123	200 x 92	200 x 92	196 x 162
Yhden hengen vuode	–	–	s	s	–
Poikittaisvuode	–	s	–	–	–
Queen-vuode	–	–	–	–	s
Ranskalainen parivuode	s	–	–	–	–
VESIJÄRJESTELMÄ					
Harmaavesisäiliön tilavuus litroina	95	95	95	95	95
Tuorevesisäiliön tilavuus litroina (Huomautukset: H711, H712C)	100	100	100	100	100
Täyttö ajettaessa	10	10	10	10	10
KEITTIÖ					
Jääkaappi (tilavuus litroina)	133	133	142	133	150
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ					
Asuinosan akku (Ah)	80	80	80	80	100Ah
230 V Pistokkeiden määrä	6	7	6	7	6
USB Pistokkeiden määrä	1	1	3	1	2

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	650 MF	650 MG	650 MEG	700 MEG	700 DX
		ALUSTA							
		Moottori / Vaihteisto							
		3.500 kg alusta							
204363-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** (88 kW / 120 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH217, ABH193, Huomautukset: H724)			s	s	s	s	s
204364-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** (103 kW / 140 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH215, Huomautukset: H724)		2.784,-	o	o	o	o	o
204365-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** (132 kW / 180 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH215, ABH070, Huomautukset: H724)		5.938,-	o	o	o	o	o
		4.000 kg alusta							
204366-01		FIAT Ducato 4 000 kg*** (132 kW / 180 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH078, ABH218, ABH164, Huomautukset: H724)	35	7.941,-	-	-	-	o	o
		Heavy Duty -moottorointi							
203116		FIAT Ducato 3 500 kg*** (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-Final (Riippuvuudet: ABH078, ABH215, Huomautukset: H724)	35	4.208,-	o	o	o	o	o
204367		FIAT Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 140 Multijet, Start&Stop -järjestelmä, Smart-laturi (220 A); Etuveto; Euro VI HD (103 kW/140 PS) (Riippuvuudet: ABH078, ABH219, ABH220, Huomautukset: H724)	35	4.661,-	-	o	o	o	o
		Vaihteisto							
202826		6-vaihteinen manuaalivaihteisto			s	s	s	s	s
204383		8-vaihteinen automaattivaihteisto (Riippuvuudet: ABH078, ABH215)	35	3.891,-	o	o	o	o	o
		Kokonaispainon							
201781-01		Kokonaispainon nosto 3.500 kg*** – 3.650 kg*** (Riippuvuudet: ABH185, Huomautukset: H724)		395,-	o	o	o	o	o
551773		Lisäistuin turvavyöllä	14	632,-	o	o	-	o	-
		Multimedia / Kuljetus							
202843		Leveän raidevälin alusta			s	s	s	s	s
202844		Vasemman puolen ohjaus			s	s	s	s	s
204487	203116, 204366-01, 204367, 204383	verstärkte Achsen und Bremsanlage (Riippuvuudet: ABH222)	25		o	o	o	o	o
202848		Levyjarrut			s	s	s	s	s
203722		Muoviset lehtijouset (Riippuvuudet: ABH216)	-15	457,-	o	o	o	o	o
		Maalaus							
202852-01		Alustan väri Valkoinen			s	s	s	s	s
201786-04		Alustan maalaus: Lanzarote Grey		896,-	o	o	o	o	o
203720-01		Moottorin alasuojat etupuskurissa, "Skid-Plate" (Riippuvuudet: ABH189)		90,-	o	o	o	o	o
202139		Valot mustalla kehyksellä			s	s	s	s	s
204384		Jäähdyttimeen säleikön kansi maalattu rungonväriiseksi			s	s	s	s	s
204390		Jäähdyttimeen säleikkö maalattu mustaksi		104,-	o	o	o	o	o
202853		Etupuskurin viimeistely, maalaamaton harmaa			s	s	s	s	s
201788		Korin värinen etupuskuri (Riippuvuudet: ABH186)	1	517,-	o	o	o	o	o
		Renkaat							
152828		15" vakio renkaat			s	s	s	s	s
202132	203116, 204366-01, 204367, 204383	16" renkaat (Riippuvuudet: ABH187, ABH214)	10		o	o	o	o	o
203808		Ympäri vuotiset renkaat: lailliset kaikkiin vuodenaikoihin, suunniteltu matkailuajoneuvokäyttöön			s	s	s	s	s
212561-01		16" peltivanteet (Riippuvuudet: ABH197)			s	s	s	s	s
201815		Alumiinivanteet vakio renkailla (Riippuvuudet: ABH052, ABH053)		879,-	o	o	o	o	o
		Sisätilat							
200176		Manuaalinen ohjaamon ilmastointi pölysuodattimella ja ulkolämpötilan näytöllä			s	s	s	s	s
201686		Automaattinen ohjaamon ilmastointi manuaalisen sijasta		490,-	o	o	o	o	o
201862		Kuljettajan turvatyyny			s	s	s	s	s
200501		Apukuljettajan turvatyyny			s	s	s	s	s
201952-01		Kuljettajan istuimen korkeussäätö			s	s	s	s	s
201952		Apukuljettajan istuin korkeuden säädöllä (Riippuvuudet: ABH048)			s	s	s	s	s
201519-01		Tekonahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi		227,-	o	o	o	o	o
203730		Kojelaudan alumiinijäljitelmä		114,-	o	o	o	o	o
200975-01		Alkuperäiset FIAT kapteeni-istuimet kasinojilla			s	s	s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta <configurator.weinsberg.com>.

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 21 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	650 MF	650 MG	650 MEG	700 MEG	700 DX
204386		Säilytyslokero kuljettajan istuimen alla			s	s	s	s	s
201789		Ohjaamon kapteeni-istuimet WEINSBERG -verhoilulla		736,-	o	o	o	o	o
200633		Kääntyvät ohjaamon istuimet			s	s	s	s	s
202133		Istuinrunгон peitelevyt			s	s	s	s	s
203734		Lämmitetty tuulilasi	1	538,-	o	o	o	o	o
550610		Ohjaamon ikkunoiden pimennysverhot	4	863,-	o	o	o	o	o
		Avustinjärjestelmä							
200567		Vakionopeudensäädin			s	s	s	s	s
204387		Mukautuva vakionopeussäädin > 30 km/h (Riippuvuudet: ABH221)		657,-	o	o	o	o	o
202871		ESP			s	s	s	s	s
202872		Hill Holder			s	s	s	s	s
202873		ABS			s	s	s	s	s
202874		Elektroninen käynnistyksenestolaite			s	s	s	s	s
202876		Sähköinen ohjaustehostin			s	s	s	s	s
203755		Perävaunun ajonvakautusjärjestelmä			s	s	s	s	s
203756		Törmäyksen jälkeinen jarrujärjestelmä			s	s	s	s	s
222881		Risteävän tuulen avustin			s	s	s	s	s
201787		Traction Plus ja mäkilähtöavustin			s	s	s	s	s
202150		rengaspaineen valvontajärjestelmä			s	s	s	s	s
202879		Hätäjarruavustin			s	s	s	s	s
204691		Aktiivinen kaistavahti			s	s	s	s	s
204692		Väsymyksenentunnistin			s	s	s	s	s
204693		Älykäs nopeusavustin liikennemerkkien tunnistuksella			s	s	s	s	s
202164		Rain and light sensors with automatic dimming		343,-	o	o	o	o	o
203729		Sähköinen käsijarru	-9	619,-	o	o	o	o	o
		Valaistus / Tekniikka							
200178-01		sumuvalot kaarrelavatoiminnolla (Riippuvuudet: ABH183)	2	200,-	o	o	o	o	o
204388		Polttoainesäiliö 60 litraa			s	s	s	s	s
202712		90 litraa polttoainetankki		107,-	o	o	o	o	o
202891		Keskuslukitus ohjaamoon kaukosäädöllä			s	s	s	s	s
202227		Lisäavain kaukosäätimellä (Riippuvuudet: ABH162)		40,-	o	o	o	o	o
202892-02		Sähköikkunat (kuljettaja ja apukuljettaja)			s	s	s	s	s
200488		Sähkökäyttöiset ja lämmitettävät peilit			s	s	s	s	s
202901-01		Päiväajovalot ajovaloissa			s	s	s	s	s
203723		LED-ajovalaisuus eteen (lähivalot, kaukovalot ja vilkut) (Riippuvuudet: ABH065)		1.057,-	o	o	o	o	o
		Multimedia / Navigointi							
250233-03		Lisäkauiitimet olohuoneessa (2 kpl)			s	s	s	s	s
204389		Multimedian esivalmius			s	s	s	s	s
204672		7" mediakeskus sis. Apple CarPlayn ja Android Auto -toiminnot			s	s	s	s	s
204681		10" FIAT-navigointilaite (Riippuvuudet: ABH169)	2	1.181,-	o	o	o	o	o
204695		Taustakamera FIAT			s	s	s	s	s
203727		Induktiivinen latausalausta (Riippuvuudet: ABH191)		276,-	o	o	o	o	o
203725		Virtuaalinen ohjaamo (Riippuvuudet: ABH190)		616,-	o	o	o	o	o
		Kuljetusmahdollisuudet							
102273-01		Takatallin lastauspaino 113 kg			s	s	s	s	s
200188		Vetokoukku kiinteä (Riippuvuudet: ABH152)	26	1.782,-	o	o	o	o	o
203933		Vetokoukun valmius			s	s	s	s	s
100217		Pyöräteline 4:lle pyörälle; (takana) (Huomautukset: H157)	12	728,-	o	o	o	o	o
102490		Lisäkiinnityskaiteet yllä olevassa autotalissa (2 kpl)	2	124,-	-	o	o	o	o
		Ovet							
102839		Ulko-ovi WEINSBERG KOMFORT: yksiosainen rakenne, kaksoistivistys, ilman ikkunaa, 2 kpl. taitettavat takkikoukut			s	s	s	s	s
102564		Ulko-ovi WEINSBERG PREMIUM, jossa lisäksi seuraavat varusteet verrattuna WEINSBERG COMFORT -oveen: monipistelukitus, piilosaranat, aukaisurajoihin kaasujousella, pimennysverhollinen ikkuna, integroitu sateenvarjoteline, laadukkaat koristelut, monikäyttötasku WEINSBERG Design	2	785,-	o	o	o	o	o
100602		Hyönteisverkko-ovi			s	s	s	s	s
100212		Sähkörappu	7	622,-	o	o	o	o	o
102840		YHD en avaimen lukitusjärjestelmä			s	s	s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta <configurator.weinsberg.com>.

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 21 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa	kg	Listahinta [EUR]*	650 MF	650 MG	650 MEG	700 MEG	700 DX
	Huoltoluukut ja takatallin ovi							
102911	Huoltoluukut ja takatallin ovi yHD en käden lukituksilla			s	s	s	s	s
	Etuosa							
102915-11	WEINSBERG Easy-Travel-Box johon pääsy ulkokautta: Vedentäyttö / vesihana ja 230 V liitäntä			s	s	s	s	s
102916-04	Huoltoluukku 70 x 40 cm edessä vasemmalla			s	s	s	s	s
	Keskiosa							
102914-01	Kaasupullokotelon luukku sivuseinässä			-	s	-	-	s
102914-14	Kaasupullokotelo luukulla ja puisella pohjalla			s	-	s	s	-
102914-10	Kaasukaappi kaHD elle pullolle 11 kg:n täyttömäärällä (Riippuvuudet: ABH213)			s	s	s	s	o
102914-07	Kaasukaappi yHD elle 5 kg pullolle			-	-	-	-	s
	Takaosa							
100526-30	Takatallin ovi 72.5 x 110 cm oikealla			-	-	-	-	s
100526-33	Takatallin ovi 55 x 110 cm vasemmalla	4	554,-	-	-	-	-	o
100526-14	Takatallin ovi 80 x 80 cm oikealla			s	-	-	-	-
100526-15	Takatallin ovi 80 x 110 cm vasemmalla			-	s	s	s	-
100526-16	Takatallin ovi 80 x 110 cm oikealla			-	s	s	s	-
	Ikkunat / Kattoluukut / Ilmanvaihto							
102923-04	Kaksinkertaiset, aukaistavat siviikkunat, verhoilla, sävytetyt. (Hyönteisverkolla ja pimennysverholla)			s	s	s	s	s
101820	Upotettu ikkuna SEITZ S7P		1.015,-	o	o	o	o	o
	Etuosa							
100750-01	Midi-Heki kattoluukku 70 x 50 cm hyttysverkolla ja pimenysverholla (edessä)	8	537,-	o	o	o	o	o
102619-01	Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (edessä)			s	s	s	s	s
101721	Kattoikkuna ohjaamon yläpuolella	10	833,-	o	o	o	o	o
101779	Liukuikkuna matkustajan puolella, istuinryhmän korkeus	8	554,-	o	-	-	-	o
	Keskiosa							
102619-02	Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (keskellä) (Riippuvuudet: ABH212)	3	227,-	-	-	o	o	o
	Takaosa							
102619-03	Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (takana)			s	s	s	s	s
101019-02	Avattava ikkuna 70 x 40 cm (takana vasemmalla)			-	s	s	-	-
101019-01	Avattava ikkuna 90 x 52 cm (takana vasemmalla)			-	-	-	s	s
	WC-tilat							
100960-04	Kattoluukku 28 x 28 cm hyttysuojalla (WC-tilat)			s	s	s	s	s
101666	Avattava ikkuna 52 x 50 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, WC-tilat	6	332,-	o	o	-	s	o
	Materiaalit / Ajoneuvoteippaus							
	Materiaalit							
100887	GRP-katto, jossa tehokas suoja rakeille			s	s	s	s	s
102926-06	Sileä alumiinipelti, valkoinen			s	s	s	s	s
102926-01	Katto ja sivuseinät Sandwich-rakenteella			s	s	s	s	s
102928-05	Kestävä alustan pinnoite			s	s	s	s	s
	Valaistus / Tekniikka							
102933-05	LED -takavalot			s	s	s	s	s
251491	Markkiisivalo liiketunnistimella			s	s	s	s	s
	Kalusteet / Pinnat							
552941-03	Ilmastoidut säilytyskaapit ja laatikot			s	s	s	s	s
552940-19	Kaluste sävy: Tiberino			s	s	s	s	s
552941-28	Profiilinauhat osittain oikeasta puusta			s	s	s	s	s
552944	PVC Lattiamatto			s	s	s	s	s
	Asuminen / Makuutilat / Sisusta / Tekstiilit							
	Makuutilat							
552962-04	Laajennettava pöytä			s	s	s	s	-
552964-21	Vaatekaappi			s	s	s	s	s
552730-01	Kiiper-verkot yHD elle hyllylle oikealla ja vasemmalla			-	s	-	-	-
552730	Kiiper-verkot kaHD elle hyllylle oikealla ja vasemmalla			-	-	s	s	-
552960-01	Istuinryhmä kääntyvällä pöydänjatkeella			s	s	s	s	-
552960-11	Face-to-face seating group			-	-	-	-	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta <configurator.weinsberg.com>.

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 21 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	650 MF	650 MG	650 MEG	700 MEG	700 DX
552686-01		Kaksi ajosuuntaan olevaa kokoontaitettavaa istuinta, joissa on 3-pistevyöt.	50	3.048,-	-	-	-	-	o
552247		Isofix-kiinnitysjärjestelmä kaHD elle lastenistuimelle (mahdollinen vain lisävarusteen 550611 kanssa)	5	315,-	o	o	o	o	-
		Nukkuminen							
552945-01		EvoPore HRC patja, kiinteät vuoteet			s	s	s	s	s
551946-02		Säilytysosastot ja -hyllyt etupäässä			s	s	s	s	s
551746		Alaslaskettava vuode (Puoli-integroitu) (Huomautukset: H147)	38	2.258,-	o	o	o	o	o
551796		Vuoteen mahdollinen käyttö aurinkotuolina	2	522,-	-	-	o	o	-
551234		Ranskalaisen vuoteen jalkatilan laajennus	2	175,-	o	-	-	-	-
552198		Istuinryhmän muuntaminen vuoteeksi			s	s	-	s	s
552473		Saarekevuode, korkeussäädettävä (Riippuvuudet: ABH227)	30	1.677,-	-	-	-	-	o
		Verhoilu / Tekstiilit / Matot							
		COZY HOME -paketti; 2 koristetyynyä, 2 nukkumatyynyä, 2 peittoa, 1 pöytäliina							
550660-15		COZY HOME -paketti URBAN SAND	3	240,-	o	o	o	o	o
550660-16		COZY HOME -paketti NORDIC DOTS	3	240,-	o	o	o	o	o
550660-17		COZY HOME -paketti SCANDIC GREEN	3	240,-	o	o	o	o	o
		Matot							
201074		Ohjaamon mattosarja, WEINSBERG Design	2	126,-	o	o	o	o	o
550235		Asuinosan mattosarja	6	499,-	o	o	o	o	o
		Keittiö / Kylpyhuone							
		Keittiö							
402985-01		Kolmen polttimen liesi lasikannella, ruostumattomasta teräksestä valmistettu, upotettu allas (Riippuvuudet: ABH024)			s	s	s	s	-
402985-06		Liesi-pesuallasyHD istelmä, sis. 2-polttimen liesi, jossa on sähköinen polttimen sytytys ja halkaistu lasikansi			-	-	-	-	s
402806		Jääkaappi 133 litraa			s	s	-	s	-
402767		Jääkaappi 142 litraa			-	-	s	-	-
402602		Kompressorijääkaappi 150 litraa 30 litran pakastinlokerolla, äänieristetty kompressorilla.			-	-	-	-	s
402417		Jääkaapin automaattinen energianvalinta (AES)			s	s	s	s	-
303501		Kaasun säätimet järjestetty keskitetysti			s	s	s	s	s
402993-09		Korkealatuinen, laakeroitu, pehmeästi sulkeutuva vetolaatikko,tila ruokailuvälineille			s	s	s	s	s
400541		Taittuva keittiön aputaso			-	-	s	-	-
402998		Laminoitu keittiön takaseinäverhous			s	s	s	s	s
400369-07		Kaasu-uuni (asennus keittiötasoon)	13	928,-	o	o	o	o	-
		Kylpyhuone							
453507		WC tila, puu- tai muovipinnalla			s	s	s	s	s
453505-09		Suihkuhuone de Luxe, muovipäällyste ja suihkuovi			s	s	s	s	s
453509-01		Seinä- / kattokiinnike suihkupäähän			s	s	s	s	s
453509-03		Peiliikaappi			s	s	s	s	s
453503-03		Kasetti-WC DOMETIC, kääntyvä			s	s	s	s	-
453503-04		Kasetti-WC Thetford, kääntyvä			-	-	-	-	s
		Kaasu / Lämmitys / Ilmastointi							
		Kaasu							
302973		Kaasujärjestelmän paine 30 mbar			s	s	s	s	s
302974		Kaasuletku, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s
302978		Paineenalennin, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s
301956		MonoControl CS sis. kaasusuodattimen (Riippuvuudet: ABH104)	1	390,-	o	o	o	o	o
301957		Duo Control CS -automaattinen pullonvaihtaja, sis.kaasusuodattimen (Riippuvuudet: ABH224, ABH104)	1	526,-	o	o	o	o	o
551327		Palovaroitin		41,-	o	o	o	o	o
300518		Kaasun ulosotto	1	283,-	o	o	o	o	o
		Lämmitys / Ilmastointi							
551054		Ilmankierrätysjärjestelmä 12 V			s	s	s	s	s
351166		TRUMA Combi 6			s	s	s	s	-
354173		TRUMA Combi 6D Diesel -lämmitin			-	-	-	-	s
351274		Sähkövastus TRUMA Combi -lämmittimeen (Riippuvuudet: ABH177)	1	891,-	o	o	o	o	-
352379		Sähkövastus Truma Combi D -lämmittimeen (Riippuvuudet: ABH206)	1	1.044,-	-	-	-	-	o
352533-01		ALDE -nestekiertoalämmitys (Riippuvuudet: ABH179, ABH225, ABH226, Huomautukset: H160)	49	2.921,-	o	o	o	o	o
352966	352533-01	ALDE Lämmitimen LCD paneeli (Riippuvuudet: ABH178)			o	o	o	o	o

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaisuudessa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta <configurator.weinsberg.com>.

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 21 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV


Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa	kg	Listahinta [EUR]*	650 MF	650 MG	650 MEG	700 MEG	700 DX
353743	TRUMA iNetX			s	s	s	s	s
450740	Lämmitetty ja eristetty harmaavesisäiliö	2	374,-	o	o	o	o	o
554394	Ilmastointilaite DOMETIC FJZ4 2200 FS, valkoinen (Riippuvuudet: ABH228, ABH181, Huomautukset: H145)	30	2.951,-	o	o	o	o	o
	Vesijärjestelmä							
453510-01	Vesijärjestelmä uppopumpulla			s	s	s	s	s
453510-03	Lämmminvesijärjestelmä yksiote -hanalla			s	s	s	s	s
453510-07	Esiputket asennettu eristetylle alueelle			s	s	s	s	s
	Sähköjärjestelmä / Multimedia / Turvallisuus							
	Sähköjärjestelmä							
253524	Käynnistys- ja asuinosan akkujen automaattinen kytkentä/irrottaminen			s	s	s	s	s
253533	Automaattilaturi asuinosan / käynnistysakulle			s	s	s	s	s
253522	CEE ulkopistoke 230 V automaattisulakkeella			s	s	s	s	s
253529	Vikavirtasuojia			s	s	s	s	s
251949-02	USB lisäpistoke edessä (1 kpl)			s	s	s	s	s
251949-09	USB pistoke takaosassa (1 kpl)		70,-	o	o	-	o	-
253534-09	LED valaistus asuinosassa			s	s	s	s	s
253534-37	LED-valaistus WC-tilassa			s	s	s	s	s
252723	Lataustehostin asuinosan akulle			s	s	s	s	s
253517	230 V pistokkeet "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE" versio			s	s	s	s	s
250072-06	230 V Lisäpistoke keittiöön			s	s	s	s	s
252729	230 V Lisäpistoke takatalliin			s	s	s	s	s
552189-02	Tunnelmavalistus (LED -valonauha etuosan säilytyslaatikossa, takaosan säilytyslaatikossa, keittiön säilytyslaatikossa, keittiön tasossa)	1	431,-	o	o	o	o	o
254702-01	LiFePO4-käyttöakku (100 Ah)			-	-	-	-	s
254702	LiFePO4-käyttöakku (vakioakun tilalle) (100 Ah) (Riippuvuudet: ABH223, ABH091)	-12	1.044,-	o	o	o	o	-
254705	Lisä-LiFePO4-käyttöakku (100 Ah) (Riippuvuudet: ABH174, ABH175, ABH091)	12	1.150,-	o	o	o	o	o
254625	Valmius aurinkosähkömoottorille (Riippuvuudet: ABH173)		209,-	o	o	o	o	o
253782	Aurinkokennojärjestelmä	17	1.999,-	o	o	o	o	o
	Multimedia							
252448-01	21.5" SMART TV HD-virittimellä ja nukkumatilaan kiinnitettävällä pidikkeellä (Riippuvuudet: ABH171)	6	1.360,-	-	o	o	o	o
253609	27" SMART TV HD-virittimellä (Riippuvuudet: ABH172)	4	1.192,-	o	o	o	o	o
252479	TV-valmius (makuutila)	1	104,-	-	o	o	o	o
252405	TV-teline	3	411,-	o	o	o	o	o
253651	Ulkoinen LTE / WIFI antenni	3	1.044,-	o	o	o	o	o
	Markiisi / Markiisin lisävarusteet							
	Markiisi THULE OMNISTOR							
501333	Markiisi 405 x 250 cm, valkoinen	31	1.383,-	o	o	o	o	o
	Dokumentit							
953542-14	Käyttöohjeet (Suomi)			s	s	s	s	s
951036	Rekisteröintidokumentit		242,-	o	o	o	o	o
	Lisätarvikkeet							
150620	Renkaanpaikkaussarja kompressorilla			s	s	s	s	s
953543	Tiivistakuu 10 vuotta			s	s	s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 21 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Tärkeät huomautukset

Huomioikaa ajoneuvoa valitessanne ja konfiguroitaessa, että lisävarusteiden tehdasasennus kasvattaa ajoneuvon todellista massaa ja pienentää kuormauskapasiteettia. Seuraavilla sivuilla lisävarusteille ("paketit", "varusteet" ja "lisävarusteet") ilmoitettu paino vastaa lisäpainoa kyseisen pohjaratkaisun vakiovarustukseen verrattuna. Konfiguroitujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää teknisissä tiedoissa ilmoitettua valmistajan määrittämää lisävarusteiden enimmäismassaa. Tämä on kullekin pohjaratkaisulle laskettu arvo, jolla Knaus Tabbert AG valmistajana määrittää tehdasasennettujen lisävarusteiden enimmäismassan. Teknisissä tiedoissa ilmoitettu "massa ajokunnossa" on laskettu nimellisarvo, joka on tuotannosta johtuvien vaihteluiden alainen enintään ± 5 %. Nämä tuotannosta johtuvat toleranssit enintään ± 5 % ovat laillisesti sallittuja, ja ne ilmoitetaan teknisissä tiedoissa erikseen lasketun arvon jälkeen. Koska nämä laillisesti sallitut toleranssit vaikuttavat suoraan ajoneuvon todelliseen massaan ja siten myös lisävarusteiden enimmäismassaan, ne on ehdottomasti otettava huomioon ajoneuvon konfiguraatiossa. Valmistajan määrittämän lisävarusteiden enimmäismassan tarkoituksena on varmistaa, että lakisääteinen vähimmäishyötykuorma matkatavaralle ja muille tarvikkeille on todella käytettävissä kuormaukseen valmistajan toimittaman ajoneuvon luovutuksen jälkeen. Jos ajoneuvon todellinen massa kasvaa lisävarusteiden valinnalla niin paljon, että todellisen ajoneuvon massan ja teknisesti sallitun kokonaismassan välille ei laskennallisesti jää riittävästi kuormauskapasiteettia sallittujen matkustajien ja vähimmäishyötykuorman kuljettamiseen, on teillä konfiguroinnin puitteissa lähtökohtaisesti (pohjaratkaisusta riippuen) mahdollisuus valita ajoneuvon massan korotus (uudelleenluokittelu), valita ajettaessa sallittujen istuimien lukumäärän vähennys ja/tai poistaa lisävarusteita konfiguroinnin jatkamiseksi. Mikäli näin ei toimita, konfigurointia ja siten myöskään ajoneuvon tilausprosessia ei voida jatkaa. Yksityiskohtaiset tekniset ja oikeudelliset tiedot aiheesta "ajoneuvon massat" löytyvät sivulta 2 alkaen sekä osoitteesta "configurator.knaus.com".



Tekniset tiedot	650 MF	650 MG	650 MEG	700 MEG	700 DX
Listahinta EUR sis. 25.5% ALV	85.049,-	85.039,-	85.049,-	88.539,-	91.989,-
FIAT Ducato 3 500 kg*** (103 kW / 140 hv);etu veto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH215, Huomautukset: H724)	s	s	s	s	s
VAKIOVARUSTEET					
Alusta	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Moottorin teho	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Vaihteisto	man.	man.	man.	man.	man.
Pituus (cm)	699	699	699	741	747
Leveys (Ulko) (cm)	232	232	232	232	232
Leveys (Sisä) (cm)	218	218	218	218	218
Korkeus (Ulko) (cm)	294	294	294	294	294
Korkeus (Sisä) (cm)	215	215	215	215	215
Massa käyttökunnossa (kg) (Huomautukset: H140)	2.883 (2.738 - 3.027)	2.928 (2.781 - 3.074)	2.873 (2.729 - 3.016)	2.958 (2.810 - 3.105)	2.953 (2.805 - 3.100)
Massa käyttökunnossa (kg) (Huomautukset: H140)	2.883 (2.738 - 3.027)	2.928 (2.781 - 3.074)	2.873 (2.729 - 3.016)	2.958 (2.810 - 3.105)	2.948 (2.800 - 3.095)
Suurin teknisesti sallittu massa (kg)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maksimikantavuus (kg)	141	66	109	28	28
Vetokyky (kg)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ajoneuvoyhdistelmän suurin teknisesti sallittu massa kuormattuna	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Akseliväli (cm)	380	403	380	403	403
Rengaskoko	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 21 alkaen.

Tekniset tiedot	650 MF	650 MG	650 MEG	700 MEG	700 DX
Vannekoko	6J x 16 H2, 6J x 16 H2 Alulfelge Fiat, 6J x 15	6J x 16 H2, 6J x 16 H2 Alulfelge Fiat, 6J x 15	6J x 16 H2, 6J x 16 H2 Alulfelge Fiat, 6J x 15	6J x 16 H2, 6J x 16 H2 Alulfelge Fiat, 6J x 15	6J x 16 H2, 6J x 16 H2 Alulfelge Fiat, 6J x 15
Sallittu henkilömäärä	4	4	4	4	4
Vuoteet (Huomautukset: H141)	3	3	2	3	2
Suurin mahdollinen vuodemäärä (Huomautukset: H142)	5	5	4	5	4
Automaattiset 3-pistevyöt korkeudensäädöllä	2	2	2	2	2
Suurin mahdollinen istuinmäärä turvavöin	5	5	4	5	4
KORI					
Ikkunoiden lukumäärä	3	4	4	4	4
Asuinosan ovi (cm): L x K	70 x 195	70 x 195	70 x 195	70 x 195	60 x 195
Eristepaksuus, katto (mm)	31	31	31	31	31
Eristepaksuus, seinä (mm)	31	31	31	31	31
Eristepaksuus, lattia (mm)	40	40	50	40	50
ASUINOSA					
3-pistevyöt ajosuunnassa	2	2	2	2	4
Vuoteen mitat, nostovuode (cm) (Huomautukset: H192)	194 x 123	191 x 127	191 x 125	191 x 127	194 x 130
Vuoteen mitat edessä (cm) (Huomautukset: H192)	210 x 123/110	210 x 123/72	–	210 x 118/58	212 x 102/92
Vuoteen mitat takana (cm) (Huomautukset: H192)	201 x 133/103	210 x 135/123	200 x 92	200 x 92	196 x 162
Yhden hengen vuode	–	–	s	s	–
Poikittaisvuode	–	s	–	–	–
Queen-vuode	–	–	–	–	s
Ranskalainen parivuode	s	–	–	–	–
VESIJÄRJESTELMÄ					
Harmaavesisäiliön tilavuus litroina	95	95	95	95	95
Tuorevesisäiliön tilavuus litroina (Huomautukset: H711, H712C)	100	100	100	100	100
Täyttö ajettaessa	10	10	10	10	10
KEITTIÖ					
Jääkaappi (tilavuus litroina)	133	133	142	133	150
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ					
Asuinosan akku (Ah)	80	80	80	80	100Ah
230 V Pistokkeiden määrä	6	7	6	7	6
USB Pistokkeiden määrä	1	1	3	1	2

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta <configurator.weinsberg.com>.

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 21 alkaen.

Art. nro		Listahinta [EUR]*
214410	SPICY-paketti (25 kg)	
204383	8-vaihteinen automaattivaihteisto	3.891,-
204387	Mukautuva vakionopeussäädin > 30 km/h	657,-
Yksittäisten optioiden kokonaishinta		4.548,-
Pakettihinta		3.810,-
Säästö		738,-

Art. nro		Listahinta [EUR]*
210140	Navigointipaketti 10"	
201686	Automaattinen ohjaamon ilmastointi manuaalisen sijasta	490,-
203725	Virtuaalinen ohjaamo	616,-
203727	Induktiivinen latausalusta	276,-
204681	10" FIAT-navigointilaite	1.181,-
Yksittäisten optioiden kokonaishinta		2.563,-
Pakettihinta		2.310,-
Säästö		253,-

Art. nro		Listahinta [EUR]*
210059	Licht und Sicht -paketti (-9 kg)	
202164	Rain and light sensors with automatic dimming	343,-
203723	LED-ajovalistus eteen (lähivalot, kaukovalot ja vilkut)	1.057,-
203729	Sähköinen käsijarru	619,-
Yksittäisten optioiden kokonaishinta		2.019,-
Pakettihinta		1.677,-
Säästö		342,-

Art. nro		Listahinta [EUR]*
210028	lounge-paketti	
201686	Automaattinen ohjaamon ilmastointi manuaalisen sijasta	490,-
203725	Virtuaallinen ohjaamo	616,-
203727	Induktiivinen latausalusta	276,-
Yksittäisten optioiden kokonaishinta		1.382,-
Pakettihinta		1.255,-
Säästö		127,-

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 21 alkaen.

* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	650 MF	650 MG	650 MEG	700 MEG	700 DX
		ALUSTA							
		Moottori / Vaihteisto							
		3.500 kg alusta							
204364-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** (103 kW / 140 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH215, Huomautukset: H724)			s	s	s	s	s
204365-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** (132 kW / 180 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH215, ABH070, Huomautukset: H724)		3.154,-	o	o	o	o	o
		4.000 kg alusta							
204366-01		FIAT Ducato 4 000 kg*** (132 kW / 180 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH078, ABH218, ABH164, Huomautukset: H724)	35	5.157,-	-	-	-	o	o
		Heavy Duty -moottorointi							
203116		FIAT Ducato 3 500 kg*** (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-Final (Riippuvuudet: ABH078, ABH215, Huomautukset: H724)	35	1.424,-	o	o	o	o	o
204367		FIAT Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 140 Multijet, Start&Stop -järjestelmä, Smart-laturi (220 A); Etuveto; Euro VI HD (103 kW/140 PS) (Riippuvuudet: ABH078, ABH219, ABH220, Huomautukset: H724)	35	1.877,-	-	o	o	o	o
203114		FIAT Ducato 4 000 kg*** (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-Final (Riippuvuudet: ABH078, ABH218, ABH220, Huomautukset: H724)	60	3.038,-	o	o	o	o	o
		Vaihteisto							
202826		6-vaihteinen manuaalivaihteisto			s	s	s	s	s
204383	214410	8-vaihteinen automaattivaihteisto (Riippuvuudet: ABH078, ABH215)	35	3.891,-	o	o	o	o	o
		Kokonaispainon							
201781-01		Kokonaispainon nosto 3.500 kg*** – 3.650 kg*** (Riippuvuudet: ABH185, Huomautukset: H724)		395,-	o	o	o	o	o
551773		Lisäistuin turvavyöllä	14	632,-	o	o	-	o	-
		Multimedia / Kuljetus							
202843		Leveän raidevälin alusta			s	s	s	s	s
202844		Vasemman puolen ohjaus			s	s	s	s	s
204487	203114, 203116, 204366-01, 204367, 204383	verstärkte Achsen und Bremsanlage (Riippuvuudet: ABH222)	25		o	o	o	o	o
202848		Levyjarrut			s	s	s	s	s
203722		Muoviset lehtijouset (Riippuvuudet: ABH216)	-15	457,-	o	o	o	o	o
		Maalaus							
202852-01		Alustan väri Valkoinen			s	s	s	s	s
201786-04		Alustan maalaus: Lanzarote Grey		896,-	o	o	o	o	o
203720-01		Moottorin alasuoja etupuskurissa, "Skid-Plate" (Riippuvuudet: ABH189)			s	s	s	s	s
202139		Valot mustalla kehyksellä			s	s	s	s	s
204384		Jäähdytimen säleikön kansi maalattu rungonväriseksi			s	s	s	s	s
204390		Jäähdytimen säleikkö maalattu mustaksi		104,-	o	o	o	o	o
201788		Korin värinen etupuskuri (Riippuvuudet: ABH186)			s	s	s	s	s
		Renkaat							
202132	203114, 203116, 204366-01, 204367, 204383	16" renkaat (Riippuvuudet: ABH187, ABH214)			s	s	s	s	s
203808		Ympärivuotiset renkaat: lailliset kaikkiin vuodenaikoihin, suunniteltu matkailuajoneuvokäyttöön			s	s	s	s	s
201815		Alumiinivanteet vakioirenkailla (Riippuvuudet: ABH052, ABH053)			s	s	s	s	s
		Sisätilat							
200176		Manuaalinen ohjaamon ilmastointi pölysuodattimella ja ulkolämpötilan näytöllä			s	s	s	s	s
201686	210028, 210140	Automaattinen ohjaamon ilmastointi manuaalisen sijasta		490,-	o	o	o	o	o
201862		Kuljettajan turvatyyny			s	s	s	s	s
200501		Apukuljettajan turvatyyny			s	s	s	s	s
201952-01		Kuljettajan istuimen korkeussäätö			s	s	s	s	s
201952		Apukuljettajan istuin korkeuden säädöllä (Riippuvuudet: ABH048)			s	s	s	s	s
201519-01		Tekonahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi			s	s	s	s	s
203730		Kojelaudan alumiinijäljitelmä			s	s	s	s	s
200975-01		Alkuperäiset FIAT kapteeni-istuimet kasinoilla			s	s	s	s	s
204386		Säilytyslokero kuljettajan istuimen alla			s	s	s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 21 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	650 MF	650 MG	650 MEG	700 MEG	700 DX
102564		Ulko-ovi WEINSBERG PREMIUM, jossa lisäksi seuraavat varusteet verrattuna WEINSBERG COMFORT -oveen: monipistelukitus, piilosaranat, aukaisurajoitin kaasujousella, pimennysverhollinen ikkuna, integroitu sateenvarjoteline, laadukkaat koristelut, monikäyttötasku WEINSBERG Design			s	s	s	s	s
100602		Hyönteisverkko-ovi			s	s	s	s	s
100212		Sähkörappu			s	s	s	s	s
102840		YHD en avaimen lukitusjärjestelmä			s	s	s	s	s
		Huoltoluukut ja takatallin ovi							
102911		Huoltoluukut ja takatallin ovi yHD en käden lukituksilla			s	s	s	s	s
		Etuosa							
102915-11		WEINSBERG Easy-Travel-Box johon pääsy ulkokautta: Vedentäyttö / vesihana ja 230 V liitäntä			s	s	s	s	s
102916-04		Huoltoluukku 70 x 40 cm edessä vasemmalla			s	s	s	s	s
		Keskiosa							
102914-01		Kaasupullokotelon luukku sivuseinässä			-	s	-	-	s
102914-14		Kaasupullokotelo luukulla ja puisella pohjalla			s	-	s	s	-
102914-10		Kaasukaappi kaHD elle pullolle 11 kg:n täyttömäärällä (Riippuvuudet: ABH213)			s	s	s	s	o
102914-07		Kaasukaappi yHD elle 5 kg pullolle			-	-	-	-	s
		Takaosa							
100526-30		Takatallin ovi 72.5 x 110 cm oikealla			-	-	-	-	s
100526-33		Takatallin ovi 55 x 110 cm vasemmalla			-	-	-	-	s
100526-14		Takatallin ovi 80 x 80 cm oikealla			s	-	-	-	-
100526-15		Takatallin ovi 80 x 110 cm vasemmalla			-	s	s	s	-
100526-16		Takatallin ovi 80 x 110 cm oikealla			-	s	s	s	-
		Ikkunat / Kattoluukut / Ilmanvaihto							
102923-04		Kaksinkertaiset, aukaistavat sivuikkunat, verhoilla, sävytetyt. (Hyönteisverkolla ja pimennysverholla)			s	s	s	s	s
101820		Upotettu ikkuna SEITZ S7P		1.015,-	o	o	o	o	o
		Etuosa							
100750-01		Midi-Heki kattoluukku 70 x 50 cm hyttysverkolla ja pimenysverholla (edessä)			s	s	s	s	s
101721		Kattoikkuna ohjaamon yläpuolella			s	s	s	s	s
101779		Liukuikkuna matkustajan puolella, istuinryhmän korkeus	8	554,-	o	-	-	-	o
		Keskiosa							
102619-02		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (keskellä) (Riippuvuudet: ABH212)	3	227,-	-	-	o	o	o
		Takaosa							
102619-03		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (takana)			s	s	s	s	s
101019-02		Avattava ikkuna 70 x 40 cm (takana vasemmalla)			-	s	s	-	-
101019-01		Avattava ikkuna 90 x 52 cm (takana vasemmalla)			-	-	-	s	s
		WC-tilat							
100960-04		Kattoluukku 28 x 28 cm hyttysuojalla (WC-tilat)			s	s	s	s	s
101666		Avattava ikkuna 52 x 50 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, WC-tilat	6	332,-	o	o	-	s	o
		Materiaalit / Ajoneuvoteippaus							
		Materiaalit							
100887		GRP-katto, jossa tehokas suoja rakeille			s	s	s	s	s
102926-06		Sileä alumiinipelti, valkoinen			s	s	s	s	s
102926-01		Katto ja sivuseinät Sandwich-rakenteella			s	s	s	s	s
102928-05		Kestävä alustan pinnoite			s	s	s	s	s
102036-01		Jääkaapin tuuletusritilän talvisuoja (2kpl)			s	s	s	s	-
		Ajoneuvoteippaus							
103551-41		Erikoisteippaukset EDITION [SPICY]			s	s	s	s	s
		Valaistus / Tekniikka							
102933-05		LED -takavalot			s	s	s	s	s
251491		Markkiisivalo liiketunnistimella			s	s	s	s	s
		Kalusteet / Pinnat							
552941-03		Ilmastoidut säilytyskaapit ja laatikot			s	s	s	s	s
552940-19		Kaluste sävy: Tiberino			s	s	s	s	s
552941-28		Profiilinauhat osittain oikeasta puusta			s	s	s	s	s
552944		PVC Lattiamatto			s	s	s	s	s
552492		Metalliset lukitukset (Riippuvuudet: ABH229)			s	s	s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 21 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	650 MF	650 MG	650 MEG	700 MEG	700 DX
		Asuminen / Makuutilat / Sisusta / Tekstiilit							
		Makuutilat							
552962-04		Laajennettava pöytä			s	s	s	s	-
552964-21		Vaatekaappi			s	s	s	s	s
552730-01		Kiiper-verkot yHD elle hyllylle oikealla ja vasemmalla			-	s	-	-	-
552730		Kiiper-verkot kaHD elle hyllylle oikealla ja vasemmalla			-	-	s	s	-
552960-01		Istuinryhmä kääntyvällä pöydänjatkeella			s	s	s	s	-
552960-11		Face-to-face seating group			-	-	-	-	s
552686-01		Kaksi ajosuuntaan olevaa kokoontaitettavaa istuinta, joissa on 3-pistevyöt.			-	-	-	-	s
552247		Isofix-kiinnitysjärjestelmä kaHD elle lastenistuimelle (mahdollinen vain lisävarusteen 550611 kanssa)			s	s	s	s	-
		Nukkuminen							
552945-01		EvoPore HRC patja, kiinteät vuoteet			s	s	s	s	s
551946-02		Säilytysosastot ja -hyllyt etupäässä			s	s	s	s	s
551746		Alaslaskettava vuode (Puoli-integroitu) (Huomautukset: H147)	38	2.258,-	o	o	o	o	o
551796		Vuoteen mahdollinen käyttö aurinkotuolina			-	-	s	s	-
551234		Ranskalaisen vuoteen jalkatilan laajennus			s	-	-	-	-
552198		Istuinryhmän muuntaminen vuoteeksi			s	s	-	s	s
552473		Saarekevuode, korkeussäädettävä (Riippuvuudet: ABH227)	30	1.677,-	-	-	-	-	o
		Verhoilu / Tekstiilit / Matot							
		Verhoiluvaihtoehdot							
554679-11		Verhoilu: MALABAR – Erikoisverhoilu EDITION [SPICY] -brodeerauksella			s	s	s	s	s
		COZY HOME -paketti; 2 koristetyynyä, 2 nukkumatyynyä, 2 peittoa, 1 pöytäliina							
550660-15		COZY HOME -paketti URBAN SAND	3	240,-	o	o	o	o	o
550660-16		COZY HOME -paketti NORDIC DOTS	3	240,-	o	o	o	o	o
550660-17		COZY HOME -paketti SCANDIC GREEN	3	240,-	o	o	o	o	o
		Matot							
201074		Ohjaamon mattosarja, WEINSBERG Design	2	126,-	o	o	o	o	o
550235		Asuinosan mattosarja	6	499,-	o	o	o	o	o
		Keittiö / Kylpyhuone							
		Keittiö							
402985-01		Kolmen polttimen liesi lasikannella, ruostumattomasta teräksestä valmistettu, upotettu allas (Riippuvuudet: ABH024)			s	s	s	s	-
402985-06		Liesi-pesuallasyHD istelmä, sis. 2-polttimen liesi, jossa on sähköinen polttimen sytytys ja halkaistu lasikansi			-	-	-	-	s
402806		Jääkaappi 133 litraa			s	s	-	s	-
402767		Jääkaappi 142 litraa			-	-	s	-	-
402602		Kompressorijääkaappi 150 litraa 30 litran pakastinlokerolla, äänieristetty kompressorilla.			-	-	-	-	s
402417		Jääkaapin automaattinen energianvalinta (AES)			s	s	s	s	-
303501		Kaasun säätimet järjestetty keskitetysti			s	s	s	s	s
402993-09		Korkealatuinen, laakeroitu, pehmeästi sulkeutuva vetolaatikko,tila ruokailuvälineille			s	s	s	s	s
400541		Taittuva keittiön aputaso			-	-	s	-	-
402998		Laminoitu keittiön takaseinäverhous			s	s	s	s	s
400369-07		Kaasu-uuni (asennus keittiötasoon)	13	928,-	o	o	o	o	-
		Kylpyhuone							
453507		WC tila, puu- tai muovipinnalla			s	s	s	s	s
453505-09		Suihkuhuone de Luxe, muovipäällyste ja suihkuovi			s	s	s	s	s
453509-01		Seinä- / kattokiinnike suihkupäähän			s	s	s	s	s
453509-03		Peilikaappi			s	s	s	s	s
453503-03		Kasetti-WC DOMETIC, kääntyvä			s	s	s	s	-
453503-04		Kasetti-WC Thetford, kääntyvä			-	-	-	-	s
		Kaasu / Lämmitys / Ilmastointi							
		Kaasu							
302973		Kaasujärjestelmän paine 30 mbar			s	s	s	s	s
302974		Kaasuletku, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s
302978		Paineenalennin, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s
301956		MonoControl CS sis. kaasusuodattimen (Riippuvuudet: ABH104)	1	390,-	o	o	o	o	o
301957		Duo Control CS -automaattinen pullonvaihtaja, sis.kaasusuodattimen (Riippuvuudet: ABH224, ABH104)	1	526,-	o	o	o	o	o

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaisuudessa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta <configurator.weinsberg.com>.

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 21 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	650 MF	650 MG	650 MEG	700 MEG	700 DX
551327		Palovaroitin			s	s	s	s	s
300518		Kaasun ulosotto	1	283,-	o	o	o	o	o
		Lämmitys / Ilmastointi							
551054		Ilmankierrätysjärjestelmä 12 V			s	s	s	s	s
351166		TRUMA Combi 6			s	s	s	s	-
354173		TRUMA Combi 6D Diesel -lämmitin			-	-	-	-	s
351274		Sähkövastus TRUMA Combi -lämmittimeen (Riippuvuudet: ABH177)			s	s	s	s	-
352379		Sähkövastus Truma Combi D -lämmittimeen (Riippuvuudet: ABH206)			-	-	-	-	s
352533-01		ALDE -nestekiertoalämmitys (Riippuvuudet: ABH179, ABH225, ABH226, Huomautukset: H160)	49	2.921,-	o	o	o	o	o
550825		Sähköinen lattialämmitys (Huomautukset: H91)			s	s	s	s	s
352966	352533-01	ALDE Lämmittimen LCD paneeli (Riippuvuudet: ABH178)			o	o	o	o	o
353743		TRUMA iNetX			s	s	s	s	s
450740		Lämmitetty ja eristetty harmaavesisäiliö			s	s	s	s	s
554394-01		Ilmastointilaite DOMETIC FJZ4 2200 FS, musta (Riippuvuudet: ABH228, ABH181, Huomautukset: H145)	30	2.951,-	o	o	o	o	o
		Vesijärjestelmä							
453510-01		Vesijärjestelmä uppopumpulla			s	s	s	s	s
453510-03		Lämminvesijärjestelmä yksioite -hanalla			s	s	s	s	s
453510-07		Esiputket asennettu eristetyille alueelle			s	s	s	s	s
		Sähköjärjestelmä / Multimedia / Turvallisuus							
		Sähköjärjestelmä							
253524		Käynnistys- ja asuinosan akkujen automaattinen kytkentä/irrottaminen			s	s	s	s	s
253533		Automaattilaturi asuinosan / käynnistysakulle			s	s	s	s	s
253522		CEE ulkopistoke 230 V automaattisulakkeella			s	s	s	s	s
253529		Vikavirtasuoja			s	s	s	s	s
251949-02		USB lisäpistoke edessä (1 kpl)			s	s	s	s	s
253534-09		LED valaistus asuinosaassa			s	s	s	s	s
253534-37		LED-valaistus WC-tilassa			s	s	s	s	s
252723		Lataustehostin asuinosaan akulle			s	s	s	s	s
253517		230 V pistokkeet "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE" versio			s	s	s	s	s
250072-06		230 V Lisäpistoke keittiöön			s	s	s	s	s
252729		230 V Lisäpistoke takatalliin			s	s	s	s	s
552189-02		Tunnelmavalistus (LED -valonauha etuosan säilytyslaatikossa, takaosan säilytyslaatikossa, keittiön säilytyslaatikossa, keittiön tasossa)			s	s	s	s	s
254702-01		LiFePO4-käyttöakku (100 Ah)			-	-	-	-	s
254705		Lisä-LiFePO4-käyttöakku (100 Ah) (Riippuvuudet: ABH174, ABH175, ABH091)	12	1.150,-	o	o	o	o	o
254706		LiFePO4-käyttöakku (100 Ah) (Riippuvuudet: ABH176)	12	1.150,-	o	o	o	o	o
254625		Valmius aurinkosähkömoottorille (Riippuvuudet: ABH173)			s	s	s	s	s
253782		Aurinkokennojärjestelmä	17	1.999,-	o	o	o	o	o
		Multimedia							
252448-01		21.5" SMART TV HD-virittimellä ja nukkumatilaan kiinnitettävällä pidikkeellä (Riippuvuudet: ABH171)	6	1.360,-	-	o	o	o	o
253609		27" SMART TV HD-virittimellä (Riippuvuudet: ABH172)	4	1.192,-	o	o	o	o	o
252479		TV-valmius (makuutila)	1	104,-	-	o	o	o	o
252405		TV-teline			s	s	s	s	s
253651		Ulkoinen LTE / WIFI antenni	3	1.044,-	o	o	o	o	o
		Markiisi / Markiisin lisävarusteet							
		Markiisi THULE OMNISTOR							
501333-01		Markiisi 405 x 250 cm, antrasiitti	31	1.383,-	s	s	s	s	o
		Dokumentit							
953542-14		Käyttöohjeet (Suomi)			s	s	s	s	s
		Lisätarvikkeet							
150620		Renkaanpaikkaussarja kompressorilla			s	s	s	s	s
953543		Tiivistakuu 10 vuotta			s	s	s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta <configurator.weinsberg.com>.

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 21 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

HUOMAUTUKSET

H140	Sisältää tuotantoon liittyvien ±5 %:n toleranssien ilmoittamisen
H141	Huomiothan, että vuoteiden yhteismäärä saattaa sisältää sekä aikuisten että lasten vuoteet. Kaikki vuoteet eivät ei ole saman mittaisia. Siksi suosittelemme, että varmistat jälleenmyyjältäsi ajoneuvossa olevien nukkumattilojen mitat jotta voit varmistua että ne sopivat sinun tarpeisiisi.
H142	Joillekin malleille on valittava tiettyjä lisälaitteita, jotta saataisiin maksimaalisen kokoinen vuode. Jälleenmyyjäsi neuvoo mielellään.
H145	Mikäli tämä varuste on valittuna, ajoneuvon korkeus kasvaa n. 11cm
H147	Kuormauskapasiteetti max 250 kg
H157	Huomioithan, että polkupyörätelineen kiinnittäminen takaseinään saattaa rajoittaa peruutuskameran näkökenttää.
H160	Riippuen pohjaratkaisusta, tehostimia on yksi tai enemmän lämmityksen tehostamiseksi
H165	Dieser Wert lag bei Drucklegung der Preislste / bei Veröffentlichung der Informationen leider noch nicht endgültig vor. Wir werden die Werte schnellstmöglich auf der Markenwebseite und im Konfigurator nachreichen. Über Details lassen Sie sich bitte von Ihrem WEINSBERG Händler beraten.
H192	Vuoteen mitat eivät suoraan vastaa patjan mittoja. Vuoteiden muoto vaihtelee pohjaratkaisun mukaan. Yksityiskohdat voivat osittain rajoittaa makuualuetta rakenteellisista syistä johtuen. Voit varmistaa WEINSBERG-jälleenmyyjältäsi ajoneuvon makuupaikkojen mitat.
H711	Tuorevesisäiliön tilavuus on rajoitettu 10 litraan ylivuotoventtiilillä (suositeltu ajon ajaksi), Liitteen V, osa A, . 2.6. Fn. VO (EU) 1230/2012 asetuksen mukaisesti
H712C	Raitisvesisäiliön kapasiteetti 100 litraa ylivuotoventtiili suljettuna
H724	*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaisuudessa.
H91	Nostovuoteella ei ole mahdollista koko ajoneuvon pituudella

RIIPPUVUUDET

ABH024	Sisältää 953554 sekä 953555	ABH187	Ei yhdessä 204363-01
ABH048	Vain yhdessä 200975-01	ABH189	Vain yhdessä 201788 ja 200178-01
ABH052	Vain yhdessä 202132	ABH190	Vain yhdessä 201686 ja 203727
ABH053	Korvaa 200868	ABH191	Vain yhdessä 201686 ja 203725
ABH065	Vain yhdessä 202139	ABH193	Vain yhdessä 152828
ABH070	Vain yhdessä 204383	ABH197	Vain yhdessä 202132 tai 152828
ABH078	Sisältää 202132 sekä 204487	ABH206	Vain yhdessä 354173
ABH091	Korvaa 253749	ABH209	Ei yhdessä 210028
ABH104	Korvaa 302978 sekä 302979 sekä 302980 sekä 302981	ABH212	Ei yhdessä 554394 tai 554394-01 tai 914395 tai 914395-01
ABH152	Sisältää 102273	ABH213	Vain yhdessä FR5849303*:550566-01 tai 352533-01
ABH162	Ei yhdessä 202541	ABH214	Vain yhdessä (204364-01:201815 ja 202826:201815) tai 204383 tai 204365-01 tai 204366-01 tai 204417 tai 203116 tai 204367 tai 203114 tai 204368
ABH164	Vain yhdessä 204383 ja 203587	ABH215	Ei yhdessä FR58453462798, FR58453872798, FR58453772798, FR58493772798, FR58493032798:152828 ja 212561-01
ABH169	Vain yhdessä 201686 tai 210028 tai 210140	ABH216	Vain yhdessä 202843 sekä 204363-01 tai 204364-01 tai 204365-01
ABH171	Vain yhdessä 252479	ABH217	Ei yhdessä 204383 sekä 202132
ABH172	Vain yhdessä 252405	ABH218	Ei yhdessä 203722 sekä FR58453462798, FR58453872798, FR58453772798, FR58493772798, FR58493032798:152828 ja 212561-01
ABH173	Ei yhdessä 253782 sekä 914670	ABH219	Ei yhdessä 203722 sekä 200318 sekä FR58453462798, FR58453872798, FR58453772798, FR58493772798, FR58493032798:152828 ja 212561-01
ABH174	Ei yhdessä 914708 sekä 250201-01	ABH220	Vain yhdessä 203587
ABH175	Vain yhdessä 254702 tai 254702-01 tai 914707 tai 914709	ABH221	Vain yhdessä 202710-01 ja 201519-01 sekä 203720-01 tai 201788 tai 200178-01
ABH176	Ei yhdessä 250201-01 sekä 914707 sekä 254702	ABH222	Vain yhdessä 204383 tai 204366-01 tai 204367 tai 204368 tai 204417 tai 203116 tai 203114
ABH177	Vain yhdessä 351166	ABH223	Ei yhdessä 914707 sekä 250201-01 sekä 254706
ABH178	Vain yhdessä 550566-01 tai 352533-01	ABH224	Vain yhdessä FR5849303*:550566-01 tai 352533-01
ABH179	Sisältää 352966	ABH225	Vain yhdessä 102914-10
ABH181	Korvaa 102619-02	ABH226	Korvaa 351274 sekä 204386 sekä 354173 sekä 352379
ABH183	Vain yhdessä 203720-01 ja 201788	ABH227	Ei yhdessä FR5849303*:100215 tai 100216 tai 100217
ABH185	Vain yhdessä 204363-01 tai 204364-01 tai 204365-01	ABH228	Ei yhdessä 914395 tai 914395-01
ABH186	Vain yhdessä 203720-01 ja 200178-01	ABH229	Ei yhdessä 552492-01

WEINSBERG
Dein Urlaub!



facebook.weinsberg.com



instagram.weinsberg.com



youtube.weinsberg.com

www.weinsberg.com

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D-94118 Jandelsbrunn