WEINSBERG

Dein Urlaub!

Hinnasto mallivuosi 2027-1

CaraCore

FI | FI

Päivitetty: 29.10.2026

TÄRKEITÄ TEKNISIÄ JA OIKEUDELLISIA TIETOJA

I. Yleistä

Tämä asiakirja on voimassa heinäkuusta 2026 alkaen mallivuoden 2027 ajoneuvoille. Kaikki aiemmat hinnastot, esitetiedot ja tekniset tiedot eivät enää ole voimassa tässä asiakirjassa esitettyjen ajoneuvojen osalta. Oikeus muutoksiin sekä paino- ja kirjoitusvirheisiin pidätetään. Ennen ajoneuvon hankintaa teidän tulee pyytää valtuutetulta jälleenmyyjältä kattava neuvonta hinnastojemme ja esitteidemme tietojen, mahdollisten painatuksen jälkeen tehtyjen muutosten sekä alla mainittujen aiheiden osalta.

II. Erikoisvarustelu

Yksittäistapauksissa lisävarusteyhdistelmiä voidaan jättää pois yhteisestä sopimuksesta.

III. Kuvia

Osassa kuvista on varusteita, jotka eivät kuulu vakiovarusteluun ja ovat hankittavissa lisähintaan (erikoisvarusteet), sekä prototyyppien / maakohtaisten mallien varusteominaisuuksia, jotka eivät kuulu vakiovarusteluun eivätkä ole myöskään erikseen tilattavissa lisävarusteina. Painoteknisistä syistä esitteen kuvien värit voivat poiketa hieman todellisesta ajoneuvosta.

Kuvaston kuvissa näkyvät somisteet eivät kuulu toimituksen sisältöön.

IV. Myöhemmät lisäykset, muuntamiset tai asennukset

Jotta et vaaranna turvallisuuttasi ja ajoneuvosi käyttöä, suosittelemme, että suoritat lisälaitteiden asennukset, muunnokset ja muut asennukset yksinomaan valtuutetulla jälleenmyyjällä ja vaadit alkuperäisiä osia.
Jälkikäteen tehtävät muutostyöt ja lisäosien ja -laitteiden asennukset ovat, mikäli teknisesti mahdollisia, pääsääntöisesti maksullisia.
Pidätämme oikeuden tehdä kohtuullisia muutoksia suunnitteluun, väriin ja varusteisiin, sikäli kuin ne palvelevat teknistä kehitystä ja/tai turvallisuutta.
Pidätämme oikeuden varusteluun, teknisiin tietoihin, vakiovarusteisiin ja hintoihin tehtäviin muutoksiin. Sopimuksen solmimisen jälkeen pidätämme oikeuden tehdä kohtuullisia teknisiä muutoksia suunnittelun puitteissa siltä osin kuin ne palvelevat teknistä kehitystä.
Myös kohtuulliset väri- ja laatupoikkeamat varataan – myös sopimuksen tekemisen jälkeen – siltä osin kuin niitä ei materiaalin vuoksi voida välttää (esim. enintään 2,0 dE:n väripoikkeamat ohutlevymaalin ja lasikuitumuovimaalin välillä).

Tärkeitä teknisiä ja oikeudellisia tietoja koskien ajoneuvon kokoonpanoa ja painotietoja

Tieliikenteessä ajoneuvolle on sallittu vain tietty enimmäispaino. Tätä enimmäispainoa ei saa ylittää ajon aikana. Tästä syystä ajoneuvon painoa koskevat tekniset ja oikeudelliset vaatimukset on huomioitava tarkkaan tehdaslisävarusteiden (”paketit”, ”varusteominaisuudet” ja ”lisävarusteet”) määrityksessä ja valinnassa ajoneuvon kokoonpanon yhteydessä.

Komission 31. maaliskuuta 2021 annettu täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/535 (06/2022 asti: 12. joulukuuta 2012 annettu komission asetus (EU) 1230/2012) sisältää ajoneuvon painoon liittyvät oikeudelliset vaatimukset. Jotta voimme tarjota sinulle mahdollisimman läpinäkyvästi ja kattavasti tietoa kokoonpanon yhteydessä ilmoitetuista painotiedoista, seuraavat Knaus Tabbert AG:n selitykset ja huomautukset on laadittu kyseisen asetuksen pohjalta. Lue seuraavat painotietoja koskevat selitykset ja huomautukset huolellisesti läpi ennen ajoneuvon kokoonpanoa ja tilausta. Myyntikumppanimme auttavat sinua myös mielellään ajoneuvon valinnassa ja kokoonpanossa.

Tiedot ajoneuvon mitoista

Teknisissä tiedoissa ilmoitetut ajoneuvon mitat (kokonaispituus, leveys ja korkeus) ovat nimellisarvoja, jotka perustuvat kyseisen pohjaratkaisun tehdasvakiovarusteisiin. Niihin voidaan soveltaa tuotantoon liittyviä toleransseja. Sallitut toleranssit johtuvat painomäärityksiä koskevista EU-määräyksistä, erityisesti täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/535; aiemmin asetus (EU) N:o 1230/2012) ja niiden määrä on enintään ± 3 %.

Huomaa, että lisävarusteiden tehdasasennus sekä jälkikäteen kiinnitetyt lisävarusteet (esim. kattoilmastointilaite, markiisi, antenni, polkupyöräteline tai kattolaatikko) voivat muuttaa ajoneuvosi ulkomittoja. Ajoneuvon kokonaiskorkeus ja -pituus saattavat kasvaa näiden varusteiden vuoksi.

Ajoneuvosi todelliset ulkomitat on otettava huomioon tieliikenteessä, erityisesti korkeusrajoitutettujen kohteiden (esim. alikulkutunneleiden, siltojen, tunnelien tai pysäköintihallien sisäänkäyntien) läpi ajettaessa, lauttoja käytettäessä sekä pysäköintipaikkoja ja leirintäalueita valittaessa. Ajoneuvon sallittujen mittojen noudattaminen on kuljettajan vastuulla. Huomioithan ajoneuvosi todelliset ulkomitat, mukaan lukien kaikki lisälaitteet, ennen matkan aloittamista.

1. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa merkitään rekisteröintitodistuksen I osaan (kohtaan F.1.) ja se tarkoittaa valmistajan ilmoittamaa kokonaismassaa, jonka ajoneuvo saa painaa kuormattuna (esim. 3 500 kg). Sitä ei saa ylittää ajon aikana. Suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan ylittämisestä ajon aikana voi seurata monissa Euroopan maissa sakkorangaistus. Saksassa suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan ylittäminen ajon aikana voi olla sakkorangaistuksen uhalla rikosoikeudellisesti rangaistavaa. Suosittelemme siksi punnitsemaan ajoneuvon aina ennen ajoa ja varmistamaan, että suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ei ylity. Suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan noudattaminen on sinun vastuullasi.

Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ilmoitetaan kunkin pohjaratkaisun kohdalla teknisissä tiedoissa.

2. Ajokuntoisen ajoneuvon massa

Ajokuntoisen ajoneuvon massa tarkoittaa korin ja tehtaalla asennettujen lisävarusteiden massaa mukaan luettuina polttoaineen (säiliöt vähintään 90-prosenttisesti täytettyinä) ja nesteiden, kuten voitelurasvojen, öljyjen ja jäähdytysnesteiden, massat sekä työkalujen ja renkaankorjausvälineiden massat plus kuljettajan lain mukaan kiinteä laskennallinen 75 kg:n massa.

Ajokuntoisen ajoneuvon massa ilmoitetaan kunkin pohjaratkaisun kohdalla teknisissä tiedoissa.

Ajokuntoisen ajoneuvon massaa kattaa seuraavat:

- ajoneuvon ja korin omapaino mukaan lukien nesteiden, kuten voitelurasvojen, öljyjen ja jäähdytysnesteiden, työkalujen ja renkaankorjausvälineiden massat
- valmistajan erittelyn mukaiset vakiovarusteet, eli ajoneuvon peruskokoonpano, johon sisältyvät kaikki laissa vaaditut ominaisuudet sekä ominaisuudet, jotka asennetaan ilman kokoonpanoa tai varustetasoa koskevia lisävaatimuksia
- 100-prosenttisesti täytetty raikasvesisäiliö ajon aikana (raikasvesisäiliön tilavuus on ajoneuvon mallista riippuen rajoitettu ajon aikana 10, 20 tai 40 litraan) ja 100-prosenttisesti täytetty, 16 kg painava alumiininen kaasupullo
- 90-prosenttisesti täytetty, vakiovarustelun mukainen polttoainesäiliö polttoaine mukaan lukien
- kuljettaja kiinteästi lasketulla 75 kg:n massalla.

Huomaa, että teknisissä tiedoissa ilmoitetut ajokuntoisen ajoneuvon massaa koskevat tiedot ovat laskennallisia nimellisarvoja, joihin vaikuttavat korkeintaan ± 5 %:n tuotannollisista syistä johtuvat vaihtelut. Nämä lain sallimat toleranssit voivat vaikuttaa suoraan ajoneuvon todelliseen massaan ja siten myös kantavuuteen ja jäljellä olevaan hyötymassaan. Nämä toleranssit on ehdottomasti laskettava mukaan ajoneuvon kokoonpanossa.

3. Ajoneuvon todellinen massa

Ajoneuvon todellinen massa tarkoittaa ajokuntoisen ajoneuvon massaa lisättynä yksittäiseen ajoneuvoon asennettujen lisävarusteiden massalla.

4. Kuljettajan ja matkustajien massa

Kuljettajan massa lasketaan kuljettajan todellisesta painosta riippumatta kiinteällä 75 kg:n massalla. Koska kuljettajan massa on jo laskettu mukaan ajokuntoisen ajoneuvon massaan, sitä ei huomioida sallitussa matkustajamäärässä.

Matkustajien massa saadaan valmistajan tyyppihyväksyntämenettelyssä määrittämästä henkilöiden enimmäismäärästä ajon aikana vähennettynä kuljettajan kiinteästi lasketulla 75 kg:n massalla.

Henkilöiden enimmäismäärä ajon aikana ilmoitetaan kunkin pohjaratkaisun kohdalla teknisissä tiedoissa.

Tällöin myös matkustajien massa lasketaan kiinteästi 75 kg:n matkustajakohtaisella massalla matkustajien todellisesta painosta riippumatta. Ajoneuvossa, jossa henkilöiden enimmäismäärä ajon aikana on 4, matkustajien massa on siis 225 kg (3*75 kg).

5. Vakiovarusteet ja lisävarusteet

Vakiovarusteilla tarkoitetaan ajoneuvon peruskokoonpanoa, johon sisältyvät kaikki laissa vaaditut ominaisuudet sekä ominaisuudet, jotka asennetaan ilman kokoonpanoa tai varustetasoa koskevia lisävaatimuksia.

Vakiovarusteita koskevat tiedot valittua pohjaratkaisua varten annetaan kokoonpanon yhteydessä.
Lisävarusteilla tarkoitetaan kaikkia niitä ominaisuuksia, jotka eivät kuulu vakiovarusteisiin, jotka asennetaan ajoneuvoon valmistajan vastuulla ja jotka asiakas voi tilata. Lisävarusteita eivät tässä yhteydessä ole muut tarvikkeet, jotka asiakas tai myyntikumppani asentaa ajoneuvoon sen toimituksen jälkeen.
Tehtaalta tilattavissa olevia (varuste-)paketteja, varusteominaisuuksia ja lisävarusteita koskevat tiedot valittua pohjaratkaisua varten annetaan kokoonpanon yhteydessä.
Huomaa, että lisävarusteiden asentamisesta seuraa aina hyötymassan pieneneminen (vrt. kohta 6). Kullekin pohjaratkaisulle enintään valittavissa oleva lisävarusteiden massa käy ilmi kyseisten ajoneuvojen pohjaratkaisujen tiedoista (vrt. kohta 7).

6. Hyötymassa ja vähimmäishyötymassa

Hyötymassa lasketaan vähentämällä suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta ajokuntoisen ajoneuvon massa, matkustajien massa ja valmistajan määrittämä lisävarusteiden yhteenlaskettu massa.

EU-lainsäädäntö määrittelee matkailuautoille kiinteän vähimmäishyötymassan, joka tulee jäädä matkatavaroille ja muille tarvikkeille, joita valmistaja ei ole asentanut. Se ei saa alittua ajoneuvon kokoonpanossa, ja se lasketaan seuraavan kaavan avulla:

Vähimmäishyötymassa kg ≥ 10 * (n + L)
jossa ”n” = matkustajien enimmäismäärä kuljettajan lisäksi ja ”L” = ajoneuvon kokonaispituus metreinä.

7. Lisävarusteiden enimmäismassa

Jotta lain määräämä vähimmäishyötymassa ei alitu, valmistaja määrittelee jokaiselle pohjaratkaisulle lisävarusteiden enimmäismassan. Kyseessä on siis massa, joka lain määräämää vähimmäishyötymassaa noudattamalla on käytettävissä tehdaslisävarusteita (”paketit”, ”varusteominaisuudet” ja ”lisävarusteet”) varten.

Knaus Tabbert AG laskee lisävarusteiden enimmäismassan vähentämällä suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta ajokuntoisen ajoneuvon massan, matkustajien massan ja vähimmäishyötymassan.

Ajokuntoisen ajoneuvon massa on kuitenkin laskennallinen nimellisarvo, johon voivat vaikuttaa korkeintaan ± 5 %:n tuotannollisista syistä johtuvat toleranssit (vrt. kohta 2). Tällaisten tuotannollisista syistä johtuvien toleranssien esiintyminen laskennallisesti käytettävissä olevan lisävarusteiden massan ylittyessä voisi johtaa siihen, että vähimmäishyötymassaa ei käytännössä noudateta.

Tällaisen vähimmäishyötymassan alittumisen estämiseksi Knaus Tabbert AG huomioi siksi jokaisen pohjaratkaisun kohdalla kokemuksen perusteella ilmenevät sallitut vaihtelut painoissa jo lisävarusteiden enimmäismassan määrityksessä.

Lisäksi lisävarusteiden enimmäismassan laskennassa huomioidaan vakiovarusteisiin kuulumattomat maakohtaisten varusteiden / erikoismallien varusteominaisuudet.

Jos lisävarusteiden enimmäismassa ylittyy lisävarusteiden valinnan myötä, sinulla on kokoonpanon puitteissa (pohjaratkaisun mukaan) lähtökohtaisesti mahdollisuus lisätä ajoneuvon painoa, vähentää ajon aikana käytettäviä sallittuja istumapaikkoja ja/tai jättää pois lisävarusteita, jotta voit jatkaa kokoonpanoa. Muussa tapauksessa ajoneuvon kokoonpanoa ja siten tilausta ei voi jatkaa.

8. Lain sallimat toleranssit painojen laskennassa

Teknisissä tiedoissa ilmoitetut ajokuntoisen ajoneuvon massaa koskevat tiedot ovat laskennallisia nimellisarvoja, joihin vaikuttavat korkeintaan ± 5 %:n tuotannollisista syistä johtuvat vaihtelut. Nämä tuotannollisista syistä johtuvat, korkeintaan ± 5 %:n toleranssit ovat lain sallimia, ja seurausta luonnonmateriaalien, kuten puun, käytöstä sekä tiettyjen toimittajien käyttämistä valmistusmenetelmistä. Käytettävistä materiaaleista johtuvia painon vaihteluita ei voida optimoiduista valmistusprosesseista huolimatta sulkea pois. Koska nämä lain sallimat toleranssit vaikuttavat suoraan ajoneuvon todelliseen massaan ja siten myös mahdolliseen kantavuuteen tai käytettävissä olevaan hyötymassaan, ne on ehdottomasti laskettava mukaan ajoneuvon kokoonpanossa.

Esimerkki:

Ajokuntoisen ajoneuvon massa teknisten tietojen mukaan:	2 968 kg
Lain sallima toleranssi ± 5 %:	148 kg
Lain sallima vaihtelu ajokuntoisen ajoneuvon massassa	2 820–3 116 kg

Jos tilaat yllä olevan esimerkin mukaisen ajoneuvon lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 150 kg, tuloksena on teknisissä tiedoissa ilmoitetusta ajokuntoisen ajoneuvon massan nimellisarvosta johtuen 180 kg:n hyötymassa. Todellinen kantavuus voi kuitenkin poiketa tästä arvosta lain sallimista toleransseista johtuen. Jos ajokuntoisen ajoneuvon massa on sääntöjen mukaisesti 1 % suurempi kuin teknisissä tiedoissa ilmoitettu nimellisarvo, kantavuus pienenee 180 kg:sta 151 kg:aan:

Esimerkki:

3 500 kg	Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa
- 2 998 kg	Todellinen ajokuntoisen ajoneuvon massa (+ 1 % verrattuna teknisissä tiedoissa ilmoitettuun ajokuntoisen ajoneuvon massaan 2 968 kg)
- 3*75 kg	Matkustajien massa
- 150 kg	Konkreettisen kokoonpanon mukaiseen ajoneuvoon tilatut lisävarusteet
= 127 kg	Jäljelle jäävä kantavuus (Tärkeää: jäljelle jäävän kantavuuden tulee olla suurempi kuin vähimmäishyötykuorman, vrt. kohta 6.)

Suosittelemme siksi punnitsemaan kuormatun ajoneuvon aina ennen ajoa ja varmistamaan, että suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ei ylity. Tämä tarkastus on kuljettajan vastuulla.

Tärkeät huomautukset

Huomioikaa ajoneuvoa valitessanne ja konfiguroitaessa, että lisävarusteiden tehdasasennus kasvattaa ajoneuvon todellista massaa ja pienentää kuormauskapasiteettia. Seuraavilla sivuilla lisävarusteille ("paketit", "varusteet" ja "lisävarusteet") ilmoitettu paino vastaa lisäpainoa kyseisen pohjaratkaisun vakiovarustukseen verrattuna. Konfiguroitujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää teknisissä tiedoissa ilmoitettua valmistajan määrittämää lisävarusteiden enimmäismassaa. Tämä on kullekin pohjaratkaisulle laskettu arvo, jolla Knaus Tabbert AG valmistajana määrittää tehdasasennettujen lisävarusteiden enimmäismassan. Teknisissä tiedoissa ilmoitettu "massa ajokunnossa" on laskettu nimellisarvo, joka on tuotannosta johtuvien vaihteluiden alainen enintään ± 5 %. Nämä tuotannosta johtuvat toleranssit enintään ± 5 % ovat laillisesti sallittuja, ja ne ilmoitetaan teknisissä tiedoissa erikseen lasketun arvon jälkeen. Koska nämä laillisesti sallitut toleranssit vaikuttavat suoraan ajoneuvonne todelliseen massaan ja siten myös lisävarusteiden enimmäismassaan, ne on ehdottomasti otettava huomioon ajoneuvon konfiguraatiossa. Valmistajan määrittämän lisävarusteiden enimmäismassan tarkoituksena on varmistaa, että lakisääteinen vähimmäishyötykuorma matkatavaralle ja muille tarvikkeille on todella käytettävissä kuormaukseen valmistajan toimittaman ajoneuvon luovutuksen jälkeen. Jos ajoneuvon todellinen massa kasvaa lisävarusteiden valinnalla niin paljon, että todellisen ajoneuvon massan ja teknisesti sallitun kokonaismassan välille ei laskennallisesti jää riittävästi kuormauskapasiteettia sallittujen matkustajien ja vähimmäishyötykuorman kuljettamiseen, on teillä konfiguroinnin puitteissa lähtökohtaisesti (pohjaratkaisusta riippuen) mahdollisuus valita ajoneuvon massan korotus (uudelleenluokittelu), valita ajettaessa sallittujen istuimien lukumäärän vähennys ja/tai poistaa lisävarusteita konfiguroinnin jatkamiseksi. Mikäli näin ei toimita, konfigurointia ja siten myöskään ajoneuvonne tilausprosessia ei voida jatkaa. Yksityiskohtaiset tekniset ja oikeudelliset tiedot aiheesta "ajoneuvon massat" löytyvät sivulta 2 alkaen sekä osoitteesta "configurator.knaus.com".



Tekniset tiedot	650 MF	650 MEG	700 MEG
Listahinta EUR sis. 25.5% ALV	107.979,-	108.979,-	111.989,-
FIAT Ducato 3 500 kg*** (103 kW / 140 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Huomautukset: H724)	s	s	s
VAKIOVARUSTEET			
Alusta	FIAT	FIAT	FIAT
Moottorin teho	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Vaihteisto	autom.	autom.	autom.
Pituus (cm)	699	699	741
Leveys (Ulko) (cm)	232	232	232
Leveys (Sisä) (cm)	218	218	218
Korkeus (Ulko) (cm)	279	279	279
Korkeus (Sisä) (cm)	200	200	200
Massa käyttökunnossa (kg) (Huomautukset: H140)	2.930 (2.783 - 3.076)	2.940 (2.793 - 3.087)	2.960 (2.812 - 3.108)
Massa käyttökunnossa (kg) (Huomautukset: H140)	2.918 (2.772 - 3.063)	2.928 (2.781 - 3.074)	2.948 (2.800 - 3.095)
Suurin teknisesti sallittu massa (kg)	3.500	3.500	3.500
Maksimikantavuus (kg)	81	59	57
Vetokyky (kg)	2.000	2.000	2.000
Ajoneuvoyhdistelmän suurin teknisesti sallittu massa kuormattuna	5.500	5.500	5.500
Akseliväli (cm)	380	380	403
Rengaskoko	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 13 alkaen.

Tekniset tiedot	650 MF	650 MEG	700 MEG
Vannekoko	6J x 16 H2, 6J x 15 Stahl Alu ET 68	6J x 16 H2, 6J x 15 Stahl Alu ET 68	6J x 16 H2, 6J x 15 Stahl Alu ET 68
Sallittu henkilömäärä	4	4	4
Vuoteet (Huomautukset: H141)	5	4	5
Suurin mahdollinen vuodemäärä (Huomautukset: H142)	5	4	5
Automaattiset 3-pistevyöt korkeudensäädöllä	2	2	2
Suurin mahdollinen istuinmäärä turvavöin	5	4	5
KORI			
Ikkunoiden lukumäärä	3	4	4
Asuinosan ovi (cm): L x K	70 x 195	70 x 195	70 x 195
Eristepaksuus, katto (mm)	31	31	31
Eristepaksuus, seinä (mm)	31	31	31
Eristepaksuus, lattia (mm)	40	40	40
ASUINOSA			
3-pistevyöt ajosuunnassa	2	2	2
Vuoteen mitat, nostovuode (cm) (Huomautukset: H192)	193 x 150	193 x 150	193 x 150
Vuoteen mitat edessä (cm) (Huomautukset: H192)	209 x 106	–	209 x 106/50
Vuoteen mitat takana (cm) (Huomautukset: H192)	201 x 133/103	2 x 201 x 87	2 x 201 x 87
Yhden hengen vuode	–	s	s
Ranskalainen parivuode	s	–	–
Nostosänky	s	s	s
VESIJÄRJESTELMÄ			
Harmaavesisäiliön tilavuus litroina	95	95	95
Tuorevesisäiliön tilavuus litroina (Huomautukset: H711, H712C)	100	100	100
Täyttö ajettaessa	10	10	10
KEITTIÖ			
Jääkaappi (tilavuus litroina)	142	142	142
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ			
Asuinosan akku (Ah)	80	80	80
230 V Pistokkeiden määrä	8	8	8
USB Pistokkeiden määrä	1	1	1

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 13 alkaen.

CaraCore (2027)

Art. nro		Listahinta [EUR]*
210028	lounge-paketti	
201686	Automaattinen ohjaamon ilmastointi manuaalisen sijasta	490,-
203725	Virtuaallinen ohjaamo	616,-
203727	Induktiivinen latausalusta	276,-
	Yksittäisten optioiden kokonaishinta	1.382,-
	Pakettihinta	1.255,-
	Säästö	127,-

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 13 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	650 MF	650 MEG	700 MEG
		ALUSTA					
		Moottori / Vaihteisto					
		3.500 kg alusta					
204364-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** (103 kW / 140 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Huomautukset: H724)			s	s	s
204365-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** (132 kW / 180 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH166, ABH069, Huomautukset: H724)		3.154,-	o	o	o
		4.000 kg alusta					
204366-01		FIAT Ducato 4 000 kg*** (132 kW / 180 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH077, ABH162, ABH163, ABH156, Huomautukset: H724)	35	5.157,-	o	o	o
		Heavy Duty -moottorointi					
203116		FIAT Ducato 3 500 kg*** (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-Final (Riippuvuudet: ABH077, Huomautukset: H724)	35	1.424,-	o	o	o
203114		FIAT Ducato 4 000 kg*** (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-Final (Riippuvuudet: ABH077, ABH162, ABH163, ABH156, Huomautukset: H724)	60	3.038,-	o	o	o
		Vaihteisto					
204383		8-vaihteinen automaattivaihteisto (Riippuvuudet: ABH077)			s	s	s
		Kokonaispainon					
201781-01		Kokonaispainon nosto 3.500 kg*** – 3.650 kg*** (Riippuvuudet: ABH153, Huomautukset: H724)		395,-	o	o	o
201869-02		Kokonaispainon nosto 4.000 kg*** – 4.400 kg*** (Riippuvuudet: ABH155, ABH156, Huomautukset: H724)		332,-	o	o	o
551773		Lisäistuin turvavyöllä	14	632,-	o	-	o
952791		Rekisteröityjen istuinpaikkojen vähennys neljästä kolmeen			o	o	o
952792		Rekisteröityjen istuinpaikkojen vähennys neljästä kahteen			o	o	o
		Multimedia / Kuljetus					
202843		Leveän raidevälin alusta			s	s	s
101888		Sähkörappu kuljettajan oven eteen	7	628,-	o	o	o
202844		Vasemman puolen ohjaus			s	s	s
200394		Takatukijalat	4	452,-	o	o	o
203722		Muoviset lehtijouset (Riippuvuudet: ABH164)			-	-	s
202766		Kierrejouset taka-akselissa, parantaa ajomukavuutta	10	513,-	o	o	o
202060		Taka-aksenin ilmajousitus kaHD ella piirillä - Lisää ajomukavuutta , korkeudensäätö (Riippuvuudet: ABH157, ABH158, ABH159)	25	1.888,-	o	o	o
204487	203114, 203116, 204366-01, 204383	verstärkte Achsen und Bremsanlage (Riippuvuudet: ABH167)	25		o	o	o
		Maalaus					
202852-01		Alustan väri Valkoinen			s	s	s
		Renkaat					
202132	203114, 203116, 204366-01, 204383	16" renkaat (Riippuvuudet: ABH160)			s	s	s
203808		Ympärivuotiset renkaat: lailliset kaikkiin vuodenaikoihin, suunniteltu matkailuajoneuvokäyttöön			s	s	s
201815		Alumiinivanteet vakiorenkailla (Riippuvuudet: ABH052, ABH154)			s	s	s
		Sisätilat					
200176		Manuaalinen ohjaamon ilmastointi pölysuodattimella ja ulkolämpötilan näytöllä			s	s	s
201686	210028	Automaattinen ohjaamon ilmastointi manuaalisen sijasta		490,-	o	o	o
201862		Kuljettajan turvatyyny			s	s	s
200501		Apukuljettajan turvatyyny			s	s	s
201952-01		Kuljettajan istuimen korkeussäätö			s	s	s
201952		Apukuljettajan istuin korkeuden säädöllä			s	s	s
201519-01		Tekonahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi			s	s	s
202478		Ohjauspyörä radion hallintalaitteilla			s	s	s
203730		Kojelaudan alumiinijäljitelmä			s	s	s
201789		Ohjaamon kapteeni-istuimet WEINSBERG -verhoilulla			s	s	s
202728-01		Alkuperäiset FIAT kapteeni-istuimet käsinojilla			s	s	s
203804		AGUTI Premium istuimet (Riippuvuudet: ABH165)	13	2.246,-	o	o	o
200633		Kääntyvät ohjaamon istuimet			s	s	s
202885		Matkustajan konsoli käsinojilla ja integroidulla kuppitelineellä			s	s	s
202133		Istuinrungon peitelevyt			s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 13 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	650 MF	650 MEG	700 MEG
102731		WEINSBERG -auton ohjaamon ovi Suunniteltu auton lukitusjärjestelmällä, kaksinkertaisella tiivisteellä, yksittäislasilla, ikkunannostimilla ja keskuslukituksella, säilytyslokerolla ja -verkolla.			s	s	s
102813		Ohjaamon sivuikkunoiden ja ovien eristyslasit, joissa on parempi melu ja lämmöneristys	15	723,-	o	o	o
550610		Ohjaamon ikkunoiden pimennysverhot			s	s	s
552500		Etuvarjostus Taittuva laskostettu kaiHD in, sähkökäyttöinen (avattavissa alhaalta ja ylhäältä)	5	946,-	o	o	o
551877		Etuvarjostus Taittuva laskostettu kaiHD in, käsikäyttöinen (avattavissa alhaalta ja ylhäältä)	5	549,-	o	o	o
		Avustinjärjestelmä					
200567		Vakionopeudensäädin			s	s	s
202871		ESP			s	s	s
202872		Hill Holder			s	s	s
202873		ABS			s	s	s
202874		Elektroninen käynnistyksenestolaite			s	s	s
202876		Sähköinen ohjaustehostin			s	s	s
203755		Perävaunun ajonvakautusjärjestelmä			s	s	s
203756		Törmäyksen jälkeinen jarrujärjestelmä			s	s	s
222881		Risteävän tuulen avustin			s	s	s
201787		Traction Plus ja mäkilähtöavustin			s	s	s
202150		rengaspaineen valvontajärjestelmä			s	s	s
202879		Hätäjarruavustin			s	s	s
204691		Aktiivinen kaistavahti			s	s	s
204692		Väsymyksentunnistin			s	s	s
204693		Älykäs nopeusavustin liikennemerkkien tunnistuksella			s	s	s
203729		Sähköinen käsijarru	-9	619,-	o	o	o
		Valaistus / Tekniikka					
201043		Vararengas (Riippuvuudet: ABH152)	35	340,-	o	o	o
204388		Polttoainesäiliö 60 litraa			s	s	s
202712		90 litraa polttoainetankki		107,-	o	o	o
202892-01		Sähköinen ikkuna kuljettajan oveen			s	s	s
202227		Lisäavain kaukosäätimellä (Riippuvuudet: ABH161)		40,-	o	o	o
202894		Linja-auto tyyppiset ulkopeilit			s	s	s
200488		Sähkökäyttöiset ja lämmitettävät peilit			s	s	s
202899		LED-ajovalaistus eteen (lähivalot, kaukovalot ja vilkut)			s	s	s
202137		LED-päiväajovalot			s	s	s
102738		Ajovalojen ympärys ja jäähdyttimen grilli kiiltävän musta			s	s	s
102740		Kiiltävän musta imuaukko			s	s	s
102739		Kiiltävän musta ilmanottoaukko			s	s	s
102741		Sivuseinien lisäosat kiiltävän mustia			s	s	s
102742		Design-teippaus sivuseinä / takaosa			s	s	s
		Multimedia / Navigointi					
250233-02		Radiovalmius sis. 2 kaiutinta asuinosassa			s	s	s
204672		7" mediakeskus sis. Apple CarPlayn ja Android Auto -toiminnot			s	s	s
204681		10" FIAT-navigointilaite (Riippuvuudet: ABH168)	2	1.181,-	o	o	o
204695		Taustakamera FIAT			s	s	s
203727	210028	Induktiivinen latausalusta (Riippuvuudet: ABH065)		276,-	o	o	o
203725	210028	Virtuaallinen ohjaamo		616,-	o	o	o
		Kuljetusmahdollisuudet					
102273-01		Takatallin lastauspaino 113 kg			s	s	s
102273	200188	Takatallin lastauspaino 250 kg	20	1.402,-	o	o	o
200188		Vetokoukku kiinteä (Riippuvuudet: ABH151)	46	1.782,-	o	o	o
203933		Vetokoukun valmius			s	s	s
100217		Pyöräteline 4:lle pyörälle; (takana) (Huomautukset: H157)	12	728,-	o	o	o
102490		Lisäkiinnityskaiteet yllä olevassa autotallissa (2 kpl)	2	124,-	-	o	o
		Paketit					
210028		lounge-paketti (Riippuvuudet: ABH124)		1.255,-	o	o	o
		Ovet					

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 13 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	650 MF	650 MEG	700 MEG
102564		Ulko-ovi WEINSBERG PREMIUM, jossa lisäksi seuraavat varusteet verrattuna WEINSBERG COMFORT -oveen: monipistelukitus, piilosaranat, aukaisurajoitin kaasujousella, pimennysverhollinen ikkuna, integroitu sateenvarjoteline, laadukkaat koristelut, monikäyttötasku WEINSBERG Design			s	s	s
102610		Asuinosan ovi WEINSBERG EXKLUSIVE: ikkunaan integroitu Coming-Home-valo, monipistelukitus, piilosaranat, aukaisurajoitin kaasujousella, kaksinkertainen tiiviste, nahkaverhoillut yksityiskohdat, sähköinen keskuslukitus, integroitu sateenvarjoteline, monikäyttötasku	2	1.049,-	o	o	o
100602		Hyönteisverkko-ovi			s	s	s
100212		Sähkörappu			s	s	s
102840		YHD en avaimen lukitusjärjestelmä			s	s	s
		Huoltoluukut ja takatallin ovi					
102911		Huoltoluukut ja takatallin ovi yHD en käden lukituksilla			s	s	s
		Etuosa					
102915-11		WEINSBERG Easy-Travel-Box johon pääsy ulkokautta: Vedentäyttö / vesihana ja 230 V liitäntä			s	s	s
102916-04		Huoltoluukku 70 x 40 cm edessä vasemmalla			s	s	s
		Keskiosa					
102914-14		Kaasupullokotelo luukulla ja puisella pohjalla			s	s	s
102914-10		Kaasukaappi kaHD elle pullolle 11 kg:n täyttömäärällä			s	s	s
		Takaosa					
100526-14		Takatallin ovi 80 x 80 cm oikealla			s	-	-
100526-15		Takatallin ovi 80 x 110 cm vasemmalla			-	s	s
100526-16		Takatallin ovi 80 x 110 cm oikeallla			-	s	s
		Ikkunat / Kattoluukut / Ilmanvaihto					
102923-04		Kaksinkertaiset, aukaistavat sivuikkunat, verhoilla, sävytetyt. (Hyönteisverkolla ja pimennysverholla)			s	s	s
101820		Upotettu ikkuna SEITZ S7P (Riippuvuudet: ABH150)		1.015,-	o	o	o
		Etuosa					
102254		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (ylävuoteen kohdalla)			s	s	s
551778-01		Midi-Heki kattoluukku 70 x 50 cm hyttysverkolla ja pimenyksellä			s	s	s
102893		Matkustajan puolella liukuikkuna			s	s	s
		Keskiosa					
102619-02		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (keskellä)	3	227,-	-	o	o
101779		Liukuikkuna matkustajan puolella, istuinryhmän korkeus			s	-	-
		Takaosa					
102619-03		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (takana)			s	s	s
101944		Panoraamakattoikkuna 130 x 45 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla (takana)	12	727,-	-	o	o
101019-02		Avattava ikkuna 70 x 40 cm (takana vasemmalla)			-	s	s
		WC-tilat					
100960-04		Kattoluukku 28 x 28 cm hyttyssuojalla (WC-tilat)			s	s	s
101666		Avattava ikkuna 52 x 50 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, WC-tilat	6	332,-	o	-	s
		Materiaalit / Ajoneuvoteippaus					
		Materiaalit					
102926-25		LFI -Etuosa (Long Fiber Injection -teknologia)			s	s	s
100887		GRP-katto, jossa tehokas suoja rakeille			s	s	s
102926-06		Sileä alumiinipelti, valkoinen			s	s	s
102926-01		Katto ja sivuseinät Sandwich-rakenteella			s	s	s
102928-05		Kestävä alustan pinnoite			s	s	s
102036-01		Jääkaapin tuuletusritilän talvisuoja (2kpl)			s	s	s
		Valaistus / Tekniikka					
102933-05		LED -takavalot			s	s	s
102933-07		LED etuvalot			s	s	s
251491		Markiisivalo liiketunnistimella			s	s	s
		Kalusteet / Pinnat					
552941-03		Ilmastoidut säilytyskaapit ja laatikot			s	s	s
552941-28		Profiilinauhat osittain oikeasta puusta			s	s	s
552940-19		Kaluste sävy: Tiberino			s	s	s
552944		PVC Lattiamatto			s	s	s
		Asuminen / Makuutilat / Sisusta / Tekstiilit					

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 13 alkaen.

* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	650 MF	650 MEG	700 MEG
		Makuutilat					
552962-04		Laajennettava pöytä			s	s	s
552964-21		Vaatekaappi			s	s	s
552730		Kiiper-verkot kaHD elle hyllylle oikealla ja vasemmalla			-	s	s
552960-01		Istuinryhmä kääntyvällä pöydänjatkeella			s	s	s
551770		L-istuinryhmä alaslaskettavalla pöydällä, pöydänkansi liikuteltavissa joka suuntaan	8	459,-	o	o	o
552247		Isofix-kiinnitysjärjestelmä kaHD elle lastenistuimelle (mahdollinen vain lisävarusteen 550611 kanssa)			s	s	s
		Nukkuminen					
552945-01		EvoPore HRC patja, kiinteät vuoteet			s	s	s
552574		Kiinteä vuode laadukkaalla patjalla (EvoPore HRC + WaterGEL) (vain kiinteät vuoteet)	6	519,-	o	o	o
552948		Alaslaskettava vuode (Integroitu) (Huomautukset: H147)			s	s	s
551796		Vuoteen mahdollinen käyttö aurinkotuolina			-	s	s
551234		Ranskalaisen vuoteen jalkatilan laajennus			s	-	-
552198		Istuinryhmän muuntaminen vuoteeksi			s	-	s
		Verhoilu / Tekstiilit / Matot					
		Verhoiluvaihtoehdot					
552335-01		Verhoilu: TURIN			o	o	o
552335-11		Verhoilu: STONE WATER			s	s	s
552335-13		Verhoilu: DUSK			o	o	o
552188-15		Verhoilu: ACTIVE PINE		484,-	o	o	o
552188-07		Verhoilu: FIFTY SHADES (keinonahka)		484,-	o	o	o
		COZY HOME -paketti; 2 koristetyynyä, 2 nukkumatyynyä, 2 peittoa, 1 pöytäliina					
550660-15		COZY HOME -paketti URBAN SAND	3	240,-	o	o	o
550660-16		COZY HOME -paketti NORDIC DOTS	3	240,-	o	o	o
550660-17		COZY HOME -paketti SCANDIC GREEN	3	240,-	o	o	o
		Matot					
201074		Ohjaamon mattosarja, WEINSBERG Design	2	126,-	o	o	o
550235		Asuinosan mattosarja	6	499,-	o	o	o
		Keittiö / Kylpyhuone					
		Keittiö					
402985-01		Kolmen polttimen liesi lasikannella, ruostumattomasta teräksestä valmistettu, upotettu allas (Riippuvuudet: ABH024)			s	s	s
402767		Jääkaappi 142 litraa			s	s	s
402417		Jääkaapin automaattinen energianvalinta (AES)			s	s	s
303501		Kaasun säätimet järjestetty keskitetysti			s	s	s
402993-09		Korkealatuinen, laakeroitu, pehmeästi sulkeutuva vetolaatikko,tila ruokailuvälineille			s	s	s
400541		Taittuva keittiön aputaso			s	s	s
402998		Laminoitu keittiön takaseinäverhous			s	s	s
400369-01		Kaasu-uuni grillillä (asennus keittiötasoon)	13	928,-	o	o	o
		Kylpyhuone					
453507		WC tila, puu- tai muovipinnalla			s	s	s
453505-03		Suihku kiinteällä suihku-ovella			s	s	s
453509-01		Seinä- / kattokiinnike suihkupäähän			s	s	s
453503-07		Kasetti-WC, kääntyvä			s	s	s
		Kaasu / Lämmitys / Ilmastointi					
		Kaasu					
302973		Kaasujärjestelmän paine 30 mbar			s	s	s
302974		Kaasuletku, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s
302978		Paineenalennin, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s
301957		Duo Control CS -automaattinen pullonvaihtaja, sis.kaasusuodattimen (Riippuvuudet: ABH103)	1	526,-	o	o	o
551327		Palovaroitin			s	s	s
300518		Kaasun ulosotto	1	283,-	o	o	o
		Lämmitys / Ilmastointi					
551054		Ilmankierrätysjärjestelmä 12 V			s	s	s
351166		TRUMA Combi 6			s	s	s
351274		Sähkövastus TRUMA Combi -lämmittimeen (Riippuvuudet: ABH176)			s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 13 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	650 MF	650 MEG	700 MEG
352533-01		ALDE -nestekiertolämmitys (Riippuvuudet: ABH178, ABH104, Huomautukset: H160)	49	2.921,-	o	o	o
550825		Sähköinen lattialämmitys			s	s	s
352534		Nestekiertoinen lattialämmitys (Riippuvuudet: ABH177)	10	449,-	o	o	o
352287		Ohjaamon lattialämmitysmatto (Riippuvuudet: ABH177)	2	1.002,-	o	o	o
352966	352533-01	ALDE Lämmittimen LCD paneeli (Riippuvuudet: ABH177)			o	o	o
353743		TRUMA iNetX			s	s	s
450740		Lämmitetty ja eristetty harmaavesisäiliö			s	s	s
554394		Ilmastointilaite DOMETIC FJZ4 2200 FS, valkoinen (Riippuvuudet: ABH179, ABH180, Huomautukset: H145)	30	2.951,-	o	o	o
		Vesijärjestelmä					
453510-01		Vesijärjestelmä uppopumpulla			s	s	s
453510-07		Esiputket asennettu eristetylle alueelle			s	s	s
453510-03		Lämminvesijärjestelmä yksiote -hanalla			s	s	s
		Sähköjärjestelmä / Multimedia / Turvallisuus					
		Sähköjärjestelmä					
253524		Käynnistys- ja asuinosan akkujen automaattinen kytkentä/irrottaminen			s	s	s
253533		Automaattilaturi asuinosan / käynnistysakulle			s	s	s
253522		CEE ulkopistoke 230 V automaattisulakkeella			s	s	s
253529		Vikavirtasuoja			s	s	s
251949-02		USB lisäpistoke edessä (1 kpl)			s	s	s
251949-09		USB pistoke takaosassa (1 kpl)		70,-	o	o	o
253534-09		LED valaistus asuinosassa			s	s	s
253534-12		Halogeenivalaistus WC tilassa			s	s	s
252723		Lataustehostin asuinosan akulle			s	s	s
253517		230 V pistokkeet "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE" versio			s	s	s
250072-06		230 V Lisäpistoke keittiöön			s	s	s
252729		230 V Lisäpistoke takatalliin			s	s	s
252743		Ambientevalopaketti (Vaatehuoneen epäsuora valaistus, LED-nauhat katossa, yövalot lattia-alueella, sängyn pääty LED-taustavalaistuksella, LED-nauhat takana (säilytystilat))			s	s	s
254705		Lisä-LiFePO4-käyttöakku (100 Ah) (Riippuvuudet: ABH173, ABH174, ABH090)	12	1.150,-	o	o	o
254706		LiFePO4-käyttöakku (100 Ah) (Riippuvuudet: ABH175)	12	1.150,-	o	o	o
254625		Valmius aurinkosähkömoottorille (Riippuvuudet: ABH172)			s	s	s
253782		Aurinkokennojärjestelmä	17	1.999,-	o	o	o
		Multimedia					
252448-01		21.5" SMART TV HD-virittimellä ja nukkumatilaan kiinnitettävällä pidikkeellä (Riippuvuudet: ABH169, ABH170)	9	1.360,-	o	o	o
253609		27" SMART TV HD-virittimellä (Riippuvuudet: ABH171)	4	1.192,-	o	o	o
252479		TV-valmius (makuutila)	1	104,-	o	o	o
252405	252448-01	TV-teline			s	s	s
253651		Ulkoinen LTE / WIFI antenni	3	1.044,-	o	o	o
		Markiisi / Markiisin lisävarusteet					
		Markiisi THULE OMNISTOR					
502318		Markiisi 455 x 250 cm, valkoinen			s	s	-
502805		Markiisi 500 x 250 cm, valkoinen	36	1.641,-	-	-	o
		Dokumentit					
953542-14		Käyttöohjeet (Suomi)			s	s	s
		Lisätarvikkeet					
953543		Tiiviystakuu 10 vuotta			s	s	s
150620		Renkaanpaikkaussarja kompressorilla			s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 13 alkaen.

* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

HUOMAUTUKSET

H140	Sisältää tuotantoon liittyvien ±5 %:n toleranssien ilmoittamisen
H141	Huomiothan, että vuoteiden yhteismäärä saattaa sisältää sekä aikuisten että lasten vuoteet. Kaikki vuoteet eivät ei ole saman mittaisia. Siksi suosittelemme, että varmistat jälleenmyyjältäsi ajoneuvossa olevien nukkumatilojen mitat jotta voit varmistua että ne sopivat sinun tarpeisiisi.
H142	Joillekin malleille on valittava tiettyjä lisälaitteita, jotta saataisiin maksimaalisen kokoinen vuode. Jälleenmyyjäsi neuvoo mielellään.
H145	Mikäli tämä varuste on valittuna, ajoneuvon korkeus kasvaa n. 11cm
H147	Kuormauskapasiteetti max 250 kg
H157	Huomioithan, että polkupyörätelineen kiinnittäminen takaseinään saattaa rajoittaa peruutuskameran näkökenttää.
H160	Riippuen pohjaratkaisusta, tehostimia on yksi tai enemmän lämmityksen tehostamiseksi
H192	Vuoteen mitat eivät suoraan vastaa patjan mittoja. Vuoteiden muoto vaihtelee pohjaratkaisun mukaan. Yksityiskohdat voivat osittain rajoittaa makuualuetta rakenteellisista syistä johtuen. Voit varmistaa WEINSBERG-jälleenmyyjältäsi ajoneuvon makuupaikkojen mitat.
H711	Tuorevesisäiliön tilavuus on rajoitettu 10 litraan ylivuotoventtiilillä (suositeltu ajon ajaksi), Liitteen V, osa A, . 2.6. Fn. VO (EU) 1230/2012 asetuksen mukaisesti
H712C	Raitisvesisäiliön kapasiteetti 100 litraa ylivuotoventtiili suljettuna
H724	*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa.

RIIPPUVUUDET

ABH024	Sisältää 953554 sekä 953555
ABH052	Vain yhdessä 202132
ABH065	Vain yhdessä 201686
ABH069	Vain yhdessä 204383
ABH077	Sisältää 202132 sekä 204487
ABH090	Korvaa 253749
ABH103	Korvaa 302978 sekä 302979 sekä 302980 sekä 302981
ABH104	Korvaa 351274
ABH124	Ei yhdessä 210140
ABH150	Korvaa 102923-04
ABH151	Sisältää 102273
ABH152	Korvaa 150620
ABH153	Vain yhdessä 204364-01 tai 204365-01
ABH154	Korvaa 202200 sekä 200868
ABH155	Vain yhdessä 204366-01 tai 204368 tai 203114
ABH156	Korvaa 203722
ABH157	Ei yhdessä 202766 sekä 200318
ABH158	Vain yhdessä 203804 tai 203803
ABH159	Korvaa 202728-01
ABH160	Vain yhdessä (204364-01:201815 ja 202826:201815) tai 204383 tai 204365-01 tai 204366-01 tai 203116 tai 203114
ABH161	Ei yhdessä 202541
ABH162	Ei yhdessä 203722
ABH163	Vain yhdessä 204383 ja 203587
ABH164	Vain yhdessä 202843 sekä 204364-01 tai 204365-01 tai 203116
ABH165	Ei yhdessä 202392 sekä 552188-07
ABH166	Ei yhdessä FR5049377*:200318
ABH167	Vain yhdessä 204383 tai 204366-01 tai 204368 tai 204369 tai 204370
ABH168	Vain yhdessä 201686 tai 210028 tai 210140
ABH169	Sisältää 252405
ABH170	Vain yhdessä 252479
ABH171	Vain yhdessä 252405
ABH172	Ei yhdessä 253782 sekä 914670
ABH173	Ei yhdessä 914708 sekä 250201-01
ABH174	Vain yhdessä 254702 tai 254702-01 tai 914707 tai 914709
ABH175	Ei yhdessä 250201-01 sekä 914707 sekä 254702
ABH176	Vain yhdessä 351166
ABH177	Vain yhdessä 550566-01 tai 352533-01
ABH178	Sisältää 352966
ABH179	Ei yhdessä 914395
ABH180	Korvaa 102619-02

WEINSBERG
Dein Urlaub!
facebook.weinsberg.com
instagram.weinsberg.com
youtube.weinsberg.com
www.weinsberg.com
Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn