WEINSBERG

Dein Urlaub!

Hinnasto mallivuosi 2027-1

CaraBus GREY

FI | FI

Päivitetty: 14.10.2026

TÄRKEITÄ TEKNISIÄ JA OIKEUDELLISIA TIETOJA

I. Yleistä

Tämä asiakirja on voimassa heinäkuusta 2026 alkaen mallivuoden 2027 ajoneuvoille. Kaikki aiemmat hinnastot, esitetiedot ja tekniset tiedot eivät enää ole voimassa tässä asiakirjassa esitettyjen ajoneuvojen osalta. Oikeus muutoksiin sekä paino- ja kirjoitusvirheisiin pidätetään. Ennen ajoneuvon hankintaa teidän tulee pyytää valtuutetulta jälleenmyyjältä kattava neuvonta hinnastojemme ja esitteidemme tietojen, mahdollisten painatuksen jälkeen tehtyjen muutosten sekä alla mainittujen aiheiden osalta.

II. Erikoisvarustelu

Yksittäistapauksissa lisävarusteyhdistelmiä voidaan jättää pois yhteisestä sopimuksesta.

III. Kuvia

Osassa kuvista on varusteita, jotka eivät kuulu vakiovarusteluun ja ovat hankittavissa lisähintaan (erikoisvarusteet), sekä prototyyppien / maakohtaisten mallien varusteominaisuuksia, jotka eivät kuulu vakiovarusteluun eivätkä ole myöskään erikseen tilattavissa lisävarusteina. Painoteknisistä syistä esitteen kuvien värit voivat poiketa hieman todellisesta ajoneuvosta.

Kuvaston kuvissa näkyvät somisteet eivät kuulu toimituksen sisältöön.

IV. Myöhemmät lisäykset, muuntamiset tai asennukset

Jotta et vaaranna turvallisuuttasi ja ajoneuvosi käyttöä, suosittelemme, että suoritat lisälaitteiden asennukset, muunnokset ja muut asennukset yksinomaan valtuutetulla jälleenmyyjällä ja vaadit alkuperäisiä osia.
Jälkikäteen tehtävät muutostyöt ja lisäosien ja -laitteiden asennukset ovat, mikäli teknisesti mahdollisia, pääsääntöisesti maksullisia.
Pidätämme oikeuden tehdä kohtuullisia muutoksia suunnitteluun, väriin ja varusteisiin, sikäli kuin ne palvelevat teknistä kehitystä ja/tai turvallisuutta.
Pidätämme oikeuden varusteluun, teknisiin tietoihin, vakiovarusteisiin ja hintoihin tehtäviin muutoksiin. Sopimuksen solmimisen jälkeen pidätämme oikeuden tehdä kohtuullisia teknisiä muutoksia suunnittelun puitteissa siltä osin kuin ne palvelevat teknistä kehitystä.
Myös kohtuulliset väri- ja laatupoikkeamat varataan – myös sopimuksen tekemisen jälkeen – siltä osin kuin niitä ei materiaalin vuoksi voida välttää (esim. enintään 2,0 dE:n väripoikkeamat ohutlevymaalin ja lasikuitumuovimaalin välillä).

Tärkeitä teknisiä ja oikeudellisia tietoja koskien ajoneuvon kokoonpanoa ja painotietoja

Tieliikenteessä ajoneuvolle on sallittu vain tietty enimmäispaino. Tätä enimmäispainoa ei saa ylittää ajon aikana. Tästä syystä ajoneuvon painoa koskevat tekniset ja oikeudelliset vaatimukset on huomioitava tarkkaan tehdaslisävarusteiden (”paketit”, ”varusteominaisuudet” ja ”lisävarusteet”) määrityksessä ja valinnassa ajoneuvon kokoonpanon yhteydessä.

Komission 31. maaliskuuta 2021 annettu täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/535 (06/2022 asti: 12. joulukuuta 2012 annettu komission asetus (EU) 1230/2012) sisältää ajoneuvon painoon liittyvät oikeudelliset vaatimukset. Jotta voimme tarjota sinulle mahdollisimman läpinäkyvästi ja kattavasti tietoa kokoonpanon yhteydessä ilmoitetuista painotiedoista, seuraavat Knaus Tabbert AG:n selitykset ja huomautukset on laadittu kyseisen asetuksen pohjalta. Lue seuraavat painotietoja koskevat selitykset ja huomautukset huolellisesti läpi ennen ajoneuvon kokoonpanoa ja tilausta. Myyntikumppanimme auttavat sinua myös mielellään ajoneuvon valinnassa ja kokoonpanossa.

Tiedot ajoneuvon mitoista

Teknisissä tiedoissa ilmoitetut ajoneuvon mitat (kokonaispituus, leveys ja korkeus) ovat nimellisarvoja, jotka perustuvat kyseisen pohjaratkaisun tehdasvakiovarusteisiin. Niihin voidaan soveltaa tuotantoon liittyviä toleransseja. Sallitut toleranssit johtuvat painomäärityksiä koskevista EU-määräyksistä, erityisesti täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/535; aiemmin asetus (EU) N:o 1230/2012) ja niiden määrä on enintään ± 3 %.

Huomaa, että lisävarusteiden tehdasasennus sekä jälkikäteen kiinnitetyt lisävarusteet (esim. kattoilmastointilaite, markiisi, antenni, polkupyöräteline tai kattolaatikko) voivat muuttaa ajoneuvosi ulkomittoja. Ajoneuvon kokonaiskorkeus ja -pituus saattavat kasvaa näiden varusteiden vuoksi.

Ajoneuvosi todelliset ulkomitat on otettava huomioon tieliikenteessä, erityisesti korkeusrajoitutettujen kohteiden (esim. alikulkutunneleiden, siltojen, tunnelien tai pysäköintihallien sisäänkäyntien) läpi ajettaessa, lauttoja käytettäessä sekä pysäköintipaikkoja ja leirintäalueita valittaessa. Ajoneuvon sallittujen mittojen noudattaminen on kuljettajan vastuulla. Huomioithan ajoneuvosi todelliset ulkomitat, mukaan lukien kaikki lisälaitteet, ennen matkan aloittamista.

1. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa merkitään rekisteröintitodistuksen I osaan (kohtaan F.1.) ja se tarkoittaa valmistajan ilmoittamaa kokonaismassaa, jonka ajoneuvo saa painaa kuormattuna (esim. 3 500 kg). Sitä ei saa ylittää ajon aikana. Suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan ylittämisestä ajon aikana voi seurata monissa Euroopan maissa sakkorangaistus. Saksassa suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan ylittäminen ajon aikana voi olla sakkorangaistuksen uhalla rikosoikeudellisesti rangaistavaa. Suosittelemme siksi punnitsemaan ajoneuvon aina ennen ajoa ja varmistamaan, että suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ei ylity. Suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan noudattaminen on sinun vastuullasi.

Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ilmoitetaan kunkin pohjaratkaisun kohdalla teknisissä tiedoissa.

2. Ajokuntoisen ajoneuvon massa

Ajokuntoisen ajoneuvon massa tarkoittaa korin ja tehtaalla asennettujen lisävarusteiden massaa mukaan luettuina polttoaineen (säiliöt vähintään 90-prosenttisesti täytettyinä) ja nesteiden, kuten voitelurasvojen, öljyjen ja jäähdytysnesteiden, massat sekä työkalujen ja renkaankorjausvälineiden massat plus kuljettajan lain mukaan kiinteä laskennallinen 75 kg:n massa.

Ajokuntoisen ajoneuvon massa ilmoitetaan kunkin pohjaratkaisun kohdalla teknisissä tiedoissa.

Ajokuntoisen ajoneuvon massaa kattaa seuraavat:

- ajoneuvon ja korin omapaino mukaan lukien nesteiden, kuten voitelurasvojen, öljyjen ja jäähdytysnesteiden, työkalujen ja renkaankorjausvälineiden massat
- valmistajan erittelyn mukaiset vakiovarusteet, eli ajoneuvon peruskokoonpano, johon sisältyvät kaikki laissa vaaditut ominaisuudet sekä ominaisuudet, jotka asennetaan ilman kokoonpanoa tai varustetasoa koskevia lisävaatimuksia
- 100-prosenttisesti täytetty raikasvesisäiliö ajon aikana (raikasvesisäiliön tilavuus on ajoneuvon mallista riippuen rajoitettu ajon aikana 10, 20 tai 40 litraan) ja 100-prosenttisesti täytetty, 16 kg painava alumiininen kaasupullo
- 90-prosenttisesti täytetty, vakiovarustelun mukainen polttoainesäiliö polttoaine mukaan lukien
- kuljettaja kiinteästi lasketulla 75 kg:n massalla.

Huomaa, että teknisissä tiedoissa ilmoitetut ajokuntoisen ajoneuvon massaa koskevat tiedot ovat laskennallisia nimellisarvoja, joihin vaikuttavat korkeintaan ± 5 %:n tuotannollisista syistä johtuvat vaihtelut. Nämä lain sallimat toleranssit voivat vaikuttaa suoraan ajoneuvon todelliseen massaan ja siten myös kantavuuteen ja jäljellä olevaan hyötymassaan. Nämä toleranssit on ehdottomasti laskettava mukaan ajoneuvon kokoonpanossa.

3. Ajoneuvon todellinen massa

Ajoneuvon todellinen massa tarkoittaa ajokuntoisen ajoneuvon massaa lisättynä yksittäiseen ajoneuvoon asennettujen lisävarusteiden massalla.

4. Kuljettajan ja matkustajien massa

Kuljettajan massa lasketaan kuljettajan todellisesta painosta riippumatta kiinteällä 75 kg:n massalla. Koska kuljettajan massa on jo laskettu mukaan ajokuntoisen ajoneuvon massaan, sitä ei huomioida sallitussa matkustajamäärässä.

Matkustajien massa saadaan valmistajan tyyppihyväksyntämenettelyssä määrittämästä henkilöiden enimmäismäärästä ajon aikana vähennettynä kuljettajan kiinteästi lasketulla 75 kg:n massalla.

Henkilöiden enimmäismäärä ajon aikana ilmoitetaan kunkin pohjaratkaisun kohdalla teknisissä tiedoissa.

Tällöin myös matkustajien massa lasketaan kiinteästi 75 kg:n matkustajakohtaisella massalla matkustajien todellisesta painosta riippumatta. Ajoneuvossa, jossa henkilöiden enimmäismäärä ajon aikana on 4, matkustajien massa on siis 225 kg (3*75 kg).

5. Vakiovarusteet ja lisävarusteet

Vakiovarusteilla tarkoitetaan ajoneuvon peruskokoonpanoa, johon sisältyvät kaikki laissa vaaditut ominaisuudet sekä ominaisuudet, jotka asennetaan ilman kokoonpanoa tai varustetasoa koskevia lisävaatimuksia.

Vakiovarusteita koskevat tiedot valittua pohjaratkaisua varten annetaan kokoonpanon yhteydessä.
Lisävarusteilla tarkoitetaan kaikkia niitä ominaisuuksia, jotka eivät kuulu vakiovarusteisiin, jotka asennetaan ajoneuvoon valmistajan vastuulla ja jotka asiakas voi tilata. Lisävarusteita eivät tässä yhteydessä ole muut tarvikkeet, jotka asiakas tai myyntikumppani asentaa ajoneuvoon sen toimituksen jälkeen.
Tehtaalta tilattavissa olevia (varuste-)paketteja, varusteominaisuuksia ja lisävarusteita koskevat tiedot valittua pohjaratkaisua varten annetaan kokoonpanon yhteydessä.
Huomaa, että lisävarusteiden asentamisesta seuraa aina hyötymassan pieneneminen (vrt. kohta 6). Kullekin pohjaratkaisulle enintään valittavissa oleva lisävarusteiden massa käy ilmi kyseisten ajoneuvojen pohjaratkaisujen tiedoista (vrt. kohta 7).

6. Hyötymassa ja vähimmäishyötymassa

Hyötymassa lasketaan vähentämällä suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta ajokuntoisen ajoneuvon massa, matkustajien massa ja valmistajan määrittämä lisävarusteiden yhteenlaskettu massa.

EU-lainsäädäntö määrittelee matkailuautoille kiinteän vähimmäishyötymassan, joka tulee jäädä matkatavaroille ja muille tarvikkeille, joita valmistaja ei ole asentanut. Se ei saa alittua ajoneuvon kokoonpanossa, ja se lasketaan seuraavan kaavan avulla:

Vähimmäishyötymassa kg ≥ 10 * (n + L)
jossa ”n” = matkustajien enimmäismäärä kuljettajan lisäksi ja ”L” = ajoneuvon kokonaispituus metreinä.

7. Lisävarusteiden enimmäismassa

Jotta lain määräämä vähimmäishyötymassa ei alitu, valmistaja määrittelee jokaiselle pohjaratkaisulle lisävarusteiden enimmäismassan. Kyseessä on siis massa, joka lain määräämää vähimmäishyötymassaa noudattamalla on käytettävissä tehdaslisävarusteita (”paketit”, ”varusteominaisuudet” ja ”lisävarusteet”) varten.

Knaus Tabbert AG laskee lisävarusteiden enimmäismassan vähentämällä suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta ajokuntoisen ajoneuvon massan, matkustajien massan ja vähimmäishyötymassan.

Ajokuntoisen ajoneuvon massa on kuitenkin laskennallinen nimellisarvo, johon voivat vaikuttaa korkeintaan ± 5 %:n tuotannollisista syistä johtuvat toleranssit (vrt. kohta 2). Tällaisten tuotannollisista syistä johtuvien toleranssien esiintyminen laskennallisesti käytettävissä olevan lisävarusteiden massan ylittyessä voisi johtaa siihen, että vähimmäishyötymassaa ei käytännössä noudateta.

Tällaisen vähimmäishyötymassan alittumisen estämiseksi Knaus Tabbert AG huomioi siksi jokaisen pohjaratkaisun kohdalla kokemuksen perusteella ilmenevät sallitut vaihtelut painoissa jo lisävarusteiden enimmäismassan määrityksessä.

Lisäksi lisävarusteiden enimmäismassan laskennassa huomioidaan vakiovarusteisiin kuulumattomat maakohtaisten varusteiden / erikoismallien varusteominaisuudet.

Jos lisävarusteiden enimmäismassa ylittyy lisävarusteiden valinnan myötä, sinulla on kokoonpanon puitteissa (pohjaratkaisun mukaan) lähtökohtaisesti mahdollisuus lisätä ajoneuvon painoa, vähentää ajon aikana käytettäviä sallittuja istumapaikkoja ja/tai jättää pois lisävarusteita, jotta voit jatkaa kokoonpanoa. Muussa tapauksessa ajoneuvon kokoonpanoa ja siten tilausta ei voi jatkaa.

8. Lain sallimat toleranssit painojen laskennassa

Teknisissä tiedoissa ilmoitetut ajokuntoisen ajoneuvon massaa koskevat tiedot ovat laskennallisia nimellisarvoja, joihin vaikuttavat korkeintaan ± 5 %:n tuotannollisista syistä johtuvat vaihtelut. Nämä tuotannollisista syistä johtuvat, korkeintaan ± 5 %:n toleranssit ovat lain sallimia, ja seurausta luonnonmateriaalien, kuten puun, käytöstä sekä tiettyjen toimittajien käyttämistä valmistusmenetelmistä. Käytettävistä materiaaleista johtuvia painon vaihteluita ei voida optimoiduista valmistusprosesseista huolimatta sulkea pois. Koska nämä lain sallimat toleranssit vaikuttavat suoraan ajoneuvon todelliseen massaan ja siten myös mahdolliseen kantavuuteen tai käytettävissä olevaan hyötymassaan, ne on ehdottomasti laskettava mukaan ajoneuvon kokoonpanossa.

Esimerkki:

Ajokuntoisen ajoneuvon massa teknisten tietojen mukaan:	2 968 kg
Lain sallima toleranssi ± 5 %:	148 kg
Lain sallima vaihtelu ajokuntoisen ajoneuvon massassa	2 820–3 116 kg

Jos tilaat yllä olevan esimerkin mukaisen ajoneuvon lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 150 kg, tuloksena on teknisissä tiedoissa ilmoitetusta ajokuntoisen ajoneuvon massan nimellisarvosta johtuen 180 kg:n hyötymassa. Todellinen kantavuus voi kuitenkin poiketa tästä arvosta lain sallimista toleransseista johtuen. Jos ajokuntoisen ajoneuvon massa on sääntöjen mukaisesti 1 % suurempi kuin teknisissä tiedoissa ilmoitettu nimellisarvo, kantavuus pienenee 180 kg:sta 151 kg:aan:

Esimerkki:

3 500 kg	Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa
- 2 998 kg	Todellinen ajokuntoisen ajoneuvon massa (+ 1 % verrattuna teknisissä tiedoissa ilmoitettuun ajokuntoisen ajoneuvon massaan 2 968 kg)
- 3*75 kg	Matkustajien massa
- 150 kg	Konkreettisen kokoonpanon mukaiseen ajoneuvoon tilatut lisävarusteet
= 127 kg	Jäljelle jäävä kantavuus (Tärkeää: jäljelle jäävän kantavuuden tulee olla suurempi kuin vähimmäishyötykuorman, vrt. kohta 6.)

Suosittelemme siksi punnitsemaan kuormatun ajoneuvon aina ennen ajoa ja varmistamaan, että suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ei ylity. Tämä tarkastus on kuljettajan vastuulla.

Tärkeät huomautukset

Huomioikaa ajoneuvoa valitessanne ja konfiguroitaessa, että lisävarusteiden tehdasasennus kasvattaa ajoneuvon todellista massaa ja pienentää kuormauskapasiteettia. Seuraavilla sivuilla lisävarusteille ("paketit", "varusteet" ja "lisävarusteet") ilmoitettu paino vastaa lisäpainoa kyseisen pohjaratkaisun vakiovarustukseen verrattuna. Konfiguroitujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää teknisissä tiedoissa ilmoitettua valmistajan määrittämää lisävarusteiden enimmäismassaa. Tämä on kullekin pohjaratkaisulle laskettu arvo, jolla Knaus Tabbert AG valmistajana määrittää tehdasasennettujen lisävarusteiden enimmäismassan. Teknisissä tiedoissa ilmoitettu "massa ajokunnossa" on laskettu nimellisarvo, joka on tuotannosta johtuvien vaihteluiden alainen enintään ± 5 %. Nämä tuotannosta johtuvat toleranssit enintään ± 5 % ovat laillisesti sallittuja, ja ne ilmoitetaan teknisissä tiedoissa erikseen lasketun arvon jälkeen. Koska nämä laillisesti sallitut toleranssit vaikuttavat suoraan ajoneuvonne todelliseen massaan ja siten myös lisävarusteiden enimmäismassaan, ne on ehdottomasti otettava huomioon ajoneuvon konfiguraatiossa. Valmistajan määrittämän lisävarusteiden enimmäismassan tarkoituksena on varmistaa, että lakisääteinen vähimmäishyötykuorma matkatavaralle ja muille tarvikkeille on todella käytettävissä kuormaukseen valmistajan toimittaman ajoneuvon luovutuksen jälkeen. Jos ajoneuvon todellinen massa kasvaa lisävarusteiden valinnalla niin paljon, että todellisen ajoneuvon massan ja teknisesti sallitun kokonaismassan välille ei laskennallisesti jää riittävästi kuormauskapasiteettia sallittujen matkustajien ja vähimmäishyötykuorman kuljettamiseen, on teillä konfiguroinnin puitteissa lähtökohtaisesti (pohjaratkaisusta riippuen) mahdollisuus valita ajoneuvon massan korotus (uudelleenluokittelu), valita ajettaessa sallittujen istuimien lukumäärän vähennys ja/tai poistaa lisävarusteita konfiguroinnin jatkamiseksi. Mikäli näin ei toimita, konfigurointia ja siten myöskään ajoneuvonne tilausprosessia ei voida jatkaa. Yksityiskohtaiset tekniset ja oikeudelliset tiedot aiheesta "ajoneuvon massat" löytyvät sivulta 2 alkaen sekä osoitteesta "configurator.knaus.com".

Tekniset tiedot	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ
Listahinta EUR sis. 25.5% ALV	69.629,-	68.855,-	70.475,-	74.374,-
FIAT Ducato 3 500 kg*** (103 kW / 140 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH134, ABH139, Huomautukset: H724)	s	o	o	-
FIAT Ducato 3 500 kg*** (88 kW / 120 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH138, Huomautukset: H724)	-	s	s	-
FIAT Ducato 3 500 kg*** MAXI (103 kW / 140 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH060, ABH140, ABH061, Huomautukset: H724)	-	o	o	s
VAKIOVARUSTEET				
Alusta	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Moottorin teho	103 kW / 140 PS	88 kW / 120 PS	88 kW / 120 PS	103 kW / 140 PS
Vaihteisto	man.	man.	man.	man.
Pituus (cm)	541	599	599	599
Leveys (Ulko) (cm)	205	205	205	205
Leveys (Sisä) (cm)	187	187	187	187
Korkeus (Ulko) (cm)	258	258	258	282
Korkeus (Sisä) (cm)	190	190	190	218
Massa käyttökunnossa (kg)	2.660 (2.527 - 2.793)	2.750 (2.612 - 2.887)	2.770 (2.631 - 2.908)	2.885 (2.740 - 3.029)
Massa käyttökunnossa (kg) (Huomautukset: H140)	2.657 (2.524 - 2.789)	2.747 (2.609 - 2.884)	2.767 (2.628 - 2.905)	2.882 (2.737 - 3.026)
Suurin teknisesti sallittu massa (kg)	3.500	3.500	3.500	3.500
Maksimikantavuus (kg)	450	355	335	220
Vetokyky (kg)	2.500	2.500	2.500	3.000
Ajoneuvoyhdistelmän suurin teknisesti sallittu massa kuormattuna	6.000	6.000	6.000	6.500
Akseliväli (cm)	345	403	403	403
Rengaskoko	215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen,	215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen,	215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen,	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 30 alkaen.

Tekniset tiedot	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ
	215/70 R 15 C 109 R	215/70 R 15 C 109 R	215/70 R 15 C 109 R	Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R
Vannekoko	6J x 15 Stahl Fiat	6J x 15 Stahl Fiat	6J x 15 Stahl Fiat	6J x 16 H2, 6J x 15 Stahl Fiat
Sallittu henkilömäärä	4	4	4	4
Vuoteet (Huomautukset: H141)	2	3	2	5
Suurin mahdollinen vuodemäärä (Huomautukset: H142)	4	4	5	5
Automaattiset 3-pistevyöt korkeudensäädöllä	2	2	2	2
Suurin mahdollinen istuinmäärä turvavöin	4	4	4	4
KORI				
Ikkunoiden lukumäärä	4	4	4	4
Eristepaksuus, lattia (mm)	25	25	25	25
ASUINOSA				
3-pistevyöt ajosuunnassa	2	2	2	2
Vuoteen mitat, nostovuode (cm) (Huomautukset: H192)	–	–	196/178 x 173	176 x 130
Vuoteen mitat, korkea katto Easy Slide (cm) (Huomautukset: H192)	–	–	–	–
Vuoteen mitat istuinryhmästä (cm) (Huomautukset: H192)	145 x 70	180 x 70	145 x 70	180 x 70
Vuoteen mitat, vierasvuode, lisävaruste (cm) (Huomautukset: H192)	180 x 70	180 x 70	180 x 70	180 x 70
Vuoteen mitat takana (cm) (Huomautukset: H192)	194 x 140/125	194 x 152/140	180 x 85; 200 x 85	194 x 152/140
Yhden hengen vuode	–	–	s	–
Poikittaisvuode	s	s	–	s
Nostosänky	–	–	–	s
VESIJÄRJESTELMÄ				
Harmaavesisäiliön tilavuus litroina	90	90	90	90
Tuorevesisäiliön tilavuus litroina (Huomautukset: H711A, H712D)	102	102	102	102
Täyttö ajettaessa	20	20	20	20
KEITTIÖ				
Jääkaappi (tilavuus litroina)	75	95	75	95
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ				
Asuinosan akku (Ah)	95	95	95	95
12 V Pistokkeiden määrä	1	1	1	1
230 V Pistokkeiden määrä	1	1	1	1
USB Pistokkeiden määrä	1	1	1	1

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 30 alkaen.

Tekniset tiedot	600 MQH	630 ME	630 MEG
Listahinta EUR sis. 25.5% ALV	78.235,-	75.509,-	78.499,-
FIAT Ducato 3 500 kg*** (88 kW / 120 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH138, Huomautukset: H724)	s	-	-
FIAT Ducato 3 500 kg*** (103 kW / 140 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH134, ABH139, Huomautukset: H724)	o	s	s
VAKIOVARUSTEET			
Alusta	FIAT	FIAT	FIAT
Moottorin teho	88 kW / 120 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Vaihteisto	man.	man.	man.
Pituus (cm)	599	636	636
Leveys (Ulko) (cm)	205	205	205
Leveys (Sisä) (cm)	187	187	187
Korkeus (Ulko) (cm)	312	258	282
Korkeus (Sisä) (cm)	238	190	218
Massa käyttökunnossa (kg)	2.940 (2.793 - 3.087)	2.860 (2.717 - 3.003)	2.880 (2.736 - 3.024)
Massa käyttökunnossa (kg) (Huomautukset: H140)	2.937 (2.790 - 3.083)	2.857 (2.714 - 2.999)	2.877 (2.733 - 3.020)
Suurin teknisesti sallittu massa (kg)	3.500	3.500	3.500
Maksimikantavuus (kg)	175	251	217
Vetokyky (kg)	2.500	2.500	2.500
Ajoneuvoyhdistelmän suurin teknisesti sallittu massa kuormattuna	6.000	6.000	6.000
Akseliväli (cm)	403	403	403
Rengaskoko	215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R	215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R	215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R
Vannekoko	6J x 15 Stahl Fiat	6J x 15 Stahl Fiat	6J x 15 Stahl Fiat
Sallittu henkilömäärä	4	4	4
Vuoteet (Huomautukset: H141)	5	3	2
Suurin mahdollinen vuodemäärä (Huomautukset: H142)	5	4	5
Automaattiset 3-pistevyöt korkeudensäädöllä	2	2	2
Suurin mahdollinen istuinmäärä turvavöin	4	4	4
KORI			
Ikkunoiden lukumäärä	6	4	3
Eristepaksuus, lattia (mm)	25	25	25

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 30 alkaen.

Tekniset tiedot	600 MQH	630 ME	630 MEG
ASUINOSA			
3-pistevyöt ajosuunnassa	2	2	2
Vuoteen mitat, nostovuode (cm) (Huomautukset: H192)	–	–	–
Vuoteen mitat, korkea katto Easy Slide (cm) (Huomautukset: H192)	200 x 130	–	–
Vuoteen mitat istuinryhmästä (cm) (Huomautukset: H192)	180 x 70	180 x 70	145 x 70
Vuoteen mitat, vierasvuode, lisävaruste (cm) (Huomautukset: H192)	180 x 70	180 x 70	180 x 70
Vuoteen mitat takana (cm) (Huomautukset: H192)	194 x 152/140	195 x 85; 200 x 85	170 x 193/206
Yhden hengen vuode	–	s	s
Poikittaisvuode	s	–	–
Nostosänky	s	–	–
VESIJÄRJESTELMÄ			
Harmaavesisäiliön tilavuus litroina	90	90	90
Tuorevesisäiliön tilavuus litroina (Huomautukset: H711A, H712D)	102	102	102
Täyttö ajettaessa	20	20	20
KEITTIÖ			
Jääkaappi (tilavuus litroina)	95	95	75
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ			
Asuinosan akku (Ah)	95	95	95
12 V Pistokkeiden määrä	1	1	1
230 V Pistokkeiden määrä	1	1	1
USB Pistokkeiden määrä	1	1	1

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 30 alkaen.

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MQH	630 ME	630 MEG
		ALUSTA									
		Moottori / Vaihteisto									
		3.500 kg alusta									
204371-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** (88 kW / 120 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH138, Huomautukset: H724)			-	s	s	-	s	-	-
204372-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** (103 kW / 140 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH134, ABH139, Huomautukset: H724)		2.784,-	s	o	o	-	o	s	s
204373-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** (132 kW / 180 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH134, ABH070, Huomautukset: H724)		5.843,-	-	o	o	-	o	-	-
204373-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** (132 kW / 180 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH134, ABH070, Huomautukset: H724)		3.059,-	-	-	-	-	-	o	-
		3.500 kg Maxi alusta									
204374-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** MAXI (103 kW / 140 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH060, ABH140, ABH061, Huomautukset: H724)	62	3.459,-	-	o	o	s	o	-	-
204374-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** MAXI (103 kW / 140 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH060, ABH140, ABH061, Huomautukset: H724)	62	675,-	-	-	-	s	-	o	o
204375-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** MAXI (132 kW / 180 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH060, ABH141, ABH070, ABH061, Huomautukset: H724)	62	3.059,-	-	-	-	o	-	-	-
204375-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** MAXI (132 kW / 180 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH060, ABH141, ABH070, ABH061, Huomautukset: H724)	62	6.518,-	-	o	o	-	o	-	-
204375-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** MAXI (132 kW / 180 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH060, ABH141, ABH070, ABH061, Huomautukset: H724)	62	3.734,-	-	-	-	-	-	o	o
		4.000 kg alusta									
204376-01		FIAT Ducato 4 000 kg*** (132 kW / 180 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH060, ABH140, ABH070, ABH061, Huomautukset: H724)	62	4.735,-	-	-	-	-	-	-	o
		Heavy Duty -moottorointi									
204377		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet, Start&Stop -järjestelmä, Smart -laturi (220 A); Etuveto; Euro VI HD (103 kW/140 PS) (Riippuvuudet: ABH142, Huomautukset: H724)		264,-	o	-	-	-	-	-	-
203109		FIAT Ducato 3 500 kg*** (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-Final (Riippuvuudet: ABH134, ABH135, Huomautukset: H724)		1.424,-	o	-	-	-	-	o	o
203109		FIAT Ducato 3 500 kg*** (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-Final (Riippuvuudet: ABH134, ABH135, Huomautukset: H724)		749,-	-	-	-	o	-	-	-
203109		FIAT Ducato 3 500 kg*** (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-Final (Riippuvuudet: ABH134, ABH135, Huomautukset: H724)		4.208,-	-	o	o	-	o	-	-
204378		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet, Start&Stop -järjestelmä, Smart -laturi; Etuveto; Euro VI HD (132 kW/180 PS) (Riippuvuudet: ABH143, ABH070, Huomautukset: H724)		3.322,-	o	-	-	-	-	-	-
204379		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet, Start&Stop -järjestelmä, Smart -laturi (220 A); Etuveto; Euro VI HD (96 kW/140 PS) (Riippuvuudet: ABH060, ABH144, ABH061, Huomautukset: H724)	62	264,-	-	-	-	o	-	-	-
204379		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet, Start&Stop -järjestelmä, Smart -laturi (220 A); Etuveto; Euro VI HD (96 kW/140 PS) (Riippuvuudet: ABH060, ABH144, ABH061, Huomautukset: H724)	62	3.723,-	-	o	o	-	o	-	-
203119		FIAT Ducato 3 500 kg*** MAXI (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH060, ABH134, ABH136, ABH061, Huomautukset: H724)	62	1.424,-	-	-	-	o	-	-	-
203119		FIAT Ducato 3 500 kg*** MAXI (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH060, ABH134, ABH136, ABH061, Huomautukset: H724)	62	4.883,-	-	o	o	-	o	-	-
203119		FIAT Ducato 3 500 kg*** MAXI (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH060, ABH134, ABH136, ABH061, Huomautukset: H724)	62	2.099,-	-	-	-	-	-	o	o
204380		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet, Start&Stop -järjestelmä, Smart -laturi; Etuveto; Euro VI HD (132 kW/180 PS) (Riippuvuudet: ABH060, ABH145, ABH070, ABH061, Huomautukset: H724)	62	3.101,-	-	-	-	o	-	-	-
204381		FIAT Ducato 4.000 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Riippuvuudet: ABH060, ABH140, ABH070, ABH061, Huomautukset: H724)	62	1.266,-	-	-	-	o	-	-	-
204381		FIAT Ducato 4.000 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Riippuvuudet: ABH060, ABH140, ABH070, ABH061, Huomautukset: H724)	62	1.941,-	-	-	-	-	-	o	o
203122		FIAT Ducato 4 000 kg*** MAXI (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH060, ABH134, ABH137, ABH061, Huomautukset: H724)	62	2.426,-	-	-	-	o	-	-	-
203122		FIAT Ducato 4 000 kg*** MAXI (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH060, ABH134, ABH137, ABH061, Huomautukset: H724)	62	5.885,-	-	o	o	-	o	-	-
203122		FIAT Ducato 4 000 kg*** MAXI (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH060, ABH134, ABH137, ABH061, Huomautukset: H724)	62	3.101,-	-	-	-	-	-	o	o
204382		FIAT Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet, Start&Stop -järjestelmä, Smart -laturi; Etuveto; Euro VI HD (132 kW/180 PS) (Riippuvuudet: ABH060, ABH140, ABH070, ABH061, Huomautukset: H724)	62	7.783,-	-	o	o	-	o	-	-
204382		FIAT Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet, Start&Stop -järjestelmä, Smart -laturi; Etuveto; Euro VI HD (132 kW/180 PS) (Riippuvuudet: ABH060, ABH140, ABH070, ABH061, Huomautukset: H724)	62	4.999,-	-	-	-	-	-	o	o
		Vaihteisto									

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 30 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MQH	630 ME	630 MEG
202826		6-vaihteinen manuaalivaihteisto			s	s	s	s	s	s	s
204383		8-vaihteinen automaattivaihteisto (Riippuvuudet: ABH078, ABH134)	10 - 35	3.891,-	o	o	o	o	o	o	o
		Kokonaispainon									
952791		Rekisteröityjen istuinpaikkojen vähennys neljästä kolmeen			o	o	o	o	o	o	o
952792		Rekisteröityjen istuinpaikkojen vähennys neljästä kahteen			o	o	o	o	o	o	o
		Multimedia / Kuljetus									
204487	203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382, 204383	verstärkte Achsen und Bremsanlage (Riippuvuudet: ABH083)	25		-	o	o	s	o	o	o
202844		Vasemman puolen ohjaus			s	s	s	s	s	s	s
		Maalaus									
202852-01		Alustan väri Valkoinen			s	s	s	s	s	s	s
201786-02		Alustan metalliväri Fer grey	1	896,-	o	o	o	o	o	o	o
201786-05		Alustan metalliväri Black	2	896,-	o	o	o	o	o	o	o
201786-06		Alustan metallinhohtomaalaus: Artense Grey	2	896,-	o	o	o	o	o	o	o
203794-02		Rungon erikoismaali: Lanzarote Grey	2	677,-	o	o	o	o	o	o	o
203794-01		Rungon erikoismaali: Campvolo Grey	2	677,-	o	o	o	o	o	o	o
202860		Korkea katto valkoisena			-	-	-	-	s	-	-
102691		Korkea katto Campovolo grey (Riippuvuudet: ABH034)		377,-	-	-	-	-	o	-	-
203720-01		Moottorin alasuoja etupuskurissa, "Skid-Plate" (Riippuvuudet: ABH063, ABH064)		90,-	o	o	o	-	o	o	o
202139		Valot mustalla kehyksellä			s	s	s	s	s	s	s
204384		Jäähdyttimen säleikön kansi maalattu rungonväriseksi			s	s	s	s	s	s	s
204390		Jäähdyttimen säleikkö maalattu mustaksi		104,-	o	o	o	o	o	o	o
204385	203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382	mustat pyöränkaaren suojukset (Riippuvuudet: ABH146, ABH147)		119,-	-	o	o	o	o	o	o
202853		Etupuskurin viimeistely, maalaamaton harmaa			s	s	s	s	s	s	s
201788		Korin värinen etupuskuri (Riippuvuudet: ABH051)	1	517,-	o	o	o	o	o	o	o
		Renkaat									
152828		15" vakiorenkaat			s	s	s	-	s	s	s
202132	203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382, 204383	16" renkaat (Riippuvuudet: ABH054, ABH055)	10		o	o	o	s	o	o	o
203808		Ympärivuotiset renkaat: lailliset kaikkiin vuodenaikoihin, suunniteltu matkailuajoneuvokäyttöön			s	s	s	s	s	s	s
152830		peltivanteet (Riippuvuudet: ABH045)			s	s	s	s	s	s	s
201815		Alumiinivanteet vakiorenkailla (Riippuvuudet: ABH052, ABH053)		879,-	o	o	o	o	o	o	o
		Sisätilat									
200176		Manuaalinen ohjaamon ilmastointi pölysuodattimella ja ulkolämpötilan näytöllä			s	s	s	s	s	s	s
201686		Automaattinen ohjaamon ilmastointi manuaalisen sijasta		490,-	o	o	o	o	o	o	o
201862		Kuljettajan turvatyyny			s	s	s	s	s	s	s
200501		Apukuljettajan turvatyyny			s	s	s	s	s	s	s
201952-01		Kuljettajan istuimen korkeussäätö			s	s	s	s	s	s	s
201952		Apukuljettajan istuin korkeuden säädöllä			s	s	s	s	s	s	s
201519-01		Tekonahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi		227,-	o	o	o	o	o	o	o
203730		Kojelaudan alumiinijäljitelmä		114,-	o	o	o	o	o	o	o
222884		Mukiteline keskikonsoli			s	s	s	s	s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 30 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MQH	630 ME	630 MEG
200975-01		Alkuperäiset FIAT kapteeni-istuimet käsinojilla (Riippuvuudet: ABH049)			s	s	s	s	s	s	s
204386		Säilytyslokero kuljettajan istuimen alla (Riippuvuudet: ABH081)			s	s	s	s	s	s	s
202392		Ohjaamon istuinten lämmitys (Riippuvuudet: ABH048)	1	833,-	o	o	o	o	o	o	o
201789		Ohjaamon kapteeni-istuimet WEINSBERG -verhoilulla			s	s	s	s	s	s	s
200633		Kääntyvät ohjaamon istuimet (Riippuvuudet: ABH048)			s	s	s	s	s	s	s
202133		Istuinrungon peitelevyt			s	s	s	s	s	s	s
201074		Ohjaamon mattosarja, WEINSBERG Design	2	126,-	o	o	o	o	o	o	o
203734		Lämmitetty tuulilasi	1	538,-	o	o	o	o	o	o	o
550610		Ohjaamon ikkunoiden pimennysverhot	4	863,-	o	o	o	o	o	o	o
		Avustinjärjestelmä									
200567		Vakionopeudensäädin			s	s	s	s	s	s	s
204387		Mukautuva vakionopeussäädin > 30 km/h (Riippuvuudet: ABH082)		657,-	o	o	o	o	o	o	o
202871		ESP			s	s	s	s	s	s	s
202872		Hill Holder			s	s	s	s	s	s	s
202873		ABS			s	s	s	s	s	s	s
202874		Elektroninen käynnistyksenestolaite			s	s	s	s	s	s	s
202876		Sähköinen ohjaustehostin			s	s	s	s	s	s	s
203755		Perävaunun ajonvakautusjärjestelmä			s	s	s	s	s	s	s
203756		Törmäyksen jälkeinen jarrujärjestelmä			s	s	s	s	s	s	s
222881		Risteävän tuulen avustin			s	s	s	s	s	s	s
201787		Traction Plus ja mäkilähtöavustin (Riippuvuudet: ABH050)			s	s	s	s	s	s	s
201062		Peruutustutka			s	s	s	s	s	s	s
202762		FIAT Risteys- ja kaistanvaihtoavustin (Riippuvuudet: ABH057)		690,-	o	o	o	o	o	o	o
203740		360° pysäköintisensorit (Riippuvuudet: ABH067)		557,-	o	o	o	o	o	o	o
202150		rengaspaineen valvontajärjestelmä			s	s	s	s	s	s	s
204690		Autonomisen ajamisen taso 2 (Riippuvuudet: ABH088, ABH089)		1.782,-	o	o	o	o	o	o	o
202879		Hätäjarruavustin			s	s	s	s	s	s	s
204691		Aktiivinen kaistavahti			s	s	s	s	s	s	s
204692		Väsymyksentunnistin			s	s	s	s	s	s	s
204693		Älykäs nopeusavustin liikennemerkkien tunnistuksella			s	s	s	s	s	s	s
202164		Rain and light sensors with automatic dimming		343,-	o	o	o	o	o	o	o
203729		Sähköinen käsijarru	-9	619,-	o	o	o	o	o	o	o
		Valaistus / Tekniikka									
200178-01		sumuvalot kaarrevalotoiminnolla (Riippuvuudet: ABH046)	2	200,-	o	o	o	-	o	o	o
200178-02	203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382	Sumuvalot kaarrevalolla (Heavy-alustalle) (Riippuvuudet: ABH047)	2	200,-	-	o	o	o	o	o	o
201043		Vararengas	35	340,-	o	o	o	o	o	o	o
204265		Fix&Go renkaankorjaussarja			s	s	s	s	s	s	s
204388		Polttoainesäiliö 60 litraa			s	s	s	s	s	s	s
202712		90 litraa polttoainetankki		107,-	o	o	o	o	o	o	o
202891		Keskuslukitus ohjaamoon kaukosäädöllä			s	s	s	s	s	s	s
202227		Lisäavain kaukosäätimellä (Riippuvuudet: ABH056)		40,-	o	o	o	o	o	o	o
202892-02		Sähköikkunat (kuljettaja ja apukuljettaja)			s	s	s	s	s	s	s
200488		Sähkökäyttöiset ja lämmitettävät peilit			s	s	s	s	s	s	s
201609		Sähköisesti kääntyvät peilit	1	209,-	o	o	o	o	o	o	o
202901-01		Päiväajovalot ajovaloissa			s	s	s	s	s	s	s
203723		LED-ajovalaistus eteen (lähivalot, kaukovalot ja vilkut) (Riippuvuudet: ABH065)		1.057,-	o	o	o	o	o	o	o
252161		Lukulamppu kuljettajan istuimen luona		134,-	o	o	o	o	o	o	o
		Multimedia / Navigointi									
250233-03		Lisäkaiuttimet olohuoneessa (2 kpl)	2	445,-	o	o	o	o	o	o	o
204389	204672, 204680	Multimedian esivalmius		388,-	o	o	o	o	o	o	o

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 30 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MQH	630 ME	630 MEG
204672		7" mediakeskus sis. Apple CarPlayn ja Android Auto -toiminnot (Riippuvuudet: ABH084, ABH085)	2	896,-	o	o	o	o	o	o	o
204680		10" FIAT-navigointilaite (Riippuvuudet: ABH084, ABH086, ABH087)		2.078,-	o	o	o	o	o	o	o
251120		Rear view camera		298,-	o	o	o	o	o	o	o
203727		Induktiivinen latausalusta (Riippuvuudet: ABH066)		276,-	o	o	o	o	o	o	o
203725		Virtuaallinen ohjaamo		616,-	o	o	o	o	o	o	o
		Kuljetusmahdollisuudet									
202061		Vetokoukku irroitettava	19	1.150,-	o	o	o	o	o	o	o
104584		THULE VelosWing -vetokoukku (Riippuvuudet: ABH044)	56	2.636,-	o	o	o	o	o	o	o
203933		Vetokoukun valmius			s	s	s	s	s	s	s
100597		Polkupyöräteline 2 pyörälle, (takana) (Huomautukset: H157)	14	737,-	o	o	o	o	o	o	o
102782		Ajoramppi, taitettava, sis. Kuljetustelineen ajoneuvossa.	8	390,-	-	-	-	-	-	-	o
102783		Moottoripyöräteline yHD elle moottoripyörälle (Riippuvuudet: ABH035)	24	526,-	-	-	-	-	-	-	o
102783-01		Moottoripyöräteline yHD elle moottoripyörälle (Riippuvuudet: ABH036)	24	526,-	-	-	-	-	-	-	o
102784		Airline-kisko keskellä sis. 3 liittimet	2	208,-	-	-	-	-	-	-	o
102785		Kuvioitu alumiinipelti takatallin lattiaan	15	368,-	-	-	-	-	-	-	o
102333-03		Kiinnityssilmukat lattiassa			s	s	s	s	s	s	s
103460		Matala autotallin korkeus (Riippuvuudet: ABH037)			-	-	-	-	-	-	o
		Ovet									
102064		Hyönteisverkko-ovi	4	569,-	o	o	o	o	o	o	o
101080		Sähkörappu 70 cm leveä	7	723,-	o	o	o	o	o	o	o
103745		Sähköinen sulkemisen avustin (pehmeästi sulkeutuva ovi) (Riippuvuudet: ABH042)	2	1.007,-	o	o	o	o	o	o	o
		Huoltoluukut ja takatallin ovi									
		Keskiosa									
102912		WC:n huoltoluukku magneettisella pitimellä			s	s	s	s	s	s	s
		Takaosa									
552964-10		Suuri muuttuva säilytystila takana (Huomautukset: H181)			s	s	s	s	s	s	s
102914-05		Kaasukaappi kaHD elle 11 kg pullolle			s	s	s	s	s	s	-
102914-07		Kaasukaappi yHD elle 5 kg pullolle			-	-	-	-	-	-	s
		Ikkunat / Kattoluukut / Ilmanvaihto									
102918		Ikkunat turvalukoilla			s	s	s	s	s	s	s
102923-04		Kaksinkertaiset, aukaistavat sivuikkunat, verhoilla, sävytetyt. (Hyönteisverkolla ja pimennysverholla)			s	s	s	s	s	s	s
102323		Upotettu ikkuna SEITZ S7P (Riippuvuudet: ABH031)		1.069,-	o	o	o	o	o	o	o
102923-07		Hyönteissuoja / tummennus musta / antrasiitti			s	s	s	s	s	s	s
103594-01		WEINSBERG Nostokatto valkoinen (sis. valaistus ja USB) (Riippuvuudet: ABH130, ABH131, ABH132, ABH133, Huomautukset: H151, H168)	163 - 191	6.634,-	o	o	o	-	-	o	-
104117-01		WEINSBERG Nostokatto komfort Lava Grau (Riippuvuudet: ABH130, ABH131, ABH132, ABH133, Huomautukset: H151, H168)	163 - 191	7.129,-	o	o	o	-	-	o	-
		Etuosa									
103586		Panoraamaikkuna edessä	-12	1.993,-	o	o	o	-	-	o	-
553744		Ohjaamon rakennus jatkuvilla säilytyskaapeilla (kuten panoraamaikkunalla varustetussa versiossa) ilman panoraamaikkunaa! (Riippuvuudet: ABH119)	-12	928,-	o	o	o	-	-	o	-
102619-01		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (edessä)			s	s	s	s	s	s	s
100750-01		Midi-Heki kattoluukku 70 x 50 cm hyttysverkolla ja pimenysverholla (edessä)	8	537,-	o	o	o	o	-	o	o
		Keskiosa									
102619-02		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (keskellä) (Riippuvuudet: ABH129)	3	227,-	-	o	o	o	-	o	o
102690		Midi-Heki kattoluukut edessä ja takana tavallisten kattoluukkujen sijaan (Riippuvuudet: ABH033)	9	1.080,-	-	-	-	-	o	-	-
		Takaosa									
102619-03		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (takana)			s	s	s	s	s	s	s
100750-03		Kattoluukku 70 x 50 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla (takana) (Riippuvuudet: ABH030)	8	537,-	-	o	o	o	-	o	o
102689		Panoraamakattoluukku ja saraikkunat katossa (takana)	7	1.286,-	-	-	-	-	o	-	-
551834		Yhdistelmärullaverhot hyttysverkko ja pimennys takasiipiovissa	2	195,-	o	o	o	o	o	o	-
101981-01		Avattava ikkuna hyttysverkolla ja pimennysverholla (takana oikealla)	5	459,-	-	o	o	o	o	o	-
101981-02		Avattava ikkuna hyttysverkolla ja pimennysverholla (takana vasemmalla)	5	459,-	o	o	o	o	o	o	-
102921		2 ikkunaa takaovissa			s	s	s	s	s	s	-

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 30 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MQH	630 ME	630 MEG
104712		Optimoidut pysäyttimet takaovissa			s	s	s	s	s	s	s
		WC-tilat									
102920-03		Ilmanvaihtoventtiili (WC)			s	s	s	s	s	s	s
101666-08		Avattava ikkuna hyttysverkolla ja pimennysverholla, WC-tilat	6	332,-	o	o	o	o	o	o	o
		Materiaalit / Ajoneuvoteippaus									
		Materiaalit									
102926-02		Lasikuituinen, eristetty kattokorotus.			-	-	-	-	s	-	-
102927-01		Kylmäsiltaoptimoitu eristys			s	s	s	s	s	s	s
102927-03		Sivuseinen ja katon PE -vaahtoeristys			s	s	s	s	s	s	s
102928-03		Sandwich lattia, EPS, vaneri, PVC pinnoite			s	s	s	s	s	s	s
102927-07		Sivuseinissä hengittävä tekstiilivuoraus			s	s	s	s	s	s	s
102928-10		Lämmitetty välipohja istuinryhmän alueella			s	s	s	s	s	s	s
		Valaistus / Tekniikka									
102497		LED-valonauha liukuoven yläpuolella	1	288,-	o	o	o	o	o	o	o
		Kalusteet / Pinnat									
552940-43		Huonekalujen design: Manama			s	s	s	s	s	s	s
552941-07		Huonekalujen rakentaminen täysrunkoisina tappiliitoksin			s	s	s	s	s	s	s
552941-12		Täysin ulosvedettävät vetolaatikot			s	s	s	s	s	s	s
		Asuminen / Makuutilat / Sisusta / Tekstiilit									
		Makuutilat									
552960-17		Moniosainen selkätyyny sekä irrotettavat lannetyynyt, joissa selkänojan kaltevuus on säädettävä			s	s	s	s	s	s	s
552130	552046	Pöytä kääntyvällä jatkopalalla (ilman vierasvuodetta)	3	216,-	o	o	o	o	o	o	o
552348		Ulosvedettävät istuinrymän istuimet (Riippuvuudet: ABH116, ABH117, ABH118)	9	411,-	o	o	o	o	o	o	s
552247-01		Isofix-kiinnitysjärjestelmä vakio istuimeen, käytettävissä 1:lle lastenistuimelle (Riippuvuudet: ABH115)	5	315,-	o	o	o	o	o	o	o
552247		Isofix-kiinnitysjärjestelmä kaHD elle lastenistuimelle (mahdollinen vain lisävarusteen 550611 kanssa) (Riippuvuudet: ABH113, ABH114)	5	315,-	o	o	o	o	o	o	s
552960-07		Istuinryhmään integroitu lämmitys			s	s	s	s	s	s	s
552962-02		EasyEntry -pöytä, tilava jalkatila (seinäkiinnitys, ei pöydänjalkaa)			s	s	s	s	s	s	s
552960-09		Mukavuustoiminto dinette istuinryhmään			s	s	s	s	s	s	s
		Nukkuminen									
552945-13		Foam mattresses with aluminium slatted frame			s	s	s	s	s	s	s
552574		Kiinteä vuode laadukkaalla patjalla (EvoPore HRC + WaterGEL) (vain kiinteät vuoteet)	6	519,-	o	o	o	o	o	o	-
552198-01		Muunnosmahdollisuus sänkyyn (varavuode: istuinryhmä, pöytä verhoilulla, käännetty kuljettajan istuin) (Huomautukset: H169)			-	s	-	s	s	s	-
552046		Lisävuode etupöytäryhmästä (väliaikainen) (Riippuvuudet: ABH110)	11	353,-	o	o	o	o	o	o	o
552223		Vuoteen mahdollinen käyttö aurinkotuolina (Riippuvuudet: ABH148)	2	210,-	-	-	o	-	-	o	-
554268		Matalan sängyn variantti (Riippuvuudet: ABH121)			-	-	-	-	-	-	o
553787		Takaosassa oleva nostosänky (Riippuvuudet: ABH120)	29	1.255,-	-	-	o	-	-	-	-
554392		Patjan päällinen (Riippuvuudet: ABH149)	5	189,-	o	o	o	o	o	o	o
		Verhoilu / Tekstiilit / Matot									
		COZY HOME -paketti; 2 koristetyynyä, 2 nukkumatyynyä, 2 peittoa, 1 pöytäliina									
550660-15		COZY HOME -paketti URBAN SAND	3	240,-	o	o	o	o	o	o	o
550660-16		COZY HOME -paketti NORDIC DOTS	3	240,-	o	o	o	o	o	o	o
550660-17		COZY HOME -paketti SCANDIC GREEN	3	240,-	o	o	o	o	o	o	o
		Matot									
554393		Matto istuin- ja oleskelualueella	3	294,-	o	o	o	o	o	o	o
		Keittiö / Kylpyhuone									
		Keittiö									
402985-06		Liesi-pesuallasyHD istelmä, sis. 2-polttimen liesi, jossa on sähköinen polttimen sytytys ja halkaistu lasikansi (Riippuvuudet: ABH024)			s	s	s	s	s	s	s
402988		Energiatehokas 75 litraa kompressorijääkaappi 10,2 litraa pakastinlokerolla. Äänieristetty kompressori			s	-	s	-	-	-	s
402990		Energiatehokas 95 litraa kompressorijääkaappi 12,8 litraa pakastinlokerolla. Äänieristetty kompressori			-	s	-	s	s	s	-
402602		Kompressorijääkaappi 150 litraa 30 litran pakastinlokerolla, äänieristetty kompressori.	18	991,-	-	o	-	o	o	o	-
401940		Keittiön monitoimiteline takapaneeli	5	144,-	-	o	-	o	o	o	o

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 30 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MQH	630 ME	630 MEG
402496		Keittiön työtaso taitettavalla jatko-osalla ja kaHD ella kassitelineellä	2	221,-	o	o	o	o	o	o	o
		Kylpyhuone									
453505-33		Kääntyväseinäinen kylpyhuone, jossa on ulosvedettävä pesuallas (Riippuvuudet: ABH108)			s	-	s	-	-	-	s
453505-32		Kääntyvä seinä kylpyhuoneessa (Riippuvuudet: ABH108)			-	s	-	s	s	s	-
453504		Verhoiltu WC:n jäteputki			s	s	s	s	s	s	s
453508		Suihkukaappi hiekkadyyni -look			s	s	s	s	s	s	s
452495		Kokoontaitettavat vaatekiskot kostean tilan katossa ja 2 takkikoukkua		55,-	o	o	o	o	o	o	o
452678-02		Ulkosuihku, liitäntä takatallissa	4	326,-	o	o	o	o	o	o	o
453608		Suihkutilan lattiaelementti	3	104,-	o	o	o	o	o	o	o
453503-04		Kasetti-WC Thetford, kääntyvä			s	s	s	s	s	s	s
		Kaasu / Lämmitys / Ilmastointi									
		Kaasu									
302974		Kaasuletku, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s	s	s
302978		Paineenalennin, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s	s	s
301956		MonoControl CS sis. kaasusuodattimen (Riippuvuudet: ABH104)	1	390,-	o	o	o	o	o	o	-
301957		Duo Control CS -automaattinen pullonvaihtaja, sis.kaasusuodattimen (Riippuvuudet: ABH104)	1	526,-	o	o	o	o	o	o	-
551327		Palovaroitin		41,-	o	o	o	o	o	o	o
		Lämmitys / Ilmastointi									
551054		Ilmankierrätysjärjestelmä 12 V			s	s	s	s	s	s	s
352971		TRUMA Combi 4 lämmitin			s	s	s	s	-	-	-
351166		TRUMA Combi 6	15	417,-	o	o	o	o	s	s	-
351274		Sähkövastus TRUMA Combi -lämmittimeen (Riippuvuudet: ABH106)	1	891,-	o	o	o	o	o	o	-
351231		TRUMA Combi 6D Diesel -lämmitin (Riippuvuudet: ABH105)	16	1.260,-	o	o	o	o	o	o	s
352230		TRUMA Combi 6D + E sähkövastuksella (Riippuvuudet: ABH105)	17	2.304,-	o	o	o	o	o	o	-
352379		Sähkövastus Truma Combi D -lämmittimeen (Riippuvuudet: ABH107, ABH105)	1	1.044,-	o	o	o	o	o	o	o
550825		Sähköinen lattialämmitys	8	895,-	o	o	o	o	o	o	o
352059		CP-Plus ohjauspaneeli lämmitykselle			s	s	s	s	s	s	s
450740		Lämmitetty ja eristetty harmaavesisäiliö	2	374,-	o	o	o	o	o	o	o
552078		Valmius ilmastointilaitteelle (Riippuvuudet: ABH111)		270,-	o	o	o	o	o	o	o
554394-01		Ilmastointilaite DOMETIC FJZ4 2200 FS, musta (Riippuvuudet: ABH150, ABH124, Huomautukset: H145, H190)	30	2.951,-	o	o	o	o	o	o	o
		Vesijärjestelmä									
453510-01		Vesijärjestelmä uppopumpulla			s	s	s	s	s	s	s
453510-03		Lämminvesijärjestelmä yksiote -hanalla			s	s	s	s	s	s	s
453510-06		Vesiputket asennettu kiertoilmaletkulla			s	s	s	s	s	s	s
		Sähköjärjestelmä / Multimedia / Turvallisuus									
		Sähköjärjestelmä									
253524		Käynnistys- ja asuinosan akkujen automaattinen kytkentä/irrottaminen			s	s	s	s	s	s	s
253533		Automaattilaturi asuinosan / käynnistysakulle			s	s	s	s	s	s	s
253522		CEE ulkopistoke 230 V automaattisulakkeella			s	s	s	s	s	s	s
253529		Vikavirtasuoja			s	s	s	s	s	s	s
253526-06		Ohjauspaneelissa oleva LED-merkkivalo, joka osoittaa kaikki tärkeät toiminnot			s	s	s	s	s	s	s
252723		Lataustehostin asuinosan akulle			s	s	s	s	s	s	s
251949-12		USB-liitäntä sisäänkäynnin alueella (1 kpl)		70,-	o	o	o	o	o	o	o
251949-09		USB pistoke takaosassa (1 kpl)		70,-	o	o	o	o	o	o	o
251949-07		USB-liitäntä keittiötilassa (1 kpl)			s	s	s	s	s	s	s
253517		230 V pistokkeet "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE" versio			s	s	s	s	s	s	s
250072-02		230 V SCHUKO-liitäntä, 1 kpl lisäpistoke istuinryhmässä		111,-	o	o	o	o	o	o	o
250072-04		230 V SCHUKO-liitäntä, 1 kpl lisäpistoke takana		111,-	o	o	o	o	o	o	o
253534-04		LED valaistus asuinosassa (paitsi sisäänkäynnin ja tavaratilan valaistus)			s	s	s	s	s	s	s
252498-01		Tunnelmavalaistus olohuoneessa / kylpyhuoneessa	1	421,-	o	o	o	o	o	o	o
254637	253802	Satelliittijärjestelmän kaapeleiden esiasennus (Riippuvuudet: ABH096)		73,-	o	o	o	o	o	o	o
254625		Valmius aurinkosähkömoottorille (Riippuvuudet: ABH097)		209,-	o	o	o	o	-	o	o
251248		Lisäakku AGM (Riippuvuudet: ABH090, ABH091)	24	522,-	o	o	o	o	o	o	o
254702		LiFePO4-käyttöakku (vakioakun tilalle) (100 Ah) (Riippuvuudet: ABH098, ABH091)	-12	1.044,-	o	o	o	o	o	o	o
254705		Lisä-LiFePO4-käyttöakku (100 Ah) (Riippuvuudet: ABH102, ABH103, ABH091)	12	1.150,-	o	o	o	o	o	o	o
254703		LiFePO4-käyttöakku (vakioakun tilalle) (180 Ah) (Riippuvuudet: ABH099, ABH091)	-5	1.571,-	o	o	o	o	o	o	o

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 30 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MQH	630 ME	630 MEG
254704		Lisä-LiFePO4-käyttöakku (180 Ah) (Riippuvuudet: ABH100, ABH101, ABH091)	19	1.677,-	o	o	o	o	o	o	o
253802		Aurinkopaneelijärjestelmä (Riippuvuudet: ABH095, ABH096)	9	1.244,-	o	o	o	o	-	o	o
		Multimedia									
252594-03		24" SMART TV, HD-viritin (olohuone) (Riippuvuudet: ABH094, ABH021)	3	1.051,-	o	o	o	o	o	o	o
252448-01		21.5" SMART TV HD-virittimellä ja nukkumatilaan kiinnittettävällä pidikkeellä (Riippuvuudet: ABH093)	10	1.360,-	o	o	o	o	o	o	o
252479	251261	TV-valmius (makuutila)	1	104,-	o	o	o	o	o	o	o
252405-01		TV Teline (oleskelutila), sis pistokkeet	3	411,-	o	o	o	o	o	o	o
251261	252448-01	TV-teline (makuutila), sis yHD istelmäpistokkeen (Riippuvuudet: ABH092)	4	248,-	o	o	o	o	o	o	o
253651		Ulkoinen LTE / WIFI antenni	3	1.044,-	o	o	o	o	o	o	o
		Markiisi / Markiisin lisävarusteet									
		Markiisi THULE OMNISTOR									
501646-06	103594-01, 104117-01	Markiisi 315 x 250 cm, antrasiitti (Riippuvuudet: ABH109, Huomautukset: H135)	28	1.360,-	o	-	-	-	-	-	-
501646-01		Markiisi 325 x 250 cm, antrasiitti (Riippuvuudet: ABH096, Huomautukset: H135)	28	1.360,-	o	-	-	-	-	-	-
501646-03		Markiisi 375 x 250 cm, antrasiitti (Huomautukset: H135)	31	1.360,-	-	o	o	o	o	-	-
501646-04		Markiisi 400 x 250 cm, antrasiitti (Huomautukset: H135)	31	1.360,-	-	-	-	-	-	o	o
		Dokumentit									
953542-14		Käyttöohjeet (Suomi)			s	s	s	s	s	s	s
951036		Rekisteröintidokumentit		242,-	o	o	o	o	o	o	o
		Lisätarvikkeet									
953543		Tiiviystakuu 10 vuotta			s	s	s	s	s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 30 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Tärkeät huomautukset

Huomioikaa ajoneuvoa valitessanne ja konfiguroitaessa, että lisävarusteiden tehdasasennus kasvattaa ajoneuvon todellista massaa ja pienentää kuormauskapasiteettia. Seuraavilla sivuilla lisävarusteille ("paketit", "varusteet" ja "lisävarusteet") ilmoitettu paino vastaa lisäpainoa kyseisen pohjaratkaisun vakiovarustukseen verrattuna. Konfiguroitujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää teknisissä tiedoissa ilmoitettua valmistajan määrittämää lisävarusteiden enimmäismassaa. Tämä on kullekin pohjaratkaisulle laskettu arvo, jolla Knaus Tabbert AG valmistajana määrittää tehdasasennettujen lisävarusteiden enimmäismassan. Teknisissä tiedoissa ilmoitettu "massa ajokunnossa" on laskettu nimellisarvo, joka on tuotannosta johtuvien vaihteluiden alainen enintään ± 5 %. Nämä tuotannosta johtuvat toleranssit enintään ± 5 % ovat laillisesti sallittuja, ja ne ilmoitetaan teknisissä tiedoissa erikseen lasketun arvon jälkeen. Koska nämä laillisesti sallitut toleranssit vaikuttavat suoraan ajoneuvonne todelliseen massaan ja siten myös lisävarusteiden enimmäismassaan, ne on ehdottomasti otettava huomioon ajoneuvon konfiguraatiossa. Valmistajan määrittämän lisävarusteiden enimmäismassan tarkoituksena on varmistaa, että lakisääteinen vähimmäishyötykuorma matkatavaralle ja muille tarvikkeille on todella käytettävissä kuormaukseen valmistajan toimittaman ajoneuvon luovutuksen jälkeen. Jos ajoneuvon todellinen massa kasvaa lisävarusteiden valinnalla niin paljon, että todellisen ajoneuvon massan ja teknisesti sallitun kokonaismassan välille ei laskennallisesti jää riittävästi kuormauskapasiteettia sallittujen matkustajien ja vähimmäishyötykuorman kuljettamiseen, on teillä konfiguroinnin puitteissa lähtökohtaisesti (pohjaratkaisusta riippuen) mahdollisuus valita ajoneuvon massan korotus (uudelleenluokittelu), valita ajettaessa sallittujen istuimien lukumäärän vähennys ja/tai poistaa lisävarusteita konfiguroinnin jatkamiseksi. Mikäli näin ei toimita, konfigurointia ja siten myöskään ajoneuvonne tilausprosessia ei voida jatkaa. Yksityiskohtaiset tekniset ja oikeudelliset tiedot aiheesta "ajoneuvon massat" löytyvät sivulta 2 alkaen sekä osoitteesta "configurator.knaus.com".



Tekniset tiedot	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ
Listahinta EUR sis. 25.5% ALV	71.999,-	73.939,-	75.569,-	76.444,-
FIAT Ducato 3 500 kg*** (103 kW / 140 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH134, ABH139, Huomautukset: H724)	s	s	s	-
FIAT Ducato 3 500 kg*** MAXI (103 kW / 140 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH060, ABH140, ABH061, Huomautukset: H724)	-	o	o	s
VAKIOVARUSTEET				
Alusta	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Moottorin teho	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Vaihteisto	man.	man.	man.	man.
Pituus (cm)	541	599	599	599
Leveys (Ulko) (cm)	205	205	205	205
Leveys (Sisä) (cm)	187	187	187	187
Korkeus (Ulko) (cm)	258	258	258	282
Korkeus (Sisä) (cm)	190	190	190	218
Massa käyttökunnossa (kg)	2.660 (2.527 - 2.793)	2.750 (2.612 - 2.887)	2.770 (2.631 - 2.908)	2.885 (2.740 - 3.029)
Massa käyttökunnossa (kg) (Huomautukset: H140)	2.657 (2.524 - 2.789)	2.747 (2.609 - 2.884)	2.767 (2.628 - 2.905)	2.882 (2.737 - 3.026)
Suurin teknisesti sallittu massa (kg)	3.500	3.500	3.500	3.500
Maksimikantavuus (kg)	371	268	253	143
Vetokyky (kg)	2.500	2.500	2.500	3.000
Ajoneuvoyhdistelmän suurin teknisesti sallittu massa kuormattuna	6.000	6.000	6.000	6.500
Akseliväli (cm)	345	403	403	403
Rengaskoko	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen
Vannekoko	6J x 16 H2	6J x 16 H2	6J x 16 H2	6J x 16 H2

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 30 alkaen.

Tekniset tiedot	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ
Sallittu henkilömäärä	4	4	4	4
Vuoteet (Huomautukset: H141)	2	3	2	5
Suurin mahdollinen vuodemäärä (Huomautukset: H142)	4	4	5	5
Automaattiset 3-pistevyöt korkeudensäädöllä	2	2	2	2
Suurin mahdollinen istuinmäärä turvavöin	4	4	4	4
KORI				
Ikkunoiden lukumäärä	5	5	5	5
Eristepaksuus, lattia (mm)	25	25	25	25
ASUINOSA				
3-pistevyöt ajosuunnassa	2	2	2	2
Vuoteen mitat, nostovuode (cm) (Huomautukset: H192)	–	–	196/178 x 173	176 x 130
Vuoteen mitat, korkea katto Easy Slide (cm) (Huomautukset: H192)	–	–	–	–
Vuoteen mitat istuinryhmästä (cm) (Huomautukset: H192)	145 x 70	180 x 70	145 x 70	180 x 70
Vuoteen mitat, vierasvuode, lisävaruste (cm) (Huomautukset: H192)	180 x 70	180 x 70	180 x 70	180 x 70
Vuoteen mitat takana (cm) (Huomautukset: H192)	194 x 140/125	194 x 152/140	180 x 85; 200 x 85	194 x 152/140
Yhden hengen vuode	–	–	s	–
Poikittaisvuode	s	s	–	s
Nostosänky	–	–	–	s
VESIJÄRJESTELMÄ				
Harmaavesisäiliön tilavuus litroina	90	90	90	90
Tuorevesisäiliön tilavuus litroina (Huomautukset: H711A, H712D)	102	102	102	102
Täyttö ajettaessa	20	20	20	20
KEITTIÖ				
Jääkaappi (tilavuus litroina)	75	95	75	95
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ				
Asuinosan akku (Ah)	95	95	95	95
12 V Pistokkeiden määrä	1	1	1	1
230 V Pistokkeiden määrä	3	3	3	3
USB Pistokkeiden määrä	3	3	3	3

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 30 alkaen.



Tekniset tiedot	600 MQH	630 ME	630 MEG
Listahinta EUR sis. 25.5% ALV	83.269,-	77.539,-	79.999,-
FIAT Ducato 3 500 kg*** (103 kW / 140 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH134, ABH139, Huomautukset: H724)	s	s	s
VAKIOVARUSTEET			
Alusta	FIAT	FIAT	FIAT
Moottorin teho	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Vaihteisto	man.	man.	man.
Pituus (cm)	599	636	636
Leveys (Ulko) (cm)	205	205	205
Leveys (Sisä) (cm)	187	187	187
Korkeus (Ulko) (cm)	312	258	282
Korkeus (Sisä) (cm)	238	190	218
Massa käyttökunnossa (kg)	2.940 (2.793 - 3.087)	2.860 (2.717 - 3.003)	2.880 (2.736 - 3.024)
Massa käyttökunnossa (kg) (Huomautukset: H140)	2.937 (2.790 - 3.083)	2.857 (2.714 - 2.999)	2.877 (2.733 - 3.020)
Suurin teknisesti sallittu massa (kg)	3.500	3.500	3.500
Maksimikantavuus (kg)	88	164	134
Vetokyky (kg)	2.500	2.500	2.500
Ajoneuvoyhdistelmän suurin teknisesti sallittu massa kuormattuna	6.000	6.000	6.000
Akseliväli (cm)	403	403	403
Rengaskoko	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen	225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen
Vannekoko	6J x 16 H2	6J x 16 H2	6J x 16 H2
Sallittu henkilömäärä	4	4	4
Vuoteet (Huomautukset: H141)	5	3	2
Suurin mahdollinen vuodemäärä (Huomautukset: H142)	5	4	5
Automaattiset 3-pistevyöt korkeudensäädöllä	2	2	2
Suurin mahdollinen istuinmäärä turvavöin	4	4	4
KORI			
Ikkunoiden lukumäärä	7	5	4
Eristepaksuus, lattia (mm)	25	25	25
ASUINOSA			
3-pistevyöt ajosuunnassa	2	2	2

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 30 alkaen.

Tekniset tiedot	600 MQH	630 ME	630 MEG
Vuoteen mitat, nostovuode (cm) (Huomautukset: H192)	–	–	–
Vuoteen mitat, korkea katto Easy Slide (cm) (Huomautukset: H192)	200 x 130	–	–
Vuoteen mitat istuinryhmästä (cm) (Huomautukset: H192)	180 x 70	180 x 70	145 x 70
Vuoteen mitat, vierasvuode, lisävaruste (cm) (Huomautukset: H192)	180 x 70	180 x 70	180 x 70
Vuoteen mitat takana (cm) (Huomautukset: H192)	194 x 152/140	195 x 85; 200 x 85	170 x 193/206
Yhden hengen vuode	–	s	s
Poikittaisvuode	s	–	–
Nostosänky	s	–	–
VESIJÄRJESTELMÄ			
Harmaavesisäiliön tilavuus litroina	90	90	90
Tuorevesisäiliön tilavuus litroina (Huomautukset: H711A, H712D)	102	102	102
Täyttö ajettaessa	20	20	20
KEITTIÖ			
Jääkaappi (tilavuus litroina)	95	95	75
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ			
Asuinosan akku (Ah)	95	95	95
12 V Pistokkeiden määrä	1	1	1
230 V Pistokkeiden määrä	3	3	3
USB Pistokkeiden määrä	3	3	3

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 30 alkaen.

Art. nro		Listahinta [EUR]*
214400	FIRE-paketti (-9 kg - 16 kg)	
201686	Automaattinen ohjaamon ilmastointi manuaalisen sijasta	490,-
202164	Rain and light sensors with automatic dimming	343,-
203725	Virtuaallinen ohjaamo	616,-
203727	Induktiivinen latausalusta	276,-
203729	Sähköinen käsijarru	619,-
204383	8-vaihteinen automaattivaihteisto	3.891,-
204690	Autonomisen ajamisen taso 2	1.782,-
	Yksittäisten optioiden kokonaishinta	8.017,-
	Pakettihinta	6.686,-
	Säästö	1.331,-

Art. nro		Listahinta [EUR]*
210220	TV-paketti 24" (sis. ulkoisen LTE/W-LAN-antennin) (10 kg)	
252405-01	TV Teline (oleskelutila), sis pistokkeet	411,-
252479	TV-valmius (makuutila)	104,-
252594-03	24" SMART TV, HD-viritin (olohuone)	1.051,-
253651	Ulkoinen LTE / WIFI antenni	1.044,-
	Yksittäisten optioiden kokonaishinta	2.610,-
	Pakettihinta	1.999,-
	Säästö	611,-

Art. nro		Listahinta [EUR]*
210140	Navigointipaketti 10" (2 kg)	
201686	Automaattinen ohjaamon ilmastointi manuaalisen sijasta	490,-
203725	Virtuaallinen ohjaamo	616,-
203727	Induktiivinen latausalusta	276,-
204681	10" FIAT-navigointilaite	1.181,-
	Yksittäisten optioiden kokonaishinta	2.563,-
	Pakettihinta	2.310,-
	Säästö	253,-

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 30 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro		Listahinta [EUR]*
210059	Licht und Sicht -paketti (-9 kg)	
202164	Rain and light sensors with automatic dimming	343,-
203723	LED-ajovalaistus eteen (lähivalot, kaukovalot ja vilkut)	1.057,-
203729	Sähköinen käsijarru	619,-
	Yksittäisten optioiden kokonaishinta	2.019,-
	Pakettihinta	1.677,-
	Säästö	342,-

Art. nro		Listahinta [EUR]*
210028	lounge-paketti	
201686	Automaattinen ohjaamon ilmastointi manuaalisen sijasta	490,-
203725	Virtuaallinen ohjaamo	616,-
203727	Induktiivinen latausalusta	276,-
	Yksittäisten optioiden kokonaishinta	1.382,-
	Pakettihinta	1.255,-
	Säästö	127,-

Art. nro		Listahinta [EUR]*
210029	City & Park -paketti (1 kg)	
201609	Sähköisesti kääntyvät peilit	209,-
202762	FIAT Risteys- ja kaistanvaihtoavustin	690,-
203740	360° pysäköintisensorit	557,-
	Yksittäisten optioiden kokonaishinta	1.456,-
	Pakettihinta	1.213,-
	Säästö	243,-

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 30 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro		Listahinta [EUR]*
214145	Bike Pack yHD elle moottoripyörälle (vain 630 MEG) (49 kg)	
102782	Ajoramppi, taitettava, sis. Kuljetustelineen ajoneuvossa.	390,-
102783	Moottoripyöräteline yHD elle moottoripyörälle	526,-
102784	Airline-kisko keskellä sis. 3 liittimet	208,-
102785	Kuvioitu alumiinipelti takatallin lattiaan	368,-
	Yksittäisten optioiden kokonaishinta	1.492,-
	Pakettihinta	1.044,-
	Säästö	448,-

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 30 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MQH	630 ME	630 MEG
		ALUSTA									
		Moottori / Vaihteisto									
		3.500 kg alusta									
204372-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** (103 kW / 140 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH134, ABH139, Huomautukset: H724)			s	s	s	-	s	s	s
204373-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** (132 kW / 180 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH134, ABH070, Huomautukset: H724)		3.059,-	-	o	o	-	o	o	-
		3.500 kg Maxi alusta									
204374-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** MAXI (103 kW / 140 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH060, ABH140, ABH061, Huomautukset: H724)	60 - 62	675,-	-	o	o	s	o	o	o
204375-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** MAXI (132 kW / 180 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH060, ABH141, ABH070, ABH061, Huomautukset: H724)	60 - 62	3.059,-	-	-	-	o	-	-	-
204375-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** MAXI (132 kW / 180 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH060, ABH141, ABH070, ABH061, Huomautukset: H724)	60 - 62	3.734,-	-	o	o	-	o	o	o
		4.000 kg alusta									
204376-01		FIAT Ducato 4 000 kg*** (132 kW / 180 hv);etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH060, ABH140, ABH070, ABH061, Huomautukset: H724)	60	4.735,-	-	-	-	-	-	-	o
		Heavy Duty -moottorointi									
204377		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet, Start&Stop -järjestelmä, Smart -laturi (220 A); Etuveto; Euro VI HD (103 kW/140 PS) (Riippuvuudet: ABH142, Huomautukset: H724)		264,-	o	-	-	-	-	-	-
203109		FIAT Ducato 3 500 kg*** (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-Final (Riippuvuudet: ABH134, ABH135, Huomautukset: H724)		1.424,-	o	o	o	-	o	o	o
203109		FIAT Ducato 3 500 kg*** (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-Final (Riippuvuudet: ABH134, ABH135, Huomautukset: H724)		749,-	-	-	-	o	-	-	-
204378		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet, Start&Stop -järjestelmä, Smart -laturi; Etuveto; Euro VI HD (132 kW/180 PS) (Riippuvuudet: ABH143, ABH070, Huomautukset: H724)		3.322,-	o	-	-	-	-	-	-
204379		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet, Start&Stop -järjestelmä, Smart -laturi (220 A); Etuveto; Euro VI HD (96 kW/140 PS) (Riippuvuudet: ABH060, ABH144, ABH061, Huomautukset: H724)	60 - 62	264,-	-	-	-	o	-	-	-
204379		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet, Start&Stop -järjestelmä, Smart -laturi (220 A); Etuveto; Euro VI HD (96 kW/140 PS) (Riippuvuudet: ABH060, ABH144, ABH061, Huomautukset: H724)	60 - 62	939,-	-	o	o	-	o	-	-
203119		FIAT Ducato 3 500 kg*** MAXI (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH060, ABH134, ABH136, ABH061, Huomautukset: H724)	60 - 62	1.424,-	-	-	-	o	-	-	-
203119		FIAT Ducato 3 500 kg*** MAXI (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH060, ABH134, ABH136, ABH061, Huomautukset: H724)	60 - 62	2.099,-	-	o	o	-	o	o	o
204380		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet, Start&Stop -järjestelmä, Smart -laturi; Etuveto; Euro VI HD (132 kW/180 PS) (Riippuvuudet: ABH060, ABH145, ABH070, ABH061, Huomautukset: H724)	62	3.101,-	-	-	-	o	-	-	-
204381		FIAT Ducato 4.000 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Riippuvuudet: ABH060, ABH140, ABH070, ABH061, Huomautukset: H724)	60 - 62	1.266,-	-	-	-	o	-	-	-
204381		FIAT Ducato 4.000 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro VI HD (Riippuvuudet: ABH060, ABH140, ABH070, ABH061, Huomautukset: H724)	60 - 62	1.941,-	-	-	-	-	-	o	o
203122		FIAT Ducato 4 000 kg*** MAXI (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH060, ABH134, ABH137, ABH061, Huomautukset: H724)	60 - 62	2.426,-	-	-	-	o	-	-	-
203122		FIAT Ducato 4 000 kg*** MAXI (120 kW / 160 hv); etuveto; Euro 6e-bis (Riippuvuudet: ABH060, ABH134, ABH137, ABH061, Huomautukset: H724)	60 - 62	3.101,-	-	o	o	-	o	o	o
204382		FIAT Ducato 4.000 kg***; 2,2 l 180 Multijet, Start&Stop -järjestelmä, Smart -laturi; Etuveto; Euro VI HD (132 kW/180 PS) (Riippuvuudet: ABH060, ABH140, ABH070, ABH061, Huomautukset: H724)	60	4.999,-	-	o	o	-	o	o	o
		Vaihteisto									
202826		6-vaihteinen manuaalivaihteisto			s	s	s	s	s	s	s
204383	214400	8-vaihteinen automaattivaihteisto (Riippuvuudet: ABH078, ABH134)	10 - 35	3.891,-	o	o	o	o	o	o	o
		Kokonaispainon									
952791		Rekisteröityjen istuinpaikkojen vähennys neljästä kolmeen			o	o	o	o	o	o	o
952792		Rekisteröityjen istuinpaikkojen vähennys neljästä kahteen			o	o	o	o	o	o	o
		Multimedia / Kuljetus									
204487	203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382, 204383	verstärkte Achsen und Bremsanlage (Riippuvuudet: ABH083)	25		-	o	o	s	o	o	o
202844		Vasemman puolen ohjaus			s	s	s	s	s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 30 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MQH	630 ME	630 MEG
		Maalaus									
202852-01		Alustan väri Valkoinen			s	s	s	s	s	s	s
201786-02		Alustan metalliväri Fer grey	1	896,-	o	o	o	o	o	o	o
201786-05		Alustan metalliväri Black	2	896,-	o	o	o	o	o	o	o
201786-06		Alustan metallinhohtomaalaus: Artense Grey	2	896,-	o	o	o	o	o	o	o
203794-02		Rungon erikoismaali: Lanzarote Grey	2	677,-	o	o	o	o	o	o	o
203794-01		Rungon erikoismaali: Campvolo Grey	2	677,-	o	o	o	o	o	o	o
202860		Korkea katto valkoisena			-	-	-	-	s	-	-
102691		Korkea katto Campovolo grey (Riippuvuudet: ABH034)		377,-	-	-	-	-	o	-	-
203720-01		Moottorin alasuoja etupuskurissa, "Skid-Plate" (Riippuvuudet: ABH063, ABH064)			s	s	s	-	s	s	s
202139		Valot mustalla kehyksellä			s	s	s	s	s	s	s
204384		Jäähdyttimen säleikön kansi maalattu rungonväriseksi			s	s	s	s	s	s	s
204390		Jäähdyttimen säleikkö maalattu mustaksi		104,-	o	o	o	o	o	o	o
204385	203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382	mustat pyöränkaaren suojukset (Riippuvuudet: ABH146, ABH147)		119,-	-	o	o	o	o	o	o
201788		Korin värinen etupuskuri (Riippuvuudet: ABH051)			s	s	s	s	s	s	s
		Renkaat									
202132	203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382, 204383	16" renkaat (Riippuvuudet: ABH054, ABH055)			s	s	s	s	s	s	s
203808		Ympärivuotiset renkaat: lailliset kaikkiin vuodenaikoihin, suunniteltu matkailuajoneuvokäyttöön			s	s	s	s	s	s	s
201815		Alumiinivanteet vakiorenkailla (Riippuvuudet: ABH052, ABH053)			s	s	s	s	s	s	s
		Sisätilat									
200176		Manuaalinen ohjaamon ilmastointi pölysuodattimella ja ulkolämpötilan näytöllä			s	s	s	s	s	s	s
201686	210028, 210140, 214400	Automaattinen ohjaamon ilmastointi manuaalisen sijasta		490,-	o	o	o	o	o	o	o
201862		Kuljettajan turvatyyny			s	s	s	s	s	s	s
200501		Apukuljettajan turvatyyny			s	s	s	s	s	s	s
201952-01		Kuljettajan istuimen korkeussäätö			s	s	s	s	s	s	s
201952		Apukuljettajan istuin korkeuden säädöllä			s	s	s	s	s	s	s
201519-01		Tekonahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi			s	s	s	s	s	s	s
203730		Kojelaudan alumiinijäljitelmä			s	s	s	s	s	s	s
222884		Mukiteline keskikonsoli			s	s	s	s	s	s	s
200975-01		Alkuperäiset FIAT kapteeni-istuimet käsinojilla (Riippuvuudet: ABH049)			s	s	s	s	s	s	s
204386		Säilytyslokero kuljettajan istuimen alla (Riippuvuudet: ABH081)			s	s	s	s	s	s	s
202392		Ohjaamon istuinten lämmitys (Riippuvuudet: ABH048)	1	833,-	o	o	o	o	o	o	o
201789		Ohjaamon kapteeni-istuimet WEINSBERG -verhoilulla			s	s	s	s	s	s	s
200633		Kääntyvät ohjaamon istuimet (Riippuvuudet: ABH048)			s	s	s	s	s	s	s
202133		Istuinrungon peitelevyt			s	s	s	s	s	s	s
201074		Ohjaamon mattosarja, WEINSBERG Design	2	126,-	o	o	o	o	o	o	o
203734		Lämmitetty tuulilasi	1	538,-	o	o	o	o	o	o	o
550610		Ohjaamon ikkunoiden pimennysverhot			s	s	s	s	s	s	s
		Avustinjärjestelmä									
200567		Vakionopeudensäädin			s	s	s	s	s	s	s
204387		Mukautuva vakionopeussäädin > 30 km/h (Riippuvuudet: ABH082)		657,-	o	o	o	o	o	o	o
202871		ESP			s	s	s	s	s	s	s
202872		Hill Holder			s	s	s	s	s	s	s
202873		ABS			s	s	s	s	s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 30 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MQH	630 ME	630 MEG
202874		Elektroninen käynnistyksenestolaite			s	s	s	s	s	s	s
202876		Sähköinen ohjaustehostin			s	s	s	s	s	s	s
203755		Perävaunun ajonvakautusjärjestelmä			s	s	s	s	s	s	s
203756		Törmäyksen jälkeinen jarrujärjestelmä			s	s	s	s	s	s	s
222881		Risteävän tuulen avustin			s	s	s	s	s	s	s
201787		Traction Plus ja mäkilähtöavustin (Riippuvuudet: ABH050)			s	s	s	s	s	s	s
201062		Peruutustutka			s	s	s	s	s	s	s
202762	210029	FIAT Risteys- ja kaistanvaihtoavustin (Riippuvuudet: ABH057)		690,-	o	o	o	o	o	o	o
203740	210029	360° pysäköintisensorit (Riippuvuudet: ABH067)		557,-	o	o	o	o	o	o	o
202150		rengaspaineen valvontajärjestelmä			s	s	s	s	s	s	s
204690	214400	Autonomisen ajamisen taso 2 (Riippuvuudet: ABH088, ABH089)		1.782,-	o	o	o	o	o	o	o
202879		Hätäjarruavustin			s	s	s	s	s	s	s
204691		Aktiivinen kaistavahti			s	s	s	s	s	s	s
204692		Väsymyksentunnistin			s	s	s	s	s	s	s
204693		Älykäs nopeusavustin liikennemerkkien tunnistuksella			s	s	s	s	s	s	s
202164	210059, 214400	Rain and light sensors with automatic dimming		343,-	o	o	o	o	o	o	o
203729	210059, 214400	Sähköinen käsijarru	-9	619,-	o	o	o	o	o	o	o
		Valaistus / Tekniikka									
200178-01		sumuvalot kaarrevalotoiminnolla (Riippuvuudet: ABH046)			s	s	s	-	s	s	s
200178-02	203119, 203122, 204374-01, 204375-01, 204376-01, 204379, 204380, 204381, 204382	Sumuvalot kaarrevalolla (Heavy-alustalle) (Riippuvuudet: ABH047)			-	w	w	s	w	w	w
201043		Vararengas	35	340,-	o	o	o	o	o	o	o
204265		Fix&Go renkaankorjaussarja			s	s	s	s	s	s	s
204388		Polttoainesäiliö 60 litraa			s	s	s	s	s	s	s
202712		90 litraa polttoainetankki		107,-	o	o	o	o	o	o	o
202891		Keskuslukitus ohjaamoon kaukosäädöllä			s	s	s	s	s	s	s
202227		Lisäavain kaukosäätimellä (Riippuvuudet: ABH056)		40,-	o	o	o	o	o	o	o
202892-02		Sähköikkunat (kuljettaja ja apukuljettaja)			s	s	s	s	s	s	s
200488		Sähkökäyttöiset ja lämmitettävät peilit			s	s	s	s	s	s	s
201609	210029	Sähköisesti kääntyvät peilit	1	209,-	o	o	o	o	o	o	o
202901-01		Päiväajovalot ajovaloissa			s	s	s	s	s	s	s
203723	210059	LED-ajovalaistus eteen (lähivalot, kaukovalot ja vilkut) (Riippuvuudet: ABH065)		1.057,-	o	o	o	o	o	o	o
252161		Lukulamppu kuljettajan istuimen luona			s	s	s	s	s	s	s
		Multimedia / Navigointi									
250233-03		Lisäkaiuttimet olohuoneessa (2 kpl)			s	s	s	s	s	s	s
204389	204672, 204681	Multimedian esivalmius			s	s	s	s	s	s	s
204672		7" mediakeskus sis. Apple CarPlayn ja Android Auto -toiminnot (Riippuvuudet: ABH084, ABH085)			s	s	s	s	s	s	s
204681	210140	10" FIAT-navigointilaite (Riippuvuudet: ABH084, ABH086, ABH087)	2	1.181,-	o	o	o	o	o	o	o
251120		Rear view camera			s	s	s	s	s	s	s
203727	210028, 210140, 214400	Induktiivinen latausalusta (Riippuvuudet: ABH066)		276,-	o	o	o	o	o	o	o
203725	210028, 210140, 214400	Virtuaallinen ohjaamo		616,-	o	o	o	o	o	o	o
		Kuljetusmahdollisuudet									
202061		Vetokoukku irroitettava	19	1.150,-	o	o	o	o	o	o	o
104584		THULE VelosWing -vetokoukku (Riippuvuudet: ABH044)	56	2.636,-	o	o	o	o	o	o	o
203933		Vetokoukun valmius			s	s	s	s	s	s	s
100597		Polkupyöräteline 2 pyörälle, (takana) (Huomautukset: H157)	14	737,-	o	o	o	o	o	o	o
102782	214145	Ajoramppi, taitettava, sis. Kuljetustelineen ajoneuvossa.	8	390,-	-	-	-	-	-	-	o

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 30 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MQH	630 ME	630 MEG
102783	214145	Moottoripyöräteline yHD elle moottoripyörälle (Riippuvuudet: ABH035)	24	526,-	-	-	-	-	-	-	o
102783-01		Moottoripyöräteline yHD elle moottoripyörälle (Riippuvuudet: ABH036)	24	526,-	-	-	-	-	-	-	o
102784	214145	Airline-kisko keskellä sis. 3 liittimet	2	208,-	-	-	-	-	-	-	o
102785	214145	Kuvioitu alumiinipelti takatallin lattiaan	15	368,-	-	-	-	-	-	-	o
102333-03		Kiinnityssilmukat lattiassa			s	s	s	s	s	s	s
103460		Matala autotallin korkeus (Riippuvuudet: ABH037)			-	-	-	-	-	-	o
		Paketit									
214400		FIRE-paketti	-9 - 16	6.686,-	o	o	o	o	o	o	o
210220		TV-paketti 24" (sis. ulkoisen LTE/W-LAN-antennin) (Riippuvuudet: ABH126)	10	1.999,-	o	o	o	o	o	o	o
210140		Navigointipaketti 10"	2	2.310,-	o	o	o	o	o	o	o
210059		Licht und Sicht -paketti	-9	1.677,-	o	o	o	o	o	o	o
210028		lounge-paketti (Riippuvuudet: ABH125)		1.255,-	o	o	o	o	o	o	o
210029		City & Park -paketti	1	1.213,-	o	o	o	o	o	o	o
214145		Bike Pack yHD elle moottoripyörälle (vain 630 MEG)	49	1.044,-	-	-	-	-	-	-	o
		Ovet									
102064		Hyönteisverkko-ovi			s	s	s	s	s	s	s
101080		Sähkörappu 70 cm leveä			s	s	s	s	s	s	s
103745		Sähköinen sulkemisen avustin (pehmeästi sulkeutuva ovi) (Riippuvuudet: ABH042)	2	1.007,-	o	o	o	o	o	o	o
		Huoltoluukut ja takatallin ovi									
		Keskiosa									
102912		WC:n huoltoluukku magneettisella pitimellä			s	s	s	s	s	s	s
		Takaosa									
552964-10		Suuri muuttuva säilytystila takana (Huomautukset: H181)			s	s	s	s	s	s	s
102914-05		Kaasukaappi kaHD elle 11 kg pullolle			s	s	s	s	s	s	-
102914-07		Kaasukaappi yHD elle 5 kg pullolle			-	-	-	-	-	-	s
		Ikkunat / Kattoluukut / Ilmanvaihto									
102918		Ikkunat turvalukoilla			s	s	s	s	s	s	s
102923-04		Kaksinkertaiset, aukaistavat sivuikkunat, verhoilla, sävytetyt. (Hyönteisverkolla ja pimennysverholla)			s	s	s	s	s	s	s
102323		Upotettu ikkuna SEITZ S7P (Riippuvuudet: ABH031)		1.069,-	o	o	o	o	o	o	o
102923-07		Hyönteissuoja / tummennus musta / antrasiitti			s	s	s	s	s	s	s
103594-01		WEINSBERG Nostokatto valkoinen (sis. valaistus ja USB) (Riippuvuudet: ABH130, ABH131, ABH132, ABH133, Huomautukset: H151, H168)	163	6.634,-	o	o	o	-	-	o	-
104117-01		WEINSBERG Nostokatto komfort Lava Grau (Riippuvuudet: ABH130, ABH131, ABH132, ABH133, Huomautukset: H151, H168)	163	7.129,-	o	o	o	-	-	o	-
		Etuosa									
103586		Panoraamaikkuna edessä	-12	1.993,-	o	o	o	-	-	o	-
553744		Ohjaamon rakennus jatkuvilla säilytyskaapeilla (kuten panoraamaikkunalla varustetussa versiossa) ilman panoraamaikkunaa! (Riippuvuudet: ABH119)	-12	928,-	o	o	o	-	-	o	-
102619-01		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (edessä)			s	s	s	s	s	s	s
100750-01		Midi-Heki kattoluukku 70 x 50 cm hyttysverkolla ja pimenysverholla (edessä)	8	537,-	o	o	o	o	-	o	o
		Keskiosa									
102619-02		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (keskellä) (Riippuvuudet: ABH129)	3	227,-	-	o	o	o	-	o	o
102690		Midi-Heki kattoluukut edessä ja takana tavallisten kattoluukkujen sijaan (Riippuvuudet: ABH033)	9	1.080,-	-	-	-	-	o	-	-
		Takaosa									
102619-03		Kattoluukku 40 x 40 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla, kirkas (takana)			s	s	s	s	s	s	s
100750-03		Kattoluukku 70 x 50 cm hyttysverkolla ja pimennysverholla (takana) (Riippuvuudet: ABH030)	8	537,-	-	o	o	o	-	o	o
102689		Panoraamakattoluukku ja saraikkunat katossa (takana)	7	1.286,-	-	-	-	-	o	-	-
551834		Yhdistelmärullaverhot hyttysverkko ja pimennys takasiipiovissa			s	s	s	s	s	s	-
101981-01		Avattava ikkuna hyttysverkolla ja pimennysverholla (takana oikealla)	5	459,-	-	o	o	o	o	o	-
101981-02		Avattava ikkuna hyttysverkolla ja pimennysverholla (takana vasemmalla)	5	459,-	o	o	o	o	o	o	-
102921		2 ikkunaa takaovissa			s	s	s	s	s	s	-
104712		Optimoidut pysäyttimet takaovissa			s	s	s	s	s	s	s
		WC-tilat									
102920-03		Ilmanvaihtoventtiili (WC)			s	s	s	s	s	s	s
101666-08		Avattava ikkuna hyttysverkolla ja pimennysverholla, WC-tilat			s	s	s	s	s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 30 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MQH	630 ME	630 MEG
		Materiaalit / Ajoneuvoteippaus									
		Materiaalit									
102926-02		Lasikuituinen, eristetty kattokorotus.			-	-	-	-	s	-	-
102927-01		Kylmäsiltaoptimoitu eristys			s	s	s	s	s	s	s
102927-03		Sivuseinen ja katon PE -vaahtoeristys			s	s	s	s	s	s	s
102928-03		Sandwich lattia, EPS, vaneri, PVC pinnoite			s	s	s	s	s	s	s
102927-07		Sivuseinissä hengittävä tekstiilivuoraus			s	s	s	s	s	s	s
102928-10		Lämmitetty välipohja istuinryhmän alueella			s	s	s	s	s	s	s
		Ajoneuvoteippaus									
103551-28		Erikoisteippaus „EDITION [FIRE]“			s	s	s	s	s	s	s
		Valaistus / Tekniikka									
102497		LED-valonauha liukuoven yläpuolella			s	s	s	s	s	s	s
		Kalusteet / Pinnat									
552940-43		Huonekalujen design: Manama			s	s	s	s	s	s	s
552941-07		Huonekalujen rakentaminen täysrunkoisina tappiliitoksin			s	s	s	s	s	s	s
552941-12		Täysin ulosvedettävät vetolaatikot			s	s	s	s	s	s	s
		Asuminen / Makuutilat / Sisusta / Tekstiilit									
		Makuutilat									
552960-17		Moniosainen selkätyyny sekä irrotettavat lannetyynyt, joissa selkänojan kaltevuus on säädettävä			s	s	s	s	s	s	s
552130	552046	Pöytä kääntyvällä jatkopalalla (ilman vierasvuodetta)			s	s	s	s	s	s	s
552348		Ulosvedettävät istuinrymän istuimet (Riippuvuudet: ABH116, ABH117, ABH118)	9	411,-	o	o	o	o	o	o	s
552247-01		Isofix-kiinnitysjärjestelmä vakio istuimeen, käytettävissä 1:lle lastenistuimelle (Riippuvuudet: ABH115)	5	315,-	o	o	o	o	o	o	o
552247		Isofix-kiinnitysjärjestelmä kaHD elle lastenistuimelle (mahdollinen vain lisävarusteen 550611 kanssa) (Riippuvuudet: ABH113, ABH114)	5	315,-	o	o	o	o	o	o	s
552960-07		Istuinryhmään integroitu lämmitys			s	s	s	s	s	s	s
552962-02		EasyEntry -pöytä, tilava jalkatila (seinäkiinnitys, ei pöydänjalkaa)			s	s	s	s	s	s	s
552960-09		Mukavuustoiminto dinette istuinryhmään			s	s	s	s	s	s	s
		Nukkuminen									
552945-13		Foam mattresses with aluminium slatted frame			s	s	s	s	s	s	s
552574		Kiinteä vuode laadukkaalla patjalla (EvoPore HRC + WaterGEL) (vain kiinteät vuoteet)	6	519,-	o	o	o	o	o	o	-
552198-01		Muunnosmahdollisuus sänkyyn (varavuode: istuinryhmä, pöytä verhoilulla, käännetty kuljettajan istuin) (Huomautukset: H169)			-	s	-	s	s	s	-
552046		Lisävuode etupöytäryhmästä (väliaikainen) (Riippuvuudet: ABH110)	11	353,-	o	o	o	o	o	o	o
552223		Vuoteen mahdollinen käyttö aurinkotuolina (Riippuvuudet: ABH148)	2	210,-	-	-	o	-	-	o	-
554268		Matalan sängyn variantti (Riippuvuudet: ABH121)			-	-	-	-	-	-	o
553787		Takaosassa oleva nostosänky (Riippuvuudet: ABH120)	29	1.255,-	-	-	o	-	-	-	-
554392		Patjan päällinen (Riippuvuudet: ABH149)	5	189,-	o	o	o	o	o	o	o
		Verhoilu / Tekstiilit / Matot									
		Verhoiluvaihtoehdot									
554679-07		Bekledingsstof keuze: FUSION GREY - Speciale bekleding met borduurwerk, Edition [FIRE]			s	s	s	s	s	s	s
		COZY HOME -paketti; 2 koristetyynyä, 2 nukkumatyynyä, 2 peittoa, 1 pöytäliina									
550660-15		COZY HOME -paketti URBAN SAND	3	240,-	o	o	o	o	o	o	o
550660-16		COZY HOME -paketti NORDIC DOTS	3	240,-	o	o	o	o	o	o	o
550660-17		COZY HOME -paketti SCANDIC GREEN	3	240,-	o	o	o	o	o	o	o
		Matot									
554393		Matto istuin- ja oleskelualueella	3	294,-	o	o	o	o	o	o	o
		Keittiö / Kylpyhuone									
		Keittiö									
402985-06		Liesi-pesuallasyHD istelmä, sis. 2-polttimen liesi, jossa on sähköinen polttimen sytytys ja halkaistu lasikansi (Riippuvuudet: ABH024)			s	s	s	s	s	s	s
402988		Energiatehokas 75 litraa kompressorijääkaappi 10,2 litraa pakastinlokerolla. Äänieristetty kompressori			s	-	s	-	-	-	s
402990		Energiatehokas 95 litraa kompressorijääkaappi 12,8 litraa pakastinlokerolla. Äänieristetty kompressori			-	s	-	s	s	s	-
402602		Kompressorijääkaappi 150 litraa 30 litran pakastinlokerolla, äänieristetty kompressori.	18	991,-	-	o	-	o	o	o	-
401940		Keittiön monitoimiteline takapaneeli			-	s	-	s	s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 30 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MQH	630 ME	630 MEG
402496		Keittiön työtaso taitettavalla jatko-osalla ja kaHD ella kassitelineellä			s	s	s	s	s	s	s
		Kylpyhuone									
453505-33		Kääntyväseinäinen kylpyhuone, jossa on ulosvedettävä pesuallas (Riippuvuudet: ABH108)			s	-	s	-	-	-	s
453505-32		Kääntyvä seinä kylpyhuoneessa (Riippuvuudet: ABH108)			-	s	-	s	s	s	-
453504		Verhoiltu WC:n jäteputki			s	s	s	s	s	s	s
453508		Suihkukaappi hiekkadyyni -look			s	s	s	s	s	s	s
452495		Kokoontaitettavat vaatekiskot kostean tilan katossa ja 2 takkikoukkua			s	s	s	s	s	s	s
452678-02		Ulkosuihku, liitäntä takatallissa	4	326,-	o	o	o	o	o	o	o
453608		Suihkutilan lattiaelementti	3	104,-	o	o	o	o	o	o	o
453503-04		Kasetti-WC Thetford, kääntyvä			s	s	s	s	s	s	s
		Kaasu / Lämmitys / Ilmastointi									
		Kaasu									
302974		Kaasuletku, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s	s	s
302978		Paineenalennin, versio D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s	s	s	s	s
301956		MonoControl CS sis. kaasusuodattimen (Riippuvuudet: ABH104)			s	s	s	s	s	s	-
302465		Duo Control CS -automaattinen pullonvaihtaja, sis.kaasusuodattimen (Riippuvuudet: ABH104)	1	225,-	o	o	o	o	o	o	-
551327		Palovaroitin			s	s	s	s	s	s	s
		Lämmitys / Ilmastointi									
551054		Ilmankierrätysjärjestelmä 12 V			s	s	s	s	s	s	s
352971		TRUMA Combi 4 lämmitin			s	s	s	s	-	-	-
351166		TRUMA Combi 6	15	417,-	o	o	o	o	s	s	-
351274		Sähkövastus TRUMA Combi -lämmittimeen (Riippuvuudet: ABH106)			s	s	s	s	s	s	-
351231		TRUMA Combi 6D Diesel -lämmitin (Riippuvuudet: ABH105)	16	1.260,-	o	o	o	o	o	o	s
352230		TRUMA Combi 6D + E sähkövastuksella (Riippuvuudet: ABH105)	17	2.304,-	o	o	o	o	o	o	-
352379		Sähkövastus Truma Combi D -lämmittimeen (Riippuvuudet: ABH107, ABH105)	1	1.044,-	o	o	o	o	o	o	o
550825		Sähköinen lattialämmitys	8	895,-	o	o	o	o	o	o	o
352059		CP-Plus ohjauspaneeli lämmitykselle			s	s	s	s	s	s	s
450740		Lämmitetty ja eristetty harmaavesisäiliö			s	s	s	s	s	s	s
552078		Valmius ilmastointilaitteelle (Riippuvuudet: ABH111)		270,-	o	o	o	o	o	o	o
554394-01		Ilmastointilaite DOMETIC FJZ4 2200 FS, musta (Riippuvuudet: ABH150, ABH124, Huomautukset: H145, H190)	30	2.951,-	o	o	o	o	o	o	o
		Vesijärjestelmä									
453510-01		Vesijärjestelmä uppopumpulla			s	s	s	s	s	s	s
453510-03		Lämminvesijärjestelmä yksiote -hanalla			s	s	s	s	s	s	s
453510-06		Vesiputket asennettu kiertoilmaletkulla			s	s	s	s	s	s	s
		Sähköjärjestelmä / Multimedia / Turvallisuus									
		Sähköjärjestelmä									
253524		Käynnistys- ja asuinosan akkujen automaattinen kytkentä/irrottaminen			s	s	s	s	s	s	s
253533		Automaattilaturi asuinosan / käynnistysakulle			s	s	s	s	s	s	s
253522		CEE ulkopistoke 230 V automaattisulakkeella			s	s	s	s	s	s	s
253529		Vikavirtasuoja			s	s	s	s	s	s	s
253526-06		Ohjauspaneelissa oleva LED-merkkivalo, joka osoittaa kaikki tärkeät toiminnot			s	s	s	s	s	s	s
252723		Lataustehostin asuinosan akulle			s	s	s	s	s	s	s
251949-12		USB-liitäntä sisäänkäynnin alueella (1 kpl)			s	s	s	s	s	s	s
251949-09		USB pistoke takaosassa (1 kpl)			s	s	s	s	s	s	s
251949-07		USB-liitäntä keittiötilassa (1 kpl)			s	s	s	s	s	s	s
253517		230 V pistokkeet "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE" versio			s	s	s	s	s	s	s
250072-02		230 V SCHUKO-liitäntä, 1 kpl lisäpistoke istuinryhmässä			s	s	s	s	s	s	s
250072-04		230 V SCHUKO-liitäntä, 1 kpl lisäpistoke takana			s	s	s	s	s	s	s
253534-04		LED valaistus asuinosassa (paitsi sisäänkäynnin ja tavaratilan valaistus)			s	s	s	s	s	s	s
252498-01		Tunnelmavalaistus olohuoneessa / kylpyhuoneessa			s	s	s	s	s	s	s
254637	253802	Satelliittijärjestelmän kaapeleiden esiasennus (Riippuvuudet: ABH096)			s	s	s	s	s	s	s
254625		Valmius aurinkosähkömoottorille (Riippuvuudet: ABH097)			s	s	s	s	-	s	s
254705		Lisä-LiFePO4-käyttöakku (100 Ah) (Riippuvuudet: ABH102, ABH103, ABH091)	12	1.150,-	o	o	o	o	o	o	o
254704		Lisä-LiFePO4-käyttöakku (180 Ah) (Riippuvuudet: ABH100, ABH101, ABH091)	19	1.677,-	o	o	o	o	o	o	o
254706		LiFePO4-käyttöakku (100 Ah) (Riippuvuudet: ABH128)	12	1.150,-	o	o	o	o	o	o	o
254704-01		LiFePO4-käyttöakku (180 Ah) (Riippuvuudet: ABH127)	19	1.677,-	o	o	o	o	o	o	o

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 30 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

Art. nro	Paketissa / lisävarusteessa		kg	Listahinta [EUR]*	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MQH	630 ME	630 MEG
253802		Aurinkopaneelijärjestelmä (Riippuvuudet: ABH095, ABH096)	9	1.244,-	o	o	o	o	-	o	o
		Multimedia									
252594-03	210220	24" SMART TV, HD-viritin (olohuone) (Riippuvuudet: ABH094, ABH021)	3	1.051,-	o	o	o	o	o	o	o
252448-01		21.5" SMART TV HD-virittimellä ja nukkumatilaan kiinnittettävällä pidikkeellä (Riippuvuudet: ABH093)	10	1.360,-	o	o	o	o	o	o	o
252479	210220, 251261	TV-valmius (makuutila)	1	104,-	o	o	o	o	o	o	o
252405-01	210220	TV Teline (oleskelutila), sis pistokkeet	3	411,-	o	o	o	o	o	o	o
251261	252448-01	TV-teline (makuutila), sis yHD istelmäpistokkeen (Riippuvuudet: ABH092)	4	248,-	o	o	o	o	o	o	o
253651	210220	Ulkoinen LTE / WIFI antenni	3	1.044,-	o	o	o	o	o	o	o
		Markiisi / Markiisin lisävarusteet									
		Markiisi THULE OMNISTOR									
501646-06		Markiisi 315 x 250 cm, antrasiitti (Riippuvuudet: ABH109, Huomautukset: H135)			w	-	-	-	-	-	-
501646-01		Markiisi 325 x 250 cm, antrasiitti (Riippuvuudet: ABH096, Huomautukset: H135)			s	-	-	-	-	-	-
501646-03		Markiisi 375 x 250 cm, antrasiitti (Huomautukset: H135)			-	s	s	s	s	-	-
501646-04		Markiisi 400 x 250 cm, antrasiitti (Huomautukset: H135)			-	-	-	-	-	s	s
		Dokumentit									
953542-14		Käyttöohjeet (Suomi)			s	s	s	s	s	s	s
		Lisätarvikkeet									
953543		Tiiviystakuu 10 vuotta			s	s	s	s	s	s	s

*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa. Lisätietoja sekä oikeudellisia ja teknisiä ohjeita aiheesta «ajoneuvon painot» löydät tämän hinnaston sivulta 2 alkaen ja osoitteesta «configurator.weinsberg.com».

Huomioithan huomautukset ja riippuvuudet sivulta 30 alkaen.
* Listahinta = Listahinta EUR sis. 25.5% ALV

HUOMAUTUKSET

H135	Markiisin koko vaihtelee teknisistä syistä valittaessa nostokatto
H140	Sisältää tuotantoon liittyvien ±5 %:n toleranssien ilmoittamisen
H141	Huomiothan, että vuoteiden yhteismäärä saattaa sisältää sekä aikuisten että lasten vuoteet. Kaikki vuoteet eivät ei ole saman mittaisia. Siksi suosittelemme, että varmistat jälleenmyyjältäsi ajoneuvossa olevien nukkumatilojen mitat jotta voit varmistua että ne sopivat sinun tarpeisiisi.
H142	Joillekin malleille on valittava tiettyjä lisälaitteita, jotta saataisiin maksimaalisen kokoinen vuode. Jälleenmyyjäsi neuvoo mielellään.
H145	Mikäli tämä varuste on valittuna, ajoneuvon korkeus kasvaa n. 11cm
H151	Mikäli tämä varuste on valittuna, ajoneuvon korkeus kasvaa n. 20 cm
H157	Huomioithan, että polkupyörätelineen kiinnittäminen takaseinään saattaa rajoittaa peruutuskameran näkökenttää.
H168	Huomaa, että jos valitset nostovuoteen ja vaihtoehdon "poikittainen vierassänky lisätyynyllä", samanaikainen päivittäinen käyttö ei ole mahdollista.
H169	Tilapäisvuodetta tulee käyttää vain poikkeustapauksissa. Istuinryhmän lisämakuupaikaksi suosittelemme vaihtoehtoa "poikittainen vierassänky lisätyynyllä".
H181	Takatallin korkeus 135 cm
H190	Ilmastointilaitteen ensisijainen sijoitus ajoneuvon keskelle; tiettyjen lisävarusteiden valinta voi muuttaa sijaintia.
H192	Vuoteen mitat eivät suoraan vastaa patjan mittoja. Vuoteiden muoto vaihtelee pohjaratkaisun mukaan. Yksityiskohdat voivat osittain rajoittaa makuualuetta rakenteellisista syistä johtuen. Voit varmistaa WEINSBERG-jälleenmyyjältäsi ajoneuvon makuupaikkojen mitat.
H711A	Tuorevesisäiliön tilavuus on rajoitettu 20 litraan ylivuotoventtiilillä (suositeltu ajon ajaksi), Liitteen V, osa A, . 2.6. Fn. VO (EU) 1230/2012 asetuksen mukaisesti
H712D	Raitisvesisäiliön kapasiteetti 102 litraa ylivuotoventtiili suljettuna
H724	*** Ilmoitettu paino on teknisesti sallittu kokonaismassa.

RIIPPUVUUDET

ABH021	Vain yhdessä 252405-01
ABH024	Sisältää 953554 sekä 953555
ABH030	Ei yhdessä 103594-01, 104117-01:554394-01 sekä 103594-01, 104117-01:914395-01 sekä 103594-01, 104117-01:914734-02
ABH031	Korvaa 104712
ABH033	Korvaa 102619-03 sekä 102619-01
ABH034	Vain yhdessä 203794-01
ABH035	Vain yhdessä 102784
ABH036	Vain yhdessä 102783
ABH037	Vain yhdessä 554268
ABH042	Vain yhdessä 102064
ABH044	Vain yhdessä 251120
ABH045	Vain yhdessä 152828 tai 202132
ABH046	Vain yhdessä 201788 ja 203720-01 sekä 204371-01 tai 204372-01 tai 204373-01 tai 204377 tai 203109 tai 204378
ABH047	Ei yhdessä 203720-01 tai 204371-01 tai 204372-01 tai 204373-01 tai 204377 tai 203109 tai 204378
ABH048	Vain yhdessä 200975-01
ABH049	Vain yhdessä 204386 ja 201787
ABH050	Vain yhdessä 200975-01 ja 204386
ABH051	Vain yhdessä (200178-01 ja 203720-01) tai 200178-02
ABH052	Vain yhdessä 202132
ABH053	Korvaa 200868
ABH054	Ei yhdessä 204371-01
ABH055	Vain yhdessä (204372-01:201815 ja 202826:201815) tai 204374-01 tai 204375-01 tai 204376-01 tai 204379 tai 203119 tai 204380 tai 204381 tai 203122 tai 204382 tai 204383
ABH056	Ei yhdessä 203731
ABH057	Vain yhdessä 201609
ABH060	Sisältää 202132, 204385, 200178-02 sekä 204487
ABH061	Korvaa 203720-01
ABH063	Ei yhdessä 200178-02
ABH064	Vain yhdessä 200178-01 ja 201788
ABH065	Vain yhdessä 202139
ABH066	Vain yhdessä 201686
ABH067	Vain yhdessä 251120 sekä 204385 tai 200178-01
ABH070	Vain yhdessä 204383

ABH098	Ei yhdessä 251248 sekä 914707 sekä 251248-03 sekä 254703 sekä 254704 sekä 914709 sekä 914710 tai 914711
ABH099	Ei yhdessä 251248 sekä 914707 sekä 251248-03 sekä 254702 sekä 254705 sekä 914710 tai 914709 tai 914708
ABH100	Ei yhdessä 914709 sekä 914708 sekä 914711 sekä 251248-03 sekä 254702 sekä 254705
ABH101	Vain yhdessä 254703 tai 914711
ABH102	Ei yhdessä 914708 sekä 914710 sekä 914711 sekä 254703 sekä 254704 sekä 251248-03
ABH103	Vain yhdessä 254702 tai 914708 tai 254706 tai 914709
ABH104	Korvaa 302978 sekä 302979 sekä 302980 sekä 302981
ABH105	Korvaa 351274
ABH106	Vain yhdessä 352971 tai 351166
ABH107	Vain yhdessä 351231
ABH108	Korvaa 453505-10
ABH109	Vain yhdessä 103577 tai 103594-01 tai 104115 tai 104117-01
ABH110	Sisältää 552130
ABH111	Ei yhdessä 103594-01 sekä 104117-01
ABH113	Ei yhdessä 552247-01
ABH114	Vain yhdessä 552348 tai 552347
ABH115	Ei yhdessä 552348 tai 552347
ABH116	Ei yhdessä 552347
ABH117	Vain yhdessä 552247
ABH118	Korvaa 552347
ABH119	Ei yhdessä 103586
ABH120	Ei yhdessä 552223
ABH121	Vain yhdessä 103460
ABH124	Korvaa 103594-01, 104117-01:102619-03, 102619-03, 100750-03
ABH125	Ei yhdessä 210140
ABH126	Ei yhdessä 102619-02
ABH127	Ei yhdessä 251248-03 sekä 914707 sekä 254702 sekä 251248 sekä 914709 tai 914710 tai 254703 tai 254706
ABH128	Ei yhdessä 251248-03 sekä 914707 sekä 254702 sekä 251248 sekä 914709 sekä 914710 tai 914711 tai 254703 tai 254704
ABH129	Ei yhdessä 103594-01 sekä 104117-01 sekä FR4864077*:554394-01 tai 914395-01 tai 914734-02
ABH130	Sisältää FR485405027:501646-06
ABH131	Ei yhdessä FR4860042*, FR4860050*, FR4864042*:100750-03 tai 102619-02 sekä FR4854050*:100750-03 tai 102619-02 tai 554394-01 tai 914395-01
ABH132	Vain yhdessä FR485405027:244165 sekä FR48540502797:501646-06

RIIPPUVUUDET

ABH078	Sisältää 202132 sekä 204487
ABH081	Vain yhdessä 200975-01 ja 201787
ABH082	Vain yhdessä 201519-01 sekä 200178-01 tai 200178-02 sekä 200178-02:204385 sekä 201815
ABH083	Vain yhdessä 204383 tai 204374-01 tai 204375-01 tai 204376-01 tai 204379 tai 204380 tai 204381 tai 204382 tai 203119 tai 203122
ABH084	Sisältää 204389
ABH085	Ei yhdessä 204680 sekä 204681
ABH086	Ei yhdessä 204672
ABH087	Vain yhdessä 210028 tai 201686
ABH088	Ei yhdessä 204387
ABH089	Vain yhdessä 203729 sekä 204383 sekä 210028 tai 210140 sekä 201519-01 sekä 201788 sekä 200178-01 tai 200178-02 sekä 202164 sekä 201815
ABH090	Vain yhdessä 251248-03
ABH091	Korvaa 253749
ABH092	Sisältää 252479
ABH093	Sisältää 251261
ABH094	Ei yhdessä 252408-05
ABH095	Sisältää 254637
ABH096	Ei yhdessä 103577 tai 103594-01 tai 104115 tai 104117-01
ABH097	Ei yhdessä 253802 sekä 254726

ABH133	Korvaa FR48540502797:501646-01 sekä 102920-03 sekä 102619-03 sekä FR4854050*:102619-03 sekä 254637 sekä 254625
ABH134	Ei yhdessä FR48600502797, FR48600422797, FR48600512797:152828 ja 152830
ABH135	Vain yhdessä FR4860008*:204383
ABH136	Vain yhdessä FR4860050*, FR4860042*, FR4860051*, FR4864042*:204383
ABH137	Vain yhdessä FR4860008*, FR4864042*, FR4864077*:204383
ABH138	Ei yhdessä 204383 sekä FR4854050**:200318 sekä FR4860008**:200318 sekä FR4860051**:200318 sekä FR4864042**:200318 sekä FR4864077**:200318
ABH139	Vain yhdessä FR4854050*:200318:204383
ABH140	Ei yhdessä 200318 sekä 203720-01 sekä FR48600502797, FR48600422797, FR48600512797:152828 ja 152830
ABH141	Ei yhdessä FR4860008*:200318 sekä 203720-01 sekä FR48600502797, FR48600422797, FR48600512797:152828 ja 152830
ABH142	Ei yhdessä 204383 sekä FR48600502797, FR48600422797, FR48600512797:152828 ja 152830
ABH143	Ei yhdessä 200318 sekä FR48600502797, FR48600422797, FR48600512797:152828 ja 152830
ABH144	Ei yhdessä 204383 sekä 203720-01 sekä FR48600502797, FR48600422797, FR48600512797:152828 ja 152830
ABH145	Ei yhdessä 203720-01 sekä FR48600502797, FR48600422797, FR48600512797:152828 ja 152830
ABH146	Ei yhdessä 204371-01 tai 204372-01 tai 204373-01 tai 204377 tai 204378
ABH147	Vain yhdessä 204376-01 tai 204380 tai 204374-01 tai 204375-01 tai 204379 tai 204381 tai 204382 tai 203119 tai 203122 sekä 200178-02
ABH148	Ei yhdessä FR4860042*:553787
ABH149	Vain yhdessä FR4864077*:554268
ABH150	Ei yhdessä FR4854050*:103594-01 tai 104117-01 sekä 103594-01, 104117-01:100750-03

WEINSBERG
Dein Urlaub!
facebook.weinsberg.com
instagram.weinsberg.com
youtube.weinsberg.com
www.weinsberg.com
Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn