WEINSBERG

Dein Urlaub!

Liste de prix année modèle 2027-1

CaraCore

FR | CH

Date de mise à jour : 29.10.2026



INFORMATIONS TECHNIQUES ET JURIDIQUES IMPORTANTES

I. Généralités

Le présent document est valable à compter de juillet 2026 pour les véhicules de l'année-modèle 2027. Toutes les listes de prix, informations de brochures et données techniques antérieures cessent d'être valables pour les véhicules qui y sont mentionnés. Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression. Avant l'achat d'un véhicule, vous devez demander un conseil complet auprès d'un distributeur agréé concernant les informations figurant dans nos listes de prix et catalogues, les éventuelles modifications intervenues après la date d'impression, ainsi que les thèmes indiqués ci-après.

II. Équipement spécial

Dans des cas exceptionnels, certaines combinaisons de suppléments et d'options peuvent être mutuellement exclusives.

III. Illustrations

Certaines images montrent des équipements optionnels qui peuvent être fournis moyennant un supplément, ou des caractéristiques de prototypes/études qui ne correspondent pas au statut de la série et qui, dans certains cas, ne seront pas disponibles en tant qu'équipements spéciaux. Des écarts de couleur sont possibles en raison de la technologie d'impression. La décoration présentée dans le catalogue ne fait pas partie de la livraison.

IV. Ajouts, transformations ou aménagements ultérieurs

Afin de ne pas mettre en danger votre sécurité et l'autorisation d'exploitation de votre véhicule, nous vous conseillons de faire effectuer les travaux de montage, de transformation ou d'installation exclusivement par un revendeur agréé et d'insister sur les pièces d'origine.
Les modifications et installations ultérieures, dans la mesure où elles sont techniquement possibles, engendrent régulièrement des frais supplémentaires. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications raisonnables de la construction, de la couleur et de l'équipement, dans la mesure où celles-ci servent au progrès technique et/ou à la sécurité.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à l'équipement, aux données techniques, aux équipements de série et aux prix. Après la conclusion du contrat, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques raisonnables dans le cadre de la construction, dans la mesure où elles servent au progrès technique. Nous nous réservons également le droit, même après la conclusion du contrat, à des différences de couleur et de qualité raisonnables, dans la mesure où celles-ci ne peuvent pas être évitées en raison des matériaux utilisés.
(par ex. écarts de couleur pouvant atteindre environ 2,0 dE entre la peinture sur tôle et la peinture sur PRV/plastique).

Informations techniques et juridiques importantes sur la configuration de la caravane et données relatives au poids

Toute caravane n'est autorisée à circuler sur la route que pour un poids maximal déterminé. Ce poids maximal ne doit pas être dépassé pendant la conduite. C'est pourquoi les exigences techniques et légales relatives au poids de votre caravane doivent faire l'objet d'une attention particulière lors de la configuration et de la sélection de l'équipement en option («packs», «caractéristiques de l'équipement» et «options») de notre gamme d'usine, et ce dès la configuration de votre caravane.

Les exigences légales concernant le poids de votre caravane sont stipulées dans le règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 (jusqu'en juin 2022 : règlement (UE) n 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012). Afin de vous livrer les informations les plus transparentes et complètes possible sur les données relatives au poids dans le cadre de la configuration, les explications et informations suivantes fournies par Knaus Tabbert AG sont basées sur les exigences de cette réglementation. Veuillez lire attentivement les explications et les informations suivantes concernant les données relatives au poids avant de configurer et de commander votre caravane. Nos partenaires commerciaux se tiennent également à votre disposition pour vous aider dans la sélection et la configuration de votre caravane.

Notes sur les dimensions du véhicule

Les dimensions du véhicule (longueur totale, largeur et hauteur) indiquées dans les spécifications techniques sont des valeurs nominales basées sur l'équipement standard d'usine de chaque configuration respective. Ces informations peuvent être soumises à des tolérances liées à la production. Les tolérances autorisées résultent – conformément aux règlements sur les spécifications de poids – des mêmes réglementations européennes pertinentes (en particulier Règlement d'application (UE) 2021/535 ; précédemment le Règlement (UE) n° 1230/2012) et sallant jusqu'à ± 3 %.

Veuillez noter que l'installation en usine d'équipements supplémentaires ainsi que l'installation ultérieure d'accessoires (par exemple, climatiseurs de toit, auvents, antennes, supports à vélos ou boîtes de toit) peuvent modifier les dimensions extérieures de votre véhicule. En particulier, la hauteur et la longueur totales du véhicule peuvent être augmentées ou augmentées par de tels accessoires.

Les dimensions extérieures réelles de votre véhicule doivent être prises en compte dans la circulation routière, notamment lors du passage à travers des restrictions de hauteur (par exemple des passages souterrains, ponts, tunnels ou entrées de parkings), lors de l'utilisation de ferries et lors du choix des places de parking et des emplacements de camping. Il est de votre responsabilité de respecter les dimensions autorisées du véhicule dans chaque cas. Nous vous recommandons de connaître et de prendre en compte les dimensions extérieures réelles de votre véhicule, y compris tous les accessoires, avant de commencer votre voyage.

1. La masse maximale techniquement admissible du véhicule

La « masse totale techniquement admissible » du véhicule est indiquée dans la partie I du certificat d'immatriculation (sous le point F.1.) et désigne la masse maximale indiquée par le constructeur que peut peser votre véhicule lorsqu'il est chargé (par exemple 3 500 kg). Cette masse maximale ne

doit pas être dépassée pendant la conduite. En cas de dépassement de la masse maximale techniquement admissible pendant la conduite, vous vous exposez à un risque d'amende dans de nombreux pays européens. En Allemagne, le dépassement de la masse maximale techniquement admissible pendant la conduite peut constituer une infraction passible d'une amende. Nous vous recommandons donc de peser votre véhicule avant chaque départ et de vérifier qu'il respecte la masse maximale techniquement admissible. Le respect de la masse maximale techniquement admissible relève de votre responsabilité. La masse maximale techniquement admissible est indiquée dans les caractéristiques techniques pour chaque implantation.

2. La masse du véhicule en ordre de marche

La « masse en ordre de marche » désigne la masse du véhicule incluant la structure et l'équipement standard d'usine (« équipement de base » ou « équipement de série »), y compris le réservoir de carburant rempli à 90 % de sa capacité conformément à l'équipement de série, ainsi que les fluides de fonctionnement tels que les lubrifiants, les huiles et les liquides de refroidissement, les outils et les kits de réparation de pneus, plus la masse du conducteur, calculée forfaitairement à 75 kg conformément à la législation.

La masse en ordre de marche est indiquée dans les caractéristiques techniques pour chaque implantation.

Les éléments suivants sont compris dans la masse en ordre de marche :

- le poids à vide du véhicule, y compris les fluides de fonctionnement tels que les lubrifiants, les huiles, les liquides de refroidissement, les outils et les kits de réparation de pneus ;
- l'équipement standard d'usine, c'est-à-dire la configuration de base d'un véhicule équipé de toutes les caractéristiques légales requises, y compris tous les équipements montés qui ne nécessitent pas de spécifications supplémentaires au niveau de la configuration ou de l'équipement ;
- le réservoir d'eau propre rempli à 100 % en mode conduite (la capacité du réservoir d'eau propre est limitée à 10, 20 ou 40 litres en mode conduite, selon le modèle de véhicule) et une bouteille de gaz en aluminium remplie à 100 %, d'un poids de 16 kg ;
- le réservoir de carburant plein à 90 % de série, carburant compris ;
- le conducteur, dont le poids est calculé forfaitairement à 75 kg.

Veuillez noter que les indications de masse en ordre de marche figurant dans les caractéristiques techniques sont des valeurs nominales calculées, soumises à des tolérances de ±5 % maximum liées à la production. Ces tolérances légalement admissibles peuvent avoir un effet direct sur le poids réel de votre véhicule et donc sur la charge utile ou la charge utile restante. Par conséquent, vous devez absolument tenir compte de ces tolérances lorsque vous configurez votre véhicule.

3. La masse réelle du véhicule

La « masse réelle du véhicule » désigne la masse du véhicule en ordre de marche, augmentée par la masse des équipements en option installés en usine sur un véhicule donné.

4. La masse du conducteur et la masse des passagers

La « masse du conducteur » est calculée forfaitairement à 75 kg, quel que soit le poids réel du conducteur. La masse du conducteur étant déjà incluse dans la masse en ordre de marche, elle n'est pas prise en compte dans la masse des passagers autorisés.
La « masse des passagers » résulte du nombre de personnes autorisées à circuler, fixé par le constructeur lors de la procédure de réception par type, moins la masse du conducteur, calculée forfaitairement à 75 kg.
Le nombre de personnes autorisées à circuler est indiqué pour chaque implantation dans les caractéristiques techniques.
La masse des passagers est également calculée forfaitairement à 75 kg par passager, quel que soit leur poids réel. Pour un véhicule dont le nombre de personnes autorisées à rouler est de 4, la masse des passagers est donc de 225 kg (3*75 kg).

5. Équipement standard et équipement en option

L'« équipement standard » (« équipement de base » ou « équipement de série ») désigne la configuration de base d'un véhicule équipé de toutes les caractéristiques légalement requises, y compris tous les équipements montés qui ne nécessitent pas de spécifications supplémentaires au niveau de la configuration ou de l'équipement.

Vous trouverez des informations sur l'équipement standard (« équipement de base » ou « équipement de série ») pour l'implantation que vous avez choisie, lors de la configuration. L'« équipement en option » (« packs », « caractéristiques des équipements » et « options ») désigne tous les éléments d'équipement non compris dans l'équipement standard qui sont montés sur le véhicule en usine sous la responsabilité du constructeur et qui peuvent être commandés par le client. L'équipement en option dans ce sens ne comprend pas les autres accessoires montés sur le véhicule par vous ou votre partenaire commercial après la livraison du véhicule par le fabricant.

Vous recevrez des informations sur les packs (d'équipement), les caractéristiques des équipements et les options qui peuvent être commandés en usine pour l'implantation que vous avez choisie, lors de la configuration.

Notez que l'installation d'un équipement en option entraîne systématiquement une réduction de la charge utile (voir point 6). Pour connaître la masse maximale de l'équipement en option pouvant être sélectionnée pour chaque implantation, veuillez consulter les indications relatives à chaque implantation de véhicule (cf. point 7.).

6. La charge utile et la charge utile minimale

La « charge utile » est calculée en déduisant de la masse maximale techniquement admissible la masse en ordre de marche, la masse des passagers et la masse maximale de l'équipement en option fixée par le constructeur.

La législation européenne prescrit une « charge utile minimale » fixe pour les camping-cars, qui concerne les bagages et autres accessoires non installés par le constructeur. Elle ne doit pas être sous-estimée lors de la configuration de votre véhicule et est calculée à l'aide de la formule suivante :

Charge utile minimale en kg ≥ 10 * (n + L)
où « n » = nombre maximal de passagers plus le conducteur et « L » = longueur totale du véhicule en mètres.

7. La masse maximale de l'équipement en option

Pour que la charge utile minimale prescrite par la loi soit respectée, le fabricant définit pour chaque implantation la « masse maximale de l'équipement en option ». Il s'agit de la masse disponible pour sélectionner un équipement en option monté en usine (« packs », « caractéristiques de l'équipement » et « options ») dans le respect de la charge utile minimale prescrite par la loi.
Knaus Tabbert AG calcule la masse maximale de l'équipement en option en soustrayant d'abord la masse en ordre de marche, la masse des passagers ainsi que la charge utile minimale de la masse maximale techniquement admissible.
Toutefois, la masse en ordre de marche est une valeur nominale calculée qui peut être soumise à des tolérances de ± 5 % maximum liées à la production (voir point 2). Ces tolérances liées à la production pourraient avoir pour conséquence, si la masse calculée est utilisée pour un équipement en option, que la charge utile minimale ne soit de fait pas respectée.
Afin d'éviter un tel écart négatif par rapport à la charge utile minimale, Knaus Tabbert AG tient compte des écarts de poids admissibles, qui apparaissent par expérience pour chaque implantation, dès la définition de la masse maximale de l'équipement en option.
En outre, les caractéristiques d'équipement des variantes nationales / modèles spéciaux qui ne font pas partie de l'équipement standard sont prises en compte lors du calcul de la masse maximale de l'équipement en option.
Si, lors de la sélection de l'équipement en option, la masse maximale de l'équipement en option est dépassée, vous avez en principe la possibilité (en fonction de l'implantation) lors de la configuration de choisir un PTAC, de choisir une réduction du nombre de sièges autorisés pendant la conduite ou de désélectionner des équipements en option afin de pouvoir poursuivre la configuration. Si ce n'est pas le cas, la configuration et donc le processus de commande de votre véhicule ne pourront pas être poursuivis.

8. Tolérances légalement autorisées pour le calcul des données de poids

Les indications de masse en ordre de marche figurant dans les caractéristiques techniques sont des valeurs nominales calculées, soumises à des tolérances de ± 5 % maximum liées à la production. Ces tolérances jusqu'à ± 5 % sont liées à la production et sont légalement autorisées. Elles résultent de l'utilisation de matériaux naturels, comme le bois, ainsi que de procédés de fabrication utilisés par certains fournisseurs. Malgré des processus de production optimisés, des variations de poids ne peuvent pas être exclues en raison des matériaux utilisés. Étant donné que ces tolérances autorisées par la loi ont un impact direct sur la masse réelle de votre véhicule et donc également sur la charge utile possible ou restante, vous devez absolument en tenir compte lors de la configuration de votre véhicule.

Exemple :

Masse en ordre de marche selon les caractéristiques techniques :	2 968 kg
Tolérance légalement autorisée de ± 5 % :	148 kg
Marge légale de masse autorisée en ordre de marche	de 2 820 à 3 116 kg

Si vous commandez le véhicule de l'exemple ci-dessus avec un équipement en option d'un poids total de 150 kg, cela donne une charge utile de 180 kg en ordre de marche sur la base de la valeur nominale de la masse indiquée dans les caractéristiques techniques. Cependant, la capacité de charge réelle peut différer de cette valeur en raison des tolérances légalement autorisées. Si la masse de votre véhicule en ordre de marche est supérieure d'environ 1 % à la valeur nominale indiquée dans les caractéristiques techniques, la capacité de charge possible est réduite de 180 kg à 151 kg :


Exemple :

3 500 kg	Masse maximale techniquement admissible
- 2 998 kg	Poids réel du véhicule en ordre de marche (+ 1 % par rapport à la masse en état de marche de 2 968 kg indiquée dans les caractéristiques techniques)
- 3*75 kg	Masse des passagers
- 150 kg	Équipement en option commandé pour le véhicule spécifiquement configuré
= 127 kg	Capacité de charge restante (important : la capacité de charge restante doit être supérieure à la charge utile minimale, voir le point 6).

Nous vous recommandons donc de peser votre véhicule chargé avant chaque départ et de vérifier que vous respectez la masse maximale techniquement admissible. Ce contrôle relève de votre responsabilité en tant que conducteur du véhicule.

Remarques importantes

Veuillez noter, lors de la sélection et de la configuration de votre véhicule, que le montage en usine d'équipements supplémentaires augmente la masse réelle du véhicule et réduit la charge utile. Le poids indiqué sur les pages suivantes pour les équipements supplémentaires (« packages », « caractéristiques d'équipement » et « options ») correspond au supplément de poids par rapport à l'équipement de série du plan d'aménagement concerné. Le poids total des équipements supplémentaires configurés ne doit pas dépasser la masse maximale d'équipements supplémentaires définie par le constructeur et indiquée dans les données techniques. Il s'agit d'une valeur calculée pour chaque plan d'aménagement, par laquelle Knaus Tabbert AG, en tant que constructeur, définit la masse maximale disponible pour les équipements supplémentaires montés en usine. La « masse en ordre de marche » indiquée dans les données techniques est une valeur nominale calculée, soumise à des variations de production allant jusqu'à ± 5 %. Ces tolérances de production allant jusqu'à ± 5 % sont légalement admissibles et sont indiquées séparément dans les données techniques après la valeur calculée. Étant donné que ces tolérances légalement admissibles ont une incidence directe sur la masse réelle de votre véhicule et donc également sur la masse maximale d'équipements supplémentaires, vous devez impérativement en tenir compte lors de la configuration de votre véhicule. La masse maximale d'équipements supplémentaires définie par le constructeur vise à garantir que la charge utile minimale légalement prescrite pour les bagages et autres accessoires est effectivement disponible pour le chargement après la livraison d'un véhicule par le constructeur. Si la masse réelle du véhicule augmente, du fait de la sélection d'équipements supplémentaires, au point qu'il ne reste plus, par calcul entre la masse réelle du véhicule et la masse totale en charge techniquement admissible, une capacité de chargement suffisante pour le transport des passagers autorisés et de la charge utile minimale, vous avez, dans le cadre de la configuration, en principe (selon le plan d'aménagement), la possibilité de choisir un rehaussement de la masse du véhicule (surclassement), de choisir une réduction du nombre de places assises autorisées lors de la conduite et/ou de désélectionner des équipements supplémentaires afin de pouvoir poursuivre la configuration. Si tel n'est pas le cas, la configuration et donc le processus de commande de votre véhicule ne pourront pas être poursuivis. Des informations techniques et juridiques détaillées sur le thème des « masses du véhicule » sont disponibles à partir de la page 2 ainsi que sur « configurator.knaus.com ».



Caractéristiques techniques	650 MF	650 MEG	700 MEG
Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse	79.440,-	79.440,-	81.951,-
FIAT Ducato 3 500 kg*** (140 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Remarques : H724)	s	s	s
EQUIPEMENT DE BASE			
Châssis	FIAT	FIAT	FIAT
Puissance du moteur	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS	103 kW / 140 PS
Boîte de vitesses	man.	man.	man.
Longueur totale (cm)	699	699	741
Largeur (extérieur) (cm)	232	232	232
Largeur (intérieur) (cm)	218	218	218
Hauteur (extérieur) (cm)	279	279	279
Hauteur (intérieur) (cm)	200	200	200
Poids en ordre de marche (Modèle de base sans option mais avec l'équipement de série) (kg) (Remarques : H140)	2.930 (2.783 - 3.076)	2.940 (2.793 - 3.087)	2.960 (2.812 - 3.108)
Poids en ordre de marche (Modèle de base sans option mais avec l'équipement de série) (kg) (Remarques : H140)	2.918 (2.772 - 3.063)	2.928 (2.781 - 3.074)	2.948 (2.800 - 3.095)
Poids total techniquement autorisé (kg)	3.500	3.500	3.500
Masse maximale des équipements supplémentaires (kg)	166	156	121
Poids tractable autorisé (kg)	2.000	2.000	2.000
Masse maximale techniquement admissible de l'ensemble des véhicules en charge	5.500	5.500	5.500
Empattement (cm)	380	380	403
Dimensions des pneus	215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R	215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R	215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.weinsberg.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 15.

Caractéristiques techniques	650 MF	650 MEG	700 MEG
Dimensions des jantes	6J x 15 Stahl Fiat ET 68	6J x 15 Stahl Fiat ET 68	6J x 15 Stahl Fiat ET 68
Nombre de places carte grise	4	4	4
Nombre de couchages (Remarques : H141)	5	4	5
Max. places de couchage possibles (Remarques : H142)	5	4	5
Ceintures de sécurité automatiques 3 points	2	2	2
Max. de sièges avec ceinture	5	4	5
STRUCTURE			
Nombre de baies ouvrantes	3	3	3
Porte cellule (cm) : L x H	70 x 195	70 x 195	70 x 195
Epaisseur du toit (mm)	31	31	31
Epaisseur paroi (mm)	31	31	31
Epaisseur du plancher (mm)	40	40	40
ESPACE DE VIE			
Ceinture de sécurité 3 points, sièges dans le sens de la marche	2	2	2
Dimensions du lit de pavillon (cm) (Remarques : H192)	193 x 150	193 x 150	193 x 150
Dimensions des lits - avant (cm) (Remarques : H192)	209 x 106	–	209 x 106/50
Dimensions des lits - arrière (cm) (Remarques : H192)	201 x 133/103	2 x 201 x 87	2 x 201 x 87
Lit individuel	–	s	s
Grand lit / Lit double français	s	–	–
Lit relevable	s	s	s
CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS D'EAU			
Capacité (Litres) réservoir eaux usées	95	95	95
Capacité (Litres) réservoir eau propre (Remarques : H711, H712C)	100	100	100
Remplissage des trajets	10	10	10
CUISINE			
Réfrigérateur (volume en litres)	142	142	142
ALIMENTATION ELECTRIQUE			
Batterie cellule	80	80	80
Nombre de prises 230 V	8	8	8
Nombre de prises USB	1	1	1

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.weinsberg.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 15.

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
243151	WEINSBERG Pack Smart IV (11 kg)	
201789	Sièges pilotes confort avec housse tissu identique à celui de la cellule - uniquement si option 200633	770,-
450740	Réservoir eaux usées isolé et chauffé	391,-
550610	Set d'occultant pare-brise et vitres latérales	902,-
551778-01	Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec mousitiquaire et occultant, translucide avec éclairage (à l'avant)	785,-
	Prix total des options individuelles	2.848,-
	Prix du forfait	1.259,-
	Économie	1.589,-

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
210056	Pack Styling CaraCore (10 kg)	
102738	Enjoliveur de phare et calandre en noir brillant	623,-
102739	Entrée d'air d'admission / surface intérieure noir brillant	108,-
102740	Bordure d'admission / bordure noir brillant	194,-
102741	Inserts dans les bas de caisse parois latérales. Couleur noire.	66,-
102742	Auto-collant design paroi latérale / arrière	325,-
201815	Jantes alu avec pneumatiques de série	918,-
202132	Pneumatiques 16" au lieu de 15" - uniquement possible pour les 3.500 kg light	
	Prix total des options individuelles	2.234,-
	Prix du forfait	1.471,-
	Économie	763,-

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
210140	10" Navigation Package	
201686	Climatisation cabine automatique, plus-value par rapport à la climatisaton manuelle, avec affichage de la température extérieur	512,-
203725	Poste de pilotage virtual Cockpit	643,-
203727	Station de charge inductive	289,-
204681	10" FIAT sat-nav	1.234,-
	Prix total des options individuelles	2.678,-
	Prix du forfait	2.317,-
	Économie	361,-

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 15.
* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
210028	Pack Détente	
201686	Climatisation cabine automatique, plus-value par rapport à la climatisaton manuelle, avec affichage de la température extérieur	512,-
203725	Poste de pilotage virtual Cockpit	643,-
203727	Station de charge inductive	289,-
	Prix total des options individuelles	1.444,-
	Prix du forfait	1.259,-
	Économie	185,-

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
210200	PackTV 27" (y compris antenne externe LTE / W-LAN) (11 kg)	
252405	Support TV	429,-
252479	Pré-câblage pour TV dans zone couchage	109,-
253609	SMART TV 27 " avec tuner HD	1.245,-
253651	Antenne LTE/WIFI externe	1.091,-
	Prix total des options individuelles	2.874,-
	Prix du forfait	2.169,-
	Économie	705,-

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 15.
* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	650 MF	650 MEG	700 MEG
		Motorisation / Transmission / Boite de vitesses / Augmentation de charge					
		Motorisation / Transmission					
		Chassis light 3.500 kg					
204364-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** (140 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Remarques : H724)			s	s	s
204365-01		FIAT Ducato 3 500 kg*** (180 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH169, ABH073, Remarques : H724)		2.893,-	o	o	o
		Châssis 4.000 kg					
204366-01		FIAT Ducato 4 000 kg*** (180 ch) ; traction avant ; Euro 6e-bis (Dépendances : ABH081, ABH165, ABH166, ABH159, Remarques : H724)	35	4.732,-	o	o	o
		Motorisation Heavy Duty					
203116		FIAT Ducato 3,500 kg***(120 kW / 160 hp); front-wheel drive; Euro 6e Final (Dépendances : ABH081, Remarques : H724)	35	1.307,-	o	o	o
203114		FIAT Ducato 4,000 kg***(120 kW / 160 hp); front-wheel drive; Euro 6e Final (Dépendances : ABH081, ABH165, ABH166, ABH159, Remarques : H724)	60	2.787,-	o	o	o
		Transmission					
202826		Boîte manuelle à 6 vitesses			s	s	s
204383		Convertisseur automatique à 8 rapports (Dépendances : ABH081)	35	4.066,-	o	o	o
		Augmentation de charge					
201781-01		Augmentation de la charge de 3.500 kg*** à 3.650 kg*** (Dépendances : ABH156, Remarques : H724)		414,-	o	o	o
201869-02		Augmentation de la charge de 4.000 kg*** à 4.400 kg*** (Dépendances : ABH158, ABH159, Remarques : H724)		347,-	o	o	o
551773		Places assises supplémentaire avec ceinture de sécurité	14	660,-	o	-	o
952791		Réduction du nombre de sièges autorisés lors de la conduite de 4 à 3 personnes			o	o	o
952792		Réduction du nombre de sièges autorisés lors de la conduite de 4 à 2 personnes			o	o	o
		Châssis / Mécanisme de roulement / Augmentation du PTAC du véhicule					
202843		Châssis voie élargie			s	s	s
101888		Marche pied électrique pour cabine	7	656,-	o	o	o
202844		Conduite volant à gauche			s	s	s
200394		Vérins stabilisateurs arrière	4	472,-	o	o	o
203722		Ressorts à lames en plastique (Dépendances : ABH167)			-	-	s
202766		Jeu de ressorts hélicoïdaux sur l'essieu arrière - optimisation de la suspension	10	536,-	o	o	o
202060		Suspension pneumatique à 2 canaux pour l'essieu arrière avec compresseur pour améliorer le confort de conduite et réguler la hauteur du véhicule (Dépendances : ABH160, ABH161, ABH162)	25	1.973,-	o	o	o
204487	203114, 203116, 204366-01, 204383	verstärkte Achsen und Bremsanlage (Dépendances : ABH170)	25		o	o	o
		Peinture					
202852-01		Châssis couleur : (non métalisé) blanc			s	s	s
		Pneumatiques					
152828		Pneumatiques 15"			s	s	s
202132	203114, 203116, 204366-01, 204383, 210056	Pneumatiques 16" au lieu de 15" - uniquement possible pour les 3.500 kg light (Dépendances : ABH163)	10		o	o	o
203808		Pneus toutes saisons. Adapté à toutes les saisons, spécialement développé pour les camping-cars et les Camper Vans avec des classes d'efficacité améliorées			s	s	s
212561-01		Jantes en acier (Dépendances : ABH049)			s	s	s
200868		Enjoliveurs de roues au design WEINSBERG (Dépendances : ABH154)	2	98,-	o	o	o
201815	210056	Jantes alu avec pneumatiques de série (Dépendances : ABH056, ABH157)		918,-	o	o	o
		Intérieur					
200176		Climatisation cabine manuelle y compris filtre à pollen, avec affichage de la température extérieure			s	s	s
201686	210028, 210140	Climatisation cabine automatique, plus-value par rapport à la climatisaton manuelle, avec affichage de la température extérieur		512,-	o	o	o
201862		Airbag conducteur			s	s	s
200501		Airbag passager			s	s	s
201952-01		Siège conducteur réglable en hauteur			s	s	s
201952		Siège passager réglable en hauteur			s	s	s
201519-01		Volant et pommeau de levier de vitesses en finition cuir		237,-	o	o	o
202478		Commandes radio au volant			s	s	s
203730		Tableau de bord avec applications "Techno-Design" (alu)		119,-	o	o	o

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.weinsberg.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 15.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	650 MF	650 MEG	700 MEG
201789	243151	Sièges pilotes confort avec housse tissu identique à celui de la cellule - uniquement si option 200633		770,-	o	o	o
202728-01		Siège de cabine d'origine FIAT "Captainchair" avec acoudoir			s	s	s
203804		Siège AGUTI Premium (Dépendances : ABH168)	13	2.348,-	o	o	o
200633		Sièges cabine pivotants - uniquement si option 201789			s	s	s
202885		Console passager avec accoudoir et porte-gobelet intégré			s	s	s
202133		Habillage pour embases de sièges cabine			s	s	s
102731		Porte de cabine automobile au design WEINSBERG, système de verrouillage automobile avec double joint, vitrage simple avec vitres électriques et verrouillage central, compartiment de rangement avec filet à bagages, compartiment à monnaie et porte-ticket intégré			s	s	s
102813		Vitrage isolant pour portes et fenêtres latérales de cabine avec isolation acoustique et thermique améliorée	15	756,-	o	o	o
550610	243151	Set d'occultant pare-brise et vitres latérales	4	902,-	o	o	o
552500		Store occultant pare-brise plissé à commande électrique au choix à partir du haut ou du bas	5	988,-	o	o	o
551877		Store occultant avant plissé, déroulant au choix d'en haut ou d'en bas	5	575,-	o	o	o
		Systèmes d'assistance					
200567		Régulateur de vitesse – Cruise Control			s	s	s
202871		ESP			s	s	s
202872		Hill Holder (Aide au démarrage en cote)			s	s	s
202873		ABS			s	s	s
202874		Antidémarrage éléctronique			s	s	s
202876		Direction assistée électromécanique			s	s	s
203755		Système de contrôle de stabilité			s	s	s
203756		Système de freinage post-collision			s	s	s
222881		Assitant de stabilisation vent latéral			s	s	s
201787		Aide à la traction "Traction Plus", y compris l'aide à la descente			s	s	s
202150		Système de surveillance de la pression des pneus			s	s	s
202879		Assistant de freinage d'urgence			s	s	s
204691		Assistant de maintien de trajectoire actif			s	s	s
204692		Fatigue detection			s	s	s
204693		Intelligent Speed Assistant with traffic sign recognition			s	s	s
203729		Frein de stationnement électrique	-9	646,-	o	o	o
		Éclairage / Technique					
201043		Roue de secours (Dépendances : ABH155)	35	354,-	o	o	o
204388		Réservoir de carburant 60 litres			s	s	s
202712		Réservoir carburant 90 litres au lieu de 75 litres		111,-	o	o	o
202892-01		Lève vitre électrique (Porte conducteur)			s	s	s
202227		Clé supplémentaire avec commande à distance (Dépendances : ABH164)		42,-	o	o	o
202894		Rétroviseurs extérieurs type "Bus"			s	s	s
200488		Rétroviseurs extérieurs électriques règlables et chauffants			s	s	s
202899		Éclairage avant entièrement à LED (feux de croisement, principaux et clignotants)			s	s	s
202137		Feux de jour à LED			s	s	s
102738	210056	Enjoliveur de phare et calandre en noir brillant		623,-	o	o	o
102740	210056	Bordure d'admission / bordure noir brillant		194,-	o	o	o
102739	210056	Entrée d'air d'admission / surface intérieure noir brillant		108,-	o	o	o
102741	210056	Inserts dans les bas de caisse parois latérales. Couleur noire.		66,-	o	o	o
102742	210056	Auto-collant design paroi latérale / arrière		325,-	o	o	o
		Multimédia / Navigation					
250233-02		Pré-équipement radio inclulant câblage et 2 haut-parleurs cellule			s	s	s
204672		7-inch media centre with Apple CarPlay and Android Auto			s	s	s
204681	210140	10" FIAT sat-nav (Dépendances : ABH171)	2	1.234,-	o	o	o
204695		Caméra de recul			s	s	s
203727	210028, 210140	Station de charge inductive (Dépendances : ABH069)		289,-	o	o	o
203725	210028, 210140	Poste de pilotage virtual Cockpit		643,-	o	o	o
		Systèmes de transport					
102273-01		Charge maximale dans le garage arrière: 113 kg			s	s	s
102273	200188	Charge maximale dans le garage arrière: 250 kg	20	1.465,-	o	o	o
200188		Crochet d'attelage "starr" (Dépendances : ABH153)	46	1.863,-	o	o	o

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.weinsberg.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 15.
* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	650 MF	650 MEG	700 MEG
203933		Pré équipement pour dispositif d'attelage			s	s	s
100217		Porte-vélos pour 4 vélos à l'arrière (Remarques : H157)	12	760,-	o	o	o
102490		Rails d'arrimage supplémentaires dans le garage (en-haut) (2 pièces)	2	130,-	-	o	o
		Packs					
243151		WEINSBERG Pack Smart IV	11	1.259,-	o	o	o
210056		Pack Styling CaraCore	10	1.471,-	o	o	o
210140		10" Navigation Package (Dépendances : ABH172)		2.317,-	o	o	o
210028		Pack Détente (Dépendances : ABH128)		1.259,-	o	o	o
210200		PackTV 27" (y compris antenne externe LTE / W-LAN)	11	2.169,-	o	o	o
		Porte					
102839		Porte cellule WEINSBERG CONFORT avec système de verrouillage automobile, conception monobloc, avec double joint, sans fenêtre, 2 crochets à vêtements pliables			s	s	s
102564		Porte cellule WEINSBERG PREMIUM avec l'équipement supplémentaire suivant par rapport à la porte CONFORT : verrouillage multiple, système de charnières recouvert, limitation de l'ouverture/ blocage de la portière au moyen d'un ressort pneumatique, y compris fenêtre avec store plissé d'obturation, rangement parapluie intégré, applications de qualité, poche multifonctionnelle dans le design WEINSBERG	2	820,-	o	o	o
102610		Porte cellule WEINSBERG EXCLUSIF: avec baie et éclairage intégré (Coming Home), verrouillage multiple, charnières dissimulées, limitation d'ouverture / verrouillage de la porte au moyen d'un ressort à gaz, double joint, application cuir de haute qualité, verrouillage central élec, compartiment parapluie intégré, poche multifonction	2	1.096,-	o	o	o
100602		Moustiquaire de porte			s	s	s
100212		Marchepied électrique	7	650,-	o	o	o
102840		Système de verrouillage à une clé			s	s	s
		Trappes de service / Portes de garage					
102911		Trappes de service / portes de soute et garage / ouverture manuelle			s	s	s
		Face AV					
102915-11		Selon marque Easy-Travel-Box accessible de l'extérieur: avec remplissage d'eau; Robinet eau propre / usée; Connexion externe 230 V Euro			s	s	s
102916-04		Portillon de service pour ServiceBox 70 x 40 cm, avant gauche			s	s	s
		Milieu					
102914-14		Coffre à gaz avec couvercle extérieur et plancher en bois			s	s	s
102914-10		Coffre à gaz pour 2 bouteilles de gaz d'une capacité de 11 kg			s	s	s
		Arrière					
100526-14		Porte de garage 80 x 80 cm, droite			s	-	-
100526-15		Porte de garage 80 x 110 cm, gauche	6	579,-	-	o	o
100526-16		Porte de garage 80 x 110 cm, droite			-	s	s
		Baie / Lanterneau / Ventilation					
102923-04		Baies à double vitrage teintées, suspendues et ouvrantes (avec moustiquaire et occultant)			s	s	s
101820		Baie à cadre SEITZ S7P (Dépendances : ABH152)		1.060,-	o	o	o
		Face AV					
102254		Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide (au-dessus du lit de pavillon)			s	s	s
102619-01		Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide (à l'avant)			s	s	s
551778-01	243151	Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec mousitiquaire et occultant, translucide avec éclairage (à l'avant)	8	785,-	o	o	o
102893		Côté passager avec fenêtre coulissante			s	s	s
		Milieu					
102619-02		Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (Milieu)	3	237,-	-	o	o
101779		Baie coulissante côté passager, à hauteur du groupe d'assise			s	-	-
		Arrière					
102619-03		Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (arrière)			s	s	s
101944		Toit panoramique 130 x 45 cm avec moustiquaire et occultant (arrière)	12	759,-	-	o	o
101019-02		Baie ouvrante 70 x 40 cm, arrière gauche	6	436,-	-	o	o
		Cabinet de toilette					
100960-04		Lanterneau 28 x 27 cm avec moustiquaire (cabinet de toilette)			s	s	s
101666		Baie de cabinet de toilette ouvrante 52 x 50 cm avec moustiquaire et occultant, cabinet de toilette	6	348,-	o	-	s
		Revêtement / Construction					
		Matériaux / Graphique du véhicule					
102926-25		Face avant en technologie LFI (Long Fiber Injection)			s	s	s
100887		Toiture en «GFK» avec sensibilité réduite à la grêle			s	s	s
102926-06		Alu tôle lisse en blanc			s	s	s

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.weinsberg.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 15.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	650 MF	650 MEG	700 MEG
102926-01		Toit et parois latérales en construction panneau sandwich			s	s	s
102928-05		Revêtement de soubassement résistant			s	s	s
		Éclairage / Technologie					
102933-05		Support de feux arrière avec éclairage-LED			s	s	s
102933-07		Feux de recul LED			s	s	s
251491		Lampe d'auvent avec détecteur de mouvements			s	s	s
		Meuble / Surface					
552941-03		Armoires et coffres de rangement ventilés			s	s	s
552941-28		Profilés en partie en bois véritable			s	s	s
552940-19		Décor mobilier : Tiberino			s	s	s
552944		Revêtement de sol en PVC			s	s	s
		Vivre / Dormir					
		Vivre					
552962-04		Table extensible			s	s	s
552964-21		Penderie			s	s	s
552730		Filet de sécurite Kiiper à l'arrière pour 2 étagères à droite et à gauche			-	s	s
552960-01		Dinette Mono avec table suspendue et rallonge de table rotative			s	s	s
551770		Salon en L avec table à pied télescopique, plateau de table orientable dans toutes les directions	8	479,-	o	o	o
552247		Système ISO-Fix pour 2 sièges enfant	5	329,-	o	o	o
		Dormir					
552945-01		Matelas EvoPore HRC, uniquement lits fixes			s	s	s
552574		Lit fixe avec matelas EvoPore HRC y compris revêtement WaterGEL uniquement pour les lits fixes	6	542,-	o	o	o
552948		Lit de pavillon bas dans la cabine (Remarques : H147)			s	s	s
551796		Transformation des lits simples en un généreux lit double	2	546,-	-	o	o
551234		Élargissement du lit dans la zone des pieds - lit à la française	2	183,-	o	-	-
552198		Conversion dinette en lit			s	-	s
		Ameublement et tissu					
		Variante tissu					
552335-01		Sélection tissu : TURIN			s	s	s
552335-11		Sélection tissu : STONE WATER			o	o	o
552335-13		Sélection tissu : DUSK			o	o	o
552188-15		Upholstery: ACTIVE PINE		506,-	o	o	o
552188-07		Sélection de tissu : FIFTY SHADES (Simili cuir)		506,-	o	o	o
		COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table					
550660-15		COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table	3	251,-	o	o	o
550660-16		COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table	3	251,-	o	o	o
550660-17		COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table	3	251,-	o	o	o
		Tapis					
201074		Tapis de sol cabine de conduite au design WEINSBERG	2	131,-	o	o	o
550235		Tapis de sol cellule	6	522,-	o	o	o
		Cuisine / Salle de bain					
		Espace cuisine					
402985-01		Réchaud 3 bruleurs avec couvercle en verre, evier en acier inoxydable, encastré (Dépendances : ABH028)			s	s	s
402767		Réfrigérateur 142 litres			s	s	s
402417		Sélection automatique de l'énergie du réfrigérateur (AES)			s	s	s
303501		Commandes de gaz centralisées			s	s	s
402993-09		Coulisse de guidage à billes de haute qualité avec fermeture Soft Close, avec bac à couvert			s	s	s
400541		Extension de plan de travail articulé par la cuisine			s	s	s
402998		Revêtement de paroi arrière de cuisine stratifié			s	s	s
400369-01		Four à gaz avec fonction grill (au-dessus du bloc cuisine)	13	970,-	o	o	o
		Espace salle de bain					
453507		Salle de bain aspect bois ou optique pvc			s	s	s
453505-03		Douche avec porte de douche fixe			s	s	s

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.weinsberg.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 15.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	650 MF	650 MEG	700 MEG
453509-01		Support mural / plafond pour pomme de douche			s	s	s
453503-07		Toilette à cassette rotative			s	s	s
		Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau					
		Gaz					
302973		Système de gaz 30 mbar			s	s	s
302975		Tuyau gaz version CH/FR			s	s	s
302979		Régulateur gaz version CH/FR			s	s	s
301957		Duo contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendances : ABH107)	1	550,-	o	o	o
551327		Détecteur de fumée		43,-	o	o	o
300518		Prise gaz extérieure	1	295,-	o	o	o
		Chauffage / Climatisation					
551054		Système de recirculation d'air 12 V			s	s	s
351166		Chauffage TRUMA Combi 6			s	s	s
351274		Chauffage TRUMA Combi E (Dépendances : ABH181)	1	931,-	o	o	o
550566-01		Chauffage à eau chaude ALDE (Dépendances : ABH183, Remarques : H160)	49	3.604,-	o	o	o
550825		Chauffage au sol électrique	8	935,-	o	o	o
351880		Chauffage au sol à eau chaude (Dépendances : ABH182)	10	1.285,-	o	o	o
352287		Tapis de sol cabine chauffant avec chauffage a eau chaude (Dépendances : ABH182)	2	1.047,-	o	o	o
352966	550566-01	Tableau de commande de chauffage ALDE LCD (Dépendances : ABH182)			o	o	o
353743		TRUMA iNetX Master			s	s	s
450740	243151	Réservoir eaux usées isolé et chauffé	2	391,-	o	o	o
554394		Climatiseur DOMETIC FJZ4 2200 FS, blanc (Dépendances : ABH184, ABH185, Remarques : H145)	30	3.084,-	o	o	o
		Eau					
453510-01		Alimentation en eau avec pompe immergée			s	s	s
453510-07		Conduites d'eau posées dans la zone isolée			s	s	s
453510-03		Alimentation en eau chaude avec robinet mitigeur			s	s	s
		Electricité / Multimedia / Sécurité					
		Electricité					
253524		Système de connexion/déconnexion automatique pour la batterie de démarrage et la batterie cellule			s	s	s
253533		Chargeur électrique pour batterie cellule / véhicule			s	s	s
253522		Connexion externe 230 V avec sécurité automatique			s	s	s
253529		Disjoncteur différentiel			s	s	s
251949-02		Prise USB à l'avant (1 unité)			s	s	s
251949-09		Prise USB à l'arrière (1 unité)		73,-	o	o	o
253534-09		Éclairage LED dans la cellule			s	s	s
253534-12		Éclairage halogène affleurant dans le cabinet de toilette			s	s	s
252723		Booster de charge pour batterie cellule			s	s	s
253519		Prise 230 V SCHUKO modèle suisse			s	s	s
250072-06		Prise 230 V SCHUKO supplémentaire dans la cuisine (1 unité)			s	s	s
252729		Prise supplémentaire 230 V SCHUKO dans le garage (1 unité)			s	s	s
252743		Pack éclairage d'ambiance (composé de: penderie avec éclairage indirect, bandes LED comme éclairage de contour plafond, veilleuses au sol, tête de lit avec rétro-éclairage LED, bandes LED dans les espaces de rangeent arrière (type nid d'hirondelle)	3	536,-	o	o	o
254702		Batterie auxiliaire LiFePO4 (à la place de la batterie de série) (100 Ah) (Dépendances : ABH178, ABH094)	-12	1.091,-	o	o	o
254705		Batterie auxiliaire LiFePO4 supplémentaire (100 Ah) (Dépendances : ABH179, ABH180, ABH094)	12	1.202,-	o	o	o
254625		Pré équipement panneaux solaires (Dépendances : ABH177)		219,-	o	o	o
253782		Système Panneau solaire	17	2.089,-	o	o	o
		Multimedia					
252583		Système antenne complet Oyster 60 Premium,Twin (Dépendances : ABH175, Remarques : H145)	15	3.290,-	o	o	o
252448-01		SMART TV 21,5 " avec tuner HD incl. Support, dans l'espace couchage (Dépendances : ABH173, ABH174)	9	1.422,-	o	o	o
253609	210200	SMART TV 27 " avec tuner HD (Dépendances : ABH176)	4	1.245,-	o	o	o
252479	210200	Pré-câblage pour TV dans zone couchage	1	109,-	o	o	o
252405	210200, 252448-01	Support TV	3	429,-	o	o	o
253651	210200	Antenne LTE/WIFI externe	3	1.091,-	o	o	o
		Stores extérieurs / Accessoires pour stores					
		Store THULE OMNISTOR					

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.weinsberg.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 15.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	650 MF	650 MEG	700 MEG
502318		Store 455 x 250 cm Blanc	33	1.574,-	o	o	-
502805		Store 500 x 250 cm Blanc	36	1.714,-	-	-	o
		Divers					
953542-01		Mode d'emploi (Allemand)			s	s	s
953542-12		Mode d'emploi			s	s	s
953542-06		Mode d'emploi (Anglais)			s	s	s
951036		TÜV et papiers d'immatriculation			s	s	s
		Accessoires					
953543		Garantie d'étanchéité de 10 ans			s	s	s
150620		Set anti-crevaison			s	s	s

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.weinsberg.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 15.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

REMARQUES

H140	Y compris l'indication des tolérances de ±5% liées à la production
H141	Veuillez noter que le nombre de places de couchage indiqué peut comprendre des places de couchage pour adultes et pour enfants. Les couchettes n'ont pas les mêmes dimensions. Nous vous recommandons donc de consulter votre concessionnaire WEINSBERG sur les dimensions des couchettes fournies dans le véhicule afin de pouvoir décider si elles conviennent à l'occupation (adultes/enfants) que vous comptez utiliser.
H142	Pour certains modèles, des équipements supplémentaires doivent être sélectionnés afin d'obtenir le plus grand nombre de places de couchage possible. Votre concessionnaire WEINSBERG vous conseillera volontiers.
H145	Ci cette option est choisie la hauteur du véhicule augmente d'a peu près 11 cm.
H147	Charge maximale 250 kg
H157	Veuillez noter que l'installation du porte-vélos sur la paroi arrière limite le champ de vision de la caméra de recul.
H160	Selon l'implantation, un ou plusieurs boosters sont inclus pour augmenter la puissance de chauffage
H192	La dimension du lit indiquée ne correspond pas à la dimension du matelas. La forme du lit varie en fonction de l'implantation. Certains éléments peuvent limiter partiellement la surface en raison de contraintes liées à la construction. Nous vous recommandons donc, avant de prendre votre décision d'achat, de demander conseil à votre concessionnaire WEINSBERG sur les dimensions des couchages prévus dans le véhicule afin de pouvoir déterminer s'ils sont adaptés à vos besoins (adultes/enfants).
H711	La capacité du réservoir d'eau propre est, selon l'annexe V, partie A, par. 2.6 note (h) du règlement (UE) 1230/2012, limitée à 10 litres par le limiteur de trop-plein (remplissage recommandé en roulant)
H712C	Lorsque la soupape de trop-plein est fermée, la capacité du réservoir d'eau propre est de 100 litres
H724	*** Le poids indiqué est le poids total techniquement admissible.

DÉPENDANCES

ABH028	Contient 953554 ainsi que 953555
ABH049	Uniquement en combinaison avec 152828 ou 202132
ABH056	Uniquement en combinaison avec 202132
ABH069	Uniquement en combinaison avec 201686
ABH073	Uniquement en combinaison avec 204383
ABH081	Contient 202132 ainsi que 204487
ABH094	Remplace 253749
ABH107	Remplace 302978 ainsi que 302979 ainsi que 302980 ainsi que 302981
ABH128	Pas en combinaison avec 210140
ABH152	Remplace 102923-04
ABH153	Contient 102273
ABH154	Uniquement en combinaison avec 212561-01
ABH155	Remplace 150620
ABH156	Uniquement en combinaison avec 204364-01 ou 204365-01
ABH157	Remplace 202200 ainsi que 200868
ABH158	Uniquement en combinaison avec 204366-01 ou 204368 ou 203114
ABH159	Remplace 203722
ABH160	Pas en combinaison avec 202766 ainsi que 200318
ABH161	Uniquement en combinaison avec 203804 ou 203803
ABH162	Remplace 202728-01
ABH163	Uniquement en combinaison avec (204364-01:201815 et 202826:201815) ou 204383 ou 204365-01 ou 204366-01 ou 203116 ou 203114
ABH164	Pas en combinaison avec 202541
ABH165	Pas en combinaison avec 203722
ABH166	Uniquement en combinaison avec 204383 et 203587
ABH167	Uniquement en combinaison avec 202843 ainsi que 204364-01 ou 204365-01 ou 203116
ABH168	Pas en combinaison avec 202392 ainsi que 552188-07
ABH169	Pas en combinaison avec FR5049377*:200318
ABH170	Uniquement en combinaison avec 204383 ou 204366-01 ou 204368 ou 204369 ou 204370
ABH171	Uniquement en combinaison avec 201686 ou 210028 ou 210140
ABH172	Pas en combinaison avec 210028
ABH173	Contient 252405
ABH174	Uniquement en combinaison avec 252479
ABH175	Uniquement en combinaison avec 253609
ABH176	Uniquement en combinaison avec 252405
ABH177	Pas en combinaison avec 253782 ainsi que 914670
ABH178	Pas en combinaison avec 914707 ainsi que 250201-01 ainsi que 254706
ABH179	Pas en combinaison avec 914708 ainsi que 250201-01
ABH180	Uniquement en combinaison avec 254702 ou 254702-01 ou 914707 ou 914709
ABH181	Uniquement en combinaison avec 351166
ABH182	Uniquement en combinaison avec 550566-01 ou 352533-01
ABH183	Contient 352966
ABH184	Pas en combinaison avec 914395
ABH185	Remplace 102619-02


WEINSBERG
Dein Urlaub!
facebook.weinsberg.com
instagram.weinsberg.com
youtube.weinsberg.com
www.weinsberg.com
Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn