WEINSBERG

Dein Urlaub!

Liste de prix année modèle 2027-1

CaraLife

FR | CH

Date de mise à jour : 29.10.2026

INFORMATIONS TECHNIQUES ET JURIDIQUES IMPORTANTES

I. Généralités

Le présent document est valable à compter de juillet 2026 pour les véhicules de l'année-modèle 2027. Toutes les listes de prix, informations de brochures et données techniques antérieures cessent d'être valables pour les véhicules qui y sont mentionnés. Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression. Avant l'achat d'un véhicule, vous devez demander un conseil complet auprès d'un distributeur agréé concernant les informations figurant dans nos listes de prix et catalogues, les éventuelles modifications intervenues après la date d'impression, ainsi que les thèmes indiqués ci-après.

II. Équipement spécial

Dans des cas exceptionnels, certaines combinaisons de suppléments et d'options peuvent être mutuellement exclusives.

III. Illustrations

Certaines images montrent des équipements optionnels qui peuvent être fournis moyennant un supplément, ou des caractéristiques de prototypes/études qui ne correspondent pas au statut de la série et qui, dans certains cas, ne seront pas disponibles en tant qu'équipements spéciaux. Des écarts de couleur sont possibles en raison de la technologie d'impression. La décoration présentée dans le catalogue ne fait pas partie de la livraison.

IV. Ajouts, transformations ou aménagements ultérieurs

Afin de ne pas mettre en danger votre sécurité et l'autorisation d'exploitation de votre véhicule, nous vous conseillons de faire effectuer les travaux de montage, de transformation ou d'installation exclusivement par un revendeur agréé et d'insister sur les pièces d'origine.
Les modifications et installations ultérieures, dans la mesure où elles sont techniquement possibles, engendrent régulièrement des frais supplémentaires. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications raisonnables de la construction, de la couleur et de l'équipement, dans la mesure où celles-ci servent au progrès technique et/ou à la sécurité.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à l'équipement, aux données techniques, aux équipements de série et aux prix. Après la conclusion du contrat, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques raisonnables dans le cadre de la construction, dans la mesure où elles servent au progrès technique. Nous nous réservons également le droit, même après la conclusion du contrat, à des différences de couleur et de qualité raisonnables, dans la mesure où celles-ci ne peuvent pas être évitées en raison des matériaux utilisés.
(par ex. écarts de couleur pouvant atteindre environ 2,0 dE entre la peinture sur tôle et la peinture sur PRV/plastique).

Informations techniques et juridiques importantes sur la configuration de la caravane et données relatives au poids

Toute caravane n'est autorisée à circuler sur la route que pour un poids maximal déterminé. Ce poids maximal ne doit pas être dépassé pendant la conduite. C'est pourquoi les exigences techniques et légales relatives au poids de votre caravane doivent faire l'objet d'une attention particulière lors de la configuration et de la sélection de l'équipement en option («packs», «caractéristiques de l'équipement» et «options») de notre gamme d'usine, et ce dès la configuration de votre caravane.

Les exigences légales concernant le poids de votre caravane sont stipulées dans le règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 (jusqu'en juin 2022 : règlement (UE) n 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012). Afin de vous livrer les informations les plus transparentes et complètes possible sur les données relatives au poids dans le cadre de la configuration, les explications et informations suivantes fournies par Knaus Tabbert AG sont basées sur les exigences de cette réglementation. Veuillez lire attentivement les explications et les informations suivantes concernant les données relatives au poids avant de configurer et de commander votre caravane. Nos partenaires commerciaux se tiennent également à votre disposition pour vous aider dans la sélection et la configuration de votre caravane.

Notes sur les dimensions du véhicule

Les dimensions du véhicule (longueur totale, largeur et hauteur) indiquées dans les spécifications techniques sont des valeurs nominales basées sur l'équipement standard d'usine de chaque configuration respective. Ces informations peuvent être soumises à des tolérances liées à la production. Les tolérances autorisées résultent – conformément aux règlements sur les spécifications de poids – des mêmes réglementations européennes pertinentes (en particulier Règlement d'application (UE) 2021/535 ; précédemment le Règlement (UE) n° 1230/2012) et sallant jusqu'à ± 3 %.

Veuillez noter que l'installation en usine d'équipements supplémentaires ainsi que l'installation ultérieure d'accessoires (par exemple, climatiseurs de toit, auvents, antennes, supports à vélos ou boîtes de toit) peuvent modifier les dimensions extérieures de votre véhicule. En particulier, la hauteur et la longueur totales du véhicule peuvent être augmentées ou augmentées par de tels accessoires.

Les dimensions extérieures réelles de votre véhicule doivent être prises en compte dans la circulation routière, notamment lors du passage à travers des restrictions de hauteur (par exemple des passages souterrains, ponts, tunnels ou entrées de parkings), lors de l'utilisation de ferries et lors du choix des places de parking et des emplacements de camping. Il est de votre responsabilité de respecter les dimensions autorisées du véhicule dans chaque cas. Nous vous recommandons de connaître et de prendre en compte les dimensions extérieures réelles de votre véhicule, y compris tous les accessoires, avant de commencer votre voyage.

1. La masse maximale techniquement admissible de la caravane

La «masse maximale techniquement admissible» de la caravane est inscrite dans la partie I du certificat d'immatriculation et désigne la masse maximale indiquée par le constructeur que peut peser votre caravane en charge (par exemple 1500 kg). Cette masse maximale ne doit pas être

dépassée pendant la conduite. En cas de dépassement de la masse maximale techniquement admissible pendant la conduite, vous vous exposez à un risque d'amende dans de nombreux pays européens. En Allemagne, le dépassement de la masse maximale techniquement admissible pendant la conduite peut constituer une infraction passible d'une amende. Nous vous recommandons donc de faire peser votre caravane avant chaque départ et de vérifier qu'elle respecte la masse maximale techniquement admissible. Le respect de la masse maximale techniquement admissible relève de votre responsabilité.

La masse maximale techniquement admissible est indiquée dans les caractéristiques techniques pour chaque implantation.

2. La masse de la caravane en ordre de marche

La «masse en ordre de marche» désigne la masse de la caravane avec sa structure et son équipement standard monté en usine («équipement de base» ou «équipement de série»), incluant une bouteille de gaz en aluminium entièrement remplie, un réservoir d'eau propre plein, un réservoir de chasse d'eau plein et un chauffe-eau plein. La masse en ordre de marche est indiquée dans les caractéristiques techniques pour chaque implantation. Les éléments suivants sont compris dans la masse en ordre de marche:

- le poids à vide de la caravane, incluant les consommables au niveau maximal, tels que les lubrifiants, les huiles et les liquides de refroidissement, ainsi que les outils embarqués;
- l'équipement standard monté en usine, c'est-à-dire la configuration de base d'une caravane équipée de toutes les caractéristiques légales requises, y compris tous les équipements montés ne nécessitant pas de spécifications supplémentaires au niveau de la configuration ou de l'équipement;
- le réservoir d'eau fraîche rempli à 100%;
- une bouteille de gaz en aluminium remplie à 100% d'une capacité de 2,7 kg/5 kg/11 kg et d'un poids total de 6 kg/ 10 kg /23 kg;
- le réservoir de chasse d'eau rempli à 100 %;
- le chauffe-eau rempli à 100%.

Veuillez noter que les indications de masse en ordre de marche figurant dans les caractéristiques techniques sont des valeurs nominales calculées, soumises à des tolérances de ±5 % maximum liées à la production. Ces tolérances autorisées par la loi peuvent avoir un effet direct sur le poids réel de votre caravane et donc sur la charge à vide ou la charge utile restante. Par conséquent, vous devez absolument tenir compte de ces tolérances pour la configuration de votre caravane.

3. La masse réelle du véhicule

La « masse réelle du véhicule » désigne la masse de la caravane en ordre de marche, additionnée de la masse de l'équipement en option installé en usine sur une caravane donnée.

4. Le nombre maximal de couchages

Le « nombre maximal de couchages » est indiqué dans les caractéristiques techniques pour chaque implantation.

5. Équipement standard et équipement en option

L'« équipement standard » (« équipement de base » ou « équipement de série ») désigne la configuration de base d'une caravane équipée de toutes les caractéristiques légalement requises, y compris tous les équipements montés ne nécessitant pas de spécifications supplémentaires au niveau de la configuration ou de l'équipement.
Vous trouverez des informations sur l'équipement standard (« équipement de base » ou « équipement de série ») pour l'implantation que vous avez choisie, lors de la configuration.
L'« équipement en option » (« packs », « caractéristiques de l'équipement » et « options ») désigne tous les éléments d'équipement non compris dans l'équipement standard qui sont montés sur la caravane en usine sous la responsabilité du constructeur et qui peuvent être commandés par le client. En ce sens, ne sont pas considérés comme équipement en option les autres accessoires qui sont montés dans la caravane par vous-même ou votre partenaire commercial après la livraison de la caravane par le constructeur.
Vous recevrez des informations sur les packs (d'équipement), les caractéristiques des équipements et les options qui peuvent être commandés en usine pour l'implantation que vous avez choisie, lors de la configuration.
Notez que l'installation d'un équipement en option entraîne systématiquement une réduction de la charge utile (voir point 6). Pour connaître la masse maximale de l'équipement en option pouvant être sélectionnée pour chaque implantation, veuillez consulter les indications relatives à chaque implantation (cf. point 7).

6. La charge utile et la charge utile minimale

La « charge utile » est calculée en déduisant de la masse maximale techniquement admissible la masse en ordre de marche et la masse maximale de l'équipement en option spécifié par le constructeur.

La législation européenne prescrit une « charge utile minimale » fixe pour les caravanes, qui doit rester disponible pour les bagages et autres accessoires non installés par le constructeur. Elle ne doit pas être sous-estimée lors de la configuration de votre caravane et est calculée à l'aide de la formule suivante :

Charge utile minimale en kg ≥ 10 * (n + L)

Les valeurs suivantes s'appliquent : « n » = nombre maximal de couchages et « L » = longueur totale de la structure du véhicule (sans timon) en mètres.

7. La masse maximale de l'équipement en option

Pour que la charge utile minimale prescrite par la loi soit respectée, le fabricant définit pour chaque implantation la « masse maximale de l'équipement en option ». Il s'agit de la masse disponible pour sélectionner un équipement en option monté en usine (« packs », « caractéristiques de l'équipement » et « options ») dans le respect de la charge utile minimale prescrite par la loi.
Knaus Tabbert AG calcule la masse maximale de l'équipement en option en soustrayant d'abord la masse en ordre de marche, puis la charge utile minimale de la masse maximale techniquement admissible.

Toutefois, la masse en ordre de marche est une valeur nominale calculée qui peut être soumise à des tolérances de ± 5 % maximum liées à la production (voir point 2). Ces tolérances liées à la production pourraient avoir pour conséquence, si la masse calculée est utilisée pour un équipement en option, que la charge utile minimale ne soit de fait pas respectée.
Afin d'éviter un tel écart négatif par rapport à la charge utile minimale, Knaus Tabbert AG tient compte des écarts de poids admissibles, qui apparaissent par expérience pour chaque implantation, dès la définition de la masse maximale de l'équipement en option.
En outre, les caractéristiques d'équipement des variantes nationales / modèles spéciaux qui ne font pas partie de l'équipement standard sont prises en compte lors du calcul de la masse maximale de l'équipement en option.
Si la sélection d'un équipement en option entraîne un dépassement de la masse maximale de l'équipement en option, vous avez en principe la possibilité (en fonction de l'implantation), lors de la configuration de votre caravane, de choisir un PTAC et/ou de désélectionner un équipement en option pour pouvoir poursuivre la configuration. Sans cette action, la configuration et donc le processus de commande de votre caravane seront interrompus.

8. Tolérances légalement autorisées pour le calcul des données de poids

Les indications de masse en ordre de marche figurant dans les caractéristiques techniques sont des valeurs nominales calculées, soumises à des tolérances de ± 5 % maximum liées à la production. Ces tolérances jusqu'à ± 5 % sont liées à la production et sont légalement autorisées. Elles résultent de l'utilisation de matériaux naturels, comme le bois, ainsi que de procédés de fabrication utilisés par certains fournisseurs. Malgré des processus de production optimisés, des fluctuations de poids ne peuvent pas être totalement exclues en raison des matériaux utilisés. Dans la mesure où ces tolérances autorisées par la loi ont un impact direct sur la masse réelle de votre caravane et donc également sur la charge utile possible ou restante, vous devez absolument en tenir compte lors de la configuration de votre caravane.

Exemple :

Masse en ordre de marche selon les caractéristiques techniques :	1 320 kg
Tolérance légalement autorisée de ± 5 % :	66 kg
Marge légale de masse autorisée en ordre de marche	de 1 254 à 1 386 kg

Si vous commandez la caravane en exemple ci-dessus avec un équipement en option d'un poids total de 50 kg, l'on obtient, sur la base de la valeur nominale de la masse en ordre de marche indiquée dans les caractéristiques techniques, une charge utile de 130 kg. Cependant, la capacité de charge réelle peut différer de cette valeur en raison des tolérances autorisées par la loi. Si la masse de votre caravane en ordre de marche est supérieure d'environ 1 % à la valeur nominale indiquée dans les caractéristiques techniques, la capacité de charge possible est réduite de 130 kg à 117 kg :

Exemple :

1 500 kg	Masse maximale techniquement admissible
- 1 333 kg	Masse réelle de la caravane en ordre de marche (+1 % par rapport à la masse en ordre de marche de 1 320 kg indiquée dans les documents de vente)
- 50 kg	Équipement en option commandé pour la caravane réellement configurée
= 117 kg	Capacité de charge restante (important : la capacité de charge restante doit être supérieure à la charge utile minimale, voir le point 6).

Nous recommandons donc de faire peser votre caravane chargée avant chaque départ et de vérifier que la masse maximale techniquement admissible est respectée. Ce contrôle relève de votre responsabilité en tant que conducteur du véhicule.

CaraLife (2027)

Remarques importantes

Veuillez noter, lors de la sélection et de la configuration de votre caravane, que le montage en usine d'équipements supplémentaires augmente la masse réelle de la caravane et réduit la charge utile. Le poids indiqué sur les pages suivantes pour les équipements supplémentaires (« packages », « caractéristiques d'équipement » et « options ») correspond au supplément de poids par rapport à l'équipement de série du plan d'aménagement concerné. Le poids total des équipements supplémentaires configurés ne doit pas dépasser la masse maximale d'équipements supplémentaires définie par le constructeur et indiquée dans les données techniques. Il s'agit d'une valeur calculée pour chaque plan d'aménagement, par laquelle Knaus Tabbert AG, en tant que constructeur, définit la masse maximale disponible pour les équipements supplémentaires montés en usine. La « masse en ordre de marche » indiquée dans les données techniques est une valeur nominale calculée, soumise à des variations de production allant jusqu'à ± 5 %. Ces tolérances de production allant jusqu'à ± 5 % sont légalement admissibles et sont indiquées séparément dans les données techniques après la valeur calculée. Étant donné que ces tolérances légalement admissibles ont une incidence directe sur la masse réelle de votre caravane et donc également sur la masse maximale d'équipements supplémentaires, vous devez impérativement en tenir compte lors de la configuration de votre caravane. La masse maximale d'équipements supplémentaires définie par le constructeur vise à garantir que la charge utile minimale légalement prescrite pour les bagages et autres accessoires est effectivement disponible pour le chargement après la livraison d'une caravane par le constructeur. Si la masse réelle du véhicule augmente, du fait de la sélection d'équipements supplémentaires, au point qu'il ne reste plus, par calcul entre la masse réelle du véhicule et la masse totale en charge techniquement admissible, une capacité de chargement suffisante pour le transport des occupants autorisés et de la charge utile minimale, vous avez, dans le cadre de la configuration, en principe la possibilité de choisir un rehaussement de la masse du véhicule (reclassification à une masse totale autorisée supérieure) ou de désélectionner des équipements supplémentaires. Dans notre configurateur, cela constitue alors la condition préalable pour pouvoir poursuivre la configuration. Si tel n'est pas le cas, la configuration ne pourra pas être poursuivie. Des informations techniques et juridiques détaillées sur le thème des « masses du véhicule » sont disponibles à partir de la page 2 ainsi que sur « configurator.knaus.com ».



Caractéristiques techniques	390 QD	450 FU	470 EU	470 QDK	500 QDK
Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse	14.579,-	16.361,-	17.003,-	17.519,-	18.390,-
EQUIPEMENT DE BASE					
Longueur totale avec Timon (cm)	592	658	682	682	720
Longueur totale de la carrosserie (cm)	460	526	550	550	528
Largeur (extérieur) (cm)	220	232	232	232	232
Largeur (intérieur) (cm)	204	216	216	216	216
Hauteur (extérieur) (cm)	257	257	257	257	257
Hauteur (intérieur) (cm)	196	196	196	196	196
Développé auvent (cm) (Remarques : H139)	855	921	945	945	981
Poids en ordre de marche (Modèle de base sans option mais avec l'équipement de série) (kg) (Remarques : H140, H719)	870 (826 - 913)	970 (921 - 1.018)	965 (916 - 1.013)	1.050 (997 - 1.102)	1.095 (1.040 - 1.149)
Poids en ordre de marche (Modèle de base sans option mais avec l'équipement de série) (kg) (Remarques : H140, H719)	873 (829 - 916)	973 (924 - 1.021)	968 (919 - 1.016)	1.053 (1.000 - 1.105)	1.098 (1.043 - 1.152)
Poids total techniquement autorisé (kg) (Remarques : H719)	1.100	1.200	1.200	1.350	1.350
Masse maximale des équipements supplémentaires (kg)	111	104	107	162	119
Dimensions des pneus	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M
Dimensions des jantes	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber
Nombre de couchages (Remarques : H141)	4	4	4	5	5
Max. places de couchage possibles (Remarques : H142)	4	4	4	7	7
STRUCTURE					
Nombre de baies ouvrantes	3	3	3	5	5
Porte cellule (cm) : L x H	57 x 172	57 x 172	57 x 172	57 x 172	57 x 172

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.weinsberg.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 13.

Caractéristiques techniques	390 QD	450 FU	470 EU	470 QDK	500 QDK
Epaisseur du toit (mm)	33	33	33	33	33
Epaisseur paroi (mm)	33	33	33	33	33
Epaisseur du plancher (mm)	40	40	40	40	40
ESPACE DE VIE					
Dimensions des lits - avant (cm) (Remarques : H192)	196 x 140/128	200 x 138	186 x 86; 198 x 86	208 x 140/128	208 x 140/122
Dimensions des lits - milieu (cm) (Remarques : H192)	–	–	–	198 x 95	190 x 95
Dimensions des lits - arrière (cm) (Remarques : H192)	187 x 117/88	198 x 152/128	198 x 125/119	210 x 70; 210 x 74	187 x 76; 190 x 70
Lit individuel	–	–	s	–	–
Lit transversal	s	–	–	s	s
Grand lit / Lit double français	–	s	–	–	–
Lits superposés	–	–	–	s	s
CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS D'EAU					
Capacité (Litres) réservoir eau propre	15	15	15	15	15
CUISINE					
Réfrigérateur (volume en litres)	83	83	83	133	133
ALIMENTATION ELECTRIQUE					
Nombre de prises 230 V	1	2	1	1	2
Nombre de prises USB				2	2

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.weinsberg.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 13.

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
151070-01	Pack CaraLife (19 kg)	
101712	Stores combinés à cassette pour baie (occultant et moustiquaire)	274,-
150267	Stabilisateur-embrayage de sécurité	455,-
152836	Amortisseurs de roues hydrauliques	111,-
253764	Éclairage d'auvent avec gouttière en technologie LED	117,-
450623	Réservoir eau propre 45 litres, fixe	304,-
	Prix total des options individuelles	1.261,-
	Prix du forfait	763,-
	Économie	498,-

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
151075	Pack Gaz (Circuit gaz) (-4 kg)	
302973	Système de gaz 30 mbar	
303581	Coffre à gaz avec grand couvercle extérieur, équipée de 2 bouteilles de gaz (quantité de remplissage max 11 kg)	
353579	Chauffage gaz TRUMA S avec installation de circulation	
403563	Réfrigérateur (Gaz/12 V/230 V)	
403580	Réchaud 2 bruleurs fonctionnant au gaz	
	Prix du forfait	366,-

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
151080	Pack extension douche (12 kg)	
450083	TRUMA Therme avec raccord pour cuisine et cabinet de toilette (uniquement mode 230 V)	406,-
450092	Réservoir eaux usées 25 litres – à roulettes	168,-
450520	Robinetterie de douche pour salle de bain (mitigeur de douche avec support et rideau de douche)	301,-
453604	Receveur de douche	161,-
	Prix total des options individuelles	1.036,-
	Prix du forfait	1.007,-
	Économie	29,-

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 13.
* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
151090	Prise Pack -Plus	
250072-02	Prise supplémentaire 230 V SCHUKO (1 unité) Groupe d'assise	107,-
250072-03	Prise supplémentaire 230 V SCHUKO (1 unité) Espace couchages	107,-
250072-06	Prise 230 V SCHUKO supplémentaire dans la cuisine (1 unité)	107,-
251949-03	Prise USB groupe d'assise (1 unité)	67,-
251949-04	Prise USB zone de couchage (1 unité)	67,-
	Prix total des options individuelles	455,-
	Prix du forfait	397,-
	Économie	58,-

N° art.		Prix catalogue [EUR]*
114540	Pack Lithium (17 kg)	
251729	Système mobile 12 V composé de: chargeur automatique, interrupteur principal et indicateur de niveau d'eau propre	
254706	Batterie auxiliaire LiFePO4 (100 Ah)	
	Prix du forfait	1.720,-

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 13.
* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	390 QD	450 FU	470 EU	470 QDK	500 QDK
		Packs							
151070-01		Pack CaraLife (Dépendances : ABH284)	19	763,-	o	o	o	o	o
151075		Pack Gaz (Circuit gaz) (Dépendances : ABH285, Remarques : H159)	-4	366,-	o	o	o	o	o
151080		Pack extension douche (Dépendances : ABH286)	12	1.007,-	o	o	o	o	o
151090		Prise Pack -Plus		397,-	o	o	o	o	o
114540		Pack Lithium	17	1.720,-	o	o	o	o	o
		Châssis / Mécanisme de roulement / Augmentation du PTAC du véhicule							
152832		Châssis AL-KO avec essieu à bras oscillant long			s	s	s	s	s
150997		AL-KO Trailer Control-ATC - système anti-lacet (2.0)	4	1.080,-	o	o	o	o	o
152834		Simple-essieu			s	s	s	s	s
152850-01		Stabilisateurs avec vérins à manivelle			s	s	s	s	s
150065-01		Vérins stabilisateurs (Lourds)	2	168,-	o	o	o	o	o
100570		Cache-timon	4	161,-	o	o	o	o	o
150267	151070-01	Stabilisateur-embrayage de sécurité (Dépendances : ABH247)	4	455,-	o	o	o	o	o
151110		Roue jockey avec indicateur de charge		81,-	o	o	o	o	o
152836	151070-01	Amortisseurs de roues hydrauliques		111,-	o	o	o	o	o
152862		Fixation de roue à 5 trous			s	s	s	s	s
152837		Marche arrière automatique			s	s	s	s	s
152838		Frein à main asservi			s	s	s	s	s
		Augmentation de charge							
150111-34		Augmentation de charge à 1.100 kg*** (châssis 1.350 kg) (Remarques : H724, H81)			s	-	-	-	-
150111-46		Augmentation de charge à 1.150 kg*** (châssis 1.350 kg) (Remarques : H724, H81)		133,-	-	o	-	-	-
150111-03		Augmentation de charge à 1.200 kg*** (châssis 1.350 kg) (Remarques : H724, H81)		133,-	o	s	s	-	-
150111-07		Augmentation de charge à 1.250 kg*** (châssis 1.350 kg) (Remarques : H724, H81)		133,-	-	o	o	o	o
150111-44		Augmentation de charge à 1.300 kg*** (châssis 1.350 kg) (Remarques : H724, H81)		133,-	-	o	o	o	o
150111-04		Augmentation de charge à 1.350 kg*** (châssis 1.350 kg) (Remarques : H724, H81)		133,-	o	o	o	s	s
150112-02		Augmentation de charge à 1.400 kg*** (châssis 1.500 kg) (Remarques : H724, H81)	12	677,-	-	o	o	o	o
150112-03		Augmentation de charge à 1.500 kg*** (châssis 1.500 kg) (Remarques : H724, H81)	12	677,-	-	o	o	o	o
150112-08		Augmentation de charge à 1.600 kg*** (châssis 1.700 kg) (Remarques : H724, H81)	30	677,-	-	-	-	-	o
150112-09		Augmentation de charge à 1.700 kg*** (châssis 1.700 kg) (Remarques : H724, H81)	30	677,-	-	-	-	-	o
		Pneumatiques							
152827		Pneumatiques 14"			s	s	s	s	s
152829		Jantes en acier (Dépendances : ABH252)			s	s	s	s	s
151634		Enjoliveurs de roue 14" au design WEINSBERG (Dépendances : ABH249)	1	81,-	o	o	o	o	o
152748		Jantes alu 17" pour simple essieu, laquées anthracite, design exclusif WEINSBERG (Dépendances : ABH287)	21	915,-	o	o	o	o	o
152750		Jantes alu 17" pour simple essieu, brillantes noires design exclusif WEINSBERG (Dépendances : ABH287)	21	915,-	o	o	o	o	o
		Systèmes de transport							
104673		Bicycle rack for 2 bikes, tow bar: THULE Superb XT, black (Dépendances : ABH281)	10	497,-	o	o	o	o	o
		Roue de secours							
150122		Roue de secours (jante acier) + cric - impossible si option jantes alu 17" (Dépendances : ABH282, ABH283)	21	280,-	o	o	o	o	o
150027		Support roue de secours dans le coffre à gaz	1	74,-	o	o	o	o	o
152713-01		Support roue de secours pour jante sur le sous plancher	7	314,-	-	-	-	-	o
		Porte							
102906-01		Porte cellule WEINSBERG CLASSIC; 1-partie sans baie			s	s	s	s	s
100832		Moustiquaire de porte	4	334,-	o	o	o	o	o
102840		Système de verrouillage à une clé			s	s	s	s	s
		Trappes de service / Portes de garage							
		Face AV							
100612-02		Portillon de service 70 x 40,5 cm avant gauche	2	313,-	o	-	-	-	-
100612-04		Portillon de service 100 x 40,5 cm, avant gauche	2	313,-	-	o	o	o	o
100612-09		Portillon de service 100 x 40,5 cm, avant droit	2	313,-	o	-	o	o	o
102914-13		Coffre à gaz avec couvercle extérieur et plancher en bois			s	s	s	s	s
303581	151075	Coffre à gaz avec grand couvercle extérieur, équipée de 2 bouteilles de gaz (quantité de remplissage max 11 kg)			o	o	o	o	o
		Arrière							

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.weinsberg.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 13.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	390 QD	450 FU	470 EU	470 QDK	500 QDK
100612-19		Portillon de service 70 x 30,5 cm, Ar gauche	1	313,-	-	o	o	-	-
100612-22		Portillon de service 100 x 40,5 cm, Ar gauche (Dépendances : ABH238)	2	313,-	-	-	-	-	o
100526-03		Porte de garage 60 x 95 cm, gauche (Dépendances : ABH273)	4	534,-	-	-	-	o	-
100612-23		Portillon de service 70 x 30,5 cm, Ar droit	1	313,-	-	o	o	-	-
100526-04		Porte de garage 60 x 95 cm, droite	4	534,-	-	-	-	o	-
100526-21		Porte de garage 100 x 120 cm, gauche (Dépendances : ABH274, ABH275)	8	534,-	-	-	-	-	o
		Baie / Lanterneau / Ventilation							
101712	151070-01	Stores combinés à cassette pour baie (occultant et moustiquaire)	11	274,-	o	o	o	o	o
102923-01		Baies à double vitrage teintées, suspendues et ouvrantes (baie dans le coin cuisine avec moustiquaire et occultant)			s	s	s	s	s
		Face AV							
101351-01		Lanterneau (relevable-inclinable) 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide (à l'avant)			-	s	s	s	s
101850-01		Baie ouvrante 100 x 62,4 cm avec moustiquaire et occulant, à l'avant	6	504,-	o	o	o	o	o
103788-01		Baie ouvrante 90 x 52 cm avec occultant et moustiquaire, AV gauche	6	321,-	o	s	s	o	o
103788-02		Baie ouvrante 90 x 52 cm avec occultant et moustiquaire, AV droit	6	321,-	-	-	o	-	-
103788-03		Baie ouvrante 70 x 51 cm, Av droit			s	-	-	s	s
		Milieu							
103788-04		Baie ouvrante 70 x 35 cm avec occultant et moustiquaire, cuisine			s	s	s	s	s
103788-05		Baie ouvrante 90 x 52 cm avec occultant et moustiquaire, milieu gauche			-	-	-	s	s
102619-02		Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (Milieu) (Dépendances : ABH279)	3	219,-	o	o	o	s	o
100750-02		Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec moustiquaire et occultant (milieu) (Dépendances : ABH276, ABH277)	8	518,-	-	-	-	o	o
		Arrière							
102619-03		Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et occultant, translucide, (arrière) (Dépendances : ABH280)	3	219,-	s	s	s	o	s
100750-03		Lanterneau (relevable-inclinable) 70 x 50 cm avec moustiquaire et occultant (arrière) (Dépendances : ABH278)	8	518,-	o	o	o	-	-
103788-06		Baie ouvrante 70 x 51 cm avec occultant et moustiquaire, Ar gauche	5	321,-	-	-	o	-	-
103788-07		Baie ouvrante 90 x 52 cm, Ar gauche	6	321,-	s	o	-	-	-
103788-08		Baie ouvrante 70 x 35 cm, Ar gauche			-	-	-	-	s
103788-09		Baie ouvrante 90 x 52 cm, Ar droit			-	s	-	-	-
103788-10		Baie ouvrante 70 x 51 cm, Ar droit			-	-	s	-	-
103788-11		Baie ouvrante 90 x 52 cm avec occultant et moustiquaire, face AR	6	321,-	o	o	o	-	-
103788-12		Baie ouvrante 70 x 35 cm, face AR			-	-	-	s	-
102920-02		Aérateur arrière (Champignon)			-	-	-	s	-
		Cabinet de toilette							
102920-03		Aérateur (champignon) cabinet de toilette			s	s	s	s	s
101666		Baie de cabinet de toilette ouvrante 52 x 50 cm avec moustiquaire et occultant, cabinet de toilette	6	321,-	o	o	-	-	-
101666-02		Baie ouvrante 60 x 52 cm avec moustiquaire et occultant (Cabinet de toilette)	6	321,-	-	-	o	-	o
101666-03		Baie ouvrante 50 x 30 cm avec moustiquaire et occultant (Cabinet de toilette)	5	321,-	-	-	-	o	-
		Revêtement / Construction							
		Matériaux / Graphique du véhicule							
102926-19		Tôle alu martelée sur les parois latérales, face avant, face arrière, toit, en tôle lisse			s	s	s	s	s
100887-03		Toiture en PRV avec sensibilité réduite à la grêle au lieu de la toiture en tôle lisse		681,-	o	o	o	o	o
		Revêtement / Construction							
103552-04		Graphiques WEINSBERG			s	s	s	s	s
		Éclairage / Technologie							
253764	151070-01	Éclairage d'auvent avec gouttière en technologie LED		117,-	o	o	o	o	o
102933-15		Troisième feu stop			s	s	s	s	s
		Meuble / Surface							
552940-28		Décor mobilier : Walnut light et Stone Leather, décor plan de travail Terrazzo			s	s	s	s	s
552944		Revêtement de sol en PVC			s	s	s	s	s
		Vivre / Dormir							
		Dormir							
552945-01		Matelas EvoPore HRC, uniquement lits fixes			s	s	s	s	s
552954-05		Rideau comme séparateur de pièce			-	s	s	s	s
551687		Lits superposés (2 lits)			-	-	-	s	s
550590		Lits superposés (3 lits) (Dépendances : ABH295, ABH264)	10	404,-	-	-	-	o	-

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.weinsberg.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 13.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	390 QD	450 FU	470 EU	470 QDK	500 QDK
552682		3ème lit superposé multifonctionnel (Dépendances : ABH268, ABH264)	10	732,-	-	-	-	-	o
553766		Lits superposé pliable (double) (Dépendances : ABH269, ABH270, ABH264)	2	223,-	-	-	-	-	o
551965		Rallonge pour conversion en grand lit y compris coussins complémentaires	3	331,-	o	-	-	o	o
551408		Rallonge de lit coulissante pour lits jumeaux	4	453,-	-	-	o	-	-
		Ameublement et tissu							
		Variante tissu							
552335-13		Sélection tissu : DUSK			o	o	o	o	o
552335-68		Sélection tissu : BLUE STONE			s	s	s	s	s
552335-70		Sélection tissu : SPARKLING VELVET			o	o	o	o	o
		COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table							
550660-15		COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table	3	232,-	o	o	o	o	o
550660-16		COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table	3	232,-	o	o	o	o	o
550660-17		COZY HOME se compose de: 2 oreillers décoratifs, 2 oreillers de couchage, 2 couvertures confortables, chemins de table	3	232,-	o	o	o	o	o
		Tapis							
550075		Tapis de sol pour longueur jusqu'à 460	6	264,-	o	o	-	-	-
550076		Tapis de sol pour longueur de 470 à 590	6	324,-	-	-	o	o	o
		Cuisine / Salle de bain							
		Espace cuisine							
402985-20		Double plaque de cuisson à induction (Dépendances : ABH292)			s	s	s	s	s
403580	151075	Réchaud 2 bruleurs fonctionnant au gaz (Dépendances : ABH028, ABH293)			o	o	o	o	o
400541		Extension de plan de travail articulé par la cuisine	1	131,-	o	-	o	o	o
402986-02		Réfrigérateur 83 litres compresseur 12 V (Dépendances : ABH292)			s	s	s	-	-
403563-01	151075	Réfrigérateur 106 litres (Gaz/12 V/230 V) (Remarques : H128, H184)			o	o	o	-	-
402806-02		Réfrigérateur 133 litres 12 V Compresseur			-	-	-	s	s
403563-03	151075	Réfrigérateur 133 litres (Gaz/12 V/230 V) (Remarques : H128, H184)			-	-	-	o	o
		Espace salle de bain							
453502-02		Lavabo d'angle avec vanité en bois; avec miroir			-	s	-	-	-
453509-05		Armoire en bois avec étagères			s	s	s	s	s
453604	151080	Receveur de douche	4	161,-	o	o	o	o	o
450520	151080	Robinetterie de douche pour salle de bain (mitigeur de douche avec support et rideau de douche) (Dépendances : ABH294)	2	301,-	o	o	o	o	o
453503-03		Toilette à cassette DOMETIC rotative			s	s	s	s	s
		Gaz / Chauffage / Climatisation / Eau							
		Gaz							
302973	151075	Système de gaz 30 mbar (Dépendances : ABH290, ABH285)			o	o	o	o	o
302975	151075, 302973	Tuyau gaz version CH/FR			o	o	o	o	o
302979	151075, 302973	Régulateur gaz version CH/FR			o	o	o	o	o
301057		Téléaffichage Duo Comfort (avec Eis Ex) (Dépendances : ABH289)		200,-	o	o	o	o	o
301956		Mono contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendances : ABH288, ABH107)	1	376,-	o	o	o	o	o
301957		Duo contrôle CS TRUMA y compris filtre gaz (Dépendances : ABH288, ABH107)	1	507,-	o	o	o	o	o
300518		Prise gaz extérieure (Dépendances : ABH288)	1	272,-	o	o	o	o	o
		Chauffage / Climatisation							
551054-02		Système de recirculation d'air			s	s	s	s	s
353769		Chauffage/Climatisation DOMETIC Freshwell 3000 (OEM) (Dépendances : ABH291)			s	s	s	s	s
353579	151075	Chauffage gaz TRUMA S avec installation de circulation (Dépendances : ABH285)	17		o	o	o	o	o
550086		TRUMA Ultraheat (Dépendances : ABH288)	2	473,-	o	o	o	o	o
550279		Chauffage au sol électrique jusqu'au modèl 550	11	762,-	o	o	o	o	o
554394		Climatiseur DOMETIC FJZ4 2200 FS, blanc (Dépendances : ABH296, ABH285, Remarques : H145)	30	2.847,-	o	o	o	o	o
		Eau							
453510-01		Alimentation en eau avec pompe immergée			s	s	s	s	s
453510-08		Alimentation en eau avec robinet mitigeur			s	s	s	s	s
453510-04		Evacuation centrale, évacuation externe sous le plancher			s	s	s	s	s

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.weinsberg.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 13.
* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

N° art.	Dans le package / l'option		kg	Prix catalogue [EUR]*	390 QD	450 FU	470 EU	470 QDK	500 QDK
450083	151080	TRUMA Therme avec raccord pour cuisine et cabinet de toilette (uniquement mode 230 V)	2	406,-	o	o	o	o	o
453513		Réservoir eau propre 15 litres			s	s	s	s	s
450623	151070-01	Réservoir eau propre 45 litres, fixe	4	304,-	o	o	o	o	o
450092	151080	Réservoir eaux usées 25 litres – à roulettes	4	168,-	o	o	o	o	o
		Electricité / Multimedia / Sécurité							
		Electricité							
253525		Prise d'attelage électrique au véhicule tracteur, 13 broches "Jäger"			s	s	s	s	s
253534-01		Éclairage intérieur entièrement en version 12 V			s	s	s	s	s
253522		Connexion externe 230 V avec sécurité automatique			s	s	s	s	s
250941		Prise extérieure combinée (courant + TV)		132,-	o	o	o	o	o
253529		Disjoncteur différentiel			s	s	s	s	s
253528-03		Convertisseur 240 VA			s	s	s	s	s
251949-03	151090	Prise USB groupe d'assise (1 unité)		67,-	o	o	o	o	o
251949-04	151090	Prise USB zone de couchage (1 unité)		67,-	o	o	o	o	o
253519		Prise 230 V SCHUKO modèle suisse			s	s	s	s	s
250072-06	151090	Prise 230 V SCHUKO supplémentaire dans la cuisine (1 unité)		107,-	o	o	o	o	o
250072-02	151090	Prise supplémentaire 230 V SCHUKO (1 unité) Groupe d'assise		107,-	o	o	o	o	o
250072-03	151090	Prise supplémentaire 230 V SCHUKO (1 unité) Espace couchages		107,-	o	o	o	o	o
253578		Spots LED encastrés au-dessus de la dînette, éclairage d'ambiance LED (à intensité variable) au-dessus des placards de pavillon	1	304,-	o	o	o	o	o
251729	114540	Système mobile 12 V composé de: chargeur automatique, interrupteur principal et indicateur de niveau d'eau propre (Dépendances : ABH253)	5	921,-	o	o	o	o	o
250376-01		Installation mobile 12 V avec batterie AGM, chargeur automatique, interrupteur principal et indicateur de niveau d'eau propre (Dépendances : ABH253)	29	1.303,-	o	o	o	o	o
254706	114540	Batterie auxiliaire LiFePO4 (100 Ah) (Dépendances : ABH258)	12		o	o	o	o	o
		Stores extérieurs / Accessoires pour stores							
		Store THULE OMNISTOR							
500654		Store 305 x 250 cm – montage sur le toit Blanc	26	1.164,-	o	-	-	-	-
500655		Store 355 x 250 cm – montage sur le toit Blanc	28	1.322,-	-	o	o	o	-
500657		Store 405 x 250 cm – montage sur le toit. Blanc	31	1.695,-	-	-	-	-	o
		Divers							
953542-01		Mode d'emploi (Allemand)			s	s	s	s	s
953542-04		Mode d'emploi (Français)			s	s	s	s	s
953542-12		Mode d'emploi			s	s	s	s	s
951036		TÜV et papiers d'immatriculation			s	s	s	s	s
		Accessoires							
953543		Garantie d'étanchéité de 10 ans			s	s	s	s	s
150620		Set anti-crevaison	2	132,-	o	o	o	o	o

*** Le poids indiqué correspond à la masse totale techniquement autorisée. Des informations supplémentaires ainsi que des remarques juridiques et techniques sur le sujet «poids des véhicules» se trouvent à partir de la page 2 de cette liste de prix et sur «configurator.weinsberg.com».

Veuillez noter les informations et dépendances à partir de la page 13.

* Prix catalogue = Prix catalogue en EUR TVA 8.1% incluse

REMARQUES

H128	Le fonctionnement au gaz pendant la conduite n'est autorisé qu'en combinaison avec la commande Mono ou Duo Control
H139	Les dimensions de l'auvent correspondent à un véhicule standard. Celles ci peuvent varier en fonction de certaines options (augmentation de PTAC, pneumatiques)
H140	Y compris l'indication des tolérances de ±5% liées à la production
H141	Veuillez noter que le nombre de places de couchage indiqué peut comprendre des places de couchage pour adultes et pour enfants. Les couchettes n'ont pas les mêmes dimensions. Nous vous recommandons donc de consulter votre concessionnaire WEINSBERG sur les dimensions des couchettes fournies dans le véhicule afin de pouvoir décider si elles conviennent à l'occupation (adultes/enfants) que vous comptez utiliser.
H142	Pour certains modèles, des équipements supplémentaires doivent être sélectionnés afin d'obtenir le plus grand nombre de places de couchage possible. Votre concessionnaire WEINSBERG vous conseillera volontiers.
H145	Ci cette option est choisie la hauteur du véhicule augmente d'a peu près 11 cm.
H159	Pas de climatisation au sol, réfrigérateur à compression12 V, double plaque de cuisson à induction
H184	Ce réfrigérateur ne peut pas être alimenté en 12 V, la fonction AES existante ne fonctionne que de manière limitée. Votre WEINSBERG distributeur vous expliquera les détails à ce sujet.
H192	La dimension du lit indiquée ne correspond pas à la dimension du matelas. La forme du lit varie en fonction de l'implantation. Certains éléments peuvent limiter partiellement la surface en raison de contraintes liées à la construction. Nous vous recommandons donc, avant de prendre votre décision d'achat, de demander conseil à votre concessionnaire WEINSBERG sur les dimensions des couchages prévus dans le véhicule afin de pouvoir déterminer s'ils sont adaptés à vos besoins (adultes/enfants).
H719	Veuillez noter les informations et explications sur la page au verso
H724	*** Le poids indiqué est le poids total techniquement admissible.
H81	possible jusqu'à 3 mois avant la production

DÉPENDANCES

ABH028	Contient 953554 ainsi que 953555
ABH107	Remplace 302978 ainsi que 302979 ainsi que 302980 ainsi que 302981
ABH238	Pas en combinaison avec 100526-21 ou 553766
ABH247	Contient 953557
ABH249	Uniquement en combinaison avec 152829
ABH252	Uniquement en combinaison avec 152827
ABH253	Uniquement en combinaison avec 450623
ABH258	Uniquement en combinaison avec 251729
ABH264	Remplace 551687
ABH268	Pas en combinaison avec 553766
ABH269	Pas en combinaison avec 552682
ABH270	Uniquement en combinaison avec 100526-21
ABH273	Pas en combinaison avec 100526-21
ABH274	Pas en combinaison avec 100612-22
ABH275	Uniquement en combinaison avec 552682 ou 553766
ABH276	Pas en combinaison avec FW5252356*: 102619-02
ABH277	Remplace FW5249356*:102619-02
ABH278	Remplace FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:102619-03
ABH279	Pas en combinaison avec FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:554394 ou 914339 ainsi que FW5249356*, FW5252356*:100750-02
ABH280	Pas en combinaison avec FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:100750-03
ABH281	Pas en combinaison avec FW5252356*:150027
ABH282	Pas en combinaison avec 152748 ou 152750
ABH283	Uniquement en combinaison avec 150027
ABH284	Pas en combinaison avec 151065-01 ou 151019
ABH285	Remplace 353769
ABH286	Uniquement en combinaison avec 151070-01 ou 151065-01
ABH287	Remplace 152829
ABH288	Uniquement en combinaison avec 151075 ou 151076-01
ABH289	Uniquement en combinaison avec 151075 ou 151076-01 ou 301957
ABH290	Contient 302974 ainsi que 302975 ainsi que 302976 ainsi que 302977 ainsi que 302978 ainsi que 302979 ainsi que 302980 ainsi que 302981
ABH291	Pas en combinaison avec 151075
ABH292	Pas en combinaison avec 151075 ou 151076-01
ABH293	Remplace 402985-20
ABH294	Uniquement en combinaison avec 453604
ABH295	Pas en combinaison avec 100526-03 ou 100526-04
ABH296	Pas en combinaison avec FW5240253*, FW5246317*:102619-02 ainsi que FW5249310*:102619-02 ainsi que 914395


WEINSBERG
Dein Urlaub!
facebook.weinsberg.com
instagram.weinsberg.com
youtube.weinsberg.com
www.weinsberg.com
Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D–94118 Jandelsbrunn