Listino prezzi anno modello 2027-1

VIVALDI

IT | IT

Aggiornato al: 29.10.2026

NOTE TECNICHE E LEGALI IMPORTANTI

I. Informazioni generali

Il presente documento è valido a partire dal 26/07 per i veicoli dell'anno di produzione 2027. I precedenti listini prezzi, le informazioni contenute nei depliant e i dati tecnici perdono la loro validità in relazione ai veicoli ivi indicati. Con riserva di errori e refusi. Prima di acquistare un veicolo, si consiglia di rivolgersi a un concessionario autorizzato per ottenere una consulenza completa sulle informazioni contenute nei nostri listini prezzi e nei nostri cataloghi, su eventuali modifiche apportate dopo la stampa e sugli argomenti di seguito elencati.II. Dotazione opzionale

In singoli casi, alcuni accessori non sono abbinabili tra loro, per questo motivo, l'aggiunta di certi accessori opzionali comporta l'esclusione di altri.

III. Illustrazioni

Alcune delle immagini rappresentano caratteristiche dell'equipaggiamento che non sono incluse nella dotazione di serie e che possono essere ordinate ad un costo aggiuntivo (dotazione opzionale) ed occasionalmente caratteristiche dell'equipaggiamento di prototipi / studi / versioni di altri paesi che non corrispondono allo stato della serie e che non possono ordinate come dotazioni opzionali. Leggere differenze di colore delle immagini nella brochure rispetto al veicolo reale non possono essere completamente escluse in termini di stampa.

I complementi d'arredo e le suppellettili illustrati nel catalogo non sono inclusi nella dotazione.

IV. Successivi interventi, conversioni o integrazioni

Per non compromettere la vostra sicurezza e l'omologazione del vostro veicolo, vi consigliamo di far eseguire gli interventi di montaggio, conversione o integrazione esclusivamente presso un concessionario autorizzato richiedendo l'utilizzo di componenti originali.
Conversioni e integrazioni successive, se tecnicamente possibili, sono soggette a pagamento.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche strutturali, di colore e dotazione, se utili allo sviluppo tecnico, accettabili e/o necessarie per la sicurezza.
Con riserva di modifica di allestimenti, dati tecnici, dotazioni di serie e prezzi. Ci riserviamo la facoltà di effettuare delle modifiche in termini di costruzione purché concorranno al progresso tecnico e siano accettabili per il cliente, anche dopo l'avvenuta stipula del contratto.
Ci riserviamo inoltre il diritto, anche dopo la stipula del contratto, di apportare delle modifiche ai colori ed alle caratteristiche di materiali, se queste si rendono inevitabili ed attribuibili ai materiali utilizzati. (ad esempio differenze di colore fino a circa 2,0 dE tra vernice su lamiera e vernice su vetroresina/plastica).

Note tecniche e giuridiche importanti riguardanti la configurazione del veicolo e i dati relativi al peso

Nella circolazione stradale ogni veicolo è omologato solo per un determinato peso massimo. Detto peso massimo non può essere superato durante la marcia. Pertanto, già nella fase di configurazione del veicolo occorre osservare in particolare i requisiti tecnici e giuridici relativi al peso del veicolo per la configurazione e la selezione dei dispositivi opzionali ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional") della nostra offerta di fabbrica.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione dal 31 marzo 2021 (fino a 06/2022: regolamento (UE) N. 1230/2012 della Commissione del 12 dicembre 2012) contiene requisiti tecnici e giuridici relativi al peso del veicolo. Per informarvi nel modo più trasparente e completo possibile sui dati relativi al peso riportati nell'ambito della configurazione, le spiegazioni e note seguenti di Knaus Tabbert AG si orientano alle disposizioni del suddetto regolamento. Leggere attentamente le seguenti spiegazioni e note sui dati relativi al peso prima di configurare e ordinare il vostro veicolo. Anche i nostri concessionari saranno lieti di aiutarvi nella selezione e configurazione del vostro veicolo.

Informazioni sulle dimensioni del veicolo

Le dimensioni del veicolo (lunghezza totale, larghezza e altezza) indicate nei dati tecnici sono valori nominali basati sull'equipaggiamento standard di fabbrica del rispettivo pianale. Queste specifiche possono essere soggette a tolleranze legate alla produzione. Le tolleranze ammesse derivano – in conformità con le normative sulle specifiche di peso – dalle stesse normative UE pertinenti (in particolare...). Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535; precedentemente Regolamento (UE) n. 1230/2012) e ammonta fino a ± 3%.

Si prega di notare che l'installazione in fabbrica di equipaggiamenti aggiuntivi, così come il successivo montaggio di accessori (ad esempio condizionatori d'aria da tetto, tende da sole, antenne, portabiciclette o box da tetto), potrebbe modificare le dimensioni esterne del veicolo. In particolare, l'altezza e la lunghezza complessive del veicolo possono aumentare o essere ampliate mediante tali aggiunte.

Le dimensioni esterne effettive del vostro veicolo devono essere prese in considerazione nella circolazione stradale, soprattutto quando si attraversano zone con limitazioni di altezza (ad esempio sottopassaggi, ponti, gallerie o ingressi di parcheggi multipiano), quando si utilizzano i traghetti e quando si scelgono parcheggi e campeggi. È vostra responsabilità rispettare le dimensioni consentite per i veicoli. Si consiglia di conoscere e tenere conto delle dimensioni esterne effettive del proprio veicolo, inclusi tutti gli accessori, prima di iniziare il viaggio.

1. Massa massima tecnicamente ammissibile della caravan
La "massa massima tecnicamente ammissibile" della caravan è riportata nella carta di circolazione, parte I, e indica la massa massima specificata dal costruttore della caravan a pieno carico (ad es. 1.500 kg). Questa non può essere superata durante la marcia. Se la massa massima tecnicamente ammissibile viene superata in marcia, in molti Paesi europei incombono sanzioni pecuniarie. In Germania, il superamento della massa massima tecnicamente ammissibile in marcia può rappresentare un illecito amministrativo soggetto a sanzione pecuniaria. Pertanto consigliamo di pesare la

caravan ogni volta prima di mettervi in viaggio e di controllare che essa rispetti la massa massima tecnicamente ammissibile. Il rispetto della massa massima tecnicamente ammissibile rientra nella vostra responsabilità.
La massa massima tecnicamente ammissibile è indicata per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.

2. Massa della caravan in ordine di marcia
La "massa in ordine di marcia" indica la massa della caravan carrozzata e la dotazione standard di fabbrica ("dotazione di base" o "dotazione di serie"), inclusi una bombola del gas in alluminio piena, un serbatoio dell'acqua potabile pieno, un serbatoio delle acque reflue pieno e uno scaldabagno pieno.
La massa in ordine di marcia è indicata per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.
La massa in ordine di marcia comprende le posizioni seguenti:

- la tara della caravan, inclusi i fluidi di esercizio rabboccati, come i lubrificanti, gli oli e i liquidi refrigeranti, nonché gli attrezzi di bordo;
- la dotazione standard di fabbrica, ossia la configurazione di base di una caravan dotata di tutte le caratteristiche prescritte per legge, incluse tutte le attrezzature montate che non comportano ulteriori specifiche a livello di configurazione o dotazione;
- il serbatoio dell'acqua potabile pieno al 100%;
- una bombola del gas in alluminio piena al 100% con un volume di 2,7 kg/5 kg/11 kg e un peso totale di 6 kg/10 kg/23 kg;
- il serbatoio delle acque reflue pieno al 100%;
- lo scaldabagno per acqua potabile pieno al 100%.

Si consideri che i dati relativi alla massa in ordine di marcia riportati nei dati tecnici sono valori nominali calcolati, soggetti a tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione. Le tolleranze ammesse per legge possono ripercuotersi direttamente sulla massa effettiva della vostra caravan e quindi anche sul carico aggiuntivo o sulla massa utile residua. Pertanto, tali tolleranze devono essere tassativamente considerate al momento della configurazione della caravan.

3. Massa effettiva del veicolo
La "massa effettiva del veicolo" indica la massa della caravan in ordine di marcia più la massa dei dispositivi opzionali montati di fabbrica su una determinata caravan.

4. Numero massino di posti letto
Il "numero massimo di posti letto" è indicato per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.

5. Dotazione standard e dispositivi opzionali
La "dotazione standard" ("dotazione di base" o "dotazione di serie") indica la configurazione di base di una caravan dotata di tutte le caratteristiche prescritte per legge, incluse tutte le attrezzature montate che non comportano ulteriori specifiche a livello di configurazione o dotazione.
I dati relativi alla dotazione standard ("dotazione di base" o "dotazione di serie") della tipologia abitativa specifica scelta vengono forniti durante la configurazione.

I "dispositivi opzionali" ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional") comprendono tutte le attrezzature non incluse nella dotazione standard, montate di fabbrica nella caravan sotto la responsabilità del costruttore e che possono essere ordinate dal cliente. Per dispositivi opzionali non si intendono quindi altri accessori montati nella caravan dal cliente o dal concessionario, dopo la consegna della caravan da parte del costruttore.

I dati su pacchetti (di dotazione), caratteristiche di dotazione e optional ordinabili dalla fabbrica per la tipologia abitativa specifica scelta vengono forniti durante la configurazione.
Si consideri che il montaggio di dispositivi opzionali comporta sempre una riduzione della massa utile (cfr. Punto 6.). La massa massima dei dispositivi opzionali selezionabile per le diverse tipologie abitative può essere ricavata dai dati delle rispettive tipologie abitative (cfr. punto 7.).

6. Massa utile e massa utile minima
La "massa utile" viene calcolata sottraendo dalla massa massima tecnicamente ammissibile la massa in ordine di marcia e la massa massima dei dispositivi opzionali stabilita dal costruttore.
Il legislatore europeo prescrive per le caravan una "massa utile minima" fissa, destinata a bagagli e altri accessori non montati dal costruttore. Questo valore deve essere raggiunto durante la configurazione della vostra caravan e viene calcolato in base alla formula seguente:

Massa utile minima in kg ≥ 10 * (n + L)
dove: "n" = numero massimo di posti letto e "L" = lunghezza totale della carrozzeria del veicolo (senza timone) in metri.

7. Massa massima dei dispositivi opzionali
Affinché la massa utile minima prescritta per legge venga rispettata, il costruttore definisce per ogni tipologia abitativa la "massa massima dei dispositivi opzionali". Si tratta quindi della massa a disposizione, nel rispetto della massa utile minima prescritta per legge, per la selezione dei dispositivi opzionali di fabbrica ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional").
Knaus Tabbert AG calcola la massa massima dei dispositivi opzionali sottraendo innanzitutto dalla massa massima tecnicamente ammissibile la massa in ordine di marcia e la massa utile minima.

La massa in ordine di marcia è tuttavia un valore nominale calcolato, eventualmente soggetto a tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione (cfr. punto 2.). Se la massa disponibile secondo i calcoli per i dispositivi opzionali viene sfruttata completamente, le tolleranze dovute alla produzione possono far sì che di fatto la massa utile minima non venga rispettata.
Per impedire che il valore della massa utile minima non venga raggiunto, Knaus Tabbert AG considera le variazioni del peso ammesse che si verificano secondo i dati empirici per ogni tipologia abitativa già al momento della definizione della massa massima dei dispositivi opzionali.
Inoltre, per il calcolo della massa massima dei dispositivi opzionali vengono considerate le caratteristiche di dotazione delle versioni nazionali/dei modelli speciali non comprese nella dotazione standard.

Se la massa massima dei dispositivi opzionali viene superata in seguito alla scelta dei dispositivi opzionali, nell'ambito della configurazione della vostra caravan avete in linea di massima la possibilità (a seconda della tipologia abitativa) di scegliere un aumento di carico del veicolo e/o di eliminare dispositivi opzionali per poter proseguire nella configurazione. In caso contrario, non è possibile proseguire la configurazione e quindi la procedura d'ordinazione per la vostra caravan.

8. Tolleranze ammesse per legge nel calcolo dei dati relativi al peso

I dati relativi alla massa in ordine di marcia riportati nei dati tecnici sono valori nominali calcolati, soggetti a tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione. Tali tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione sono ammesse per legge e risultano dall'utilizzo di materiali naturali, come ad es. legno, nonché da processi di produzione che trovano applicazione presso alcuni fornitori. Nonostante processi di produzione ottimizzati, non si possono escludere completamente variazioni di peso a causa dei materiali utilizzati. Poiché queste tolleranze ammesse per legge si ripercuotono direttamente sulla massa effettiva della caravan e quindi anche sul possibile carico aggiuntivo o sulla massa utile residua, devono essere tassativamente considerate nella configurazione della caravan.

Esempio:

Massa in ordine di marcia secondo i dati tecnici:	1.320 kg
Tolleranza ammessa per legge di ± 5%:	66 kg
Intervallo della massa in ordine di marcia ammesso per legge	da 1.254 a 1.386 kg

Se viene ordinata una caravan come nell'esempio sopra con dispositivi opzionali di peso totale di 50 kg, a causa del valore nominale della massa in ordine di marcia indicato nei dati tecnici deriva una massa utile di 130 kg. La possibilità di carico aggiuntivo effettiva tuttavia può scostarsi da questo valore a causa delle tolleranze ammesse per legge. Se la massa in ordine di marcia della vostra caravan è di circa l'1% superiore al valore nominale indicato nei dati tecnici, rientrando nella tolleranza, la possibilità di carico aggiuntivo si riduce da 130 kg a 117 kg:

Esempio:

	1.500 kg	Massa massima tecnicamente ammissibile
-	1.333 kg	Peso reale della caravan in ordine di marcia (+ 1% rispetto alla massa in ordine di marcia di 1.320 kg indicata nella documentazione di vendita)
-	50 kg	Dispositivi opzionali ordinati per la caravan configurata nel caso specifico
=	117 kg	Possibilità di carico aggiuntivo residuo (importante: la possibilità di carico aggiuntivo residuo deve essere superiore alla massa utile minima, cfr. punto 6.)

Pertanto consigliamo di pesare la caravan a pieno carico ogni volta prima di mettervi in viaggio e di controllare che rispetti la massa massima tecnicamente ammissibile. Questo controllo rientra nella responsabilità del conducente del veicolo.

VIVALDI (2027)

Note importanti

Si prega di tenere presente, in fase di selezione e configurazione della propria roulotte, che il montaggio in fabbrica di equipaggiamenti aggiuntivi aumenta la massa effettiva della roulotte e riduce il carico utile. Il peso indicato nelle pagine seguenti per gli equipaggiamenti aggiuntivi ("pacchetti", "caratteristiche di allestimento" e "opzioni") corrisponde al sovrappeso rispetto all'allestimento di serie del rispettivo layout planimetrico. Il peso complessivo degli equipaggiamenti aggiuntivi configurati non deve superare la massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi definita dal costruttore e indicata nei dati tecnici. Si tratta di un valore calcolato per ciascun layout planimetrico, con il quale Knaus Tabbert AG, in qualità di costruttore, stabilisce la massa massima disponibile per gli equipaggiamenti aggiuntivi montati in fabbrica. La "massa in ordine di marcia" indicata nei dati tecnici è un valore nominale calcolato, soggetto a variazioni produttive fino a ± 5 %. Queste tolleranze produttive fino a ± 5 % sono giuridicamente ammissibili e vengono indicate separatamente nei dati tecnici dopo il valore calcolato. Poiché queste tolleranze giuridicamente ammissibili incidono direttamente sulla massa effettiva della roulotte e quindi anche sulla massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi, è assolutamente necessario tenerne conto in fase di configurazione della roulotte. La massa massima di equipaggiamenti aggiuntivi definita dal costruttore ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto per legge per bagagli e altri accessori sia effettivamente disponibile per il carico dopo la consegna di una roulotte da parte del costruttore. Se la massa effettiva del veicolo aumenta per effetto della selezione di equipaggiamenti aggiuntivi al punto che, calcolando tra la massa effettiva del veicolo e la massa totale a pieno carico tecnicamente ammissibile, non rimane più sufficiente capacità di carico per il trasporto degli occupanti autorizzati e del carico utile minimo, nell'ambito della configurazione è in linea di principio possibile scegliere un aumento della massa omologata del veicolo (reimmatricolazione per massa complessiva superiore) oppure deselezionare equipaggiamenti aggiuntivi. Nel nostro configuratore, questo costituisce il presupposto necessario per poter proseguire la configurazione. In caso contrario, la configurazione non potrà essere proseguita. Informazioni tecniche e giuridiche dettagliate sul tema dei "pesi del veicolo" sono disponibili a partire da pagina 2 e su "configurator.knaus.com".

Dati tecnici	490 TD 2,3	550 E 2,3	685 DF 2,5
Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa	36.400,-	39.380,-	46.130,-
DOTAZIONE DI BASE			
Lunghezza complessiva timone incluso (cm)	750	791	894
Lunghezza complessiva della carrozzeria (cm)	620	662	779
Larghezza (esterna) (cm)	232	232	250
Larghezza (interna) (cm)	216	216	234
Altezza (esterna) (cm)	260	260	260
Altezza (interna) (cm)	196	196	196
Sviluppo tenda veranda (cm) (Note: H139)	975	1.017	1.137
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) (Note: H195)	1.446 (1.373 - 1.518)	1.516 (1.440 - 1.591)	1.856 (1.763 - 1.948)
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) (Note: H195)	1.446 (1.373 - 1.518)	1.516 (1.440 - 1.591)	1.856 (1.763 - 1.948)
Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg) (Note: H195)	1.700	1.800	2.200
Massa massima degli accessori opzionali (kg) (Note: H195)	130	155	204
Misura pneumatici	195/70 R15C 104 M	195/70 R15C 104 M	205/65 R15 99 M
Misura cerchi	5,5Jx15 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx15 H2 (Stahl) - Silber	5,5Jx15 H2 (Stahl) - Silber
Posti letto (Note: H141)	4	4	4
Numero massimo di possibili posti letto (Note: H142)	4	4	4
SCOCCA			
Numero di finestre a compasso	6	6	6
Porta d'ingresso (larghezza x altezza) (cm)	70 x 181	70 x 181	70 x 181
Spessore tetto (mm)	48	48	48

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.tabbert.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 16 in poi.

Dati tecnici	490 TD 2,3	550 E 2,3	685 DF 2,5
Spessore pareti (mm)	31	31	31
Spessore pavimento (mm)	47	47	47
ZONA ABITATIVA			
Misure letto nella parte anteriore (cm)	200 x 136	200 x 86; 188 x 86	191 x 160
Misure letto nella parte posteriore (cm)	198 x 140/110	198 x 152/146	216 x 176/158
Letto singolo	–	s	–
Letto queen-size	–	–	s
Letto alla francese	s	–	–
ACQUA			
Volume serbatoio acque chiare (litri)	45	45	45
Capacità serbatoio acque chiare in marcia	15	15	15
CUCINA			
Frigorifero (litri)	157	157	157
IMPIANTO ELETTRICO			
Numero prese 230 V	5	5	6
Numero prese USB	5	5	5

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.tabbert.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 16 in poi.

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
150555	TRUMA Mover Smart A con pacchetto alimentazione 12V incluso. (59 kg)	
154667	TRUMA Mover Smart A	2.860,-
251248-02	Batteria AGM, adatta per la tecnologia solare	507,-
251485	Caricabatteria elettronico 28 A, con filtro di tensione (per caricamento durante la guida)	313,-
251490	Centralina con indicazione del livello di carica della batteria tramite il pannello di controllo di bordo	195,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	3.875,-
	Prezzo del pacchetto	3.270,-
	Risparmio	605,-

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
150551	Pacchetto Mover doppio assale da 2.200 kg (87 kg)	
152072	Movimentatore TRUMA Mover XT 4 – assale tandem a partire da 2.401 kg	7.884,-
251248-02	Batteria AGM, adatta per la tecnologia solare	507,-
251485	Caricabatteria elettronico 28 A, con filtro di tensione (per caricamento durante la guida)	313,-
251490	Centralina con indicazione del livello di carica della batteria tramite il pannello di controllo di bordo	195,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	8.899,-
	Prezzo del pacchetto	6.449,-
	Risparmio	2.450,-

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
150005	Pacchetto Alimentazione 12 V (27 kg)	
251248-02	Batteria AGM, adatta per la tecnologia solare	
251485	Caricabatteria elettronico 28 A, con filtro di tensione (per caricamento durante la guida)	
251490	Centralina con indicazione del livello di carica della batteria tramite il pannello di controllo di bordo	
	Prezzo del pacchetto	1.015,-

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 16 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
150004	Pacchetto Alimentazione 12 V (3 kg)	
251485	Caricabatteria elettronico 28 A, con filtro di tensione (per caricamento durante la guida)	313,-
251490	Centralina con indicazione del livello di carica della batteria tramite il pannello di controllo di bordo	195,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	508,-
	Prezzo del pacchetto	471,-
	Risparmio	37,-

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
150080	Pacchetto Premium esterni – monoasse (16 kg)	
100570	Copritimone	163,-
150840	AL-KO Big Foot	279,-
152724	Cerchi in lega da 17" – monoasse, colore bianco lucido, nel design esclusivo TABBERT	1.086,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	1.528,-
	Prezzo del pacchetto	1.020,-
	Risparmio	508,-

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
150081	Pacchetto Premium esterni – assale tandem (24 kg)	
100570	Copritimone	163,-
150840	AL-KO Big Foot	279,-
152727	Cerchi in lega da 17" – assale tandem, colore bianco lucido, nel design esclusivo TABBERT	1.696,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	2.138,-
	Prezzo del pacchetto	1.789,-
	Risparmio	349,-

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 16 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
150089	Pacchetto Premium interni I (14 kg)	
100832	Zanzariera porta	337,-
450563	Indicatore di livello serbatoio acque chiare	220,-
552030	Sistema Comfort TABBERT per sonni ristoratori, con rete ad elementi flessibili e materasso WaterGEL	458,-
554713	Pacchetto decorativo zona notte: 4 cuscini e set di lenzuola con angoli nella zona notte	266,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	1.281,-
	Prezzo del pacchetto	922,-
	Risparmio	359,-

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
150705	Pacchetto TV 32" (incl. antenna wi-fi / LTE) (10 kg)	
250073	Presa esterna a 230 V, incl. attacco antenna	146,-
252284-03	SMART TV da 32" con Tuner HD completo, in zona giorno	1.291,-
253651	Antenna LTE/W-LAN esterna	1.015,-
551415-03	Supporto TV per TV a schermo piatto, in zona giorno	233,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	2.685,-
	Prezzo del pacchetto	2.117,-
	Risparmio	568,-

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
150712	Pacchetto TV 32" (incl. sistema satellitare) (22 kg)	
250073	Presa esterna a 230 V, incl. attacco antenna	146,-
252284-03	SMART TV da 32" con Tuner HD completo, in zona giorno	1.291,-
252583	Sistema di antenna Oyster 60 Premium Twin (Note: H145)	3.060,-
551415-03	Supporto TV per TV a schermo piatto, in zona giorno	233,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	4.730,-
	Prezzo del pacchetto	3.240,-
	Risparmio	1.490,-

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 16 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.		Prezzo di listino [EUR]*
150560	Pacchetto radio (5 kg)	
250231	Radio DAB+/CD/MP3-Tuner con attacco USB e Bluetooth	389,-
254648	Predisposizione radio con incl. 2 altoparlanti nella zona giorno e 2 altoparlanti nella zona notte ed antenna DAB+	409,-
	Prezzo totale delle opzioni singole	798,-
	Prezzo del pacchetto	614,-
	Risparmio	184,-

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	490 TD 2,3	550 E 2,3	685 DF 2,5
		Pacchetti					
150555		TRUMA Mover Smart A con pacchetto alimentazione 12V incluso.	59	3.270,-	o	o	-
150551		Pacchetto Mover doppio assale da 2.200 kg (Dipendenze: ABH076)	87	6.449,-	-	-	o
150005		Pacchetto Alimentazione 12 V (Dipendenze: ABH015)	27	1.015,-	o	o	o
150004		Pacchetto Alimentazione 12 V (Dipendenze: ABH015)	3	471,-	o	o	o
150080		Pacchetto Premium esterni – monoasse	16	1.020,-	o	o	-
150081		Pacchetto Premium esterni – assale tandem	24	1.789,-	-	-	o
150089		Pacchetto Premium interni I	14	922,-	o	o	o
150705		Pacchetto TV 32" (incl. antenna wi-fi / LTE)	10	2.117,-	o	o	o
150712		Pacchetto TV 32" (incl. sistema satellitare)	22	3.240,-	o	o	o
150560		Pacchetto radio	5	614,-	o	o	o
		Chassis / Maggiorazioni di portata					
152858		Telaio a carreggiata larga, con ammortizzatori assiali			s	s	s
152856		Telaio AL-KO alleggerito, totalmente zincato			s	s	s
152589		AL-KO AAA Premium Brake			s	s	s
150997		AL-KO Trailer Control-ATC – Sistema anti-sbandamento (2.0)			s	s	s
152834		Monoasse			s	s	-
152835		Assale tandem			-	-	s
150267		Giunto di sicurezza stabilizzatore			s	s	s
152849		Piedini di stazionamento AL-KO Premium			s	s	s
150840	150080, 150081, 151678	AL-KO Big Foot	3	279,-	o	o	o
151678		Piedini di stazionamento idraulici (Dipendenze: ABH024, ABH078)	49	4.460,-	o	o	o
151110		Ruotino anteriore con indicazione della massa sull'occhione			s	s	s
100570	150080, 150081	Copritimone	4	163,-	o	o	o
102867		Maniglioni di manovra comodi			s	s	s
102866		Maniglioni di manovra posteriori ergonomici			s	s	s
		Maggiorazioni di portata					
150111-10		Aumento di portata a 1.700 kg*** (telaio da 1.700 kg) (Note: H724)		133,-	s	o	-
150112-18		Aumento di portata a 1.800 kg*** (telaio da 1.800 kg) (Note: H724, H81)	30	682,-	o	s	-
150112-20		Aumento di portata a 1.900 kg*** (telaio da 2.000 kg) (Dipendenze: ABH075, Note: H724, H81)	30	682,-	o	o	-
150112-21		Aumento di portata a 2.000 kg*** (telaio da 2.000 kg) (Dipendenze: ABH075, Note: H724, H81)	30	682,-	o	o	-
150111-28		Aumento di portata a 2.200 kg*** (telaio da 2.500 kg) (Note: H724, H81)			-	-	s
150111-14		Aumento di portata a 2.500 kg*** (telaio da 2.500 kg) (Note: H724, H81)		133,-	-	-	o
150112-27		Aumento di portata a 2.760 kg*** (telaio da 2.760 kg) (Note: H724, H81)	10	682,-	-	-	o
		Pneumatici					
152828		Pneumatici da 15"			s	s	s
152830		Cerchi in acciaio			s	s	s
151634-02		Copricerchi da 14" nel design TABBERT			s	s	s
151378-04		Cerchi in lega – monoasse		512,-	o	o	-
150110-01		Cerchi in lega – assale tandem		853,-	-	-	o
152725		Cerchi in lega da 17" – monoasse, colore argento "Kristallsilber", nel design esclusivo TABBERT (Dipendenze: ABH034, ABH081)	10	953,-	o	o	-
152724	150080	Cerchi in lega da 17" – monoasse, colore bianco lucido, nel design esclusivo TABBERT (Dipendenze: ABH081)	10	1.086,-	o	o	-
152726		Cerchi in lega da 17" – assale tandem, colore argento "Kristallsilber", nel design esclusivo TABBERT (Dipendenze: ABH037, ABH080)	18	1.696,-	-	-	o
152727	150081	Cerchi in lega da 17" – assale tandem, colore bianco lucido, nel design esclusivo TABBERT (Dipendenze: ABH080)	18	1.696,-	-	-	o
152263-01		Cerchi in lega da 17" – monoasse, bianco lucido nell'esclusivo design {BRAND} (Dipendenze: ABH031, ABH081)	10	128,-	o	o	-
152113-01		Cerchi in lega da 17" – asse tandem, bianco lucido nell'esclusivo design {BRAND} (Dipendenze: ABH029, ABH080)	18	256,-	-	-	o
		Sistemi di trasporto					
104673		Portabici per 2 biciclette, su timone: THULE Superb XT, nero	10	501,-	o	o	o
154667	150555	TRUMA Mover Smart A (Dipendenze: ABH083)	32	2.860,-	o	o	-
152072	150551	Movimentatore TRUMA Mover XT 4 – assale tandem a partire da 2.401 kg (Dipendenze: ABH028)	60	7.884,-	-	-	o
		Ruota di scorta					
151372		Ruota di scorta su cerchio d'acciaio da 15" e pneumatici di serie (Dipendenze: ABH020, ABH077)	22	296,-	o	o	o
151728		Ruota di scorta su cerchio in lega e pneumatici di serie (Dipendenze: ABH020, ABH079)	22	376,-	o	o	o

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.tabbert.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 16 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	490 TD 2,3	550 E 2,3	685 DF 2,5
152565-01		Ruota di scorta su cerchio in lega da 17" nel design TABBERT (Dipendenze: ABH020, ABH082)	32	665,-	o	o	o
150027	151372, 151728, 152565-01	Portaruota di scorta nel gavone portabombole	1	75,-	o	o	o
		Porte					
102564		Porta d'ingresso TABBERT PREMIUM: con sistema di chiusura tipo automobilistico, in un unico pezzo, con doppia guarnizione, sistema di chiusura multipla, cerniere a scomparsa, limitatore di apertura/fermaporta mediante pistone a gas, inclusa finestra con tenda plissettata, vano porta ombrelli integrato, applicazioni decorative pregiate, borsa multiuso nel design TABBERT			s	s	s
100832	150089	Zanzariera porta	4	337,-	o	o	o
102909		Gradino d'ingresso con scritta TABBERT integrata, isolato			s	s	s
102840		Sistema di chiusura con un'unica chiave			s	s	s
		Sportelli di servizio / Portelloni garage					
		Parte anteriore					
102435-06		Sportello di servizio 34,9 x 29,6 cm, anteriore sx			s	-	-
100612-01		Sportello di servizio 70 x 30,5 cm, anteriore sx (Dipendenze: ABH072)	1	316,-	-	-	o
100612-04		Sportello di servizio 100 x 40,5 cm, anteriore sx	2	316,-	-	o	-
100612-09		Sportello di servizio 100 x 40,5 cm, anteriore dx			s	s	-
100612-06		Sportello di servizio 70 x 30,5 cm, anteriore dx (Dipendenze: ABH072)			-	-	s
102914-11		Gavone portabombole integrato con staffe parallele e base in alluminio			s	s	s
		Parte posteriore					
102915-08		ServiceBox TABBERT posteriore, con pratico sportello di servizio chiudibile a chiave: per riempimento dell'acqua, allacciamento alla rete elettrica, scarico delle acque chiare e delle acque grigie			s	s	s
102435-02		Sportello di servizio 34,9 x 29,6 cm, posteriore sx			s	s	s
100612-25		Sportello di servizio 100 x 30,5 cm, posteriore dx (Dipendenze: ABH073)	2	316,-	-	o	o
100612-26		Sportello di servizio 100 x 40,5 cm, posteriore dx (Dipendenze: ABH006)			-	-	s
100612-23		Sportello di servizio 70 x 30,5 cm, posteriore dx (Dipendenze: ABH006)	1	316,-	o	-	-
		Finestre / Oblò / Aerazione					
101712-02		Tenda a rullo combi alle finestre (oscuranti e zanzariere)			s	s	s
101820		Finestre SEITZ S7P			s	s	s
102923-06		Finestra a doppio vetro oscurato, apribile, con zanzariera ed oscurante			s	s	s
		Parte anteriore					
101351-01		Oblò 40 x 40 cm (sollevabile-inclinabile) trasparente, con oscurante e zanzariera (anteriore)			s	s	s
100750-01		Oblò 70 x 50 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante e zanzariera (anteriore)	8	522,-	o	o	o
100170-01		Oblò 96 x 65 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante e zanzariera (anteriore)	9	919,-	o	o	o
104698		Finestra S7P, nella parte anteriore		912,-	-	o	-
		Parte posteriore					
100750-03		Oblò 70 x 50 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante e zanzariera (posteriore)			s	s	s
104699		Finestra S7P, nella parte posteriore			s	s	s
		Bagno					
100960-04		Oblò 28 x 28 cm, con zanzariera (vano toilette)			-	s	s
102920-03		Aeratore a fungo, vano toilette			s	-	-
101341		Finestra a compasso 52 x 50 cm, con oscurante e zanzariera (vano toilette)			s	-	-
		Materiali / Grafica del veicolo					
		Materiali					
102000		Profilo laterale color argento/cromo			s	s	s
102926-29		Rialzo nel tetto nella parte anteriore con ventilazione e isolamento acustico			s	s	s
103573		Protezione posteriore			s	s	s
102925-02		Profili perimetrali in alluminio stondati della Pro.tec Frame che permettono l'installazione della tenda veranda su entrambi i lati			s	s	s
100887		Tetto in vetroresina con ridotta sensibilità alla grandine			s	s	s
102926-22		Tetto TABBERT, alti valori di insonorizzazione e isolamento			s	s	s
101604		Pareti laterali in lamiera liscia, color bianco - monoasse			s	s	-
101605		Pareti laterali in lamiera liscia, color bianco - assale tandem			-	-	s
		Illuminazione / Tecnologia					
102933-09		Fanali posteriori TABBERT			s	s	s
252936		Luce veranda a LED			s	s	s
251491		Luce veranda dotata di sensore di movimento (Dipendenze: ABH084)		135,-	o	o	o

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.tabbert.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 16 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	490 TD 2,3	550 E 2,3	685 DF 2,5
252938-02		Luce di segnalazione a LED			s	s	s
		Mobili / Superfici					
552941-02		Armadi e pensili con aerazione (anticondensa)			s	s	s
552940-42		Colore del mobilio Riva			s	s	s
552941-25		Pregiate maniglie in metallo cromato			s	s	s
552944		Rivestimento del pavimento in vinile			s	s	s
		Zona giorno / Zona notte / Tappezzerie					
		Zona giorno					
552964-14		Vano ripostiglio con anta, ricavato nella cassapanca in zona ingresso			s	s	s
552941-18		Armadietto pensile cucina con chiusura Safety-Locks			s	s	s
552954-08		Tende moderne			s	s	s
552964-05		Ripiani angolari di alta qualità			s	s	s
551413	551968	Tavolo telescopico a gamba centrale (Dipendenze: ABH065)			s	s	s
552954-07		Porta divisoria scorrevole in legno			s	s	s
		Zona notte					
552945-03		Letti fissi con materasso in schiuma fredda a 5 zone			s	s	s
552030	150089	Sistema Comfort TABBERT per sonni ristoratori, con rete ad elementi flessibili e materasso WaterGEL	6	458,-	o	o	o
552949-04		Rete a doghe sollevabile con ammortizzatori a gas			s	s	s
551968		Lussuosa estensione della superficie del letto con cuscino supplementare (per gruppo seduta o dinette) (Dipendenze: ABH096)			s	s	s
551408		Rete estraibile per trasformazione letti singoli in matrimoniale	4	456,-	-	o	-
554713	150089	Pacchetto decorativo zona notte: 4 cuscini e set di lenzuola con angoli nella zona notte (Dipendenze: ABH099)	4	266,-	o	o	o
552369		Kit lenzuola con angoli per 2 posti letto (per letti fissi)	1	101,-	o	o	o
		Tappezzerie / Tessuti / Moquette					
		Varianti di tappezzerie					
554679-08		Variante tappezzeria: SIESTA			s	s	s
554679-09		Variante tappezzeria: ATLANTIQE			o	o	o
554679-10		Variante tappezzeria: PIAZA			o	o	o
552188-14		Tappezzeria: AMICO (Collezione adatta agli animali domestici)		471,-	o	o	o
		Moquette					
551345		Moquette – per modelli con 2,3 m di larghezza	6	436,-	o	o	-
551346		Moquette – per modelli con 2,5 m di larghezza	6	512,-	-	-	o
		Cucina / Bagno					
		Cucina					
404553-01		Piano di cottura combinato sia a gas che ad induzione (utilizzabile solo con 230 V) (Dipendenze: ABH058)			s	s	s
404730		Piano cottura a 3 fuochi con accensione elettrica, griglia in ghisa e coperchio in vetro, integrato nel piano di lavoro della cucina (Dipendenze: ABH058)			o	o	o
402993-13		Copertura cucina scorrevole/ribaltabile			s	s	s
404554-01		Frigorifero compressore da 157 litri con doppia apertura			s	s	s
402985-14		Lavello in acciaio inox			s	s	s
402993-04		Grandi cassetti con chiusura Soft-Close			s	s	s
404684		3-in-1 oven		440,-	o	o	o
		Bagno					
453509-02		Mobiletto pensile con specchio e ripiani nel bagno			s	s	s
453506		Vano toilette sigillato			s	s	s
453503-01		WC a cassetta THETFORD			s	s	s
453604		Piatto doccia			s	s	s
451441		Kit doccia con rubinetteria (eliminazione della presa a 230 V nel bagno)	4	325,-	o	-	-
451777		Pedana in legno per piatto doccia	2	302,-	o	o	o
454081		Doccia comfort per bagno centrale (parete bagno girevole, con tenda doccia)	7	912,-	-	o	-
454587-01		Vano doccia Komfort separato con pareti in pvc e porta a soffietto			-	-	s
451442		Doccia Comfort con porta a soffietto anziché tendina nel bagno (Dipendenze: ABH092, ABH093, ABH094)	4	819,-	o	-	-
		Riscaldamento / Aria condizionata / Impianto gas / Impianto idrico					
		Impianto gas					
302973		Impianto del gas da 30 mbar			s	s	s
302974		Tubo del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.tabbert.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 16 in poi.

* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	490 TD 2,3	550 E 2,3	685 DF 2,5
302978		Regolatore del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s
301057		Indicatore a distanza DuoC (Eis Ex integrato) (Dipendenze: ABH050)		202,-	o	o	o
301956		TRUMA MonoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipendenze: ABH051)	1	379,-	o	o	o
301957		TRUMA DuoControl CS (filtro del gas incluso) (Dipendenze: ABH051)	1	512,-	o	o	o
551327		Rilevatore di fumo			s	s	s
300518		Presa esterna per gas	1	275,-	o	o	o
		Riscaldamento / Aria condizionata					
551054		Termoventilazione a 12 V			s	s	s
351166		Riscaldamento TRUMA Combi 6			s	s	s
351274		Resistenza elettrica per Truma Combi gas (Dipendenze: ABH089)	1	866,-	o	o	o
351386		Riscaldamento ad acqua calda ALDE (Dipendenze: ABH090)	39	3.815,-	o	o	o
352966		Comando per il riscaldamento ALDE LCD (Dipendenze: ABH091, ABH055)			o	o	o
351388		Riscaldamento elettrico a pavimento – fino a lunghezza scocca 550	11	851,-	o	o	-
351389		Riscaldamento elettrico a pavimento – a partire da lunghezza scocca 560	17	1.127,-	-	-	o
351967		Riscaldamento a pavimento ad acqua calda ALDE (Dipendenze: ABH055)	10	1.210,-	o	o	o
554394		Climatizzatore DOMETIC FJZ4 2200 FS, color bianco (Dipendenze: ABH098, Note: H145)	30	2.869,-	o	o	o
552275		Climatizzatore TRUMA Aventa Comfort (Dipendenze: ABH097, Note: H145)	30	3.011,-	o	o	o
		Impianto idrico					
453510-03		Acqua calda con miscelatore monocomando			s	s	s
453510-06		Tubature dell'acqua installate insieme ai tubi della termoventilazione			s	s	s
453515		Serbatoio acque chiare da 45 litri, fisso – riempibile sia dall'esterno che dall'interno, con apertura per pulizia			s	s	s
450563	150089, 251490	Indicatore di livello serbatoio acque chiare		220,-	o	o	o
450092		Serbatoio acque grigie da 25 litri, con ruote	4	169,-	o	o	o
451443		Allacciamento idrico esterno "City-Wasser“	2	396,-	o	o	o
		Impianto elettrico / Multimedia / Sicurezza					
		Impianto elettrico					
253525		Giunto Jäger a 13 poli per connessione elettrica alla motrice			s	s	s
253523-04		Tensione elettrica ottimale (luminosità costante anche variando l'illuminazione, senza tremolio, nessun sbalzo di tensione, funzionamento silenzioso)			s	s	s
253528-04		Trasformatore/convertitore di commutazione 350 Watt			s	s	s
252204		Gradino d'ingresso illuminato		121,-	o	o	o
250073	150705, 150712	Presa esterna a 230 V, incl. attacco antenna		146,-	o	o	o
251490	150004, 150005, 150551, 150555	Centralina con indicazione del livello di carica della batteria tramite il pannello di controllo di bordo (Dipendenze: ABH043)		195,-	o	o	o
253517		Presa SCHUKO 230 V "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE"			s	s	s
253534-08		Illuminazione a 12 V			s	s	s
253534-14		Luce nell'armadio			s	s	s
253534-28		Spot a LED da incasso (risparmio energetico, lunga durata)			s	s	s
551702		6 spottini supplementari a LED sul soffitto, in zona notte	1	195,-	o	o	o
253928-01		Plafoniera di design			s	s	s
552464		Illuminazione d'ambiente			s	s	s
251485	150004, 150005, 150551, 150555	Caricabatteria elettronico 28 A, con filtro di tensione (per caricamento durante la guida)	3	313,-	o	o	o
251248-02	150005, 150551, 150555	Batteria AGM, adatta per la tecnologia solare (Dipendenze: ABH042)	24	507,-	o	o	o
254706-01		Batteria servizi LiFePO4 (al posto della batteria AGM) (100 Ah) (Dipendenze: ABH087, ABH042, ABH088)	12	1.117,-	o	o	o
		Multimedia					
252583	150712	Sistema di antenna Oyster 60 Premium Twin (Dipendenze: ABH085, Note: H145)	15	3.060,-	o	o	o
253651	150705	Antenna LTE/W-LAN esterna	3	1.015,-	o	o	o
252284-03	150705, 150712	SMART TV da 32" con Tuner HD completo, in zona giorno (Dipendenze: ABH044)	5	1.291,-	o	o	o
551415-03	150705, 150712	Supporto TV per TV a schermo piatto, in zona giorno	2	233,-	o	o	o
551415-02		Supporto TV per TV a schermo piatto, con presa a 230 V ed attacco TV, in zona notte	2	233,-	o	o	o

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.tabbert.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 16 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

N. art.	Nel pacchetto / nell'opzione		kg	Prezzo di listino [EUR]*	490 TD 2,3	550 E 2,3	685 DF 2,5
250006-03		Predisposizione TV (collegamento antenna, rinforzo del tetto per antenna automatica, cablaggio)			s	s	s
250231	150560	Radio DAB+/CD/MP3-Tuner con attacco USB e Bluetooth (Dipendenze: ABH040, ABH041)	1	389,-	o	o	o
254648	150560	Predisposizione radio con incl. 2 altoparlanti nella zona giorno e 2 altoparlanti nella zona notte ed antenna DAB+	4	409,-	o	o	o
253763		Sistema Sound Bluetooth TABBERT Premium con due altoparlanti nella zona giorno e notte (Dipendenze: ABH086, ABH041)	4	853,-	o	o	o
254697		Cavo TV - connessione di alimentazione nel ServiceBox		91,-	o	o	o
		Tendalino / Accessori Tendalino					
		Tendalino THULE OMNISTOR					
101397	102244, 102245	Profili tendalino anteriore e posteriore	2	149,-	o	o	o
104082		Listelli per tendalino da sole a sinistra e a destra del veicolo, con illuminazione a LED sul lato della porta		697,-	o	o	o
102245		Copertura invernale con profilo tendalino posteriore (Dipendenze: ABH074)	13	209,-	o	o	o
102244		Copertura invernale con profilo tendalino anteriore (Dipendenze: ABH074)	13	498,-	o	o	o
500657		Tendalino 405 x 250 cm – installazione sul tetto, bianco (Dipendenze: ABH095)	31	1.708,-	o	-	-
501997		Tendalino 455 x 250 cm – installazione sul tetto, bianco (Dipendenze: ABH095)	33	1.919,-	-	o	o
		Documenti del veicolo					
953542-12		Istruzioni per l'uso (italiano)			s	s	s
		Altro					
953543		10 anni di garanzia sull'impermeabilità della scocca			s	s	s

*** Il peso indicato corrisponde alla massa totale tecnicamente ammissibile. Ulteriori informazioni aggiuntive nonché indicazioni legali e tecniche sul tema «pesi del veicolo» si trovano dalla pagina 2 di questo listino prezzi e su «configurator.tabbert.com».

Si prega di notare le note e le dipendenze dalla pagina 16 in poi.
* Prezzo di listino = Prezzo di listino in EUR IVA 22% inclusa

NOTE

H139	La dimensione dello sviluppo veranda viene determinato sui veicoli con dotazione standard. Quando vengono selezionate determinate dotazioni opzionali (ad es. maggiorazioni di portata / pneumatici diversi) questa dimensione può variare.
H141	Si prega di considerare che il numero di posti letto indicato può includere sia letti per adulti che per bambini. I letti non hanno le stesse dimensioni, pertanto vi raccomandiamo di rivolgervi al vostro concessionario TABBERT per informazioni riguardanti la dimensione dei letti nel veicolo, in modo che possiate decidere se sono adatti per le vostre esigenze (adulti/bambini).
H142	In alcuni modelli è necessario aggiungere una dotazione opzionale per ottenere il numero massimo di posti letto. Il vostro rivenditore TABBERT sarà lieto di consigliarvi.
H145	Selezionando questa opzione, l'altezza del veicolo aumenta di ca. 11 cm
H195	Dati sul peso provvisori e non vincolanti. Salvo modifiche.
H724	*** Il peso indicato è la massa totale tecnicamente ammessa.
H81	Possibile fino a 3 mesi prima dell'entrata in produzione

DIPENDENZE

ABH006	Non in combinazione con 351386
ABH015	Non in combinazione con 919060 o 150555
ABH020	Contiene 150027
ABH024	Contiene 150840
ABH028	Solo in combinazione con 150005 o 150551 o 919062
ABH029	Solo in combinazione con 150081
ABH031	Solo in combinazione con 150080
ABH034	Non in combinazione con 150080
ABH037	Non in combinazione con 150081
ABH040	Non in combinazione con 253763
ABH041	Solo in combinazione con 254648
ABH042	Solo in combinazione con 150005 o 251485 e 251490
ABH043	Contiene 450563
ABH044	Solo in combinazione con 551415-03
ABH050	Solo in combinazione con 301957
ABH051	Sostituisce 302978 nonché 302979 nonché 302980 nonché 302981
ABH055	Solo in combinazione con 351386
ABH058	Contiene 953555 nonché 953554
ABH065	Solo in combinazione con 551968
ABH072	Non in combinazione con FW2759462*:351386
ABH073	Non in combinazione con 101958-19 nonché FW2769490*:351386
ABH074	Contiene 101397
ABH075	Solo in combinazione con FW2752317*, FW2757310*:151378-04 o 152725 o 152724 o 152263-01
ABH076	Non in combinazione con 150005 o 150004 o 919060
ABH077	Non in combinazione con 150112-20 o 150112-21 o NEU1 o NEU2 o 150111-28 o 150111-14 o 150112-27
ABH078	Solo in combinazione con 150005 o 150555 o 919060
ABH079	Solo in combinazione con 151378-04 o 150110-01
ABH080	Sostituisce 152828 nonché 150110-01 nonché 151634-02
ABH081	Sostituisce 152828 nonché 151378-04 nonché 151634-02
ABH082	Solo in combinazione con 152725 o 152724 o 152726 o 152727 o 152263-01 o 152113-01
ABH083	Non in combinazione con 150005 o 150550
ABH084	Sostituisce 252936
ABH085	Solo in combinazione con 252594-01 o 252284-03 o 254120 o 252594-02
ABH086	Non in combinazione con 250231
ABH087	Non in combinazione con 152072
ABH088	Sostituisce 251248-02
ABH089	Solo in combinazione con 351166
ABH090	Sostituisce 100612-26
ABH091	Non in combinazione con 351274
ABH092	Contiene 100960-04
ABH093	Non in combinazione con 451441
ABH094	Sostituisce 101341
ABH095	Non in combinazione con 100577-03 nonché FW2958310*:101944-01
ABH096	Contiene 551413
ABH097	Non in combinazione con 914395 nonché 913917 nonché 554394
ABH098	Non in combinazione con 552275 nonché 914395 nonché 913917
ABH099	Non in combinazione con 552369

TABBERT

Knaus Tabbert AG, Helmut-Knaus-Straße 1
94118 Jandelsbrunn, www.knaustabbert.de