# Prijslijst modeljaar 2027-1

VIVALDI

NL | BE

Bijgewerkt op: 14.10.2026

# BELANGRIJKE TECHNISCHE EN WETTELIJKE GEGEVENS

**I. Algemeen**

Dit document is vanaf juli 2026 geldig voor voertuigen van modeljaar 2027. Alle eerdere prijslijsten, brochure-informatie en technische gegevens verliezen hun geldigheid voor de in dit document vermelde voertuigen. Wijzigingen, vergissingen en drukfouten voorbehouden. Voordat u een voertuig aanschaft, dient u een uitgebreide advisering in te winnen bij een erkende dealer over de informatie in onze prijslijsten en catalogi, eventuele wijzigingen die na de drukdatum hebben plaatsgevonden, alsmede over de hieronder vermelde onderwerpen.

**II. Uitrusting actiemodel**
In sommige gevallen kunnen specifieke wensen en combinaties elkaar uitsluiten.

**III. Afbeeldingen**
De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn of deel uitmaken van prototypes of studie, die niet overeenkomen met de standaarduitvoeringen en daardoor ook niet als optie beschikbaar zijn. Kleine kleurafwijkingen van de afbeeldingen in de brochure ten opzichte van het werkelijke voertuig kunnen om druktechnische redenen niet volledig worden uitgesloten.
De in de brochure afgebeelde decoratie is niet leverbaar.

**IV. Achteraf uitgevoerde aanbouw, inbouw of veranderingen**
Om uw veiligheid en de goedkeuring van uw voertuig niet in gevaar te brengen, adviseren wij u aanbouw, inbouw of veranderingen uitsluitend door een erkende dealer te laten uitvoeren en te kiezen voor originele onderdelen.
Voor veranderingen en/of inbouw achteraf, indien deze technisch mogelijk zijn, moet normaal betaald worden.

Wijzigingen qua constructie, kleur
en uitvoering blijven ons voorbehouden voor zover deze de technische vooruitgang dienen, redelijk zijn en/of voor de veiligheid dienen.
Wijzigingen van uitrustingen, technische gegevens, standaardomvang en prijzen blijven voorbehouden. Na het sluiten van het contract behouden wij ons het recht voor redelijke technische wijzigingen aan te brengen in het kader van het ontwerp, voor zover deze de technische vooruitgang dienen.
Kleine variaties van kleur en kwaliteitsafwijkingen zijn ook - na afsluiten van de koopovereenkomst – voorbehouden indien dit niet vermeden kan worden (bijv. kleurafwijkingen van-tot ca 2dE tussen lak van de plaatwerk en lak van het GFK / kunststof) en voor de klant geen nadeel betekent

**Belangrijke technische en wettelijke gegevens over de voertuigconfiguratie en informatie met betrekking tot het gewicht**

Op de openbare weg is elk voertuig slechts toegelaten tot een bepaald maximumgewicht. Dit maximumgewicht mag tijdens het rijden niet worden overschreden. Daarom moet bij het configureren van uw voertuig en het kiezen van optionele uitrusting ('pakketten', 'uitrustingskenmerken' en 'opties') uit ons fabrieksassortiment in het bijzonder rekening worden gehouden met de technische en wettelijke vereisten voor het gewicht van uw voertuig.

De Uitvoeringsverordening (EU) 2021/535 van de Commissie van 31 maart 2021 (tot 06/2022: Verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie van 12 december 2012) bevat wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw voertuig. Om u zo transparant en volledig mogelijk in te lichten over de informatie met betrekking tot het gewicht in de configuratie, zijn de volgende toelichtingen en opmerkingen van Knaus Tabbert AG gebaseerd op de vereisten van deze verordening. Lees de volgende toelichtingen en opmerkingen over de informatie met betrekking tot het gewicht zorgvuldig door voordat u uw voertuig configureert en bestelt. Onze verkooppartners helpen u ook graag bij het selecteren en configureren van uw voertuig.

**Opmerkingen over de afmetingen van het voertuig**

De in de technische gegevens vermelde afmetingen van het voertuig (totale lengte, breedte en hoogte) zijn nominale waarden die zijn gebaseerd op de standaarduitrusting af fabriek van de betreffende indeling. Deze gegevens kunnen onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties. De toegestane toleranties vloeien – overeenkomstig de voorschriften inzake gewichtsgegevens – voort uit dezelfde relevante EU-voorschriften (met name Uitvoeringsverordening (EU) 2021/535; voorheen Verordening (EU) nr. 1230/2012) en bedragen maximaal ± 3 %.

Houd er rekening mee dat de fabrieksmatige montage van extra uitrusting en het achteraf aanbrengen van accessoires (bijv. dakairco's, luifels, antennes, fietsendragers of dakkoffers) de buitenafmetingen van uw auto kunnen wijzigen. Met name de totale hoogte en de totale lengte van de auto kunnen door dergelijke aanbouwdelen toenemen.

Houd rekening met de werkelijke buitenafmetingen van uw voertuig in het verkeer, met name bij het passeren van hoogtebeperkingen (bijv. viaducten, bruggen, tunnels of ingangen van parkeergarages), bij het gebruik van veerboten en bij het kiezen van parkeer- en camperplaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw voertuig binnen de toegestane afmetingen blijft. Wij raden u aan om vóór vertrek de werkelijke buitenafmetingen van uw voertuig, inclusief alle aanbouwdelen, te kennen en hiermee rekening te houden.

**1. De technisch toelaatbare maximummassa van de caravan**

De 'technisch toelaatbare maximummassa' van de caravan wordt vermeld in deel I van het inschrijvingsbewijs en verwijst naar de door de fabrikant opgegeven maximale massa die uw voertuig in beladen toestand mag wegen (bijv. 1.500 kg). Deze mag tijdens de reis niet worden overschreden. Als de technisch toelaatbare maximummassa tijdens het rijden wordt overschreden, worden in verschillende Europese landen geldboetes opgelegd. In Duitsland kan het overschrijden van de technisch toelaatbare maximummassa tijdens het rijden een overtreding betekenen die wordt bestraft met een geldboete. We raden u dan ook aan om uw caravan voor elke reis te wegen en te controleren of uw caravan voldoet aan de technisch toelaatbare maximummassa. Het is uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan de technisch toelaatbare maximummassa.

De technisch toelaatbare maximummassa wordt voor elke indeling weergegeven in de technische gegevens.

**2. De massa van de caravan in rijklare toestand**

De 'massa in rijklare toestand' betekent de massa van de caravan met carrosserie en standaarduitrusting af fabriek ('basisuitrusting'), inclusief een volle aluminium gasfles, een volle verswatertank, een volle toiletspoeltank en een volle warmwaterboiler.

De massa in rijklare toestand wordt voor elke indeling weergegeven in de technische gegevens.

De volgende punten zijn van toepassing voor de massa in rijklare toestand:

- het leeggewicht van de caravan met inbegrip van verbruiksmaterialen zoals smeermiddelen, oliën en koelvloeistoffen en boordgereedschap;
- de standaarduitrusting af fabriek, d.w.z. de basisconfiguratie van een caravan die is uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere specificaties op configuratie- of uitrustingsniveau zijn vereist;
- de verswatertank is 100% vol;
- een aluminium gascilinder die 100% gevuld is met een vulcapaciteit van 2,7 kg / 5 kg / 11 kg en een totaalgewicht van 6 kg / 10 kg / 23 kg;
- de toiletspoeltank is 100% vol;
- de verswaterverhitter is 100% vol;

Houd er rekening mee dat de specificaties in de technische gegevens met betrekking tot de massa in rijklare toestand berekende nominale waarden zijn, die onderworpen zijn aan productiegerelateerde toleranties tot ± 5%. Deze wettelijk toegestane toleranties kunnen een rechtstreeks effect hebben op de daadwerkelijke massa van uw caravan en dus ook op het laadvermogen of de nuttige massa. Houd daarom altijd rekening met deze toleranties bij het configureren van uw caravan.

**3. De feitelijke massa van het voertuig**

De 'feitelijke massa van het voertuig' is de massa van de caravan in rijklare toestand vermeerderd met de massa van de optionele uitrusting, die af fabriek op een bepaalde caravan is gemonteerd.

**4. Het maximum aantal slaapplaatsen**

Het 'maximum aantal slaapplaatsen' wordt voor elke indeling aangegeven in de technische gegevens.

**5. Standaarduitrusting en optionele uitrusting**

De 'standaarduitrusting' ('basisuitrusting') verwijst naar de standaarduitrusting af fabriek, d.w.z. de basisconfiguratie van een caravan die is uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere specificaties op configuratie- of uitrustingsniveau zijn vereist.

U ontvangt gegevens over de standaarduitrusting ('basisuitrusting') voor de indeling die u hebt geselecteerd als onderdeel van de configuratie.

De 'optionele uitrusting' ('pakketten', 'uitrustingskenmerken' en 'opties') verwijst naar alle uitrusting die niet tot de standaarduitrusting behoort, die af fabriek onder verantwoordelijkheid van de fabrikant op de caravan wordt gemonteerd en door de klant kan worden besteld. Optionele uitrusting in deze zin omvat geen andere accessoires die door u of uw dealer in de caravan zijn geïnstalleerd nadat de caravan door de fabrikant is afgeleverd.

U ontvangt gegevens over de (uitrustings)pakketten, uitrustingskenmerken en opties die af fabriek kunnen worden besteld voor de indeling die u hebt geselecteerd als onderdeel van het configuratieproces.

Houd er rekening mee dat de installatie van optionele uitrusting altijd resulteert in een vermindering van de nuttige massa (zie hoofdstuk 6). De maximale massa van de optionele uitrusting die voor elke indeling kan worden geselecteerd, vindt u in de gegevens van de respectieve indelingen (zie hoofdstuk 7).

**6. De nuttige massa en de minimale nuttige massa**

De 'nuttige massa' wordt berekend door de massa in rijklare toestand en de maximale massa van de optionele uitrusting die door de fabrikant is opgegeven, af te trekken van de technisch toelaatbare maximummassa.

De Europese wetgeving schrijft een vaste 'minimale nuttige massa' voor caravans voor, die beschikbaar moet blijven voor bagage en andere accessoires die niet door de fabrikant zijn geïnstalleerd. Deze mag niet lager uitvallen bij het configureren van uw caravan en wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

Minimale nuttige massa in kg ≥ 10 * (n + L)
Daarbij geldt: 'n' = maximaal aantal slaapplaatsen en 'L' = totale lengte van de voertuigcarrosserie, zonder trekhaak, in meter.

**7. De maximale massa van de optionele uitrusting**

Om ervoor te zorgen dat de wettelijk voorgeschreven minimale nuttige massa wordt nageleefd, specificeert de fabrikant de 'maximale massa van optionele uitrusting' voor elke indeling. Het gaat dus om de massa die beschikbaar is voor de selectie van in de fabriek ingebouwde optionele uitrusting ('pakketten', 'uitrustingskenmerken' en 'opties') waarbij de wettelijk voorgeschreven minimale nuttige massa wordt gerespecteerd.

Knaus Tabbert AG berekent de maximale massa van de optionele uitrusting door eerst de massa in rijklare toestand en de minimale nuttige massa af te trekken van de technisch toegelaten maximummassa.

De massa in rijklare toestand is echter een berekende nominale waarde die onderhevig kan zijn aan productiegerelateerde toleranties tot ± 5% (zie hoofdstuk 2). Het optreden van deze productiegerelateerde toleranties kan betekenen dat de minimale nuttige massa in werkelijkheid niet wordt gehaald als de berekende massa voor optionele uitrusting wordt gebruikt.

Om een dergelijk tekort aan minimale nuttige massa te voorkomen, houdt Knaus Tabbert AG bij de bepaling van de maximale massa van de optionele uitrusting rekening met de toegestane gewichtsafwijkingen die zich uit ervaring voor elke indeling kunnen voordoen.

Verder wordt bij de berekening van de maximale massa van de optionele uitrusting rekening gehouden met uitrustingskenmerken van landvarianten/speciale modellen die geen deel uitmaken van de standaarduitrusting.

Als de maximale massa van de optionele uitrusting wordt overschreden door de selectie van optionele uitrusting, hebt u over het algemeen de mogelijkheid (afhankelijk van de indeling) om een hogere voertuiglastverhoging te selecteren en/of extra uitrusting te deselecteren om de configuratie van uw caravan te kunnen verderzetten. Als dit niet gebeurt, kan de configuratie en dus ook het bestelproces voor uw caravan niet worden verdergezet.

**8. Wettelijk toegestane toleranties bij de berekening van de gewichten**

De in de technische gegevens aangegeven massa in rijklare toestand zijn berekende nominale waarden die onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties tot ± 5%. Deze productiegerelateerde toleranties tot ± 5% zijn wettelijk toegestaan en zijn het gevolg van het gebruik van natuurlijke materialen, zoals hout, en de productieprocessen die door sommige leveranciers worden gebruikt. Ondanks geoptimaliseerde productieprocessen kunnen gewichtsschommelingen door de gebruikte materialen niet volledig worden uitgesloten. Aangezien deze wettelijk toegestane toleranties een rechtstreeks effect hebben op de feitelijke massa van uw caravan en dus ook op het mogelijke laadvermogen of de resterende nuttige massa, moet u hier zeker rekening mee houden bij het configureren van uw caravan.

*Voorbeeld:*

| | |
|---|---|
| Massa in rijklare toestand volgens technische gegevens: | 1.320 kg |
| Wettelijk toegestane tolerantie van ± 5%: | 66 kg |
| Wettelijk toegestaan massabereik in rijklare toestand | 1.254 tot 1.386 kg |

Als u de caravan uit het bovenstaande voorbeeld bestelt met een optionele uitrusting met een totaalgewicht van 50 kg, is de nominale waarde van de massa in rijklare toestand uit de technische gegevens een nuttige massa van 130 kg. Het feitelijke laadvermogen kan echter afwijken van deze waarde als gevolg van de wettelijk toegestane toleranties. Als de massa van uw caravan in rijklare toestand ongeveer 1% hoger is dan de nominale waarde die wordt aangegeven in de technische gegevens, wordt het laadvermogen verlaagd van 130 kg naar 117 kg:

*Voorbeeld:*

| | |
|---|---|
| 1.500 kg | Technisch toelaatbare maximummassa |
| - 1.333 kg | Werkelijk gewicht van de caravan in rijklare toestand (+ 1% ten opzichte van de massa in rijklare toestand van 1.320 kg zoals vermeld in de verkoopdocumenten) |
| - 50 kg | Bestelde optionele uitrusting voor de specifiek geconfigureerde caravan |
| = 117 kg | Resterend laadvermogen (belangrijk: het resterende laadvermogen moet groter zijn dan de minimale nuttige massa, zie hoofdstuk 6) |

We raden u daarom aan om uw volgeladen caravan voor elke reis te wegen en te controleren of u voldoet aan de technisch toegelaten maximummassa. Deze controle is uw verantwoordelijkheid als chauffeur.

# VIVALDI (2027)

## Belangrijke opmerkingen

Let er bij de selectie en configuratie van uw caravan op dat de fabrieksmatige installatie van extra uitrusting de werkelijke massa van de caravan verhoogt en het nuttig laadvermogen vermindert. Het gewicht dat op de volgende pagina's voor de extra uitrusting ("pakketten", "uitrustingskenmerken" en "opties") is opgegeven, komt overeen met het meergewicht ten opzichte van de standaarduitrusting van het betreffende plattegrond. Het totale gewicht van de geconfigureerde extra uitrusting mag de door de fabrikant vastgestelde maximale massa aan extra uitrusting, zoals opgegeven in de technische gegevens, niet overschrijden. Dit is een voor elk plattegrond berekende waarde waarmee Knaus Tabbert AG als fabrikant bepaalt hoeveel massa maximaal beschikbaar is voor fabrieksmatig gemonteerde extra uitrusting. De in de technische gegevens vermelde "massa in rijklare toestand" is een berekende nominale waarde die onderhevig is aan productiegerelateerde schommelingen van maximaal ± 5 %. Deze productiegerelateerde toleranties van maximaal ± 5 % zijn juridisch toelaatbaar en worden in de technische gegevens afzonderlijk vermeld na de berekende waarde. Aangezien deze wettelijk toelaatbare toleranties direct van invloed zijn op de werkelijke massa van uw caravan en daarmee ook op de maximale massa aan extra uitrusting, dient u hiermee bij de configuratie van uw caravan beslist rekening te houden. De door de fabrikant vastgestelde maximale massa aan extra uitrusting moet waarborgen dat de wettelijk voorgeschreven minimale nuttige last voor bagage en overig toebehoren na de aflevering van een caravan door de fabrikant daadwerkelijk beschikbaar is voor belading. Indien de werkelijke voertuigmassa door de selectie van extra uitrusting zodanig toeneemt dat er rekenkundig tussen de werkelijke voertuigmassa en de technisch toegestane totale massa onvoldoende laadvermogen overblijft voor het vervoer van de toegestane inzittenden en de minimale nuttige last, heeft u in het kader van de configuratie in principe de mogelijkheid om een voertuigverzwaring (opwaardering naar een hogere toegestane maximummassa) te kiezen of extra uitrusting af te selecteren. In onze configurator is dit dan een voorwaarde om de configuratie te kunnen voortzetten. Indien dit niet gebeurt, kan de configuratie niet worden voortgezet. Uitgebreide technische en juridische informatie over het onderwerp "voertuiggewichten" vindt u vanaf pagina 2 en op "configurator.knaus.com".

| Technische gegevens | 490 TD 2,3 | 550 E 2,3 | 685 DF 2,5 |
|---|---|---|---|
| Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw | 38.118,- | 41.178,- | 47.988,- |
| **STANDAARD UITVOERING** | | | |
| Totale lengte inclusief dissel (cm) | 750 | 791 | 894 |
| Totale carrosserielengte (cm) | 620 | 662 | 779 |
| Breedte (buiten) (cm) | 232 | 232 | 250 |
| Breedte (binnen) (cm) | 216 | 216 | 234 |
| Hoogte (buiten) (cm) | 260 | 260 | 260 |
| Hoogte (binnen) (cm) | 196 | 196 | 196 |
| Omloopmaat voortent (cm) (Opmerkingen: H139) | 975 | 1.017 | 1.137 |
| Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerkingen: H195) | 1.446 (1.373 - 1.518) | 1.516 (1.440 - 1.591) | 1.856 (1.763 - 1.948) |
| Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerkingen: H195) | 1.446 (1.373 - 1.518) | 1.516 (1.440 - 1.591) | 1.856 (1.763 - 1.948) |
| Toegestane maximum massa (kg) (Opmerkingen: H195) | 1.700 | 1.800 | 2.200 |
| Maximum resterend laadvermogen (kg) (Opmerkingen: H195) | 130 | 155 | 204 |
| Bandenmaat | 195/70 R15C 104 M | 195/70 R15C 104 M | 205/65 R15 99 M |
| Velgenmaat | 5,5Jx15 H2 (Stahl) - Silber | 5,5Jx15 H2 (Stahl) - Silber | 5,5Jx15 H2 (Stahl) - Silber |
| Slaapplaatsen (Opmerkingen: H141) | 4 | 4 | 4 |
| Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen (Opmerkingen: H142) | 4 | 4 | 4 |
| **OPBOUW** | | | |
| Openslaande ramen rondom | 6 | 6 | 6 |
| Opbouwdeur (breedte x hoogte) (cm) | 70 x 181 | 70 x 181 | 70 x 181 |
| Wanddikte dak (mm) | 48 | 48 | 48 |

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.tabbert.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 15.

| Technische gegevens | 490 TD 2,3 | 550 E 2,3 | 685 DF 2,5 |
|---|---|---|---|
| Wanddikte zijwand (mm) | 31 | 31 | 31 |
| Wanddikte bodem (mm) | 47 | 47 | 47 |
| **WOONRUIMTE** | | | |
| Bedmaat voor (cm) | 200 x 136 | 200 x 86;<br>188 x 86 | 191 x 160 |
| Bedmaat achter (cm) | 198 x 140/110 | 198 x 152/146 | 216 x 176/158 |
| Eenpersoonsbed | – | s | – |
| Queen-size bed | – | – | s |
| Frans tweepersoonsbed | s | – | – |
| **WATER** | | | |
| Vers watertank (volume in liter) | 45 | 45 | 45 |
| Vulniveau van de vers watertank | 15 | 15 | 15 |
| **KEUKEN** | | | |
| Koelkast (volume in liter) | 157 | 157 | 157 |
| **ELEKTRISCHE VOORZIENING** | | | |
| Aantal 230 V aansluitpunten | 5 | 5 | 6 |
| Aantal USB aansluitpunten | 5 | 5 | 5 |

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.tabbert.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 15.

| Art. nr. | | Catalogusprijs [EUR]* |
|---|---|---|
| 150555 | TRUMA Mover Smart A incl. 12V-voedingspakket (59 kg) | |
| 154667 | TRUMA Mover Smart A | 2.837,- |
| 251248-02 | AGM accu, geschikt voor solartechniek | 503,- |
| 251485 | Electronische acculader 28 A met spanningsfilter voor optimaal laden tijdens het rijden. | 310,- |
| 251490 | Weergave van accuspanning via bord control incl. niveau-indicator voor de verswatertank | 193,- |
| | Totaalprijs afzonderlijke opties | 3.843,- |
| | Pakketprijs | 3.244,- |
| | Besparing | 599,- |

| Art. nr. | | Catalogusprijs [EUR]* |
|---|---|---|
| 150551 | Tandemasser mover pakket vanaf 2.200 kg (87 kg) | |
| 152072 | TRUMA Mover XT 4 / voor tandemasser vanaf 2.401 kg | 7.819,- |
| 251248-02 | AGM accu, geschikt voor solartechniek | 503,- |
| 251485 | Electronische acculader 28 A met spanningsfilter voor optimaal laden tijdens het rijden. | 310,- |
| 251490 | Weergave van accuspanning via bord control incl. niveau-indicator voor de verswatertank | 193,- |
| | Totaalprijs afzonderlijke opties | 8.825,- |
| | Pakketprijs | 6.396,- |
| | Besparing | 2.429,- |

| Art. nr. | | Catalogusprijs [EUR]* |
|---|---|---|
| 150005 | 12 V-verzorgingspakket (27 kg) | |
| 251248-02 | AGM accu, geschikt voor solartechniek | |
| 251485 | Electronische acculader 28 A met spanningsfilter voor optimaal laden tijdens het rijden. | |
| 251490 | Weergave van accuspanning via bord control incl. niveau-indicator voor de verswatertank | |
| | Pakketprijs | 1.007,- |

| Art. nr. | | Catalogusprijs [EUR]* |
|---|---|---|
| 150004 | 12 V-verzorgingspakket (3 kg) | |
| 251485 | Electronische acculader 28 A met spanningsfilter voor optimaal laden tijdens het rijden. | 310,- |
| 251490 | Weergave van accuspanning via bord control incl. niveau-indicator voor de verswatertank | 193,- |
| | Totaalprijs afzonderlijke opties | 503,- |
| | Pakketprijs | 467,- |
| | Besparing | 36,- |

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 15.
* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

| Art. nr. | | Catalogusprijs [EUR]* |
|---|---|---|
| 150080 | Premium exterieur pakket enkelasser (16 kg) | |
| 100570 | Disselafdekking | 162,- |
| 150840 | AL-KO Big Foot | 277,- |
| 152724 | 17" lichtmetalen velgen (enkelasser), glanzend wit gepolijst in exclusief TABBERT design | 1.077,- |
| | Totaalprijs afzonderlijke opties | 1.516,- |
| | Pakketprijs | 1.012,- |
| | Besparing | 504,- |

| Art. nr. | | Catalogusprijs [EUR]* |
|---|---|---|
| 150081 | Premium exterieur pakket tandemasser (24 kg) | |
| 100570 | Disselafdekking | 162,- |
| 150840 | AL-KO Big Foot | 277,- |
| 152727 | 17" lichtmetalen velgen (tandemasser), glanzend wit gepolijst in exclusief TABBERT design | 1.682,- |
| | Totaalprijs afzonderlijke opties | 2.121,- |
| | Pakketprijs | 1.774,- |
| | Besparing | 347,- |

| Art. nr. | | Catalogusprijs [EUR]* |
|---|---|---|
| 150089 | Premium interieur pakket I (14 kg) | |
| 100832 | Hordeur | 335,- |
| 450563 | Niveaumeter voor vers watertank | 219,- |
| 552030 | TABBERT comfort slaapsysteem met flexibele comfortschotels en WaterGEL matrassen | 455,- |
| 554713 | Slaap-decopakket: 4 kussens en set hoeslakens in het slaapgedeelte | 263,- |
| | Totaalprijs afzonderlijke opties | 1.272,- |
| | Pakketprijs | 914,- |
| | Besparing | 358,- |

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 15.
* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

| Art. nr. | | Catalogusprijs [EUR]* |
|---|---|---|
| 150705 | 32 inch tv-pakket (inclusief W-LAN/LTE-antenne) (10 kg) | |
| 250073 | 230 V buitenstopcontact met antenne-aansluiting | 144,- |
| 252284-03 | 32" SMART TV met HD-tuner in het woongedeelte | 1.280,- |
| 253651 | External LTE / WIFI antenna | 1.007,- |
| 551415-03 | TV-houder voor flatscreen (woongedeelte) | 231,- |
| | Totaalprijs afzonderlijke opties | 2.662,- |
| | Pakketprijs | 2.100,- |
| | Besparing | 562,- |

| Art. nr. | | Catalogusprijs [EUR]* |
|---|---|---|
| 150712 | 32 inch tv-pakket (inclusief schotel antennel) (22 kg) | |
| 250073 | 230 V buitenstopcontact met antenne-aansluiting | 144,- |
| 252284-03 | 32" SMART TV met HD-tuner in het woongedeelte | 1.280,- |
| 252583 | Compleet antennesysteem Oyster 60 premium twin (Opmerkingen: H145) | 3.035,- |
| 551415-03 | TV-houder voor flatscreen (woongedeelte) | 231,- |
| | Totaalprijs afzonderlijke opties | 4.690,- |
| | Pakketprijs | 3.213,- |
| | Besparing | 1.477,- |

| Art. nr. | | Catalogusprijs [EUR]* |
|---|---|---|
| 150560 | Radio pakket (5 kg) | |
| 250231 | Radio DAB+/CD/MP3-tuner met USB en bluetooth | 385,- |
| 254648 | Radiovoorbereiding met 2 luidspeakers in woongedeelte en 2 luidspeakers in slaapgedeelte incl. DAB+ antenne | 406,- |
| | Totaalprijs afzonderlijke opties | 791,- |
| | Pakketprijs | 609,- |
| | Besparing | 182,- |

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 15.
* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

| Art. nr. | In pakket / optie | | kg | Catalogusprijs [EUR]* | 490 TD 2,3 | 550 E 2,3 | 685 DF 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Pakketten** | | | | | |
| 150555 | | TRUMA Mover Smart A incl. 12V-voedingspakket | 59 | 3.244,- | o | o | - |
| 150551 | | Tandemasser mover pakket vanaf 2.200 kg (Afhankelijkheden: ABH075) | 87 | 6.396,- | - | - | o |
| 150005 | | 12 V-verzorgingspakket (Afhankelijkheden: ABH015) | 27 | 1.007,- | o | o | o |
| 150004 | | 12 V-verzorgingspakket (Afhankelijkheden: ABH015) | 3 | 467,- | o | o | o |
| 150080 | | Premium exterieur pakket enkelasser | 16 | 1.012,- | o | o | - |
| 150081 | | Premium exterieur pakket tandemasser | 24 | 1.774,- | - | - | o |
| 150089 | | Premium interieur pakket I | 14 | 914,- | o | o | o |
| 150705 | | 32 inch tv-pakket (inclusief W-LAN/LTE-antenne) | 10 | 2.100,- | o | o | o |
| 150712 | | 32 inch tv-pakket (inclusief schotel antennel) | 22 | 3.213,- | o | o | o |
| 150560 | | Radio pakket | 5 | 609,- | o | o | o |
| | | **Chassis / Gewichtsverhoging voor hoger laadvermogen** | | | | | |
| 152858 | | Breedspoorveiligheidsonderstel met asschokdemper | | | s | s | s |
| 152856 | | AL-KO lichtgewicht systeemchassis, gegalvaniseerd | | | s | s | s |
| 152589 | | AL-KO AAA premium remmen | | | s | s | s |
| 150997 | | AL-KO trailer-control ATC anti slingersysteem (2.0) | | | s | s | s |
| 152834 | | Enkelasser | | | s | s | - |
| 152835 | | Tandemasser | | | - | - | s |
| 150267 | | Stabilisator veiligheids koppeling | | | s | s | s |
| 152849 | | AL-KO premium steunen | | | s | s | s |
| 150840 | 150080, 150081, 151678 | AL-KO Big Foot | 3 | 277,- | o | o | o |
| 151678 | | Hydraulische steunen (Afhankelijkheden: ABH024, ABH077) | 49 | 4.423,- | o | o | o |
| 151110 | | Neuswiel met kogeldrukmeter | | | s | s | s |
| 100570 | 150080, 150081 | Disselafdekking | 4 | 162,- | o | o | o |
| 102867 | | Comfortabele rangeergrepen | | | s | s | s |
| 102866 | | Ergonomische rangeerstang achter | | | s | s | s |
| | | **Toegestane maximum massa** | | | | | |
| 150111-10 | | Toegestane maximum massa naar 1.700 kg*** (1.700 kg chassis) (Opmerkingen: H724) | | 132,- | s | o | - |
| 150112-18 | | Toegestane maximum massa naar 1.800 kg*** (1.800 kg chassis) (Opmerkingen: H724, H81) | 30 | 676,- | o | s | - |
| 150112-20 | | Toegestane maximum massa naar 1.900 kg*** (2.000 kg chassis) (Afhankelijkheden: ABH074, Opmerkingen: H724, H81) | 30 | 676,- | o | o | - |
| 150112-21 | | Toegestane maximum massa naar 2.000 kg*** (2.000 kg chassis) (Afhankelijkheden: ABH074, Opmerkingen: H724, H81) | 30 | 676,- | o | o | - |
| 150111-28 | | Toegestane maximum massa naar 2.200 kg*** (2.500 kg chassis) (Opmerkingen: H724, H81) | | | - | - | s |
| 150111-14 | | Toegestane maximum massa naar 2.500 kg*** (2.500 kg chassis) (Opmerkingen: H724, H81) | | 132,- | - | - | o |
| 150112-27 | | Toegestane maximum massa naar 2.760 kg*** (2.760 kg chassis) (Opmerkingen: H724, H81) | 10 | 676,- | - | - | o |
| | | **Banden** | | | | | |
| 152828 | | 15" banden | | | s | s | s |
| 152830 | | Stalen velgen | | | s | s | s |
| 151634-02 | | 14" wieldoppen met TABBERT design | | | s | s | s |
| 151378-04 | | Lichtmetalen velgen (enkelasser) | | 507,- | o | o | - |
| 150110-01 | | Lichtmetalen velgen (tandemasser) | | 846,- | - | - | o |
| 152725 | | 17" lichtmetalen velgen (enkelasser), kristalzilver in exclusief TABBERT design (Afhankelijkheden: ABH034, ABH080) | 10 | 946,- | o | o | - |
| 152724 | 150080 | 17" lichtmetalen velgen (enkelasser), glanzend wit gepolijst in exclusief TABBERT design (Afhankelijkheden: ABH080) | 10 | 1.077,- | o | o | - |
| 152726 | | 17" lichtmetalen velgen (tandemasser), kristalzilver in exclusief TABBERT design (Afhankelijkheden: ABH037, ABH079) | 18 | 1.682,- | - | - | o |
| 152727 | 150081 | 17" lichtmetalen velgen (tandemasser), glanzend wit gepolijst in exclusief TABBERT design (Afhankelijkheden: ABH079) | 18 | 1.682,- | - | - | o |
| 152263-01 | | 17" lichtmetalen velgen — enkelasser, wit gepolijst in exclusief TABBERT -ontwerp (Afhankelijkheden: ABH031, ABH080) | 10 | 127,- | o | o | - |
| 152113-01 | | 17" lichtmetalen velgen - tandemasser, wit gepolijst in exclusief TABBERT design (Afhankelijkheden: ABH029, ABH079) | 18 | 254,- | - | - | o |
| | | **Transportsystemen** | | | | | |
| 104673 | | Fietsendrager voor 2 fietsen, dissel: THULE Superb XT, zwart | 10 | 497,- | o | o | o |
| 154667 | 150555 | TRUMA Mover Smart A (Afhankelijkheden: ABH082) | 32 | 2.837,- | o | o | - |
| 152072 | 150551 | TRUMA Mover XT 4 / voor tandemasser vanaf 2.401 kg (Afhankelijkheden: ABH028) | 60 | 7.819,- | - | - | o |
| | | **Reservewiel** | | | | | |
| 151372 | | Reservewiel 15" met stalen velg met standaard band (Afhankelijkheden: ABH020, ABH076) | 22 | 294,- | o | o | o |

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.tabbert.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 15.
* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

| Art. nr. | In pakket / optie | | kg | Catalogusprijs [EUR]* | 490 TD 2,3 | 550 E 2,3 | 685 DF 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151728 | | Reservewiel met lichtmetalen velg met standaard band (Afhankelijkheden: ABH020, ABH078) | 22 | 373,- | o | o | o |
| 152565-01 | | Reservewiel met lichtmetalen velg 17" in TABBERT design (Afhankelijkheden: ABH020, ABH081) | 32 | 660,- | o | o | o |
| 150027 | 151372, 151728, 152565-01 | Reservewielhouder in de gasflessenkast | 1 | 74,- | o | o | o |
| | | **Deuren** | | | | | |
| 102564 | | Opbouwdeur TABBERT PREMIUM met de volgende extra's t.o.v. TABBERT KOMFORT deur: meervoudig afsluitbaar, verdekt scharniersysteem, openingsbegrenzer / deur vastzetten m.b.v. gasveer, incl. raam met plisséverduistering, geïntegreerd paraplu opbergvak, hoogwaardige applicaties, multifunctionele tas in TABBERT design | | | s | s | s |
| 100832 | 150089 | Hordeur | 4 | 335,- | o | o | o |
| 102909 | | Opstap met TABBERT geïntegreerd opschrift, geïsoleerd | | | s | s | s |
| 102840 | | Eén sleutel sluitsysteem | | | s | s | s |
| | | **Servicekleppen / Garagedeuren** | | | | | |
| | | **Voorin** | | | | | |
| 102435-06 | | Serviceluik 39,4 x 29,6 cm, voorin links | | | s | - | - |
| 100612-01 | | Serviceluik 70 x 30,5 cm, voorin links | 1 | 313,- | - | - | o |
| 100612-04 | | Serviceluik 100 x 40,5 cm, voorin links | 2 | 313,- | - | o | - |
| 100612-09 | | Serviceluik 100 x 40,5 cm, voorin rechts | | | s | s | - |
| 100612-06 | | Serviceluik 70 x 30,5 cm, voorin rechts | | | - | - | s |
| 102914-11 | | Geïntegreerde flessenkast met parallell beslag en aluminium bodem | | | s | s | s |
| | | **Achterin** | | | | | |
| 102915-08 | | TABBERT Servicebox achter praktische afsluitbare klep buiten (voor het vullen van water / stroomaansluiting / het ledigen van de drinkwaterleiding) | | | s | s | s |
| 102435-02 | | Serviceluik 34,9 x 29,6 cm, achterin links | | | s | s | s |
| 100612-25 | | Serviceluik 100 x 30,5 cm, achterin rechts (Afhankelijkheden: ABH072) | 2 | 313,- | - | o | o |
| 100612-26 | | Serviceluik 100 x 40,5 cm, achterin rechts (Afhankelijkheden: ABH006) | | | - | - | s |
| 100612-23 | | Serviceluik 70 x 30,5 cm, achterin rechts (Afhankelijkheden: ABH006) | 1 | 313,- | o | - | - |
| | | **Ramen / Dakramen / Ontluchting** | | | | | |
| 101712-02 | | Combirollo's aan de vensters (verduistering en insectenhor) | | | s | s | s |
| 101820 | | Ingelegde ramen SEITZ S7P | | | s | s | s |
| 102923-06 | | Ramen met dubbel glas, getint, kantelbaar, voorzien van horren en verduisteringsgordijnen | | | s | s | s |
| | | **Voorin** | | | | | |
| 101351-01 | | Dakraam (hef-kiep) 40 x 40 cm met insectenhor en verduistering, helder (voor) | | | s | s | s |
| 100750-01 | | Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor en verduistering, (voor) | 8 | 518,- | o | o | o |
| 100170-01 | | Dakraam (hef-kiep) 96 x 65 cm met insectenhor en verduistering, (voor) | 9 | 911,- | o | o | o |
| 104698 | | Raam S7P, voorin | | 905,- | - | o | - |
| | | **Achterin** | | | | | |
| 100750-03 | | Dakraam (hef-kiep) 70 x 50 cm met insectenhor en verduistering, (achter) | | | s | s | s |
| 104699 | | Raam S7P, achterin | | | s | s | s |
| | | **Toiletruimte** | | | | | |
| 100960-04 | | Dakraam 28 x 28 cm met insectenhor, (toiletruimte) | | | - | s | s |
| 102920-03 | | Ontluchting (paddenstoelvorm, toiletruimte) | | | s | - | - |
| 101341 | | Openslaand raam 52 x 50 cm met insectenhor en verduistering, toiletruimte | | | s | - | - |
| | | **Materialen / Voertuigdesign** | | | | | |
| | | **Materialen** | | | | | |
| 102000 | | Sierlijst zilver/chroom (enkel) | | | s | s | s |
| 102926-29 | | Dakrand voorzijde met luchtcirculatie en geluidsisolatie | | | s | s | s |
| 103573 | | Fenders achter | | | s | s | s |
| 102925-02 | | Omlopende aluminium kantlijsten Pro.tec frame met voortentrails (aan beide zijden) | | | s | s | s |
| 100887 | | GFK-dak met verminderde hagelgevoeligheid | | | s | s | s |
| 102926-22 | | TABBERT Dak, hoge geluids- en isolatiewaarden | | | s | s | s |
| 101604 | | Zijwanden in gladde plaat wit – bij enkelasser | | | s | s | - |
| 101605 | | Zijwanden in gladde plaat wit – bij tandemasser | | | - | - | s |
| | | **Verlichting / Techniek** | | | | | |
| 102933-09 | | TABBERT achterlichten | | | s | s | s |
| 252936 | | Voortentlamp in LED techniek | | | s | s | s |
| 251491 | | Voortentlamp met bewegingsmelder (Afhankelijkheden: ABH083) | | 134,- | o | o | o |

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.tabbert.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 15.
* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

| Art. nr. | In pakket / optie | | kg | Catalogusprijs [EUR]* | 490 TD 2,3 | 550 E 2,3 | 685 DF 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252938-02 | | Contourverlichting met led-technologie | | | s | s | s |
| | | **Meubels / Oppervlaktes** | | | | | |
| 552941-02 | | Kasten en opbergkasten van achteren geventileerd | | | s | s | s |
| 552940-42 | | Meubeldecor | | | s | s | s |
| 552941-25 | | Hoogwaardige metalen grepen in chroom optiek | | | s | s | s |
| 552944 | | Vinyl vloerbedekking | | | s | s | s |
| | | **Wonen / Slapen** | | | | | |
| | | **Wonen** | | | | | |
| 552964-14 | | Opbergklep in bankkastwang in ingangsgedeelte | | | s | s | s |
| 552941-18 | | Safetylocks vergrendeling voor alle keukendakkasten | | | s | s | s |
| 552954-08 | | Moderne paneelgordijnen | | | s | s | s |
| 552964-05 | | Hoogwaardige hoekregaal | | | s | s | s |
| 551413 | 551968 | Zuilheftafel (Afhankelijkheden: ABH065) | | | s | s | s |
| 552954-07 | | Houten schuifdeur als ruimtescheiding | | | s | s | s |
| | | **Slapen** | | | | | |
| 552945-03 | | Vaste bedden met 5 zone comfort schuimmatras | | | s | s | s |
| 552030 | 150089 | TABBERT comfort slaapsysteem met flexibele comfortschotels en WaterGEL matrassen | 6 | 455,- | o | o | o |
| 552949-04 | | Lattenbodem opklapbaar met gasdemper | | | s | s | s |
| 551968 | | Luxe bedconstructie met opvulkussens (bij zitgroep of dinette) (Afhankelijkheden: ABH094) | | | s | s | s |
| 551408 | | Rolbedfunctie voor enkele bedden | 4 | 452,- | - | o | - |
| 554713 | 150089 | Slaap-decopakket: 4 kussens en set hoeslakens in het slaapgedeelte (Afhankelijkheden: ABH097) | 4 | 263,- | o | o | o |
| 552369 | | Hoeslaken set, aangepast aan matrasvorm - voor 2 slaapplaatsen (voor vaste bedden) | 1 | 101,- | o | o | o |
| | | **Bekleding en stoffen** | | | | | |
| | | **Bekledingsvarianten** | | | | | |
| 554679-08 | | Bekledingsstof keuze: SIESTA | | | s | s | s |
| 554679-09 | | Bekledingsstof keuze: ATLANTIQE | | | o | o | o |
| 554679-10 | | Bekledingsstof keuze: PIAZA | | | o | o | o |
| 552188-14 | | Bekleding: AMICO (Pet Friendly Collection) | | 467,- | o | o | o |
| | | **Tapijt** | | | | | |
| 551345 | | Tapijt voor opbouwbreedte 2,30 m | 6 | 432,- | o | o | - |
| 551346 | | Tapijt voor opbouwlbreedte 2,50 m | 6 | 507,- | - | - | o |
| | | **Keuken / Bad gedeelte** | | | | | |
| | | **Keukengedeelte** | | | | | |
| 404553-01 | | Combikookplaat met gas- en inductiekookplaten (kan alleen worden gebruikt met 230 V) (Afhankelijkheden: ABH058) | | | s | s | s |
| 404730 | | 3-pits kookplaat met elektrische ontsteking, gietijzeren pannendrager en glazen afdekking, geïntegreerd in het keukenwerkblad (Afhankelijkheden: ABH058) | | | o | o | o |
| 402993-13 | | Keukenafdekking verschuifbaar/inklapbaar | | | s | s | s |
| 404554-01 | | 157 liter compressor koelkast met dubbele scharnierdeur | | | s | s | s |
| 402985-14 | | Spoelbak van edelstaal | | | s | s | s |
| 402993-04 | | Grote schuiflades met soft-close | | | s | s | s |
| | | **Bad / Douche gedeelte** | | | | | |
| 453509-02 | | Bovenkast met spiegel en aflegvakken in badkamer | | | s | s | s |
| 453506 | | Afdichting toiletschacht | | | s | s | s |
| 453503-01 | | Banktoilet Thetford | | | s | s | s |
| 453604 | | douchebak | | | s | s | s |
| 451441 | | Douche uitrusting met armaturen, 230 V stopcontact in badkamer vervalt | 4 | 322,- | o | - | - |
| 451777 | | Houten vloerrooster voor douchebak | 2 | 300,- | o | o | o |
| 454081 | | Comfort douche voor centrale toiletruimte (draaibaar bad met gordijn in wasruimte) | 7 | 905,- | - | o | - |
| 454587-01 | | Aparte comfort doucheruimte met kunststof wanden en vouwdeur | | | - | - | s |
| 451442 | | Comfort douche met vouwdeur i.p.v. douchegordijn (Afhankelijkheden: ABH090, ABH091, ABH092) | 4 | 812,- | o | - | - |
| | | **Gas / Verwarming / Airco / Water** | | | | | |
| | | **Gas** | | | | | |
| 302973 | | Gasvoorziening 30 mbar | | | s | s | s |
| 302974 | | Gasslang uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK | | | s | s | s |
| 302978 | | Gasregelaar uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK | | | s | s | s |
| 301057 | | Afstandbediening voor DuoC (Eis Ex geïntegreerd) (Afhankelijkheden: ABH050) | | 200,- | o | o | o |

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.tabbert.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 15.
* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

| Art. nr. | In pakket / optie | | kg | Catalogusprijs [EUR]* | 490 TD 2,3 | 550 E 2,3 | 685 DF 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301956 | | TRUMA MonoControl CS incl. gasfilter (Afhankelijkheden: ABH051) | 1 | 376,- | o | o | o |
| 301957 | | TRUMA DuoControl CS incl. gasfilter (Afhankelijkheden: ABH051) | 1 | 507,- | o | o | o |
| 551327 | | Rookmelder | | | s | s | s |
| 300518 | | Gas buitenaansluiting | 1 | 273,- | o | o | o |
| | | **Verwarming / Airco** | | | | | |
| 551054 | | Ringverwarming 12 V | | | s | s | s |
| 351166 | | Kachel TRUMA Combi 6 | | | s | s | s |
| 351274 | | Kachel TRUMA Combi E (Afhankelijkheden: ABH088) | 1 | 859,- | o | o | o |
| 351386 | | ALDE vloeistoefverwarming | 39 | 3.784,- | o | o | o |
| 352966 | | Verwarmings bedieningspaneel ALDE LCD (Afhankelijkheden: ABH089, ABH055) | | | o | o | o |
| 351388 | | Elektrische vloer bijverwarming tot type 550 | 11 | 844,- | o | o | - |
| 351389 | | Elektrische vloer bijverwarming vanaf type 560 | 17 | 1.117,- | - | - | o |
| 351967 | | ALDE vloeistof vloerverwarming (Afhankelijkheden: ABH055) | 10 | 1.200,- | o | o | o |
| 554394 | | Airco DOMETIC FJZ4 2200 FS, wit (Afhankelijkheden: ABH096, Opmerkingen: H145) | 30 | 2.845,- | o | o | o |
| 552275 | | Airconditioning TRUMA Aventa Comfort (Afhankelijkheden: ABH095, Opmerkingen: H145) | 30 | 2.986,- | o | o | o |
| | | **Water** | | | | | |
| 453510-03 | | Warm watervoorziening met een hendel mengkraan | | | s | s | s |
| 453510-06 | | Waterleidingen met warme luchtbuizen aangelegd | | | s | s | s |
| 453515 | | Vers watertank 45 liter, vast ingebouwd, van buiten en binnen te vullen en reinigingsopening | | | s | s | s |
| 450563 | 150089, 251490 | Niveaumeter voor vers watertank | | 219,- | o | o | o |
| 450092 | | Vuil watertank, 25 liter, rolbaar | 4 | 168,- | o | o | o |
| 451443 | | City wateraansluiting | 2 | 392,- | o | o | o |
| | | **Elektrisch / Multimedia / Zekerheid** | | | | | |
| | | **Elektrisch** | | | | | |
| 253525 | | Electrokoppeling naar trekkend voertuig: stekkertype Jäger, 13-polig | | | s | s | s |
| 253523-04 | | Optimale spanning (constante lichtsterkte, ook bij wisselende verlichting, geen flikkering, geen spanningsschommelingen, geruisloze werking) | | | s | s | s |
| 253528-04 | | Omvormer/schakelstroomvoorziening 350 Watt | | | s | s | s |
| 252204 | | Verlichte entree | | 120,- | o | o | o |
| 250073 | 150705, 150712 | 230 V buitenstopcontact met antenne-aansluiting | | 144,- | o | o | o |
| 251490 | 150004, 150005, 150551, 150555 | Weergave van accuspanning via bord control incl. niveau-indicator voor de verswatertank (Afhankelijkheden: ABH043) | | 193,- | o | o | o |
| 253517 | | 230 V SCHUKO stopcontact variant "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“ | | | s | s | s |
| 253534-08 | | 12 V verlichting | | | s | s | s |
| 253534-14 | | Verlichting in kledingkast | | | s | s | s |
| 253534-28 | | LED-inbouwspots (stroombesparend en lange levensduur) | | | s | s | s |
| 551702 | | 6 extra LED dakspots, slaapruimte | 1 | 193,- | o | o | o |
| 253928-01 | | Design-plafondlamp | | | s | s | s |
| 552464 | | Ambiënteverlichting | | | s | s | s |
| 251485 | 150004, 150005, 150551, 150555 | Electronische acculader 28 A met spanningsfilter voor optimaal laden tijdens het rijden. | 3 | 310,- | o | o | o |
| 251248-02 | 150005, 150551, 150555 | AGM accu, geschikt voor solartechniek (Afhankelijkheden: ABH042) | 24 | 503,- | o | o | o |
| 254706-01 | | Lithium (LiFePO4) boordaccu (in plaats van AGM-accu) (100 Ah) (Afhankelijkheden: ABH086, ABH042, ABH087) | 12 | 1.108,- | o | o | o |
| | | **Multimedia** | | | | | |
| 252583 | 150712 | Compleet antennesysteem Oyster 60 premium twin (Afhankelijkheden: ABH084, Opmerkingen: H145) | 15 | 3.035,- | o | o | o |
| 253651 | 150705 | External LTE / WIFI antenna | 3 | 1.007,- | o | o | o |
| 252284-03 | 150705, 150712 | 32" SMART TV met HD-tuner in het woongedeelte (Afhankelijkheden: ABH044) | 5 | 1.280,- | o | o | o |
| 551415-03 | 150705, 150712 | TV-houder voor flatscreen (woongedeelte) | 2 | 231,- | o | o | o |
| 551415-02 | | TV-houder voor flatscreen met 230 V en TV-aansluiting (slaapgedeelte) | 2 | 231,- | o | o | o |
| 250006-03 | | TV voorbereiding (antenne-aansluiting, dakversterking voor automatische antenne, SAT-kabel voorbereiding) | | | s | s | s |
| 250231 | 150560 | Radio DAB+/CD/MP3-tuner met USB en bluetooth (Afhankelijkheden: ABH040, ABH041) | 1 | 385,- | o | o | o |

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.tabbert.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 15.
* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

| Art. nr. | In pakket / optie | | kg | Catalogusprijs [EUR]* | 490 TD 2,3 | 550 E 2,3 | 685 DF 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254648 | 150560 | Radiovoorbereiding met 2 luidspeakers in woongedeelte en 2 luidspeakers in slaapgedeelte incl. DAB+ antenne | 4 | 406,- | o | o | o |
| 253763 | | TABBERT bluetooth soundsysteem met 2 luidsprekers in woon- en slaapgedeelte (Afhankelijkheden: ABH085, ABH041) | 4 | 846,- | o | o | o |
| 254697 | | Kabel-tv - Aansluiting in de ServiceBox | | 90,- | o | o | o |
| | | **Luifels / Optie luifels** | | | | | |
| | | **Luifel THULE OMNISTOR** | | | | | |
| 101397 | 102244, 102245 | Luifellijst voor en achter | 2 | 147,- | o | o | o |
| 104082 | | Luifelstrip aan de linker- en rechterzijde van het voertuig, inclusief LED-verlichting aan de deurzijde | | 691,- | o | o | o |
| 102245 | | Winterafdekking incl. luifellijst achter (Afhankelijkheden: ABH073) | 13 | 207,- | o | o | o |
| 102244 | | Winterafdekking incl. luifellijst voor (Afhankelijkheden: ABH073) | 13 | 494,- | o | o | o |
| 500657 | | Luifel 405 x 250 cm – dakmontage incl. montage kit, wit (Afhankelijkheden: ABH093) | 31 | 1.694,- | o | - | - |
| 501997 | | Luifel 455 x 250 cm – dakmontage incl. montage kit, wit (Afhankelijkheden: ABH093) | 33 | 1.903,- | - | o | o |
| | | **Overige** | | | | | |
| 953542-02 | | Bedieningshandleiding (Nederlands) | | | s | s | s |
| 953542-04 | | Bedieningshandleiding (Frans) | | | s | s | s |
| | | **Opties** | | | | | |
| 953786 | | Aflevering bij dealer (incl. transport, rijklaar zetten, keuring en homologatie) | | | s | s | s |
| 953543 | | Waterdichtheidsgarantie van 10 jaar | | | s | s | s |

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaalmassa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.tabbert.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 15.
* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

## OPMERKINGEN

| | |
|---|---|
| H139 | De vermelde omloopmaat wordt bepaald bij voertuigen met standaarduitrusting; dit kan variëren indien bepaalde optionele extra's worden geselecteerd (bijv. belastingsverhoging / banden). |
| H141 | Houd er s.v.p. rekening mee dat het aantal aangegeven slaapplaatsen zowel voor volwassenen als voor kinderen kan zijn. De ligplaatsen hebben niet dezelfde afmetingen. Wij raden u daarom aan uw TABBERT dealer te raadplegen over de afmetingen van de slaapplaatsen in het voertuig, zodat u kunt beslissen of ze geschikt zijn voor de bezetting (volwassenen/ kinderen) die u van plan bent te gebruiken. |
| H142 | Voor sommige modellen moet een extra uitrusting worden gekozen om een zo groot mogelijk aantal slaapplaatsen te bereiken. Uw TABBERT dealer zal u graag adviseren. |
| H145 | Als deze optie is geselecteerd, zal het voertuig met ca. 11 cm hoger worden |
| H195 | Gewichtsgegevens voorlopig en niet-bindend. Wijzigingen voorbehouden. |
| H724 | *** Het vermelde gewicht is de toegestane maximum massa |
| H81 | Mogelijk tot 3 maanden voor de productie |

## AFHANKELIJKHEDEN

| | |
|---|---|
| ABH006 | Niet in combinatie met 351386 |
| ABH015 | Niet in combinatie met 919060 of 150555 |
| ABH020 | Bevat 150027 |
| ABH024 | Bevat 150840 |
| ABH028 | Alleen in combinatie met 150005 of 150551 of 919062 |
| ABH029 | Alleen in combinatie met 150081 |
| ABH031 | Alleen in combinatie met 150080 |
| ABH034 | Niet in combinatie met 150080 |
| ABH037 | Niet in combinatie met 150081 |
| ABH040 | Niet in combinatie met 253763 |
| ABH041 | Alleen in combinatie met 254648 |
| ABH042 | Alleen in combinatie met 150005 of 251485 en 251490 |
| ABH043 | Bevat 450563 |
| ABH044 | Alleen in combinatie met 551415-03 |
| ABH050 | Alleen in combinatie met 301957 |
| ABH051 | Vervangt 302978 evenals 302979 evenals 302980 evenals 302981 |
| ABH055 | Alleen in combinatie met 351386 |
| ABH058 | Bevat 953555 evenals 953554 |
| ABH065 | Alleen in combinatie met 551968 |
| ABH072 | Niet in combinatie met 101958-19 |
| ABH073 | Bevat 101397 |
| ABH074 | Alleen in combinatie met FW2752317*, FW2757310*:151378-04 of 152725 of 152724 of 152263-01 |
| ABH075 | Niet in combinatie met 150005 of 150004 of 919060 |

| | |
|---|---|
| ABH076 | Niet in combinatie met 150112-20 of 150112-21 of NEU1 of NEU2 of 150111-28 of 150111-14 of 150112-27 |
| ABH077 | Alleen in combinatie met 150005 of 150555 of 919060 |
| ABH078 | Alleen in combinatie met 151378-04 of 150110-01 |
| ABH079 | Vervangt 152828 evenals 150110-01 evenals 151634-02 |
| ABH080 | Vervangt 152828 evenals 151378-04 evenals 151634-02 |
| ABH081 | Alleen in combinatie met 152725 of 152724 of 152726 of 152727 of 152263-01 of 152113-01 |
| ABH082 | Niet in combinatie met 150005 of 150550 |
| ABH083 | Vervangt 252936 |
| ABH084 | Alleen in combinatie met 252594-01 of 252284-03 of 254120 of 252594-02 |
| ABH085 | Niet in combinatie met 250231 |
| ABH086 | Niet in combinatie met 152072 |
| ABH087 | Vervangt 251248-02 |
| ABH088 | Alleen in combinatie met 351166 |
| ABH089 | Niet in combinatie met 351274 |
| ABH090 | Bevat 100960-04 |
| ABH091 | Niet in combinatie met 451441 |
| ABH092 | Vervangt 101341 |
| ABH093 | Niet in combinatie met 100577-03 evenals FW2958310*:101944-01 |
| ABH094 | Bevat 551413 |
| ABH095 | Niet in combinatie met 914395 evenals 913917 evenals 554394 |
| ABH096 | Niet in combinatie met 552275 evenals 914395 evenals 913917 |
| ABH097 | Niet in combinatie met 552369 |
| | |

TABBERT

Knaus Tabbert AG, Helmut-Knaus-Straße 1
94118 Jandelsbrunn, www.knaustabbert.de